

GPO

Division of Birds

6-0





Zeitschrift für Vogelliebhaber, = Züchter und = Händler.

Herausgegeben

von

Dr. Karl Rusch.

TRANSFERRED TO
FISE & WILDLIFE SERVICE
1942

Achter Jahrgang.

Berlin, 1879.

Louis Gerstel Verlagsbuchhandlung.

Gustav Gohmann.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

1914

1914
1913
1912
1911
1910

1909
1908
1907
1906
1905

1904
1903
1902
1901
1900

1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905
1904
1903
1902
1901
1900

Inhalts-Verzeichniß.

- Accentor alpinus** 197; — **modularis** 158. 197.
Acridotheres cristatellus 25; — **cristatelloides** 25; — **tristis** 25.
Abelardesittich 340. 492.
Adler, Stein 179. 441. 525.
Aegintha amandava 187. 199; — **astrild** 186; — **Bichenovi** 26. 186; — **cinerea** 187; — **coerulescens** 187; — **Düringi** 186. 197. 447. 524; — **formosa** 186; — **granatina** 523; — **larvata** 186. 198; — **Luchs** 524; — **melpoda** 187; — **minima** 186. 199; — **Phaëthon** 26. 123. 168. 178. 186. 331; — **phoenicoptera** 26. 186; — **phoenicotis** 187. 523; — **punicea** 199; — **rubricata** 447; — **rufopicta** 186; — **sanguinolenta** 187; — **temporalis** 26. 147. 186; — **Wieneri** 178.
Agelaius phoeniceus 25; — **xanthocephalus** 25.
Alauda alpestris 523; — **calandra** 208.
Alcedo isipida 198.
Alexandersittich von Java 16; — **rosenbrüstiger** 349. 444.
Alizendrossel 431.
Alpenbraunelle oder Alpenflügelvogel 197; **Alpendohle** 407; — **„Krähe“** 407; — **„Perche“** 523; **Alpen-Plattschweifittich** 515.
Alexandersittich 15.
Amandine, Gürtel 186; — **Papagei** 146. 178. 186; — **Papagei, lauchgrüne** 338; — **Paradis** 546; — **rothköpfige** 546; — **Samenflicker** 186; — **Samenflicker, geschuppte** 186.
Amaranten 57. 186. 199. 546.
Amazonen oder Amazonenpapageien 13. 166; — **Fisch** 96; — **gemeine** 14; — **Goldnacken** 120; — **Panama** 190; — **Portoriko** 547; — **Surinam** 14. 190; — **Taubenhals** oder **weinrothe** 120. 166; **Venezuela** 13. 14.
Amboinasittich 503.
Ammer, braunköpfiger 189; — **gelbbrüstiger** 523; — **Gold** 123. 208; — **Grau** 208; — **Gauben**, **schwarzer** 24; — **Rohr** 208; — **Schopf** 26; — **siebenstreifiger** 178. 277; **Ammerperling**, **Diufa** 26; — **einfarbiger** 26.
Ampelis cedrorum 25. 26; — **garrula** 543.
Amstel 25. 408; — **gelbfüßige** 96.
Anas arborea, 258; — **bahamensis** 514; — **brasiliensis** 514; — **poecilorrhyncha** 514; — **spinicauda** 258. 513; — **variegata** 258. 514.
Anfragen und Auskunft: 9. 27. 38. 58. 68. 78. 89. 100. 110. 135. 150. 160. 170. 179. 190. 200. 212. 222. 223. 247. 255. 267. 280. 289. 305. 311. 321. 332. 343. 352. 362. 372. 383. 393. 402. 414. 425. 436. 447. 456. 467. 475. 483. 493. 505. 515. 526. 536. 548.
Anser sandvicensis 258.
Aquila albicilla 500.
Arara 54. 168; — **blaugelber** 78; — **Zwerg**, **blaufirntiger** 107; — **dunkelrother** 168; — **großer hellrother** 168; — **hellrother** 78; — **kleiner grüner** 169; — **„Rafabu“** 330. 523; — **rothbrüstiger** 523.
Argoondahwachtel 26. 464.
Astrild, Aurora 58. 186. 255. 370; — **Dorn** 24. 147. 186. 264; — **Dübring's** 186. 197. 447; — **gelbgrüner** 186; — **Graat** 523; — **Grau** 187. 546; — **kleiner rother** 186. 199; — **Larven** 186. 197; — **Luchs** 524; — **Pünktchen** 186; — **Ringel** 24. 186; — **rothschwänziger** 187; — **Schmetterlings** 187; — **Sonnen** 26. 123. 168. 178. 186. 331; — **Wiener's** 178. 186.
Auerhühner 89. 425.
Aurora-Astrild 58. 373.
Ausrufen der Federn bei Vögeln 4. 455. 515.
Ausstellung der „Cypria“, Verein der Geflügelreunde in Berlin 86; — **Londoner** 39; — **des Vereins „Ornis“ in Berlin** 146; — **des deutschen Vereins für Vogelzucht und Akklimatisation in Berlin** 522; — **„Erlebnisse“** 245.
Bachseeschwalbe 68.
Bahamaenten 514.
Baltimoretrupial 26.
Bandsfink 119. 187; **Bandsittich** 502.
Barabandsittich 340. 503.
Bartzeisig 24.
Bastarde, Finken mit Kanarien 148; — **von Goldbrüstchen und Tigerfink** 410; — **„Hänflings“** 342. 352; — **von Hänfling und Kanarien** 445; — **von Indigovogel und Kanarienvogel** 414; — **vom schwarzköpfigen Zeisig und Kanarienvogel** 410; — **„Zucht“** 278. 280.
Baumläufer 197. 217; — **„Sänger“** 408.
Bergfink 19. 34. 158.
Blaubeher, amerikanischer 25; **Blauehlchen** 197; **Blaurafe** 471; **Blausänger** 130.
Blumenaussittich 89. 546.
Blutflügelsittich 503; **Blutschnabelweber, Farbenspielart** 517.
Bolborrhynchus 176.
Brandseeschwalbe 68.
Braunheberling 25.
Braunelle 158. 311; — **Alpen** 197; — **Hecken** 197. 233.
Braunohrsittich 15.
Brieftauben 480; — **Militär**, **Post** 281.
Briefliche Mittheilungen 9. 19. 38. 58. 68. 78. 123. 135. 150. 200. 212. 246. 255. 280. 289. 311. 332. 342. 352. 393. 414. 425. 455. 483. 493. 547; **Briefwechsel** 10. 29. 39. 49. 61. 70. 91. 112. 139. 152. 161. 171. 181. 213. 235. 248. 258. 282. 293. 306. 314. 333. 334. 353. 363. 373. 394. 404. 437. 447. 457. 467. 475. 485. 494. 507. 517. 527. 539. 550.
Brillenvogel, Ganges 178. 196.
Bronze-Amandine, spitzschwänzige 361; — **wellenbäuchige** 361; **Bronzemännchen** 466; — **gestreiftes** 466; — **„Hald's“** 466; — **spitzschwänzige** 186. 361. 410. 466; **schwarzbürtiges** 410. 466. 493.
Protogerys 176; — **„tirica“** 15; — **„tui“** 15; — **„tuipara“** 15.
Bruteierverhandtskasten 96; **Brutmachine** 96; **Brutstätten an Eisenbahndämmen** 207.

Bücher- und Schriftenbau: 10. 101. 203. 213. 313. 415. 456. 484. 506. 527. 538.

Bülbül 332; — arabischer 26; — rothbüchiger 26; — rothbüchiger 26; — rothbüchiger 26; — weißbüchiger 26. 196. 397; — Zucht 397.

Bullabullafittich 502.

Buntfittich 492; — blaßköpfiger 492.

Caccabis rubra 513.

Calamoherbe turdoides 2.

Cardinalis phoeniceus 15. 178; — virginianus 132.

Cassicus haemorrhous 25; — icteronotus 25.

Casuarus galeatus 246.

Ceram-Edelpapagei 462.

Cerionis Temmincki 258.

Certhia familiaris 197. 217.

Chaleophanes macrourus 25.

Chasmarrhinchus nudicollis 342.

Chrysotis 100. 166.

Cinclus aquaticus 95. 105.

Cinnamons 158.

Circus assimilis 379.

Cissa sinensis 196.

Citrinella barbata 24.

Coccyoborus ludovicianus 15.

Coccothraustes 96; — aurantirostris 178; — aurantius

79. 188; — Brissoni 16; — capitatus 16. 189; —

crisatellus 189; — coeruleus 16. 523; — cucullatus

189; — dominicanus 189; — Euleri 79. 188; —

intermedius 16. 65. 147; — lineola 79. 188; —

ludovicianus 16. 189; — melanurus 15. 16; — niger

16; — phoeniceus 6. 178; — torridus 16. — vir-

ginianus 132. 189;

Columba aenea 246. 330; — Bubo nominata 453; — coro-

nata 246. 286. 319; — eruentata 258; — indica 330.

523; — lophotes 189; — nicobarica 178. 246. 523;

— palumbus 217; — passerina 189; — squamosa

189; — striata 189; — tigrina 246; — tranquilla

26. 330. 523.

Colymbus septentrionalis 68; — torquatus 68.

Conurus 176; — aureus 15; — carolinensis 23; — jen-

daya 15; — nanday 14; — pertinax 15; — Petzi 15;

— vittatus 15.

Coryllis 25.

Coryphospingus pileatus 16. 178.

Coturnix Argoondah 26. 464; — californica 513; — chi-

nensis 26; — coromandelica 2. 12. 25. 26; — crista-

ta 178. 189.

Crested-bred 108; Crested-Norwich-Kanarienvogel 98. 108.

Cygnus nigricollis 258.

Cypselus apus 531.

Dendroica aestiva 188; — Blackburniae 119; — caeru-

lescens 130; — canadensis 130; — castanea 513; —

coronata 243. 319; — maculosa 348; — palmarum

380; — pennsylvanica 339; — striata 96.

Dermophrys 409. 461.

Diamantvogel 146. 186. 221.

Diufa 24; — Ammerjperling 26.

Dohlen, weiße 342.

Dolichonyx oryzivorus 25.

Dominikanerwitze 410.

Dompfaff 78. 197. 339. 511.

Doppelgelbkopf 14.

Dornbreher 474.

Drossel, Alicen- 431; — mit weißen Augenbrauen 26; —

Blau- 197; — Gindfiedler- 433; — Goldkron- 43;

— Grauwangen- 432; — Heber- 25; — Rißel- 251;

— Oliven- 432; — Sänger- 431; — Sing- 218. 251.

276; — Spott- 196; — Stein- 197. 521; — Sumpf-

432; — Swainson's 96. 431; — Schwarz- 218. 251;

— Wachholder- 218. 408; — Wasser- 56; — weiß-

büchige 26; — weißkehlige 26; — weißbrügelige 26;

Drosselrohrsänger, Beobachtungen über den 2.

Electus 167. 461; — cardinalis 185; — Corneliae 186; — intermedius 185; — polychlorus 185; — roratus 185; — Westermanni 186.

Edelfink 394; Edelpapageien 167. 185. 391. 400. 421;

Edelpapagei, Ceram- 462; — großer grüner 185. 330.

391. 400. 410. 414; — Linné's 167. 185. 330. 341.

410; — Müller's 330. 523; — rother 96. 168. 185.

329. 391. 400. 410. 414; — schwarzschulteriger 330.

523; — Westermans 341; Edelfittich, araubrüstiger

16; — javanischer 444; — rosenrothköpfiger 409.

Eier fremdländischer Vögel 310; Eierzeichnungen 392.

Eisflöhen 68; Eisvogel 197.

Elsterchen 146; — Glanz- 146; — kleines 187. 199. 352;

— Riesen- 186. 198; — zweifarbiger 187; Elsterfar 26.

Emberiza americana 523; — citrinella 208; — luteola

189; — melanictera 26; — miliaria 208; — schoe-

niclus 208; — tahapisi 277.

Enten, Bahama- 514; — Baum- 258; — buntschnäblige

514; — chilische Spieß- 258; — auflegende 536; —

Knack-, brasilische 514; — Krick- 217; — Parabis-

258. 514; — spießschwänzige 513; — Stod- 217.

Epaulettenstar 26.

Erythacus rubeula 511.

Euetia lepida 16.

Euphema petrophila 178.

Euplectes nigriventris 24.

Excalfactoria chinensis 25.

Falco subbuteo 420.

Farbentarnvögel 36. 45. 65. 98. 108. 122. 158. 159.

Fasan 218; — Amberst- 258; — Glanz- 258; — Hals-

band- 513; — Weillot's 258; — Rehkopfwurm bei

384; Fasanfittich 340.

Fausthuhn 407.

Feldhühner, zahme 122.

Feuerfink, schwarzbüchiger 24.

Fichtenkreuzschnabel 100.

Fink, Berg- 158. 208. 218; — Buch- 197; — gelb-

büchiger 24; — isabellfarbner Edel- 208; — Lein-

148. 197. 218; — orangefchnäbliger Papagei- 178; —

Schnee- 208.

Fliegenfänger, rothschwänziger 186.

Flötenvogel, weißrüdiger 231. 255.

Franzolinbühner 373.

Frauenlori 329.

Fregilus graculus 407.

Friedentauben 25. 330.

Fringilla albicollis 188; — brasiliensis 146. 189; —

butyracea, var. Hartlaubi 189; — cannabina 197; —

canora 146. 188; — carduelis 197; — chloris 117.

218. 232; — ciris 188; — citrinella 419; — coelebs

19. 197; — cristata 189. 423; — cucullata 278.

342; — cyanea 188; — dentata 188; — diuca 26.

188; — erythrophthalma 188. 285; — euchlora 189.

463; — flaviventris 404; — frontalis 188; — jacarina

96. 188; — lepida 16. 96. 178. 188; — linaria 148.

197. 218. 342; — luteiventris 26. 189; — marginalis

26; — montifringilla 19. 34. 208. 218; — nivalis

208; — pileata 16. 178; — serinus 512; — spinus

197. 218. 512; — unicolor 26.

Fringillaria tahapisi 178.

Fruchttaube, bronzefarbige 330.

Frühlingspapageien 391.

Fulica atra 217.

Futterplatz 157. 167.

Gans, Sandwich- 258.

Garrulax auritus 25. 26; — sinensis 26. 196.

Garrulus caryocatactes 26. 208; — cristatus 26.

Gartentropical 26. 452.

Gebirgslori 303; — blauer 340. 342. 415.

Gelbkehlchen 3; Gelbkopf, doppelter 548; Gelbkronfänger

339; Gelbmantellori 400; Gelbwangenfittich 15.

Geothlypis trichas 3.

- Gesellschaft, Gemischte 383. 401; — ornithologische in Basel 137. 235. 292; — „Fauna“ in Metz 136.
- Gimpel 275. 322. 479.
- Girlik 512; — gelbbäuchiger 26. 189; — gelbstirziger 404. 410.
- Glanzflechter 146; Glanzkäfertaube 330. 523; Glanzstar, afrikanischer 25; — grünschwänziger 26; — langschwänziger 401.
- Glockenvogel, nachthalliger 342.
- Glucke, künstliche 96.
- Goldammer 123. 322; Goldbrüstchen 57. 187. 546; Goldglanzstar 26; Goldhähnchen 197. 217; Goldkrondrossel 43; Goldsperling, grüner 463; Goldstirnittich 15.
- Goniaphea coerulea 16; — cyanea 16; — nigra 16; — torrida 16.
- Goura Albertisi 320; — Beccari 320; — coronata 319; — Selateri 319; — Sheepmakeri 320; — Victoriae 320.
- Grafel, gelbrüdig 26.
- Granatastrilbe 523.
- Graemüde 197; — schwarzköpfige 318.
- Graustrild 546; Grauebsfink 547; Graugirlitz 57. 322; Graukopfstar 18; Graukopfen 176. 546; Graupapagei, braunschwänziger 166; — rothschwänziger 166. 280 (s. auch Papagei).
- Grünfink 322. 372; Grünling 117. 275; Grünzügelpapagei 14.
- Grundröthel 188.
- Grus cinerea 129. 145. 165. 175; — virgo 145. 258.
- Gürtelgrasfink 57. 119.
- Guilemi-Langflügelpapagei 523.
- Gutturama 107. 150.
- Gymnorhina leuconota 231. 255.
- Habicht 536; Habichtskorb 242.
- Hänfling 197. 420; — Grün- 218. 232.
- Hafengimpel 100.
- Haliæta albicilla 500.
- Halsbandfasan 513.
- Harthausbeißig 436.
- Haubenammer, schwarzer 24; Haubenlerche 122; Haubentyrann 480.
- Hedstube für Kanarien 188.
- Heber, indischer Grün- 196; — Lannen- 25. 208; Heberdrossel 25; — mit weißen Augenbrauen 26. 196; — weißbrüde 26.
- Helenafasänchen, 147. 186. 263.
- Heuschreckenstar 26.
- Hühnerfreunde, Warnung für 109.
- Hüttenfänger 57; — blauer 5. 196.
- Huhn, Bambus- 258; — Franfolin- 373; — Hügel-Franfolin- 258; — Haut- 407; — Geier-Perl- 258; — Roth- 513; — Talegalla- 258.
- Hydro-Brutmaschine 96.
- Hyphantes spurius 452.
- Hyphantornis aurifrons 178.
- Icterus spurius 25. 452.
- Indigovogel 322.
- Infa-Kafadu 352. 392.
- Insektenfresser 149. 266; — Beleuchtung für, während der Winternächte 412; Insektenvögel, Futter für in- und ausländische 445. 474. 493.
- Inseparabile 2. 177. 464.
- Jako, s. Graupapagei hsl. Papagei.
- Zafarinifink 96. 188.
- Jendapafittich 15. 523.
- Kafabu 38; — abgerichteter 54; — Arara- 330; — schwarzer Arara- 246; — blaubäugiger 169; — gelbbäugiger 246; Goffin's 246; — Infa- 352. 392; — Kleiner gelbbäugiger 330; — Kleiner weißer 38; — Moluden- 78; — Rosa- 9. 252; — rothhäufiger 246. 330; — Triton- 246. 330. 523; — weißhäufiger 246. 330.
- Kalanderlerche 343.
- Kanadafänger 130.
- Kanarien 133. 244. 264. 279; — abgerichtete 54; — Bastarde mit Finken 148; — Bastardzucht 445; — über Färbung 423; — Farben-, englische 36. 45. 65. 68. 98. 100. 122. 158. 159; — Händler, trügerische 27; — Krankheiten 320. 341. 343. 360. 391. 482. 483. 490. 515; — Nasserkrankheit 75. 87; — Postversandt 6. 16. 47; — Zucht 68. 120. 178. 188. 288. 304. 350. 382. 400. 411. 414. 422. 434. 473. 547. 548.
- Kardinal, braunkehliger grauer 16; — gehäubter grauer 464; — grauer 189; — grüner 189; — Mantel- oder braunkehliger Grau- 15. 189; — Purpur- 15; — purpurrother 16. 178; — rother 132. 189. 320.
- Kastanienfänger, 513.
- Kasuar, Helm- 246.
- Kasensteuer 318.
- Karmingimpel 536.
- Karolinafittich 23.
- Keilschwanzfittich, braunrother 16; — gelbwangiger 16; — hyazinthroter 16; — nordamerikanischer 16; — orangefirniger 16; — Ves' 16; — schwarzköpfiger 16.
- Kernbeißer, rosenbrüstiger 15. 189; — schwarzschwänziger 15; Kernbeißerfink, dunkelblauer 16; — hellblauer 16; — schwarzer 16; — schwarzköpfiger 16.
- Kibitz 217.
- Kleiber oder Spechtmeise 197. 217.
- Klub, Frankfurter Brieftauben-Liebhaber- 124.
- Knächtchen, brasilische 514.
- Kohlmeise 309. 511. 536.
- Kolkrabe 441.
- Kormoran 150.
- Kräh, englische 10; — Mandel- 471; — eine unmusikalische 420; — und Walnußbaum 29.
- Krampfanfälle bei Vögeln 474.
- Kranich 129. 145. 165. 175; — Jungfern- 145.
- Krankheiten 199; — in der Vogelstube 18.
- Kronfink 16. 410; — von Brasilien 425; — von Südamerika 16. 178. 189; Kronsfänger 243. 319; Kron-tauben 319; — Alberti's 320; — Beccari's 320; — gewöhnliche 319; — Sheepmaker's 320; — Selater's 319; — Victoria's 320.
- Rubafink 96; — großer 16. 96. 178; — kleiner 57. 146. 188.
- Rüstenfeschwalbe 68.
- Rufuf 264. 489; — im Volks- und Dichtermunde 34. 44. 54.
- Kurzflügelpapageien 100. 166.
- Radtaube 415.
- Lamprocolius auratus 25; — chalybaeus 25.
- Langflügelpapagei, blaubäuchiger 167; — blaueflügeliger 167; — blaueköpfiger 167; — grünflügeliger 16; — Guilemi- 167; — rothköpfiger 16; — unreingefärbter rothschäblicher 14; — weißblauer 523; — weißköpfiger 16; — weißstirniger 96. 167.
- Lanius collurio 287. 474; — excubitor 287.
- Larus pomarius, 547; — ridibundus 217.
- Laubvogel, Fittich- 197; — Garten- 197.
- Leadbater-Kafadu 402. 415.
- Leiothrix luteus 187. 196.
- Leistes flavus 25; — frontalis 25.
- Lerche 170. 338. 420; — Kalandar- 208; Lerchenstar 26; — Lerchenstößer 420.
- Leuchtbürme als Todfeinde der Vögel 8.
- Leucodipteron sinense 25.
- Lizard 158.
- Londen-Fancy-Hahn 158.
- Lophornis ornata 209.
- Lori 501; — von den blauen Bergen 147. 303. 392. 501; — blaubrüstiger 246; — blaugefiederter 246. 329; — blaustirniger 177. 329. 501; — Frauen- 246. 329; — gelbgefiederter 169; — mit rosenrothem Gesicht 303. 340. 501; — mit gelbem Rückenstreck 329. 501; — sammtschwarzer 328; — scharlachrother 246. 329. 501; — Schmutz- 246. 329; — schwarzer 246; — schwarzgewellter 246. 329; — schwarzfäppiger 246.

328. 501; — violettbackiger 246. 329; — weißbürziger 246. 328. 501; — Fütterung 344.
- Loxia curvirostra* 100.
- Luscinia philomela* 241.
- M**
- Mäusebussard* 38.
- Mainaflar* 147; — gehäubter 26; — gehäubter rothschänkliger 26; — grauföpfiger 26; — Pagoden- 26.
- Malabarfasan* 187.
- Manchester-Korpie* 158.
- Mandelkrähe* 471.
- Maryland-Gelbkehlchen* 3.
- Maskenfittich* 523; — kanariengelber 203.
- Meise*, *Bart* 197; — *Blau* 217; — *Hauben* 217; — *Kohl* 217. 309. 511. 536; — *Lafur* 100. 197; — *Nonnen* 536; — *Schwan* 208. 217; — *Specht* 197. 463; — *Specht*, vom Ural 100. 197; — *Sumpf* 217. 451; — *Tannen* 217.
- Meisterfänger* 197.
- Meleagris ocellata* 258.
- Melophus melanicterus* 24.
- Merops Novae-Hollandiae* 18.
- Mißbildung* 150.
- Mniotilta varia* 488.
- Mönchsgrasmücke* 302. 343.
- Morrübenpulver zum Mischfutter* 266.
- Möven* 119. 146. 264; — ägyptisches 453; — japanisches 57. 342. 466. 546; *Möve*, *Lach* 217; — *Raub* 547.
- Mohrenkopfpapagei* 167.
- Molud-nafadu* 78.
- Motacilla flava* 287.
- Müller-Amazona* 14.
- Munia* 461; — *brunneiceps* 382; — *pallida* 351.
- Muscicapa ruticilla* 186.
- Muskatfink*, *mellenbäuchiger* 361; *Muskatvogel* 187. 461; — *gewellter* 409.
- Myiarchus crinitus* 480.
- N**
- Nachtigal* 110. 195. 241. 267. 330. 357. 368. 465. 526.
- Nandavittich* 14. 523.
- Nebelkrähe* 536.
- Neochmia Phaethon* 24.
- Neuntöchter* 474. 536; — *weißer* 550.
- Nisobartaupe* 330. 523.
- Nimfenvittich* 78. 433. 447. 464; — *Zucht* 381. 447.
- Nonne*, *dreifarbig* 187. 409; — *schwarzbrüstige* 198; — *schwarzföpfige*, *gemeine* 409. 467; — *schwarzföpfige* von *Selebes* 382. 409; — *weißföpfige*, *gemeine* 135. 187. 198. 212. 263. 409; — *weißföpfige*, *ohne schwarzen Bauch* 351. 409; — *weißföpfige* mit *schwarzer Kehle* 409.
- Nonnenmeise* 536.
- Nonpareil* 188; — *ostindischer* 147. 150.
- Nordamerikanische Vögel im Freileben* geschildert 3. 23. 36. 43. 56. 319. 339. 348.
- Nucifraga caryocatactes* 25.
- Numida vulturina* 258.
- O**
- Offenes Sendschreiben an Finken, Meisen und ähnliches Geschlechter* 1.
- Olivendrossel* 432.
- Orangebäcker* 187; *Orangefänger* 119; *Orangevogel* 89.
- Organist*, *gemeiner* 107. 150.
- Oriolus galbula* 197.
- Ornis*, *Spreewald-Ausflug des Vereins* 286 (f. a. *Bereine*).
- Otis tarda* 99.
- P**
- Papstfink* 188.
- Pagodenstar* 401; — *Mainaflar* 26.
- Palaeornis Alexandri* 15; — *columboides* 15.
- Papageien* 340; *Papagei*, *Edel* 391. 400. 421; — — *Ceram* 462; — — *großer*, *grüner* 246. 330. 391. 400. 410. 414; — — *Vinné's* 246. 330. 341. 410; — — *Müller's* 246. 330. 523; — — *rother* 96. 168. 329. 391. 400. 410. 414; — — *schwarzschulteriger* 246. 330. 523; — — *Westerman's* 341; — *Fächer* 341; — *Flebermaus* 25. 178. 391. 447. 501; — *blauweißiger* 391; — *Frühling* 391; — *Grau* 9. 13. 39. 58. 166. 333. 362. 410. 481. 490. 534; — *braunschwänziger* *Grau* 166; — *Grünzügel* 14; — *Kurzflügel* 100. 166; — *Hollen* oder *Kragen* 167; — *Langflügel* 167; — — *blaubäuchiger* 167; — — *blaukehlig* 167; — — *blauföpfiger* 167; — — *grünzügeliger* 16; — — *Guilemi's* 167. 523; — — *rothföpfiger* 16; — — *unreingefärbter rothschänkliger* 14; — — *weißblauer* 523; — — *weißföpfiger* 16; — — *weißstirniger* 96; — *Rosen* 483; — *Mohrenkopf* 167; — *Rothstirn* 14; — *Schwarzkopf* 14; — *Sperlings* 2. 176. 232; — *Surinam* 38; — *Waja* 523; — *Weichen* 167; — *Weißkopf* 14; — *Zeylon* 391; *Papageien*, *über Gesang* 25; — *Rupfen* der 4. 455. 515; — *Zwerg* 176; *Papageiamandinen* 146; — *lauchgrüne* 338; *Papageien* 501; — *blauweißeliges* 169. 501; — *blaustirniges* 409. 447; *Papageifink*, *orangefschänkliger* 178.
- Paradies-Amantine* 546; *Paradiesenten* 514; *Paradiesfittich* 409.
- Parf von Beaujardin* 258.
- Paroaria capitata* 15.
- Parus biarmicus* 197; — *caudatus* 208; — *cyaneus* 100. 197; — *major* 511.
- Passer frontalis* 3.
- Pastor roseus* 25.
- Pennantfittich* 492.
- Penthetria axillaris* 24; — *macroura* 24.
- Perdica Argoondah* 25.
- Perdix thoracica* 258.
- Perfiken* 176.
- Perlhuhn*, *Geier* 258.
- Pestfittich* 15.
- Pfaffen* 96. 188; — *blaugraues* 16. 65. 79. 147; — *bleigraues* 65. 79; — *pomeranzengelbes* 79. 188; — *Rielen* 79. 188; — *weißstirniges* 79. 188; *Pfaffenvogel* 186.
- Pfefferfresser* 501; — *bunter* 26.
- Pflaumenkopffittich* 25. 342. 463. 523.
- Phrygillus diuca* 24; — *unicolor* 24.
- Phasianus Amherstiae* 258; — *impeyanus* 258; — *torquatus* 513; — *Vieilloti* 258.
- Picus auratus* 285; — *erythrocephalus* 285; — *major* 197; — *medius* 197; — *minor* 197. 217; — *viridis* 197.
- Pinseljüngler* 328. 344. 400.
- Pionias* 167; — *melanocephalus* 14; — *mitratus* 14; — *senilis* 14; — *sordidus* 14.
- Pirol* oder *Pfingstvogel* 197.
- Plattschweifittich* 168. 210. 219. 492. 502. 513; — *von Melaide* 492; — *Alpen* 515; — *von Amboina* 503; — *Varraband's* 502. 503. 514; — *mit blauem Unterrücken* 503; — *blaugrüner* oder *Paradies* 254; — *blauwangiger* 492; — *bläuföpfiger* 492; — *Bourf's* 254; — *braunföpfiger* 514; — *braunrother glänzender* 513; — *Brown's* 492; — *bunter* 492; — *einfarbig grüner* 515; — *feuerrother* 492; — *gehörnter* 514; — *gelbbäckeriger* 492; — *gelbbäckeriger* 502; — *gelbbürzlicher* 255; — *mit gelbem Halsband und rother Stirnbinde* 502; — *mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde* 502; — *gelbschulteriger* 255; — *gelbstirniger neuseeländischer* 514; — *olivengrünlichgelber* 503. 514; — *Pennant's* 492; — *Prinzessin Alexandras* 503. 514; — *purpurrother* 343; — *purpurrother glänzender* 513; — *roth und blauer* 503; — *rothbäckeriger* oder *Blutbauch* 255; — *rothflügeliger* 503; — *von Timor* 503; — *rothföpfiger* 502; — *rothrückiger* oder *Sing* 255; — *rothstirniger neuseeländischer* 514; — *schwarzmaßfiter* 513; *schwarzstirniger* 514; — *strohgelber* 492; — *vielfarbiger* 255.
- Platycecus* 168. 210. 219. 254. 492. 502. 513.
- Ploceus castaneofuscus* 188; — *flammeiceps* 523; — *franciscanus* 87. 188; — *galbulus* 178. 186; — *manyar* 187; — *melanocephalus* 188; — *melanogaster* 188; — *nigriventris* 26; — *oryx* 146; — *Russi* 188. 409.

- 462; — sanguinrostris, 188; — Sundevalli 146. 178. 187; — vitellinus 188.
- Poë 18.**
- Polyplectron chinquis 258.**
- Porporito-Amazone 14. 547.**
- Postverwandte lebender Vögel 267.**
- Psarites contra 25.**
- Psittacula 176.**
- Psittacus accipitrinus 167. 341; — adalaidensis 200. 340. 492; — Amathusia 492; — alpinus 515; — amboinensis 503; — anthoepus 503; — ater 246. 328; — aterrimus 246. 330. 523; — atricapillus 246. 328. 501; — aureus 16. 176; — Alexandrae 503; — Alexandri 16. 444; — auriceps 514; — auripalliatu 120; — Barnardi 502; — Barrabandi 168. 340. 503; — Bodini 229; — Bourki 254; — Browni 492; — cactorum 96. 176; — canus 2. 15. 176. 532. 544; — carolinensis 16. 23. 176; — chlorolepidotus 169; — chloropterus 169; — coccineus 177. 246. 329. 501; — cornutus 514; — cyanocephalus 169. 229; — cyanogaster 167; — cruentatus 169; — chrysopterygus 255; — cyanogrammus 246. 329; — cyanopygus 168. 503; — discolor 303. 501; — elegans 402. 433; — erithacus 166; — erythropterus 168. 503. 523; — eximius 148. 200. 492; — Finschi 96; — flaviventris 502; — flavéolus 492; — frontalis 16; — fuscatus 246. 328. 501; — galgulus 169. 178. 391. 409. 501; — garrulus 329. 501; — Goffini 246; — grandis 96. 168. 246. 330. 391; — Guilemi 167. 523; — haematogaster 168. 255; — haematonotus 148. 168. 180. 255; — hypophonus 503; — icterotis 492; — ignitus 492; — indicus 391; — intermedius 462; — jendaya 16. 176. 523; — Kuhli 329; — Lathamii 169; — larvatus 513; — leucolophus 246; — leucotis 169. 464; — Linnei 167. 246. 330. 371. 414. 421. 462. 501; — Lervailanti 475; — longicaudatus 169; — lori 246. 329; — macao 168; — maracana 523; — megalorrhynchus 246. 330. 523; — melanocephalus 16; — melanurus 503; — menstruus 167; — mercenarius 166; — mitratus 16; — moluccensis 246. 330; — Muelleri 246. 330. 523; — multicolor 168. 255; — nanday 16. 169. 523; — niger 523; — nobilis 107. 169; — Novae-Hollandiae 177; — Novae-Zeelandiae 514; — ochrocephalus 190; — ophthalmicus 169; — ornatus 246. 329; — pacificus 514; — paliceps 492; — panamensis 190; — passerinus 2. 176; — peristerodes 16. 169; — personatus 168. 203. 514. 523; — pertinax 16. 176; — petrophilus 139. 178. 409. 463; — Petzi 16; — polychlorus 246. 330. 391. 414. 421; — pulchellus 168. 402; — pulcherrimus 148. 254. 409; — pullarius 2. 177; — reticulatus 246. 329; — riciniatus 246. 329; — rosa 229; — roseaceus 503; — roseicapillus 252; — roseicephalus 230; — roseicollis 2; — ruber 246. 329. 501; — semitorquatus 340. 502; — senegalus 167; — senilis 16. 96. 167; — sordidus 16. 167; — splendens 168. 513; — spurius 502; — sulfureus 246. 330; — Swainsoni 147. 303. 501; — tabuensis 513; — timneh 166; — tirica 16; — tovi 106; — Triton 246. 330. 523; — tui 16; — tuipara 16. 169; — ulieteanus 514; — unicolor 515; — vernalis 391; — vinacens 120. 166; — violaceus 167. 523; — vulneratus 503; — xanthopterus 247; — xanthorrhous 255; — zonarius 168. 502.**
- Purpurfittich 513.**
- Puter, augenflediger 258.**
- Pycnonotus haemorrhous 25. 26; — jocosus 25. 26; — leucotis 25. 196. 397; — nigricans 25. 26; — pygaeus 25. 26.**
- Pyrrhocorax alpinus 407.**
- Pyrrhula enucleator 100; — erythrina 536; — vulgaris 197. 339. 511.**
- Rallus crex 287.**
- Ramphastos discolor 25. 26. 502.**
- Raubmöve 547.**
- Rauchschwalbe 446.**
- Rebhuhn 78. 217. 342; Rebhühnerfütterung 535**
- Regenwachtel 26.**
- Regulus flavicapillus 217; — ignicapillus 197.**
- Reisfittich aus Süd-Celebes 358. 377.**
- Reisstar 26; Reisvogel 147. 187; — weißer 338. 475. 513.**
- Rieseneislerchen 57. 58. 321; — Fischer, australischer 196; — Pfäffchen 79.**
- Ringelstirld 24.**
- Ringfittich 502.**
- Rodoperlar 503.**
- Rollulus cristatus 178. 189.**
- Rosella 200. 492; — bläufköpfige 492; — gelbe 503; — mehlig 503.**
- Rosenpapagei 483; — Star 26.**
- Rothbrüstchen 414; Rothflügelstich 503; Rothflügelstar 26; Rothhaubenfink 16; Rothhühner 513; Rothkäppchenfänger 380; Rothkehlchen 19. 149. 233. 420. 511; Rothschwanzchen 149. 186; Rothstirn-Papagei 14.**
- Sänger, schwarzgelber 348.**
- Safranfink 146. 189. 409.**
- Saltator aurantiorostris 178.**
- Samenfresser 350.**
- Saxicola rubetra 198. 287; — rubicola 287.**
- Schieferammerfink 24.**
- Schilffink 186.**
- Schmalchnabelstich, blauflügeliger 16; — gelbflügeliger 247; — gelbstirriger 16; — orangeflügeliger 16.**
- Schmetterlingsfink 410. 523.**
- Schmudelfen 209; Schmutzlori 329; Schmutzfänger 348.**
- Schönstich, sacht 454. 464.**
- Schopffammer 26; — Wachtel 513.**
- Schuppenköpchen 3. 188; — Täubchen 189.**
- Schwäne, milbe 29.**
- Schwalbe 179. 321; — absonderlich gefärbte 505; — Rauch 446; — Thurm 483. 531; — Ufer 35; — weiße 393. 550.**
- Schwarzdroffel 95; Schwarzkopfpapagei 14; Schwarzkopffänger oder Schwarzkäppchen 96; Schwarzplättchen 302; Schwarzplattl, Wiener 100.**
- Seeschwalbe, Bach 68; — Brand 68; — Küsten 68; Seetaucher, rotkehliger 68.**
- Seidenfchwanz 543; — amerikanischer 26.**
- Seiurus aurocapillus 43; — noveboracensis 56.**
- Setophaga miniata 188; — picta 188; — ruticilla 186.**
- Silberfahnen 187; Silberfahnen 447.**
- Singdroffel 276; Singvögel, einheimische 521.**
- Sitta europaea 197. 217; — uralensis 100. 197.**
- Sittace 168.**
- Sittich, Adelaide 200. 340. 492; — Alexander 15; — Alexander von Java 16; — Alexander, langschwanziger 169; — Alexander, rosenbrüstiger 169. 349. 444; — Alpen-Plattschweif 515; — Amboina 503; — Band 502; — Barraband 168. 340. 503; — Bastarde von Paradis und Sing 148; — Blumenau 89. 546; — Blutflügel 503; — Braunohe 15; — Bullabulla 502; — Bunt 148. 492; — Bunt, bläufköpfiger 492; — Edel, Bobinus' rosenrotköpfiger 230; — Edel, graubrüstiger 16; — Edel, javanischer 444; — Edel, rosenrotköpfiger 409; — Erd 219; — Fasan 340; — Fidschi 168. 343. 513; — Gelbwangen 15; — gelbwanger 176; — Goldstirn 15; — Halbmond 176; — Jendaya 15. 176. 523; — Kaktus 96. 176; — kanariengelber 203; — Karolina 23. 176; — König 168; — Masken 168. 523; — Masken, kanariengelber 203; — Nanday oder schwarzköpfiger 14. 169. 523; — Nimsen 78. 177. 381. 433. 447. 464; — Paradis 409; — Pennant 492; — Peg 15; — Pflaumenkopf 25. 169. 229. 463. 523. 542; — Purpur 168. 513; — Ring 168. 502; — rothbüchiger 168. 169. 255; — Rothflügel 503; — rothflügeliger 523; — rothschulteriger 402; — Sing 148. 168. 180. 255. 433. 513; — Schmalchnabel, blauflügeliger 16; — Schmalchnabel,**

- gelbflügeliger 247; — Schmal Schnabel, gelbfirniger 16; — Schmal Schnabel, orangeflügeliger 16; — Schön 168. 217. 433. 454. 464; — Schön, oliven-grüner 139. 178. 409. 463; — Spring 514; — Tauben 15. 16. 196; — Tovi 106; — Zui 16; — Zui para 16. 169; — vielfarbiger 168. 254; — Wellen 352. 370. 372. 402. 414. 433. 474. 475. 505; — Wellen, gelber 434; — Wellen, sprechender 35; — weißbädiger 169; — weißhörniger 464; — Ziegen 514.
- Soldatenstar** 26.
- Sonnenstrich** 26. 123. 331; **Sonnensinf** 24; **Sonnenvogel** 147. 187. 196. 338. 339. 464.
- Specht**, **Bunt**, großer 197; — **Bunt**, mittlerer 197; — **Bunt**, kleiner 197. 217; — **Grün** 197; — **Gold** 285; — **Rothkopf** 285; **Spechtmeise** 197. 465.
- Sperberhäubchen** 189; — **australisches** 330. 523.
- Sperling** 332; — **Diufa** 188; — **Rehl** 188; — **grüner Gold** 189; — **schuppenköpfiger** 3; — **weißer** 536; — **weißflügeliger** 188; **Sperlingspapagei** 2; **Sperlingshäubchen** 189.
- Spermestes** 466; — **acuticauda** 361. 400. 466. 186; — **bicolor** 146. 187; — **brunneiceps** 382. 409; — **cantans** 187; — **castanothorax** 186; — **cineta** 186; — **cucullata** 187. 199; — **erythrocephala** 546; — **fasciata** 187; — **ferruginosa** 198; — **fringillina** 186; — **guttata** 186. 221; — **haematina** 186. 350; — **Haldi** 466; — **Luchs** 186. 350; — **malacca** 409; **malabarica** 187; — **malaccensis** 187; — **Maja** 135. 186. 198. 212. 409; — **melanopygia** 466; — **oryzivora** 147. 187; — **pallida** 351. 409; — **prasina** 147. 150. 186. 425; — **psittacea** 146. 178. 186; — **punctularia** 187; — **sinensis** 187; — **striata** 466; — **undulata** 409; — **variegata** 361. 409;
- Spermospiza haematina** 350.
- Spiegelstau** 258.
- Sporophila** 96; — **aurantia** 79; — **intermedia** 16. 65; — **plumbea** 65.
- Spötterchen** 489.
- Springstittich** 514.
- Sprosser** 26.
- Stärkung**, **brauner** 58. 178. 196; — **braunköpfiger** 26; — **gelber** 26.
- Star** 73. 85. 95. 110. 276; — **africanischer** 25; — **Eifter** 26; — **Spauletten** 26. 196; — **Glanz**, **grünschwänziger** 26. 196; — **Goldglanz** 26; — **Graufors** 18; — **Heuschrecken** 26. 196; — **Leichen** 26; — **Maina** 147. 196; — **M.**, **gehäubter** 26; — **M.**, **grauföpfiger** 26; — **M.**, **Pagoden** 26. 401; — **M.**, **rothschnäbeliger** 26; — **orangeföpfiger** 26; — **Reis** 26. 196; — **Rosen** 26. 196; — **Rothflügel** 26. 196; — **rothköpfiger** 401; — **Seiden** 196; — **Soldaten** 26; **Stare am Sternstein** 74.
- Steinadler** 441. 550. 526; — **Drossel** 521; — **Röthel** 379.
- Sterna hirundo** 68.
- Stiglig** 197. 403.
- Stirnvogel** 25; — **gelbbürzeliger** 26; — **rothbürzeliger** 26.
- Straußenzucht** 112.
- Stubenfliege**, die, in ihrem Verhältniß zur Menschen- und Vogelwelt 218.
- Stummelschwanzmeise** 24.
- Sturnella ludoviciana** 25; — **militaris** 25.
- Sturnus auratus** 26; — **badius** 53. 178. 196; — **baltimorensis** 26; — **bonariensis** 196; — **chalybaeus** 26. 196; — **cinclus** 95. 106; — **contra** 26; — **cristatelloides** 26; — **cristatellus** 26; — **flavus** 26; — **frontalis** 26; — **haemorrhous** 26; — **holosericeus** 401; — **icteronotus** 26; — **jamaicensis** 196; — **macrourus** 26; — **magnus** 26; — **malabaricus** 18. 26. 147. 196; — **militaris** 26; — **oryzivorus** 26. 196; — **pagodarum** 26; — **phoeniceus** 26. 196; — **roseus** 26. 196; — **sinensis** 196; — **spurius** 26. 452; — **tristis** 26. 196; — **vulgaris** 73. 85; — **xanthocephalus** 26.
- Sumpfdrossel** 432; — **Meise** 451; — **Rohrfänger** 311.
- Surinam-Amazone** 14; — **Papagei** 38.
- Swinsonsdroffel** 431.
- Sycalis luteiventris** 24.
- Sylvia arundinacea** 198. 287; — **atricapilla** 302. 318; — **curruca** 287; — **fitis** 197; — **hypolais** 197; — **orphea** 197; — **palustris** 287; — **phragmitis** 287; — **sialis** 5. 196; — **trichas** 3; — **varia** 408.
- Syrnhaptes paradoxus** 407.
- Talegalla Lathamii** 258.
- Tanagra rubra** 196; — **violacea** 107. 150.
- Tangara**, **Scharlach** 196.
- Tannensinf** 34; — **Heber** 25.
- Taube**, **Dolchstich** 258; — **Friedens** 25. 330; — **bronze-farbige Frucht** 246. 330; — **Glanz** 246; — **Glanzfäher** 330. 523; — **Kron** 246. 286; — **R.**, **Glatter** 319; — **Ägyptisches Nöcken** 543; — **Rifobar** 178. 246. 330. 523; — **Ringel** 217; — **australische Schopf** 189; **Taubensittich** 15. 16.
- Taidrohrsänger** 198.
- Temenuchus malabaricus** 25; — **pagodarum** 25.
- Thierverfeigerung in Antwerpen** 78. 353.
- Thurmschwalbe** 433. 531.
- Tigerfink** 456; — **hochrother** 147. 186. 199.
- Tirifa** 15.
- Tragopan**, **Temminck's** 258.
- Trappen** 78. 99.
- Trauermitze** 24.
- Tritonkakadu** 330. 523.
- Troglodytes parvulus** 217.
- Tropial**, **Baltimore** 26; — **Garten** 26. 432. 452; — **Jamaika** 196.
- Zui**, **australischer** 18; **Zui parasittich** 16; **Zuisittich** 16.
- Zufan** 25; — **bunter** 502; — **buntschnäbliger** 196.
- Turdus albicollis** 25. 26; — **albiventris** 25. 26; — **Aliciae** 431; — **aurocapillus** 43; — **cyaneus** 197; — **flavipes** 96; — **merula** 95. 218. 251; — **musicus** 217. 251. 276; — **pilaris** 217; — **noveboracensis** 56; — **Pal-lasi** 433; — **polyglottus** 196; — **saxatilis** 197. 521; — **Swainsoni** 97. 431; — **viscivorus** 251.
- Tyrannus carolinensis** 36; — **crinitus** 480; — **virens** 36.
- Uferschwalbe** 351.
- Unterleibsentzündung** 109.
- Unzertrennlicher** 177.
- Uroloncha** 466.
- Vaza-Papagei** 523.
- Venezuela-Amazone** 13. 14.
- Verband**, **Winden-Ravensberg'scher** für **Geflügelzucht** und **Vogelschutz** 101. 235; — **Rheinischer** **Gesellschaften** für **Brieftaubenzucht** 202.
- Verein**, **Ornithologischer** in **Aachen** 39. 79. 152; — **D.**, **Altenburg** 39; — **Geflügelzüchter**, zu **Annaberg** 69; — **der Geflügelreunde** zu **Apolda** 10. 61; — **für Geflügelzucht** zu **Augsburg** 91. 139; — **für Geflügelzucht** und **Vogelschutz** zu **Ballenstedt** 139; — **Baltischer Zentral**, für **Thierzucht** und **Thierschutz** zu **Greifswald** 230; — **Gesellschaft** „**Columbia**“ in **Barmen** 20; — **Gesellschaft** „**Courier**“ in **Barmen** 10; — **Ornithol.** zu **Basel** 550; — **für Geflügel** und **Singvögelzucht** zu **Bauzen** 10. 80; — **Vogel** und **Geflügelzüchter**, zu **Bayreuth** 69. 79. 212; — **der Geflügelreunde**, „**Cypria**“ in **Berlin** 9. 48. 60. 79. 86. 290. 452. 506. 526. 549; — **Ornis**, für **Vogelkunde** und **Liebhabeter** in **Berlin** 9. 39. 47. 79. 90. 456. 484. 490. 500. 537; — **für Vogelzucht** und **Akklimatisation** in **Berlin** 512. 522; — **für Thierschutz** und **Geflügelzucht** für **Bochum** 213. 224; — **Geflügelzucht** und **Vogelschutz**, für **Honn** und **Umgegend** 269; — **Braunschweiger** für **Geflügelzucht** 111. 171; — **Geflügel** und **Singvögelzucht** und **Vogelschutz**, „**Brema**“ in **Bremen** 28. 125. 152; — **für Geflügel** und **Raninchenzucht** in **Budapest** 247; — **für Geflügelzucht** in **Burgstädt** 506; — **für Geflügelzucht** zu **Chemnitz** 9. 203; — **Ornithologischer**, in **Danzig** 69. 362. 384; — **Gesellschaft** „**Canaria**“ in **Darmstadt**

426; — für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt 100. 135. 270. 291; — Geflügelzucht, Niederbairischer in Deggendorf 39. 353; — für Geflügelzucht in Dessau 494; — Geflügelzüchter, in Deuben 20. 213; — für Geflügelzucht zu Döbeln 10. 61. 527; — „Gallus“ Geflügel, Singvögel- und Kaninchenzucht in Dortmund 39; — Geflügelzüchter, in Dresden 10. 180. 437. 467; — für Geflügel- und Vogelszucht in Düren 436; — für Geflügelzüchter in Ederbach bei Zwickau 9; — für Geflügelzucht zu Eibau 538; — für Geflügelzucht am Rottmar zu Eibau 29; — für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna“ in Elberfeld 10. 100; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Emden 123; — Elstern 202; — Thüringischer, für Geflügelzucht in Erfurt 20. 136; — für Thierschutz und Geflügelzucht in Essen 79; — der Vogelfreunde in Esslingen 138. 353. 393; — für Geflügelzucht in Eupen 171. 191; — zur Beförderung der Geflügelzucht in Gütin 235. 353; — für Geflügelzucht und Thierschutz „Gimbria“ in Glesenburg 225. 313. 323; — für Geflügelzucht in Frankenthal 69. 323; — Frankfurter Brieftauben-Liebhaber- (f. Klub) 123; — „Kanaria“ in Frankfurt a. M. 403. 426; — der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. 61. 69. 79. 537; — für Geflügelzucht zu Freiburg i. S. 10. 123; — Geflügelzucht, Freising 171; — Ornithologischer, zu Fürth 10. 39; — Ornithologischer, in St. Gallen 467; — Geflügelzüchter, für Alt- und Neu-Gersdorf 9. 170. 517; — Geflügelzüchter- u. Vogelszucht- in Gießen 90; — für Geflügelzucht zu Glauchau 10. 447; — der Vogelfreunde in Schwäbisch-Gmünd 136; — Zweig, Gmunden des österreichischen Touristenklubs 135; — Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genotschap te's Gravenhage 323; — Geflügelzucht, in Graz 152. 550; — Zentral, baltischer, für Thierzucht und Thierschutz in Greifswald 19. 39. 59. 79; — für Geflügelzucht in Greif i. D. 494; — für Geflügelzucht in Grimma 484; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Großkronsdorf 49; — Großkronsdorf und Dretnig 20. 59. 213. 484. 538; — für Geflügelzucht in Großschönau 49. 538; — für Geflügelzucht in Gubrau (Schlesten) 49; — Geflügelzüchter- in Halberstadt 202. 213; — zum Schutz und zur Pflege der Vögel im Winter in Halle a. S. 59. 549; — Hamburg-Altonaer, für Geflügelzucht 79. 213. 269; — für Thierschutz und Geflügelzucht zu Hameln 111. 171; — für Thierschutz und Singvögelzucht in Hanau a. M. 125; — für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover 191. 234; — Hannoverischer, zur Förderung und Verebelung der Kanarienvogelzucht in Hannover 10. 538; — für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg 170. 213; — der Vogelfreunde in Heilbronn a. M. 19. 28. 29. 48. 60. 484; — „Fauna“ in Herford i. W. 61. 80; — für Geflügelzucht in Hersbruck 39; — Geflügelzüchter in Herwigsdorf bei Zittau 39. 538; — für Geflügelzucht in Hildeheim 80. 191; — für Geflügelzüchter in Hochkirch bei Pommritz 9. 517; — Geflügelzüchter- in Hohenmölsen i. S. 225; — für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Hörter 353. 373; — für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz zu Jöhstadt 9; — für Geflügelzucht zu Kamenz in S. 152; — der Vogelfreunde in Kannstadt 222; — Badischer für Geflügelzucht in Karlsruhe 124. 313; — für Vogelfreunde und -Zucht in Kassel 137. 343; — für Geflügelzucht in Kirchheimhalden 91; — für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz 90. 125; — „Columbia“ in Köln 49. 59. 69. 312. 527; — Kolbitz und Umgegend 61; — „Columbarii“ in Kopenhagen 225; — für Geflügelzucht in Krimmitschau 10. 494. 550; — Geflügelzüchter, in Krefeld 49. 69. 80. 123. 224; — für Geflügelzucht in Krossen 550; — Ornithologischer in Laaben 213; — der Vogelfreunde in Landsberg a. W. 10. 69. 80. 484; — Geflügelzüchter, für Laubegast und Umgegend 191. 224; — Geflügelzüchter- in Leipzig

10. 39. 437. 484; — Kanarienzüchter- in Leipzig 234. 292. 426. 456. 467. 484. 549; — Kanarienzüchter- und -Händler in Leipzig 517; — für Geflügelzucht in Leutersdorf 538; — für Geflügelzucht in Lübeck 191. 202. 256; — für Geflügelzucht in Lützen 26. 484; — für Geflügelzucht in Magdeburg 10. 60. 171. 201; — für Geflügel- und Vogelszucht in Mainz 10. 69; — für Geflügelzucht in Mannheim 91. 111; — für Geflügelzucht in Marktneukirchen 49; — für Geflügelzucht in Martranzstadt 10. 28; — für Geflügel- und Kaninchenzucht zu Meissen und Umgegend 125. 467; — „Fauna“ in Meß 136; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Minden i. W. 123; — Geflügelzüchter- in Mitweida 10. 269. 517; — Geflügelzüchter- in Meuselwitz S.-M. 10. 39. 190; — Geflügelzüchter- in Mockmühl 28; — für Geflügelzucht in Mügeln 506; — für Geflügelzucht in Mühlhausen in Th. 527; — für Geflügelzucht in Mühltritt 39; — für Geflügelzucht in Mülsen St. Jakob 49; — für Geflügelzucht in München 69. 91. 494. 516. 537; — westfälischer für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Münster i. W. 91. 111; — Geflügelzüchter- in Mügeln bei Dschay 28. 39; — Geflügelzüchter- in Naumburg a./S. 426; — Geflügelzüchter- in Neukirchen bei Chemnitz 10. 190. 456; — für Geflügelzucht in Neukirchen bei Grimnitzschau 10; — für Geflügelzucht in Neustadt a. d. Haardt 190. 247. 352; — für Geflügelzucht in Nieder-Oberwitz 10. 538; — Geflügelzüchter- zu Plossen 9. 224. 437; — Nürnbergischer ornithologischer 39. 125. 538; — für Geflügelzucht in Oberhausen a. d. Ruhr 39; — Geflügelzüchter- in Oberlunersdorf 538; — für Geflügelzucht in Oberlungwitz 10. 456. 538; — für Geflügelzucht in Obergablenstein 538; — Geflügelzüchter- in Oelsnitz und Umgegend 69. 506; — für Geflügelzucht in Bad Deynhausen 123; — für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg 125. 151. 213; — Geflügelzüchter- in Oschay 247; — der Vogelfreunde in Oerbringen 28. 111. 437. 537; — für Geflügelzucht in Oppach und Umgegend 527; — für Geflügelzucht in Oschay 447; — für Geflügel- und Singvögelzucht in Osnaabrück 123. 235. 305; — für Geflügelzucht in Pegau 10. 91. 101. 494; — für Geflügelzucht in Pforzheim 19. 28; — Geflügelzüchter- in Plauen 69. 101. 517; — Böhmischer Vogelschutz in Prag 403. 416; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Quedlinburg 19. 91. 125. 151. 550; — für Radeberg und Umgegend 10. 456; — für Geflügelzucht in Reichenbach (Oberlausitz) 10. 49. 224. 484; — für Geflügelzucht in Reichenbrand 9. 170. 437; — für Geflügel- und Brieftaubenzucht „Fauna“ zu Reuß a. Rh. 10. 538; — Vogelfreunde in Reutlingen 69; — Geflügel- in Rietz 80; — für Geflügelzucht in Rochlitz 10. 80; — Mecklenburgischer für Geflügelzucht in Rostock 49. 111; — zur Hebung der Hühner- und Singvögelzucht in Rudolfsstadt 456. 484; — Knaben-Vogelschutz in Saalfeld 212; — Thierschutz- in Saalfeld 212; — ornithologischer Zentral- für Sachsen und Thüringen 111; — Geflügelzucht- in Schaumburg . . . ; — Geflügelzucht- von Schedewitz, Bodwa und Oberhohndorf 20. 538; — für Geflügelzucht in Scheibenberg i. S. 506; — Ornithologischer in Schivelbein 333; — für Vogelschutz und Geflügelzucht in Schleiz 550; — Knaben-Vogelschutz- in Schmiedeberg 234; — ornithologischer in Schönwerth 550; — ornithologischer schweizerischer 90; — für Geflügelzucht in Seiffenndorf 538; — für Geflügelzucht in Siebenlehn 10. 527; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Siegen 139; — für Geflügelzucht in Solingen 90. 111. 123; — der Vogelfreunde in Solingen 247; — ornithologischer in Solothurn 213; — für Sing- und Tiervögelzucht und Vogelschutz „Denis“ in Speyer a. Rh. 79. 447; — Geflügel- und Kaninchenzüchter- in Spitzkunnersdorf 111. 538; — Stargarder Freunde der gefiederten Welt in Stargard 426. 467; — ornithologischer in

- Stargard i. Pommern 494; — für Geflügelzucht in Stavenhagen 456; — ornithologischer in Stettin 170. 224. 292. 434; — für Geflügelzucht in Stollberg 10. 484; — ornithologischer in Straßund 305. 550; — der Vogel Freunde in Württemberg in Stuttgart 484; — für Geflügelzucht und Vogelschutz in Suhl 180; — für Geflügelzucht in Thurm 506; — zur Förderung der Geflügelzucht in Treprow a. T. 151; — Geflügelzüchter für das Lüneburgische in Uelzen 404; — Geflügel- und Vogel Freunde in Ulm a. D. 39. 111; — für Geflügel- und Vogelschutz in Weimar 10. 139; — für Geflügelzucht in Weiskensfeld 447; — für Geflügelzucht in Werdaun 10; — Harzer Geflügelzüchter in Wernigerode 80. 171. 281; — erster österreichischer Geflügelzüchter in Wien 39. 101. 139. 257. 313. 353; — für Geflügelzucht in Wiesbaden 248. 343; — für Vogelkunde und Vogelschutz für Wittenberg a. Elbe 517; — Geflügelzucht in Worms 248. 550; — ornithologischer Geflügelzüchter in Würzburg 190. 269; — der Tierfreunde in Würzburg 189; — für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columba“ in Zeitz 10. 91. 170. 190. 494. 527; — Geflügelzüchter in Zschopau 69; — Ornithologische Gesellschaft der Schweiz in Zürich 10. 506; — ornithologischer für Zug u. U. 305; — für Geflügelzucht in Zwandau 10. 49. 111. 467; — für Flügelsucht in Zwitkau 10. 484. 538.
- Verpackung, sonderbare 392.
- Versammlung, landwirthschaftliche, bei Magdeburg 281.
- Verfaßt der Kanarien 6. 16. 47; — lebender Vögel 47. 503; Versendung lebender Thiere mit der Post 65. 77. 88.
- Vidua 461; — axillaris 26. 187; — caffra 110; — flaviscapulata 523; — macroura 26. 110; — nitens 185; — paradisea 187; — principalis 188.
- Vireo olivaceus 285; Vireo, rothhäufiger oder Wald- 285.
- Vögel, abgerichtete 54; — deutsche 511. 531; — einheimische, Zähmung 441. 451; — Leuchttürme als Todfeinde der 8; — Preise der 424; — Schreck als Todesursache 505; — Fütterung im Winter 523. 535; Vogelhandel 213. 258; Vogel Liebhaberei und -Zucht 368. 398. 408. 409. 442. 462. 544; Vogellieder 33. 43. 53. 471. 489; Vogelmarkt 277; — neue und seltene Erscheinungen des 14. 24. 58. 350. 361. 371. 523; Vogel Schutz, zum 33. 61. 69. 175. 185. 207. 297. 317. 327. 337. 347. 367. 377. 389. 472. 499. 524. 535; Vogelsteller 252. 264; Vogelstube, aus meiner 74; entflozene Gäste aus der 410; — Heizung 37; — Mäuse in der 413; — Mittheilungen aus der 463; — Zuchtbereichte 546; Vogelwelt der russischen Ostseeprovinzen 407.
- Wachholderdrossel 408.
- Wachtel 338; — Argoonbah 26. 464; — chinesische 26; — kalifornische 339. 393; — Kron- 178. 189; — Regen- 26. 212.
- Waldschneepfen 38; Waldtyrann 36.
- Wasseramsel 96; Wasserdrossel 56; Wasserhuhn, schwarzes 217; Wasserhähner 95. 105.
- Weber, Blutschnabel 188. 517; — dottergelber 188; — Flammen- 523; — Feuer- 188; — Fuchs- 188; — goldstirniger 178; — kastanienbrauner 188; — kleiner schwarzbäuchiger 26; — Manxar- 187; — Napoleons- 188; — Drpr- 146; — Pirol- oder Gilb- 178. 187; — rothschnäbeliger 188; — Ruß- 188. 409; — Sundevall- 146. 178. 187; — Tertzor- 188.
- Wellenfittich 97. 107. 135. 150. 160. 180. 219. 352. 370. 372. 402. 414. 474. 475. 505; — gelber 434; — sprechender 35.
- Weißkopfpapagei 14; Weißwurmfang 415.
- Wibastin, gelbrückiger 26; — kurzschwänziger 26.
- Wiesenschmäger, braunkehlig 198.
- Witwe, Dominikaner 188. 410; — Gpauletten- 110; — gelbschulterige 523; — Hahnschweiß- 110. 178; — kurzschwänzige 187; — Paradies- 188; — Stummelschwanz- 24; — Trauer- 24.
- Würger, großer 474; — rothrückiger 333. 494.
- Yorkshire-Kanarienvogel 159.
- Zaunkönig 54. 197. 513; Zaunschlüpfer 217.
- Zebrafinke 546.
- Zedernvogel 25.
- Zeisig 177. 197. 512; — abgerichteter 55. 442; — bärtiger 26; — Bart- 24; — Birken- 148. 197. 218. 342; — Erlen- 178. 218; — Kehl- des 110; — Mosambik- oder Hartlaub- 147. 189; — schwarzköpfiger 278. 342; — Weiden- 275.
- Zeblonpapageien 391.
- Ziegenfittich 514.
- Zitronfänger 188; — Tannen- oder Fichten- 178. 275; Zitronzeisig 412. 419.
- Zosterops palpebrosus 178. 196.
- Züchtungsergebnisse 56; Zuchtbericht aus der Vogelstube 546; Züchtungserfolge 409; — mit einheimischen Stubenvögeln 464. 479.
- Zugvögel, Wanderleben der 455.
- Zwergarara, blaustirniger 107; Zwergpapagei 2; — grauköpfiger 2. 15. 532. 544. 546; — mit orangerothem Gesicht 2; — mit rosenrothem Gesicht 2; — mit rothem Gesicht 2.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 1.

Berlin, den 2. Januar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

An die Leser. — Offnes Sendschreiben an Finken, Meisen und ähnliches Geschlecht. — Die Zucht des Inseparabile oder Zwergpapagei mit rothem Gesicht. — Beobachtungen über den Drosselrohrfänger. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das Geibtschicken. — Mittel, den Vögeln das Ausrupfen der Federn zu erleichtern. — Der blaue Nistensänger. — Ueber die Behandlung und Pflege der mit der Post versandten Kanarien. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald.
Die Beilage enthält: Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin („Ornis“, „Cypria“); Bremen; Ausstellungen. — Wanderlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

An die Leser.

Den achten Jahrgang dieser Zeitschrift brauchen wir keineswegs mit glänzenden Verheißungen für die Zukunft zu beginnen. Unser großer Leserkreis weiß auch ohne solche, daß wir auf der mit Glück und Erfolg betretenen Bahn rastlos weiter streben und nach Kräften für einen reichhaltigen, nach allen Seiten hin möglichst viel bietenden Inhalt sorgen werden. Nur einige vorzugsweise wichtige Gegenstände, welche in diesem Jahr behandelt werden sollen, seien hervorgehoben.

Die Schilderung der Amazonen-Papageien zunächst nach ihren äußeren Merkmalen und dann vornämlich auch nach ihrer verschiedenartigen Begabung, bzgl. ihrem Werth für Liebhaberei und Handel, wird den Freunden dieser großen sprechenden Vögel hoffentlich nicht unwillkommen sein. Zahlreiche Zuschriften haben und das lebhafteste Interesse erkennen lassen, welches die Darstellungen des Freilebens nordamerikanischer Vögel gefunden, und Herr Nehling hat uns schon bereitwillig eine Anzahl weiterer derartiger Beiträge geschrieben und noch mehrere in Aussicht gestellt. Eines gleichen rückhaltlosen Beifalls erfreuten sich Herrn Böcker's Mittheilungen über den Harzer Kanarienvogel und auch ihre Fortführung für fernere Zeit ist freundlichst zugesichert, wie auch Herr Postsekretär Krause, Herr Lehrer Wiegand u. A. und ähnliche Arbeiten zugesagt haben. Sodann stehen uns eingehende Anleitungen inbetreff der Pflege und Zucht der englischen Farbenkanarien von einem der bekanntesten

dortigen Züchter zu gebote. Auf Grund vieljähriger Erfahrung wird ein alter Vogelwirth fortlaufende Rathschläge für die Pflege einheimischer insektenfressenden Vögel geben, welche sicherlich besondrer Aufmerksamkeit werth sind. In anbetracht dessen, daß die Prachtstücken in ihrer Gesamtheit doch immerhin einen Hauptgegenstand der Vogelliebhaberei bilden, wird der Herausgeber eine Darstellung, bzgl. Uebersicht der bisher gewonnenen Ergebnisse in ihrer Zucht bringen und zwar in der Weise, daß die älteren Züchter daraus wol noch manchen Fingerzeig entnehmen, die jüngeren aber namentlich Anleitung finden werden, um einerseits Mißerfolge und Verluste zu vermeiden und andererseits günstige Erfolge zu erreichen. Schilderungen der neuen und seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts, Beiträge unserer bisherigen bewährten Mitarbeiter, Mittheilungen aus den Vereinen, bereitwilligste Erledigung aller Anfragen werden die Leser nach wie vor nicht vermissen. Die Rubrik Briefliche Mittheilungen wird für alle Veröffentlichungen aus dem Leserkreise stets offen sein und um rege Bethelligung bitten wir, immer mit dem Hinweife, daß nicht selten auch die geringste Beobachtung von Wichtigkeit sein kann. Die große Fülle der mannigfaltigsten vorliegenden Beiträge macht es uns unmöglich, dieselben im einzelnen aufzuzählen. Wir fügen daher nur noch die Zusicherung hinzu, daß der Anzeigenthell auch fernerhin stets bis zum letzten Augenblicke vor dem Druck alle eingehenden Annoncen aufnehmen wird, um immer den raschesten Kauf und Verkauf zu vermitteln.
Die Redaktion.

Offnes Sendschreiben an Finken, Meisen und ähnliches Geschlecht.

Nun der Schnee vom Himmel leise
Auf die Fluren niederfällt,
Hat sich wieder Fink und Meise
Flehend bei mir eingestellt.

Sieh', im aufgebauchten Röddchen,
Und mit trübem Klage-ton
Harren sie der fargen Bröddchen
Seit der Morgenstunde schon.

Zu des Allerbarmers Ruhme
Streu' ich dann mit warmer Hand
Sämerei'n und weiche Krume
Auf das schneebedeckte Land.

Freundlich sei mir aufgenommen
Die beschwingte Sängerschar,
Auch du, Spaz, sei mir willkommen,
Der so lang' mein Miether war.

Hieltest du doch standhaft Wache,
Als nach Larven du geschaut,
Als hoch unter meinem Dache
Sorglos du dein Nest gebaut.

Dass du mir die Apfelblüten
Treu beschirmt auf meinem Platz,
Will ich dankbar dir vergüten,
Biel geschmähter, lochter Spaz.

Die nach Wurm und Raube leise
Ihren Schnabel ausgestreckt,
Dir auch sei, geliebte Meise,
Heut' das Tischlein reich gedeckt.

Fink, der du mit hellem Tone
Mir gesandt den Festchoral
Von des Baumes Blütenkrone, —
Sei willkommen mir beim Mahl.

Du, ein Sänger, solltest darben,
Reich an Liedern, wie Apoll?
Nun zur Winterzeit an Garben
Kings die Scheuern übertoll?

Laßt verstummen eure Klage,
Fink und Meisen, aufgepaßt!
Für die rauhen Wintertage
Lab' ich freundlich euch zu Gast.

Heinrich Zeise.

Beobachtungen über den Drosselrohrsänger

(*Calamoherpe turdoides*, Meyer).

Von Alexander Bau.*)

Wer aufmerksam unsere gefiederten Sänger in Wald und Feld beobachtet, der wird sehr oft besondere Eigenthümlichkeiten dieser oder jener Art bemerken, von denen die Naturgeschichten nichts berichten.

*) Nach den Mittheilungen des Herrn B. im Verein „*Denis*“ (am 5. November 1878) kurz wiedergegeben.

Die Zucht des Inseparable oder Zwergpapagei mit rothem Gesicht.

(*Psittacus pullarius*, L.).

Vom Herausgeber.

Die in den Handel gelangenden Zwergpapageien (*Psittacula*, Kuhl) gehören in mehrfacher Hinsicht zu den schätzenswertheiten aller Stubenvögel. Von den dreißig bekanntesten Arten sind bis jetzt freilich erst fünf lebend eingeführt; zwei der letzteren sind höchst seltene, und nur drei alltägliche Erscheinungen des Vogelmarkts. Von diesen haben sich zwei, der Sperlingspapagei (*P. passerinus*, L.) und der grauköpfige Zwergpapagei (*P. canus*, Gml.), als überaus leicht und erfolgreich züchtbar ergeben. In gleicher Weise habe ich den Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht (*P. roseicollis*, Vll.) durch mehrere Generationen in der Vogeltube gezogen und die Jungen, theils sogar im Jugendkleide, auf mehrere Ausstellungen gesandt.

Im Gegensatz zu den Verwandten hatte sich der gemeine Inseparable oder Zwergpapagei mit

Da ich mich viel in der freien Natur bewege und ein offenes Auge für das Leben und Treiben der dieselbe bevölkernden Geschöpfe habe, konnte ich mit den Jahren manche Beobachtungen machen, die den Vogelliebhaber immerhin interessiren dürften, zumal sie zumtheil unrichtige Angaben der Lehrbücher berichtigen.

In letzteren finden wir fast durchgängig folgende Punkte:

1. die Rohrdrossel verläßt nie das Rohr und ist nie auf Bäumen zu erblicken;
2. das Nest steht immer über dem Wasser und ist an 5 bis 6 Rohrstengeln befestigt.

Zur Ergänzung des ersten Punktes haben mir meine sorgfältigen Beobachtungen gezeigt, daß die Rohrdrossel sehr gern die Kronen der dicht am Wasser stehenden Weiden- und Erlenbäume besucht, um hier in eifriger Weise der Insektenjaad obzuliegen. Büsche und Sträucher in der Nähe des Wassers werden regelmäßig abgesucht.

Sinsichtlich der Nester glaube ich mir ein richtiges Urtheil gebildet zu haben, nachdem ich deren über 70 beobachtet habe. Daß das Nest immer über dem Wasser steht, ist durchaus unrichtig. Ich fand Nester, die im Rohr befestigt waren an solchen Stellen, an denen Wasser (wenigstens in dem betreffenden Jahre) überhaupt nicht gestanden hatte. Der Major Alexander von Homeyer, der jedem Vogelfreund durch seine vorzügliche Beobachtungsgabe bekannt ist, schreibt im „*S. f. D.*“ 1873: „Bei Slogau nistete der Drosselrohrsänger an einem stark mit Rohr bewachsenen Wiesengraben ziemlich zahlreich, während das Wasser fast gänzlich fehlte und die vorbeischießende Oder wol 800—1000 Schritt entfernt war.“

Mehreremale fand ich Nester in Weidenbüschen in der Nähe des Wassers. Einmal sah ich, gelegentlich eines Ausflugs der konstituierenden Versammlung deutscher Ornithologen, auf der wunderbaren Besitzung des den Lesern der „*Gefiederten Welt*“ bekannten Herrn Untmann A. Mehrhorn auf

orangerothem Gesicht bis jetzt für die Züchtung noch garnicht zugänglich gezeigt; eine eingehend beobachtete, vollständig geglückte Brut hatte man von ihm bisher noch nicht erzielt. Daher wandte ich mich hier in Nr. 38 an alle Liebhaber und Züchter mit der Bitte, daß man diesem kleinen und albeliebten Papagei jetzt auch einmal vom Gesichtspunkt der Züchtung aus volle Beachtung zuwenden möge; erklärlicherweise ging ich selber voran. Ich kaufte eine große Anzahl dieser Vögel, als sie soeben eingeführt worden und im billigsten Preise standen, an, suchte durch zredmäßigste Behandlung so viele als möglich am Leben zu erhalten, bewahrte zwei Pärchen für mich und gab die übrigen an andere bewährte Züchter ab. Von den letzteren habe ich bisher noch keine Nachrichten empfangen; im Nachstehenden kann ich daher nur meine eigenen Erfahrungen schildern.

In meiner Arbeitsstube habe ich u. a. zwei Käfige mit Papageien, welche auf einem Spinde stehen. In dem unteren befinden sich drei Pärchen meiner besten, am fleißigsten nistenden Wellenpapageien und bei ihnen ein einzelner ebenso seltner als schöner Lori mit rosenrothem Gesicht (*Psittacus discolor*, Shw.); der obere beherbergt eine noch viel

Niddagshausen bei Braunschweig, ein Nest einige hundert Schritt vom Wasser entfernt ziemlich hoch in einem Eisenbuschel. Dasselbe, welches sich noch ganz besonders merkwürdig zeigte dadurch, daß es an einem einzigen Reis befestigt war, schenkte ich dem Berliner zoologischen Museum.

Die Zahl der Rohrstengel zur Befestigung des Nestes schwankt. Der weitaus größte Theil der von mir besuchten Nester war an drei oder vier, eine sehr geringe Zahl an fünf Rohrstengeln befestigt. Letztere Nester fanden sich stets an offenen, dem Winde zugänglichen Orten, erstere an solchen, die durch Wald oder Gebüsch geschützt waren. Der Drosselrohrfänger scheint also sein Nest da, wo es der Einwirkung des Windes mehr ausgesetzt ist, besser zu befestigen. An 6 Stengeln habe ich bis jetzt keine Nester gefunden. Das oben erwähnte in dem Erlensbusche scheint die eben ausgesprochene Vermuthung zu bestätigen, da hier die eine feste Gerte dem Neste einen vollkommen sichern Standort bot. Dieses, im Weisem der bedeutendsten Ornithologen entdeckt, zeigte allein schon, daß die Rohrdrössel unter Umständen auch ganz ohne das Rohr nisten kann.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Das Gelbkehlchen oder Maryland-Gelbkehlchen.

(Sylvia—Geothlypis—trichas, L.).

Durchschreiten wir anfangs Juni unsere hier und da mit niedrigem Gebüsch bewachsenen feuchten Prärien und Wiesen und die Randgebüsch und eingestreuten Hecken und Dickichte unserer Wälder, so werden wir häufig, besonders an den Rändern schmaler Wassergräben, ein kleines, schön gezeichnetes Vögelchen durch die dichten Stauden, Gräser und kleinen Sträucher hurtig dahinhuschen sehen; oft hält es in seiner Eilfertigkeit einige Augenblicke inne und klettert in die Spitze eines niedrigen Büschchens, sodaß wir es genau sehen können. Die großen, sehr ins Auge

fallenden schwarzen Flecke an den Kopffseiten und die reingelbe Brust lassen uns auf den ersten Blick erkennen, daß es das Gelbkehlchen, ein wahres Bild von Anmuth und Lieblichkeit, ist, welches wir hier zu beobachten Gelegenheit haben. — In Illinois habe ich es häufig in der Nähe des Flüsschens des Plaines, dessen Ufer oft auf weite Strecken hin mit Gebüsch, Dickichten und Wald zu beiden Seiten breit gesäumt sind, beobachtet. Da es sich immer nahe am Boden im dichtesten, niedrigen Gebüsch aufhält, so ist es nach Lebensweise und Eigenthümlichkeiten überaus schwer zu beobachten und es wird deshalb von dem Unkundigen sehr leicht übersehen. Für den Ornithologen jedoch bietet es wenig Schwierigkeiten, es an seinem Lieblingsaufenthalte regelmäßig aufzusuchen, wenn er nur einmal vorher Gelegenheit hatte, seine Lebensweise und Eigenthümlichkeiten kennen zu lernen. Man findet das Gelbkehlchen nur im dichten Gebüsch, in Brombergheden, Haselnußgebüsch, in Dickichten, welche hier und da mit der wilden Rebe und mit Schlingpflanzen durchwachsen sind, in Heidelberbüsch und anderen ähnlichen Vertlichkeiten im Wald oder doch in dessen Nähe; stets ist sein Wohngebiet am Wasser oder nicht weit von demselben gelegen. Niedriges, etwas sumpfiges Land und feuchte Gebüsch bilden seinen Lieblingsaufenthalt; in trockenen hochgelegenen Gegenden, auch wenn diese in der Nähe eines Gewässers lagen, habe ich es nie gesehen. Es hält sich sehr versteckt immer im Gebüsch, in der Regel nahe am Boden oder auf ihm selber auf, nie geht es in die lustigen Kronen hoher Waldbäume oder auch nur in hohe Gebüsch. Oft sieht man es vom Boden aus immer höher bis in die Spitze eines niedrigen Busches klettern und Umschau halten; das dauert aber nur einen Augenblick, dann ist es schon wieder im dichten Gras und Gestrüpp verschwunden. Es ist fast fortwährend in Bewegung und im Umherschauen nach Insekten unermülich. Diese, die wol fast ausschließlich seine Nahrung bilden, werden zumeist vom Boden aufgesucht und auch von Sträu-

interessantere Gesellschaft, und zwar ein Par Inseparables, ein Pärchen schuppenköpfige Sperlinge (Passer [Pholidocoma] frontalis, Vll.) und dann zwei Vögel, von denen ich eine Mißlingssucht erzielen will, weil sie sich eben zusammengepart haben: ein Männchen Zebrafinf (Spermestes castanotis, [Gll.]) und ein Weibchen Kieselstörchen (Spermestes fringillina, [Gr.]). Da ich alle diese Vögel den ganzen Tag über und namentlich des Morgens früh vor mir habe, so finde ich die Gelegenheit, sie in ihrem ganzen Wesen eingehend zu beobachten. Schon jetzt sehe ich ein, daß ich dem Schuppenköpfigen doch wol großes Unrecht gethan, indem ich es in meinem Werke: „Die fremdländischen Stubenvögel“ so obenhin behandelt; es ist ein recht interessanter Vogel. Wenn es gegen Abend hin in der kurzen Ruhepause, welche die Dämmerung erheischt, still im Zimmer ist und dann auch späterhin nur die einförmigen Laute des Distirens erschallen, so höre ich ein allerliebste, zwar nicht außerordentlich hervorragendes, doch immerhin beachtenswerthes Liedchen; es hat einigermaßen Aehnlichkeit mit dem eines Rothkehlchens. Das Pärchen tyrannisierte anfangs das schon vorher dort wohnende wunderliche Mißcheepar, doch nach wenigen Tagen hatte man sich allerseits be-

ruhigt, und jedes Pärchen bezog eine der zahlreich angebrachten Nistvorrichtungen. Während die Gesellschaft in dem untern Käfig außerordentlich lebhaft und unstill sich zeigt, ist die im obern umso mehr ruhig, ja ich möchte sagen, stillvergnügt. Das Par Inseparables erscheint auf den ersten Blick als nahezu übereinstimmend gefärbt; beim Weibchen ist das Drangeroth am ganzen Gesicht fast ebenso dunkel und lebhaft, als beim Männchen, und die beiden Gatten des Pärchens sind mit Sicherheit nur durch die schwarze untre Flügelseite des Männchens zu unterscheiden. Es ist also ein altes Par, zudem habe ich sie durch sorgfältige, immer gleichmäßige Behandlung möglichst zahm und zutraulich gemacht, schließlich und hauptsächlich aber sitzen sie dort oben unmittelbar unter der Decke überaus ruhig, völlig ungestört, während doch rings um sie her das munterste Leben herrscht. Da haben sie nun ohne alle Fögerung bereits in den ersten vierzehn Tagen einen Schlaweninger Nistkasten (für Wellensittiche) bezogen. Die Neigung zum Nisten zeigte sich bei ihnen in ganz eigenthümlicher Weise. Das Männchen begann seinen wunderlichen Liebesfang und -Tanz; während das Weibchen regungslos auf der Stange saß, lief jenes

chern abgelesen, fliegend verfolgt es seine Beute selten oder garnicht. Sehr häufig findet man das prachtvolle Vögelchen an durch Wiesen und geklärtes Tiefland führenden Wassergräben, welche gewöhnlich an den Rändern mit Stauden und kleinen Weidenbüschen bewachsen sind. An solchen Gräben sammelt sich stets ein ganzes Her vieler Arten Insekten an, und so erklärt sich diese Wahl eines veränderten Wohnplatzes zur Genüge. Da es beständig in Bewegung ist, so glaubt man zuerst, daß es sehr scheu und zurückgezogen sei; ist man aber mit seiner Lebensweise näher bekannt geworden, dann macht man bald die Beobachtung, daß es als ein sehr zutrauliches, liebenswürdiges, anziehendes Vögelchen erscheint, welches den Menschen, wenn es sich von dessen Harmlosigkeit überzeugt hat, besonders im Brutgebiet, ganz nahe an sich herankommen läßt und wenig Argwohn zeigt; ist ihm aber im Gegentheil Veranlassung zu Mißtrauen gegeben worden, so trägt es große Vorsicht, Schlaueit und List zur Schau und sucht sich auf alle mögliche Weise den Blicken zu entziehen. Der Flug ist schnell, aber nie über große Strecken ausgedehnt und nie hoch von der Erde, sondern immer niedrig durch die Gebüsche dahin. Auf dem Boden und in dem niedrigen Gestrüpp entfaltet es eine unnach-ähnliche Beweglichkeit und ein heitres, fröhliches Leben. In dem Dahinschlüpfen durch das Dickicht erinnert es an die Zaunkönige, doch sind alle seine Bewegungen schneller und anmuthiger.

Ueber Ankunft und Wegzug des Gelbfelhens kann ich eigene Beobachtungen nicht mittheilen. Ich glaube jedoch annehmen zu dürfen, daß es hier in Nord-Illinois etwa Mitte Mai erscheint und Ende September wieder südlich zieht. Die Brutzeit fällt in die erste Hälfte des Juni. Das Nest steht immer ziemlich versteckt und ist ein verhältnißmäßig großer Bau. Es befindet sich auf dem Boden und steht gewöhnlich auf einer dicken Unterlage trockener Blätter in einem dichten Grasbüschel, meistens aber im Schatten eines dichten niedrigen Busches oder

neben ihm auf derselben im größten Eifer flügelklappend und den Schwanz spreizend immerfort hin und her, wobei es ein, für mich wenigstens, unbeschreibliches, schwirrendes Gezwitscher erschallen ließ. Dies währte etwa zwei Wochen, bevor das Weibchen sodann ohne alle Wahl in den Nistkasten schlüpfte. Nun war die Freude des Männchens aber so groß, daß es von früh bis spät fast ununterbrochen sein wunderbares Liebeslied ertönen ließ. Dann hörte ich mit einemmal ein unangenehm klingendes Krächzen, welches mehr und mehr zunahm, und nun bemerkte ich, daß das Weibchen dasselbe anstimmte, und zwar beim Herauskommen aus dem Nistkasten unter sehr kläglichen Geberden, während es vom Männchen gefüttert wurde. Die Untersuchung des Nistkastens ergab, daß das Weibchen mindestens sechs Tage in demselben gefesselt, bevor es das erste Ei gelegt hat. Jetzt sind vier Eier darinnen, und es brütet so eifrig, daß es täglich nur einmal, dann freilich für 15 bis 20 Minuten, herunterkommt. Einen besorgteren und zärtlicheren Gatten als den Inseparable — und freilich auch alle übrigen Zwergpapageien — kann man sich garnicht denken; er thut schon jetzt den ganzen Tag weiter nichts als daß er singt, frist,

Dickichts und gelegentlich auch in einem Reisighaufen. Nach der Außenseite, welche aus Grassalmen, Blätterrippen, dünnen Zweigen und andern ähnlichen Material besteht, zu schließen, erscheint es als ein rauher, nachlässiger Bau; das ist aber nicht der Fall, da in das erste grobe Nest ein zweites aus feinen Salmen sorgfältig hineingebaut ist, welches innen mit zarten Salmchen und Bastfasern ausgepolstert sich zeigt. Die vier bis sechs Eier haben eine glänzend weiße Grundfarbe und sind, besonders am dicken Ende, mit röthlich- und dunkelbraunen Flecken gesprenkelt und marmorirt. Sehr häufig findet man in den Nestern auch ein Ruhvogelei. Nur das Weibchen brütet. Nähert man sich dem Neste, so zeigen sie die größte Sorge und Angst und umhüpfen den Störer fortwährend, die traurigsten Klageöne ausstößend. — Der Gesang besteht nur aus wenigen Tönen, ist aber sehr hell und laut und recht wohlklingend; er ist dem des Zitronensängers (*Dendroica aestiva*, Gml.) ganz ähnlich, klingt wie „Tschitschitschitschitschitschi“ und wird fleißig zum besten gegeben; dabei sitzt der Vogel aber keinen Augenblick ruhig, sondern macht immerfort Jagd auf Kerbthiere. In der Gefangenschaft habe ich ihn noch nicht gesehen. Voraussichtlich würde er sich ebenso leicht erhalten lassen, wie die ihm nahe verwandten *Dendroica*-Arten.

Mittel den Vögeln das Ausrupfen der Federn zu verhindern.

Ein erprobtes Mittel, den Kindern das Abbeißen der Fingernägel abzugewöhnen, ist Moö. Tene häßliche und der Gesundheit schädliche Gewohnheit hat viele Aehnlichkeit mit dem Abbeißen und Ausziehen der Federn bei den Vögeln, unter welchen wie bekannt, die größeren Papageien oft ganz Erstaunliches leisten. Es dürfte daher obiges Mittel, wie ich nachstehend erörtern werde, bei denselben mit gleichem Nutzen in Anwendung zu bringen sein. Ich erhielt im Juli v. J., von

das Weibchen füttert, wieder singt, frist u. s. w.; auf die sonstige behagliche Ruhe, welche gerade diese Zwergpapageien lieben, hat er durchaus verzichtet, und ich hoffe daher mit voller Bestimmtheit auf ein glückliches Brutergebnis. Bereits jetzt aber bin ich in meiner schon früher mehrfach ausgesprochenen Ueberszeugung durch dieses Nisten der Inseparables durchaus bestärkt, daß nämlich das hauptsächlichste Hinderniß bei der Zucht dieser kleinen Papageienart lediglich in ihrer Aengstlichkeit und der daraus entspringenden Unbeholfenheit beruht. Hier, wo das Pärchen in dem verhältnißmäßig kleinen Käfige sich sicher und daher überaus behaglich fühlt, hat es auch ohne weiteres zu nisten begonnen, während in früheren Jahren in der Vogelstube frei fliegende Paare keinen Versuch machten. Hoffentlich kann ich recht bald einen fernern Bericht über die Inseparablebrut den Lesern mittheilen, und ich würde wirklich hoch erfreut darüber sein, wenn es mir glücken sollte, auch diesen allerliebsten kleinen Papagei zuerst in der Gefangenschaft zu züchten.

einem Bekannten einen Graupapagei, welcher das Ausrupfen und Abbeißen seiner Federn mit einer gewissen Sucht betrieb; derselbe war bis auf Kopf und Oberhals vollständig nackt und zerrte nun fortwährend in Ermanglung von Federn an seinen nackten Flügeln derart, daß er einen wirklich ekelhaften Anblick gewährte.

Da Jafo diese Unart bereits über 2 Jahre besaß und immer leidenschaftlicher betrieb, so wollte sein Besitzer ihn trotz seiner sonstigen wirklich seltenen Talente, nicht mehr behalten. Am ersten Tage in meinem Besitz wurde ihm im Garten vermittelst einer Blumenspritze ein gehöriges Staubregenbad zu theil, welches ich am folgenden Tage wiederholte. Nachdem die Sonne ihn wieder getrocknet, bestrich ich vermittelst eines Pinsels seinen ganzen Körper mit dünnflüssiger in Wasser aufgelöster Aloë und setzte ihn darauf in seinen Käfig. Sofort sah ich, daß, wenn er an seinen Flügeln zerrte, dies nicht mit der frühern Hast geschah, auch in weit größeren Zwischenpausen. Am nächsten Tag war er schon bedeutend ruhiger geworden und man merkte bereits sehr gut, daß der bittere Geschmack der Aloë ihm nicht mundete. Nach einigen Wochen kamen an der Brust Federn zum Vorschein, welche nicht ausgerissen wurden. Als dieselben etwas hervorgewachsen, sich auch einige rothe Federn im Schwanz und an den Flügeln zeigten, nahm ich zur Vorsicht die oben beschriebene Operation wieder vor und Jafo, welcher heute außer seiner großen Liebenswürdigkeit auch ein prachtvolleres Gefieder besitzt, hat die frühere schlechte Gewohnheit ganz abgelegt.

Ich hoffe, daß durch obige Mittheilung mancher werthvolle Vogel gerettet wird, umsomehr als die Mühe eine sehr geringe und die Kosten sich auf nicht 5 Pfennige belaufen.

Aloë ist auch gegen das Ausreißen der Hauben bei den Hühnern in Anwendung zu bringen.

Leudel,

Vorsitzender des „Vereins für Geflügelzucht in Aachen“.

Der blaue Süttenfänger.

(*Sylvia sialis*, L.).

Von Stabsarzt Dr. Münter.

In meiner Vogelstube habe ich neben manchen anderen Fremdländern, welche parweise in zweckmäßig für sie von mir selbst eingerichteten Käfigen mich erfreuen, auch seit Weihnachten vorigen Jahrs ein Paar blaue Süttenfänger. Sie leben in einem 175 cm langen, 42 cm hohen und 48 cm tiefen Käfige, in welchen ich 2 Nistkästen einhing, den gewöhnlichen Starkästen ähnlich, ebenfalls von mir selbst gefertigt und mit Baumrinde außen bekleidet; hinein gab ich eine mit Sute ausgefüllte Rohrmulde (Kornnest).

Die Vögel waren sehr scheu und sind es bis heute noch, trotzdem ich regelmäßig, soweit ich nur kann, die Fütterung selbst besorge; sie haben mir aber doch

schon die größte Freude bereitet, sie haben mit Erfolg genistet.

Gegen Ende März d. J. schlüpften beide Vögel, welche bis dahin gern auf dem Dache des einen Nistkastens nachts schliefen, in dieselben abwechselnd hinein und schleppten die Sute heraus. Auch trugen sie beide Seuhalme vom Boden des Gebauers in die Kästen ein, aber auch wieder heraus, mit ihnen gleichsam spielend. Federn rührten sie nicht an, auch sonst keine eingeworfenen Miststoffe. Sie waren hierbei munterer als sonst und ließen häufiger ihren sehr bescheidenen, leise flötend tremulirenden Gesang ertönen. Bald schenkten sie dem einen Kasten allein Aufmerksamkeit. Ich beobachtete die Begattung und hörte gegen Ende des April Stimmen von Jungen im Nistkasten.

Die Fütterung der Vögel bestand bisher in einem Gemisch von geschabten Morrüben, gestoßner Semmel, gehacktem Weize, gestoßnem Hanf und gequellten Ameisenpuppen, dem ich täglich zwölf zerschnittene Mehlwürmer zusetzte.

In meiner Freude über vorhandene Junge und in der besten Absicht, sie mir zu erhalten, gab ich diesem Futter zunächst einige, dann mehrere Mehlwürmer täglich hinzu, die ich in ganz kleine Stücke zerschnitt, und durch 5 Tage erfreute ich mich der immer kräftiger werdenden Stimmen der Jungen. Eines Morgens war Alles still und desselben Tags lagen, als ich wieder zum Gebauer kam, 4 Junge auf dessen Boden. Sie waren schon gut 5 cm lang und mit Flaum bedeckt. Ich überzeugte mich, daß alle in Folge unpassenden Futters gestorben waren; die Mägen zeigten sich angefüllt mit Mehlwurmhäuten. Mehrere Tage später fand ich ein fünftes Junges vollkommen vertrocknet. Die Alten mieden das Nest. Am 30. Mai fiel mir ein längerer Aufenthalt des Weibchens im Nest auf. Am 12. Juni hörte ich in demselben Nistkasten wieder Junge.

Ich sorgte jetzt für frische Ameisenpuppen und entzog den Alten die Mehlwürmer ganz. Diese fütterten beide fleißig und die Stimmen der Jungen erstarkten jeden Tag mehr. Meine Freude wurde durch 20 Tage nicht getrübt, da lagen plötzlich wieder zwei vollkommen befiederte Junge im Sande des Käfigs. Sie waren seit mindestens 2 Tagen abgestorben und dann von den Alten ausgeworfen; sie zeigten sich gut entwickelt, nur die Mägenwände erschienen stark verdickt und steinhart, der Magen selbst war leer.

Ich nahm den Nistkasten aus dem Käfig, um mich von seinem weitem Inhalt zu überzeugen, und sah noch 3 muntere Junge im beinahe völlig nackten Kornnest. Die Alten sahen dem Herausnehmen und Wiedereinhängen des Nistkastens, auf dem Dache des andern sitzend, ruhig zu, und flogen dann bald wieder, Futter tragend, ein. Vier Tage darauf flog ein Junges aus, schaute sich fest und munter um, und 2 Tage später die beiden anderen, welche jedoch etwas weniger kräftig erschienen. Alle drei hüpfen umher, die beiden schwächeren weniger, das älteste lebendiger,

einen Tag lang, am andern Morgen fand ich eines todt. Es war mir schon aufgefallen, daß die Alten wenig fütterten, nach meiner Ansicht zu wenig, das Weibchen fast garnicht; sie machten sich vielmehr wieder viel am Nest zu schaffen und zeigten wenig Liebe zu ihren Jungen.

Ich gedachte, diese den Kleinen zu ersetzen, fing dieselben aus und fütterte selbst, wozu sich beide gut anschickten. Das älteste wurde immer lebendiger, das jüngere jedoch zeigte bald Traurigkeit und ich konnte es, trotz aller Sorgfalt (Warmbeitung u. s. w.), nicht erhalten. Es zeigte auch stark verdickte und verhärtete Magenwandungen.

Also blieb nur 1 Junges übrig und dieses verrieth sich bald durch sein schönes Blau an Kopf, Rücken, Oberschwingen und Schwanz als Männchen. Es fraß nach 3 Tagen allein und gedieh herrlich.

Die beiden Alten hatten im schon zweimal belegten Nistkasten am 1. August zum drittenmal Junge. Ich verpflegte sie, wie das zweitemal, bis zum 12. Tage, an welchem ich wieder eines todt im Sande fand. Die Untersuchung des Nests ergab ein noch muntres Junges und ein hellblaues Ei, wie es in Nr. 33 d. S. 1878 d. Bl. beschrieben ist.

Ich setzte vom 13. August ab dem Futter täglich fünf zerschnittene Mehlwürmer zu. Das Junge blieb munter und die Alten ließen es ruhig geschehen, daß ich mich täglich von seinem Wohlfsein überzeugte. Die Zeit des Ausfliegens kam, aber — des Vogels Stimme erklang feltner, schwächer und war eines Tages verstummt; er blieb im Nest todt.

Wenn mir auch wiederum aufgefallen war, daß die Alten vom 20. Tage ab in dem Füttern nachlässiger wurden, so glaubte ich doch nicht, daß sie das eine Junge verhungern lassen würden, und doch kann ich mich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß es so ist.

Die Vögel machten nicht wieder Anstalten zum Nisten und ich habe also von zwölf ausgebrüteten Jungen nur drei ausfliegen sehen und hiervon nur eins am Leben erhalten, welches jetzt, nach seiner bereits eingetretenen ersten Verfärbung, sich im Farbenschmuck des alten Männchens zeigt und fast größer ist, als dieses selbst. Es verspricht auch recht zutraulich zu werden.

Als Ursache des Absterbens der Jungen glaube ich bei meinen Vögeln eine nicht gehörige Ausdauer im Füttern seitens der Alten erblicken zu müssen, und ich habe mir vorgenommen, in Zukunft diese meine Ansicht zu erproben, dadurch, daß ich die Jungen schon vor dem 20. Tage aus dem Nest nehmen und selbst füttern werde. Das Vögelchen, welches noch jetzt bei mir lebt und jedem Besucher meiner Vogelstube, gleich mir, als junger Amerikaner Freude macht, wäre gewiß auch nicht am Leben geblieben, wenn ich mich nicht seiner angenommen hätte. Ich glaube dies umsomehr, da ich ihm durchaus nicht andres Futter reichte, als die Alten ihm

selbst reichlich geben konnten (frische Ameisenpuppen und zerschnittene Mehlwürmer).

Bemerkenswerth ist mir gewesen, mit wie großer Sorgfalt das Weibchen für die Reinlichkeit des Nests sorgt. Jede einzelne Auslerung entfernt es durch sofortiges Herausragen im Schnabel und Niederlegen an dem Ort des Gebauers, welcher den Alten als Auslerungsort dient. Es beobachtete in dieser Beziehung eine auffallende Regelmäßigkeit.

Die Niststoffe scheinen den Vögeln nicht zugesagt zu haben, da sie mit denselben nur gespielt, sich beschäftigt, sie aber nicht zum Nestbau gebraucht haben. In Zukunft werde ich ihnen Agavefasern geben.

Dem Jugendkleide fehlt die röthlichbraune Farbe der Alten an der Brust und das Weiß am Bauch; genannte Theile sind hellgrau und droffelartig dunkelgrau gefleckt.

Ueber die Behandlung und Pflege der mit der Post versandten Kanarien.

Von W. Voeder, Controleur in Wehlar.

Bekanntlich hat in den letzten acht Jahren der Versandt lebender Vögel, insbesondre der Kanarien, ganz erhebliche Verhältnisse angenommen, so daß während der eigentlichen Versandzeit kein Tag vergehen dürfte, an dem nicht auf größeren Strecken wenigstens der Packetpostzug mehrere derartige Sendungen mit sich führte. Es hat wol Seber, der sich als Züchter oder Händler mit dem Versandt abgibt, die Erfahrung gemacht, daß die Postverwaltung im allgemeinen, sowie der einzelne Postbeamte es an freundlichem Entgegenkommen und gutem Willen bei der Entgegennahme und der Beförderung der Sendungen nicht fehlen läßt. Gleichwol bleibt inbezug auf sachgemäße Behandlung hin und wieder noch etwas zu wünschen übrig. Es kann ja auch nicht anders sein; denn der tüchtigste Postbeamte ist nicht immer Sachkenner genug in solchen Dingen und da möchte ich mir erlauben, hier auf die geeignetste Behandlung derartiger Sendungen aufmerksam zu machen.

Zunächst wolle man sich hüten, bei der postamtlichen Annahme der Sendung dieselbe umzudrehen oder gar das Unterste zu Oberst zu kehren. Es ist dies einmal von einem neu eingetretenen, im übrigen vielleicht sehr zuverlässigen Postunterbeamten hier geschehen, und das hatte dann zur Folge, daß ich die Sendung wieder zurücknehmen mußte, weil vorauszusetzen war, daß die Vögel beim Verschütten des Wassers naß geworden seien, was bei kalter Jahreszeit Heiserkeit oder eine andre ernstliche Krankheit verursachen kann. Alle Versandtkästchen haben bekanntlich, mit sehr wenigen Ausnahmen, ein Wassergefäß im Innern, und wenn beim Anwenden das Wasser auch zufällig den Vogel nicht berühren sollte, so kann es doch das Futter allzusehr anfeuchten und zu einer ganz unzuträglichen Nahrung machen, die dem Vogel

bei längerer Reisedauer Durchfall zuzieht. Das wäre um so bedenklicher, als ohnehin an manchen Reisetagen der lebende Inbasse des Versandtkastens einer ungewohnten niedrigen Temperatur ausgesetzt ist. Bei dem unachtsamen Umstürzen des Behälters kann es sodann vorkommen, daß ein Theil des Futters in das Trinkgefäß fällt und hier Keime treibt. Guter Sommerfarn kann auf diese Weise in drei bis vier Tagen so lange Keime treiben, daß dieselben die runde Oeffnung des Trinkgefäßes verschließen und dem Vogel die Benutzung des Wassers unmöglich machen; ein Uebelstand, der allerdings nur auf große Entfernungen hin auftreten kann. Um solche Uebelstände zu vermeiden, wäre es vielleicht zweckmäßig, einen neu eintretenden Postbeamten sogleich mit entsprechender Weisung zu versehen.

Eine weitre Vorsicht müßte die sein, dafür zu sorgen, daß von der postamtlichen Annahme der Sendung bis zu deren Aushändigung dieselbe möglichst wenig direkter kalter Luftströmung oder beim Umladen dem Regen ausgesetzt wird. Es ist daher nicht gerathen, die Sendung in irgend einem zugigen Raum auf den Boden hinzustellen, oder länger als dies unbedingt nothwendig ist, im freien abzulagern. Ein erhöhter Platz in der Gepäckerpedition, womöglich in der Nähe des Ofens, doch nicht allzu nahe, und ein warmes Plätzchen im Postwagen kann den Vögeln nur dienlich sein. Eine niedrige Temperatur, ganz besonders Zugluft, kann nicht nur Heiserkeit, sondern auch ernstliche Erkältung zur Folge haben. Ich will indeß hier gleich bemerken, daß daraus nicht der Schluß zu ziehen ist, es müsse nothwendig ein Mißgriff bei der Beförderung der Sendung geschehen sein, wenn einmal ein Vogel am Bestimmungsorte anscheinend oder auch in Wirklichkeit krank angekommen; man denke nur an die im allgemeinen ungünstige Witterung während der eigentlichen Versandtzeit. Es ist auch die Annahme nicht zulässig, daß der Versandt lebender Vögel selbst auf mehrere Tagereisen besonders gefährlich sei. Nach meinen Erfahrungen verunglücken von den versandten Vögeln auf der Reise oder kurz nach Empfang nicht mehr als etwa zwei Prozent und von den letzteren hätte vielleicht noch der eine oder andre durch sachgemäße Pflege vonseiten des Käufers gerettet werden können.

Ein Haupterforderniß während des Transports der Vögel ist, daß denselben nicht das nothwendige Licht benommen werde, indem andere Postpakete dicht neben die kleinen Fenster der Versandtbehälter oder, wenn das Glas wie bei meinen Versandtkästchen oben am Deckel befestigt ist, auf die letztern gestellt werden. Bei zweckmäßiger Verpackung hat jeder Versandtbehälter, welcher für eine mehrtägige Reise dienen muß, dergartige verglaste Oeffnungen. Man kann diese wol bei der Verpackung vor dem Eindringen leidlich schützen, daß aber dem Vogel das ihm ohnehin aus anderen Gründen, zur Vermeidung einer Erkältung bei großen Oeffnungen,

schon spärlich zugemessene, zur Auffindung des Futters so nothwendige Licht nicht, wenigstens nicht auf mehrere Stunden, entzogen wird, ist so recht eigentlich die Aufgabe der Postbeamten, welche den Packetzug begleiten, und es wäre gewiß sehr erwünscht, wenn sie gleich bei ihrem Amtsantritt hierauf besonders aufmerksam gemacht würden.

Es ist mir einmal seitens eines Empfängers einer Vogelsendung die Bemerkung gemacht, ich habe die Adresse an die Seite des Kästchens geschrieben. Das ist nie geschehen; der Adressat war zu dieser irrigen Annahme gelangt, weil das mit der Glasscheibe verschlossene Gitter am Deckel des Behälters sich befindet. Sollte ein solcher Irrthum, der unter Umständen sehr verhängnißvoll werden kann, jemals von einem Postbeamten getheilt worden sein, so möchte ich darauf aufmerksam machen, daß das Oben eines Versandtbehälters immer durch die Adresse bestimmt wird.

Die schnellste Beförderung einer Sendung mit lebenden Vögeln ist selbstverständlich immer die beste, und da wäre es nun recht sehr erwünscht, wenn solche Sendungen mit der nächst abgehenden Post, gleichviel ob Brief- oder Packetpost, befördert werden könnten; ein halber Tag Zeitersparniß kann ja unter Umständen von großem Vortheil sein. Hierbei ist allerdings nicht zu verkennen, daß dies nur durch eine allgemeine Anordnung der obersten Postbehörde geschehen kann und so lange dieselbe nicht getroffen, vermag das einzelne Postamt dabei sicher nicht viel zu thun.

Die eigentliche Pflege der Vögel während des Transports kann nur in der Darreichung von Wasser bestehen, wenn es gewünscht wird. In den meisten Fällen wird hierzu aber eine Veranlassung nicht vorliegen; ich bin überhaupt der Meinung, daß die Postbeamten damit gänzlich verschont werden müssen. Vorkommendenfalls würde es sich jedoch sehr empfehlen, während der kältern Jahreszeit kein eiskaltes Wasser zu geben.

Ebenso wichtig, wie eine verständnißvolle Behandlung der Vogelsendungen vonseiten der Post ist die Behandlung und Pflege der soeben angelangten Vögel seitens der neuen Besitzer; ich habe in dieser Hinsicht vor einigen Jahren meine Ansicht in diesen Blättern veröffentlicht. Neuere Vorgänge veranlassen mich, das damals Gesagte hier zu wiederholen und durch Mittheilung neuer Erfahrungen zu erweitern.

Die nächste Sorge des Empfängers einer Vogelsendung muß die sein, den Vogel aus seinem mehr oder weniger dunkeln, bzgl. verunreinigten Gefängnisse zu befreien und ihn in einen passenden, für ihn bestimmten hellen Käfig zu bringen. Es ist durchaus ein Irrthum, wenn man ihn und wieder angenommen hat, der Vogel müsse erst nach und nach an die erhöhte Temperatur des Zimmers gewöhnt und dürfte daher erst nach Ablauf einer Stunde etwa aus seinem Behälter genommen werden; es ist dies

um so unzuträglicher, wenn die Sendung erst des Abends anlangt. Hierbei möchte ich zugleich eines andern Irrthums kurz gedenken. Es ist mir einmal der Rath gegeben, den zu verschickenden Vogel auf einige Tage vor dem Versandt in ein Zimmer mit niedriger Temperatur zu hängen, damit er auf der Reise nicht so von der Kälte leide. Kanarienvögel gewöhnen sich nicht im Laufe weniger Tage an Kälte. Der zu versendende Vogel muß bei vollkommener Gesundheit aufgegeben werden; ein vorheriges Kühlstellen würde aber seine Gesundheit gefährden.

Das Herausnehmen der Vögel aus den Versandtkästchen wird dadurch wesentlich erleichtert, daß man unter den gelösten Deckel, bevor man ihn verschiebt oder gar wegnimmt, ein Tuch zieht und nach Entfernung des erstern behutsam unter das Tuch greift. Die Versandtkästchen enthalten nämlich bei meinen Sendungen und bei denen verschiedener anderer Züchter kein eingestelltes Harzerbauerchen, weil es den Raum beengen würde.

Eine besondere Vorsichtsmaßregel des Empfängers einer Vogelsendung muß die sein, dem Vogel in seiner neuen Behausung Futter und Wasser gleich zugänglich zu machen, indem man beides in den Käfig hineinstellt, falls die Futter- und Trinkgläser außen anhängen. Nicht jeder Vogel hat die Besonnenheit, den Kopf durch das Drahtgitter zu stecken, obgleich er Futter und Wasser sehen kann; es ist vorgekommen, daß Vögel bei vollen Gläsern verhungert und verdurstet sind.

Sollten die Gefäße innen im Käfig angebracht sein, so ist daraus, daß der Vogel sie einigemal benutzt hat, noch nicht zu schließen, derselbe habe sich nunmehr für immer im Käfig orientirt. Es ist mir ein Fall bekannt, daß ein Vogel unter solchen Umständen gleichwol im halb verschlossnen oder ganz geschlossnen — ich weiß das nicht genau — Gefangskästen verhungert ist; die ärztliche Untersuchung hat hierüber keinen Zweifel gelassen. Erklärt wird dieser Umstand dadurch, daß bei den meisten Händlern und den bedeutenderen Züchtern die Vögel sämmtlich in mehr oder weniger kleinen Harzerbauerchen stecken und wenn sie sich hier erst einige Tage eingewöhnt haben, längere Zeit im Dunkeln sitzen können und auch thatsächlich Monate hindurch darin bleiben. Kommt ein solcher Vogel demnächst in ein andres Bauer, so wird er immer wieder mehrere Tage bedürfen, ehe er sich im verdunkelten Gefangskästen zurechtfindet.

Die Kanarienvögel fühlen sämmtlich das Bedürfniß, sich gleich nach überstandner Reise zu baden. Badewasser und Trinkwasser dürfen aber nicht eiskalt gereicht werden; es wäre dies um so bedenklicher, als mancher Vogel, aus dem Reisebehälter entfernt, aus naheliegender Ursache sehr häufig trinkt. Ist die Sendung des Abends angelangt, so empfiehlt es

sich, das Badewasser erst am andern Morgen zu reichen, wenn man nicht des Nachts eine Wärme von etwa 15 Grad unterhalten will. Uebrigens sind die Harzer Kanarien, mit Ausnahme der Brutzeit, nicht an das Baden gewöhnt, wenigstens nicht bei den Händlern und bei den bedeutenderen Züchtern; es genügt daher ein einmaliges Bad nach überstandner Reise.

Das dargereichte Futter muß im wesentlichen das bisher gewöhnte sein; man ersuche daher die Versender um desfallsige Auskunft gleich bei der Bestellung; von mir selbst wird auch ohnedem die bisherige Pflege ausnahmslos beim Versandt angegeben. Später kann man dann allmählig eine Aenderung des Futters eintreten lassen; man wolle hierbei aber immer berücksichtigen, daß guter Sommerfamen, der, wenn täglich frisch gereicht, etwas angefeuchtet und demnächst wieder bis zum Kollen getrocknet werden kann, ferner eine kleine Gabe Eifutter — Ei und geriebnes Weißbrot, etwa ein gestrichner Theelöffel voll — die Hauptnahrung eines guten Sängers bilden sollen, und daß Grünkraut in der Regel garnicht und Kanariensat nur wöchentlich ein- oder zweimal in einer Priße verabreicht werden darf. Viele Züchter lassen den Kanariensamen ganz weg und reichen das Eifutter auch nicht täglich, namentlich nicht von Mitte Novembers ab.

Eine leichte Erkältung während des Transports der Vögel ist oft nicht zu vermeiden; sie äußert sich entweder in vorübergehender Heiserkeit, in Husten, Schnupfen, pfeifendem Athem oder auch in steifen Beinen. Hier kann nur erhöhte Wärme wirken; ich habe derartig erkältete Vögel mit ihren Bauerchen wol auf den warmen Ofen gestellt. Das Uebel vergeht in der Regel in den nächsten Tagen; nur die Steifigkeit der Beine erfordert eine längere erhöhte Temperatur und eine sehr sorgfältige Reinhaltung des Käfigbodens, da die Vögel mitunter tagelang die Sitzstangen nicht benutzen können.

(Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Die Leuchtthürme als Todfeinde der Vögel. Bei dem lebendigen Interesse, welches in neuerer Zeit mit Recht der Vogelwelt, bzgl. dem Schutz derselben entgegengebracht wird, ist es von Wichtigkeit, daß alle Ursachen, welche zur Verminderung der für den Haushalt der Natur so wichtigen Geschöpfe beitragen, zur Sprache gebracht werden. Es ist eine bekannte Thatfache, daß fast alle Thiere, von den Polvven bis zu den Säugethieren von dem Schein eines nächtlichen Feuers herangelockt werden; bei verschiedenen Jagden weiß man diese Erscheinung mit Erfolg auszunutzen. Auch die Vögel folgen dem merkwürdigen Zuge, der allerdings vielen von ihnen verhängnißvoll wird. An den Küsten der Nord- und Ostsee befindet sich bekanntlich eine nicht unbedeutende Anzahl von Leuchtthürmen, an denen jährlich Tausende von Zugvögeln „stranden“.

(Fortsetzung in der Beilage).

Ein Beamter eines dieser Leuchttürme berichtete darüber: In warmen Semernächten umschwärmen Eulen und andere Nachtvögel, desgleichen kleine Sänger, die durch irgend einen Umstand aus ihrer Ruhe aufgeschreckt wurden, die Laternen des Thurms oder setzen sich auf das Schutzgitter von Draht, mit welchem die kostbaren Scheiben des Leuchtapparats umgeben sind. Wie notwendig eine solche Verhinderung ist, geht aus dem folgenden klar hervor. Raum neigt sich der Sommer seinem Ende, so beginnt die große Wandrung der gesiederten Welt von dem kalten Norden nach dem einladenderen Süden. Fast in jeder Nacht klingt und dröhnt es in dem Gitter des Thurms, denn die gesiederten Wanderer haben sich von ihrem Reisewege ablenken lassen und sausen mit bedeutender Schnelligkeit gegen die eisernen Maschen, um diesen Schritt vom Wege mit dem Leben zu bezahlen. Viele brechen sich den Schnabel entzwei oder zerschmettern sich den Schädel, andere fahren mit dem Kopfe durch die Drahtöffnungen und sterben den Erstidungstod; bei manchen ist die Verwundung nicht sofort tödlich, doch immerhin derart, daß sie nicht weiter können, sondern im Gitter hängen bleiben oder von dem Thurme herabfallen, unten zerschmettern und lauernden Raben zur Beute werden. Unter der Reisegesellschaft gibt es jedoch auch einzelne vorsichtige Flieger, denn diese sitzen unbeschädigt auf dem Draht und schauen stundenlang verwundert in die Flammen, an welche sie wie gebannt scheinen. Ein wehmüthiger Anblick bietet sich mit Tagesanbruch dar. Da liegen Schwalben mit geöffnetem Schnabel, Drosseln, Pirole, Flachsfinfen, Seidenschwänze, Bachstelzen und viele der kleinen Sänger, und unter den regelmäßig Schiffrückbleibenden befinden sich auch Störche, wilde Enten und Gänse. Ersteren wird der lange Schnabel stets verhängnißvoll, letzteren ist gewöhnlich der Unterschnabel abgerissen. Unzählige der wandernden Vögel prallen nur mit den Flügeln gegen den Thurm, verwunden sich nur leicht und fallen erst später zu Boden, wo sie meist zugrunde gehen. Würde sich die Statistik mit dieser Angelegenheit beschäftigen, so dürfte leider eine ungeahnte Zahl solcher verunglückten Vögel zusammengestellt werden können.

Briefliche Mittheilungen.

... Als Antwort an Herrn Adolph Koehler möchte ich folgendes mittheilen: Man kann das Geschlecht der Rosa-Kakabus leicht erkennen. Das Männchen hat das innere Auge ganz schwarz ohne einen Ring, das Weibchen dagegen hat einen kleinen, schwarzen Augapfel und einen rothen Ring. Der Ring um die Augen ist beim Männchen warzig und ganz korallroth, beim Weibchen dagegen glatt und doch stets außerordentlich reichlich. Der gesandte Lako, also der zweite, welcher Ihnen gestorben ist, war an akuter Magen- und Eingeweide-Entzündung eingegangen, während er sich im übrigen an Lunge, Leber u. a. durchaus gesund zeigte. Meinen Rath kann ich Ihnen nur dahin

S. Abrahams.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gutsverwalter F. B. in W.: Die über-sandte Probe der Ameisenpuppen zeigte, daß dieselben keineswegs verdächtig oder gar schädlich, sondern, daß sie vielmehr von recht guter Beschaffenheit sind.

Herrn Herzogl. Hofmeister L. S.: Es thut mir leid, daß ich Ihnen kein guten Bescheid geben kann. Die frisch eingeführten Graupapageien zeigen sich selbst im besten Fall, wenn sie also nicht an Blutvergiftung durch und durch krank sind, doch stets außerordentlich reichlich. Der gesandte Lako, also der zweite, welcher Ihnen gestorben ist, war an akuter Magen- und Eingeweide-Entzündung eingegangen, während er sich im übrigen an Lunge, Leber u. a. durchaus gesund zeigte. Meinen Rath kann ich Ihnen nur dahin

geben, daß Sie die noch überlebenden in gleichmäßiger Wärme erhalten und namentlich vor jedem Mißgriff in der Fütterung behüten. Da Sie mein „Handbuch für Vogel-liebhaber“ I. besitzen, so kennen Sie ja die Verpflegung.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Veermann: Früher wurden Karmingimpel u. a. russische Vögel durch den Händler Stader aus Moskau und auch einige kleine deutsche Händler alljährlich nach Berlin eingeführt. In den letzten Jahren ist dies leider niemals mehr geschehen. Öffentlich wird uns über kurz oder lang, vielleicht recht bald, Herr Händler Gleitsmann in Moskau einen großen Transport von Karmin-, Haken- und Rosengimpeln, Lasuren u. a. m. nach Deutschland bringen, und ich werde dann hier be-zeiten darauf aufmerksam machen, damit wir es nicht zu-geben, daß die interessanten Vögel wiederum nach London ausgeführt werden sollen, daß wir sie vielmehr sämmtlich hier entnehmen.

Herrn Hermann Wenzel: Der über-sandte Kanarienvogel zeigte eine starke Blutüberfüllung des Gehirns, ist also, wie wir bei Menschen sagen würden, an Gehirn-schlag verstorben. Ob eine solche Wirkung durch den An-schlag des Bauers, hsl. durch die Luft-Ausdünstung hervor-gebracht sein kann, lasse ich dahingestellt sein.

Herrn Henschte: Der gesandte Vogel war ein Bergfink (*Fringilla montifringilla*, *Bechst.*), über welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogel-liebhaber“ II. nachlesen können.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelfunde und Lieb-haberei in Berlin. Die in der letzten Sitzung be-schlossene Ausstellung wird in den Tagen vom 14. bis 17. März in den schönen Räumen der Kaisergalerie (Passage) stattfinden, und wir bitten hiermit im voraus sowohl die Züchter als auch die Händler, daß sie mit recht reichen gesandten Schätzen sich beteiligen mögen. Näheres wird demnächst mitgeteilt, auch gibt der Vorsitzende Dr. Ruß bereitwillig Auskunft.

„Cypria“, Verein der Geflügel-freunde in Berlin. Die Anmeldungen zu der Ausstellung (s. Ausstellungenliste) erbitten wir bis zum 10. Januar an Herrn Sekretär S. Wagenführ, Berlin S.W., 3 Simeonstrasse. Das Geflügel muß bis zum 29. Januar „An das Ausstellungs-Komitee der „Cypria“, Kaisergalerie (Passage), Berlin W. 50 Behrenstrasse“, eintreffen. Die hiesigen Mitglieder wollen die Ehre, hsl. alle Ausstellungsgegenstände bis zum 30. Januar 10 Uhr Vormittags einliefern, da an demselben Tage die Prämierung stattfindet. Lose à 1 Mark, sowie Programme und Anmeldebogen, sind von Herrn Wagenführ zu beziehen; von demselben ist auch alle weitere Auskunft zu erhalten.

Der Bremer Verein führt vom 1. Januar 1879 ab den Namen „Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

- Geflügelzüchterverein zu Roffen vom 3. bis 6. Januar.
- Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand vom 5. bis 7. Januar.
- Der Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogel-schutz zu Jöhstadt vom 12. bis 13. Januar. Mit Prämierung und Ver-leiung. Anmeldungen bis zum 5. Januar an den Vorsitzenden Herrn Karl Lönhardt.
- Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 12. bis 14. Januar.
- Geflügelzüchterverein zu Eckersbach bei Zwickau vom 12. bis 14. Januar.
- Geflügelzüchterverein zu Hochkirch bei Pommitz (Sachsen) vom 12. bis 14. Januar. Mit Prämierung und Verleiung. Preisliste und An-meldebogen, sowie Lose à 1 M sind von Herrn A. Steglich zu beziehen.
- Geflügelzüchterverein zu Chemnitz vom 18. bis 20. Januar. Mit Prämierung und Verleiung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 1 M sind bei Herrn G. S. Voßner zu haben.

- Geflügelzüchterverein zu Stolberg i. S.** vom 26. bis 27. Januar.
Verein für Geflügelzucht in Crimmitschau vom 26. bis 28. Januar. Vorsitzender ist Herr Altmann.
- Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz** bei Hohenstein vom 26. bis 28. Januar.
- Geflügelzüchterverein zu Mittweida** vom 30. Januar bis 2. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
- „Cypria“, Verein der Geflügelkenner von Berlin**, vom 31. Januar bis 4. Februar.
- Geflügelzüchterverein zu Pegau** vom 1. bis 4. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
- Verein für Geflügelzucht in Zwickau** vom 1. bis 4. Februar. Vorsitzender ist Herr Engel.
- Geflügelzüchterverein zu Nadeberg und Umgegend** vom 2. bis 5. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchterverein zu Freiberg i. S.** vom 8. bis 10. Februar. Mit Verlosung.
- Geflügelzüchterverein zu Markranstädt** vom 8. bis 10. Februar.
- Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. S.** vom 9. bis 11. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Urendt sen.
- Geflügelzüchterverein zu Werdau** vom 9. bis 10. Februar.
- Verein für Geflügelzucht zu Nieder-Oberwitz** vom 9. bis 11. Februar.
- Geflügelzüchterverein zu Neutirchen bei Chemnitz** vom 10. bis 12. Februar.
- Gesellschaft „Courier“ in Barmen** vom 15. bis 17. Januar.
- Geflügelzüchter- und Vogelschutz-Verein „Columba“ in Zeitz** vom 15. bis 17. Februar.
- Glauchauer Geflügelzüchterverein** vom 16. bis 18. Februar. Vorsitzender ist Herr H. Bruner.
- Verein für Geflügelzucht zu Jörzan** vom 21. bis 23. Februar.
- Hannoverscher Verein zur Förderung und Verehrung der Kanarienvogelzucht** vom 21. bis 24. Februar. Liste à 50 Pfg. vom Schriftführer Herrn W. König, 11 Werthstraße, zu beziehen.
- Präsidenter Geflügelzüchterverein** vom 21. bis 24. Februar.
- Verein der Geflügelkenner zu Apolda** vom 23. bis 25. Februar.
- Verein für Geflügelzucht zu Neutirchen bei Crimmitschau** vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchterverein in Ziebnahn** vom 23. bis 26. Februar.
- Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach** vom 24. bis 26. Februar.
- Geflügelzüchterverein zu Töbels** vom 27. Februar bis 2. März.
- Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. d. W.** zu Anfang März.
- Geflügelzüchterverein zu Meuselwitz** vom 1. bis 3. März. Mit Prämierung und Verlosung.
- Geflügelzüchterverein zu Nohls** vom 2. bis 4. März. Vorsitzender ist Herr W. Wohlleben.
- Leipziger Geflügelzüchterverein** vom 8. bis 10. März.
- Verein für Geflügel- und Vogelschutz in Mainz** vom 8. bis 10. März. Mit Prämierung und Verlosung.
- Verein für Geflügel- und Brieftauben-zucht „Fauna“ zu Eschfeld** vom 29. März bis 1. April.
- Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar** vom 30. März bis 1. April.
- „Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin** im Frühjahre.
- Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg** im Frühjahre.
- Ornithologische Gesellschaft der Schweiz zu Zürich** im Frühjahre: Winterausstellung.
- Verein für Geflügel- und Zingvogelzucht zu Baugen** vom 4. bis 7. April.
- Ornithologischer Verein zu Fürth in Baiern** vom 11. bis 14. April.
- Verein für Geflügel- und Brieftauben-zucht „Fauna“ zu Neun a. Rh.** vom 13. bis 15. April.

Mancherlei.

Wie aus Washington mitgeteilt wird, hat das wegen seiner vielfachen kostspieligen Versuche übel beleumundete Agrikulturdepartement mit einem Kostenaufwande von 1100 Dollar hundert englische Krähen importiert, um dieselben zur Vertilgung der Heuschrecken zu verwenden. Ehe diese englischen Krähen aber das Zollamt passiert hatten, waren zweiundneunzig gestorben und von den in Washington glücklich angelangten acht Krähen ist jetzt nur noch eine einzige am Leben. Wozu dieser kostbare Vogel verwendet werden wird, ist ein noch zu lösendes Problem. (Frankf. Ztg.)

Im vergangenen Frühjahr bemerkte man unter den in der Nähe der Weber'schen Pappfabrik in der Mahlmannstraße in Leipzig zahlreich vorhandenen Sperlingen ein merkwürdiges Exemplar. Dieser Spatz hatte nämlich am Leibe und am Halse schneeweißes Gefieder, während der Kopf sich grau mit einer schwarzen Platte und die Flügel weiß und grau geprenkelt zeigten. Ein Ornithologe bot 10 M. Belohnung dem, der ihm diesen merkwürdigen Vogel verschaffen könnte und der Fang schien auch gelungen zu sein, denn eines Tages war der weiße Sperling aus dem Kreise seiner grauen Kollegen ver-

schwunden. Dieser Tage hat sich nun wieder ein weißer Sperling eingestellt. Als man dem Ornithologen dies mittheilte, blieb er schweigsam und ließ sich erst in vertrauem Kreise zu dem Gesändniß herbei, jener weiße Sperling, welchen er mit 10 M. bezahlt, sei angestrichen gewesen und er würde sich wol hüten, diesmal wieder „rein-zufallen.“ Leipzig. Zglf.

Bücher- und Schriftenschaу.

„Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß, III. Band „Die Papageien“ führt in der zweiten erschienenen zweiten Lieferung zunächst die Schilderung des Wellenfittichs zum Abschluß, bringt dann eine Uebersicht der Schönfittiche (rothschulteriger Schönfittich oder Türkfittich, zierlicher, blaustügeliger, rothbrüstiger, grünzügeliger und olivengrüner Schönfittich) und fügt daran einen kurzen Ueberblick der bezeichnendsten Färbungsmerkmale dieser Arten. Darauf folgt eine ausführliche Darstellung der Eigenthümlichkeiten aller Plattschwweifittiche, an welche sich die Lebensbilder der einzelnen reihen und zwar: Bouffé, blaugrüner Plattschwweifittich oder Paradiesfittich, rothrückiger Plattschwweifittich oder Singfittich, vielarbiger, rothbäuchiger, gelbbürzlicher und gelbschulteriger Plattschwweifittich, wiederum nebst Ueberschau dieser sieben Arten in ihren Färbungsmerkmalen. Den Beschluß in dieser Lieferung bilden die Schilderungen des bunten Plattschwweifittichs oder der Rosella, des blaßköpfigen, blauwangigen, gelbbäuchigen und Brown's Plattschwweifittichs. — Die diese Lieferung begleitenden Abbildungen sind: Tafel XXIII, Vogel 109, der rothrückige Plattschwweifittich oder Singfittich, Vogel 112, der bunte Plattschwweifittich oder die Rosella, Vogel 113, der blaßköpfige Plattschwweifittich oder die blaßköpfige Rosella, Vogel 114, Pennant's Plattschwweifittich oder Pennanti, Vogel 115, der olivengelbe Plattschwweifittich oder Rockppler; Tafel XXIV, Vogel 110, der vielarbige Plattschwweifittich, Vogel 111, der blaugrüne Plattschwweifittich oder Paradiesfittich, Vogel 116, der Königfittich oder blaubürzliche Plattschwweifittich, Vogel 117, der Plattschwweifittich mit gelbem Nackenband oder Bandsfittich, Vogel 118, der rothstirnige neuseeländische Plattschwweifittich oder Ziegenfittich.

Briefwechsel.

Allen unseren Lesern, Freunden und Mitarbeitern die besten Glückwünsche zum begonnenen neuen Jahre!

Herrn Ferd. Keiling: Da wir die Adresse des Kanarienzüchters Herrn Mohrig auch nicht wissen, so wollen wir Ihren Wunsch hiermit veröffentlichen. Vielleicht meldet sich der btrf. Herr.

Die Nummer 1 der „Zit“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: An die Leser. — Zoologie: Beobachtungen an gefangenen Zieseln. — Die Haltung des Kaiman. — Das Fangen, Töden und Aufbewahren der Reptilien und Amphibien. — Entomologische Notizen aus dem schwedischen Lappland. — Botanik: Der Zimmergarten. — Botanisch-Mikroskopisches. — Mineralogie: Die Mineralienammlung. — Chemie: Uebersetzung. — Anregendes und Unterhaltendes: Der Mensch im Kampf wider die Natur. — Naturkalender des Monats Januar. — Jagd und Fischerei: Wölfe, Fasanen. — Aus den Naturanstalten: Schönbrunn; Breslau; Hirschberg; Neapel. — Aus den Vereinen: Berlin; Weimingen; Schleusingen. — Mancherlei: Nleanderskwärmer. — Anfragen und Auskunft. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs, können abgegeben werden.
W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Prämirt 1877. **M. Schmidt**, Prämirt 1878,
Berlin S.W., Friedrichstr. Nr. 55.
 Fabrik von **Natur-Nistkästen** für in- u. außl. Vögel.
 Lager von **Vogelfutter** aller Art nur von [1]
Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie.

Sarzer Kanarien, vorzügl. Sänger eigner Zucht, gibt ab [2]
Gustav Walsch, Wiesbaden.

Pariser Trompeter-Kanarien-Hähne mit schöner voller Brustkrause und Spauletts, hoch- und blägelgelb, glatt- und flachkuppig, 16—17 cm, von Nest ab bis nach der Mauser mit Kavennepfeffer gefüttert, offerirt à Stk. 12 M ohne Verp. ab hier **Carl Stein** in Glas. [3]

16 Stück Kanarien, 5 Hähne (gute Schläger), 11 Hennen, vertausche gegen Grotten oder Rassehühner. [4]
Paul Rothfritz, Ludwigsburg, Württemberg.

Gute Kanarienhähne [5]
 versendet unter Garantie von 10 bis 15 M
Leipzig, Reichstr. 27. E. Thorschmidt.

Meine englische Bulldogge (Hund), stark von Körperbau, wünsche ich zu verkaufen oder gegen ein Par grüne Papageien zu vertauschen.
C. Köppen,
 [6] **Blau** (Mecklenburg).

Feine **Sarzer Kanarien**, Prima-Sänger, eigener Zucht, hat abzugeben [7]
Fr. Flacke, Serford i. W.

Vogelfutter. [8]

Ameiseneier	per Kilo M	3. 20,
Kanariensamen	"	— 30,
Weißer franz. Hirsen	"	— 44,
Gelbe " do.	"	— 32,
Blut " do.	"	— 28,
Haberkerne	"	— 38,
Hansfamen	"	— 30,
Rübsamen	"	— 44,
Blauer Mohr	"	— 60,
Gemischtes Vogelfutter	"	— 38,
Welschkorn	"	— 20,
Salaisamen zu Vogelfutter	"	2. 50,

empfehlen in guter Ware
Gebrüder Kühner, Usm a./D.

Zu verkaufen: 1 gute, schön schlagende Nachtigal 10 M,
 1 Gartengrasmäde 6 M, 1 Zippdrossel Mch. 6 M,
 5 Kanarienweibchen 4 M, 1 besgl. Mch. 5 M
Wittenberg. M. Liebe,
 [9] **Korbmachermeister.**

[10] Als Prachteremplare, gesund, zahm u. singend, empf. 1 Mch. grüner Kardinal 22 M, 1 Mch. rosenbr. Kernbeißer 18 M Verp. frei. **Julius Tillmanns**, Görlitz, Weberstr. 22.

Abzugeben: 25 St. diesjährige selbstgezüchtete, sehr schöne Stiglitz-Bastard-Männchen, viele mit weißen Abzeichen, zu mäßigem Preise. **Gg. Ferchl**,
 [11] **Mühlendorf a./Snn.** (Oberbayern).

Verkaufe meine Vögel wegen Mangel an Platz: 1 Wasserroller, sehr zahm; 1 Haiderlerche, Mch.; 1 zahme Elster; 3 Schwarzameln, eine pfeift: „So leben wir“; 4 Bergfinken, 2 Mch., 2 Wbch.; 1 Grauhänfling, Mch.; 1 Fink, Mch.; 1 Par Grauammern; 1 Par Goldammern; 2 Par Grünhänflinge; 1 Rothkehlchen; 2 schöne Kernbeißer. Alle zusammen für Tauben oder Kanarienvögel zu vertauschen.
Gustav Schreiber,
 [12] **Gerswalde** (Uckermark).

[13] **Zu kaufen gesucht**
 wird ein Weibchen **Bartmeise**. Diesbezügliche Offerten nebst Preisangabe erbittet man sich unter **H. A. L.** an die Expedition dieses Blattes.

Sarzer Vohroller, in eigenen verdunkelten Gesangskästen aufgezogen, vollständig durchschlagend, keine Zapper, verkauft à 8 M, Wbch. à 1 M 20 J.
Ferd. Kleeberger
 in **Speyer a./Rh.**

Nistfähige Wellensittiche und japan. Mönchen kauft **A. Nottrodt** in **Dyppeln**. [15]

Verkaufe: 1 Singstich-Wbch., genistet, 9 M (oder gegen 2 brutfähige Wellenweibchen), 2 Nachtigalen im vollen Schlag und 1 Wachtelhahn, auch gegen Kaufsch. [16]
Schulze, Berlin, N., Zionskirchstr. 32. V.

„Gefiederte Welt“, Jahrgang 1877 u. 1878, ausf. 10 M, oder gegen 1 Par und 1 Mch. Wellensittich. Ausstopfen von Vögeln etc. wird gut und billigt besorgt und eventuell Vogel in Tausch genommen. Bestell. d. d. Exped. [17]

1 Par Schönsittiche (Turkistnen), welche bei mir genistet und Zunge erbrütet haben, sowie 2 Par Singstittiche verkauft wegen Aufgabe der Zucht [18]
A. Oplitz, Bodenbach a./Elbe.

Möpfe,
 Hund und Hündin englischer Race, tadellos schön, 6 Monate alt, für 200 M zu verkaufen. Näheres durch die Expedition d. Bl. [19]

[20] „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Ruß, Band I., mit 14 Tafeln in Farbendruck, noch unbenutzt, wird gegen Sittiche getauscht, bei seltenen Sorten baar aufgezahlt. **A. Eberle**, Prag, Nr. 798—I.

Fasanen-Hennen à 8 M
Klettensamen à Kilo 1 M
 Kaufe 1 gutes Nistpar Nymfen und ebensolches Singstittiche event. gebe Fasane in Tausch. **J. W. Nowacki**,
 [21] **Sójtowo b. Inowrazlaw.**

Ad. Stüdemann, [22]
 Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
 Fabrik von Vogeleisigen **in allen Größen**, von 75 J bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 20 Graupapageien, 40 gelbhäubige Kakabus, 12 Rosakakabus, 75 Par graue Kardinäle à 10 *M.*, 75 Par grüne Kardinäle à 14 *M.*, 40 Par Zebrafinken.

[23]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

[24]

hat immer vorrätzig zahlreiche Arten von Papageien aus allen Geschlechtern, namentlich Graupapageien, australische Prachtsittiche, indische, afrikanische und amerikanische Sittiche, Kakabus, Zwergpapageien u. a. m., von den seltensten bis gewöhnlichsten, ferner australische, asiatische und afrikanische Prachtfinken, Widafinken oder Wittwen, Webervögel, andere Finkenarten, mancherlei Starvögel, Drosseln, Bülbüls, Tangaren u. a. m., je nachdem die Jahreszeit dergleichen bringt. Neue Ankömmlinge werden hier immer annonzirt.

Zu verkaufen: Ein prachtvoller, ganz zahmer Alexander-Papagei, mit schwarzem Bart und rosenrothem Halsband, plappert etwas, Preis 36 *M.*; ein zahmer, prachtvoller Surinam-Papagei, ohne Fehler, spricht, lacht, pfeift und singt, Preis 65 *M.*; eine sehr schöne Amazone, spricht verschieden und ist sehr zahm, Preis 36 *M.*; frisch angekommene rotte Kardinäle, Par 18 *M.* Verpackung frei.

[25]

Albert Heikens, Bremerhaven.

Zu verkaufen:

Ein fingerzahmer Jaso-Graupapagei, sehr schön im Gefieder, 65 *M.*; 1/2 importirte Aylesbury-Enten, sehr massig, 45 *M.*; 0/2 dgl. Nachzucht a 7 *M.*; 1/2 importirte Andalusier, schön blau, 100 *M.*; eine 10 Wochen alte Seidenpudelhündin, kleinste Rasse, schön weiß, im Par 30 *M.*; eine dänische Doggenhündin, schwarz, 1/4 Jahr alt, schon jetzt wachsam, 30 *M.*; 1 Par nistfähige Wellensittiche, im Frühjahr 1878 importirt, 20 *M.*; ein dgl. Weibchen 10 *M.*; 1/5 dunkle Brahma-Hühner, ganz gleich gezeichnet, gute Leger, 50 *M.*; 1/2 Par gute Brieftauben 50 *M.*; 1/1 weiße Kockins 15 *M.*

[26]

Fr. Brosig, Mühlenbesitzer.
Roethen.

Zu kaufen gesucht:

Wellensittiche, Nymphen, graue Astarte, Goldbrüstchen, Zebrafinken. Offerten mit Preisangabe einschl. Verpackung erbittet

[27]

Rostock i./M.

F. Ahrens jr.

Ameisenier (deutsche)

schöne Waare, von jetzt ab 3 *M.* pro Kilo, bei 10 Kilo a 2,80 *M.* gegen Nachnahme versendet

[28]

A. G. Bethge, Ebing.Mehlwürmer fürs Liter 7 *M.* 50 *S.*

Barmen.

Theodor Franck.

[29]

Stiglig Mch. 1 *M.*, Weibchen 50 *S.*, Hänflinge 1 *M.*, Buchfink 75 *S.*, Grünling, Graumammer, Goldammer 50 *S.*, Berghänflinge, ohne Garantie für Geschlecht, 75 *S.*, Feldsperling a 25 *S.*, Weibchen von Hänfling, Grünling, Graumammer, Goldammer a 25 *S.*, 1 zahmer Steinkauz 4,50 *M.* bei

[30]

August Dietz in Burg bei Magdeburg.

Mehrfährig im Käfig gehaltene, garantiert zahme und fleißig singende Stiglig-Männchen kauft

[31]

Bossard, Sekundarlehrer.
Langenthal (Schweiz).

Kanarienvögel, echte fehlerfreie, mit schönen Rollen, auch Gluck- und Hohlrollen, Hohlpfeifen a 7—8 *M.*, einschl. Verpackung, versendet unter Garantie

[32]

Kl. Drenzig bei Guben.

J. Scurla, Zdiotenanstalt.**Hans Maier in Ulm a.D.**

Import italienischer Produkte

empfehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.

Italienische Maccaroni.

Italienische Kastanien (Maronen).

Italienischen Blumenkohl.

Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.

Frisch geschnittene Lorbeerzweige.

Geschlachtetes ital. Geflügel.

Italien. Zuchtgefügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei.

[33]

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen besten Sommerrüben, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamens, Ameisenier, Giegelb, Cierbrot und Ossa Sepiae, en gros und en detail, offeriren

[34]

Klima & Co., Prag.**Draht-Geflechte zu Volieren**

empfehlt billigt und sendet auf Wunsch Preis-Stizzen

[35]

Bernhard Flantz, Düsseldorf.**Vogelfutter**

[36]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Gute fehlerfreie Kanarienhähne (Ed. Rosenbuscher Stamm) zum Preise von 9—15 *M.* hat abzugeben

[37]

Gustav Pohl, Bezirksfeldwebel, Züllichau.**[38] Zuchtfähige Wellensittiche,**

welche schon wieder Eier haben, werden wegen Aufgabe der Zucht spottbillig, à Par für nur 12 Mark, verkauft, auch kann auf Wunsch die Nistvorrichtung billig mit abgegeben werden, auch verkaufe ich einen schönen Affen (Davian), sehr seltenes Thier, für nur 50 Mark, gebe selbigen auch in Tausch.

Fr. E. Römer
in Liegnitz, Burgstraße Nr. 28.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 2.

Berlin, den 9. Januar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Kennzeichnung der Amazonenpapageien, mit vergleichender Berücksichtigung der Graupapageien. —
Die Vögel der Sammlung des Herrn v. Sächtlehdal. —
Ein entfloher grauföpfiger Zwergpapagei. —
Ueber die Behandlung und Pflege der mit der Post versandten Kanarien (Schluß). —
Zur Verhinderung mancher Krankheiten in der Vogelstube. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Aus den Vereinen: Greifswald; Quecklinburg; Pforzheim; Heilbronn; Ausstellungen. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kennzeichnung der Amazonenpapageien mit vergleichender Berücksichtigung der Graupapageien.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

In manchen Handbüchern fand ich, daß bei den Eingeborenen die Venezuela-Amazone*) den Namen „Kurika“ führt. Ich kann diese Angabe als richtig bestätigen, da von dem Tage an, an welchem ich einen solchen Papagei direkt vom Schiffe empfang, derselbe „Kurika“ schrie, und ein mir bekannter Herr, welcher sich früher längere Zeit in Amerika und besonders in Brasilien aufhielt, rief, als er mich gelegentlich besuchte und kaum des Vogels anständig wurde, aus: „Ach, da haben Sie ja eine „Kurika“! Dieser Herr sprach sich dahin aus, daß die Kurika als einer der gelehrigsten Amazonenpapageien in Brasilien gilt, und mein Pflegling strahlt diese Angaben nicht Lügen, da er seit einiger Zeit sehr schnell lernt und eifrig und deutlich spricht. Natur-

licherweise schreit er noch ziemlich oft in seinen Naturlauten auf, welche sich aber bedeutend von denen der gemeinen oder Rothbugamazone unterscheiden. Der Vogel kam bereits zahm in meine Hände, wie es gewöhnlich alle Amazonenpapageien sind. Es wäre hier am Platze über diesen Punkt einiges zu erwähnen. Die meisten Amazonenpapageien kommen als gezähmte aber auch als ältere Vögel in unsern Besitz. Junge Vögel mit noch unscheinbarem, schmutzig mattgrünem Gefieder werden seltener importirt. Die Zähmung ist soweit, daß der Vogel auf den Finger kommt und nicht ernstlich beißt, wol aber zeitweise, wenn auch in sehr sanfter Weise, solches auszuführen versucht. Der Vogel duldet es jedoch durchaus nicht, wenn man ihn am Rücken, am Flügel oder sogar am Kopfe zu berühren versucht; er kreischt dabei und wehrt sich mit dem Schnabel ganz gehörig.

Dagegen scheint er gegen Schnabelhiebe eine ich möchte sagen angelernte Empfindlichkeit zu besitzen, indem er stets die Beißversuche unterläßt und aus eigenem Antriebe schon den Fuß entgegenstreckt, wenn man vorher seinem Schnabel mit dem Finger einige Hiebe versetzt hat.

Diese Verhältnisse fand ich bei allen zahmen, eingeführten Amazonen. Ich schließe daraus, daß dieselben nicht jung von den Eingeborenen aufgezogen werden, sondern als ältere Vögel eingefangen und dann in der Weise sozusagen gewaltsam gezähmt werden, sodas solch' Vogel, bei uns angelangt, noch immer ein scharfes Gedächtniß für angebrohnte Schnabelhiebe behält. Denn wären sie jung aufgezogen, so müßten diese Papageien sich wenigstens am

*) Vgl. Nr. 43 vorigen Jahres.

Rücken berühren lassen und keinesfalls eine angelernte Empfindlichkeit und Scheu gegen Schnabelhiebe zeigen. Man möchte ferner irre gehen, wenn man sich dem Glauben hingeben würde, daß im Gegensatz zu den importirten Graupapageien, die importirten Amazonen sich alle der kräftigsten Gesundheit erfreuen und dem Besitzer keine Schwierigkeiten in der Eingewöhnung bereiten. Auch sie sind in der ersten Zeit nach der Einführung nicht vollkommen wohl und munter und erfordern ebenfalls die aufmerksamste Pflege und Behandlung, bis sie sich soweit erholen, daß ihre weite Erhaltung keine erheblichen Schwierigkeiten bereitet. Es waltet nur der Unterschied in der Eingewöhnung der Graupapageien und Amazonen, daß die ersteren trotz der eifrigsten Pflege und Vorsicht dennoch fast alle zugrunde gehen, während die letzteren unter einer halbwegs verständigen Behandlung sich fast sämmtlich erholen und kräftige und ausdauernde Vögel werden. Wo es also möglich ist es gerathen, auch die Amazonen in der ersten Zeit nach ihrer Ankunft fast ausschließlich mit frischen saftigen Maiskolben zu ernähren, dabei des Morgens und Abends ein Stückchen Semmel, welches vorher in süßem schwarzen Kaffee eingetaucht worden, als Zugabe zu reichen. Wasser verlangen in dieser Weise verpflegte Amazonen garkeins, ja, viele Monate hindurch nicht, und die Venezuela-Amazonen, welche bereits 5 Monate in meinem Besitz ist, hat noch nicht einmal Wasser getrunken, trotzdem dieselbe seit 2 Monaten nicht mehr frische saftige Maiskolben, sondern bloß weich gekochten Mais, Hauf und das oben erwähnte Kaffeebrot erhält. Wo frische saftige Maiskolben nicht zu haben sind, da gebe man weichgekochten Mais und statt des Wassers süßen schwarzen Kaffee; dabei noch täglich etwas Obst, welches überhaupt stets den Amazonenpapageien gereicht werden sollte. Auch die alten vollkommen eingewöhnten Amazonen trinken auffallend wenig Wasser, jedenfalls beidemal weniger

als die Graupapageien, wobei auch die Individualität stets ins Spiel kommt, da manche garnicht (wie meine Venezuela-Amazonen), manche einmal in einer Woche und manche täglich oder jeden zweiten Tag trinken müssen. Dagegen beobachtete ich jedoch, daß die Amazonen beidemal mehr fressen als die Graupapageien, was also jedenfalls zu berücksichtigen ist.

Was nun die Gelehrigkeit der Amazonenpapageien anbelangt, so kann man alle Arten, welche in der Regel jahraus, jahrein importirt werden, als äußerst begabte und sprechfähige Vögel ansehen. Die gemeine Amazonen, die Venezuela-Amazonen, die Surinam- und Portoriko-Amazonen, der Müller, der sogenannte Doppelgelbkopf sind sämmtlich höchst gelehrt und talentvoll; es kommt nur auf die individuelle Begabung der einzelnen Vögel an, indem der eine sehr rasch und viel lernt, der andre weniger rasch und der dritte soviel wie nichts. Es kann übrigens gerade bei den Amazonenpapageien nicht genug darauf aufmerksam gemacht werden, daß man ja nicht übereilt in der Beurtheilung der Gelehrigkeit eines Vogels verfahren möge, da ich viele Fälle kenne, in denen ein Jahr darüber verstrichen ist, ehe eine importirte Amazonen die ersten Sprechversuche machte, dann aber immer eifriger und rascher lernte, sodaß ein Jahr darauf dieser Papagei zu den begabtesten seiner Art zu zählen war. Inbetreff der Gelehrigkeit und raschen Auffassung kann also der Amazonenpapagei dem Graupapagei vollkommen gleichgestellt werden, aber letzterer hat sehr viele andere Eigenschaften, welche dennoch dem Amazonenpapagei den zweiten Platz in der Reihe der Sprechenden und dem Menschen werthvollen Papageien anweisen, während der Jako unbedingt die erste Rangstufe behaupten muß. Letzterer nämlich spricht mit menschlicher Stimme, er spricht so täuschend, daß man nicht nur einen Menschen überhaupt sprechen zu hören meint, sondern sogar einen bestimmten, wohlbekannten Menschen, wenn grade der Vogel von einem solchen

Die Vögel meiner Sammlung, mit besonderer Berücksichtigung einiger neuen und seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts.*)

Von G. v. Schlechtendal.

Von verschiedenen Seiten dazu aufgefordert, gebe ich nachstehend eine Uebersicht der beachtenswertheren Vögel meiner Sammlung. Raum und Mittel gestatten mir nicht, Alles anzuschaffen, was an fremdländischen Vögeln auf den Markt gebracht wird und wenn ich auch „von Allem etwas“ besitze, so mußte ich mich doch darauf beschränken, nur gewisse Lieblings-Gattungen in thunlichst vollständiger Artenzahl in meinen Vogelstuben zu vereinigen. Unter den Papageien sind es die wenig beachteten Langflügel-Papageien (Gattung *Pionias*) und die wegen ihrer Schreilust verrufenen Keilschwanz-Sittiche (Gattung *Conurus*), die ich mit Vorliebe sammle und von denen ich auch Seltenheiten ersten Ranges besitze. Ueber die Langflügel-Papageien beabsichtige ich demnächst in der

Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt" einige Bemerkungen zu veröffentlichen und darf ich mich wol umso mehr hier auf die Nennung der Namen beschränken, als jedenfalls auch zahlreiche Leser der „Gefiederten Welt“ jenem Vereine — dessen Vorsitzender zu sein ich die Ehre habe — als Mitglieber bereits angehören und daher die Monatsschrift zu lesen bekommen.**) Meine kleine Sammlung Langflügel-Papageien besteht also aus einem Pärchen der unreingefärbten, roth-schnäbeligen Langflügel-Papageien (*Pionias sordidus*¹⁾), einem einzelnen Weißkopf-Papagei (*Pionias senilis*²⁾), einem Pärchen Schwarzkopfs- oder Grünflügel-Papageien (*Pionias melanocephalus*³⁾) und einem Pärchen Rothstirn-Papageien (*Pionias mitratus*⁴⁾). Unter den Keilschwänzen verdient ein Par des sehr seltenen Mandahsittichs (*Conurus Nanday*⁵⁾) besondere Beachtung. Ch. Samrach hatte dasselbe zur diesjährigen „Aegintha“-Ausstellung nach Berlin geschickt, und ich kam gerade dazu, als diese Vögel

*) Da der Herr Verfasser seine Nomenclatur festzuhalten wünscht, so müssen wir die, an welche andere Leser gewöhnt sind und die im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ eingeführt ist, hier im Anschluß bringen. D. Red. d. „G. W.“

**) Für die Leser, welche die „Monatsschrift“ nicht besitzen, werden mir die Schilderung der Langflügelpapageien mit gütiger Erlaubniß des Herrn Verfassers entlehnen und hier bringen. Zugleich fordern wir aber zum Anschluß an jenen Verein recht dringend auf. D. R.

unterrichtet worden. Der Jafko spricht ferner in jeder Weise, im Befehlenden, bittenden, zürnenden, schmeichelnden, strengen Tone u. dgl., er spricht täuschend mit der Stimme eines Greises, einer Frau, eines Kindes, eines gereiften Mannes. Der Amazonenpapagei kann auch sehr deutlich sprechen, sodaß das Gesprochene Jedermann leicht verstehen wird, aber es klingt nicht wie menschliche Sprache, sondern immer eigenartig, wenn auch verständlich; der Amazonenpapagei wird größtentheils in demselben Tone sprechen, ob ihn ein bejahrter Mann, ein Jüngling, eine Frau oder ein wettergebräunter Haudegen unterrichtet; auch ist ihm die Modulation der Sprache nicht derart eigen, wie dem Jafko, sodaß er etwa ebenso mit bittender, schmeichelnder oder zürnender Stimme, wie jener zu sprechen imstande wäre. Der Amazonenpapagei spricht, um mich bildlich auszudrücken, stets in derselben Tonlage und in derselben Tonart, während der Jafko in allen möglichen Tonlagen und Tonarten zuhause ist und dies alles noch dazu mit vollkommen menschlichem Organe. Hierzu kommen noch folgende Umstände, welche uns zwingen, den Graupapagei obenan zu stellen.

Der Amazonenpapagei kann zwar sehr zahm werden, aber die kluge Anhänglichkeit, die einem Jafko zueigen sein kann, geht ihm ab. Er macht nie den Eindruck, als ob seine Anhänglichkeit, seine Leistungen, seine Wünsche so selbstbewußt wären, wie die eines Graupapagei. Sind beide Vögel im Zustande vollkommener Zahmheit und Zutraulichkeit, so vergißt man beim Jafko viel eher und leichter, daß sein zahmes und zutrauliches Wesen ursprünglich so wild und scheu war und mit der Zeit erst durch eine geeignete Erziehung herangebildet wurde, weil nämlich der Jafko im Laufe der Zeit aus eigener Selbständigkeit immer neue uns überraschende Seiten seiner Klugheit, ja sozusagen in Allem ein vermenschlichtes Wesen zur Schau trägt, während der

Amazonenpapagei stets daran erinnert, daß er ein abgerichtetes Thier ist. Ferner wird dem Jafko außer der Nachahmung der menschlichen Sprache auch sonst Alles, was nur schallt oder tönt, sehr leicht und dies bis zur größten Täuschung. So hatte ich einmal einen Graupapagei, welcher das Herabträufeln des Wassers in ein mit Wasser gefülltes Gefäß so täuschend nachzuahmen verstand, daß man im zweiten Zimmer stets der Meinung hätte sein können, daß sich jemand wasche; dem Amazonenpapagei gelingt auch in dieser Beziehung sehr vieles nicht und womit dies der Fall, ist es nicht derart täuschend wie beim Jafko. Ein wohlgezüchter Jafko verlernt seine freischwebenden Naturlaute mit der Zeit fast ganz und wird fast niemals mit dem Papageigekreische lästig, wohingegen der Amazonenpapagei, wenn er auch jahrelang keine Gelegenheit hat, die Naturlaute von seinesgleichen zu hören und bereits vollständig gezähmt ist, dennoch sich sehr häufig mit einem gewissen Wohlbehagen seinem Geschrei überläßt. Dieses sind also kurz angedeutet nach meiner vieljährigen und aufmerksamen Beobachtung die Unterschiede in dem Wesen von Grau- und Amazonenpapagei.

Ein entflogener grauköpfiger Zwergpapagei.

(*Psittacus canus*, Gml.).

In Nr. 47 v. J. fand ich eine interessante Bemerkung über glückliche Anwendung warmer Bäder gegen ein anscheinend rheumatisches Leiden eines Alexandersittichs. Mich interessirte dies umso mehr, als es mich an ein kleines Erlebnis aus meiner Vogelwelt erinnerte.

Durch einen unglücklichen Zufall entschlüpfte meinem Papageienbauer Mitte Septembers v. J. ein Weibchen des Grauköpfchens. Sofort angestellte Nachsuchung ergab, daß sich der Vogel harzwärts nach den (wie bekannt) dort ringsum die Stadt belegenen morgengroßen Blütenfarnfeldern gewandt

ausgepackt wurden. Das eigenartige Aussehen derselben erregte sofort meine Aufmerksamkeit und ich beeilte mich, das Pärchen für meine Sammlung zu erwerben. Es sind stattliche Vögel von der Größe etwa des Karolina-sittichs⁹⁾. Das Gefieder ist hellgrün, auf Kopf und Oberbrust dunkler bläulichgrün, die Schenkel sind roth. Ihr eigenthümliches Aussehen erhalten diese Vögel aber dadurch, daß der Oberkopf und die Backen schwarzbraun sind, daß eine gleiche Farbe auch die Augen haben und daß der Schnabel glänzend schwarz ist: es sind also schön grün gefärbte Vögel mit sehr dunkler Maske. Das Pärchen, welches ich besitze, ist ziemlich scheu und ich habe es jetzt, um es dadurch dreister zu machen, in eine größere Gesellschaft zum Theil ganz zahmer Keilschwanzsittiche gebracht. Während der Ausstellung hingen die ängstlichen Vögel fast stets am Käfiggitter und nahmen sie zu diesem auch im Einzelfall sofort ihre Zuflucht, sobald Jemand ihnen sich näherte. Ähnlich machen es die ihnen verwandten Karolina-sittiche. In ihrem Geschrei und in ihrem ganzen Wesen sind überhaupt die Mandasittiche echte Keilschwänze und ihr helle, durchdringende Stimme, die sehr an die Stimme des Zendapapageis erinnert, wird sie nicht gerade Jedem als angenehme Stubengenossen erscheinen lassen. Wer

Keilschwanzsittiche halten will, muß sich in dieser Hinsicht schon Manches gefallen lassen. Ein Zendapapagei (*Conurus jendaya*?), ein Braunohrsittich (*C. vittatus*⁸⁾), drei Pestsittiche (*C. Petzi*⁸⁾), zwei Goldstirnsittiche (*C. aureus*¹⁰⁾), zwei Gelbwangensittiche (*C. pertinax*¹¹⁾) und zwei Tirika's (*Brotogerys tirica*¹²⁾) bilden augenblicklich die Mitbewohner des den Mandasittichen angewiesenen Käfigs. Besonders untergebracht sind zwei *Brotogerys tuipara*¹³⁾ und eine *Brotogerys tu*¹⁴⁾. Erwähne ich noch einen zahmen Alexandersittich (*Palaeornis Alexandri*¹⁵⁾) und einen zahmen Taubensittich (*P. columboides*¹⁶⁾), so habe ich alle in meinem Besitze befindlichen Papageien hier aufgeführt.

Von den Körnerfressern sind es Kernbeißer, Kardinal- und Bischöfe, die ich mit Vorliebe sammle. Vorhanden sind augenblicklich zwei Pärchen rosenbrüstige Kernbeißer (*Coccothraustes ludoviciana*¹⁷⁾) und ein Pärchen schwarzschwänzige Kernbeißer (*Coccothraustes melanurus*¹⁸⁾), sowie sämmtliche in den Handel gelangenden Kardinal- und unter der seltene Purpurkardinal (*Cardinalis phoeniceus*¹⁹⁾), mit seinem hell-scharlachrothen Gefieder und der spitzen Federhaube, und der Mantelkardinal (*Paroaria capitata*²⁰⁾), der

hatte. Am 2. Tage nach der Flucht gelang es mir, des Vogels ansichtig zu werden, welcher ganz munter in Begleitung von Stiglitzen u. a. in der Nachmittagssonne von den Blumenfämereien schmauste.

Alle Fang- und Lockversuche (mittels Herbeibringens des Männchens) waren anscheinend ohne Erfolg. Ein des Vogelfangs kundiger Mann, der mich unterstützte, gab die Sache aber nicht auf und überbrachte mir am dritten Tage in der Frühe den kleinen Flüchtling, den er etwa um 4 1/2 Uhr morgens mit der Leimrute gefangen, leider aber, wie er angab, tobt. Das Vögelchen hätte nach dem Fangen (aus einem dichten Baum) anfangs noch etwas gezappelt, sei aber jetzt schon steif.

Eine Untersuchung meinerseits ergab das Vorhandensein eines schwachen Herzschlags, der sich durch Anhauchen verstärkte.

Der Vogel war äußerlich in der That todtähnlich: Geschlossene Augen, krampfhaft eingezogene Flügel u. s. w.

Ich hielt es schließlich für Erstarrung infolge des Morgenreiß (damals hier 0° R. bei Sonnenaufgang) und versuchte Anwendung heißer Dämpfe. Ich bettete den kleinen Papagei, in Wolle gehüllt, in einen flachen Topf, den ich in einem größeren mit Wasser gefüllten, auf dem Herdfeuer stehenden Topf schwimmen ließ. Unter allmählicher Verstärkung des Feuers und des ringsum entwickelten Wasserdampfs regte sich nach etwa 2 Stunden der kleine Kranke so weit, daß er die Augen öffnete und schwache Versuche des Aufrichtens machte. Dies nahm stetig im weiteren Verlauf von 6 Stunden so zu, daß er in ein wattengepolstertes Nestförmchen gebracht und innerhalb des Bauers der Mittagssonne ausgesetzt werden konnte. Bis zum Abend desselben Tags waren alle üblen Folgen beseitigt und der Flüchtling ist infolge der Behandlung recht zahm geworden. Gegenwärtig ist das Weibchen mit seinem Gatten in einem besonderen Käfig mit Frühaufläusen

Nistkästen emsig mit Brutvorbereitungen beschäftigt, welche hoffentlich von gutem Erfolge begleitet sein werden.

Ich glaube, aus diesem günstigen balneologischen Versuch entnehmen zu dürfen, daß

- a) diese Art Zwergpapageien gegen direkte Einwirkung kälterer Luft als etwa + 1—2° R. sehr empfindlich,
- b) jene Anwendung quasi-römisch-irischer Kur bei allen Leiden rheumatischer und ähnlicher Natur zu empfehlen ist.

Kreisrichter Hedemann.

Ueber die Behandlung und Pflege der mit der Post versandten Kanarien.

Von W. Böcker, Kontrolleur in Weßlar.

(Schluß).

Eine Magenerkältung erkennt man leicht an den Excrementen des Vogels. Gesunde Vögel haben kleine trockene Entleerungen von zweifacher Farbe, reinweiß und schwärzlich; derartig erkrankte eine dünnflüssige oder schleimige, weißliche. Für solche erkälteten Vögel sind Kanariensat und Mohn neben dem Sommerjamen eine sehr zweckdienliche Nahrung.

Das Ejutter muß dabei fortgelassen werden, doch kann man recht scharf ausgebrühtes altbackenes Weißbrot, tüchtig mit Mohn versetzt, statt dessen reichen.

Am bedenklichsten ist die Lungenentzündung der Vögel; doch kommt sie aus Veranlassung der Reife sehr selten vor; häufiger vielleicht nach einer Erkältung in den ersten Tagen nach der Ankunft, wenn der Vogel ohnehin noch etwas angegriffen ist. Sehr viele Liebhaber behandeln leider ihre Harzer Kanarien wie die der Landrasse und setzen sie beständig oder zeitweise — während des Reinigens oder des Lüftens des Zimmers — der direktesten Luftströmung aus. Einem eingewöhnten Vogel mag dies nicht sogleich nachtheilig sein; einem Harzer Kanarienvogel, der bis-

ebenfalls nur vereinzelt auf den Vogelmarkt gelangt. Von den Bischofen sind je zwei Männchen vorhanden: vom hellblauen (*Goniaphea coerulesca*²¹), vom schwarzblauen (*G. cyanea*²²) und vom schwarzen Bischof (*G. nigra*²³); in einem Männchen und zwei Weibchen ist der Keisknacker (*G. torrida*²⁴) hier. Die dem leystern ziemlich nahe stehenden Pfäffchen sind in mehreren Arten vertreten, darunter die hübsch singende *Sporophila intermedia*²⁵) mit ihrem einfachen grauen Gefieder und dem tiefen rothgelben Schnäbelchen. Mit den Pfäffchen zusammen bewohnen noch verschiedene andere amerikanische Finken eine geräumige Voliere, darunter befinden sich z. B. der große Kubafink (*Euethia lepida*²⁶) und der hübsche Kron- oder Rothhaubensfink (*Coryphospingus pileatus*²⁷), ein ganz besonders anmutiger Vogel, dessen Gesang in Wiederholung der Sylben kiwitt-witt-kiwitt-witt besteht und obwol sehr einfach, doch recht angenehm und wohlklingend ist.

(Schluß folgt).

¹) *Psittacus sordidus*, L.

²) Weißköpfiger Langflügelpapagei (*Psittacus senilis*, Spr.).

³) Grünzügeliger Langflügelpapagei (*Psittacus melanocephalus*, L.).

⁴) Rothköpfiger Langflügelpapagei (*Psittacus mitratus*, Pr. Wd.).

⁵) Schwarzköpfiger Keilschwanzittich (*Psittacus nanday*, Dsm.).

⁶) Nordamerikanischer Keilschwanzittich (*Psittacus carolinensis*, L.).

⁷) Sphänterother Keilschwanzittich (*Psittacus jendaya*, Gml.).

⁸) Braunschwarzer Keilschwanzittich (*Psittacus frontalis*, Vd.).

⁹) Bek's Keilschwanzittich (*Psittacus Petzi*, Lbl.).

¹⁰) Orangefirniger Keilschwanzittich (*Psittacus aureus*, Gml.).

¹¹) Gelbwangiger Keilschwanzittich (*Psittacus pertinax*, L.).

¹²) Blumenauer- oder blaueflügeliger Schmal Schnäbelittich (*Psittacus tirica*, Gml.).

¹³) Tuipara- oder orangezügeliger Schmal Schnäbelittich (*Psittacus tuipara*, Gml.).

¹⁴) Tui- oder gelbfirniger Schmal Schnäbelittich (*Psittacus tui*, Gml.).

¹⁵) Alexandritischer Sava (*Psittacus Alexandri*, L.).

¹⁶) Lauben- oder graubrüstiger Ebelittich (*Psittacus peristerodes*, Fusch.).

¹⁷) *Coccothraustes ludoviciana*, L.

¹⁸) *Coccothraustes melanurus*, Gml.

¹⁹) Rurpurrother Kardinal (*Coccothraustes phoeniceus*, Gld.).

²⁰) Braunfelniger grauer Kardinal (*Coccothraustes capitata*, Orb.).

²¹) Hellblauer Kernbeiserfink (*Coccothraustes coerulesca*, L.).

²²) Dunkelblauer Kernbeiserfink (*Coccothraustes brissonii*, Lichtl.).

²³) Schwarzer Kernbeiserfink (*Coccothraustes niger*, L.).

²⁴) Schwarzköpfiger Kernbeiserfink (*Coccothraustes torrida*, Gml.).

²⁵) Blaugrauer Pfäffchen (*Coccothraustes intermedia*, Cb.).

²⁶) *Fringilla lepida*, L.

²⁷) Kronfink von Südamerika (*Fringilla pileata*, Pr. Wd.).

her von dem Züchter sorglich vor Zugluft durch die Gesangskasten oder durch verhangene Regale geschützt war, kann das aber sehr schädlich werden, vollends im Zustande der Ermattung.

Ein sicheres Heilmittel weiß ich nicht dagegen; strenge Diät, das Kürzen einer Zehe bis zum Bluten und sorgliche Entfernung der Ursache der Krankheit, also Vermeidung jeglicher Zugluft bei etwa 15 bis 18 Grad Wärme lassen auch in solchen Fällen Heilung erwarten; denn unbedingt tödlich ist Lungenentzündung nicht.

Vorübergehende Heiserkeit entsteht wol nach kalten Nächten ohne jede weitere Veranlassung; sie legt sich im Laufe des Morgens von selbst. Der eine Vogel ist mehr zur Heiserkeit geneigt als der andre; man möge aber bei solchen Vögeln nicht annehmen, der Absender habe einen heisern Vogel versandt; das thut selbstverständlich kein ehrlicher Züchter oder Händler. Bei einigen wenigen Vögeln mag die Heiserkeit längere Zeit nach dem Empfang dauern. Sehr verkehrt wäre es, solche Vögel in den dunkeln Gesangskasten sperren zu wollen; denn dieser entzieht ihnen einen Theil der ihnen so nothwendigen Wärme und hemmt den Luftwechsel. Ueberhaupt können an kalten Tagen dunkle Gesangskasten die Heiserkeit befördern. Man gewähre heiseren Sängern vielmehr volles Tageslicht; dasselbe ströme aber zweckmäßigerweise nur von oben ein. Häufiges Reinigen der Käfige ist unerlässlich und in verschiedenen Fällen hat sich ein Zusatz von braunem Randis zum Futter als sehr heilsam erwiesen.

Obgleich die Gesangskasten, wie vorhin angedeutet, auch ihre Schattenseiten haben, so möchte ich doch zu deren Gebrauch rathen, sobald es sich darum handelt, eine größere Zahl von Sängern in einem Zimmer unterzubringen. Wo hier die Grenze liegt, muß ein Versuch ergeben. Im allgemeinen kann man an der Regel festhalten, daß die Vögel im Gesangskasten länger, ruhiger und hohler gehen. Ob der Gesangskasten von Blech oder von Holz ist, macht in bezug auf seine Brauchbarkeit nichts aus, die hölzernen Gesangskasten sind aber reichlich um die Hälfte billiger, als die aus Blech hergestellten. Gesangskasten sind den Regalen vorzuziehen und ein mit einem grünen Tuche verhangener Drahtkäfig empfiehlt sich in den meisten Fällen mehr, als ein offner. Einige Liebhaber ziehen diese verhangenen Bauer sogar den Gesangskasten vor, weil die Vögel darin länger ausdauern, insbesondre nichts an ihrer Beweglichkeit einbüßen.

Ein Vogel bedarf in der Regel acht Tage, um sich bei dem neuen Besitzer einzugewöhnen; damit soll indeß nicht gesagt sein, daß der Gesang desselben während dieser Zeit ganz ruht; es gibt Vögel, die gleich am ersten oder zweiten Tage völlig befriedigen; es gibt ihrer aber auch, deren Gesang anfangs die gute Eigenschaft nicht erkennen läßt. Die Vögel, die sich im Gesangskasten befinden, scheinen sich am wohlsten zu fühlen und am fleißigsten zu

singen, wenn sie nahe unter der Zimmerdecke untergebracht sind, weil sie hier wärmer hängen.

Die Gesellschaft anderer Sänger verschiedenen Stammes macht auf den neuen Ankömmling einen Eindruck, der sich vorher nicht bemessen läßt; er ist verschieden, je nachdem Eifersucht, jugendliche Befangenheit oder Nachahmungstrieb bei dem neuen Sänger eine Rolle spielt. Ist dieser eine frische feurige Natur, so wird er das Lied als Waffe gebrauchen, um seine Nebenbuhler niederzufingen, ganz so, wie es beim Einwerfen in die Herde geschieht. Der Vogel singt dann ohne Anstoß, oft herrlich, und vielleicht besser, als er es durchweg beim Züchter gethan hat. Andere Vögel werden in der ungewohnten Gesellschaft unter dem Einfluß neuer bisher nicht gekannter Vortragsweise an ihren eigenen Leistungen irre; ihre eigne Tonweise scheint ihnen nicht mehr das richtige zu sein. Sie versuchen es in einzelnen Tönen, brechen ab, machen ihrer Verlegenheit durch wiederholtes Locken Luft; sie fangen wieder an, indem sie es mit anderen Strofen versuchen, aber es ist nicht das, was sie von ihrer Umgebung hören, und das ihnen das richtige zu sein scheint. Dennoch möchten solche Vögel sich doch gern einmal geltend machen; sie greifen dabei zum verkehrtesten Mittel, indem sie ihre lautesten Töne hören lassen und leider auch häufig wiederholen. Dabei kommt den derartigen Sängern die Vorkstellung von der eignen Tonweise, von dem eigentlichen Stammesgesange mehr und mehr aus dem Gedächtniß; zugleich erwacht bei ihnen der Trieb der Nachahmung und sie beginnen nun nach und nach sich einige Strofen aus dem Gesange der übrigen Vögel anzueignen. Hierbei kann man von Glück sagen, wenn das allmähliche Umsatteln ohne Verlust der besten Töne der frühern Vortragsweise vor sich geht. Hat man mehrere geheizte Zimmer zu seiner Verfügung, so möchte ich unterschieden anrathen, einem neuen Sänger bis zum Februar oder März ein eignes Zimmer zu geben. Ich selbst bin oft in die Nothwendigkeit versetzt, für einige wenige Vögel ein Zimmer heizen zu lassen, um den Stammesgesang in seiner ganzen Ursprünglichkeit zu erhalten. Versuchsweise habe ich auch oft Vögel aus einem Zimmer in ein anders zu einer neuen Gesellschaft von Sängern gebracht und obgleich diese von Hause aus von demselben Stamme waren, so ging es doch ohne Störung für die neuen Ankömmlinge nicht ab. In einzelnen Fällen habe ich sogar gefunden, daß sich einjährige Vögel nach der Mauser, obgleich sie vollständig wieder auf dem Gesange waren, doch bald durch die hinzugebrachten, ihnen zur Ausbildung überwiesenen Töne in bedenklicher Weise beeinflussen ließen. Einen dieser Vorschläger, an dessen Gesange mir viel gelegen war, habe ich demnächst in ein besondres Zimmer gebracht; der Vogel hatte sich nach Verlauf von 14 Tagen wieder erholt, ging aber später bei den Tönen abermals etwas zurück.

Will oder kann man den neuen Ankömmling nicht von seinen bisherigen Vögeln trennen, so ist es sehr gerathen, den erstern täglich gut mit Eifutter zu versehen, damit er durch fleißiges Ueben die gewohnte frühere Sicherheit wiederfinde.

Die verschiedenen Geschlechter sollen, wenn nur eben möglich, gleich beim Empfang in verschiedenen Zimmern untergebracht werden; das bloße Locken der Weibchen regt die Hähne schon auf und das mit der Zeit unausbleibliche Zwitschern der ersteren kann die letzteren ganz verderben. Im Harz werden die Weibchen in der Regel in warmen Zimmern aufbewahrt; diese können nur allmählig an ungeheizte gewöhnt werden. Außerhalb des Harzes werden die Weibchen sehr häufig im kalten überwintert. Sie bleiben mit wenigen Ausnahmen dabei gesund. Empfehlen möchte ich diese Methode aber nicht, denn sie erschwert das frühe Einwerfen der Vögel in die Hecke. Viele dieser Weibchen schreiten dann nämlich nicht sogleich zum Nestbau und bis dahin, daß endlich auch ihre Zeit gekommen ist, vertreiben sie sich die Langeweile durch äußerst unmelodisches Singen inmitten einer Gesellschaft von Hähnen, auf deren gefangliche Ausbildung man die größte Sorgfalt verwendet hat. Das kann einen Züchter fast zur Verzweiflung bringen.

Diesem Uebelstande läßt sich durch frühzeitige Erregung des Geschlechtstrieb's der Weibchen in etwas abhelfen; das kann aber nur durch Wärme und nahrhaftes Futter geschehen und darum möchte es sich auch empfehlen, die Weibchen 4 Wochen vor der Hecke ebenfalls täglich mit Eifutter zu versehen.

Zur Verhinderung mancher Krankheiten in der Vogelstube.

Inbezug auf die Notizen über ansteckende Unterleibsentzündung in Nr. 51 v. S. möchte ich mittheilen, daß trotz der großen Zahl von Vögeln, welche meine Voliere bewohnen, eine derartige Krankheit nie vorgekommen ist, sowie überhaupt nie eine Epidemie ausbrach. Ich schreibe dies lediglich der Reinlichkeit des Trinkwassers zu, indem die Flugkäfige mit Miniaturspringbrunnen versehen sind. Die Vögel werden solche Feinschmecker in dieser Hinsicht, daß sie meist den frischen Stral des Springbrunnens zum Trinken aufsuchen und das kleine Becken nur zum Baden benutzen. In den Einzelkäfigen reiche ich das Trinkwasser in Näpfcchen von Steingut und stelle diese so, daß kein Roth leicht in dieselben fallen kann, was mit einiger Rücksicht auf die Sitzstangen unschwer einzurichten ist. Recht häufig kann man bemerken wie gern die Vögel den Tropfen-Niederschlag an den Fenstern auffangen und mit sichtlichem Behagen trinken.

Futter läßt sich weniger leicht durch Roth vergiften, wenn man aber bedenkt, welche Epidemien unter den Menschen entstehen würden, wollte man das Trinkwasser solchen Beimischungen aussetzen,

die nur zu leicht und zu oft in die Trinkgefäße von Vogelkäfigen gerathen, so empfiehlt sich von selbst die größte Sorgfalt. Ob das Wasser warm oder kalt, hart oder weich ist, scheint mir ziemlich unwichtig, solange es rein ist und namentlich rein bleibt.

In Nr. 49 laden Sie Ihre Leser ein, die muthmaßliche Ursache der Erblindung und des Todes eines Stars zu besprechen.

Dieser Star war zahm, ein Liebling seines Besitzers, wurde mit Ochsenherz, geriebnein Mohnsamentkuchen und Mehlwürmern gefüttert und starb im Juli. In der Freiheit hätte der Star sich seine Nahrung mit viel Mühe und Arbeit aus nah und fern holen müssen. Die Würmer hätte er aus dem Boden gezogen, und vielleicht hundertmal seinen langen Schnabel vergeblich in die Erde gehohrt, bis er nach langem Lauf und weitem Flug einen Wurm aus der Erde gezogen. Um diese Jahreszeit hätte er seine Kost mit Kirschchen, Birnen, Beren u. dgl. bereichert.

Den gefangenen Star finden wir in einem engen Käfig, welcher nicht viel Bewegung zuläßt und von früh bis spät vor dem mit reicher erregender Nahrung gefüllten Futternapf. Der Star ist nicht nur Vielkratz sondern auch Feinschmecker. Er steckt seinen Schnabel bis zur Wurzel in das Futter und holt sich mit bewundernswerther Geschicklichkeit die reichsten Bissen aus dem Mischfutter.

Krämpfe sind die natürliche Folge von zu reicher Fütterung. Die Erblindung kann eine Folge der Krämpfe gewesen, oder auch dadurch entstanden sein, daß der Vogel sich mit offenen Augen auf dem Sand herumzuschlug und diese dabei beschädigt wurden.

Ganz ähnliche Fälle sind mir oft vorgekommen, namentlich mit dem australischen Zui oder Poë (*Merops Novae Hollandiae*, Gml.), Rettung ist mir aber nie gelungen, wenn einmal die äußeren Symptome der zu reichen Fütterung erkennbar waren.

Bei Starren und verwandten Vögeln ist nicht genug zu warnen, daß man nicht zu viel Futter auf einmal und kein zu reiches gebe.

Als ich dieses Jahr eine Brut von drei Jungen Graukopfstaren (*Sturnus malabaricus*, Gml.) glücklich aufzog, war natürlich sehr reiches Mischfutter zur Nahrung der Jungen nothwendig. Ich nahm meine Zuflucht zu dem sehr einfachen Hilfsmittel, das Futter mit ein wenig frischer Gartenerde zu bedecken und die alten Stare mußten sich Stückchen um Stückchen herausholen, ohne in Versuchung zu kommen, beim Futternapf sitzen zu bleiben und sich vollzustopfen, wobei sie ihre Jungen vergessen hätten.

Möchten diese Winke manchen zur Starfamilie gehörenden Liebling dieses oder jenes Lesers jahrelang zu Freude und Vergnügen wohl und fröhlich erhalten.

Aug. F. Wiener in London.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Rothkehlchen als Patient. In der Veterinär-Klinik der Universität Leipzig war unter den im November v. J. eingebrachten 112 kranken Thieren — wie die „L. Nachr.“ schreiben — der kleinste Patient, dessen Leiden aber um so größer erschien, ein Rothkehlchen, und zwar halte das arme Vögeltchen eine Stecknadel verschluckt. Es genoß nämlich die Freiheit, über Tag in der Stube herumliegen zu können, was dem Vögeltchen so gefiel, daß es abends nicht wieder in das Bauer hinein wollte. Um nun das Rothkehlchen in dasselbe zu locken, pflegte dessen Besitzer einen Mehlwurm an einer Nadel darin aufzustecken, welche Lockspeise denn auch das Vögeltchen stets veranlaßte, sich hinein zu begeben. Eines Tages hatte es jedoch mit dem Wurm auch die Nadel verschluckt — man brachte es in die Klinik, wo dem kleinen Patienten die Nadel glücklich herausgeschritten und er wieder geheilt wurde.

Briefliche Mittheilungen.

Aus meinem Finken-Fluggebauer, in welchem ich pärchenweise alle bekanten einheimischen Mitglieder der Familie Finken (u. a. ein Weibchen des Gelfink (F. coelebs, L. im ersten Jahre) halt, will ich nur eine Ehrenrettung zu Gunsten des Bergfink (F. montifringilla, L.) versuchen, den ich durchaus nicht zänkisch und bissig, sondern als einen friedfertigen munteren Gesellen gefunden habe. Das Par habe ich mir selbst aus dem Salzburgerischen mitgebracht. Hede mann, Kreisrichter.

Aus den Vereinen.

Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald gabent Anfang Mai d. J. seine zweite Ausstellung zu veranstalten. Dieselbe soll umfassen: Geflügel, Zier- und Singvögel, Fische, Lapins, Hunde u. s. w., sowie alle Gerätschaften, welche auf die Pflege, Zucht und den Fang dieser Thiere Bezug haben. Das Programm wird demnächst veröffentlicht.

Inbetreff des „Vereins für Geflügelzucht und Vogelschutz“ in Quedlinburg zur Nachricht, daß derselbe gegenwärtig damit beschäftigt ist, ringsum in der Nähe der Stadt Futterplätze für unsere kleinen Gefiederten herzurichten. Das Interesse hiesiger Gegend für Ornithologie ist sehr erfreulich. Auch der Magistrat, hsl. Herr Bürgermeister Brecht ist mit gutem Erfolge vorgegangen, möglichst viel Nistkästen herzurichten. S.

Geflügelzuchtverein zu Pforzheim. (Bericht über die Ausstellung vom 7. bis 9. December 1878). Für einen ganz jungen, unfres Wissens erst 50 Mitglieder zählenden Verein, dem noch keine örtlichen Erfahrungen zur Seite stehen, durfte es ohne Zweifel kein geringes Wagniß genannt werden, mit einem derartigen Unternehmen vor die Oeffentlichkeit zu treten. Indessen „frisch gewagt ist halb gewonnen“, mochte der Vorstand gedacht haben, und das Sprichwort hat sich in diesem Falle bewährt, denn der durch frisches Wagniß errungene halbe Gewinn hat einen ganzen Erfolg nach sich gezogen, indem die Ausstellung in jeder Hinsicht vorzüglich genannt zu werden verdient. Es sollen dieselbe etwa 5000 Personen besucht haben. Muß schon das Urtheil des Publikums den Verein erfreuen, so konnte derselbe noch mehr befriedigt sein durch die Erklärung der Herren Preisrichter, daß sie von dem Gebotenen in jeder Hinsicht überrascht seien und daß die hiesige Ausstellung von den bisher gesehenen die beste und reichhaltigste gewesen. Unre Turnhalle eignet sich gemäß ihres Raums, des Lichts und der innern Einrichtung ganz trefflich für solche Unternehmungen. Der Mittelraum bot einer Doppelreihe und zwei einfachen Reihen von Käfigen Platz, welche in drei, auch vier Stagen über einander standen, deren beide untere größres Federvieh, Hühner, Enten, Gänse, die oberen Tauben beherbergten. (Als origineller Spiel- und Zellkamerad darf übrigens in einem Käfig bei vier Tauben

eine Kake gelten, deren höchst gemüthliches Aussehen keinem hinterlistigen Gedanken Raum zu geben schien). Den Hintergrund bildete eine geschmackvoll von Herrn Gärtner Koch hergestellte Pflanzengruppe, in deren Mitte ein Bassin mit Springbrunnen sich befand. Dieser Gruppe fehlte nicht das belebende Element, denn wir fanden da in großen Drahtbehältern Pfauen, Gold-, Silber- und Kupfersasänen, Leuthühner u. dgl., in dem Bassin Enten. Ueber den Käfigen schwebten oder es saßen auf ihnen Raubvögel verschiedener Art, allerdings unschädlich in ausgesetztem Zustande. In majestätischer Ruhe, ihrer Würde sich bewußt schwebend, saßen eine kleinere Gule und ein Uhu. Die obere Galerie war zur Aufnahme der Käfige, Geschirre, Utensilien u. dgl. bestimmt; in dem oberen Saale entfaltete sich in vielfarbigem Bilde ein munteres Treiben, denn da fanden wir die verschiedensten Arten von Sing- und Ziervögeln, die einheimischen durch fröhlichen Gesang das Ohr, die überseeischen durch ihre prächtvollen Farben das Auge entzückend. Eigentlich nicht als angehöriger Theil einer Geflügelausstellung, sondern mehr als Schmuck befanden sich hier auch mehrere meist wirklich schöne Aquarien nebst Inhalt. Außerdem waren auf Tischen Tierfammlungen, Bücher und Schriften, und an den Wänden zahlreiche in dieses Gebiet einschlagende Bilder vorhanden.

Sehr zu loben ist das Arrangement auch in der Beziehung, daß den Thieren, mit Ausnahme einiger Kanarienvögel, genügender Raum zu freier Bewegung blieb. Halten wir uns an die Reihenfolge des Katalogs, so finden wir die erste Abtheilung: Tauben reichhaltig in 379 Nummern mit 759 Stück vertreten in allen möglichen Farben. An Rassen sind vorhanden: Römer, Malteser, Carrier, Bagdotten, Ledentauben, Türken, Indianer, Kropftauben verschiedener Spielarten, Perrüden-, Pfautauben, deutsche, chinesische u. d. ägyptische Möwchen, Trommel-, Eis-, Lastauben, Lümmler, Purzler, Almonds, Ostern, Gimpel, Galotten, Rothschalln, Briestauben, Farben-, Feld- und Lastauben, Modenafer. Alle Rassen waren noch in mehr oder weniger Unterarten vertreten. Wer übrigens noch an die biblische Sanftmuth der Tauben glaubte, konnte sich hier von der gegentheiligen Charakteranlage dieser Thiere überzeugen, denn es fehlte an Rank und Streit nicht und nur zu häufig gingen sie in Thätigkeiten über.

(Schluß folgt).

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. (Bericht über die Ausstellung vom 5. bis 7. Oktbr. 1878). Dieses von vornherein sehr vorsichtig unternommene Werk schien anfangs den wenigen Komititätsmitgliedern dieses jungen Vereins, welche sich mit aller ihnen zur Verfügung stehenden Zeit der Sache angenommen hatten, trotzdem über den Kopf gewachsen zu sein, denn bei dem Betreten des Ausstellungslokals am 5. Vormittags waren die Komititätsmitglieder noch damit beschäftigt, Hühner und Enten in die für sie bestimmten Wohnungen zu bringen; andere im Begriff die Sing- und Schmuckvögel dem Ausstellungslokal einzuverleiben. Im Hintergrund der mit Fahnen und Guirlanden geschmückten Turnhalle, welche eigens zum Zwecke einer Geflügelausstellung geschaffen erschien, fanden wir einen prächtvollen Hintergrund, Gebirgslandschaft, eingerahmt von Nichten in saftigstem Grün, vor ihm ein geräumiges Bassin mit plätscherndem Springbrunnen, in welchem sich Enten in den verschiedensten Farben lustig tummelten. Zu beiden Seiten je zwei Doppelreihen von je 26 Hühnerbehältern, auf diesen und an den Wänden eine große Anzahl Taubenbehälter angebracht, die gleichzeitig auch die Unterlage für die vom Vereine angeschafften, sehr zweckmäßigen Vogelfäße bilden. Wenden wir uns nun zunächst der Abtheilung Hühner zu, so waren die Rochins in 10 Stämmen vertreten, von denen sechs prämiert wurden. Malaien waren 3 Stämme ausgestellt, von denen einer einen Preis erhielt; Yokohama nur 2 Stämme, Berg-Kräher 1 Stamm, sodann 1 Stamm weiße Dorkings, letzter mit II. Preis. Von 5 Nummern Spanier wurden zwei und von 3 Stämmen Bredas einer preisgekrönt. Hamburger Silberlack und Goldsprinkel zu

je einem Stamm vertreten, wurden in denselben prämiert, ebenso 1 Stamm Laflécher. Von den nun folgenden 10 Nummern Paduanern erhielten drei Preise. Holländer waren nur in einer Nummer ausgestellt, Seidenhühner dagegen in 4 Nrn., von welchen drei Stämme prämiert wurden. Auf einen Stamm Strupphühner folgten nun 16 Stämme Italiener, von denen verschiedene Preise erhielten. Sodann sei der so seltenen, in Europa einzig vorhandenen Butchi-Chabo, japanes. Zwerghühner, der Frau Baronin von Ulm-Erbach gehörig, gedacht, welche mit dem I. Preise ausgezeichnet wurden. Hieran reichten sich 1 Stamm Negerhühner, 3 Stämme Zwergkämpfer (mit 2 Preisen), 8 Stämme Gold- und Silber-Bantams (mit 5 Preisen), 8 Stämme Zwerghühner (mit einem Preis). Sodann lenkte der Hahn eines Stammes Nachthals-hühner durch sein fleißiges Krähen die Aufmerksamkeit auf sich; es reichten sich daran 2 Stämme prächtiger Kreuzungen von Kockinchina und Landhuhn und 1 Stamm Kreuzung von Spanier und Landhuhn, sowie 2 Par Goldfasanen, beide preisgekrönt. Von 5 Nrn. Truthühner waren drei prämiert. Bevor wir zur Besichtigung der Enten übergehen, sei noch eines Pars kalifornischer Wachteln gedacht. Von ersteren finden wir im Bassin vor allem die großen mit I. Preis bedachten 1,2 importierten Woblesbury sammt Nachzucht; von 4 weiteren Nummern gleicher Gattung erhielt noch 1 Stamm den I. Preis. Auf Italiener-Enten (mit I. Preis) folgten 3 Nrn. russische (worunter eine mit II. Preis), 4 Stämme schwedische (mit 2 Preisen), 1 Nr. Bismarcken, 1 Nr. graue Rouen und ein deutscher Erpel, grau mit Haube. Herr Joh. Mill-Stuttgart erhielt Preise für seine schönen Brant- und Labrador-Enten und sodann sind nur noch 1 Par Wild- oder Stock-Enten und 1 Par russische Gänse in dieser Abtheilung zu erwähnen.

Von 40 Par Farbens tauben fanden wir 1 Par schmal-kalder Schwarzköpfe, 1 Par schwarze und 1 Par gelbe Schwalben, je 1 Par schwarze und rothblasse Mönchstauben, 1 Par kupferbraune und je 1 Par gelbblasse und rothblasse Weißschwänze, 1 Par Lerchentauben, 1 Par gestarte mit Federfüßen, 1 Par schwarze Starenhälse mit Blesse und 1 Par Salzburger Gimpel prämiert. Hierauf folgen 8 Nrn. Trommeltauben, darunter weiße, rothe, blaue, schwarze und mehlblaue mit Preisen. Unter 29 Nrn. Perrüdentauben erhielten weiße, rothe, blaugemönte, schwarzblasse, gelbe und schwarze Preise. Hieran reihen sich 27 Nrn. Pfaubentauben, darunter wurden weiße, graue, blaue, schwarze und weiße mit schwarzen Schwänzen prämiert. Von Möbchen waren deutsche, egyptische, tunesische und chinesische in zusammen 38 Paren vertreten, von denen 15 mit Preisen bedacht wurden. Deutsche Kropftauben fanden wir 6 Par ohne Preise, Brünner 8 Par mit 6 Preisen. Von 5 Par Holländer Kröpfern und von 3 Par franz. Kröpfern wurden je 2 Par prämiert. Den Beschluß der Kröpfer bilden 11 Par englische, worunter 2 Par mit Preisen. Wenden wir uns nun den Tümmern und Purzlern zu, so finden wir davon 55 Nummern, aus den verschiedensten Himmelsstrichen Europas stammend, den englischen Almond sowohl als auch den Kopenhagener Tümmel, Stralsunder Hochflieger und Danziger Wolkenstecher ebenso, als auch Wiener Gamseln und aus der Bukowina importirte. Wirklich schöne waren aber nur in geringer Zahl vorhanden, sodas bloß fünf den I. und zwölf den II. Preis erhielten. Es folgen nun 11 Nrn. Indianer (mit sechs Preisen), 8 Nrn. Türkentauben (mit zwei Preisen) und 16 Par Bagdetten, theilweise in sehr schönen, theilweise aber auch in kranken, alten Exemplaren (mit sieben Preisen). Die ausgestellten 8 Nrn. Brieftauben wurden aus begreiflichen Gründen nicht prämiert, dagegen waren noch 3 Transportkörbe mit reisefertigen 79 Brieftauben in der Halle zu finden; auf das Ergebnis der Wettflüge derselben werden wir später zurückkommen. Wir haben nun noch 13 Par Maltsezer zu besichtigen, von denen 7 prämiert wurden. Unter 3 Nrn. Hühnerstücken wurden ein Par prämiert und nach Erwähnung eines ebenfalls prämierten Pars schwarzer Dragons wurde die Taubenabtheilung mit schönen Römertauben,

von welchen wir unter 6 Paren 5 prämierte finden, beschloffen. Bei den Tauben scheinen die Herren Preisrichter mit II. Preisen besonders freigebig gewesen zu sein, denn eine Nachzählung ergibt deren 79. (Fortf. folgt.)

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Gesellschaft „Columbia“ in Barmen vom 11. bis 13. Januar.
Geflügelzüchterverein von Schwedewitz, Bockwa und Oberhohndorf vom 26. bis 28. Januar. Programme und Anmeldebogen sind bis zum 10. Januar vom Vorsitzenden, Herrn A. Röber in Bockwa (Post Rainsdorf) und Lesé à l'Ac vom Kassensührer, Herrn D. Schmidt in Zwickau, zu beziehen.

Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Brettnig und Umgegend vom 26. bis 28. Januar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Jan. an den Vorsitzenden, Herrn C. Ahmann in Großröhrsdorf, von demselben sind auch Anmeldebogen zu beziehen.

Geflügelzüchterverein für Deuben und Umgegend vom 9. bis 12. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein für Lützen vom 23. bis 25. Februar.
Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen vom 6. bis 9. März zu Gonnern a. S. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Februar an den Schriftführer Herrn R. Kober in Halle a. S., 14. Merseburgerstr., von demselben sind auch Anmeldebogen und Lesé zu beziehen.

Thüringischer Verein für Geflügelzucht zu Erfurt vom 19. bis 21. April.

Die Nummer 2 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Kenntniß des Iktis. — Ueber Insekten-sammlungen. III. — Botanik: Der Zimmergarten (Fortf.). — Mineralogie: Die Mineraliensammlung (Fortf.). — Biologie: Urzeugung (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Mensch im Kampf wider die Natur (Schluß). — Naturkalender: Der Sternenhimmel im Januar 1879. — Jagd und Fischerei. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Greifswald; Baltischer Thierzuchtverein; Berlin; Meiningen; Schleusingen. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Kanarienvögel.

Mein großes Lager vorzüglich singender Andreasberger Vögel bringe ich in geneigte Erinnerung. Ich habe meine Einrichtungen so getroffen, daß ich in jeder Jahreszeit gleich gut und auch sanft singende Vögel zum Verkauf habe. Auch bei stärkstem Frost versende ich unter Garantie lebenden Eintreffens.

[39] **R. Maschke**, St. Andreasberg im Harz.

Harzer Kanarien, vorzüglichsten Gesangs, à Stück 10—15 M., Weibchen à 75 S., sind abzugeben.

[40] Postsekretär **Schlegelmilch**, Zerbst (Anhalt).

Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierschutz

beabsichtigt Anfang März 1879 seine

Zweite Ausstellung

[41]

von lebenden Thieren, insbesondere von Geflügel, Bier- und Singvögeln, Fischen, Lapins, Sunden u. s. w. sowie von Apparaten und Modellen, welche sich auf die Pflege, Zucht, den Fang u. der genannten Thiere beziehen, zu veranstalten und ladet hiermit zur Besichtigung dieser Ausstellung ein. Das Programm wird sobald als thunlich veröffentlicht und bemerken wir schon jetzt, daß eine Prämierung ausgezeichnete Thiere und eine Verlosung ausgestellter Objekte in Aussicht genommen ist.

Greifswald, 2. Januar 1879.

Der Vorstand.

Willh. Jul. Knebel in Liegnitz notirt heut seine

Bogelfutterstoffe

in garantirt gesunder und staubfreier Waare wie folgt:

Kanariensamen a Str. 17,50 M.; Hanf, grobkörnigster a Str. 13 M.; Sommerrüben, hederichfrei in bester Qual. a Str. 15 M.; Weißhirse, Pa. franz. a Str. 20 M., deutlicher a Str. 12 M.; Gelbhirse a Str. 10 M.; Senegalhirse a Str. 40 M., in Kolben a Pfd. 1,20 M.; Algierhirse a Str. 35 M.; Ind. Hirse a Str. 35 M.; Mohn, blau a Str. 23 M.; Mohn, weiß a Str. 26 M.; Hafer, geschält a Str. 15 M.; Dotter a Str. 15 M.; Leinsamen a Str. 13 M.; gemischtes Bogelfutter mit oder ohne Hanf a Str. 17 M.; Reis in Hülsen a Str. 30 M.; Salat Samen (sehr gesund) a Pfd. 1 M.; Mais, gelber a Str. 8 M., in Kolben a Pfd. 0,15 M.; Ameiseneier, vorzüglich schön a Pfd. 1,50 M.; Eiweiß von Hoffmeier, bei 5 Pfd. a 2,25 M., bei 1 Pfd. 2,40 M.; Eierbrot a Pfd. 0,80 M.; Ossa Sepia, größte Stücken a Pfd. 0,90 M., mittlere Stücken a Pfd. 0,45 M., pulverisirt a Pfd. 1,20 M. (letzteres von mir für Weichfutterfresser mit gutem Erfolge angewandt).

Abnehmern größerer Quantitäten diene gern mit Special-offerten. [42]

[43] Stiglitz und Zeisige in jeder Anzahl werden zu kaufen gesucht. Bitte Adressen mit Preisangabe unter S. W. 32 in der Expedition dieser Zeitung niederzulegen.

Harzer Kanarienvögel,

vorzügliche Hohlroller, gebe einschl. Verpackung für 10 M a St. ab. Weibchen, 75 S. Garantire für fehlerfreien Gesang und gesundes Eintreffen.

[44] E. F. Schröder, Parchim i./M.

Dompfaffen, Par 1,80 M., bei

[45]

Richard Schleusener, Landsberg a./W.

[46] Jung. ges. Wellenpapageien aus versch. Stäm. sort. a 6 M. Näh. unter 4188 d. Th. Dietrich u. Co., Kassel.

R. Hieronymi, Braunschweig, hat abzugeben: schöne zahme Graupapageien von 50 M an das St., andere dergl. von 40 M an und billiger, sprechende z. Amaz. Pap. a 45 M, 1 z. gelbn. Pap., spricht zc. a 75 M, Wellensitt. a P. 12 M., bei 10 P. a 10 M., j. Reisivogel a P. von 4 M an, Dompf., Mch., und rothe Kreuzschnäbel, echte Möpse, Windspiele, schw. Pudel, Meerschweine, Kanarienhähne (für Händler v. 3½ M an), auch do. Wbch. zc., wie 7 Käfige und Bogelfutter. [47]

Zu verkaufen: 2 schöne Mistpare Diamantsinken a 20 M, zusammen für 38 M aussch. Verpackung. [48] Ernst Bleichschmidt in Sohra b. Klingenberg-Colmütz.

Zu verkaufen: 9 Kanarienvögel 9 M., 1 Singdrossel 8 M., 1 Zuchtpar Wellensittiche 15 M., 1 Steinkäuschen 5 M., 1 Par H. Elsterchen 7 M., 1 Mch. Atlasfink u. 1 Mch. Blutschnabelweber zu 3 M. frei Verpackung. [49] Gustav Franziskus, Wittenberg.

Ulmer Dogge,

männlich, blau, 1jährig, 80 Cent. Schulterhöhe ist sehr billig zu verkaufen. Von wem sagt sub R. 7262, Rudolf Mosse in Frankfurt a./M. [50]

[51] Engl. Farbenvögel in prachtvollen Farben, als ganz etwas schönes empfehle Gold- und Silber-Lizards, eidechsenartig geschuppt mit dunkelgelben Köppchen. Brustlustige Wellensittiche a Par M 15, desgl. Zebrafinken a Par M 12. Kleine Elsterchen a Par M 8. Mozambiquezeitige a Par M 8. Goldbrüstchen, Graustrilde a Par M 7,50. Reisivogel a Par M 6,50. Muskatfinken a Par M 7. Einzelne Männchen Zebrafinken a St. M 5. Einzelne Männchen Wellensittiche a St. M 5. 1 Weibchen Sonnenvogel M 6. 1 Männchen Indigovogel M 7,50. Braunköpfige Ammern a St. M 7. Amazonenpapageien a St. M 25—36. Große Alexandersittiche a St. M 18, H. Alexandersittiche a St. M 9. Viele hiesige Vögel, Nachtigalen, Sprosser, Singdrosseln, Erben, graue u. grüne Hänflinge, Zeisige, Stiglitz, Finken, Dompfaffen zc. empfiehlt A. Wruock, Berlin C., Girs-Str. 19a. Bei Anfragen bitte Briefmarke einzulegen.

Zu verkaufen: 3 Par sehr kräftige, gesunde, im Freien gezogene und gehaltene Goldfasanen aus dem Jahre 1878, a Par 30 M, 3 Nympfen-Männchen a 11 M, 1 Amherst-Fasanen-Henne, ¼ Blut, a 24 M — Verlosung gegen Nachnahme. Verpackung frei. Gesucht: 1 zuchtfähiges Nympfen-Weibchen, 1 garantirt ganz echte Amherst-Fasanen-Henne aus dem Jahre 1877. Münster i./W. (St. Maurit.) Aug. Hoff. [52]

Kanarienhähne, feinste, echte Andreaßberger Vögel der besten Stämme; empfehle fehlerfreie Vögel; nehme auch gewöhnliche Kanarienvögel in Zahlung. Ferner empfehle alle Sorten inländische und exotische Vögel, Wehnwürmer, Ameiseneier und Sommerrüben, Hirse, Mohn, Hanf zc. Auch empfehle amerikanische Seidenpudelnchen. [53]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Harzer Kanarien.

Kanarienhähne von 5 bis 15 M, gute Säger, Roller zc. Weibchen von Harzer Roller-Stämmen a 75 S, eigene Zucht hat abzulassen, [54] Wernigerode.

Ferd. Körber jun.

Charles Zamrach, 180 St. George Str. E., London.

Graue Papageien a 16 *M.*, Rosafakabus a 16 *M.*,
gr. gelbhäufige Kakabus a 25 *M.*, Rafenfakabus a 20 *M.*,
Zebrafinke a Par 8 *M.*, graue Kardinäle a Par 10 *M.*,
grüne Kardinäle a Par 14 *M.*, 2 Männ. Scharlachflügel-
sittiche a 60 *M.*, 1 Maskensittich 140 *M.*, Inseparables
a Par 16 *M.* [55]

Dompfaffen a Par 2 *M.* 25 *S.*; 1 W. Fichten-Kreuz-
schnabel 1 *M.* 50 *S.*; 1 W. Kiefern-Kreuzschnabel 2 *M.*;
1 Par Stiglitze 1 *M.* 50 *S.*; 1 W. Wachtel 2 *M.*; 1 Par
Sänflinge 1 *M.* 50 *S.*; 1 Par Girliche 1 *M.* 50 *S.*; Zeisig-
männchen a 75 *S.* hat abzugeben [56]
Ugel Schulte, Landeberg a./Warthe.

Harzer Kanarien

sind noch abzugeben.
[57]

Ferd. Keising,
Großenhain in Sachsen.

Eine noch gute Papageifletterstange mit Zubehör
zu kaufen gesucht. [58]
Mannheim. C. Roemich, E2. Nr. 16.

Feine Harzer Kanarien, Prima-Sänger, eigener
Zucht, hat abzugeben [59]
Fr. Flacke, Herford i. W.

Möppe,

Hund und Hündin englischer Rasse, tadellos schön,
6 Monate alt, für 200 *M.* zu verkaufen. Näheres
durch die Expedition d. Bl. [60]

Ad. Stüdemann,

[61]

Berlin, Weinmeisterstr. 14. C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 *S.* bis 300 *M.* pro Stück empfiehlt sein großes Lager
vorräthiger Käfige nach Dr. Kufj' "Handbuch für Vogel-
liebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte
empfehhlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgefügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [62]

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere führen
besten Sommerrüben, feinste französische Weißhirse, afrika-
nische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamens,
Ameisenener, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und
en detail, offeriren [63]

Klima & Co., Prag.

Vogelfutter

[64]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei A. Rossow,
Mantuffelstraße 29.

Draht-Geflechte zu Volieren

empfehhlt billigt und sendet auf Wunsch Preis-Skizzen
[65] Bernhard Flintz, Düsseldorf.

Ausländische Vögel.

2 St. große Alexanderfittiche a St. 35 *M.*,
1 Par Hüttenfänger in Pracht,
5 St. graue Kardinäle a St. 12 *M.*,
1 Par rothe Kardinäle 18 *M.*,
2 St. Hähne rother Kardinal a St. 13 *M.*,
7 Par Wellenfittiche (Heckpare) a Par 10 *M.*,
3 Par Schwarzköpfige Nonnen a Par 7 *M.*,
3 Par weißköpfige Nonnen a Par 8 *M.*,
1 gelbgehäubter großer Kakadu (zahm) 40 *M.*
Mehrere Stück Harzer Kanarienhähne (Stamm Berg-
mann) a St. 15 *M.*,
2 Sonnenvögel a Hahn 14 *M.*,
1 Par Sonnenvögel (Weib, etwas schadhast) 18 *M.*,
2 Par Paradiwitwen in Farbe a Par 10 *M.*,
Verpackung extra, bei Anfragen Rückmarke. Garantie
für lebende Ankunft.

[66] Dr. Schaefer,
Darmstadt, Waldstraße 3.

1 Graumücke a 12 *M.*, 1 Schwarzplattl 10 *M.* aus-
gezeichnet, feine Harzer Koller a 6 bis 8 *M.*

[67] Seufert, Schreiner,
V. Dist. Würzburg.

Abzugeben: Zuchtfähige Wellenpapageien; Zitron-
und Silber-Bantambühner; gelbe Kochininahähne 1. Brut
von 1878, tadellos, sehr groß; gekreuzte Negerhühner, vor-
zügliche Bruthennen; einige Paare Mandarinenten bei
Donny Sapin,

[68] Ghistelles bei Ostende in Belgien.

Zu verkaufen:

Graupapageien jung, a 36 *M.*, Kakadu fl. weiß, spricht
einiges und ist sehr zahm, 40 *M.*, weißstirnige Amazone,
zahm, 26 *M.* einschl. Verpackung.

[69] W. Birk, Wiesbaden.

20 Stück gut schlagende Harzer Kollervögel a St.
7 *M.*, dgl. Zuchtweibchen a St. 60 *S.* sind zu ver-
kaufen bei
[70] Wilhelm Kästner,
Großenhain, Frauenmarkt Str. 285.

Harzer Hohlroller, in eigenen verdunkelten Gefang-
kästen aufgezogen, vollständig durchschlagend, keine Zapper,
verkauft a 8 *M.*, Wbh. a 1 *M.* 20 *S.*

[71] Ferd. Kleeberger
in Speyer a./Rh.

Mehlwürmer fürs Liter 7 *M.* 50 *S.* [72]
Barmen. Theodor Franck.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproffer

oder

die Unachtigall (Sylvia philomela)
mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 *M.* 50 *S.*

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von

[73] F. Schlag.

Preis 1 *M.*

Berlin. Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32 SW.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gestaltete Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 3.

Berlin, den 16. Januar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Karolinasittich. —
Die Vögel der Sammlung des Herrn v. Schlegelndal. (Schluß). —
Ueber den Gesang mancher Papageien, insbesondere des Psittacopsittichs. —
Rettung eines verkommenen Sprossers. —
Bom Geflügelhofe. —
Früherische Kanarienhändler. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Bremen; Markranstädt; Heilbronn; Dehringen; Müggeln; Halle; Pforzheim (Schluß); Heilbronn. Anstellungen. —
Manderlei. —
Briefwechsel. — Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Karolinasittich

(*Psittacus — Conurus — carolinensis*, L.).

Ueber den Karolinasittich kann ich bis jetzt eigene Beobachtungen nicht mittheilen. Was ich hier berichte, ist dem neuen ausgezeichneten Werke des tüchtigen Ornithologen Dr. Elliot Coues „Birds of the North-West“, (Boston, 1877) entnommen. Selbst amerikanische Schriftsteller, die sich berufen fühlen über Ornithologie zu schreiben, geben, sogar ganz neuerdings, an, daß dieser Sittich auch jetzt noch in Michigan, Illinois, Missouri und anderen Staaten vorkomme. Dieses ist zur Zeit Wilson's und Audubon's sicher richtig gewesen, aber jetzt trifft es nicht mehr zu. Im erstgenannten State ist er längst nicht mehr vorhanden und auch in Illinois ist er seit zehn bis fünfzehn Jahren nicht mehr beobachtet worden; ebenfalls ist es nicht richtig oder mindestens doch sehr zweifelhaft, ob er

noch in Missouri angetroffen wird. Doch über seine Verbreitung gibt uns Coues die beste Auskunft. Er schreibt:

Unter den mehr interessirenden, ornithologischen Resultaten der Forschungen Dr. Hayden's muß die Entdeckung, daß der Karolinasittich auf einem viel höher gelegenen Punkte häufig vorkommt, als gewöhnlich angenommen wird, erwähnt werden. Dieser bemerkt: „In den dichtbewaldeten Niederungen längs des Missouri bis nach Fort Leavenworth, möglicherweise bis zur Mündung des Platte kommt er vor; über diesen Punkt hinaus ist er nicht gesehen worden“. (Hayden, Reports 1862 pag. 164). Dr. Woodhouse gab im Jahre 1853 an, daß er recht zahlreich in den mit schmerem Holz bestandenen Wäldern, welche die großen Flüsse des Indianer-Territorium und des östlichen Kansas säumen, vorkomme. Ich selber habe ihn nie am Missouri oder irgendwo in Kansas angetroffen und ebensowenig Allen, welcher nur nach Dr. C. A. Logan angibt, daß er früher in jenem State gemein gewesen, neuerdings dort aber nicht beobachtet worden sei. Prof. Snow, die frühere Häufigkeit dieses Sittichs erwähnend, bemerkt dann, daß er noch immer in dünnbesiedelten Gegenden von Kansas anzutreffen sei. Auch in Java kommt er nach Trippe noch vor. „Ein Einwohner von Dekatur County“, schreibt dieser, „sagte mir, daß er mehrmals einen Flug Papageien im südlichen Theile des County auf einer hohen trocknen Baumwollpappel (Cottonwoodtree) gesehen habe, welche bei den benachbarten Bewohnern der ‚Papageienbaum‘ heiße, weil er mehrere Jahre hindurch von dem-

selben Fluge häufig besucht worden sei“. Eine Vergleichung der früheren Nachrichten mit den jetzigen über die Verbreitung des Karolinastittichs zeigt, daß sich sein Verbreitungsgebiet von Jahr zu Jahr verkleinert hat. Vor etwa hundert Jahren (so berichtet Prof. Barton, welcher 1790 schrieb) erschien im Januar in der Nähe von Albany im State New-York ein Flug, welcher jedoch als ein Vorbote böser Ereignisse angesehen wurde. Ebenso liegen uns verschiedene Berichte über sein einsames Vorkommen in Pennsylvanien vor, und selbst noch im Jahre 1869 fühlte sich Prof. Turnbull gedrungen, ihn in seiner Liste der dortigen Vögel als gelegentlich vorkommend aufzuführen. Ich selber habe ihn in meiner Liste der Vögel Südkarolinas mit der Bemerkung angegeben, daß er da wol noch schwerlich anzutreffen sei, obwol er vor noch nicht vielen Jahren häufig gewesen. Audubon (1832) bringt hierüber interessante Angaben: „Die Zahl unserer Stittiche verringert sich ungeheuer schnell und in einigen Gegenden, wo sie vor 25 Jahren noch zahlreich anzutreffen waren, findet man jetzt kaum einige vor. Zu jener Zeit konnte man sie so weit nach Norden hin bis zu den Nebenflüssen des Ohio, beispielsweise am großen Kanawha, am Scioto, an den Quellen des Miami, an der Mündung des Manimee am Eriesee, am Illinois und sogar so weit nach Nordosten hin zum Ontariosee vorfinden; im Osten kamen sie bis zur Grenzlinie zwischen Maryland und Virginien nach Norden hin vor. Aber gegenwärtig werden nur einige nördlich von Cincinnati anzutreffen sein und ebensowenig wird man Papageien in erheblicher Anzahl begegnen, bis man die Mündung des Ohio erreicht. Ich glaube, daß jetzt längs des Mississippi nicht mehr die Hälfte der vor 15 Jahren dort lebenden vorkommt.“

Dr. J. B. Kirtland gibt 1838 an, daß die Stittiche ihre Wanderungen nicht nördlich über den Scioto ausdehnten, obgleich ihm, vielleicht fälschlich, berichtet worden sei, daß vor dreißig Jahren Flüge bei der Mündung des Big Beaver, 30 Meilen unterhalb Pittsburg, gesehen worden seien. Wheaton hat ihn in seine Liste der Vögel des Stats Ohio aufgenommen, mit der auf einer folgenden Seite nachgeholtten Bemerkung, daß es nicht wahrscheinlich sei, daß er gegenwärtig seine Wanderungen noch bis in den genannten Stat ausdehnte. Obgleich der Karolinastittich nicht in Allen's Verzeichniß der Vögel von Illinois angegeben ist, so kam er doch noch im südlichen Theile dieses Stats vor 10 bis 15 Jahren vor. Zum Beweis seines ehemaligen Vorhandenseins in Indiana führt letzter Dr. Haymond an, welcher 1856 angibt, daß er früher dort längs des White Water sehr zahlreich vorkam, aber seit mehreren Jahren nicht mehr beobachtet worden sei.

Unter den Ursachen des immer mehr sich verkleinernden Verbreitungsgebiets dieser Stittiche ist (vielleicht als Hauptursache) die Verfolgung und Abschachtung, welche sie vonseiten des Menschen zu erleiden haben, anzugeben. Diese Verfolgung wird theilweise ihres Schadens halber, den sie in den Getreidefeldern anrichten, in's Werk gesetzt, theilweise aber geschieht sie ganz aus reinem Muthwillen. Sie werden sehr leicht ebensomol von denen, welche auf die Jagd gehen, um etwas für den Kochtopf zu erbeuten, als auch von jedem Müßiggänger abgeschlachtet, und diese nehmen jede Gelegenheit wahr, sie schockweise hinzumorden; dabei zeigen die Vögel eine solche Sorglosigkeit und Unbesonnenheit, daß sie nicht einmal die Flucht ergreifen, wenn einer nach dem andern heruntergeschossen wird.

Die Vögel meiner Sammlung, mit besondrer Berücksichtigung einiger neuen und seltenen Erscheinungen des Vogelmarkts.

Von G. v. Schlechtendal.

(Schluß).

Zwei andere in dem erwähnten Käfig untergebrachte Seltenheiten sind der gelbbäuchige Fink (*Sycalis luteiventris*²⁸), ein Verwandter des Safranfink, und der Bartzeißig (*Citrinella barbata*²⁹). Der erstere zeichnet sich durch seinen eigenthümlich schnirrenden Gesang aus, von dem letztern habe ich einen Ton noch nicht gehört. Bisher wol noch garnicht in deutschen Vogelstuben vertreten waren die Diufa (*Phrygilus diuca*³⁰) und der Schieferammerfink (*Phrygilus unicolor*³¹). Beide Vögel erhielt ich von Hrn. Hagenbeck, die Diufa erst vor wenigen Wochen, und kann ich von diesem Vogel vorläufig nur bemerken, daß er trotz seines einfach grauen Kleides doch eine hübsche, statliche Erscheinung und anscheinend friedfertig ist. Leider darf ich das letzte nicht von seinem schieferfarbigen Vetter, dem *Phrygilus unicolor* sagen. Dieser Vurche machte sich ein ganz besonderes Vergnügen daraus, seine Käfiggenossen, namentlich die kleinen Pfäffchen ohne Unterlaß herumzujagen, ja er schlug sogar die schwarzen Bischöfe in die Flucht und machte es

schließlich so arg, daß ich ihn herausfangen und in einen Käfig thun mußte, den größere Vögel (Kardinal, Stärlinge u. a. m.) bewohnen. Der einfarbige dunkelgraue Vogel hat eine recht zierliche, hübsche Gestalt, ist auch ziemlich zahm geworden, hat aber sonst keine Eigenschaften, die ihn für den Käfig besonders empfehlen. Sein ammerartiger Gesang ist sehr unbedeutend. Papstfink und Indigofink — die allbeliebten — fehlen natürlich auch in meiner Sammlung nicht.

Unter den Weber- und Witwenvögeln meiner Sammlung ist nur der seltene schwarzäuchige Feuerfink (*Euplectes nigriventris*³²) sowie die Trauer- und die Stummelschwanzwitwe (*Penthetria macroura* und *axillaris*³³) zu erwähnen. Von Prachtfinken besitze ich ebenfalls nur wenige. Zu nennen ist hier bloß ein Pärchen Aurora-Astrilde (*Pytelia phoenicoptera*³⁴) und eine kleine Sammlung im besondern Käfig untergebrachter australischer Prachtfinken, bestehend aus je 1 Pärchen Sonnenfinken (*Neochmia Phaethon*³⁵) — Geschenk des Herrn Aug. F. Wiener — Diamant-, Bart- und Zebrafinken, zu denen ich jetzt noch je ein Pärchen Ringelstrilde³⁶) und Dornastrilde³⁷) hinzu erworben habe. Zum Schluß erwähne ich denn noch eines ebenso hübschen, wie seltenen Körnerfressers: es ist die schwarze Haubenammer (*Melophus melanicterus*³⁸).

Unter den Weichfressern sind es die Starvögel. — ins-

Allen, von ihrer Häufigkeit in Florida redend, sagt dann weiterhin: „Hunderte werden in jedem Winter am obern St. Johns von professionellen Vogelstellern gefangen und nach nördlichen Städten gesandt, tausend andere werden muthwillig und leichtsinnig von Jägern hingemordet“. Bezugnehmend auf diese nutzlose Abschichtung, sagt Boardman: „Der kleine Karolinassittich wird bald ausgerottet sein. Einige Mitglieder unserer Entreprise-Gesellschaft erlegten manchmal zu ihrem Vergnügen vierzig bis fünfzig Stück mit einigen Schüssen, wobei ihnen die Gefelligkeit und treue Anhänglichkeit der Sittiche, welche nicht das Weite suchten, sondern bei den gefallenen Genossen hin- und herflatterten, sehr zu statten kam, bis der ganze Flug hingeschlachtet war“. Durch ihre Liebhaberei für noch in Milch stehenden zarten Mais bringen sie dem Farmer manchmal Schaden, und deshalb werden viele getödtet, und auch ihres Fleisches halber werden sie mehr oder weniger verfolgt.

Wohlbekannt ist, daß dieser Sittich früher große Strecken der Vereinigten Staaten bewohnte, in denen er jetzt nicht mehr anzutreffen ist und die Ursache seines Verschwindens aus diesem Gebiete hat man als ein Geheimniß angesehen. Solche Thatfachen aber, wie die oben angeführten, scheinen deutlich zu zeigen, welches sein schließliches Schicksal in den Vereinigten Staaten sein wird, nämlich: — Ausrottung.

Bei den meisten Liebhabern hier erfreut sich der Karolinassittich durchaus keiner Beliebtheit und man sieht ihn daher auch nur selten in Gefangenschaft.

Ueber den Gesang mancher Papageien, insbesondere des Pflaumenkopfsittichs.

Von A. Frenzel.

Wenn man irgend Jemand die Mittheilung macht, daß man Papageien halte, so wird man

gewiß in neun von zehn Fällen gefragt, ob dieselben auch sprechen können und eine verneinende Antwort erregt dann nur Verwundrung; noch mehr aber steigt dies Staunen, wenn man erwidert, daß die nicht sprechenden Papageien dafür hübsch singen, ja, diese Mittheilung wird nicht selten nur ungläubig hingenommen.

Und doch ist dem so, auch unter den Papageien gibt es nicht zu verachtende Sänger, von denen ich in erster Reihe den Pflaumenkopfsittich (*Psittacus — Palaeornis — cyanocephalus, L.*) und die Fledermauspapageien (*Coryllis, Fusch.*) anführen will.

Ueber das Singen des Pflaumenkopfsittichs finde ich in der einschlägigen Literatur nur zwei kleine Mittheilungen. Dr. Finch sagt in seinem Werke „Die Papageien“: „Höchst interessant ist, daß Beavan von dieser Art während der Brütezeit einen angenehmen Gesang beobachtet“; und Dr. Ruf in seinem „Handbuch“: „Läßt einen komischen, nicht unmelodischen Liebesruf und — Gesang unter wunderlichen Geberden erschallen.“ Aus diesen beiden Mittheilungen muß man wol entnehmen, daß der Pflaumenkopfsittich, wie die Nachtigal, nur während der Liebeszeit singt. Dies ist indessen nicht richtig. Der Pflaumenkopfsittich ist ein sehr fleißiger Sänger, er singt das ganze Jahr hindurch, selbst während der Mauserzeit. Und wie man einen Sänger möglichst einzeln hält, damit er von anderen Vögeln nicht im Gesange gestört werde, so singt auch der männliche Pflaumenkopfsittich so lange er einen Käfig allein bewohnt am eifrigsten und schönsten. Sobald man einem solchen Sänger aber ein Weibchen beigelegt, läßt er im Gesange nach, da nun das Weibchen ihn zerstreut. Bei den Fledermauspapageien verhält sich das etwas anders, die Männchen dieser Papageiengattung bekümmern sich im ganzen sehr wenig um die Weibchen und es ist

besondre die asiatischen Arten — die ich mit Vorliebe sammle. Augenblicklich besitze ich von diesen: *Psarites contra*³⁹⁾, *Pastor roseus*⁴⁰⁾, *Acridotheres tristis*⁴¹⁾, *crystalloides*⁴²⁾ und *crystalloides*⁴³⁾, *Temenuchus malabaricus*⁴⁴⁾ und *pagodarum*⁴⁵⁾; ferner von amerikanischen starartigen Vögeln: *Sturnella ludoviciana*⁴⁶⁾ und *militaris*⁴⁷⁾, *Agelaius phoeniceus*⁴⁸⁾ und *xanthocephalus*⁴⁹⁾, *Dolichonyx oryzivorus*⁵⁰⁾, *Leistes flavus*⁵¹⁾ und *frontalis*⁵²⁾, *Icterus spurius*⁵³⁾ und *Baltimore*⁵⁴⁾, *Cassius icteronotus*⁵⁵⁾ und *haemorrhous*⁵⁶⁾, eine große Grakel, *Chalcophanes macrourus*⁵⁷⁾, einen hochbeintigen, langschwänzigen Vogel, der seinem Gesang (etwa wie schri-i, schri-i schri-i klingend) ein eigenthümliches Trommeln (Tr-rrr) anhängt, sowie zwei afrikanische Glanzstare, *Lamprocolius auratus*⁵⁸⁾ und *chalybaeus*⁵⁹⁾. Verhältnißmäßig reichhaltiger ist meine Bülbül-Sammlung, denn außer den 5 Arten, welche ich gegenwärtig besitze: *Pycnonotus nigricans*⁶⁰⁾, *leucotis*⁶¹⁾, *pygmaeus*⁶²⁾, *haemorrhous*⁶³⁾ und *jocosus*⁶⁴⁾ wird wol höchst selten einmal noch eine andre Art lebend eingeführt. Ich selbst habe wenigstens noch nie eine solche zu Gesicht bekommen. Meine Weichfresser bestehen weiter aus zwei Heberdrosseln (*Garrulax auratus*⁶⁵⁾ einem Frauenheberling (*Leucodiotron sinense*⁶⁶⁾), einigen Sonnenvögeln und Hüttenängern, zwei Drosseln:

*Turdus albiventris*⁶⁷⁾ und *albicollis*⁶⁸⁾, einem Zedernvogel (*Ampelis cedrorum*⁶⁹⁾), einem amerikanischen Blaubehrer⁷⁰⁾ und einem Tufan (*Ramphastos discolor*⁷¹⁾).

Ein Paar Friedenstäubchen⁷²⁾ und drei Arten kleiner Wachteln: *Excalfactoria chinensis*⁷³⁾, *Perdica Argoondah*⁷⁴⁾ und *Coturnix coromandelica*⁷⁵⁾ vertreten in meiner Sammlung allein die fremdländischen Tauben und Hühner.

Von einheimischen Vögeln besitze ich nur einen Tannenheber (*Nucifraga caryocatactes*⁷⁶⁾), einen weißen und einen weißbunten Sperling, sowie eine Amsel, die letzte schon seit etwa acht Jahren. Einzelne Vögel, die jetzt nicht recht in meine Sammlung passen, sollen nach und nach, d. h. wenn ich Gelegenheit finde, dieselben in die Hände verständigster Pfleger zu bringen, abgeschafft und dafür die Artenzahl namentlich der Langflügel-Papageien und Pereliten vermehrt werden. Das Halten so zahlreicher, verschiedenartiger Vögel, die zum Theil sehr streitbar und streitlustig sind, wird hauptsächlich durch die letzte, vielen Vögeln stets oder zu Zeiten innenwohnende Eigenschaft außerordentlich erschwert. Stirnvögel (*Cassius*), Glanzstare, Karbinale und Bischöfe darf man selten mit ihregleichen zusammen halten, und habe ich daher öfter Stirnvögel mit Graufarbinälen, kleinere Trupiale mit Bischöfen in größeren Käfigen zusammen untergebracht:

einem solchen Sänger ziemlich gleichgiltig, ob ein Weibchen zugegen ist oder nicht*); auch die kleinen Nledermauspapageien sind außerordentlich fleißige Sänger, ein Männchen, das ich besitze, sang, wie der Pflaumenkopfsittich, auch während der Mauser und der Verfärbung aus dem Jugendkleide zum Prachtkleide.

Was nun den Gesang des Pflaumenkopfsittichs selbst betrifft, so läßt sich derselbe, wie jeder Vogelgesang, schwer beschreiben. Auch bin ich nicht Musikverständiger und kann nicht, wie Herr W. Kluhs, der den Kanarienvogelgesang in Noten übersetzte, solchergestalt den Papageiengesang wiedergeben. Nur das kann ich anführen, daß der Pflaumenkopfsittich ein förmliches Liedchen vorträgt, das, wenngleich nicht sehr wechselreich, doch nicht ohne Melodie ist; sogar die Lockrufe klingen melodisch, und schreien, wie andere Papageien, kann der Pflaumenkopfsittich überhaupt nicht. Dem Gesang des Pflaumenkopfsittichs lausche ich gern und ich werde täglich von neuem durch das Liedchen erfreut und erheitert.

Lieblieh und wohlklingend erscheint mir auch das Lied der Papageichen; in ihrem leise vorgelegenen Gesange ist Abwechslung und Melodie, ja, manche Strophen erinnern an den Drosselgesang. Die Papageichen stehen bezüglich ihrer Gesangsfertigkeit bedeutend über Wellensittich und Grauföpfchen; nach meinem Dafürhalten kann man jenen beiden die Bezeichnung „Sänger“ überhaupt nicht erteilen, denn aus dem Wellensittichgesang läßt sich keine Melodie heraus hören und der Grauföpfchengesang besteht nur in einer einzigen, sehr einförmigen Strophe. Singende Sperlingspapageien scheinen äußerst seltene Aus-

nahmen zu sein, ein solcher Sänger leistet aber entschieden mehr als das Grauföpfchen.

Außer den hier angeführten Singpapageien aus den Gattungen Edelpapageien (Palaeornis, *Vgrs.*), Papageichen (Coryllis, *Fnsch.*) und Zwergpapageien (Psittacula, *Khl.*) gibt es auch unter anderen Gattungen und vorzüglich unter den Plattschwefeln (Platycercus, *Vgrs.*) gute Sänger. Ein solcher ist der allbekannte und beliebte Singittich (Platycercus haematonotus, *Gld.*), über dessen Gesangstalent sich schon Herr E. Lieb in Palmyra im vorigen Jahrgang der „Gefiederten Welt“ in seiner bekannten, interessanten Weise ausgesprochen hat.

Rettung eines verkommenen Sprossers.

Von A. Bodmer.

... Mein Nachbar war ein großer Freund von Nachtigalen, zu welchen er auch einige Sprosser hielt; bei aller Liebe für diese Vögel aber wußte er sich, wenn einem oder dem andern jemals etwas zustieß, bzgl. wenn einer erkrankte, nicht zu helfen.

So hatte er einst einen Sprosser, der in solcher Weise heruntergekommen war, daß er nicht mehr auf der Stange sitzen konnte, sondern in seinem erbärmlichen Zustande auf dem Boden des Käfigs zusammengesauert, den Kopf eingezogen, sein elendes Dasein hinbrachte.

Bei einem meiner Besuche, die ich hin und wieder meinem Nachbar abstattete, bemerkte ich den armen Vogel und bat jenen nun, denselben mir zu überlassen, weil ich gern versuchen möchte, ihn wiederherzustellen. Bereitwilligst übergab mir derselbe den Sprosser, welchen ich sofort in ein Tuch eingewickelt nach Hause trug, wo ich ihn wohlverwahrt in das erwärmte Dfenrohr steckte. Nach je 2 Stunden nahm ich ihn abwechslungsweise heraus

*) Nebenfalls aber nur bis zur Nistzeit, bis der Setzplanzungsstreich in aller seiner Stärke erwacht. D. N.

es hat dies gleichzeitig den Vortheil, daß den Kardinalen und Bischöfen stets Weichfutter zur Verfügung steht.

Leider ist die Uebersicht, wie ich sie vorstehend zu geben versuchte, eigentlich nur ein Augenblicks- und Wandelbild. Zu oft reißt der Tod Lücken in die mühsam und mit großen Opfern an Geld zusammengebrachten Kollektionen und die „Schätze der Vogelstube“ sind vergänglichlicher noch, als so viele andere Schätze der Erde. Namentlich sind es die Papageien, die zahlreich sterben, ehe es gelingt, sie an unsern nordischen Himmel und an die hier üblichen und hier möglichen Futtermittel zu gewöhnen. Ähnlich verhält es sich mit den kleinen Finken der Tropenländer, während die Starvögel sich leichter eingewöhnen und dann sehr ausdauernd zeigen.

²⁸) Gelbbäuchiger Girlik (Fringilla luteiventris, *Meysn.*)

²⁹) Härtiger Zeisig (Fringilla marginalis, *Sp.*)

³⁰) Dufsa-Nummerperling (Fringilla diuca, *Mtn.*)

³¹) Einfarbiger Nummerperling (Fringilla unicolor, *Lfryn.*)

³²) Kleiner schwarzbäuchiger Webernegel (Ploceus nigriventris, *Css.*)

³³) Gelbrüchiger Weibhahn (Vidua macroura, *Gml.*) und kurzschwänziger Weibhahn (Vidua axillaris, *Smth.*)

³⁴) Aegintha phoenicoptera, *Stens.*

³⁵) Eonnenatribe (Aegintha Phaethon, *Imbrn. et Jqnt.*)

³⁶) Aegintha Bichenovi, *Vors. et Hrsf.*

³⁷) Aegintha temporalis, *Lh.*

³⁸) Schopffammer (Emberiza melanictera, *Gml.*)

³⁹) Hitterstar (Sturnus contra, *L.*)

⁴⁰) Rosenstar (Sturnus roseus, *L.*)

⁴¹) Neuschredensstar (Sturnus tristis, *L.*)

⁴²) Gehäuteter Mainastar (Sturnus cristatellus, *L.*)

⁴³) Gehäuteter rottschnäbliger Mainastar (Sturnus cristatelloides, *Hdgs.*)

⁴⁴) Grauföpfiger Mainastar (Sturnus malabaricus, *Gml.*)

⁴⁵) Pagoden-Mainastar (Sturnus pagodarum, *Gml.*)

⁴⁶) Verdensstar (Sturnus magnus, *L.*)

⁴⁷) Soldatenstar (Sturnus militaris, *L.*)

⁴⁸) Rothflügel- oder Graulettenstar (Sturnus phoeniceus, *L.*)

⁴⁹) Orangeföpfiger Star (Sturnus xanthocephalus, *Sp.*)

⁵⁰) Reiskar (Sturnus oryzivorus, *L.*)

⁵¹) Gelber Stirling (Sturnus flavus, *Gml.*)

⁵²) Braunföpfiger Stirling (Sturnus frontalis, *Vll.*)

⁵³) Gartentrupial (Sturnus sparius, *L.*)

⁵⁴) Baltimoretrupial (Sturnus baltimorensis, [*L.*])

⁵⁵) Gelbbüchiger Stirmegel (Sturnus icteronotus, *WgL.*)

⁵⁶) Rothbüchiger Stirmegel (Sturnus haemorrhous, *L.*)

⁵⁷) Gelbrüchiger Grafel (Sturnus macrourus, *Stens.*)

⁵⁸) Gelbglanzstar (Sturnus aratus, *Gml.*)

⁵⁹) Grünschwänziger Glanzstar (Sturnus chalybaeus, *Ehrb.*)

⁶⁰) Arabischer Wülfel (Pycnonotus nigricans, *Vll.*)

⁶¹) Weiblicher Wülfel (Pycnonotus leucotis, *Gld.*)

⁶²) Rothflüchiger Wülfel (Pycnonotus pygaens, *Hdgs.*)

⁶³) Rothbäuchiger Wülfel (Pycnonotus haemorrhous, *Gml.*)

⁶⁴) Rothbüchiger Wülfel (Pycnonotus jocosus, *L.*)

⁶⁵) Weiblicher Sehedrossel (Garrulax auritus, *Dd.*)

⁶⁶) Sehedrossel mit weißen Augenbrauen (Garrulax sinensis, *Orb.*)

⁶⁷) Weißbüchiger Drossel (Turdus albiventris, *Spr.*)

⁶⁸) Weißflüchiger Drossel (Turdus albicollis, *Vll.*)

⁶⁹) Amerikanischer Seidenjuchanz (Ampelis cedrorum, *Vll.*)

⁷⁰) Garrulus cristatus, *L.*

⁷¹) Runter Pfefferfresser (Rhamphastos discolor, *L.*)

⁷²) Columba tranquilla, *Gld.*

⁷³) Chinesische Wachtel (Coturnix chinensis, *L.*)

⁷⁴) Argoodamachtel (Coturnix Argoodah, *Sts.*)

⁷⁵) Regenmachtel (Coturnix coramandelica, *Gml.*)

⁷⁶) Garrulus caryocatactes, *Tmm.*

und gab ihm einige in Del getauchte Mehlwurmfstücke, die ich anfangs, da er sehr schwach war, mittelst eines Spatels hinunterstoßen mußte. So setzte ich meine Kur einige Zeit hindurch fort, nachdem ich dafür Sorge getragen, daß der Vogel jederzeit im Ofenrohr, welches bei gelinder Wärme erhalten wurde, vorerst einen angenehmen Aufenthalt hatte, bis ich einen Käfig für ihn hergerichtet und appetitliches Futter, bestehend aus Käsequart (sog. Toppen), geriebener gelber Rübe und getrockneten Ameiseneiern, oben darauf Mehlwürmer, in dasselbe gestellt hatte. Dann nahm ich den Vogel aus seiner Umhüllung und setzte ihn in die nächste Nähe des Futters, so daß die Mehlwürmer ihn zum Fressen reizen sollten.

Ich habe zu meiner Freude, nachdem ich ihn so sich selbst überlassen, obwohl sein Zustand noch ein sehr bedenklicher war, am andern Tage doch wahrgenommen, daß die Mehlwürmer und ein Theil der Ameiseneier aufgezehrt, der Vogel selbst aber sich schon so wohl und kräftig fühlte, daß er das unterste Sprungholz erreicht hatte, also aufsaß.

Meine Kur hatte auch weiterhin guten Erfolg, denn nach sechs Wochen hatte ich das Vergnügen, meinem Nachbar wiederholt berichten zu können, daß der Vogel gerettet sei und zu schlagen anfangen. Ihm schien dies kaum glaublich, doch überzeugte er sich bald von der Wahrheit meiner Aussage und war hierüber so erfreut, daß ich ihm den Sprosser wieder überlassen mußte und er noch an demselben Tage ihn zu sich nahm.

Ich theile diese an einem Vogel vorgenommene Kur mit, da es vielleicht noch mehrere solche Leidensgefährten gibt, deren Eigentümer sich ebensowenig zu rathen und zu helfen vermögen, wie mein lieber Nachbar, denen aber diese meine Mittheilung einen Wink gibt, durch welchen das Leben eines oder des andern Lieblings gerettet werden kann.

Vom Geflügelhose.

Aus welchem Grunde findet man jetzt in den meisten Hühnerreien nicht mehr so viel Gelb wie früher? Das Verhältniß des Gelben zum Eiweiß ist sonst wie 2:1 gewesen, und so findet man es noch bei den „reinen Landhühnern“; bei anderen Rassen oder bei Kreuzungen, die besonders als Grund des genannten Uebelstands bezeichnet werden, findet dagegen das umgekehrte Verhältniß statt. Dies verdient in der That als Uebelstand bezeichnet zu werden, da das Gelb besonders die nährenden Fetttheile enthält. Zwar wird von verschiedenen Seiten angezweifelt, daß sich das angeführte Verhältniß allgemein herausgestellt habe, obwohl allerdings nicht bloß die Eier verschiedener Rassehühner, sondern auch die der „reinen Landhühner“ ihrem Inhalte nach verschieden sein können. Jedensfalls aber ist nicht Kreuzung, wenn sie zwischen entsprechenden Rassen, z. B. zwischen Brama und Laflöhe stattfindet, Ursache, gute Eigenschaften der Hühner zu verschlechtern, vielmehr lehrt die Erfahrung, daß gerade die Vorzüge beider Rassen sich in dem Ergebnis der Kreuzung zu vereinigen pflegen. Ferner ist zur Erzielung guter, einträglichlicher Hühner, gleichviel von welcher Rasse, die sorgsamste Pflege der Jungen, bis sie vollständig ausgewachsen sind, erforderlich. Als Futter für dieselben wird Milch, Reis, Fleischnmehl, feingeschnittener Salat und sonstiges Grün empfohlen, die Kosten werden durch spätern Eier-

Ertrag, sowie durch Verwendung der Alten als Speise-Hühner reichlich ersetzt. Ueberhaupt ist es ein Vorurtheil der meisten Landleute und größeren Defonomen, daß der Hühnerhof als bloße Nebenache zu betrachten sei und sich nur eben so selbst erhalten müsse, ohne aus der Wirtschaft Opfer zu erfordern. Gerade die Gehöfte der Landleute und Defonomen, welche eine gute „Hühnerweide“ mit Grünfutter, Larven und Würmern bieten, sind zur Zucht der besten, einträglichsten Rassen geeignet, und wollte man diesen dann, wie das für andres Vieh ja auch geschehen muß, einen zweckmäßig eingerichteten, warmen Stall schaffen, so brauchte man nicht mehr wie das jetzt geschieht, verschiedene Millionen Mark für Eier nach Frankreich und Italien zu senden. (Leipz. Tagebl.).

Trügerische Kanarienhändler.

Trotz der vielfachen Warnungen vor dem betrügerischen Verfahren wandernder Kanarienvogelhändler haben wir immer wieder neue bezügliche „Reinfälle“ vonseiten des Publikums zu verzeichnen. So streifte ein solcher Händler vor kurzem die Jerusalem Straße Berlins in blauer Bluse ab und ließ ein bis drei Stück der gelben „Sänger“ für ein Angeld von 3 M für den Kopf zur „Probe“ zurück. Aber, wer nicht wiederkam, war der Blumenmann, und wer nie sang, waren seine Kanarienvögel. Jetzt schreibt uns wieder einer unserer Leser eine Reinfallgeschichte zur Warnung. Am 21. Dezember kam ein Mann, anscheinend ein Arbeiter, zu ihm und bat, ihm doch einen Vogel abzukaufen, von dem er sich aus Noth trennen müsse; auch Thürnen flossen alsbald reichlich und rührten das Herz unsres Gewöhrsmanns zu tiefem Mitleid. Zum Ueberflus wies sich der Anbietende auch durch einen Nichtskontrakt als der Arbeiter R. aus der Manteuffelstraße aus. Der Kauf wurde also unter dem üblichen Vorbehalte abgeschlossen, drei Tage nachher aber war der offenbar schon vorher kranke Vogel tot. Der Verkäufer jedoch ist schon seit dem Sommer aus der Manteuffelstraße verzogen, wie es heißt, nach Marzahn, und macht von dort aus Berlin mit Kanarienvögeln „aus Noth“ unsicher. (Berl. Tagebl.).

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. R. in W.: Als Vogelfreund stellen Sie die ernste Frage, ob durch die Anzeigen in diesem so weit verbreiteten Blatte nicht die Veranlassung zu massenhaftem Fang, bzgl. zur Vertilgung einheimischer Singvögel in manchen Gegenden gegeben werde? Wir wollen Ihnen in folgendem antworten. 1. Zunächst müssen Sie zugeben, daß die Möglichkeit, die Liebhaberei für die einheimischen Vögel, bzgl. den Fang derselben ganz zu unterdrücken, garnicht vorhanden ist; selbst die härtesten Maßregeln könnten wol sehr viele brave Menschen unglücklich machen, aber die Liebhaberei wahrlich nicht völlig ausrotten. Bedenken wir, daß der Vogelliebhaber zugleich der thätkräftigste Beschützer der Vögel ist, daß die Liebhaberei für die Naturgeschichte der Vögel eine Fülle wichtigen Materials bietet, daß sie selbst in erziehlicher und bildender Hinsicht eine hohe Bedeutung hat, so werden wir sie und den Vogelfang auch garnicht durchaus unterdrücken wollen. 2. Die Verdrängung, auf welche der Herausgeber dieses Blattes in seinen Vorschlägen zum Vogelschutzgesetz suht, wird in demselben — wenn es über kurz oder lang wirklich zustande kommen sollte — fraglos anerkannt werden, indem man für eine bestimmte Zeit im Jahre, d. h. außerhalb der Schonzeit, den Vogelfang ganz frei gibt. 3. Der Vogelfang aber für Küchenzwecke, also der Fang der Lerchen, Drosseln, Meisen u. a., ferner auch jeder Massenfang überhaupt muß ganz entschieden unterdrückt werden. — Sehen wir uns nun einmal die Anzeigen in der „Gefiederten Welt“ aufmerksam an, so finden wir, daß dieselben in staunenswerth Menge und Mannigfaltigkeit Kanarienvögel, importirte und dann auch gezüchtete fremdländische Stubenvögel, dagegen einheimische Singvögel verhältnißmäßig nur sehr wenig ausbieten; letztere betragen kaum ein Prozent der übrigen. Als zuerst

das polizeiliche Verbot des Fangs der einheimischen Vögel eintrat und damit der berüchtigte Berliner Vogelmarkt unterdrückt wurde (vgl. „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 40 ff.), da verkehrte sich ein Ornithologe, als den, der mit Hilfe der Polizei jeden Vogelfang unmöglich machen und sogar den Männern der Wissenschaft die Gelegenheit, Vögel zu erlangen, rauben wollte; jetzt, da ein ausreichender Schutz wenigstens im allgemeinen vorhanden, beschuldigt man mich wiederum, daß ich den Vogelfang begünstige. Es dürfte daraus wol erhellen, daß ich und mit mir sicherlich die bei weitem größte Mehrzahl der Leser meiner Zeitschrift in der Mitte und damit im Recht stehen.

Herrn Hauptmann R. Brieger: 1. Die in Nr. 49 besprochenen Riß-Kustermann'schen Regulirösen sind von der Kustermann'schen Eisenfabrikung in München zu beziehen. Ob dieselben in Berlin zu haben sind, weiß ich nicht; möglich wäre es aber, daß C. Kohn, Hausvoigteiplatz 12, Handlung mit allerlei Hauswirthschaftsgegenständen, dieselben führt. 2. Die Karolinen- und Nymfensittiche sowie die rothen Kardinäle können im ungeheizten Raum überwintert werden, bedenklischer ist dies dagegen bei den Grauföpfchen, obwohl man sie allerdings auch bereits mehrfach im Kalten gehalten hat.

Aus den Vereinen.

Brema, Verein für Geflügel- und Singvögelsucht und Vogelschutz in Bremen. Der Vorstand wurde wiedergewählt; er besteht aus folgenden Herren: Baron W. v. Uffel, I. Vorsitzender, C. G. Wille jun., II. Vorsitzender, H. Fehrmann, I. Schriftführer, H. Schengbier, II. Schriftführer, A. Hagens, I. Kassensführer, Paul Gödde, II. Kassensführer, Joh. Humann, Inventarverwalter, W. Kettler, Bibliothekar. Auch in diesem Jahr gedenkt der Verein eine Ausstellung vom 26. bis 29. April abzuhalten.

Der Geflügelzüchterverein zu Marckranstädt bei Leipzig, veranstaltet vom 8. bis 10. Februar d. J. eine Ausstellung. Die Anmeldungen zu derselben müssen bis zum 24. Januar beim Bischofsteher Herrn Eichner eintreffen. Die Zusendungen müssen bis zum 6. Februar unter der Adresse: An das Geflügel-Ausstellungs-Komitee im Thüringer Hof geschehen. Als Prämien sind 200 Mk. bestimmt, außerdem sieben Privatpreise in Aussicht. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, welche am 10. Februar stattfindet. Lose zu 50 S. hierzu sind beim Vorsitzenden, Herrn Voigt zu haben.

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a./N. (Generalversammlung 4. Januar 1879). Nach Vorlesung des Rechenschaftsberichts und unwesentlicher Abänderung der Statuten wurde die Neu-, bzgl. Ergänzungswahl für den Ausschuß vorgenommen. Infolge Auslosung scheiden aus dem Ausschusse die Herren: Zul. Weisenstein, Herm. Krapp und Albert Lenze. Der erstere lehnte eine Wiederwahl ab und es wurden neu gewählt die Herren: Heinr. Raupp, Gasfabrikdirektor, Herm. Knapp, Weinsberg, Georg Gräßle, Bäckermeister und Karl Mayer jr., Kaufmann.

In unserer Nachbarstadt **Dehringen** hat sich mit dem 1. Januar 1879 und ebenso in dem nahegelegenen **Wackmühl** ein **Verein der Vogelfreunde** gebildet.

Karl Rißert.

Zu Anfang v. J. bildete sich zu **Mügeln bei Schaftein** ein **Geflügelzüchterverein**. Derselbe zählt bis jetzt etwa 30 Mitglieder, Vorsitzender ist Herr Stadtrath Grefrath und Kassensführer Herr Baumeister Klaus. Im Februar d. J. beabsichtigt der Verein seine erste Ausstellung zu veranstalten.

Der Ornithologische Zentralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. veranstaltet vom 6. bis 9. März in **Cönnern a. S.** seine diesjährige Ausstellung. Zu derselben werden zugelassen: Geflügel aller Art, Sing- und Ziervögel, gut ausgestopfte Vögel, alle Hilfsmittel der Pflege und Züchtung von Vögeln, sowie Schriften ornithologischer Inhalts.

Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. Febr. bei dem Kaufmann Herrn R. Koven, Merleburgerstr. 14 in Halle a. S. anzumelden, müssen am 5. März unter der Adresse: „dem Ausstellungs-Komitee, Cönnern a/S., Schützenhaus“ eintreffen. Mit der Ausstellung ist eine Lotterie verbunden, auf welcher ausschließlich Thiere der Ausstellung verlost werden. Die Verlosung findet am 9. März statt. Lose à 1 Mk., sowie Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Koven und vom Vorstehenden Herrn Tittel zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Wforzheim. (Bericht über die Ausstellung vom 7. bis 9. Dezember 1878). [Schluß]. Unser treuestes und nützlichstes Hausfiedervieh, das Huhn war gleichfalls zahlreich und in schönen Exemplaren vertreten. Wir fanden: Japanische Langshan, Kowchinina, Brahma-Pootra, Yokohama, Dorking, Bergische Kräher, Hamburger, Spanier, Italiener, Wangenauer, La Flèche, Crève-Coeur, Siebenbürger, Paduaner, Holländer, Seidenhühner, Zwerghühner, Bantam, Land-, Perl-, Krut-, Feldhühner, Gold- und Kupferfasanen; auch Pfauen, Enten und Gänse (verhältnismäßig in nur geringer Anzahl), unter denen wir die schönen Hödergänse und türkischen Enten hervorheben wollen, sind dieser Abtheilung eingereicht.

Beim Betreten des obern Saals empfangen den Besucher das helle Geschmetter der Kanarienvögel, das lustige Geswitzchen der Finken, die grellen Töne der Papageien. Während unten im Saale die Gedanken auf das Praktische gerichtet wurden, konnten sie hier oben bei dem Anblick der in bunter Farbenpracht glänzenden Vogelwelt mehr eine ideale Richtung einschlagen, als ob sie sich auf den Flügeln der bunten lieblichen Värmacher hinübertragen ließen in ferne Regionen. Mit komischer Gravität begriffte den Beschauer, gleichsam als Haupt der Vogelwelt, der Papagei. Ein reizendes Bild boten die verschiedenen Arten der Sittiche, in wunderschönem Farbenspiel prangend. Deutlich prägt sich bei ihnen, besonders bei den Nymfensittichen, der dieser Vogelart eigne Hang zum innigen Familienleben aus, und ein liebliches Bild ist es, ein solches Pärchen gleichsam in ewiger Glittermohrenzzeit dicht aneinander geschmiegt zu sehen, als hätte es sich gegenseitig Dinge zu erzählen, die hundertmal wiederholt, in solcher Zeit doch immer neu und höchst wichtig erscheinen. Ein recht muntres Völkchen sind die Weber, Widafinken und Prachtfinken, die in allerliebster Mannigfaltigkeit vorhanden waren. Ergötzlich war ein Nest mit fünf jungen japanischen Mövchen, die übereinander die Köpfe heraussstreckten und begehrtlich die Alten um Nahrung anzuschickten. Mitunter machten sie unbeholfene oder verunglückte Versuche, das Nest zu verlassen, wurden aber mit sanften Flügelschlägen alsbald bedeutet, daß ihre Zeit dazu noch nicht gekommen sei. Neben den zahlreichen vorzüglichsten Sängern unter den Kanarienvögeln fielen uns drei Stück Norwich-Kanarien durch ihre schöne dunkelgelbe Farbe auf. Auch Bastardzüchtungen waren vorhanden; ihr Ergebniß mag wol interessant für den Züchter und die Wissenschaft sein, aber wir ziehen eine gesunde Züchtung schöner Rassen solchen halb oder ganz künstlichen Kreuzungen entschieden vor.

Die Verlosung hatte sich solcher Theilnahme zu erfreuen, daß schon vor der Eröffnung fast alle 5000 Lose vergriffen waren; auch sollen Komitee und Aussteller von der Zahl der Ankäufe sehr befriedigt sein. Am Schluß angekommen, möchten wir noch darauf hinweisen, daß der Vortheil solcher Ausstellungen zu klar in's Auge springt, als daß wir denselben besonders hervorheben sollten, nur wollen wir nicht unerwähnt lassen, daß eine solche zur Hebung der Geflügelzucht, also eines wichtigen leider in unserer Gegend bisher etwas vernachlässigten Zweigs der Landwirthschaft viel beitragen kann, denn wer überhaupt etwas dabei lernen wollte, hatte vielfach Gelegenheit dazu. Wir freuen uns, feststellen zu können, daß auch unsere Landbewohner in bedeutender Zahl an dem Besuche theilgenommen haben. Selbst aus größerer Ferne schickte es nicht an Gästen. — Dem Verein, insbesondere dem Vor-

stand und dem Ausstellungskomitee, das unermülich sich der schwierigsten Arbeit unterzog, sowie den Ausstellern gebührt der öffentliche Ausdruck der wohlverdienten Anerkennung und wir glauben keine Anmaßung zu begehen, wenn wir diese Anerkennung, verbunden mit dem innigsten Danke für das Gebotne, hiermit im Namen der ganzen Einwohnerschaft aussprechen.

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. (Bericht über die Ausstellung vom 5. bis 7. Oktbr. 1878). [Fortf.] Wir kommen nun zu den Sing- und Schmuckvögeln, welche, wie überall, so auch hier das allgemeine Interesse erregten. In zwei langen Doppelreihen zeigte sich uns in den neu angekauften, wirklich praktischen und zugleich hübschen Vereinskäfigen die gefiederte Welt, durch ihre Mannigfaltigkeit und Farbenpracht Auge und Herz von Jung und Alt erfreuend. Der aufmerksame Beobachter mußte es mit Freude begrüßen, daß auch hier der Verein seinem ersten Grundsatz: „Schutz den einheimischen Vögeln“ treu geblieben war und keinen einzigen dieser nützlichen Gehilfen im Haushalte der Natur zur Ausstellung zugelassen hatte. Wir beginnen mit den Papageien, von denen zwei sprechende, sehr gut gepflegte Jakos, ausgestellt von den Herren R. Schaeffelen und Schollkopf-Heilbronn (je III. Preis) den Besucher sogleich beim Eintritt empfingen. Ein Surinampapagei, (Eigenthum des Herrn Missionar Schick-Heilbronn), der die ihm bekannten Personen mit einem Schwall von deutschen und englischen Worten und Sätzen förmlich überschüttete, war von dem Publikum fortwährend umdrängt und hätte zweifellos einen I. Preis errungen, wenn er nicht zu spät angemeldet gewesen wäre; ein viel sprechender Ara des Herrn H. Willauer-Gmünd, blau mit gelber Brust, in Pracht, wurde mit dem I. Preis ausgezeichnet. Von den übrigen Papageien sind hier noch zu erwähnen: 1 Rosakakadu des Herrn Carl Gimmi-Heilbronn (III. Preis), 1 Doppelgelbkopf und 3 Par sehr schöner, vollbefiederter Inseparables des Herrn Fr. Geißler-Langenburg (III. Preis), ferner ein Zafu, ein gelbhaubiger, ein rosenrother und ein Nasenkakadu, sowie eine Gesellschaft Bunt-, Pennant-, Schön-, Königs- und Alexanderittiche, nebst einem Blutstrolch in einem großen Käfig, ausgestellt von Herrn R. Th. Hauser-Nürnberg (III. Preis). Für Nymphen und Wellenittiche eigener Zucht erhielten Herr Theod. Seitter in Ludwigsburg, für Wellenittiche und eine Anzahl kleinerer Grotten Herr Karl Riffert in Heilbronn I. Preise, für Wellenittiche und Diamantfinken Herr Albert Benzing in Stuttgart den III. Preis. Von Wellenittichen, die sich überall bei uns eingebürgert haben, waren etwa 50 Par ausgestellt, unter denen sich eine Sammlung selbstgezüchteter des Herrn Pfarrer Findeisen in Bürg, wiewol nicht prämiert, durch Größe und volles, glattes Gefieder vortheilhaft auszeichneten.

Gestatten Sie Ihrem Berichterstatter eine Bemerkung einzuschalten. Eigene Zucht ist schon bei Hühnern und Tauben, vielmehr aber bei Vögeln und namentlich Grotten ein dehnbarer Begriff, und sollte bei der Prämierung weniger auf die Angabe eigener Zucht, sondern hauptsächlich und zunächst auf die eigentliche Liebhaberei, mit oder ohne Zuchterfolge, Werth gelegt werden. Der Liebhaber, welcher Vögel kauft, um sie nicht gleich wieder zu verkaufen, sondern um sie zu behalten und ihnen jahrelang durch verständige, sorgsame Wartung die Freude und Belehrung zu vergelten, welche wir aus ihrer Beobachtung schöpfen, dieser verdient durch Diplome, Medaillen, Ehrengaben u. s. w. ausgezeichnet zu werden, nicht aber der Händler im engern oder weitern Sinne, welcher in manchen Fällen die armen Thiere unmittelbar nach überstandener Seereise, und gerade die kranken zuerst, verendet oder sie von Ausstellung zu Ausstellung jagt, bis sie verkauft oder gestorben sind.

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu unserm kleinen, beweglichen Volke zurück, so finden wir zunächst eine lange Reihe Zebra-, Tiger-, Amarant-, Muskat- und Schmetterlingsfinken, Atrilde, Goldbrüstchen, Nonpareil, Indigo- und Sonnenvögeln von Herrn Dr. Schaefer in Darmstadt

(II. Preis) ausgestellt. Das Männchen der letzteren ließ sich durch die dichtgedrängte Menge der Besucher nicht darin stören, seine kräftige Stimme im melodischen Tonsalle unsrer heimischen Nachtigal vorzeitig zu hören zu lassen. (Fortsetzung folgt).

Ausstellung steht bevor im:

Geflügelzüchterverein am Kottmar zu Sibau vom 16. bis 18. Februar.

Mancherlei.

Krähen und Wallnußbäume. Ein vielleicht nicht allgemein bekannter Feind oder richtiger gesagt, großer Freund der Wallnußbäume ist die gewöhnliche Nebelkrähe, welche, sobald sie einen Nußbaum herausgefunden hat, an dem bereits die grüne Schale der Nuß geplatzt ist, sofort und zwar in Massen angelogen kommt und die losgelegten Nüsse wegholt; dies geschieht meist in den frühesten Morgenstunden, sobald der Besitzer, wenn er um 8 Uhr früh seinen Nußbaum betrachtet, sich oft nicht erklären kann, wie Diebe in seinen gut eingefriedigten Garten gelangen und den ganzen Baum leren konnten. Einsender dieses zählte am Sonntag früh in einer Viertelstunde 43 Nüsse, welche etwa fünf bis sechs Krähen von einem Baume seines Nachbargrundstücks fortkolten; als der darauf aufmerksam gemachte Besitzer mit der langen Stange kam, um seine Ernte selbst einzubeimsen, kreisten alle Krähen mit Geschrei über den Baum hin, ließen sich aber sofort wieder auf denselben nieder, während der Besitzer die abgeschlagenen Früchte aufnahm. („Breslauer Ztg.“)

Wilde Schwäne. Aus Stade wurde im Spätherst gemeldet: Seit einigen Wochen zeigen sich große Schwärme von Schwänen, welche, auf ihrer Rückkehr nach dem Norden begriffen, sich ruhesuchend auf den gegenwärtig unter Wasser stehenden Schwingenwiesen niedergelassen haben. Hier kann man sie täglich in stattlichen Geschwadern auf der Wasseroberfläche schwimmen sehen, und obgleich sie häufig von Jägern beunruhigt und durch wohlgezielte Schüsse aus ihrer Ruhe emporgeschreckt werden, so kehren sie doch stets wieder zu ihren Sammelplätzen zurück. Nach dem Volksglauben ist das Eintreffen dieser nordischen Gäste das sichere Zeichen eines frühzeitigen oder strengen Winters.

Briefwechsel.

Herrn Kreisrichter Hedemann: Sie schreiben, daß Sie von Herrn Händler W. Lepper in Bochum nordische Vögel, wie Berghänslinge, Hadengimpel u. a. geliefert erhalten. Wir nehmen hiervon gern Notiz, wollen jedoch darauf verweisen, daß zu der Mitte März stattfindenden Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin der Herr Händler Gleichmann in Moskau einen großen Transport der kostbarsten und seltensten Vögel aus Rußland bringen wird.

Die Nummer 3 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber etc., herausgegeben von Dr. Karl Ruy und Bruno Dirigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an gefangenen Zieseln. II. — Zur Fütterung der Aquarienfische. — Entomologische Notizen aus dem schwedischen Lappland (Fortf.). — Botanik: Der Zimmergarten (Fortf.). — Mineralogie: Die Mineralienammlung (Fortf.). — Anregendes und Unterhaltendes: Die fremdländischen Stubenvögel. — Jagd und Fischerei: Wölfe; Fischerei-Weltausstellung; Seeteufel; Fischerei im Murflusse. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Thurgau; Dresden; Wien; Hannover. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruy, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

A u z e i g e n.

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Wezlar.

Prämirt 1877. **M. Schmidt**, Prämirt 1878,

Berlin S.W., Friedrichstr. Nr. 55.

Fabrik von **Natur-Nistkästen** für in- u. ausl. Vögel.

Lager von **Vogelfutter** aller Art nur von [74]

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie.

Sarzer Kanarien, vorzügl. Sängler eigener Zucht, gibt ab [75]

Gustav Walch, Wiesbaden.

Ameiseneier (deutsche)

schöne Ware, von jetzt ab 3 *M* pro Kilo, bei 10 Kilo a 2,80 *M*, gegen Nachnahme versendet

[76] **A. G. Bethge**, Ebing.

[77] Jung. gef. **Wellenpapageien** aus versch. Stäm. sort. a 6 *M*. Näh. unter 4188 d. **H. Dietrich u. Co.**, Kassel.

Hans Maier in Ulm a.D.

Import italienischer Produkte

empfehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.

Italienische Maccaroni.

Italienische Kastanien (Maronen).

Italienischen Blumenkohl.

Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.

Frisch geschnittene Lorbeerzweige.

Geschlachtetes ital. Geflügel.

Italien. Zuchtgeflügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [78]

Sarzer Kanarien

sind noch abzugeben.

[79]

Ferd. Keiling,

Großenhain in Sachsen.

Ad. Stüdemann, [80]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von **Vogelkäfigen in allen Größen**,

von 75 *S* bis 300 *M* pro Stück empfiehlt sein großes Lager

vorrätiger Käfige nach Dr. Kuf's „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen
besten Sommerrüben, feinste französische Weizhirse, afrika-
nische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen,
Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und
en detail, offeriren

[81]

Klima & Co., Prag.

Vogelfutter

[82]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow**,

Mantuffelstraße 29.

Ein Par **hochbeinige** echt engl. Kropf-
tauben zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe ein-
schließlich Verpackung erbittet [83]

Söhr bei Coblenz.

Willh. Kamp junior.

Prachtvoller Sako,

spricht: eins, zwei, drei, hurrah! **Hoch lebe der Deutsche Kaiser!** singt und pfeift: Lott' ist todt und: O du lieber Augustin, li-be Dora gib mir doch einen Kuß, einen feinen Kuß, bist du mein lieber Sohn. Wenn er auf der StraÙe pfeifen hört, ruft er sofort: Hör' mal den Jung, das aber kein Jung, komm' mal her mein Jung, sage mal guten Tag, bist du bange. Geht man zu Tisch, so ruft er sofort: Ich will auch was abhaben, oder: Gib mir auch Stück ab; Dora, willst du auch mal abbeißen, Dora komm', komm' mal her Lorchel, Köpichen frauen, so, so, das ist schön, gib mir einen Kuß; Dora, was willst du, oder: was soll ich, und so noch vieles mehr, Preis 300 *M*.

2 Surinam, zahm und sprechend à Stk. 45 *M*

10 Sako's (Segelschiffvögel) à Stk. . . . 30 "

6 Amazonen à Stk. 24 "

1 Portoriko, zahm und sprechend 30 "

1 Inka-Kakadu 50 "

Rosella's à Par 36 "

Singstittche à Par 20 "

Wellensittiche à Par 12 "

Diamantfinken 20 "

Zebrafinken 12 "

Helenasafanchen 8 "

Schwarzköpfige Nonnen 8 "

Sarzer Kanarien 6—24 "

Gelernte Blutfinken 40 "

sowie sämtliche inländische Vögel.

R. Dreyer,

[84] **Altona**, Hochschulestraße 10.

60 Dompfaffen abzugeben [85]

T. Bringmann, Münster i./W., Münzstr. 47/48.

Vertausche einen ungarischen Sprosser, vorzüglicher Tag- und Nachtschlager, für ein schön befiedertes ge-
sundes Par rother Kardinale, oder gegen 2 Par schön-
befiederte zuchtsfähige Wellensittiche.

Emil Frey,

[86] **Guntersblum** (Rheinheffen).

Zu verkaufen oder gegen andere Vögel zu vertauschen:

Singstittch. Münch. 15 *M*, Bandfink. Münch. 3 *M*,
3 Tigerfink. Münch. à Stk. 3 *M*, 1 Par Silberfasanchen
7 *M*, 1 Par Safranfinken 14 *M*, 1 Kubafink. Münch.,
Gelbfragen, 12 *M*, kaufe oder vertausche gegen 1 Kuba-
Münch., größere Art. — 1 weiß. Mövchen. Wösch. zu ver-
kaufen oder kaufe gleiches Münch. Alle Vögel kerngesund
und schön gefiedert aus der Vogelstube. —

Ferner verkaufe und erbitte Offerte auf:

1 ganz weißen stattlichen Damhirsch, ca. 7 Jahr alt.

[87] **W. Bremer**, Rechnungsführer,
Steele a. d. Ruhr.

Eine große Auswahl

von allen edlen Rassen von Tauben und allen Sorten von
besten insektenfressenden Singvögeln und Körnerfressern;
nehme dagegen alles in Tausch an.

[88] **Franz Gloussche**, Vogel- und Taubenhandlung,
Prag (Böhmen).

D. J. Janssen,

Handlung ausländischer Vögel,
erhielt eine Sendung rother Kardinale, die ich zum Preise
von 10 *M* fürs Stück abgebe, das Par 15 *M*, beim Duzend
billiger.

Bremerhaven, Schifferstraße 9. [89]

Vogelfutter

en gros.

Algerische (rothe)

und

indische Hirse,

Sonnenblumenkörner

empfehlen

Wieschnitzky & Clauser,

Wien I. Wallfischgasse 8.

[90]

Leghorns,

schwarz-weiß, à Stck. 5 *fl.*, Kukuläpferber, rebhuhnfarben, gelb, weißriesel, schwarz-weiß, à Stck. 4 *fl.*

Perlhühner, Truthühner in allen Farben, ital. **Enten und Gänse** stets vorräthig.

Ferner: **blaue Pfauen** à Par 18 *fl.*, weiße Pfauen à Par 60 *fl.*, **Gold- und Silberfasanen**, schwarze und weiße **Schwäne**, feine **Rassetauben**. Italienisches **Schlachtgeschlächter** billigt.

Garantie für Rasse und lebende Ankunft. Bei etwaigen Transportschäden leisten wir **vollen Ersatz**.

Preislisten über Geflügel, ital. Früchte, Delikatessen, Weine u. dgl. m. franko.

Verfandt an uns unbekannte Abnehmer gegen Nachnahme direkt ab hier per Gilgut. Bei Voreinsendung des Betrages freie Packung und 5 pSt. Rabatt.

Anfragen bitten wir das Rückporto gef. beifügen zu wollen.

Beantwortung jeder Anfrage sofort.

L. Simon & Comp.,

Florenz (Stalien), Via Cittadella 42.

[91]

Mehlwürmer fürs Liter 7 *fl.* 50 *fl.*

Barmen.

Theodor Franck.

[92]

Suche zu kaufen:

[93]

1 Thüring. Mönch und 1 gut singende Gartengraszmücke. Kaufmann **Fass** in Rehden (Westpr.)

3 Par ff. Goldgimpeltauben à 6 *fl.*,

1/2 Kochin, weiß, vorjähr., 15 *fl.*,

1/2 diesjähr., 15 *fl.*,

1 Msch. sib. Halengimpel 10 *fl.*

[94]

bei **W. Thiemann, Stolp** (Pomm.)

Gegen Tausch mit exotischen Vögeln offerire ich:

Ein äußerst zahmes, zum Vogelfange vollkommen abgerichtete Käuzchen (*Strix passerina*), macht sich auch dem Liebhaber durch sein drolliges und possirliches Benehmen beliebt; dann eine 3jähr. Nachtigal ♂ (*Lusiola luscinia*) und 2 sehr nette und zahme Baumpieper ♂ (*Anthus arboreus*), sowie eine Kohlmeise und ein gut erhaltenes Nest der Beutelmeise (*Parus pendulinus*). — Näheres bei

Max Perco, Geometer,

Grabisca am Sponzo.

[95]

Dompfaffen à Pärchen 2 *fl.* 75 *fl.*, sowie alle anderen Arten Körnerfresser gibt billigt ab

[96]

G. Koch, Viegnitz, Sedanstr. 11.

Nistkästen - Fabrik,

prämirt: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München u., von

Hartleb & Leibe in Delze im Thüringer Wald, empfehlen **Nistkästen** mit verbesserter Konstruktion für:



Fliegenschwapper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare und Bachstelzen für's Dqd. v. 5—9 *fl.*, für Wellenfittiche u. v. 16 *fl.* ab.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen sehr haltbaren Lackfirnis-Anstrich, von ganz natürlichem Aussehen, versehen.

Mit **Baumrinde** bekleidet fürs Stück 30 *fl.* mehr.

Außerdem empfehlen ganz besonders unsere **Natur-Nistkästen**, äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt, wobei uns unsere Lage inmitten des Thüringer Waldes sowol hinsichtlich der Beobachtung als der Auswahl des Rohmaterials u. sehr zu statten kommt. Preis fürs Stück 30 *fl.* mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [97]

Englische Farben-Kanarienvögel.

Norwich, mit Cayenne-Pfeffer gefüttert und von prächtiger Farbe.

Norwich-Crested (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne-Pfeffer gefüttert.

Gold- oder Silber-Lizards, wunderschön geschuppt.

Manchester-Coppies, die Riesen der Kanarienvogel u. c. u.

W. Clark & Cie. beehren sich, den Herren Liebhabern und Züchtern, welche „Englische Farben-Kanarienvögel“ obiger Gattungen zu züchten beabsichtigen, die Mittheilung zu machen, daß es jetzt an der Zeit ist, starke und gesunde Brutvögel anzuschaffen.

Die erstgenannte Gattung von **Norwich** erlauben sich W. Clark & Cie. der besonderen Aufmerksamkeit anzuempfehlen und sind bereit, bei Empfang von 25 *fl.* ein Par derselben (bestehend aus einem mit Cayenne-Pfeffer gefütterten Hahn und einer ohne Cayenne-Pfeffer gefütterten Henne), Verpackung frei, an den Herrn Besteller abgeben zu lassen. Einer jeden Sendung werden Anweisungen zur Cayenne-Pfeffer-Fütterung und zum Züchten von Exemplaren schönsten Gefieders beigelegt.

Paare von jeder Sorte englischer Kanarienvögel zu vortheilhaftesten Preisen.

Fringilladüne, ohne welches kein Vogelzimmer vollständig ist, 1 *fl.* für die Flasche.

Anfragen an

W. Clark & Cie.,

73 Roden Street, Holloway, London, N.

[98]

Einen jungen Hühnerhund, ½ Jahr, verkauft oder vertauscht gegen nistfähige Vögel. Wer? Zu erfahren in der Exp. d. Bl. unter **D. M.** [99]

Gebe meinen hochfeinen Mops-Hund, ½ Jahr alt, Prachtexemplar von seltner Schönheit, zum Preise von 36 *fl.* ab oder tausche ein für einen sprechenden Papagei oder Kanarienvogel, nur gute Sänger. Ferner ist ein 2 Jahr alter, 2 Fuß 8 Zoll hoher Ulmer Doggen-Hund, Kreuzung mit Leonberger, sehr scharf auf den Mann dressirt, zum Preise von 30 *fl.* durch mich im Auftrage zu verkaufen.

[100]

Gustav Schreiber, Gerstraße i. Alferm.

Charles Jamrach, 180 St. Georges Str. E., London.

Dukor. 8 Kakadus à 50 *M.*, Kofakakadus à 16 *M.*, große gelbhaubige Kakadus à 25 *M.*, Graupapageien à 16 *M.*, Blutbauchfittiche à Par 60 *M.*, Mandayfittiche à Par 80 *M.*, Inseparables à Par 16 *M.*, Reiskvögel à Par 5 *M.*, Mozambitzzeitige à Par 6 *M.* [101]

In diesem Jahre habe ich voraussichtlich einige Hundert junge Kanarienvögel zu verkaufen. Hierauf Reflektierende werden gebeten, ihr Gebot unter **C. L.** in der Exp. d. Bl. niederzulegen. [102]

Habe zu verkaufen:

3 Stk. Plattmönche à 4 *M.*, 1 Steinröthel 12 *M.*

[103] **W. Theuerkauf,**
Salberstadt, Franziskanerstr. 22.

Ein Par zuchtfähige Nymphenfittiche wünscht zu kaufen

[104] **Friedr. Ahrens jun.,**
Kostock i./M., Hopfenmarkt 29.

Um schnell zu räumen verkaufe 30 Stk. Hohlrollen Wiegand'scher Stamm, à Stk. 15 *M.*, bei Entnahme sämtlicher 420 *M.* Weibchen desselben Stammes à Stk. 1,50 *M.* [105]

Huma i./Thür. C. A. Jügett.

3 Par Wellenfittiche, bereits gemistet, verkauft einschl. Verpackung für zus. 16 24

[106] **Max Eichler in Lengensfeld i./Wgfl.**

Fang-Apparate mit Futterkasten und vierfach verstellbarer Sitzstange, für die Vogelstube etc., 8 u. 9 *M.*, empfiehlt

[107] **Jr. Gerbing, Mechaniker,**
Berlin, Andreasstraße 27.

Habe einen jungen Inka-Kakadu, ein wahres Prachtexemplar, für 16 75 abzugeben.

[108] **Franz Schneider,**
Saarbrücken, Bahnhofstraße 30.

Suche zu kaufen: 1 Weibchen Pachtmeise, Haubenmeisen, Lajurmeisen, Beutelmeisen und Schwanzmeisen. Wo kauft man Rohrsam? [109]

Landsberg a./W. Hugo Bumeke.

Hunde.

1 dress. Rattensänger 75 *M.*, 1 fein dress. Newfoundl. Hund, schwarz, 1 Jahr alt, 60 cm. hoch 100 *M.*, sind gegen feine Kanarien oder Grotten zu verkaufen.

[110] **Mag Volke, Berlin, Annenstr. 16.**

E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßg. 1 empf. rote Kardinalé a P. 18 *M.*, gr. 15 *M.*, gelehrte Gimpel pfeifen: Es gibt nur eine deutsche Stadt, und: wie die Blümlein leise zittern etc., gelehrte Kanarienvögel pfeifen: So leben wir, so leben wir etc., sehr schöne junge Finken a St. 24 *M.* [111]

H. Jenikovsky,

Zoologische Handlung, Preßburg (Ungarn)

offeriert alle Arten in- und ausländischer Vögel, Normandiner Kaninchen, Meerschweinchen, weiße Ratten, Goldfische, Makropoden, Käfige, Mistgelegenheiten, Futterarten etc. etc. [112]

Harzer Koller a St. 15—18 *M.* (Ernstge'scher Stamm), sowie taftfeste 2 Lieder singende Dompfaffen sind zu haben. Bitte bei Anfrage Freimarkte beizulegen.

[113] **Ludwig Hildebrand,**
Schlüchtern, R.-B. Cassel.

Zuchtfähige Wellenpapageien und gelbe Kookininhähne, tadellos, sind gegen Harzer Kanarien und gelehrte Dompfaffen zu vertauschen bei

[114] **Donny Sapin,**
Ghistelles bei Ostende (Belgien).

Eine Volière, noch gut erhalten, wird zu kaufen gesucht. Angabe der Form, Größe und des Preises bittet man unter **E. V.** in der Exp. d. Bl. niederzulegen. [115]

Ein **Sabichtskorb** (neu) mit Anweis. 12 *M.*, Verpack. 1 *M.* Bei Anfragen Freimarkte.

[116] **L. Schmidt,**
Kassel, Holländer Str. 38.

Empfing heute eine neue Sendung rother Kardinalé, welche als ganz besonders prachtvoll empfehle, Par 18 *M.*, Männchen a 12 *M.* Sämtliche Kardinalé sind eingewöhnt, 4 Monate im Paar. Mehrere prachtvolle, junge, zahme Amazonen-Papageien, sprechen anfangend. Verpackung gratis. Versandt nur gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrags.

Bremerhaven. [117] **Albert Seifens.**

2 fein sprechende **Selbnaeden,**
1 **Zurinam,** sehr groß und mehrere Präsil-Amazonen, rothe Kardinal-Männchen a St. 10 *M.*, Weibchen 5 *M.*, graue 3 *M.* bei [118]

Welsch, Bremerhaven.

Einen Posten Kanarienhähne u. Wbch. sucht u. erbittet schriftl. Offert. [119] **Mag Volke, Berlin, Annenstr. 16.**

Harzer Hohlroller, in eigenen verdunkelten Gesangskästen aufgezogen, vollständig durchschlagend, keine Zapper, verkauft à 8 *M.*, Wbch. à 1 *M.* 20 *S.*

[120] **Ferd. Kleeberger**
in Speyer a./Rh.

Ein Pärchen tigerströmige **Zwerghoggen** (Boxer), 9 Wochen alt, von sehr schönen Eltern, sind preiswerth abzugeben.

Oberstein a. d. Nahe. [121] **Aug. Schmelzer.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1 vorzüglich sprechenden Doppelgelbkopf 150 *M.*, einen messingnen Papageikäfig 30 *M.*; ferner je 1 Par kl. Elstertchen, mit Erfolg gemistet, gegenwärtig brütflustig, 10 *M.*, Grau-Alt-ilde 7 *M.*, Reiskvögel 18 *M.*, Diamantfinken 20 *M.*, Sonnenvogel 24 *M.*, 1 Much. Tigerfink 4 *M.* Ein Aquarium, Sternform mit Felsen, Korbburg, Tisch 30 *M.* Diverse Käfige. Verpackung frei.

[122] **Tschirschnitz in Glasg.**

Draht-Geflechte zu Volieren

empfiehlt billigst und sendet auf Wunsch Preis-Skizzen [123] **Bernhard Flintz, Düsseldorf.**

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Unachtigall (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gesangslebens. Ein Leitfaß für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 *M.* 50 *S.*

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 *M.*

[124] **Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.**
Wilhelmstraße 32 SW.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Bsq. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 4.

Berlin, den 23. Januar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Vogellieder. —
Zum Vogelschutz. —
Der Kufuk und sein Käster. —
Der Tannen- oder Bergfink als Käfigbewohner. —
Ein sprechender Wellenpittich. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Waldtyrann. —
Englische Farbenkanarienvögel. —
Zur Heizung der Vogelstube. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mitteilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Greifswald; London; Ulm; Fürth;
Leipzig; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vogellieder

von Felix Dahn.

Nicht ward mir durch des Himmels Gunit
Herrn Salomoni's weise Kunit,
Der vogelsprachekundig war:
Doch ach! ich sein manch' langes Jahr
Auf mancher Vöglein Wort und Sang: —
Nun hört, wie mir das widerklang:

Hänfling.

An dem Bach, in der Weide, Da bau' ich mein Nest: O wie woget die Heide So wohligh im Nest.	Von dem Baum nur gelinde Noch träuft es wie Thau, Und die dufftigen Winde Sch'n über die Au:
Das Gewitter verzogen, — Die Lüfte geklärt, — Ein schimmernder Vogen Eint Himmel und Erd'!	Drum nochmal erhoben Die Lieder vor Raft, Um den Sommer zu loben, Den freundlichen Gast.

Zum Vogelschutz.

Ueberall, so liest man in den Zeitungen, entwickeln die Vogelschutz- und Liebhabereivereine eine

ungemein regsame Thätigkeit in der Verpflegung der darbenenden Vögel, und dies ist um so erfreulicher, da andererseits auch gar betäubende Nachrichten eintreffen von den Verherungen, welche die Kälte bisher bereits unter den freilebenden Vögeln angerichtet hat. Namentlich aus den nördlicheren und östlicheren Gegenden wird berichtet, daß man erfrorene oder verhungerte Singvögel in großer Anzahl gefunden.

Außer den Fachblättern haben auch zahlreiche Lokalblätter, politische Zeitungen u. a. Aufforderungen und Anleitungen zur Vogelfütterung gebracht. Eine sachverständige Stimme, die des Herrn Professor Liebe in Gera, warnt, daß man auf den Vogelfutterplatz keine Brotkrumen werfen solle. Das Brot wird bald sauer, wodurch die Vögel dann Durchfall bekommen und vorzugsweise leicht in der Kälte sterben. Meines Erachtens ist diese Gefahr indessen nicht groß. Wo in der Nähe der Gebäude die Sperlinge den Futterplatz bedölkern, darf man Brotkrumen dreist auswerfen, denn jene Straßenproletarier sind ja daran gewöhnt und fressen das ganze Jahr hindurch alle Küchenabfälle auf dem Dunghaufen, oder wo sie sonst ausgeschüttet werden. Auf den mehr draußen gelegenen Futterplätzen dagegen, auf denen nächst Haubenlerchen und Goldammern, Grünfinken, Hänflinge, Stiglitz und andere Finken, dann auch die nordischen Wanderer, Leinfinken und Birkenzeisige sich einfinden, ferner Gimpel u. a. m., könnte das säuernde Brot allerdings verderblich werden, doch fressen fast alle diese Vögel weder Weiß- noch Schwarzbrot. Ich habe seit meiner frühen Jugend her allwint-

lich große Vogelfutterplätze unterhalten, auf denen im Laufe der Zeit alle jene und auch mancherlei seltene Gäste vorkamen, und ich weiß mich wirklich nicht zu entsinnen, daß unter denselben jemals eine auffallende Sterblichkeit vorgekommen, vorausgesetzt nämlich, daß erstens der Futterplatz stets reichlich versorgt war, gleichviel wie die Witterung wechseln mochte; zweitens, daß die Vögel dichtes Gebüsch zur Nahrung und zum Schutz gegen allerlei Räuber fanden; drittens und hauptsächlich aber, daß auch ausreichendes Trinkwasser irgendwo in der Nähe vorhanden war. Die Mühe, den Vogelfutterplatz in Ordnung zu halten, ist keine große, wenn man ihn von vornherein zweckmäßig angelegt hat; den Schutz, falls dichtes Gebüsch fehlen sollte, bringt man dadurch hervor, daß man einen möglichst großen, losen Haufen von dichtem Strauchwerk neben dem Futterplatz aufstümt; am schwierigsten ist aber an wasserarmen Orten, namentlich für die scheuen Strich- und Zugvögel, das Trinkwasser bei sehr starker Kälte zu beschaffen. An Schüsseln, Wannen u. a. gehen sie nicht heran. Am besten dürfte es sein, wenn man eine oder einige Dfenkacheln, auf die linke Seite gelegt, sodas die Höhlung nach oben kommt, unmittelbar neben dem Futterplatz in den Schnee bettet und mit Wasser füllt. Bei sehr starker Kälte müssen sie zwei- oder dreimal täglich frisch gefüllt werden. Man hält ihrer eine doppelte Anzahl, trägt sie zur bestimmten Zeit im Tage hinaus, gießt rasch voll und läuft ebenso schnell fort, damit die Vögel sogleich hinzufliegen und ihren Durst stillen können. Bei mehr als 15° R. Kälte darf man in die Trinkwasseranne unter zehn Maß bereits stubewarmes ein Maß siedendes Wasser gießen; solche Erwärmung schadet den Vögeln durchaus nichts. Die eingefrorenen Kacheln muß man sehr vorsichtig allmählig aufbauen lassen, damit sie nicht gesprengt werden; sie sind auch immer nur bis zu zweidrittel zu füllen. Bei Kälte über 18° R. wird man stets finden, daß die Vögel mehr oder weniger zahlreich sterben, namentlich die heurigen, noch nicht

völlig erstarrten Jungen und entkräftete Alte. Wenn dann auf den Futterplatz klebrige oder schmierige Stoffe, wie gekochte Kartoffeln, aufgeweichtes Weißbrot u. dgl. geworfen werden, so kleben solche ihnen an den Füßen fest, sodas letztere erfrieren und dadurch gar viele Vögel zugrunde gehen. Es bedarf also, wie für das Wohlthun im Menschenleben auch für die Wohlthätigkeit gegen die Thierwelt, neben der vollen Hingabe und des Opfermuths, eines offenen verständnißvollen Blicks für die Bedürfnisse der Pfleglinge, wenn man ihnen unter Umständen nicht mehr schaden als nützen will.

Dr. R. R.

Der Tannen- oder Bergfink (*Fringilla montifringilla*, L.) als Nistgewohner.

Von Eduard Rüdiger.

Raum wenige Tage deckt Schnee unsere Fluren, so erscheint als erster Wintergast der in hochnordischen Birkenwäldern heimathberechtigte Bergfink. Stets zu kleinen Flügen vereint, läßt er sich leicht auf freigemachte Blößen treiben, wo Leimruten ihn erwarten und so zahlreich fangen, daß er zeitweise billiger zu haben ist, als irgend ein anderer deutscher Vogel.

Sein eigenartiges Gefieder, in Abstufungen von Schwarz, Weiß, Gelb und Blaugrau läßt namentlich ein altes Männchen in satten Farben wahrhaft prächtig erscheinen und stellt ein solches unserm Edel- fink, mit dem er die Größenverhältnisse gemein hat, mindestens gleich, während ihm zugleich das Fremdartige seines ganzen Aussehens schnell viele Liebhaber gewinnt. Zu Lobreden hingerissen hat er diese freilich noch nie. Wer ihn nur kurze Zeit in seiner Stube beherbergt, wird schließlich wol stets zu dem veranlaßt werden, was ich selbst nach sechsmonatlichen Beobachtungen mit 2 Paaren that. Und ob auch schon die Maisonne schiene, er wird seinen Gefangenen die goldne Freiheit wieder schenken, ihnen befriedigt

Der Kukuk und sein Hüster im Volks- und Dichtermunde.

Von Th. Bodin.

I.

Bereits vor Jahrtausenden spielte das sogenannte „undankbare Findelkind“, welches hartherzige Eltern aussetzen, eine nicht unbedeutende Rolle in der alt-hellenischen Mythologie.

Uns ist eine originelle Sage von dem Berge Koffygin in Griechenland erhalten, welche folgendes berichtet:

Allvater Zeus entbrennt in Liebe zur Göttin Hera, der Juno der Römer. Um die spröde Schöne zu überraschen, verwandelt er sich, als er seine Angebetete einsam wandeln sieht, in einen Kukuk, erregt darauf einen Sturm und stürzt sich, wie durch Wind und Wetter erschöpft und todtmüde als Vogel in ihren Schoß. Hera küßt ihn aus Mitleid in ihr Gewand, um ihn wieder zubeleben.

Da nimmt der Göttervater seine wahre Gestalt an,

umarmt die Geliebte und feiert bald hernach die Vermählung.

So kommt es, daß der Kukuk ein Wappenthier der Göttin wurde, deren Abbildungen sie gewöhnlich ein Scepter tragen lassen, auf dem unser Vogel sitzt. Vorzugsweise solche Darstellungen, welche die Göttin ruhend vorführen, zeigen einen Kukuk auf dem Stab. Ein die Hochzeitsprozession des Zeus und der Hera vorstellendes Basrelief läßt auch auf des Götterkönigs Scepter den Frühling verkündenden Vogel sitzen, welcher die Stelle des sonst beliebten Adlers einnimmt. Häufig kann die Gestalt des Kukuks und Adlers übrigens nicht deutlich geschieden werden, d. h. selbstverständlich auf solchen Abbildungen. Daher rührt es denn wol auch, daß noch heut das Volk in Baiern den preußischen Adler scherzweise „Guckez“ nennt, wie uns Schmeller mittheilt.

Der Kukuk ist nach dem Berichteten in die Vorstellung der heiligsten Ehefeier verflochten, und man kann nun begreifen, warum er Verheirathung und Ehe segnen weißagen soll. Der Berg aber, auf denen der Herrscher und die Herrscherin des Olymps zusammentrafen, früher thronax,

nachschauen, wenn sie, kaum aus der Hand, hoch in die Lüfte steigen und schnell den Flug nach Norden nehmen, dahin, wo so nah' und doch so fern das Glenn seine Moje scharrt.

Die Eigenschaften des Bergfink verleiden in der That recht schnell alle Freude an ihm. Seine Eingewöhnung macht zwar nicht die geringsten Schwierigkeiten, das wäre aber auch das einzig Gute. Sofort nimmt er das gewöhnliche Finkenfutter und hält sich allezeit schmucl und sauber dabei. Dank seines lebhaften Wesens kommen alle seine Farbentöne im kleinen wie im großen Käfige zur vollsten Geltung. Auch seine Ausdauer würde sich bestätigen lassen, wenn die dahin zielenden Versuche bis jetzt nicht fehlten. Ein befreundeter Sonderling pflegt thatsächlich heute noch ein Männchen, das er mir bereits vor etwa fünf Jahren angeboten. Gesangsandeutungen läßt der Vogel als Gefangener nie laut werden, wol aber kann sein Quäk — das ihm bekanntlich den Namen Quäker eingebracht — bei unermüdlicher Wiederholung den Besitzer fast zum verzweifeln bringen. Junge Männchen gleichen bis zur ersten Mauser völlig dem Weibchen.

In einem Fluge verschiedener Vögel ist der Tannenfink unaufhörlich das böse Element, ein ewig schlagfertiger zankfüchtiger Gesell, der nicht allein gleichstarke, sondern auch an Kraft überlegene vom Futternapfe abweist, bis er selbst seine bezüglich der Menge der Futterstoffe weitgehenden Ansprüche befriedigt. Wenn er nur einigermaßen verträglich wäre und dabei stumm bliebe, würde er unbestritten für eine Käfigzuerde erkärt werden müssen. Auch im kleinen Raume und namentlich wenn man das Unglück hat, ihm statt eines Weibchens ein junges Männchen beizugesellen, ist des Unfriedens kein Ende. Weder zu irgend einer Tageszeit noch zur Nachtzeit verhält er sich ruhig. Nicht etwa blos in einer vorübergehenden Wanderperiode tobt er und bringt so, was sein Halten wesentlich beeinträchtigt, nur zu oft auch manchen harmlosen Zimmergenossen um Ruhe und Schlaf; man fährt selbst erschreckt

auf, wenn man in tiefer Nacht sein trübes oft wiederholtes Quäk im Nebenzimmer hört. Namentlich mit seinem nächsten Better, unserm auch nicht immer bescheidenen Buchfink, lebt er in jedem Käfige in Fehde. Ein bei mir versuchsweise ihm beigegebenes kräftiges Exemplar des letztern war in wenigen Stunden zugrunde gerichtet. Einer Freundschaft und Neigung für seinen Pfleger ist er nicht zugänglich und an Züchtungsergebnisse ist unter solchen Umständen wol nicht zu denken.

Ein sprechender Wellensittich.

Obwol seit längerer Zeit im Besitz einer Anzahl von Wellensittichen, welche nisten, hatte ich mir als nicht eigentlicher Vogelliebhaber doch nie die Mühe genommen, ihre Gelehrigkeit zu erforschen und war daher nicht wenig erstaunt, vor etwa zwei Jahren in diesem Blatte*) zu lesen, daß eine Dame in Stuttgart einen Wellensittich besitze, welcher mehrere Worte verständlich spreche. Bald machte mein Staunen einem Nichtglauben Platz, umsomehr, als ich hörte, daß dieser Vogel vor Fremden sich nicht hören lasse und bald darauf, daß er gestorben sei.

In neuerer Zeit bin ich aber anders belehrt worden durch eine Erfahrung, die ich für werth halte, sie zu veröffentlichen. Ich hatte nämlich vor ungefähr einem halben Jahr einer Frau, welche nicht gehen kann, einen jungen männlichen Wellensittich mit der Absicht geschenkt, derselben dadurch einige Unterhaltung zu verschaffen. Der Vogel, welcher so gehalten wird, daß er beliebig den Käfig verlassen, frei im Zimmer fliegen und den Käfig selbst wieder auffuchen kann, zeigte sich rasch sehr vertraulich, was zur Folge hatte, daß man sich viel mit ihm abgab. Vor kurzem wurde mir nun mitgetheilt, daß derselbe einige Worte vernehmlich nachspreche, und da der Wellensittich in hiesiger Stadt ist, so habe ich, obwol ungläubig, doch selbst die Besitzerin aufgesucht und zu meiner Bewunderung mich überzeugt, daß der

*) Nr. 36 b. S. 1877.

von thronos, Sitz des Donners genannt, erhielt später den Namen vom Vogel: Oros Kokkygion.

Kukulsberge weisen nun auch Alterthumsforscher für unser Vaterland nach. So liegt z. B. unweit Kreuznach ein Gauchsberg, ebenso bei Durlach und Weinberg; in der Schweiz findet sich ein Guggisberg, ferner ein Göderliberg.

Die Benennung würde sich mit Leichtigkeit aus dem Rufen des Vogels erklären, das vom Berg her vernommen wird, hingen nicht noch andere Traditionen damit zusammen. So sagt z. B. der alte Boner:

„Wos in wort unt tum bin wer,
Din habent die von Gouchesberc.“

Hier werden die Leute vom Gauchsberg als weisend, aber einfältig handelnd dargestellt: Gauchsberg ist gleichbedeutend mit Narrenberg, Affenberg, Eselsberg.“ Thiere, welchen schon die alte Sprache Dummheit beimißt, sind nicht nur Doh, Esel, Affe, Hock, sondern auch die Vögel Gauch, Gaus, d. h. Kukul und Heber. Uebrigens ist der Kukul auch sonst verschrien. Uraht ist die Auffassung, daß er ein bedenklicher Ehe-

brecher, der seine Eier in fremde Nester lege, weshalb den Römern cuculus identisch mit mochus, wie wir aus der Schlusszene der „Asinaria“ des Plautus ersehen, und im Altdeutschen gouch, gouchelin, unechtes Kind, Bastard ausdrückt. In manchen Kantonen der Schweiz heißt noch jetzt gugsch ein ungebetener Nebenbuhler bei der Liebsten.

Treffend sagt Montanus: „Der Kukul (älter Gauch genannt) ist dem Volksmärchen gemäß ein verwünschtes verwandeltes Wesen, in welches man sich früher wahrscheinlich einen der Heidengötter verzaubert dachte. Darauf deutet hin die sprichwörtliche Verwechslung des Kukuls mit dem Teufel.“

„Das holt der Kukul!“ — „Zum Kukul!“ u. s. w. Wir fügen noch die Redensarten hinzu:

„Das weiß der Kukul!“ „Des Kukuls werden!“ „Der Kukul hat ihn hergebracht!“ wo überall mit gleicher Bedeutung Teufel gesetzt werden könnte.

Der von der Cicada spumaria hervorgebrachte Schaum auf Weiden heißt Kukulspeichel, schweizerisch guggerspen, englisch cuckowspit, cuckossittle, dänisch gögospit, anderwärts Herenspeichel, wie im Norwegischen — somit

Vogel wirklich mehrere Worte so deutlich spricht, daß jedermann sie verstehen kann. Auf die Frage seiner Herrin: Hansle, wo bist du? antwortet der Vogel: „da bin ich“ und kommt dabei auf Finger oder Schulter geflogen, wiederholt alsdann selbst die Worte: „Hansle, wo bist du, bist du, da bin ich“, „o du liebes Zuckerle.“

Dabei ist abweichend von dem, was ich früher hörte, daß dieser Vogel ohne Aufforderung und gleichsam als freue er sich selbst über seine Fertigkeit, die Worte oft wiederholt, ohne sich durch Anwesenheit fremder Personen stören zu lassen. Einwigen Vogelfreunden, welche sich für die Erscheinung interessieren, erbiere ich mich zur Mittheilung der Adresse.

Tübingen, Neue Straße.

Wilhelm Bauer, jur. stud.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Waldtyrann.

(*Tyrannus virens*, L.).

Der in seiner Lebensweise sehr an den Königs-tyrann (*Tyrannus carolinensis*, Br.) erinnernde Waldtyrann ist im nördlichen Illinois ein seltner Vogel; in Wisconsin habe ich ihn garnicht beobachtet. Sein Aufenthalt sind feuchte, in der Nähe des Wassers gelegene, mit hohen Bäumen bestandene Wälder, welche garnicht, oder doch nur wenig mit Unterholz bewachsen sind. Besonders da scheint er vorzukommen, wo recht hohe, breite, dichtbelaubte Ulmen stehen, an denen sich viele große, trockene Nester finden. Auf einem der letzteren wählt er sich einen Sitzplatz, auf welchem man ihn täglich eine zeitlang antreffen kann. Sobald er ein Insekt erblickt, stößt er mit großer Schnelligkeit nach demselben, wobei er den Schnabel laut zuklappen läßt. Sein Gesicht ist scharf, denn sehr kleine Kerbtbiere, die noch eine ganze Strecke von ihm entfernt sind, nimmt er wahr und schießt mit bewundernswerther Geschicklichkeit nach ihnen.

auch hier Verührung unsers Vogels mit zauberischem Wesen.

Ebenso deuten einige Pflanzennamen auf die mythische Natur des Kufuks hin, so z. B. *Acetosa*, alihochdeutsch *gouches ampfera*, schweizerisch *guggersauer* — man nahm an, daß er sie gern verzehre; neuhochdeutsch *Kufuksbrot*, *Gauchlauch*, französisch *pain de coucou*, *panis cuculi*; die Wiesenkrasse heißt: *Kufuksblume*, *Gauchblume*, *nos cuculi*; *Anagallis* ist gleich *Gauchheil*.

Uebrigens hat den Slaven der Vogel, den sie stets weiblich vorstellen, nichts Böses, nichts Teufliches. Zezhulice klagt auf der Eiche über die Vergänglichkeit des Lebens. Die Kukavitzta der Serben erschien als Jungfrau, welche ihres Bruders Tod so lange betrauerte, bis sie in den „grauen“ Vogel verwandelt wurde. Unheil weissagt es, wenn die Kukawitzta früh erscheint und aus dem schwarzen Walde ruft, aber Glück, wenn sie aus grünem Walde schreit. Auch in kleinrussischen Liedern ist der Kufuk der Vogel der Trauer und Schwermuth, und russische Volks-sagen lassen wiederholt ein junges Mädchen durch eine Zauberin verwandelt werden. Bei einem altpolnischen

Sein Flug ist ausgezeichnet und erinnert durch seine Gewandtheit und Annuth an den der kleineren Falken. Die Stimme hat mit der des Haustyrann viele Aehnlichkeit, nur ist sie bedeutend lauter und klingt wie „piheh“ „peheri“ oder auch wie „piheheri“. Andere Töne vernimmt man selten. Sonst kann ich über den hier so sehr seltenen Vogel nach eigenen Beobachtungen nichts mittheilen. Nach Baird kommt er im ganzen östlichen Nordamerika, vom atlantischen Ozean bis zu den großen westlichen Ebenen recht häufig vor. Wahrscheinlich trifft man ihn deshalb hier so selten, weil die meist an Flüssen sich hinschlängelnden Prairiewälder aus kleinen, höchstens mittelgroßen Bäumen bestehen und weil dieselben außerdem in der Regel mit einem dichten Wuchs von Unterholz bestanden sind. — Die Amerikaner nennen den Waldtyrann Wood Pewee.

Englische Farbenkanarienvögel.

Englische Farbenkanarienvögel oder richtiger, während der Mauser mit Cayennepfeffer gefütterte Norwichvögel, erschienen im Jahre 1871 zum erstenmal in der Oeffentlichkeit. Sie wurden jedoch mit großem Mißtrauen angesehen, indem die Mehrzahl der Sachverständigen und Liebhaber der Meinung waren, dieselben verdankten ihr prächtiges Roth einer Salbe, mit welcher man die Federn allein gefärbt habe, da die Mittel zu deren Herstellung, obgleich Exemplare mit ebenso reichem Farbenton schon vorher vorhanden gewesen, geheim gehalten wurden. Erst, als im Jahre 1873 ein Sachverständiger von Ruf in Kanarienfache das Geheimniß erkaufte und zwei mit Cayennepfeffer großgezogene Exemplare in der zu Norwich statthabenden Ausstellung zeigte, begann man größeres Zutrauen zu der Entdeckung zu gewinnen und sich mit dem Gedanken zu versöhnen, daß die bis dahin noch nicht erzielte Vervollkommnung auf rechtmäßigem Wege erlangt worden sei. Selbst dann aber widersetzte sich noch das Comité der Züchter dem Zuerkennen von Preisen für die auf diese Weise behandelten

Chronikanten ist der zezula genannte Vogel der Weissagung ein verwandelter Gott, wie er in einem sächsischen Kinderreime auch

„Kukuk van'n Häwen“

heißt, der mindestens ein Götterbote, wenn nicht gar selbst ein „verwunschener“ Gott — noch heute gefragt wird:

„Wo lang schall ick läwen?“

Wie bei den Germanen der gefiederten Welt ein geheimnißvolles Wesen beigelegt wurde — wir erinnern nur an den Schwan und die Schwanjungfrauen, an die Frau Nachtigal der Minnesänger, an die theils lieblichen, theils ergötzlichen Märchen vom Zaunfönig, an die Schwalbe, deren Neit zu zerstören großer Frevel, an das vor grauen Jahren hochheilige Rothkehlchen, die fluge Weife, den Kinder bringenden Adebar (Storch), die unheimliche Gule, die Götterboten Adler und Falk — so galt und gilt noch der Kufuk als Prophet, der durch seinen melodischen Ruf die noch bevorstehenden Lebensjahre voraus sagt.

(Fortsetzung folgt).

Vögel, bis ein zu diesem Zweck berufener Chemiker Federn von denselben, welche ihm zur Untersuchung vorgelegt waren, von jeglicher künstlichen Färbung freisprach. Diese war denn auch die letzte Aufsechtung, welche den Vögeln zutheil wurde, denn im Monat Dezember 1873 veröffentlichte Herr Bemrose das große Geheimniß der Kayennefütterung im „Journal of Horticulture“ und seit der Zeit sind Zentner auf Zentner von Kayennepfeffer zu diesem Zweck verbraucht, und tausende von Norwichvögeln damit auf die höchste Stufe der Vervollkommnung gebracht worden.

Die Fütterung braucht nur während der Mauser stattzufinden, und der Vorgang beruht bekanntlich darin, daß der im Kayenne enthaltne Farbstoff in das, in den jungen noch im Werden begriffenen Federn zirkulirende Blut übergeht und es durchtränkt; im frühen Stadium des Wachsthums sind die Federn nur mit Blut gefüllte Röhrchen und das später daran erscheinende Gewebe ist bloß eine Ausdehnung und Verzweigung äußerst zarter Art des Stoffs, aus welchem jene bestehen; dieses Gewebe nimmt den im Blut enthaltenen Farbstoff in sich auf. Diese Thatsache beweist, daß, da der Farbstoff in die Federn übergegangen ist, und der Vogel dieselben in jedem Jahr verliert, es nöthig ist, bei jeder Mauser von neuem mit Kayennepfeffer zu füttern, will man nicht die rothgoldne Farbe das nächste Jahr vermissen. Wenn man die Mauser ohne Kayennepfeffer-Fütterung stattfinden läßt, so werden die neuen Federn, welche den Kayenne-Farbestoff entbehren, die natürliche Farbe haben.

Nehmen wir an, ein Züchter besitzt junge Vögel im Alter von acht Wochen, welche er in Exemplare vom tiefsten Farbenton umzuwandeln wünscht. Das Alter von acht Wochen ist durchaus nicht zu früh, um anzufangen, indem schon dann der Körper sich zur Erzeugung der neuen Federn vorbereitet und man nicht warten darf, bis auch nur das kleinste Spitzchen der zu färbenden Federn die Haut durchbrochen hat, ehe man die Behandlung mit Kayennepfeffer beginnt. Versäumt man beizeiten anzufangen oder führt man die Fütterung nicht durch, bis sämtliche Federn vollständig ausgewachsen sind, so wird der Vogel gefleckt aussehen und nicht wenig zu wünschen übrig lassen.

Man gebe jedem Vogel an jedem Morgen einen Theelöffel voll von folgender Mischung: zu einem hart gekochten Ei thue man ein Biskuit und einen hoch aufgefüllten Theelöffel von dem am meisten Farbestoff enthaltenden Kayennepfeffer, welcher zu haben ist; es ist von der größten Wichtigkeit, daß derselbe von jeder Zuthat frei sei. Die angegebenen Bestandtheile müssen sorgfältig kleingehackt und gut vermischt werden. Gewisse Züchter geben ihren Vögeln während der Kayennefütterung keinen Samen, doch ziehen wir immer vor, während der Mauser etwas, wenn auch nur wenig Samen zu geben, damit, falls der eine oder der

andere Vogel Kayennepfeffer nicht sollte fressen können — was manchmal vorkommt — er nicht Hunger leidet. Thatsache ist jedoch, daß in neunzehn Fällen unter zwanzig dieses Futter nicht allein gern, sondern auch mit Bier gefressen wird. Es ist besonders nöthig, daß der Vogel während der Mauser vor Zug geschützt und warm gehalten werde, da eine schnell überwundene Mauser nicht allein der allgemeinen Gesundheit äußerst zuträglich ist, sondern auch die zu erzielende Farbe sehr beeinflusst.

(Schluß folgt).

Zur Heizung der Vogelstube.

In Nr. 52 des Jahrgangs 1878 d. Bl. steht in dem Aufsatz: „Zur Vogelstuben-Heizung“ von A. Frenzel, die Bemerkung: „Trotz dieser Vorzüge wird mancher Züchter keinen Kachelofen gebrauchen können, da dieser wegen des Nachlegens eine stete Bedienung erfordert.“

Hieraus muß ich den Schluß ziehen, daß der Verfasser nur Gelegenheit hatte, solche Ofen zu benutzen, die keine luftdichte, doppelte Verschlussthüre hatten, sondern eine gewöhnliche einfache, wie man sie bei den meisten eisernen Ofen und bei den Kochherden vorfindet. Ein gut gebauter Kachelofen ist aber erst dann überhaupt zweckmäßig, wenn er mit einer starken, eisernen, durch Hebelvorrichtung und Schraube luftdicht zu verschließenden Doppelthüre versehen. Solche Thüren sind bei uns in Ostpreußen überall gebräuchlich, und ich müßte die Benutzung eines Ofens mit einfacher gewöhnlicher Thür als eine nutzlose Verschwendung des Heizmaterials bezeichnen, da durch die nur lose schließende Thür ein fortwährender Zug durch den Ofen geht, der die Wärme in wenigen Stunden entführt.

Man kann in einem gut gebauten, mit luftdichter Verschlussthüre und Rost versehenen Kachelofen als Heizmaterial alles das benutzen, was überhaupt als solches gelten darf: Holz, Torf, Braunkohle, Steinkohle, Coaks etc., und es würde sich die Dauer der Feuerungszeit und der Bedienung nach der Länge der Verbrennungszeit dieser verschiedenen Stoffe richten. Bei Anwendung von gutem harten Holz, das bei uns als das beste, reinlichste, aber auch als das theuerste Feuerungsmaterial geschätzt wird, ist die Verbrennungszeit etwa $\frac{1}{2}$ Stunde, bei Torf, Kohlen, Coaks, je nach deren Güte, $1\frac{1}{2}$ bis 2 Stunden. Das Feuer muß, wenn es gut eingebrannt ist, öfters geschürt werden, und sobald alles verbrannt ist und sich keine Flammen mehr zeigen, sondern nur noch glühende Kohlen vorhanden sind, der Ofen geschlossen und die Thüren fest verschraubt werden. Ein auf solche Weise morgens gut geheizter und verschlossener Ofen erhält das Zimmer sehr gut 24 Stunden fast gleichmäßig warm und man findet am andern Morgen sehr oft noch glühende Kohlen unter der Asche vor. Nur bei anhaltend starker Kälte, also 15—20° R., ist eine kleine Nachfeuerung zur

Nacht vielleicht nöthig. Uebrigens sollte man die Heizung des Ofens nie ungeübten Personen überlassen, da eine aufmerksame und verständnißmäßige Bedienung, sowie die Schließung der luftdichten Thüren zur rechten Zeit von großem Einflusse ist. Für die Vogelstube nun hat der Kachelofen außer den allbekanntesten Vorzügen noch den Vortheil vor dem eisernen, daß man nicht nöthig hat, ihn durch ein Drahtgitter vor dem Anflug der Vögel zu schützen, da er nie so heiß wird, daß sich dieselben an ihm verletzen. Im Gegentheil sitzen meine Vögel sehr gern auf dem Kachelofen und bauen mit großer Vorliebe in dem über demselben angebrachten Gesträuch. Nur muß man vor die eiserne Verschlussthüre einen eisernen, engvergitterten Vorfaß machen, der sowohl während der Feuerung vor die offene, als auch nachher vor die geschlossene Thüre gestellt wird.

A. Schuster, Königsberg i. Pr.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Große Züge von Mäusebussarden sah man in den letzten Tagen des December über Bremen hinziehen. In beträchtlicher Höhe schwärmten sie mit weitgeklafften Flügeln in mächtigen Vogenlinien dahin. Es folgten einander viele Züge, die stets genaue Entfernung von einander hielten. Diese Vögel machen jetzt ihre Wanderungen, welche jedoch nur auf wenige Breitengrade beschränkt bleiben. Sie ziehen dabei von Holz zu Holz, säubern das Revier von Mäusen und anderen lästigen Nagern und werden so zu wahrhaft nützlichen Vögeln, die man nicht genug schonen kann, besonders da sie in unseren oftmals sehr mäuserreichen Gegenden nur vereinzelt horsten. (W. M.)

Waldschneppen. Noch sind etwa am 2. Januar in der Nähe von Kolberg zwei Waldschneppen geschossen worden; auch hatte sich bereits eine Anzahl Stare eingefunden. Der Schluß auf einen gelinden und kurzen Winter hat sich aber als falsch erwiesen, da wir wenige Tage darauf 6—9 Grad Kälte und eine schöne Schlittenbahn hatten, was unmittelbar an der Küste nicht allzuoft vorkommt.

Briefliche Mittheilungen.

Zur Kenntniß der Kakadu. Hinsichtlich der argen Verletzung einer Dame durch einen sonst zahmen Kakadu, möchte ich neben den ganz begründeten Bemerkungen des Herrn Abrahams noch auf die so leicht erregbare Eifersucht aller größeren Papageien, und zwar ganz besonders derer aufmerksam machen, mit denen man sich vorzüglich beschäftigt und durch welche diese Vögel geradezu gefährlich werden können. Ja, sie nehmen oft die Liebsosung eines Hundes, selbst eines Kindes übel, als gleichsam ihnen allein gebührend und nun entzogen und suchen sich dafür zu rächen an dem Liebköser oder auch dem Geliebtkosten. So geberdet sich bei mir ein Surinampapagei, mit dem ich mich hauptsächlich abgebe, ganz toll, wenn ich zuerst zu einem andern Vogel trete und demselben etwa gar schmeichle; er bläht sich auf, breitet Flügel und Schwanz aus, stößt mit dem Schnabel gegen die Sitzstange oder klettert und rennt im Käfig umher und gibt andere Zeichen höchster Aufregung kund. Stehe ich dabei in seiner Nähe, so sucht er mit dem Kopfe durch die Sprossen des Käfigs zu kommen und mich bei einem Zipfel der Kleidung zu erfassen und zu sich hinzuziehen. Räme er in diesem Zustande los, er würde auf mich zusliegen und beißen, wo er es nur könnte. Ich darf ihn dann auch nicht berühren, wenn ich nicht arg gebissen werden will, wonach er wie höhnisch auflacht; allmählig erst beruhigt er sich wieder. Uebrigens fand ich

unter den Papageien wie unter Menschen alle Temperamente vertreten. Cholertiker, Phlegmatiker u. s. w. und darnach ihr Verhalten sehr verschieden; auch tritt nur bei vollster Zahmheit und Ungenirtheit, möchte ich sagen, ihr wahres Wesen voll zutage. H. S.

Für Ihre freundliche Auskunft in Nr. 52 v. J. besten Dank, ich werde die Einzelvögel herausfangen und verkaufen, bzgl. im Käfig zu züchten suchen. Uebrigens habe ich inzwischen flügge kräftige Zebrasinken von einem Pärchen erhalten, von welchem das Männchen bereits 5 Jahre in meinem Besitz ist und von dem ich in dieser Zeit bei gleicher Pflege mit allen ihm zugesellten Weibchen nur meist unbefruchtete Eier erzielte. Die Weibchen habe ich nach andauernden Mißerfolgen stets gewechselt. Das Pärchen hat etwa 14 Tage die Zungen mit bloßem Körnerfutter gut erhalten, weil ich das Weichfutter, während die Zungen noch Nestlinge waren, versuchsweise entzogen.

Von einem kleinen gelbhäubigen Kakadu, welchen ein Freund von mir besitzt, kann ich Ihnen zur Kenntniß dieser Art mittheilen, daß der ganz zahme und possirliche Vogel jede fremde ebenso wie bekannte Dame mit Schreien und Schnabelhieben verfolgt. Seinen Herrn und auch Kinder beschützt er wie ein Hund und spielt unter eifrigem Geplauder mit denselben. W. Bremer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. Rohde: 1. Der gelbe Kanarienvogel war an Unterleibsentzündung mit schleimigem Durchfall gestorben und ist, wenn Sie ihn nur drei Tage besitzen, allerdings augenscheinlich schon beim Verkauf erkrankt gewesen, was man Ihnen hätte müssen vor dem Ankauf mittheilen — und zwar schon aus dem Grunde, daß Sie sich die Krankheit nicht unter Ihre anderen Vögel einschleppten. 2. Der grüne Vogel hatte ein Geschwür im Magen, dessen Entstehungsursache ich allerdings nicht anzugeben vermag. 3. Wenn Jemand die zahlreichen Anfragen, welche er infolge einer Annonce in der „Gefiederten Welt“ erhält, nicht sämmtlich prompt beantwortet, so ist ihm daraus wol kein so ungeheurer Vorwurf zu machen, denn man muß doch bedenken, daß es eine sehr mühselige Arbeit ist. Die Annonce kann übrigens gleich von vornherein zwei oder dreimal aufgegeben sein und also nochmals aufgenommen sein, nachdem der Verkauf längst geschehen war.

Herren Dr. Rudolph und F. Hartheim: 1. Die Gesangkästen und Brutkäfige finden Sie in meinem Werke „Der Kanarienvogel“ beschrieben. Bei den ersteren kommt es nur darauf an, daß der Vogel durchaus abgeschlossen, d. h. so sitzt, daß er die nöthige Ruhe und Sammlung für das Einstudiren seines Gesangs finde und dazu hält man zugleich die Entziehung des Lichts in gewissem Maße für nothwendig. 2. In Nr. 49 v. J. war hier auch Anleitung zur Herstellung eines neuen und wol sehr zweckmäßigen, namentlich aber billigen und einfachen Gesangkastens in halbrunder Form gegeben. Bei dem Brutkäfig kommt es viel weniger auf die Form als auf die innere Einrichtung an und vor allem muß die Größe ausreichend sein. Für jeden Züchtungsversuch ist ein viereckiger einfacher Käfig stets am geeignetsten. 3. Die Verpflegung und Zucht der englischen Farbenkanarienvögel werden Sie hier demnächst in eingehender Weise geschildert finden. — Im übrigen freuen wir uns darüber, daß die Vogelliebhaberei auch drüben bei den deutschen Landsleuten in Amerika solche eifrigen Anhänger hat.

Herrn Ernst Domke: Nachdem ich hier bereits mehrmals und auch in der „Gartenlaube“ Anleitung zur Verpflegung der englischen Farbenkanarien gegeben, bringen die Herren Stark und Comp., welche zu den hervorragendsten Züchtern Englands gehören, nochmals eingehende Mittheilungen, auf welche hier umsomehr aufmerksam gemacht sei, da jene Herren doch sicher als erfahrene Züchter auf diesem Gebiet gelten dürfen.

Frau J. S.: 1. Der kleine weiße Kakadu mit gelber Haube ist keineswegs ein so seltener Vogel, wie Sie meinen;

andernfalls würde er wol schwerlich für den Preis von 24 M. käuflich gewesen sein. Sie finden ihn beschrieben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ Seite 258 unter Nr. 422. Er ist durchaus nicht zart und weichlich. Wenn Sie sich für ihn entschieden haben und ihn zu kaufen wünschen, so brauchen Sie nur hier auf den Anzeigenteil zu achten, wo er immer von Zeit zu Zeit ausgetrieben wird. 2. Sie schreiben, daß Ihr Jaso sich stets förmlich nur mit Gewalt entleeren kann, sodas er vor Anstrengung mit dem Schwanz wippt, während er trotzdem wässerige Entleerung ausspricht. Das scheint ein ruhrartiger Zustand zu sein und da es Ihnen wol zu viele Mühe machen würde, dem Vogel täglich ein gelindes Klystier vermöge eines in erwärmtes mildes Del (halb Rhyinus halb Provenceroöl) getauchten großen glatten Nadelkopfs beizubringen, so wollen Sie ihm täglich ein Stückchen eingeweichte und gut ausgebrühte altbackne Semmel, mit etwa 5 Tropfen vom dem Delgemisch getränkt, geben, bis jene immerhin bedenklichen Symptome aufgehört haben.

Herrn A. Finke: Der Vorsitzende des „Deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt“ ist Herr Regierungsrath von Schlechtendal in Merseburg, an den Sie sich wenden wollen.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. In der am 14. Januar stattgehabten Sitzung wurde beschlossen, daß für die Prämierung auf der vom 14. bis 18. März stattfindenden Ausstellung silberne und bronzene Medaillen beschafft werden. Außer einigen anderen Ehrenpreisen spendeten drei Mitglieder je eine goldene Medaille ebenfalls für die Prämierung. Ein näherer Bericht folgt in der nächsten Nummer.

Die diesjährige Ausstellung des Baltischen Zentralvereins für Thierzucht und Thierschutz zu Greifswald findet vom 7. bis 9. März, nicht wie in Nr. 2 fälschlich angegeben, Anfang Mai, statt.

Die diesjährige Londoner Ausstellung von Kanarienvögeln, einheimischen und fremdländischen Käfigvögeln findet vom 22. bis 27. Februar im Krystall-Palast zu Sydenham statt. Anmeldungen werden bis zum 12. Februar entgegen genommen und die Vögel müssen am 20. Februar eintreffen. Erstere ebenso wie letztere sind unter der Adresse: Deputy Manager, Crystal Palace Company, Sydenham, London, einzuliefern, von welcher Adresse auch jede Auskunft, sowie Anmeldebogen und Programme zu erlangen sind.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Urm a./D. wird vom 12.—14. April d. J. — Ostern — seine III. Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, in der Tuchhalle hier selbst abhalten. Die Leser werden gebeten, die Ausstellung, welche einen schönen Erfolg verspricht, durch möglichst reiche Besichtigung unterstützen zu wollen. Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. Das Programm wird demnächst erscheinen.

Der ornithologische Verein zu Fürth (Bayern) wählte für das Jahr 1879 folgende Herren in den Vorstand: Vorstand Herr Jordan, Kassier Herr Konr. Weber, I. Sekretär Herr Fränkel, II. Sekretär Herr Nagel. Unfre diesjährige Geflügelausstellung findet vom 11.—14. April statt und können Programme und Anmeldebogen von Herrn Jordan bezogen werden.

Der Leipziger Geflügelzüchterverein hält seine diesjährige Ausstellung vom 8. bis 10. März ab. Die Anmeldungen der Ausstellungsgegenstände sind bis zum 20. Februar bei Herrn Dskar Reinhold, Leipzig, Universitätsstraße 10, zu bewirken. Die Einsendung muß bis zum 6. März an das Ausstellungskomitee des Leipziger Geflügelzüchtervereins im Schützenhaus zu Leipzig geschehen. Als Prämien werden silberne Medaillen, Diplome und von Vereinsmitgliedern

gestiftete Geldpreise zur Vertheilung kommen. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden sein. Lose zu derselben à 1 M. und Programme sind ebenfalls von Herrn Dskar Reinhold zu beziehen.

Ausstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Herwigsdorf bei Bittau vom 19. bis 21. Januar.

Geflügelzüchterverein zu Mühltröf i. B. vom 1. bis 3. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. Januar an Herrn Franz Degensfeld.

Geflügelzüchterverein zu Degendorf vom 8. bis 10. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 1. Februar an den Vorsitzenden Herrn Jakob Weber.

Verein für Geflügelzucht zu Mügeln bei Ditsch vom 16. bis 19. Februar. Anmeldungen bis zum 5. Februar an den Vorsitzenden Herrn Eduard Erfurth, von demselben sind auch Programme zu beziehen. Lose à 60 S sind bei Herrn Baumeister Claus zu haben.

Verein zur Hebung der Geflügelzucht für Herbruck und Umgegend vom 28. Februar bis 3. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Februar an den Schriftführer Herrn J. B. Sartorius in Herbruck bei Nürnberg.

Verein für Geflügelzucht zu Meuselwitz (Sachsen-Altenburg) vom 2. bis 4. März (Siehe Nr. 1). Anmeldungen bis zum 20. Februar an Herrn Hermann Fleischer.

Geflügelzüchterverein zu Altenburg vom 13. bis 15. März.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Oberhausen a. d. Ruhr vom 22. bis 25. März.

Erster österreichischer Geflügelzüchterverein in Wien zu Ende März.

„Gallus“, Verein für Geflügel-, Zingvögel- und Kanarienzucht zu Dortmund vom 12. bis 15. April. Lose à 50 S sind durch Herrn Eduard Meckes zu beziehen.

Ornithologischer Verein in Nürnberg vom 12. bis 16. April.

Ornithologischer Verein in Aachen vom 27. bis 29. April.

Briefwechsel.

Herrn Professor Felix Dahn: Mit verbindlichem Dank empfangen und, wie Sie sehen, bereits mit Dank benutzt. — Herren F. Hartheim und Dr. P. Rudolph in Detroit (Nordamerika): Mit großer Freude werde ich demnächst Ihre Wünsche erfüllen. — Herrn Dr. Casfer: Inhaltsverzeichnis und Titel des Jahrgangs 1878 sind noch nicht ausgegeben, sondern erfolgen mit einer der nächsten Nummern.

Herrn Rechtsanwalt Dr. Sintenis: Warten Sie mit der Beschaffung des Weibchens geräthigt, bis diese Vögel wiederum in bestem Zustande zu haben sind; gegenwärtig ist ja auch die Verlesung mißlich. Für die Berichtigung des kleinen Druckfehlers besten Dank!

Die Nummer 4 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an angefangenen Ziefeln. II. (Forts.). — Ueber Verwendbarkeit und Verwerthbarkeit der Kokons von Samamaja und Pernyi. — Botanik: Die Sojabohne. — Der Zimmergarten. (Forts.). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Stumpf der Silberpappel. — Briefliche Mittheilungen: Botanisches aus Schlesien; Mißgeburt; Storch oder Spitzmaus. — Aus den Vereinen: Greifswald; Berlin; Freiberg i. S.; Steiermärkischer Fischereitag. — Naturwissenschaftliche Aufsätze in nicht-naturwissenschaftlichen Zeitschriften. — Preisverzeichnisse. — Mancherlei: Große Champignons; Riesenblume; Geruch der Ameisen; Operation eines Affen; Das Quecksilber im Volksglauben; Herrgottssteine. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien, vorzüglichsten Gefangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Weßlar.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

züchtete schon vor 26 Jahren mit bestem Erfolge Harzer Kanarienvögel (dies als Antwort auf die von Seiten einer gewissen Konkurrenz über ihn ausgefrenkten unwahren Gerüchte). — Sein jetziges bedeutendes Lager von Andreasberger Vögeln liefert den Beweis, was bei richtigem Verständnis und gutem Geschmac in der Beurtheilung des Kanariengefanges, selbst unter dem Anprall so vieler gegeneinander ankämpfender Elemente erreicht werden kann. — Während früher nach Weihnachten meist kein guter Vogel für den Liebhaber mehr zu haben war, so sind seit Jahr u. seine Einrichtungen derartige, daß das ganze Jahr hindurch selbst während der eigentlichen Mauerzeit, fertig und sangt singende Vögel von ihm zu beziehen sind. [125]

Harzer Kanarien.

Kanarienhähne von 5 bis 15 \mathcal{M} . gute Sänger, Koller etc. Weibchen von Harzer Koller-Stämmen à 75 \mathcal{S} , eigene Zucht hat abzulassen, [126]
Wernigerode. Ferd. Körber jun.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes Ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [127]

Ad. Stüdemann.

[128]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, von 75 \mathcal{S} bis 300 \mathcal{M} pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogel Liebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Harzer Kanarien

sind noch abzugeben. [129]

Ferd. Keiling,
Großenhain in Sachsen.

Mehlwürmer fürs Liter 7 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} . [130]

Warmer.

Theodor Franck.

Vogelfutter

[131]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei A. Rossow,
Mantuffelstraße 29.

Wellenpapageien zu verkaufen bei

[132]

Th. Dietrich & Co., Cassel.

Ein prachtvoller Leonberger Hund, selten schön, echte Rasse, wolfsgrau, mit nur guten Eigenschaften, 7 Jahre alt, ist besonderer Umstände halber für 90 \mathcal{M} in gute Hände abzugeben. [133]

G. Schmey in Koburg.

Abonnements-Einladung.

Die „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht“ in München beginnen am 1. Januar 1879 ihren 4. Jahrgang. Unter einer wissenschaftlichen Redaktion und unterstützt von namhaften Praktikern sind sie eines der hervorragendsten deutschen Fachblätter im Gebiete der Geflügelzucht, des Briefstaubensports und der Stubenvogel-Kultur geworden. Zwölf deutsche Geflügelzüchter-Vereine haben sie zu ihrem Organ erklärt.

Die „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht“ erscheinen in München monatlich zweimal, am 1. und 15. jeden Monats, in regelmäßig 8 Quartseiten und kosten ganzjährig 2 \mathcal{M} und halbjährig 1 \mathcal{M} . Postanstalten und Postboten nehmen Bestellungen an. Wegen Einfindung von 80 \mathcal{S} für das Jahr erfolgt Post-Streifbandendung durch die Expedition, Neuhäuserstraße 3.

Inserate, 20 \mathcal{S} die einmal gepaltene Petitzeile, erhalten weiteste Verbreitung.

Redaktion, Verlag und Expedition der „Süddeutschen Blätter für Geflügelzucht“ in München. [134]

Infolge Wohnungsveränderung u. Mangel an geeign. Räumlichkeit, muß Sittichzucht aufgeben; off. daher preisw.:
1 gutes u. sehr schönes, gesundes Zuchtpar Nymphen,
2 ältere, bewährte Zuchtpare } Wellen-
2 Par bereits einmal in gutem Erfolge gemästete } sittiche.
2 von der Nachzucht reserv., schöne Weibchen }
gebe auf Wunsch auch prakt. Nistkästen, die gern bezogen,
billig mit ab.

Zerbst (Anh.) [135] Schlegelmilch, Postfekt.

Dompaffien a Par 1 \mathcal{M} 75 \mathcal{S} hat abzugeben

[136]

Axel Schulte,
Landsberg a./Warthe.

Drahtwaren-Fabrik von C. B. Haeckel,

Nadlerstr., Berlin, Lindenstr. 79,

empfehle sein großes Lager von Vogel- und Papagei-Käfigen vom einfachsten bis zum feinsten. Heckkäfige, verzinkt und lackirt, in allen Größen. Drahtgeflechte zu Wellen nach Maß und Angabe. [137]

Kreuzschnäbel, Mch., 1 \mathcal{M} 40 \mathcal{S} , Zeisig, Mch., 75 \mathcal{S} , bei Richard Schleichner, Landsberg a./W. [138]

Harzer Kanarienhähne in großer Auswahl, Flötenroller, Glucker, Nachtigalschläger, à Stk. 8 bis 12 \mathcal{M} , Hänflinge 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , Buchfinken 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , Stiglige 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} , Dompaffien, Männchen 3 \mathcal{M} , Weibchen 1 \mathcal{M} , Grünlinge 1 \mathcal{M} , Bergfinken 1 \mathcal{M} , Zeisige 1 \mathcal{M} , Kanarienhähne zur Zucht à Stk. 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} ; ferner Nachtigalen, Grassmäden, Schwarzplättchen, Sperbergrasmücken, Spädelchen, Nachtfänger sind zu verkaufen.

Ich verlende auch Vögel nach auswärts per Nachnahme, für sichere Föhne, guten Gesang, gesundes Eintreffen garantiert.

Christoph Krasser,

Bamberg (Kgr. Bayern), hinter St. Bengolf,
Haus Nr. 907. [139]

100 Stück Harzer Kanarien, gute Rossenschläger, sowie 90 Stück Weibchen hat abzugeben
Quersfurt. [140] Karl Lude.

Feine Harzer Kanarien, Prima-Sänger, eigener Zucht, hat abzugeben [141]

Fr. Flaake, Verford i. W.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 4.

Berlin, den 23. Januar 1879.

VIII. Jahrgang.

Seine neunte allgemeine Geflügel- & Vogel-Ausstellung verbunden mit Prämierung und Verlosung

veranstaltet
der Verein der Vogelfreunde in Neutlingen i. Württemberg

am 23., 24. und 25. Februar

in dem neu erbauten Saale des „Gasthofs zum Löwen“.

Um zahlreiche Besichtigung und Besuch wird freundlich gebeten.

Programme und Anmeldebogen können von Herren Wm. Fuchs, Fabrikant, A. Mays, obere Wilhelmstr. und Fr. Lucas, pomolog. Institut, bezogen werden.

Mit dem Verlaufe der Lose sind beauftragt:

Herren Wm. Fuchs, a. Karlsplatz, A. Mays, obere Wilhelmstr., Fr. Kreuser, a. Bahnhof.

Bei Abnahme von 10 Stück Lose 1 Freilos.

Der Ausschuß.

Vorstand: Wm. Fuchs.

[142]

Gesellschaft „Canaria“ in Stuttgart.

Bei der 17. Ausstellung von selbstgezüchteten Kanarienvögeln wurden nachstehende Preise zuerkannt:

a. Für hochgelbe Trompeter.

2. Preis: Herr J. Ramsberger in Stuttgart. 3. Preis: Herr J. Durst in Stuttgart.

b. Für blaße Trompeter.

1. Preis: Herr J. Ramsberger in Stuttgart. 2. Preis: Herr J. Röger in Stuttgart. 3. Preis: Herr G. Wille in Stuttgart.

c. Für geschelte Trompeter.

1. Preis: Herr W. Pfeiffer in Stuttgart. 2. Preis: Herr G. Wille in Stuttgart. 3. Preis: Herr Strohhäcker in Stuttgart.

d. Für gelbe Holländer.

3. Preis: Herr W. Weiffenbach in Stuttgart.

[143]

e. Für gute Schläger.

1) An Mitglieder des Vereins. 1. Preis: Herr J. Röger in Stuttgart. 2. Preis: Herr J. Heldt in Fellbach.

2) An Nichtmitglieder. 1. Preis: Herr G. A. Wonn in Stuttgart. 2. Preis: Herr A. Masche in St. Anreaskberg.

Die Preisrichter.

Hiermit mache ich meinen geehrten Herren Abnehmern, Vogelliebhabern und Bekannten bekannt, daß ich meine bestrenommierte, bereits im Jahre 1843 gegründete zoologische Handlung in Prag, Rittergasse Nr. 411 I., meines hohen Alters wegen an meinen Sohn Gottlieb übergeben habe und sage hiemit allen meinen Herren Abnehmern, Vogelliebhabern und Bekannten für das mir geleistete, jahrelange und unbegrenzte Vertrauen meinen verbindlichsten Dank. Gleichzeitg erlaube mir zu bemerken, daß mein Sohn Gottlieb alle Herren Vogelliebhaber und Bekannte freundschaftlich in gleichem Maße als ich es gemacht war, stets bereit und zu bedienen bemüht sein wird.

Prag, am 12. Januar 1879.

[144]

FRANZ WANEK.

Nachdem ich die unter der Firma meines Vaters Franz Wanek seit dem Jahre 1843 bestehende Vogel- und Samenhandlung nunmehr in eigene Regie übernommen habe, so erlaube mir, alle Herren Vogelliebhaber und Vogelkändler darauf aufmerksam zu machen, daß ich stets alle Gattungen europäischer Singvögel, sowie Exoten, Papageien, Geflügel, Käfige, Nistvorrichtungen und Vogelfutter in reichster Auswahl am Lager führe und daß es mein Bestreben sein wird, dem geehrten Wunsche meiner Herren Abnehmer und Bekannte stets streng real. gerecht zu werden und bitte, das früher meinem Vater geleistete jahrelange und unbegrenzte Vertrauen auch auf mich zu übertragen.

Prag, am 12. Januar 1879.

[145]

GOTTLIEB WANEK,

Zoologische Handlung, Prag, Rittergasse 411/I.
Gegründet im Jahre 1843.

Offere einen großen, prachtvollen Alexander-Papagei, kerngesund und sehr schön, kommt auf den Finger und frißt aus dem Munde, mit schwarzem Bart und rosarothem Halsband, Preis 35 Mk. Von früher angelegten Vögeln ist noch einiges vorräthig.

Bremervhagen. [146] Albert Helkens.

Alle Gattungen Vogelfutterkörbe, insbesondere süden besten Sommerküben, feinste französische Weichhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzjamen, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrod und Ossa Sepiae. en gros und en detail. offeriren

[147]

Klima & Co., Prag.

Wellensittiche.

30 Par schönste à Par 12 Mk. 100 Stk. 3 Monate alte à Stk. 5 Mk. bei Partien billiger, hat abzugeben Ludwigsburg. [148] Theod. Seitter.

Verlaufe gute Mehlwürmer.

[149] Wittwe Lorenz, Bochum i. Westf., Biemelhauserstr. 10.

Habe einen jungen Inta-Katabu, ein wahres Prachtexemplar, für Mk 75 abzugeben.

[150]

Franz Schneider, Saarbrücken, Bahnhofstraße 30.

Charles Zamrach, 180 St. Georges Str. E., London.

Zebrafinken à Par 8 *M.*, Orangebäckchen à Par 5 *M.*,
Astrilde à Par 4 *M.*, Mozambikzeisige à Par 6 *M.*,
Schmetterlingsfinken à Par 7 *M.*, 1 Scharlach-Tangara
30 *M.*, 1 bunten Tufan 100 *M.*, graue Fackel à 16 *M.*,
Rosa-Kakadus à 16 *M.*, gr. gelbhäubige Kakadus à 25 *M.*,
1 Duforps-Kakadu 60 *M.*, schwarze Schwäne à Par 120 *M.*,
Beos à 30 *M.* [151]

Jako.

[152]

Ein eingewöhnter junger Graupapagei, zahm, fängt an
zu sprechen, für den billigen Preis von 36 *M.* zu verkaufen.
Gelsenkirchen. Otto Glehsattel.

H. Jenlkovsky,

Zoologische Handlung, Pr.ßburg (Ungarn)
offeriert alle Arten in- und ausländischer Vögel, Norman-
diner Kaninchen, Meerfchweinch, weiße Katten, Gold-
fische, Makropoden, Käfige, Nistgelegenheiten, Futter-
arten etc. etc. [153]

Harzer Roller a St. 15—18 *M.* (Ernstge'scher
Stamm), sowie taftfeste 2 Lieder singende Dompfaffen
sind zu haben. Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen.

Ludwig Hildebrand,
Schlüchtern, R.-B. Kassel. [154]

D. J. Janssen,

Handlung ausländischer Vögel,
erhielt eine Sendung rother Kardinal, die ich zum Preise
von 10 *M.* fürs Stück abgebe, das Par 15 *M.*, beim Duzend
billiger.

Bremerhaven, Schifferstraße 9. [155]

Vogelfutter

en gros.

Algerische (rothe)

und

[156]

indische Hirse,

Sonnenblumenförner

empfehlen

Wieschnitzky & Clauser,

Wien I. Wallfischgasse 8.

Leghorns,

schwarz-weiß, à Stck. 5 *M.*, Kufusperber, rebhuhnarben,
gelb, weißstiefel, schwarz-weiß, à Stck. 4 *M.*

Perthühner, Truthühner in allen Farben, ital.
Enten und Gänse stets vorrätbig.

Ferner: blaue Pfauen à Par 18 *M.*, weiße Pfauen
à Par 60 *M.*, **Gold-** und **Silberfasanen**, schwarze und
weiße Schwäne, feine **Raffetauben**. Italienisches
Schlachtgeflügel billigst.

Garantie für Rasse und lebende Ankunft. Bei
etwasigen Transportschäden leisten wir **vollen Ersatz**.

Preislisten über Geflügel, ital. Früchte, Delikatessen,
Weine u. dgl. m. franko.

Versandt an uns unbekannte Abnehmer gegen Nach-
nahme direkt ab hier per Gilgut. Bei Voreinsendung des
Betrags freie Packung und 5 pSt. Rabatt.

Anfragen bitten wir das Rückporto gef. beifügen zu
wollen.

Beantwortung jeder Anfrage sofort.

L. Simon & Comp.,
[157] **Florenz (Stalien), Via Cittarella 42.**

Abzugeben wegen Ueberzahl und Raummangels:

Wellenpapageien ca. 10 P., à P. *M.* 12
do. Männchen, St. " 5
2 Heypare Sperlingspapageien, P. " 15
2 Weibchen, j., St. " 7
1 P. Eonnenvögel, sehr schön im Gefieder, P. " 20
2 Heypare Zebrafinken " 12
5 Mnd. do. schön, St. " 5
5 St. Diamantfinken, schön angefärbt, Geschlecht
unbekannt, St. " 10
gegen Nachnahme bei freier Verpackung. [158]

A. Ahlers,

Bierbaum's Mühle (Station Baddeckenstedt).

Wegen Todesfalles zu verkaufen: Ein prachtvoller
Bulldoggen-Hund, Farbe gestromt, 2 Jahr alt, sehr guter
Beagleter, ausgezeichnet auf den Mann abgerichtet, wachsam
und treu. Preis 90 *M.* Der Hund ist zweimal mehr werth.
Wenn nicht nach Wunsch, wird derselbe wieder zurück-
genommen. Etwaigen Anfragen bitte Marke zur Rück-
antwort beizufügen. [159]

Gustav Schreiber, Töpfermeister,
Gerswalde, Uckermark.

Wellensittiche: 3 ausgefärbte Wbchn. à 7 *M.*, ausgef.
Pare à 12 *M.*, junge Pare à 10 *M.* einschl. Verpackung bei
[160] **M. Bischoff** in Wiesbaden.

Harzer Vogelbauer

von 19 cm Länge, entsprechender Höhe und Tiefe, à Dyd.
5 *M.*; do. mit 2 Thüren und Schublade, à Dyd. 8 *M.*; von
21 cm Länge mit 2 Thüren und Schublade, à Dyd. 9 *M.*
50 *S.*; von 25 cm Länge mit 2 Thüren und Schublade,
à Dyd. 12 *M.* 50 *S.* Die Bauer sind alle mit Futter-
und Trinkgeschirr.

Harzer Nester, rund, für Kanarien, à Dyd. 3 *M.*; do.
viereckig, à Dyd. 3 *M.* 50 *S.* (Verpackung billig), versendet
gegen Nachnahme. [161]

Schierke b. Wernigerode i. Harz.

A. Vesterling.

Stiglitz, Versandt unter Garantie sicherer Männchen
und lebender Ankunft, das Stück zu 1 *M.*, ohne Verpackung,
empfeilt [162]

Die Vogelhandlung J. Hirschhorn,
Budapest, Komitatplatz 8.

Zu verkaufen: 2 P. **Diamantf.** à 18 *M.*, 2 P. **graub.**
jab. Mövchen à 12 *M.* und 1 P. **Zebraf.** à 10 *M.* Sammtl.
Vögel sind schön befiedert, gesund u. nistfähig. Verpackung
billigst. Alle Vögel zus. für 63 *M.* [163]

Ernst Blechschmidt

in **Sohra b. Klingenberg-Cosmütz.**

3 St. gute Schwarzköpfe à 5 *M.*, 1 Kr.-uzschnabel 2 *M.*,
1 Hänfling 2 *M.*, lauter ausgezeichnete Vögel, zu verkaufen
bei [164] **F. Wedekind, Bad Zlmenau.**

1875, 1876,
1877 u. 78
ersten Preis
in Berlin.

H. E. Frühauf

in
Schleusingen

1876
goldene Medaille
in London.

empfeilt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen
Raubthiere, zur Begung und zum Schutz der nützlichen
insektenfressenden Vögel. Außerdem Naturnistkästen neuester
Art, sowie andere Nistvorrichtungen für fremdländische
Vögel. Preise billigst, gegen Nachnahme.
Preisverzeichnis frei. [165]

Feine Harzer Roller, eigene Zucht, mit Hohlrolle,
Klode und Knarre und feinen Pfeifen hat noch abzugeben
von 12 und 15 *M.* [166]

Wilhelm Oberbeck,

Wernigerode am Harz, Mühlentul Nr. 127.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die geplatzte
Preiszeile mit 25 Bfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 5.

Berlin, den 30. Januar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Vogellieder: Zeisig; Schwalbe. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Goldkrondrossel. —
Der Kukul und sein Küfter im Volks- und Dichtermunde (Fortsetzung).
Englische Farbenkanarienvögel (Schluß). —
Postverhandt lebender Vögel. —
An die Liebhaber, Züchter und Händler. —
Aus den Vereinen: Berlin; Heilbronn; Arefeld; Zwenkau; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Vogellieder

von Felix Dahn.

Zeisig.

Lustig durch die Zweige hüpf' sich's,
Lustig durch die Sträucher schlüpf' sich's,
Heute hier und morgen dort: —
Lange taugt's an keinem Ort!
Brüder, laßt euch nichts gefallen!
Braucht die Schnäbel und die Krallen:
Nur mit Beissen und mit Kraxen
Hält man sich vom Leib die Spaxen:
Wenn wir viel mit ihnen laufen,
Zählt man uns zu ihrem Haufen!

Schwalbe.

Weither aus Indien komm' ich geflogen
Ueber die Ströme, die Berge, das Meer:
Fort aus den sonnigen Palmen gezogen
Hat's mich zum Schatten der Linden hierher.

Habe gerastet in Marmorpagoden,
Wo in den Wassern die Lotos erglüht,
Aber mich zog's zu dem fränkischen Boden,
Der da im Märzen von Weichen erblüht.

Ei! Und da find' ich die alten Gesellen!
Munter, Herr Fink? wie geht es, Herr Specht?
Dir soll ich Grüße vom Erste bestellen,
Der in pontinischen Sümpfen noch zecht.

Siehe, sie haben mein Nest mir gelassen:
Oben am Kirchturm hanget es schwank:
Segen und Heil in die friedlichen Gassen
Sing' ich hernieder zum freundlichen Dank.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Goldkrondrossel.

(Turdus — Seiurus — aurocapillus, L.)

Die Goldkrondrossel kommt im nördlichen Illinois etwa vom Anfang bis Mitte Mai an und zieht Mitte September wieder südlich. Sie ist in Wisconsin und Illinois ein an geeigneten Vertlichkeiten ziemlich regelmäßiger, wenn auch nicht häufiger Brutvogel. Da sie den dunklen Schatten ausgedehnter Dickichte und Wälder fast nie, außer der Zugzeit, verläßt, so wird sie leicht nicht beachtet oder wol ganz übersehen; wer aber mit ihren Gewohnheiten und ihrer Lebensweise vertraut ist, findet sie in ihrem Lieblingsaufenthalt bald ohne viele Mühe auf. Sie hält sich gewöhnlich im Wald oder an dessen Saum in schattigen, trockenen Dickichten und an Abhängen dicht mit Gebüsch bewachsener Hügel, immer nicht weit vom Wasser, auf. Dadurch unterscheidet sie sich von der Wasserdrössel (*Turdus noveboracensis*, *Ntt.*), ihrer nächsten Verwandten, sehr, welche ihren Aufenthalt stets in feuchten, sogar nassen Dickichten wählt. Ausnahmsweise jedoch soll auch die Goldkrondrossel feuchte Vertlichkeiten bevorzugen. Sie hält sich meist an dem Boden auf, auf welchem sie häufig im trocknen Blätterwerk umherkragt und von dem sie auch ihre zum größten Theil aus Insekten bestehende Nahrung aufsucht. Auf dem-

selben läuft sie mit wunderbarer Schnelligkeit und in eigenthümlichen Absätzen und Sprüngen umher; sie huscht oft so geschickt über den Boden dahin, daß man schwer unterscheiden kann, ob es ein Vogel oder ein kleiner Bierfüßler, beispielsweise das etwas ähnlich gezeichnete Erdbichhörnchen (*Tamias striatus*, L.) ist. Ihr Lauf ist sehr anmuthig, wie es überhaupt alle ihre Bewegungen sind, dabei nickt sie fortwährend mit dem Kopfe. Sie ist sehr ängstlich und scheu und nur selten kann man sich ihr auf wenige Schritte nähern. Während der Zugzeit, besonders im Herbst, scheint sie jedoch alle Vorsicht außer Acht zu lassen, denn dann kommt sie in die Gärten, ja, ich habe sie zu dieser Zeit schon selbst hier in Chicago beobachtet. In den ersten Tagen nach ihrer Ankunft verhält sie sich sehr still; sobald sie sich aber wieder eingelebt hat, wird sie immer lauter, verbirgt sich auch nicht mehr so ängstlich in dem oft fast undurchdringlichen Dickicht, sondern setzt sich zuweilen in die Spitzen kleiner Büsche und Bäume und in die unteren Nester größerer Waldbäume und läßt hier den zwar einfachen, aus wenigen Tönen bestehenden, aber doch recht melodischen Gesang, welcher leise anfängt und sehr laut schließt, ertönen. Dabei wippt sie oft mit dem Schwanz. Sobald sich dann aber das muntre, bewegliche Vögelchen entdeckt sieht, verschwindet es mit unmachahnlicher Fertigkeit in nächsten, schattigen Dickicht. Was dem Gesang an Kunstfertigkeit und Tonreichtum abgeht, wird durch großen Fleiß und Eifer ersetzt, sodaß sein Wohngebiet während der Brutzeit von frühem Morgen bis zum dämmernden Zwielicht des Abends von den lauten wohlklingenden Tönen wiederhallt. Außerdem hat der Gesang auch die merkwürdige Eigenthümlichkeit, daß man den Vogel oft ganz in der Nähe wähnt, während

man doch noch eine ansehnliche Strecke von ihm entfernt ist. Sein Lied ist so verschieden von demjenigen unserer übrigen Waldvögel, daß man dasselbe nur einmal aufmerksam zu hören braucht, um es bei späteren Gelegenheiten sogleich wieder zu erkennen.

Die Brutzeit fällt in den Anfang des Juni. Das Nest wird auf den Boden, gewöhnlich in eine kleine Vertiefung gebaut und hat als Unterlage eine dicke Schicht trockener Blätter; aus solchen besteht auch die Außenseite, dann folgen dürre elastische Grashalme und weiches Moos; das Innere ist mit feinen Halm- und Blätterrippen glatt ausgepolstert. Die meisten Nester sind oben backofenförmig gewölbt (daher der englische Name Oven Bird), doch gibt es auch solche, bei denen von einer Wölbung wenig oder gar nichts zu sehen ist. Nach meinen Beobachtungen ist dieser verschiedenartige Nestbau leicht erklärlich: In der Regel sind alle etwas freistehenden Nester gewölbt, während den meisten im dichten, niedrigen Gestrüpp stehenden die Wölbung fehlt, da sie dieses Schutzes, welcher bei den erstgenannten von großem Nutzen ist, weniger bedürfen. Das Nest dieser Art nun steht gewöhnlich am Fuße eines niedrigen Busches inmitten dichter Sträucher und ist seiner versteckten Lage halber schwer aufzufinden. Das Weibchen brütet allein und läßt sich nicht leicht vom Neste verschrecken; selbst wenn man die Hand nach ihm ausstreckt, bleibt es noch sitzen, kommt man ihm aber bis auf wenige Zoll nahe, dann huscht es, sich flügelstarr stellend, wie eine Maus am Boden dahin und verschwindet im nächsten Augenblick im Dickicht. Die vier bis fünf Eier sind auf weißlichem Grunde mit hell- und dunkelbraunen und violetten Punkten und Flecken, welche am dicken Ende am dichtesten

Der Kukul und sein Küster im Volks- und Dichtermunde.

Von Th. Bodin.

(Fortsetzung).

II.

Zedenfalls ist es Altmeister Göthe, welcher in seinem unvergleichlichen „Frühlingsorakel“ dem naiven Glauben an die Sehermacht des anfangs buntgefiederten, dann bald rothbraunen, bald fahlen Vogels den schönsten poetischen Ausdruck verliehen hat:

„Du prophetischer Vogel, Du,
Blütenjäger, o! Cou cou!
Bitten eines jungen Pares
In der schönsten Zeit des Jahres

Höre, liebster Vogel, Du;
Kann es hoffen, ruf' ihm zu
Dein Cou cou, Dein Cou cou.
Sommer mehr Cou cou, Cou cou.

Hörst Du! Ein verliebtes Par
Sehnt sich herzlich zum Altar;
Und es ist bei seiner Jugend
Voller Treue, voller Jugend.

Ist die Stund' denn noch nicht voll?
Sag, wie lang' es warten soll?
Horch Cou cou! Horch! Cou cou
Sommer stille! Nichts hinzu!”

Sicherlich wünschen die geneigten Leser den neugierig forschenden „treuerliebten Herzen“, daß ihnen mindestens ein halbes Duzend niedlicher Kleinen zutheil werde, daß das Par erst höchbetagt sterbe, stets in gleicher Treue verharrend, denn:

„Könnte das zu Ende gehn,
Wär doch Alles nicht mehr schön.
Cou cou, Cou cou, Cou cou,
Cou cou, Cou cou, Cou cou, Cou.“

Um zu bereisen, daß auch bei unseren skandinavischen Völkern der die Einsamkeit liebende melodische Sänger als Prophet keine unbedeutende Rolle spielt, reihen wir eine schwedische humoristische Ballade an, die der thüringische Dichter Julius Sturm vortrefflich ins Deutsche übertrug:

Das war die Lisa, die lustige Maid,
Die hätte gar gern ihren Liebsten gefreit
Und wünschte sich ein klein Knäblein dazu,
Und zwölf Stück Kübe statt einer Kuh.

Der Frühling kam und der Kukul rief;
Sie blühte schüchtern sich um und sie lief,
So flink wie ein Rehlein, durchs grüne Gras
In den Wald, nach dem Baum, drauf der Kukul saß.

Und sie fand den Baum und sie hält ihn umfaßt,
Und es pocht' ihr das Herz und sie rief in Hast:
„Ich wünsch' mir zum Mann meinen Schatz und dazu
Zwölf Knäblein und eine kleine Kuh.“

stehen, gesprenkelt. Nur eine Brut wird jährlich gemacht. Viele Bruten dieses anmuthigen, muntern Vogels gehen zugrunde, da der Ruhvogel gerade ihn besonders gern zu Pflügeltern seiner Nachkommenchaft wählt.

Die Goldfrondrossel ist unseren kleinen Drosselarten in der Färbung sehr ähnlich. Die Oberseite ist olivengrünlich, unten drosselartig weiß, die Brust schwärzlich gefleckt. Das Hauptkennungszeichen der Art ist ein von der Schnabelwurzel bis zum Hinterkopflaufender, deutlich hervortretender bräunlich-orangegelber Streifen, der auf jeder Seite mit ebenso laufenden schmalen schwarzen Streifen eingefast ist. Das Weibchen ist übereinstimmend gezeichnet und auch die Jungen sind den Eltern ganz ähnlich, jedoch ist bei letzteren die orangebraune Zeichnung der Kopfplatte nicht so hervorleuchtend. Ueberhaupt ist diese Art in Größe und Färbung Veränderungen fast garnicht unterworfen. Die Iris ist bräunlichgelb. Die Länge beträgt 15,2 cm.

In der englischen Sprache heißt sie volksthümlich, wie schon erwähnt, Oven Bird, dann auch Golden-crowned Thrush und Orange-crowned Accentor.

Englische Farbenkanarienvögel.

(Schluß).

Ein Sachverständiger behauptete kürzlich, daß durch wissenschaftliches Züchten nach Farbe bessere Ergebnisse zu erlangen seien als auf dem Wege der Rayennepfütterung. Unsere Erfahrung hat jedoch bewiesen, daß diese Theorie im Widerspruch mit der gewöhnlichen Ausübung steht, indem die höchste Stufe der Verwölkung, welche je ohne Hilfe des Rayennepfegers erreicht worden, ganz andere

Ergebnisse aufweist, als die mit demselben erzielten. In der von jenem Herrn angedeutete Weise erhält man ein reines Gelb mit einem grünlichen Schimmer, während mit Rayennepfeffer ein sehr röthliches Goldgelb hervorgebracht wird. Soviel steht jedoch fest, daß Rayennepfeffer nur äußerst geringen, kaum bemerkbaren Einfluß hat, wenn Farbe nicht schon von vornherein im Blut enthalten ist. Die Farbe eines Vogels, welcher von reingelben Eltern stammt, und dessen Rasse seit Jahren aus reingelben Vögeln bestanden hat, wie z. B. die Mehrzahl der deutschen Kanarienvögel, die Yorkshire etc., würde schwerlich, und nur in in sehr geringem Grade durch Rayennepfeffer beeinflusst werden. Infolgedessen ist es durchaus nothwendig, die Züchtung mit solchen Kanarienvögeln zu beginnen, welche Farbe bereits im Blute haben.

Manche Sachverständigen geben hierzu Anleitungen, die schwer zu befolgen sind, durch welche erst nach 4—5 Jahren ein Erfolg in Aussicht gestellt ist und die überdies eine größere Anzahl von Brutvögeln benötigen. Wir werden diese Theorien deshalb nicht eingehender besprechen, weil wir überzeugt sind, daß auf folgende Weise rascher zum Ziel zu gelangen ist und man durch dieselbe beides, gutgezeichnete und reingelbe Exemplare, von demselben Par züchten kann.

Man beziehe von einem zuverlässigen Züchter, dessen Vögel für ihre Farbe-Eigenschaften einen guten Ruf haben, einen stark-gezeichneten und wohlgeformten gelben Hahn, dessen Abzeichen tief grasgrün sind, da es eine bekannte Thatsache ist, daß der grüne Vogel die Quelle ist, von welcher man Farbe erhält und daß, sobald eine Rasse anfängt heller zu werden, man zum grünen Vogel zurückgehen muß,

Sie merkte den Irrthum und rief: „Ach nein!“
Der Kukul flog tief in den Wald hinein,
Und er rief, und es klang wie Errott und Hohn,
Zwölfmal Kukul! in lachendem Ton.

Daheim stand wartend ihr Liebster am Thor,
Und er war's, der die Lisa zum Weib sich erkor;
Im Stalle stand brüllend die kleine Kuh, —
Zwölf Knäblein brachte der Storch dazu!“

„Er wird den Kukul nicht mehr hören!“ ist eine Rede-weise, die im Süden und Norden unsres Vaterlands beim Landvolk beliebt ist, um anzuzeigen, daß man an der Genesung eines Siechen zweifle. Abergläubische Männlein und Fräulein zählen sorgfältig die einzelnen Rufe des melancholischen Frühlingsboten, und so vielmal sie das „Kuk, kuk,“ vernehmen, um sovieler Jahre wähen sie ihr Dasein gestreift.

Der in der deutschen Kulturgeschichte wohlbekannte Mönch von Heisterbach berichtet folgendes: „Es war im Jahre des Heils MCCXXI, als ein Klosterbruder, welchem die Strenge der Ordensregel unerträglich, den Kukul um die Zahl seiner noch übrigen Lebensjahre befragte und zwei und zwanzig Rufe zählte. Darauf beschließt der Verblendete, zwanzig Jahre lang irdischen Genüssen zu fröhnen und die Zeit seiner Buße bis zum einundzwanzigsten Jahre zu vertagen. Doch der Tod ereilte den argen Sünder bereits im zwanzigsten Jahre, und in seinen Sünden mußte der eitle und ausschweifende Klosterflüchtling hinfahren, auf daß das gottlose Drakel keine Bestätigung finde.“

Die fromme Entrüstung, mit welcher der ehrwürdige

Cäsarius von Heisterbach, dessen lateinisch niedergeschriebene Aufzeichnungen über den Aberglauben seiner Zeit von hohem Werthe, sich über das dämonische Drakel ergießt, läßt sowohl den damals allgemein geltenden Volksglauben an dies Drakel, als auch das Bewußtsein seines heidnischen Ursprungs nicht verlernen.

Wer beim ersten Rufe des gewöhnlich in den ersten Tagen des Mai heimkehrenden Zugvogels kein Geld in der Tasche trägt, muß besürchten, während des ganzen Jahres „der Finanznoth blasse Wehmuth“ nach Heinrich Heine's festlichem Ausdruck zu verspüren. Kluge Landleute pflegen darum, wenn auch nur scherzweise, sich im Frühlinge vorzusehen und stets Geld in der Tasche zu tragen.

Wo es überhaupt nur etwas zu zählen gibt, darüber wurde der Kukul früher befragt und wird es auch jetzt noch; er, dessen Rufe in regelmäßigen Pausen sich auch gar wol dazu schicken. Bleibt der Vogel beim Fragen stumm, so schneidet man in der Schweiz das Unheil einer solchen indirekten Prophezeiung — denn Schweigen ist ja auch eine Antwort — durch Verwünschungsformeln ab. Man sagt dann stets: „Gug mer is Loh“, d. h. singe mir im Walde: „aug mer is Loh.“

Weil der Frühlingslänger, wie wir sahen, auch als Ehebrecher charakterisirt wird, so ist sein Ruf in der Schweiz nichts weniger als willkommen, wenn man sich eben auf dem Wege zur Liebsten befindet.

Ähnliches erzählt uns schon Paulus Diaconus von den Longobarden. Anno 736 wählten diese tapferen Männer Hildebrand zu ihrem Könige und gaben ihm der Sitte gemäß den Speer in die Hand. Er flog ein Kukul herbei

um wiederum Farbe hineinzuleiten. Das Gelb eines wie oben bezeichneten Männchens muß tiefer und reicher sein als das eines reingelben. Hierzu kaufe man eine kerngesunde, reingelbe „Buff“-Henne, welche sich durch starkes Gefieder auszeichnet. Zur gleichen Zeit ist es gerathen, ein Par einzusetzen, welches aus einem gezeichneten „Buff“-Hahn und einer reingelben Henne besteht.

Wir ziehen es vor, eines der Eltern reingelb sein zu lassen, indem wir der Ansicht sind, daß man dadurch eine größere Aussicht hat, reingelbe Vögel zu erhalten, als wenn man von zwei gezeichneten Vögeln züchtete. Unter den Jungen befinden sich immer solche, die dem einen oder dem andern der Eltern ähnlich werden.

Aus Obigem geht hervor, daß es Regel ist, immer ein Par aus einem Buff und einem gelben Vogel bestehen zu lassen, und dieselbe beruht darin, daß wenn man zwei „Buff“ züchtet, die Federn größer und stärker werden, während durch das Züchten von zwei Gelben lange, harige und dünnere Federn entstehen, die, setzt man die Züchtung von zwei Gelben für die Dauer fort, oft nicht genügen, um den Körper des Vogels zu bedecken. Von Zeit zu Zeit halten es manche Züchter für gerathen, zwei „Buff“ zusammen zu thun, um die Federn zu stärken, desgleichen auch von Zeit zu Zeit zwei Gelbe, um die Farbe ausgedehnter werden zu lassen. Dies ist jedoch nicht auszuführen, außer daß man in dem Besitz einer größeren Anzahl von Vögeln ist; auch kann man gute Brutvögel nach Wunsch immer durch bekannte Züchter beziehen.

Es ist durchaus nicht anzurathen, von denselben Vögeln zu lange zu züchten, ohne frisches Blut ein-

zuführen. Ohne Einführung von frischer Rasse werden Kanarien mit der Zeit klein und im allgemeinen nicht unbedeutend schwächer.

Norwich-Vögel sind in folgende Arten eingetheilt:

Reingelbe:
Gleichmäßig gezeichnete Gelbe
Ungleichmäßig "Liced" "
Rein Buff:
Gleichmäßig gezeichnete Buff.
Ungleichmäßig "Liced" "

Wir glauben aus eigener Erfahrung, daß keine bestimmte Regel befolgt werden kann, um die eine oder die andre Rasse zu züchten, und es ist ganz unmöglich, sämtliche obige Arten von einem einzigen Par zu züchten.

Durch Beobachtung vorstehender allgemeinen Anleitungen kann selbst ein Anfänger leicht Vögel züchten, welche nicht allein von guter Körperbeschaffenheit und Farbe fein werden, sondern sich auch in jeder Ausstellung als eines Preises würdig sehen lassen können.

In unserm nächsten Aufsatz werden wir allgemeine Anweisungen zur Züchtung von Norwich-Crested geben, welche eine sehr wichtige Rasse der Englischen Farbvögel bilden; in einem dritten wird die Züchtung von Gold-Lizard und Silber-Lizard behandelt werden.

W. Clark u. Co.
73 Roden Street, Holloway. London.

und setzte sich auf die Spitze der Waffe, ein Vorzeichen, welches kluge Männer dahin deuteten, daß seine Herrschaft einen bedenklichen Verlauf nehmen werde. Sie folgerten nämlich: der König würde weiblich werden.

In einem Kinderliede hat denn auch der Kukul nicht weniger als zwölf Weiber. In einem schwäbischen, von G. Meier veröffentlichen Liede heißt es von ihm gleich wie vom Storch:

„Der Kukul hat zwei goldene Füß',
Drum ist die heimliche Liebe so süß.“

Kinderbringend ist er auch gleich dem Storch in Schleswig-Holstein, wie uns Müllenhoff erzählt. Man singt dort das Liedchen:

„Kukul giwvt Kindelbeer,
Kiwitt makt Grütt:
Lütten Deerns, halt Läpeln her,
Lütten Jungs, ät mit!“

Im Kanton Bern muß der Vogel die Stelle des Osterhasen vertreten, die Eier in das von den Kindern vorbereitete Nest legen.

„U z' Ostre, vor em erste Gelüt,
Wenn's all's no in de Fedre lyt,
So flügst de still zun jedem Hus
Und chramist schöni Eier us.“

Am Niederrhein wähnt das Volk, daß der Kukul seine Eier, und zwar jedesmal nur eins, in Nester der Rothkehlchen lege und von diesen ausbrüten lasse. Das kleine Rothkehlchen füttere dann das Weibchen und würde zuletzt von dem undankbaren Pfleglinge verschlungen. Wir erblicken hierin eine Annäherung an die Sagen von den

Kielkröpfen, und würde demnach ein Schwarzelfe unter der Larve des Kukul's anzunehmen sein. In manchen Gegenden unsers Vaterlands wird geglaubt, daß der Kukul nur drei, oder nur neun Jahre in seiner Haut stecken bleibe.

Dann heißt es, würde er zum Stoßvogel (Falken oder Sperber) oder zum Raben. Im Oldenburgischen sagt man: „Winters verwandelt der Kukul sich in einen Klemmvoegel, d. h. Sperber“. Dort heißt es auch: „Wenn der Kukul nicht vor dem 15. Mai ruft, so muß er bersten.“ Trefflich sagt Montanus von ihm: „Bei all' dem Uberglauben, der am Kukul in Deutschland haftet und besonders bei der ihm zugeschriebenen Prophetengabe sollte man auf die Vermuthung gelangen, daß er Gott Wodan's Begleiter und Vertrauter gewesen, wie in nordischer Sage der Rabe. — Das raube, wilde Wesen des Raben bildet gegen unsern Frühlingsboten den nämlichen Gegensatz, wie das deutsche Klima gegen das skandinavische. Ebenso verschieden lautete auch wol die Göttersage und die ganze Mythologie.“

Mag der Kukul auch dem Bauer als Frühlingsbote hochwillkommen sein, so ist er doch gefeuet und verachtet von dem einsam Wandernden, was wol die durch allerlei Märchen hervorgerufene Furcht vor plötzlicher Verwandlung mit sich bringt.

Schon die Kinderwelt setzt man ja in manchen Gegenden Deutschlands in Angst vor dem Vogel durch mancherlei schauerliche Sagen vom Kinderwegtragen und von Augenverblenden (Augenbegaukeln).

(Schluß folgt).

Zum Postversandt lebender Vögel.

Der Aufsatz in der von Em. Wohlgeboren dem Herrn General-Postmeister übersandten Nummer 48 der „Gefiederten Welt“ unter der Ueberschrift „Zum Postversandt lebender Vögel“ hat Anlaß gegeben, dem zur Sprache gebrachten Falle von hier aus näherzutreten. Die sehr sorgfältig geführte Untersuchung hat jedoch keinerlei Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Behauptung jenes Artikels geliefert, daß bei der näher bezeichneten Vogelsendung des Herrn Frenzel in Freiberg nach Leipzig das angebliche Absterben der Vögel während der Beförderung Folge fahrlässiger Behandlung der Sendung seitens der Postbeamten gewesen sei. Im Gegentheil steht fest, daß die fragliche Sendung überall mit besondrer Sorgfalt behandelt worden ist, und entbehrt die Unterstellung, als sei der Käfig während der Reise umgestürzt und hierdurch der Tod der Vögel herbeigeführt worden, jeder thatsächlichen Begründung. Sind die Vögel wirklich auf dem Transport gestorben, was auch ohne Beweis nicht bezweifelt werden mag, so kann die Erklärung dafür in mancherlei anderen, der Post und deren Beamten nicht zur Last zu legenden Umständen gefunden werden. Die stattgehabte Ablehnung des Ersatzes aber rechtfertigt sich aus den Verhältnissen, und bleibt in dieser Beziehung nur zu erwähnen, daß, wenn der Verfasser des Artikels von erhöhtem Porto spricht, welchem Vogelsendungen unterliegen, der betreffende Zuschlag lediglich aus dem Grunde erhoben wird, weil die Käfige mit Vögeln ihrer Beschaffenheit nach zu den sperrigen Postgütern gehören, und dieser Zuschlag somit keineswegs ein Mehr der Verantwortlichkeit der Postverwaltung bei derartigen Sendungen, wie bei anderen Sendungen, begründet.

Uebrigens lehrt die Erfahrung, daß die Vogelsendungen fast ausnahmslos mit unbeschädigtem Inhalte am Bestimmungsorte eintreffen, wenn zu denselben Versandtkäfige derjenigen Einrichtung benutzt werden, welche in dem Aufsatz Nr. 57 der beiliegenden Nummer 14 des „Archiv für Post und Telegraphie“ vom vergangenen Jahre beschrieben ist. Eine möglichste Verbreitung dieser Einrichtung, wozu Ihr geschätztes Blatt wesentlich beitragen könnte, erscheint daher im Interesse der Vogelzucht dringend wünschenswert, weshalb das General-Postamt die Benutzung des gedachten Aufsatzes für Ihren Leserkreis ergebenst anheimstellt.*)

Im übrigen kann das General-Postamt mit Bezug auf den letzt erwähnten, sowie auf einen weiteren, denselben Gegenstand erörternden Aufsatz in der beiliegenden Nummer 18 des „Archiv für Post und Telegraphie“**) nur wiederholt versichern, daß die Postverwaltung den ihr übergebenen Sendungen mit lebenden Thieren ungeachtet der mit deren Beförderung verbundenen Unbequemlichkeiten eine besondere Sorgfalt und Rücksichtnahme zuwendet.

*) Der Artikel ist bereits in den. 33 u. 34 v. S. abgedruckt. D. R.

**) Derselbe wird in einer der nächsten Nummern zum Abdruck kommen. D. R.

Es wäre somit wahrlich nicht nothwendig gewesen, zur Wahrung der Interessen des Publikum in dieser Beziehung noch die Mitwirkung der Presse in Anspruch zu nehmen.

Das General-Postamt muß Werth darauf legen, daß die dem wirklichen Sachverhalt nicht entsprechenden Mittheilungen des Herrn Frenzel, nachdem dieselben leider den Weg in Em. Wohlgeboren geschätztes Blatt gefunden haben, auf demselben Wege berichtigt werden, und glaubt Em. Wohlgeboren das Weitere in dieser Beziehung mit volstem Vertrauen ergebenst anheimgeben zu dürfen. gez. Wiebe.

(Herrn Hütten-Chemiker Frenzel kenne ich seit langer Zeit als einen Ehrenmann in jeder Hinsicht, und daher durfte ich seine Klage der Postverwaltung gegenüber nicht abweisen, zumal es doch zweifellos die Aufgabe meiner Zeitschrift ist, das Interesse der Vogelliebhaber in jeder Hinsicht zu wahren. Nach meiner festen Ueberzeugung wird sich dieses Vorkommniß nur dahin aufklären, daß allenfalls auf Seite des Herrn F. ein Irrthum vorliegt. Dr. R.)

An die Liebhaber, Züchter und Händler.

Der Verein „Ornis“ in Berlin veranstaltet, wie hier bereits mitgetheilt worden, in den Tagen vom 14. bis 18. März seine Ausstellung in den großen, prächtigen Räumen der Kaisergalerie. Die Aufgabe, welche wir uns gestellt, habe ich hier in Nr. 44 bereits dargelegt, trotzdem muß ich noch einmal auf einzelne Punkte näher eingehen.

Unser Verein ist in der glücklichen Lage, in glänzender Weise prämiiren zu können: er hat die Beschaffung von silbernen und bronzenen Medaillen beschlossen, dann aber haben die Herren Kaufmann F. Beckmann, Kaufmann A. Michel und Verlagsbuchhändler G. Gohmann je eine goldne Medaille, und andere Mitglieder noch weitere Ehrengeschenke gespendet.

Das Ziel, welches wir zu erreichen streben, ist weniger eine sehr große Ausstellung (wie bisher mit vielen hundertern von Kanarienvögeln und kleinen Fremdländern), als vielmehr eine vorzugsweise interessante Sammlung von Seltenheiten in jeder Hinsicht zustande zu bringen.

Zunächst bitten wir nochmals die **Besitzer und Züchter der besten Harzer Kanarien**, sich an der Ausstellung mit je einem oder zwei ihrer werthvollsten Vögel zu betheiligen. Das Preisrichter-Kollegium wird ganz besonders seine Ehre und seinen Stolz darein setzen, eine goldne und eine Anzahl silberner Medaillen an die Besitzer der hervorragendsten Sänger zu vertheilen. Wir werden uns bemühen, die Prämierung der Kanarien möglichst sachgemäß einzurichten, und die größten Autoritäten auf diesem Gebiete dazu einladen, uns mit Rath und That beizustehen. Daher dürfen wir wol erwarten, daß die Inhaber der vorzüglichsten Stämme an dieser Ausstellung theilnehmen werden.

In der zweiten Abtheilung, welche die **fremdländischen Vögel** umfaßt, soll in erster Linie die **Züchtung** beachtet werden. Ihr gebührt vor allem eine goldne Medaille, und in voller Einsicht und Wohlwollen dieser Uebtsache gegenüber werden — ich glaube mich nicht zu irren — von Mitgliedern gerade für Züchter fremdländischer Vögel noch einige andere goldene Medaillen gestiftet, während doch auch die silbernen und bronzenen Medaillen des Vereins, sowie andere Ehrengaben hier zur Geltung kommen. Wir bitten somit alle Züchter, welche bisher irgend einen interessanten Erfolg erlangt haben, sich an der Ausstellung betheiligen zu wollen.

Mit dem ausdrücklichen Vorbehalt: für die Abtheilung der **einheimischen Singvögel**, hat Herr Michel seine goldne Medaille gegeben. Es verlohnt sich nun wol für die Liebhaberei, auf diesem Gebiete das Seltenste und Kostbarste auszustellen, was Ihre liebe- und verständnißvolle

Pflege aufzuweisen hat. Denn es ist ja der Goldwerth einer solchen Medaille doch wahrlich nicht allein, sondern vielmehr die hohe Ehre, die sich an die Zuertheilung derselben knüpft. Jeder erste Preis (silberne Medaille) und jeder zweite Preis (bronzene Medaille), die für vorzügliche Pflege seltener, besonders schwierig zu erhaltender oder vorzugsweise interessanter einheimischer Vögel ertheilt werden, sind fraglos als eine ganz besondere Ehrenbezeichnung anzusehen, um wieviel mehr aber noch der Extra-Preis, und wir laden daher auch in dieser Abtheilung zur eifrigsten Preisbewerbung ein.

Nächst dem sollen die **Seltenheiten an fremdländischen Stubenvögeln**, gleichviel, Papageien, Finkenvögel oder Insektenfresser, besondere Berücksichtigung finden und zwar werden ebensowol die Liebhaber, als auch die Händler dazu aufgefordert, in Herbeischaffung seltener und kostbarer Vögel zu wetteifern. Herr August F. Wiener in London hatte schon vor längerer Zeit die Prämierung zu einer Subskription gegeben, durch deren Ertrag die Einführung einer bestimmten Anzahl Granatastrilde prämiert werden sollte; dieselbe ist bis jetzt leider noch nicht zutage gekommen. Vielleicht läßt es sich nun bei dieser Ausstellung ermöglichen, daß die Herren Händler uns Sammlungen vorführen, denen gegenüber die Preisrichter mit den Medaillen nicht sparen dürfen.

Fern von mir sei es nun aber, daß ich auf unsere Medaillen ein so ganz außerordentliches Gewicht legen wolle; ich kann dies umweniger, da ja fast alle übrigen Vereine in Deutschland ebenfalls, wenn auch keine goldenen, so doch silberne und bronzene Medaillen für ihre Ausstellungen beschaffen. Aber ich darf wol mit Nachdruck darauf hinweisen, daß die Prämierung im Verein „Ornis“ als eine ganz besondere Ehre gelten dürfte, da wir es uns angelegen sein lassen werden, in jeder Hinsicht eine Musterausstellung zu gestalten.

Dr. Karl Ruß.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelkrennde von Berlin. (Generalversammlung am 16. Deabr. 1878). Herr Dr. Bodinus gab zunächst Kunde von dem Ableben unseres Ehrenmitglieds des Herrn Geh. Hofrath Louis Schneider in Potsdam, welcher jahrelang stellvertretender Präsident der „Cypria“ gewesen. In einem ehrenden Nachruf schilderte Redner die Verdienste des Verbliebenen um die „Cypria“ und die Mitglieder erhoben sich zu Ehren desselben von ihren Sitzen. Auf Antrag des Herrn Löb wurden sodann einige Vorstands-Mitglieder zu dem Leichenbegängniß gesandt. Von Herrn Hof-Klempnermeister Wegener wurden dem Verein 2 schöne große eiförmige Stimm-Urnen als Geschenk überreicht. Der Herr Präsident dankt dem edlen Geber im Namen der Versammlung. Nach darauf erfolgter Aufnahme der vorgeschlagenen Herren als Mitglieder ertheilte der Präsident dem Schatzmeister Schotte das Wort zur Erstattung des Jahres-Berichts. Derselbe gab in längerer Rede ein Bild der Thätigkeit des Vereins in dem verflossenen Jahre; es traten 26 neue Mitglieder ein und schieden 15 aus, so daß die Mitgliederzahl sich auf 197 beläuft. Der Vermögensstand der „Cypria“ ergab an Bestand und Gesamt-Einnahmen für 1878 M. 12,859 und 35 S., an Gesamt-Ausgaben für 1878 M. 3,968, so daß am Schluß des Jahres 1878 ein Rassenbestand von M. 8,991 und 35 S. verblieb. Herr Geh. Justizrath Keller erstattete sodann Bericht dahin, daß die Revisoren die Rechnungen, Beläge, Kasse u. s. w. in musterhafter Ordnung vorgefunden, so daß von der Versammlung der Herr Schatzmeister entlastet wurde. Der Herr Präsident spricht den Herren Revisoren Goldstein, Keller und Wegener Dank für die gehaltenen Mühaltungen aus. Schriftführer Beckmann regt die Frage an, ob es nicht zweckmäßig wäre, wenn die „Cypria“ ihr Inventar an Käfigen u. a. versichern würde. Letzteres wird beschlossen und Herr Beckmann damit beauf-

tragt. Den Bericht der Dreizehner-Kommission erstattet der Herr Geh. Justizrath Keller wie folgt: „In der Sitzung der Cypria vom 20. Mai d. J. wurde beschlossen, den Antrag Möser und Genossen, welcher dahin ging, daß die Preisrichter von der Theilnahme an der Prämierung auszuschließen seien, zwar als zu weit gehend abzulehnen, dagegen die zur Verathung des Antrags Möser und Genossen erwählte Dreizehner-Kommission mit der Ausarbeitung eines Prämierungs-Reglements zu beauftragen, in welchem dem Grundgedanken dieses Antrags nach Möglichkeit Rechnung zu tragen sei. Demzufolge trat die erwählte Kommission am 2. Dezember Abends 7½ Uhr, unter dem Vorstehe des Geh. Justizraths Keller, zu einer eingehenden Verathung zusammen und erledigte dabei folgende Punkte: 1. Eintheilung der auszustellenden Thiere in verschiedene Unterabtheilungen; 2. Zahl der Preisrichter; 3. Zeit der Prämierung; 4. Beheiligung der von den Preisrichtern auszustellenden Thiere an der Prämierung. Zu Punkt 1 wurde von der Anschauung ausgegangen, daß es am zweckmäßigsten sei, die einzelnen Abtheilungen der auszustellenden Thiere in verschiedene Unterabtheilungen zu sondern, weil dadurch das Prämierungs-Geschäft im hohen Grade beschleunigt und erleichtert werde und weil es dann möglich sei, bei der Wahl der Preisrichter auf die Persönlichkeiten Rücksicht zu nehmen, welche gerade in der betreffenden Unterabtheilung als die größten Kenner bekannt seien. Dabei wurde anerkannt, daß es sich empfehlen dürfte, die Sektion Tauben in drei, die Sektion Hühner in zwei, die Sektion Vögel in 2 Unterabtheilungen einzutheilen und zwar etwa wie folgt: A. Tauben. Erste Unterabtheilung: Fels- und Farbentauben, Tümmler und Flugtauben, Berliner Tauben, Vöckentauben, Trommel-tauben; zweite Unterabtheilung: Perrücken, Mövchen, Pfautauben; dritte Unterabtheilung: Hühnertauben, Kropftauben, Orientalische Tauben, Monteaubans, Verschiedene. B. Hühner. Erste Unterabtheilung: Schwere Hühner; zweite Unterabtheilung: Leichte Hühner. (Welche Hühner den schweren und welche den leichten zuzuzählen seien, werde der Katalogisirung vorbehalten bleiben müssen).

(Fortsetzung folgt).

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N.

(Bericht über die Ausstellung vom 5. bis 7. Oktbr. 1878). [Fortsetzung]. Es folgt eine kleinere Sammlung von weißen, schwarz- und gelbbunten japanesischen Mövchen, Grauedelfinken, Diamantfinken u. a. (II. Preis) in eigenen, netten und praktischen Käfigen, von Herrn Herm. Knapp in Weinsberg. Die reinweißen japanesischen Mövchen und die seltenen Grauedelfänger desselben waren in schönen Paaren sonst nicht vertreten. Hiernach kommen: Eine Sammlung von braun-, gelbbunten und weißen japanesischen Mövchen eigener Zucht (I. Preis) von Fr. Zehle-Stuttgart und 3 Par dgl. (III. Preis) von Herrn Rich. Bauer-Riechheim i./E. ausgestellt. Nachdem wir noch einer Sammlung Prachtfinken des Herrn Gust. Arzberger-Nürnberg (III. Preis) und einer solchen des Herrn Chr. Seeger dasselbst (III. Preis), in welcher letztern sich eine sehr schöne Blutgangara befand, Erwähnung gethan, wenden wir uns zu den auf der andern Seite aufgestellten Kanarienvögeln. Hier sehen wir mit Vergnügen, daß der Harzer Koller mit seinem überaus edeln Gesang, sich bei dem Liebhaber mehr und mehr Eingang verschafft hat und gegenüber der Holländer Land- und anderen Rassen in weit überwiegender Anzahl vertreten war. Es war wol die Zeit für die Ausstellung von Kanarienzüchtern, der größtentheils noch nicht vollendeten Mauserung wegen, eine sehr ungünstige und so mag es gekommen sein, daß auf Gesang nur zwei Koller, der Herren Rud. Haagmann-Nürnberg und Louis Ruder-Heilbronn mit I. Preisen bedacht werden konnten. Für Züchtung von Harzer Kollern erhielten II. Preise Herr C. S. Halter-Neckarsulm und Herr Louis Ruder-Heilbronn. Interessant, doch wenig beachtet, war ein wilder Kanarienvogel in unscheinbarem grünbraunen Gefieder. II. Preise errangen noch die Herren

A. Mayr und W. Fuchs-Reutlingen, C. Brucker-Stuttgart und C. Maier-Ludwigsburg, je für eine Sammlung Pariser Kanarien, einer III. Preis für eine solche Herr Joh. Koeger-Stuttgart. Zum Schluß erwähnen wir noch der von Herrn Fried. Waelde-Stuttgart ausgestellten Bastarde von Kanarienvogel und Stiglitz, Zeisig, Grönling, Sirlitz und Graubelkfinke, sowie eines weißen Stiglitzweibchens, welches mit 80 M bewerket war. — Es bleibt nun noch die Abtheilung: Schriften, Geräthe, Käfige, Futterproben u. s. w. übrig. Auf diesem Gebiete wurden nur zwei I. Preise zuerkannt, und zwar Herrn H. Knapp-Weinsberg für verschiedene praktische Käfige, Nistkästen aller Art für freilebende und gefangene Vögel, Versandtkäfige, Futter- und Trinkgeschirre u. dgl. und Herrn Robert Bayer-Debringen für eine Gruppe ausgestopfter Dohren, ihre junge Brut gegen Edelmarder verteidigend. Einen II. Preis erhielt Karl Riffert-Heilbronn für verschiedene Futterproben und für sein kleines Schriftchen „Der Harzer Kanarienvogel“, ein praktischer Leitfaden für Liebhaber dieses gefiederten Sängers. Herr Oskar Reinhold in Leipzig hatte auch eine schöne Sammlung von Futterproben ausgestellt, doch traf dieselbe erst am letzten Ausstellungstage ein und konnte deshalb nicht prämiert werden. Ein weiterer II. Preis in dieser Abtheilung wurde noch zuerkannt Herrn W. v. Gemmingen-Heilbronn für ein Vogelbauer, Laubfägearbeit. Es ist uns unerfindlich, von welchem Standpunkte aus und aus welchem Grunde diese wenn auch sehr mühevollen Arbeit von den Herren Preisrichtern prämiert worden ist, denn abgesehen davon, daß gerade diese Art Käfige die günstigsten Schlafwinkel und Brutstätten für die Wilden in reichstem Maße bieten, fanden wir, daß weder die Thüre zu öffnen, noch das Bauer mit einer Schublade versehen war, überdies zeigte sich der Boden festgeleimt, sodas jede Reinigung unmöglich ist. — Praktisch war dagegen ein mit III. Preis bedachter Kanarienhedkäfig mit Nistkästchen außen am Bauer und einem Zubehör zur Aufzucht der Jungen, letzterer gleichzeitig als Fangkäfig dienend, ausgestellt von Karl Riffert-Heilbronn; ferner erhielten III. Preise für einzelne Käfige die Herren Ernst Haspel und Max Märklin in Heilbronn. Für die noch übrigen Käfige (Ludwigsburger Fabrikat), meist grell lackirt und mit allen möglichen Drahtverzierungen versehen, konnten wir uns nicht begeistern. Zwei vereinzelt kleine Thurmkäfige, an Spiralfedern hängend, sollten wol nur als abschreckendes Beispiel dieser Marterwerkzeuge unserer Lieblinge zur Anschauung kommen. Für eine Sammlung Bücher und Schriften ornithologischen Inhalts erhielt noch Herr Ernst Weder-Heilbronn einen III. Preis. Am Ende angekommen, ließen wir uns die Transportkörbe, Risten und Käfige vorzeigen, welche von den Ausstellern zur Einsegnung der Thiere benutzt worden waren. Hier liegt aber noch sehr Vieles im argen und es ist zu verwundern, daß trotzdem bis zum Schluß der Ausstellung die durchschnittliche Sterblichkeitsziffer nur 1,31 pCt. betrug. Bei sämtlichen Postsendungen sind nur zwei Thiere verendet angekommen, dabei ein Hahn, der wahrscheinlich von den Hennen todgebissen wurde; über einen Korb Hühner und einen dgl. Tauben muß ein Gefäß mit Himberlast ausgelassen sein, denn das Gefieder der Insassen beider Körbe war roth gefärbt von einer klebrigen Flüssigkeit. Es ist bei Sendungen lebender Thiere die Beförderung durch die Post entschieden vorzuziehen, und sollte man bei Ausstellungen, im Interesse der Aussteller sowohl als auch vom Standpunkte des Vogelwägers aus, im Prospekt stets auf diese Beförderung hinweisen, auch die ausdrückliche Bestimmung aufnehmen, daß die Thiere in geräumigen Behältern eingesandt werden müssen, die denselben Luft und Licht gewähren und daß die Transportkäfige auch von verkauften Thieren unfrankirt zurückgesandt werden würden; so schickt eben jeder, in der Gewißheit, nichts dafür zu bekommen, das schlechteste, unpraktischste und billigste, was er nur aufreiben kann. —

(Schluß folgt).

Am 11. Januar d. J. wurde zu Krefeld ein Verein für Geflügelzucht begründet. Der Vorstand besteht aus den Herren: Gust. Heimendahl, Vorsitzender, Peter Meyers, Stellvertreter, Emil Koetten, Schriftführer, Konrad Ravens, Stellvertreter und M. Dübges, Kassensführer. Der Verein zählt bereits 70 Mitglieder.

Der Verein für Geflügelzucht in Zwenkau veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 21. bis 24. Februar. Die Anmeldungen müssen bis zum 12. Februar unter Adresse: „Verein für Geflügelzucht“ Zwenkau geschehen. Die Thiere müssen bis zum 19. bzgl. 20. Februar unter genannter Adresse eintreffen. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung werden nur schöne Exemplare angekauft und Lose à 50 J ausgegeben.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügel Freunde zu Großschönau vom 2. bis 4. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Wilsen St. Jakob vom 9. bis 10. Februar.

Geflügelzüchterverein für Markneukirchen und Umgegend vom 16. bis 18. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 7. Februar an Herrn Gust. Herrnsdorf, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen. Lose à 50 J sind von Herrn Frits Klemm zu erlangen.

Verein für Geflügelzucht in Reichenbach (Oberlausitz) vom 22. bis 24. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J sind von dem Vorstehenden, Herrn Paul Bratze zu beziehen. Schluß der Anmeldungen am 14. Februar.

Verein für Geflügelzucht in Gubrau (Schlesien) vom 1. bis 3. März. Mit Prämierung und Verlosung. Lose à 50 J und Programme zu beziehen durch Herrn L. Veder.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Großfromsdorf bei Weimar vom 2. bis 3. März. Vorstehender ist Herr Fritsch.

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln vom 16. bis 18. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 8. März bei Herrn S. H. Heukeshoven in Braunsfeld bei Köln a. Rh.; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Mecklenburgischer Verein für Geflügelzucht zu Rostock vom 27. bis 30. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 12. März bei Herrn Lehrer S. Krepzien, I. Schriftführer, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Briefwechsel.

Herrn Julius Mindel, Schriftführer des „Ornithologischen Vereins“ in Aachen: Die Ehren-Mitglieds-Karte für das Jahr 1879 habe ich erhalten. Vielleicht komme ich im künftigen Sommer nach langer Zeit wieder einmal an den schönen Rhein und wenn ich dann auch bis Aachen gelangen kann, so werde ich von der Karte Gebrauch machen und meinen Dank persönlich abstellen. — Herrn Gabert Groot: Ein Brief an Sie ist leider als unbestellbar zurückgekommen und ich muß daher um gefällige Angabe: welches „Oberfelde“ sehr bitten.

Die Nummer 5 der „Fas“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Carl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Erbkrote in der Gefangenschaft. — Ein Wink für Insektensammler. — Botanik: Versuch einer Monographie der mitteleuropäischen Gnaphalien. — Der Zimmergarten (Forsk.). — Mineralogie: Die Mineraliensammlung (Forsk.). — Naturkalender: Der Blumen Garten im Februar. — Jagd: Wildfütterung. — Vereine und Ausstellungen: Magdeburg; Bremen; Koburg. — Mancherlei: Blumen durch Flügel von Tagfaltern bestäubt. — Bücher- und Christenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Carl Rux, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

N u z e i g e n.

Sorzer Kanarien, vorzüglichsten Gefangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Weßlar.

Einem dressirten Star,

welcher spricht: Ich spreche. — Weissenburg. — Wörth. — Sedan. — Paris. — Hurrah der Kaiser. — Siebzig. — Haft's gehört, Schlag? — und daneben ein Sägerliedchen pfeift, verkauft zu 75 M. Lehrer **Schlag**.
[167] Steinbach-Hallenberg i. Thüringen.

Eine singende Amazone!

singt: „Du mein Heinerich“ „1, 2, 3, bei der Bank vorbei“, und „Du bist verrückt mein Kind“ etc., außerdem noch mehr, pfeift auch diese Melodien.

Ein brillanter, gut sprechender, großer **Gelbnaesen**, ein prachtvoller, großer, sprechender **Surinam**. Ein

schwarzer Sako, auch noch einige junge **graue Saksos**. Rother Kardinal-Männchen Stück 10 M, Par 15 M, offerirt **Welsch**, Bremerhaven. [168]

Ameiseneier (deutsche)

schöne Ware, von jetzt ab 3 M pro Kilo, bei 10 Kilo a 2,80 M, gegen Nachnahme versendet
[169] **A. G. Bethge**, Ebing.

R. Hieronymi, Braunschweig hat zu verkaufen:

ganz zahme, junge, talentvolle Graupapageien à 50 M; 1 zahmen, etwas älteren à 36 M; zahme und etwas sprech. Amaz. P. à 36 M; z. v. spr. Gelbn. Pap. à 75 M; 1 fl. Mer. Sittich à 10 M; Roth-Kard. à 12—10 M, P. 18 bis 16 M; Reisvögel P. 4 M; rothh. Grau Kard. P. 16 M; weiße Reisf. P. 24 M; Muskatf. und schwarzköpf. Nonnen P. 6—8 M; Hüttenfänger P. 16 M; Wanderdroffeln à 12 M; Kofakafadus à 25 M; Mer.-Sitt. P. 20 M; Kanar., Wind. u. Wbb., hies. Wildvögel; Raubterrier (Kattensänger) Hunde, junge und ältere à 10 bis 20 M; 1 ff. Berghund, gelb $\frac{1}{2}$ S. 75 M etc. etc. [170]

Verkaufe einschl. Verpackung:

- 1 Seidenschwanz (Wind.) ganz zahm M. 4,50.
- 1 rother Kreuzschnabel (Wind.) ganz zahm M. 1,50.

W. Brandt,

[171] Danzig, Kalkgasse Nr. 1.

Abonnement-Einladung.

Die „Oesterreichisch-ungarischen Blätter für Geflügel- und Kanarienzucht, dann für Bienen- und Fischzucht, Sing- und Tiervögel-Pflege“, Organ für Züchter, Dekonomen und Händler, erscheinen am 10. und 25. eines jeden Monats in Folioformat, 16 Seiten stark, und beträgt der Abonnementpreis

fürs Jahr . . . fl. 3.— = M. 6.—
fürs halbe Jahr . . . fl. 1,50 = M. 3.—

Die Beilage „Der praktische Geflügel-, Kaninchen-, Fisch- und Bienen-Züchter“, Organ für den Kleingrundbesitzer, welche jedoch auch separat bezogen werden kann, erscheint am 10. eines jeden Monats in Oktavformat, 12 Seiten stark, und beträgt der Abonnementpreis fürs Jahr fl. 1.— = M. 2.—, und stellen wir jedem Jahresabonnenten des Hauptblatts pro Quartal den Raum von 15 viergespaltenen Zeilen zur Veröffentlichung eigener Inserate beliebigen Inhalts kostenfrei zur Verfügung, so daß derselbe, falls er von dieser besondern Begünstigung wirklich Gebrauch macht, unser Blatt thatsächlich umsonst erhält. — Neu eintretende Abonnenten erhalten den I. Jahrgang, soweit der Vorrath reicht, unentgeltlich zugesendet. Zu recht zahlreichem Abonnement ladet ergebenst ein

Die Redaktion

[172] Wien III, Hauptstraße 9.

Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London.

Versende gegen Nachnahme: Importirte Wellensittiche à Par 8 M, importirte Zebrafinnen à Par 8 M, graue Papageien à Stück 16 M, Dufresne's Amazone 50 M, Inseparables à Par 16 M, rothhäubige Kafadus à Stück 80 M [173]

Kanarienhähne,

Nachzucht von Andreasberger Rollern, fleißige Tag- und Nachtschläger, verkaufe a Stück 8 M [174]

C. Kolde, Lehrer, Langenbielau i. Schl.

Zu verkaufen zwei schöne Klaververschlangen, Männchen und Weibchen, zirka 6 Fuß lang, für 75 M gegen Nachnahme. [175]

D. J. Janssen,

Bremerhaven, Schifferstraße Nr. 9.

G. Aug. Schmidt,

Naturalist und Thierhändler, [176]

Fort Wayne, Indiana.

Vogel- und Thierbälge, Amphibien-Skelette, Insekten, Nester, Eier, sowie alle hier vorkommenden lebenden Vögel, besonders die seltneren Arten.

Meine Verbindungen über ganz Amerika setzen mich in den Stand, Alles in dies Fach gehörende zu besorgen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte
empfehlen

Ital. Eier, Kisten- und waggonweise.

Italienische Maccaroni.

Italienische Kastanien (Maronen).

Italienischen Blumenkohl.

Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.

Frisch geschnittene Lorbeerzweige.

Geschlachtetes ital. Geflügel.

Italien. Zuchtgefлюgel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [177]

Prämirt 1877. **M. Schmidt**, Prämirt 1878,

Berlin S.W., Friedrichstr. Nr. 55.

Fabrik von **Natur-Nistkästen** für in- u. ausl. Vögel.

Lager von **Vogelfutter** aller Art nur von [178]

Oskar Reinhold in Leipzig; unter Garantie.

Offerire: Einen jungen, prachtvollen Surinam-Papagei, derselbe spricht sehr deutlich und singt den ganzen Tag, z. B. den ganzen Smaraldo; zwei Jahre im Käfig. Preis 75 M mit prachtvollem Bauer, Messingkrone und Stangen, ohne Bauer 65 M Großen Alexander-Papagei, zahm und zu sprechen anfangend, 36 M Mehrere prachtvolle Amazonen-Papageien, sämmtlich schon 9 Monat im Käfig, anfangend zu sprechen, talentvoll und zahm. Preis 36 M Ein singender Spottvogel, unter Garantie, Preis 50 M Rother Kardinal, prachtvoll im Gefieder, Männchen 10 M, Männchen und Weibchen 15 M Bei vorheriger Einsendung des Betrages, franko Zusendung. **Albert Heikens**. [179] Bremerhaven.

Vogelfutter

[180]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Der Verein „Fauna“ zu Herford i./W. hält am 22., 23. und 24. März cr. die vierte allgemeine Geflügel- und Vogelausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung, ab. Anmeldungen bis 7. März an Herrn Fr. Flacke. [181]

J. Abrahams,

[182]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 500 Par sehr schöne importirte Wellensittiche (Psittacus undulatus), à Par 8 *M.*, 1 Königsittich (P. cyanopygus) in Pracht, 1 Par Hodgson's Edelstittich (P. Hodgsoni seu P. schisticeps), 2 Port Lincoll-Sittiche (P. semitorquatus), 1 weißstirnige rothhäufige Kuba-Amazone (P. leucocephalus), 1 gelbnackigen Papagei (P. auripalliatu), welcher spricht, 2 scharlachstirnige Amazonen (P. coccineifrons), 2 Amazonenpapageien (P. amazonicus), 1 neu-eingeführte Amazone, wahrscheinlich Finsch' (P. Finschi), 30 Par Zebrafinfen (Spermestes castanotis), 50 Par Reibvögel (S. oryzivora), 1 rußfarbige Kärmdrossel (Strepera fuliginosa), 2 weißrückige Flötenvögel (Gymnorhina leuconota); 1 grüne Meerläze (Simia callitricha), 1 gemeiner Natak (S. cynomolga), der zwei Jahr alt, in meinem Haus geboren und ganz zahm.

In unsrer Geflügel- und Vogel-Ausstellung erhielten:

Für Ausländische Vogel

a. Erste Preise:

Hd. Bühler, Pforzheim, für eine Kollektion ausländischer Vögel, sowie Zucht von Zebrafinfen, Glanz-Esterchen und japanes. Mäuschen jeder Art. Th. Seitter, Ludwigsburg, für Wellensittiche und Nymphen, e. Z. Jos. Schmölz, Pforzheim, für Wellensittiche und Nymphen, e. Z.

b. Zweite Preise:

Nich. Bauer, Kirchheim u. L., für japanes. Mäuschen, e. Z. Carl Nachloß, Stuttgart, für eine Kollektion Grotten. Alb. Aug. Angerer, Pforzheim, für japanes. Mäuschen, e. Z. Carl Seidler, Halle a. S., für eine Kollektion Grotten. Carl Jost, Mannheim, für Nymphen und Wellensittiche, e. Z.

Für Kanarien, Geräthe, Futterproben, Aquarien und ausgestopfte Vögel

a. Erste Preise:

Fr. Litterst, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. Z. Fr. Geisel, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. Z. Hd. Bühler, Pforzheim, für Flabellen, e. Z. G. Mummann, Stuttgart, für gelbe und geschmedte Trompeter. Alb. Aug. Angerer, Pforzheim, für Käfige aller Art. E. Bilsert, Heilbronn, für Futterproben. Fr. Horwan, Mannheim, für Aquarien. A. Fehsenmeier, Karlsruhe, für ausgestopfte Vögel.

b. Zweite Preise:

Aug. Sidinger, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. Z. Otto Munk, Pforzheim, für Bastarde und Harzer Kanarien, e. Z. Joh. Schneider, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. Z. Jos. Schmölz, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. Z. A. Haber, Pforzheim, für Harzer Kanarien, e. Z. Carl Bilsert, Heilbronn, für Harzer Kanarien, e. Z. Joh. Schneider, Pforzheim, für grüne Trompeter, e. Z. Herm. Knapp, Weinsberg, für Nistkästchen, Käfige u.

Für gute Schläger von Kanarien

a. Erste Preise:

Hd. Bühler, Pforzheim, für vorzüglichen Harzer Schläger.

b. Zweite Preise:

Fr. Litterst, Pforzheim, für guten Harzer Schläger. A. Haber, Pforzheim, für guten Harzer Schläger. Joh. Schneider, Pforzheim, für guten Harzer Schläger.

Geflügelzüchter-Verein zu Pforzheim. [183]

Danziger Wolkenstecher, im Hoch- und Dauerfliegen entschieden das Größte leistend, gebe das Par mit *M.* 4-6 ab.

[184]

Fritz Kaulbach, Danzig.

Der unterzeichnete Verein hat gefangsfeste fehlerfreie Kanarien — Koller — im Preise von 15 bis 30 *M.* per Stück, Weibchen von nur edlen Stämmen à 1 *M.* abzugeben. Hannoverischer Verein zur Förderung u. Veredelung der Kanarienvogelzucht.

Anfragen u. sind an Herrn Georg S. Eber, Hannover, Neuestr. 4, zu richten. [185]

1875, 1876, 1877, 1878 **H. E. Frühauf** 1876 goldene Medaille in Berlin.

in Schlesiengen

empfehlte verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Hegung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewöhnlichen Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruff und anderen bewährten Züchtern. Preise billigt gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [186]

Nistkästen - Fabrik,

prämirt: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München u. von

Hortleb & Leibe in Delze im Thüringer Wald, empfehlen Nistkästen mit verbesserter Konstruktion für:



Fliegenschwapper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare und Bachstelzen für's Dqd. v. 5-9 *M.* für Wellensittiche u. v. 16 *M.* ab.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen sehr haltbaren Delfirnisch-Anstrich, von ganz natürlichem Aussehen, versehen.

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stück 30 *S.* mehr.

Außerdem empfehlen ganz besonders unsere Natur-Nistkästen, äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt, wobei uns unsere Lage inmitten des Thüringer Waldes sowohl hinsichtlich der Beobachtung als der Auswahl des Rohmaterials u. sehr zu statten kommt. Preis fürs Stück 30 *S.* mehr.

Vogelzüchter-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [187]

Kleine Elbinger Weisköpfe, prächtige Figuren, gebe das Par mit *M.* 6-12 ab.

[188]

Fritz Kaulbach, Danzig.

[189] Zu verkaufen 14 Kanarienvögelchen à 1 *M.*, 1 Käuzchen *M.* 4.50. Garantie f. ges. Anf. Gust. Franziskus, Wittenberg.

Kanarien, [190]

vorzügliche Sänger edler Stämme von 6—15 *M.*, Weibchen 1 *M.*; ferner Dompfaffen, Hänflinge, Stiglitze, Amseln *cc.* *cc.* empfiehlt

Hermann Wilcke, Mühlhausen i. Th.

Kanarienvogelzucht-Anstalt, Aquarien-, Terrarien- und Volierenfabrik.

3 gute Sechshähne

[191] **Brecht**, Berlin, Prinzenstraße 56 II.

[192] Kanarienvögel, von den vorzügl. St. Andreask. Stämmen sind à Stk. 1 *M.* abzug. **V. Schwarz**, Minden in Westf.

20 Kanarienvögel, alle in schönem Gefieder, aus der Flucht, noch abzugeben zusamm. für 20 *M.*, nehme in Tausch Spanier oder Italiener Hühner. [193]

W. Fäßbender, Bonn a./Rhein, Josephstr. 26.

Die Handlung erotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien

[194]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

(Preise in Reichsmark)

offerirt: Helenasafanden a Par 9, Tiger, prachtvoll roth, 7, Zebra- 12,5, Muskat- 4,5, Reis- 5, desgl. weiß 25 u. Wandfinken 5, Elsterchen 6,5, Wöhrchen, bunt, 14, Silberbedchen 5, Nonnen, weißköpf. 9, desgl. Schwarzköpf. 6,5, desgl. dreifarbig 9, Blutschnabel- 4, Feuer- u. Napoleonweber 5, Kardinal, roth, 18, a Mch. 12, grau desgl. 12,5, a Mch. 6,5, Kalandlerchen, garantierte Männchen, a Stk. 9, Wanderdroffeln a Stk. 13, Hüttenfänger 15, Wellensittiche 12, Sperlingsvapaageien 13, Amazonen a Stk. 30—50, Jafos a Stk. 36—50, desgl. sprechend a Stk. 80—150, Kafabus, große gelbhaub. a Stk. 27, desgl. zahm a Stk. 36, Rosakafabus a Stk. 25, Alexandersittiche 20, Sing- 30 u. Nympfensittiche 30, Nistitisaffchen 36, englische Kanarienvögel sowie alle Utensilien u. Vogelfutterarten zu billigsten Preisen.

Verkaufe 1 Kanarienvogel, Bastard (Männchen), 6 *M.* einschließlich Verpackung.

[195] **Rudolf Biester**, Bartenstein (Distr.)

[196] Ein Leonberger Hund, prächtiges Thier, gutmüthig, steht zum sofortigen billigen Verkauf auch Tausch, ferner ein Par Singittiche, sehr brütlustig, für 24 *M.*, durch **Karl Schulz**, Berlin, N. Zionskirchstr. 32 V.

Ein **Jafos**, bereits an alles Futter und Wasser gewöhnt, welcher große Talente zum Sprechen zeigt, mit einem Wort ein ausgezeichnetes Vogel, wird Umstände halber gegen 6 Par zuchtfähige Wellensittiche oder andere Vögel in Tausch gegeben. Offerten erbitte postlagernd **C. H. Weinigen**. [197]

5 Par sehr schöne Kröpfer sind gegen Einsendung von 20 *M.* sofort zu verkaufen. **Dönitz**, Postdirektor in Sauer. [198]

Harzer Kanarienvögel à 7 und 8 *M.*, dergleichen zwei- und dreijährige zur Zucht, à 10 *M.* versendet [199] **H. Flickschu**, in Gleiwitz.

Harzer Roller a St. 15—18 *M.* (Erntiges'scher Stamm), sowie tafteste 2 Lieder singende Dompfaffen sind zu haben. Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen.

[200] **Ludwig Hildebrand**, Schlichtern, R.-V. Kassel.

100 Stück Harzer Kanarien, gute Rollenschläger, sowie 90 Stück Weibchen hat abzugeben **Quersfurt**. [201] **Karl Lude**.

Feine Harzer Kanarien, Prima-Sänger, eigener Zucht, hat abzugeben [202] **Fr. Flaacke**, Herford i. W.

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen besten Sommerrüben, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamens, Amisfeneter, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und en detail, offeriren [203] **Klima & Co.**, Prag.

Dompfaffen a Par 1,75 *M.*, Kiefernkreuzschn., *M.*, a 2 *M.*, Fichtenkreuzschn., *M.*, a 1,50 *M.*, Thüringische Finken, *M.*, a 1 *M.* hat abzugeben [204] **Axel Schulte**, Landsberg a. Warthe.

H. Jenikovsky,

Zoologische Handlung, Preßburg (Ungarn) offerirt alle Arten in- und ausländischer Vögel, Normandiner Kaninchen, Meerschweinchen, weiße Ratten, Goldfische, Matropoden, Käfige, Mitgelegenheiten, Futterarten *cc.* *cc.* [205]

D. J. Janssen,

Handlung ausländischer Vögel, erhielt eine Sendung rother Kardinal, die ich zum Preise von 10 *M.* fürs Stück abgebe, das Par 15 *M.*, beim Dupend billiger.

Bremerhaven, Schifferstraße 9. [206]

Vogelfutter

en gros.

Algerische (rothe)

und

indische Hirse,

Sonnenblumenkörner

empfehlen

Wieschnitzky & Clauser,

Wien I. Wallfischgasse 8.

Verkaufe: 3 Kanarienvögel (Erntiges'schen St.) auf 40 *M.*, einzeln à 15 *M.* **C. Sommer**, [208] **Schmiedeberg i/Schl.**

Stiglitze, Versandt unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Stück zu 1 *M.*, ohne Verpackung, empfiehlt [209]

Die Vogelhandlung J. Hirschhorn,
Budapest, Komitaiplass 8.

Ad. Stüdemann, [210]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelfäßen **in allen Größen**, von 75 *S* bis 300 *M* pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. R u s s' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger (eigener Zucht), gibt ab [211] **Gustav Walch**, Wiesbaden.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Preiszeile mit 25 Rfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 6.

Berlin, den 6. Februar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Winterliche Spazier-Bitte. —
Zaunkönige in Gewächshäusern. —
Der Kukul und sein Küster im Volks- und Dichtermunde (Schluß). —
Ueber abgerichtete Vögel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Wasserdroffel. —
Züchtungsergebnisse. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Greifswald; Köln; Halle; Körsdorf; Magdeburg; Berlin: „Cypria“ (Fortsetzung); Heilbronn (Schluß); Ausstellungen. —
Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Winterliche Spazier-Bitte.*)

„Insonders Hochverehrter Mensch,
Du siehst, die Zeit ist weiterwend'ich,
Der Schnee liegt hoch, kalt weht der Wind,
Das Vöglein darbt mit Weib und Kind.

Drum bit' ich auch in diesem Jahr,
Du wollest unsrer nehmen wahr
Und spenden, was an Korn und Spelt
Von Deinem reichen Tische fällt!

Zeh' Krümchen nehmen wir voll Dank,
Und sind an Zwitschern und Gesang
Dereinst in holder Sommerzeit
Zu jedem Gegendienst bereit.

Beauftragt vom beschwingten Chor
Trug ich Dir dies geziemend vor.
Nun öff'ne Deines Mitleids Schatz!
Ergebenst

Dein getreuer

Spaz.“

*) Das anhaltend strenge Winterwetter hat es verursacht, daß außer
anderen schätzenswerthen Anregungen auch überaus zahlreiche Bitt-Gebichte,
in denen zur Vogelfütterung angefordert wird, in Zeitschriften und Zeitungen
veröffentlicht worden. Auch und sind aus dem weltlichen Lesekreise der „Ge-
führten Welt“ nicht wenige derartige poetische Gaben zugefandt worden,
und während wir für dieselben hiermit aufrichtig danken, bebauern wir
zugleich, daß es uns geradezu unmöglich ist, sie alle hier aufzunehmen, da

Zaunkönige in Gewächshäusern.

Es dürfte eine allbekannte Thatsache sein, daß
die Herren Kunst- und Handelsgärtner es lieben,
allerlei insektenfressende Vögel in ihren großartigen
Gewächshäusern zu halten. So findet man namentlich
Rothkehlchen oder Meisen in derartigen Anlagen. Diese
Vögel, die sich dann bald so eingewöhnen, daß sie in
denselben ein- und ausgehen, also durch irgend ein
Loch entflüpfen, aber an den Ort immer wieder
zurückkehren, weil sie, bis zur Eingewöhnung vor-
sorglich gefüttert, dann weiterhin reichliche Nahrung
an allerlei Kerbthieren und Gewürm gefunden
haben, um deren Vertilgung willen sie eben an-
geschafft sind und gehegt werden, befinden sich hier
bald so wohl, daß sie in zahlreichen Fällen solche
Gewächshäuser ganz zu ihrer Heimat erwählen.
So kann man also vielfach beobachten, daß hier ein
Rothkehlchen, dort ein Rothschwänzchen, anderwärts
ein Flegelschnäpper, eine Bachstelze, eine Meise
u. a. m. im Gewächshause nistet. Mit ganz be-
sondrrer Vorliebe werden diese kleinen nützlichen
Vögel von den Herren Gärtnern Berlins bewirthet.
Das interessanteste Beispiel aber erzählte mir kürzlich
Herr Obergärtner Haack. Bei Herrn Kunst- und
Handelsgärtner Allardt in Berlin befinden sich in
jedem Jahre in den Gewächshäusern Zaunkönige,
welche sich so wohl fühlen, daß sie regelmäßig dort

wir sonst ganze Nummern damit füllen müßten. Zum Beschluß bringen wir
das obige allerliebste Gedicht, aus der von Glasbrenner begründeten und
von Dr. Richard Schmidt-Gabanis herausgegebenen „Berliner
Montagszeitung“. Der liebenswürdige Verfasser des allerliebsten Lieberbuchs
„Was die Spattdroffel pfliff“ legt dem Spaz, in Namen aller
seiner geübten Genossen so hübsche Worte in den Mund, daß dieselben
ihre Wirkung auf menschen- und thierfreundliche Gemüther nicht verfehlen
werden. Die Redaktion

nisten. Mehrere Orchideen-Arten werden bekanntlich, den naturgemäßen Verhältnissen ihrer Heimat entsprechend, in der Weise gezogen, daß ein ampelartiger, mit Moß gefüllter Drahtkorb das nach unten hin in seiner Schönheit sich entwickelnde Gewächs freischwebend beherbergt. Solche Moßfüllung aber erscheint auch unserm kleinen fecken Feinde Zaunkönig überaus einladend; in dieselbe hinein arbeitet er sich eine Höhlung, polstert diese mit weichen Miststoffen aus und erbrütet in ihr mitten im Winter, im Februar, und manchmal noch früher, seine zahlreiche Brut. Man dürfte vielleicht die Thatsächlichkeit einer solchen Mittheilung bezweifeln, allein der Herr Haack gilt mir unbedingt in jeder Hinsicht als Ehrenmann, sodas seine Angaben bei mir und allen, die ihn kennen, den vollsten Glauben finden. Die Brut des Zaunkönigs zu kalter Winterzeit im wohligen Daheim des Orchideenhauses gibt wiederum einen Beweis dafür, daß die Vogelwelt, gleichviel, die freilebende einheimische oder die fremdländische, sich der sorgenden Hand des Menschen gern und willig unterordnet und wenn der Zaunkönig hier seine Brut großzieht, während er vor Kälte und Nahrungsmangel geschützt, in der Menschenpflege sich wohl befindet, so darf es uns auch wol nicht mehr so überaus wunderbar erscheinen, wenn die kleinen zarten Tropenbewohner in der Vogelstube nisten und ungeachtet der langen Winternacht ihre Jungen glücklich erziehen. Des Liebhabers sorgsame Pflege bietet ihnen ein so beglückendes Dasein, daß sie ihre höchste Lebensthätigkeit entfalten, trotz aller anderweitigen Entbehrungen.

Dr. R. N.

Heber abgerichtete Vögel.

Von Eduard Rüdiger.

Mancher Leser dieser Blätter dürfte sich mit mir eines invaliden Bergmanns erinnern, der mit etwa einem Duzend goldgelber Kanarien Mitte der Fünfziger Jahre von Stadt zu Stadt zog, um in den Schulen seine kleinen gefiederten Künstler bewundern zu lassen. Auf Kommando sangen und tanzten die Vögel, lagen sie todt, marschirten in Reih und Glied, flogen auf den Finger, in den Käfig, gaben Zahlen an, führten Krieg und feuerten sogar — als Bravourstück — eine kleine Kanone ab. Abgerichtete Flöhe und verwandte Thierchen konkurrrirten noch nicht. Damals übersah man die eigenartige Thierquälerei; man zollte den vortrefflichen Leistungen ungetheilten Beifall und die Einnahmen reichten eingestandenermaßen zu einem behäbigen Leben des Unternehmers aus.

Noch früher erschien ab und zu in unserm entlegenen Städtchen — der nächste zoologische Garten war in gerader Linie 32 Meilen entfernt und an einen weltverbindenden Schienenstrang dachte noch Niemand — ein Mann, welcher in einer Art Seigenkasten Araras und Kakabus von Haus zu Haus trug, unter märchenhafter Berichterstattung über Herkunft und Lebensweise unsere jugendlichen Gemüther an ferne Tropengegenden zu denken gewöhnte, aber das Schwergewicht nicht auf die Selchrigkeit, sondern die Zahmheit seiner Pfleglinge legte. Wenn ein Kakabu unverdrossen einen Besenstiel hinaufrückte, klatschten wir Beifall.

Lange Jahre bildeten abgerichtete Zeisige und Distelfinken — selten war es ein anderer Vogel — ständige Gäste unserer Jahrmärkte. Wie diese sich aber in Zweck und Ziel überlebten, verschwanden auch die kleinen vom gewöhnlichen Publikum stets

Der Kukuk und sein Küster im Volks- und Dichtermunde.

Von Th. Bodin.

(Schluß).

III.

Dem prophetischen Vogel muthet der Volksglaube in der Schweiz auch die Rolle des Bettelmanns zu:

„Der Guggar üsem düren Ast,
Er hetlet Brot und wird net naß.“

Dies Brotbetteln hängt nach der Ansicht des um die Sagenforschung hochverdienten Ernst Ludwig Kochholz mit der verbreiteten Mythe zusammen, der Vogel sei ein betrügerischer Bäcker gewesen, wie in Shakespeares Hamlet (Akt IV, Sz. 4) die Gule eine vermünchte Bäckersochter genannt wird. Der Kinderpruch (man vgl. Karl Simrod's treffliches Kinderbuch) ruft daher dem Vogel zu: „Kukuk, Beckenfnecht! Kukuh, Speckbuh (d. i. Speckrechenbäcker). Auch verjagen ihn die Baiern mit dem Backwisch, mit der Mehlbürste. Ein plattdeutscher Reimvers lautet:

„Kukuk stohl Wege:
Nachtigal wull segge.“

Der für die Kulturgeschichte wichtige alte Historiker Prätorius erwähnt in seiner Weltbeschreibung, „es habe sich einer selbst erkennt aus Furcht, er müsse zum Kukuk werden“. Und wie sehr der Glaube verbreitet war, daß dieser sähle Vogel

ein Müllerfnecht gewesen, erzählt Männling in seinen vor etwa 170 Jahren erschienenen ergötlichen „Kuriositäten“. Der Vogel — so geht noch heut die Sage — ist ein verwünschter Bäcker oder Müllerfnecht und trägt (der Aberglaube weiß sich ja Alles zu erklären) darum f a h l e s, m e h l b e s t a u b t e s Gefieder. In theurer Zeit hat er einst armen Leuten von ihrem Teig gestohlen, und wenn Gott den Teig im Ofen segnete, denselben herausgezogen, bezupft und jedesmal dabei gerufen „gukuf!“ (ei sieh!) Darum bestrafte ihn der Herrgott und verwandelte ihn in einen Raubvogel, der unaufhörlich sein Geschrei wiederholt. Sicherlich wurde die Sage, die nach Jakob Grimm's Vermuthung uralte sein mag, früher ganz anders erzählt. Mit jener Theurung kann zusammenhängen, daß des Kukuks Ruf, wenn er noch nach Johannis vernommen wird, Theurung bedeuten soll.

Im allgemeinen wähnt das Volk übrigens, daß der Vogel niemals vor dem 3. April und selten, fast nie, nach Johannis rufe, überhaupt nicht rufen könne, ehe er ein Vogelei gefressen habe. War man nüchtern bei seinem ersten Ruf, so muß man das ganze Jahr hungern. — Wenn der Kukuk dreimal sich satt an Kirscheln gegessen hat — so ein anderer Wahn — hört er auf zu singen. Weil sein Ruf um Johannis verstummt, nimmt in Ost- und Westpreußen das Volk an, daß er sich nach dieser Zeit in einen Habicht vermandle.

Er kann Glück und Unglück weissagen: Man soll sich gegen ihn wie gegen andere Zaubervögel, z. B. Gule und Elster, mit Worten und Fragen hüten, daß man sich nicht

umlagerten Buben, in denen ein armer, von Hunger gequälter Vogel ein Kästchen zu sich heranzog, um anscheinend mit Ueberlegung demselben ein orakelhaft beschriebenes für alle Fälle passendes Kärtchen, in Wirklichkeit aber ein Hansförmlein zu entnehmen. Fehlte es an Müßiggängern, welche Lust trugen, für einen Kreuzer durch den unparteiischen Vogel einen Blick in die Zukunft zu thun, gab es schmale Bissen und nur, wenn die Neugierigen zahlreich in die Tasche griffen, blühte der Weizen. Namentlich aber wenn abends beim trüben Schein einer Laterne noch „gearbeitet“ wurde, boten diese Gequälten ein trauriges Bild und unwillkürlich kam der Wunsch, ein Ohngesähr möge schnelle Erlösung bringen. Freiheit nützte ja nichts, die nestenthobenen Kinder der Lüfte kannten sie nicht und wußten sie nicht zu verwerthen.

Auch sog. Vereine können sich den geklärten Einflüssen der Gegenwart nicht mehr entziehen. Habe ich doch zu meiner Freude selbst erlebt, daß ein wirklicher Virtuose im Abrichten gelegentlich einer Ausstellung für Zeisige und Stiglitze, welche zur Stillung ihres Hungers und Durstes ein Wägelchen an einer Kette mit vieler Mühe emporziehen mußten, im ersten Jahre einen — Preis und lobende Erwähnung in allen Lokalblättern erzielte, auch theuer verkaufte, was ja des Pudels Kern, dagegen im zweiten mit denselben Leistungen völlig unbeachtet gelassen wurde und keinen Liebhaber fand, obwohl er wieder ohne jegliche Konkurrenz war. Ich hatte einfach während der Ausstellung hier und da auf das ewig tadelnswerthe solcher Schaustellungen hingewiesen und das ablehnende Verhalten des Publikums hat den gewandten Abrichter seitdem einer andern Thätigkeit zugekrängt.

Etwas mir wenigstens ganz neues bot die

letzte Messe in D. Ein unternehmender Photographiehändler nämlich brachte, immer nur bei Licht in den Abendstunden, eine Gesellschaft Papageien zum Vorschein. Ihre Leistungen entsprachen einer sprichwörtlichen Gelehrigkeit. Vorn in einem Ring präsentirte sich Jafko, der Schwäger, und auf einigen Staffeln dahinter waren 4 Perrüschchen (Perkiten) angekettert. Sie piffen und sprachen, sie schossen und tanzten, sie setzten, wenn sie hungrig waren, vermittelst einer herabhängenden erreichbaren Schnur ein Schellchen in Bewegung und zogen gleichzeitig unter Anwendung eines Kettchens ein Eimerchen in die Höhe, das sie entkert gliedweise wieder an seinen Platz gelangen ließen.

Aus einem Bündel geschlossener Briefe zog Jafko sehr einsichtsvoll allemal den heraus, welcher sich für den jeweiligen Zahler besonders eignete und als gebildeter Vogel verstand er es sogar, die Mühe des Öffnens auf sich zu nehmen und mit höflichem Kopfsneigen aufzufordern: nimm!

Was man dem armen Vogel zumuthete! Wir hüten unsere Lieblinge zu Hause mit vollem Rechte ängstlich vor jeglichem Luftzuge und hier sitzen sie, kaum nennenswerthen Schutz hinter einem Plantuche findend, bei Wind und Wetter — sechs lange Jahre schon, wenn den Versicherungen des Besitzers zu glauben. Gewohnheit also!

Zweifellos sind alle diese Abrichtungen, zu denen sich freilich mancher Vogel mehr, mancher weniger eignet, nur durch Geduld und Mühe einerseits und eine Kette der mannigfaltigsten Leiden andererseits zu erreichen — aber sie sind doch völlig werthlos. Der Vogel in seiner Natürlichkeit erregt bei dem, welcher ihm überhaupt Verständnis und Liebe entgegenbringt, eine ganz andre nachhaltige Bewunderung.

verstricke, wie jene schwedische Jungfrau des Volkslieds. Ihn ohne Ursache zu tödten, bringt Gefahr, sein Anhang könnte den Mord rächen.

Er vermag die Menschen zu necken, zu betören, das nennt der schwedische Aberglaube dara, der dänische gante.

Im aargauischen Freienamt erzählt man folgendes Märchen, warum er unaufhörlich zu schreien habe. Ein hungernder Knabe wollte einem Weibe ein Weckchen Brot abkaufen. Da forderte die Alte ebensoviele Kreuzer dafür, als man auf des Kindes flache Hand hinzählen könne. Sofort ging das Bublein darauf ein und machte jetzt sein Händchen immer hohler und kleiner. Das böse Weib konnte in seinem Geize nun garnicht fertig werden, suchte noch ein Plätzchen und wieder eines auf der schmalen Kinderhand. Da rief zuletzt der Knabe voll Hunger und Verdruß: „So flueg und ruf Guggu!“

Rothholz weist darauf hin, wie Mundart und Volksglaube in der Schweiz ihn in nächsten Zusammenhang mit dem Gimpel oder Dompfaff bringe, der in der Alpenwelt Rothgügger heißt und ebendieselbe Untugend des Geizes und des Geldsammelns haben soll. Man ruft ihm:

„Rothgügger:

Siehe Chrüger,

Acht Rappe:

Giet e guete Pelzchappe.

Rothgügger,

Für siebe Chrüger

Und in Grotsche

Bist scho lang dem Tüfel versproche!“

Güggen und gaukeln, rufen und bezaubern vermischt sich hier. Der Vogel wird also, wie wir bereits von anderen Gegenden nachwiesen, für den Gottseibeiuns gehalten, was schon aus der üblichen Verwünschung „zum Guggu“ hervorgeht. Wol mag dieser Glaube erst christlichen Ursprungs sein, denn nebenher verbleibt dem Kukuk ja sein segensreicher Einfluß.

Der Tag, an welchem man den ersten Kukukruf auf eigenem Grund und Boden hörte, war früher in Westfalen ein festlicher. Wer den ersten Ruf anmelden konnte, bekam ein Ei, welches er sich briet. Zu Gevelsberg gibt es noch ein wirkliches Frühlings- und Kukukspiel der Kinder. Da machen sie Nester, in welche sie Steinchen (Eier vorstellend) legen, und der Kukuk muß sie suchen, um die vermeintlichen Eier auszufaufen. Im Lüdenscheid'schen findet sich dasselbe Spiel. Dort heißt auch das Stühlchen, welches die Hirtknaben immer in derselben Gestalt aus Buchen anfertigen, Kukukestaul. In Westfalen gilt beim Volke noch jetzt die Vorschrift: Wer den Kukuk zum erstenmale rufen hört, muß sich auf die Erde werfen und einigemal im Grase wälzen, dann thut einem das ganze Jahr der Rücken nicht weh. Westfälische Landleute, die den Vogel zuerst rufen hören, begrüßen die Begegnenden nicht mit „Guten Tag“, sondern rufen ihnen zu: „Der Kukuk hat gerufen“. Dem Kukuk aber rufen sie, sobald seine Stimme erschallt, zu:

Die einzig richtige, einem talentvollen Vogel ganz von selbst geläufig werdende, ihm auch selbst eine Quelle des Vergnügens und der Unterhaltung bildende Kunst ist — das Sprechen, erlernt natürlich ohne das quälende ganz zwecklose sog. Zungenlösen. Sich selbst sprechen zu hören freut den Vogel in gleichem Grade wie den Taubstummen, welcher endlich das einzige Wörtchen Du rufen lernte und nicht müde wurde, sich an den überraschenden Wirkungen dieses kurzen Ausrufs zu ergötzen.

Der Gesang des Vogels als ihm eigenartig ist Naturgabe, er singt, wie ihm der Schnabel gewachsen und wie die Alten gesungen. Auch die Art der Abriechung, welche in den vorbereiteten und beabsichtigten Gesangs nachahmungen andersartiger Vögel liegt und auf einen Stimmenwirrwarr hinausläuft, findet meinen Beifall nicht, da noch nie ein Nachahmer gleichzeitig ein Meister geworden.

Es bethätigte wirklich wenig Sinn für die hochbegabten Mitgenossen der Schöpfung, wenn wir diese „privilegierten Freiheitshelden“ nicht nur gefangen, sondern in Ketten und in Ausübung schwer erlernter Künste noch bewundern könnten.

Ohrenschmaus und Augenweide bietet im großen und ganzen die gefiederte Welt, aber nimmer ist sie ein Spielzeug, und diejenigen, welche den abgerichteten Vogel als Erwerbsgehilfen vorschützen, dessen Ueberanstrengungen wir oft ordentlich mitfühlen, sind in der Regel arbeitsscheue Persönlichkeiten, welche weder Schutz noch Theilnahme verdienen, und als wesentlicher Fortschritt in der praktischen Lösung der Vogelschutzfrage wird es zu begrüßen sein, wenn bald einmal die Schaustellungen mit abgerichteten Vögeln, an was für Orten und zu welchen Zwecken auch immer, gänzlich verboten würden.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Wasserdrossel

(Turdus — Seirus — noveboracensis, Ntl).

Während der Zugzeit kommt die Wasserdrossel im nördlichen Illinois ziemlich regelmäßig vor. Ihr Aufenthalt sind feuchte, schattige Dickichte in der Nähe eines Flüsschens, Baches oder Teiches. Hier sieht man sie oft sehr vorsichtig im seichten Wasser herumwaten, dabei fortwährend mit dem Schwanz wippend (die Amerikaner nennen sie deshalb auch Wagtail or Water Thrush). Sie ist ein sehr scheuer, versteckt lebender Vogel und sucht beim geringsten Geräusch sich im schützenden Gebüsch zu verbergen, dabei ein helles „Zip“ oder „Tschip“ ausstößend. Sie scheint hier hin und wieder Brutvogel zu sein, obwohl ich bis jetzt, trotz eifriger Suchens noch nie ein Nest gefunden habe.

Züchtungs-Ergebnisse.

Von A. Frenzel in Freiberg.

Mit dem 1. November trat bei uns der Winter ein und ich fing deshalb sämtliche Prachtfinken-Männchen, die als solche zu erkennen sind, aus der Vogelstube und brachte sie in den großen Ueberwinterungskäfig. Nur die Arten, bei welchen die Geschlechter nicht zu unterscheiden sind, wie japanische Mövchen, Gürtelgrasfinken, Nieselsterchen und Diamantfinken, behalten einen Monat länger ihren freien Flug, weil einige Pärchen von ihnen noch nisten. Die Weibchen können den Winter über sich ausruhen und kräftigen, um nächstes Frühjahr um so tauglicher wieder zur Brut zu sein.

„Kufuf, siup de Eier iut,*)“

Frit de Skal met,

Da wörste dich un fett.“

An der Nordsee Küste heißt es dagegen:

„Kufuf,

Maibuf,

Legg'n Ei,

Supt ut.“

Obendort singt das Volk des Liedchen:

„De Kufuf up dem Lune**)“ (alt, ***)

Et regent een Schur †) un he ward natt;

Da kam ein warmer Sonnenschein,

Da ward der Kufuf hübsch un fein.“

Auch gibt man wol die scherzhafteste Räthselfrage auf: „Wie kommt es, daß der Kufuf nie Vormittags ruft?“ „Er kann eben nur „Kufuf“ rufen“; oder: „Röppt de Kufuf vor Maidag oder na Maidag (vor Pfingsten oder nach Pfingst n)“? „Keins von beiden, er ruft nur „Kufuf.“

Da der Vogel seine Eier nicht selbst ausbrüet, sondern ander: Vögel mit dieser Thätigkeit betraut, so wendet man auf entsprechende menschliche Handlungen auch die Redensart an, daß Einer dem Andern ein Kufufsei in's Nest gelegt habe. Eine in Niedersachsen sehr verbreitete Redensart ist: „De Kufuf röppt sinen enen Namen“, d. h. die Schmähreden, welche Jemand ausstößt, fallen auf sein eignes Haupt zurück.

*) Sauf ... aus. — **) Zaune. — ***) sah. — †) Schauer.

Der allerdings etwas eintönige, jedenfalls jedoch melodische Ruf des Vogels pflegt zu der Zeit zu verstummen, wenn die Plejade (das Siebengestirn) an unserm nördlichen Himmel zu strahlen beginnt. Darum heißt es in Pommern und Mecklenburg: „Se stahn sich as*) Kufuf un Söwenstirn“ Auch im deutschen Volkslied wird häufig des melodischen Frühlingslängers gedacht, welchen selbst Studentenlieder besingen. So dürfte z. B. dem einen oder andern Leser dieser Studie das Scherzlied bekannt sein: „Ein Kufuf auf dem Zaune“, mit dem urkomischen, originellen Refrain „Simserlim bambasela busela simm.“ Weniger bekannt ist wol die Dichtung von Klaus Groth.

Kufuf.

Der durchnähte Vogel wird im Sonnenschein „hübsch un fin.“

Dann fliegt er auf des Goldschmidt's Haus:

„Ach Goldschmidt, lieber Goldschmidt mein,

Mach' mir von Gold ein Ringlein.“

De Goldschmidt bött un bött nen Für,

(macht ein Feuer an).

He makt nen Ring von Gold so dürr.**)“

Darauf fliegt der Kufuf aus der Stadt „bet op den Luun“

(Zaun).

„Hier müllt wie wahn', hier müllt wi bun.***)“

He reep so lud': Kufuf! Kufuf!

De Keewste kam to Doer †) herut.

*) Wie. — **) theuer. — ***) Hier wollen wir wohnen, hier wollen wir kau'n. — †) Die Liebste kam zur Thür heraus.

Es ist hier schon mehrfach der Wunsch ausgesprochen worden, daß Züchter am Jahreschlusse ihre Ergebnisse mittheilen möchten und im folgenden will ich das meinerseits thun.

Im verflohenen Jahre nisteten in meiner Vogelstube mit Erfolg: Wellensittiche, Sperlingspapageien, Hüttenfänger, kleine Kubafinken, Graugirlige, Riesenelsterchen, Gürtelgrasfinken, japanesische Mönchen, kleine Amaranthen und Goldbrüstchen.

Ohne Erfolg nisteten: Sonnenvögel, dottergelbe Weber, graublau und weißstirnige Pfäffchen, kleine Elsterchen, Diamantfinken, Schmetterlingsfinken und Schönbürcel.

Gänzlich abgeschafft habe ich wegen unzuverlässigen Nistens Schmetterlingsfinken und Graustrilbe; wegen Bösartigkeit kleine Elsterchen, zum Theil deswegen auch Bayaweber; Sonnenvögel wegen Störung in der Vogelstube, im Käfig nisteten dieselben in Jahr und Tag nicht. Am ergibigsten brüteten Wellensittiche, Hüttenfänger und japanesische Mönchen. Sämmtliche Jungen der kleinen Amaranthen und Goldbrüstchen gingen wieder ein. Von den Schönbürceln hatte ich statt eines Pärchens zwei Männchen, was ich leider zu spät bemerkte, und gleicherweise vermute ich, daß auch die Diamantfinken gleichen Geschlechts sind. Sonderbarerweise ist es mir noch nicht gelungen, Zebrafinken zu züchten, die doch sonst so leicht nisten sollen; ich habe während zweier Jahre mehrere Pärchen, theils im Käfig, theils in der Vogelstube gehalten, Eier haben die Weibchen in Menge gelegt, aber nicht ein einziges Junges groß gezogen. Tigerfinken hatten 5 Junge in einem Harzerbauern erbrütet, welche sie, einige Tage alt, aus dem Neste warfen; die Papstfinken (Käfigzucht) kamen mit ihren 3 Jungen auf dieselbe Weise um;

die Graustrilbe ließen ihre Jungen aus lauter Angst verhungern, trotzdem sie frische, kleine Ameisenpuppen in Menge zum füttern hatten.

Noch nicht ein einziges Mal ist es mir gelungen, Finken im Käfig zu züchten, den Männchen währt das Brüten stets zu lange, sie fangen gegen das Ende der Brut an, das Nest zu zerstören und nöthigen das Weibchen zum Verlassen der Eier, oder sie lassen auch das Weibchen die Jungen erbrüten, werfen aber dann letztere stets aus dem Neste. In dieser Weise verfahren Graugirlige, Papstfinken, Erlenzeisige u. a. m. Freifliegend in der Vogelstube ziehen jedoch diese Vögel ihre Jungen leicht und sicher groß, weil in diesem Falle sich das Männchen vollauf beschäftigen kann. Wenn nun aber andererseits das gerade Gegentheil behauptet wird, beispielsweise Frau Hedwig Proschek in Wien*) höchst ergibige Käfigzucht betrieb, so ist hierbei jedenfalls stete Aufsicht erforderlich, die natürlich so mancher Züchter, dessen Beruf ihn tagsüber aus dem Hause führt, nicht üben kann.

Durch Todesfall verlor ich in diesem Jahr, gegenüber den Vorjahren, nur wenige Vögel; es starben an Legenoth ein Weibchen Wellensittich — nachdem es neun Junge erzogen — und ein Weibchen Tigerfink, an Fetzsucht ein Männchen Gürtelgrasfink (Käfigvogel) und an Ohrenentzündung ein Weibchen Gürtelgrasfink; außerdem mehrere seltene und theure Vögel, wie Fledermauspapageien und Papagei-Amandinen, welche jedoch größtentheils schon als Todeskandidaten in meinen Besitz kamen.

Im ganzen genommen, hätte ich mit dem heurigen Zuchtergebnis zufrieden sein können und war es auch, indessen erhielt ich noch einen starken Strich durch meine Rechnung, durch besondere Un-

*) Vgl. Kuf „Die fremdländischen Stubenvögel“. I. S. 185.

Se küßt den Rink, den ich ehr geb'n!

Nu segg Kukul: „wo lang schüllt wi leben?“

Schließlich machen wir auf das dem Hoch- und Plattdeutschen gleichmäßig eigenthümliche Kraßwort aufmerksam: „Hol ihn der Kukul und sein Küster!“ (Hal em de Kukul un sin Küster!) — Wer übrigens dabei die Rolle des ehrsamten Küsters spielen soll, darüber sind wir glücklicherweise imstande Auskunft zu geben. Keineswegs hat die bei den Deutschen seit Jahrtausenden in Poesie und Prosa beliebte Alliteration, der wir Redensarten, wie „gut und gern“, „mit Mann und Maus“, „Kind und Regel“ und andere unzählige mit *a* *l* *e* *i* *c* *h* *e* *m* *A* *n* *l* *a* *u* *t* verdanken, allein den Ursprung zu solcher Küsterlei gegeben. Der Kukul gilt als Teufelsvogel, wie wir erzählten und ist von Tirol bis Ostpreußen und Posen verbreitet. Darum singt Claudius, der „Wandebeder Vöte“ in seinem Rheinweinliede vom Broden:

Der Blodsberg ist der lange Herr Phyllister,
Er macht nur Wind wie der,
Drum tanzen auch der Kukul und sein Küster
Auf ihm die Kreuz und Duer.“

Unter den gefiederten Waldbewohnern gilt nun der Wiedehopf für den Kukulsküster, der auch, als wirklicher Gefährte, gleichzeitig mit ihm im Lenz erscheint, im Herbst mit ihm das Weite sucht und in der Einknigkeit des Gefanges und überhaupt in seinem ganzen schreien, unheimlichen Gebahren ihm würdig zur Seite steht. Sind doch der Kukul wie sein Küster beim sogenannten „Anhang“ un-

heilbringende Vögel. Der altgläubige Köhler des Niederrheins erzählt von ihnen, sie seien verwünschte Wesen, die witunter in schöner Jünglingsgestalt sich den Erdenkindern zu zeigen lieben. Beide stattlichen Vögel lassen sich den ganzen Sommer hindurch in jeder Waldgegend von früh bis spät vernehmen, vermeiden aber, sich den Menschen in der Nähe zu zeigen. Ihr Erscheinen setzt dann stets die Beschauer in Erstaunen wegen der Schönheit ihrer Gestalt und ihres Gesiebers. Vorzugsweise gilt dies vom Kukulsküster, dessen gesträubter Kamm einer Goldkrone vergleichbar. Beide Vögel haben ihren Namen von ihrem Rufe, der beim Wiedehopf *Hup! Hup!* klingt. Der Bauer des Niederrheins nennt letztern auch wol *Stinkhuppel*, weil das Nest mit allerlei Unrath gefüllt ist, auch ist ihm dieser Vogel das Bild des Hochmuths, wie sonstwo der Pfau. Sein Herr und Meister aber tritt in Märchen, Volkslagen und Volksliedern in gar verschiedener Gestalt auf, bald als willkommener Vöte des Lenzes und Verkünder von Glück und Geseegen, bald als Wabrsager, loser Schalk, Poffenreißer, eitler Geck, Gebrecher, Störenfried, ja Grabvogel, wenigstens in Wälschtirol, wo er auf dem Dache eines Hauses sitzend, in dem ein Kranke weilt, diesem den Tod verkündigt. Ein böser, nichtsnutziger Gesell, führt er noch heutjutage seinen alt d. utschen Namen *Gau ch*. In Summa der „undankbare Findling“ ist ein viel gebakter und gefährlicher, aber auch ein viel geliebter und ersehnter Vogel.

glücksfälle gingen mir 23 Vögel, die ich mit der Post versandte, während der Reise zugrunde. So bin ich am Schlusse dieses Jahres noch nicht so weit gekommen, den durch Todesfälle erlittenen Schaden aus dem Erlös für Zuchtvögel decken zu können.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Vor einigen Wochen schickte mir Herr Chs. Zamrach in London zwei graue Vögel, die ich hier erst schildern will, nachdem ich sie seither beobachtet habe.

Es ist der braune Störching (*Sturnus badius* [VII.]*), welchen ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 327 kurz beschrieben habe, doch ist dort fälschlich angegeben, daß er am ganzen Oberkörper einfarbig braungrau sei, während er nur an den Flügeln fahl röthlichbraun, am ganzen übrigen Körper schwärzlichgrau ist; Zügelstreif schwarz; etwas über Annmergröße. Seine Heimat erstreckt sich über Südbrasilien, Paraguay und die La-Plata-Staten. Bisher ist er nur höchst selten und einzeln eingeführt, und über sein Freileben ist fast garnichts bekannt. Die beiden Vögel, welche völlig gleich gefärbt sind, dürften sich doch als ein richtiges Pärchen ergeben, da der eine jungt und der andre nicht. Sie wurden vorläufig zu zwei Par alten Wellensittichen in deren Heckkäfig untergebracht, weil ich nämlich keinen weitem Raum für sie übrig hatte. Hier zeigten sie sich zunächst als durchaus friedliche, stille und ruhige Vögel. Ihre Nahrung besteht fast ausschließlich in Kanariensamen; andere Sämereien rühren sie kaum an, ebensowenig Ameisenpuppen oder Mischkutter, sondern nur hin und wieder einen Mehlwurm. Es ist übrigens schon ziemlich allgemein bekannt, namentlich hat es Herr Regierungsrath von Schlehtendal zuerst beobachtet und veröffentlicht, daß die Starvögel, welche zu der Gattung Maisdieb (*Leistes*, *Vjrs.****) gehören, fast oder ausschließlich Samensresser sind. Außer dem genannten hochverdienten Ornithologen, dessen Studium sich vorzugsweise den Starvögeln zuwendet, und außer den großartigen Sammlungen des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha und des Herrn Aug. F. Wiener in London sind dieselben gar wenig zu finden und die bis jetzt gewonnenen Erfahrungen inbetreff ihrer erscheinen im ganzen äußerst gering. Es wäre daher wünschenswerth, wenn auch dieser Vogelfamilie künftig mehr Aufmerksamkeit gewidmet würde. Die Beobachtung, welche ich bisher an dieser Art gemacht, geht dahin, daß der graue Star mit braunen Flügeln ein allerliebster Sänger ist. Er läßt freilich nur eine Flötenstrophe hören, die aber einen ungemein großen Wohlklang hat und häufig in zahlreichen Wiederholungen zu einem anmuthigen Liedchen ausgesponnen wird.

Dr. R. R.

*) *Agelaius badius*, VII.; *Icterus fringillarius*, *Spz.*, *Troupiale brun-rougeâtre*.

**) *λειστός*, wärtl.: Dieb, Plünderer.

Briefliche Mittheilungen.

Am 22. und 27. Dezember sind bei mir je eine Brut Zebrafinken und Riesen-Elsterchen flügge geworden, sämmtlich starke, tadellose Vögel, obgleich ich keine künstliche Beleuchtung in Anwendung brachte. Die Riesen-Elsterchen erhielt ich am 8. November. Dieselben bauten sofort ein Nest, brüteten am 15. Nov., am 6. Dzir. hörte ich zuerst das Geschrei der Jungen und am 27. Dzir. flogen diese aus, jedenfalls ein rascher Erfolg, besonders wenn man die Jahreszeit berücksichtigt. Die Riesenelsterchen gehören nach meiner Ansicht zu den empfehlenswertheften Vögeln und ich rathe jedem Liebhaber, sich ein Pärchen anzuschaffen. — Meine Aurora-Astrilde brüteten, als kurz vor dem zu erwartenden Auschlüpfen der Jungen das Weibchen plötzlich einging. E. Halb.

Anfragen und Auskunft.

An alle Leser: In letzter Zeit ist es mir mehrmals vorgekommen, daß Briefe an Liebhaber, bei denen es sich um fränke Vögel handelte und denen ich daher sofort direkt Auskunft gegeben hatte, als unbestellbar zurückgekommen sind und zwar, weil die Adresse nicht genau verzeichnet war. Hiermit bitte ich daher infürallemal, um sorgsamste Angabe der Adresse in jedem Briefe. Erklärlicherweise ist es mir ja nicht möglich, alle unzähligen Briefe und Anfragen nach Erledigung aufzubewahren und dadurch dürfte also meine Bitte wol gerechtfertigt erscheinen.

Ein Leser in Amsterdam: Eingehende Anleitung zur Züchtung von Graupapageien, soweit dieselbe bisher überhaupt zu bieten ist, hatten wir in Nr. 34 vorigen Jahres hier an Frau Martha Reuter gegeben. Sollten Sie den Jahrgang 1878 nicht besitzen, so wollen wir das Gesagte noch wol wiederholen.

Herrn Gutsbesitzer Schunk: Eine Beschreibung der englischen Farbenkanarienvögel haben wir bereits in Nr. 47—52 d. J. 1877 und Nr. 1—6 v. J. gebracht und zugleich Anleitung zu ihrer Verpflegung und Zucht gegeben. Eine eingehende Darstellung von allen Rassen hat, wie Sie sich inzwischen wol schon überzeugt haben werden, in den ersten Nummern dieses Jahrgangs begonnen und dieselbe wird hoffentlich alle Ihre Wünsche befriedigen. Vielleicht ist es Ihnen möglich zur „Ornis“-Ausstellung in der Mitte des Monats März nach Berlin zu kommen, dann werden Sie wol hundert Köpfe dieser Farbenkanarien in allen Varietäten, ausgestellt von den Herren Stark & Comp. in London, sehen, denn jene Züchter beabsichtigen, diese Vögel bei dieser Gelegenheit allen Liebhabern in Deutschland zugänglich zu machen.

Herrn F. Sehle, Kaufmann: Das überfandte Elsterchen war an Unterleibsentzündung gestorben und da Sie schreiben, daß Sie viele solche Fälle, namentlich an japanesischen Mövchen und interessanten Mischlingen von weißköpfiger Nonne und Mövchen erlitten haben, so rathe ich, daß Sie folgende Vorsichtsmaßregeln schleunigst ausführen. Die Wärme in der Vogelstube muß vermittelst des Regulitrosens ständig zwischen 16 und 18 Grad R. gehalten werden. Gequellte Ameisenpuppen, Eigelb, gequellte Sämereien und all' dergleichen bleiben vorläufig ganz fort, ebenso geben Sie garkein Badewasser; die Hauptursache aber wird wol das Lüften an jedem Morgen sein, indem durch die hereinströmende eiskalte Luft die Vögel erkältet werden. Im übrigen lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über die Unterleibsentzündung nach. Seder erkrankte Vogel muß sofort von den anderen getrennt werden.

Herrn Cafetier Friedrich Grossh: Sie schreiben, daß Ihr Jaso, während er sich im übrigen augenscheinlich wohl befindet, Mais und Hans tüchtig frißt und fleißig spricht, Sie jedoch dadurch beunruhigt, daß er unmäßig viel Wasser, täglich wol ein Liter trinkt und insolgedessen ebenso flüssig sich entleert. Daraufhin kann ich nur rathe, daß Sie den Vogel aufmerksam beobachten, und so lange er wirklich nicht krank ist, was sich am besten dadurch zeigt, daß er fleißig

spricht, alles beim alten belassen; sobald er aber die Federn sträubt und traurig dasthet, entziehen Sie ihm das Wasser und geben ihm nur täglich zwei- bis dreimal einen Eßlöffel voll.

Vogelliebhaber am Rhein: 1. Die Auffäge über die Zucht der englischen Farbenkanarienvogel haben, wie Sie sich wol inzwischen überzeugt, bereits begonnen und werden, wie aus dem ersten hervorgeht, demnächst weiter fortgesetzt. 2. Ueber Krämpfe bei den Kanarienvogel lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 117 nach.

Herrn Friedrich Goitsch: 1. Der Blutsink war wol an Altersschwäche gestorben; eine besondere Todesursache war nicht aufzufinden. 2. Um Ihren Sprosser von der Fettsucht zu heilen, lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II Seite 394 nach; dasselbe kostet nur 5 M 25 J. Eine vorzügliche Belehrungsquelle ist sodann „Der Sprosser“ von Dr. Lazarus; Preis 1 M.

Frau Anna Federhoff: Die Untersuchung ergab, daß der Papagei an Entzündung der Magenschleimhaut und Gedärme gestorben war. Jedenfalls ist die Krankheit durch den Wechsel in der Fütterung und namentlich durch das an jedem Morgen und Mittag gegebene Stück Wecken in Kafe getaucht, erkrankt. Man darf nur altbackenes Weißbrot geben. Lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I nach.

Fräulein Hulda Schenke: 1. Der gestorbene Diamantvogel war ein Weibchen und an Abzehrung eingegangen; die etwaige Veranlassung derselben war nicht festzustellen. 2. Wenn die Singittiche, die im übrigen sich in Ihrer Vogelstube als harmlose, friedliche Vögel zeigen, es sich einmal angewöhnt haben, die Harzerbauerchen, in denen Prachtsinkenester sich befinden, zu zernagen, so kann ich Ihnen nur folgendes zur Abhilfe vorschlagen. Hängen sie hoch oben, wo die Sittiche am liebsten sitzen, einige alte zerbrochene, doch sauber gewaschene Harzerbauerchen auf, damit sie an denselben nach Herzenslust nagen können. Die anderen Harzerbauer, sei es in der Krone der Vogelstube, seien es an den Wänden hängend, müssen von oben so mit Kiefernästen überdeckt werden, daß die Sittiche nicht gut daran gelangen können. Dies läßt sich unschwer machen. 3. Ihre Vogelstube ist wehmüthig eingerichtet und da Sie ja bereits Diamantsinken u. a. gezüchtet haben, so ist auch jedenfalls die Verpflegung entsprechend; wenn trotzdem in letzter Zeit die Erfolge ausgeblieben sind, so liegt dies doch jedenfalls an dem Fehler, welchen die meisten Züchter machen, den nämlich, daß sie die Vogelstuben überfüllen. 4. Ihre kleinen Weibervögel werde ich feststellen, sobald das Männchen wieder im Prachtgefieder ist.

Herrn R. H. in Braunschweig: Wenn die dortige Polizei in anerkennenswerther Sorgfalt gewarnt hat, gegen giftige Vogelfänge, so kann sich das doch nur auf angestrichene, hyl. lackirte beziehen. Zu Ihrer Beruhigung kann ich aber versichern, daß die Berliner Nadelmeister, soweit ich deren Käfige in all' den Jahren auf den großartigen Ausstellungen gesehen, niemals giftige Anstriche zur Anwendung bringen. Daß also die Käfige, vor denen dort gewarnt ist, aus Berlin herkommen sollen, läßt sich von vornherein mit gutem Grund bestreiten.

Herrn F. Matczek: Der Graupapagei ergab bei der Untersuchung dieselbe trübliche Erscheinung, welche hier bereits oft besprochen ist; die Erkrankung, an welcher die meisten frisch eingeführten Papageien zugrunde gehen. Lesen Sie gefälligst in dem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 407 nach. In meinem großen Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. Band werde ich auf diese Krankheit noch ganz besonders eingehend zurückkommen.

Aus den Vereinen.

Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierzucht zu Greifswald hält, wie in Nr. 2 bereits mitgetheilt, seine diesjährige Vogel- und Geflügel-Ausstellung, verbunden mit einer Ausstellung von

Fischen, kleineren Säugethieren u. s. w. vom 7. bis 9. März ab. Anmeldungen zu derselben müssen bis zum 26. Februar bei Herrn Ferdinand Rindt geschehen, und die Sendungen der lebenden Thiere haben am 5. März unter der Adresse: „Ausstellungsgesellschaft Hotel Greif“ einzutreffen, während andere Ausstellungsgegenstände schon vorher angenommen werden. Auf der am ersten Tage der Ausstellung stattfindenden Prämierung kommen Silberne und Bronzene Staats- und Vereins-Medaillen und Anerkennungs-Diplome zur Vertheilung. Außerdem behält sich der Verein vor, für außerordentliche Leistungen noch besondere Ehrenzeichen zu verleihen. Zu der Verlosung werden nur ausgestellte Gegenstände angekauft. Lose à 50 J sind bei Herrn Aug. Prehn in Greifswald zu beziehen. Alles weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches nebst Anmeldebogen von den genannten beiden Herren zu erlangen ist.

Der ornithologische Verein „Columbia“ in Köln wird in diesem Jahre, und zwar vom 16. bis 18. März, seine Geflügel-Ausstellung im Viktoria-Saal abhalten. Hervorragende Liebhaber und Züchter von fern und nah haben bereits ihre Btheiligung, und tüchtige Kenner, unter Anderen Direktor Bodinus aus Berlin, die Uebernahme des Preisrichteramts zugesagt. Außer Medaillen und Diplomen wird der Verein auch Ehrenpreise an die Aussteller der schönsten Sammlungen und seltensten Züchtungen vergeben. Zur Beschaffung der Ehrenpreise ist eine hübsche Summe ausgesetzt.

Der Verein zum Schutze und zur Pflege der Vögel im Winter in Halle a. S. beabsichtigt, den Verein in einen lokalen Vogelschutzverein mit Anschluß desselben an den hier bestehenden bezüglichen größeren Verein umzuwandeln.

Geflügelzüchterverein zu Röhrsdorf, Bretznig und Umgegend. Die Ausstellung wurde vormittags den 26. Jan. d. J. im sehr sinnreich decorirten Saale des Gasthofs zum Grünen Baum in Röhrsdorf eröffnet. Dieselbe bestand aus 20 Stämmen Hühner: Kochindia, Bramapootra, Dorling, La Fleche, Poudans, Paduaner, Brabanter, Bredas, Italiener, Holländer, Yokohama, Hamburger, Bantams, Kampfbantams, Japanischen (Seidenhühnern), Schlierhühnern, Landhühnern, Perl- und Truthühnern und Kapaunen. Schwarze La Fleche und Yokohama (gelb) erhielten 1. Preise. Die Großhühner waren überhaupt in sehr schönen Exemplaren und in großer Anzahl vertreten. — Enten waren nur 2 Nummern vorhanden: Weiße Landenten und Erpel. Desto reichhaltiger waren Tauben am Plage: 281 Nummern umfaßten 19 Stämme als: Römer, Bagdetten, Türken, Indianer, Briestauben, Kröpfer (Englische, Deutsche, Böhmisches, Holländische), Hühner-tauben: (Maltbeler, Hühnerscheden, Karriers), Mövchen (Deutsche und Chinesische), Perrüden, Lümmler (Deutsche und Almonds), Pfautauben, Gimpeltauben, Ledentauben, Gistauben, Trommeltauben, Altenburger Feld- und Farbentauben, sowie Sachtauben. 1. Preise erhielten Klaus-Dresden für rothe Indianer und Nitche-Gr. Röhrsdorf für weiße chinesische Mövchen. Die letzteren waren mit 60 M veräußert, das theuerste Par unter den ausgetellten. Die Preise waren im ganzen sehr hohe, was für den ausstellenden Verein doch sehr ungünstig ist, wenn überlegt wird, daß von den Ausgetellten das Geflügel für die Verlosung entnommen werden mußte. Unter den zahlreichen Nummern Tauben fand sich unbestritten viel Interessantes und Sehenwerthes. Von Kanarienvogel waren freilich auch 6 Nummern in 39 Stk. vorhanden, allein, wie leicht verständlich, konnte man nicht Primafänger in solcher Gesellschaft der Hoftrompeter erwarten. Es waren geringe Mittelvögel und Landrasse. — 1 Eier Sammlung von 80 Arten, zwei Schmetterlings- und eine Käfersammlung dürfen nicht unerwähnt bleiben, denn sie zeichneten sich sowol durch sorgfältiges Arrangement als auch durch Sauberkeit der Ausführung aus. — Im ganzen kamen 4 erste Preise und 32 zweite Preise zur Vertheilung. Lehrer Lübed.

Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg. (Generalversammlung am 9. Jan.). Dieselbe wurde von dem Vorsitzenden, Herrn Schönau, damit eröffnet, daß er die Versammlung begrüßte und den Wunsch ausdrückte, der Verein möge auch in dem neuen Geschäftsjahre innerlich und äußerlich wachsen und immer mehr den Aufgaben gerecht werden, welche er zu lösen habe. Der dann vom Vorsitzenden verlesene Kassenbericht er ab folgendes. Die Einnahmen bezifferten sich auf 1081 M 86 S. Dieselben setzen sich zusammen aus einem Bestande aus dem Jahre 1877 in Betrage von 61 M 67 S., den Jahresbeiträgen von 77 hiesigen, 29 Mitgliedern aus den Vorstädten und 19 auswärtigen, in Summa 309 M, den Eintrittsgeldern und Beiträgen 11 neuer Mitglieder im Betrage von 78 M und einer außerordentlich n Einnahme von 249 M 19 S. Die Ausgaben haben 874 M 32 S betragen, so daß ein Bestand von 207 M 54 S verbleibt. Am 1. Januar 1879 zählte der Verein 126 Mitglieder, und zwar 74 hiesige, 22 auswärtige und 30 Mitglieder aus den Vorstädten. Mit Befriedigung nahm die Versammlung von dem günstigen Stande der Kassenverhältnisse Kenntniß und der Vorsitzende sprach dem Kassirer Herrn Württemberg für die prompte Geschäftsführung im Namen des Vereins seinen Dank aus. Nachdem Decharge erteilt war, wurden die Herren Waiz und Baumgarten zu Revisoren für das Jahr 1879 gewählt. Herr Beyer jun. verlas ein Verzeichniß des werthvollen Inventars, welches dem Verein gehört, und der Vorsitzende sprach Herrn Ludecke, bei welchem dasselbe kostenfrei lagert, seinen Dank aus. Nunmehr wurde zur Vorstandswahl geschritten und dieselbe fiel auf die Herren Schönau, Hindenburg, Ortlepp, Vorhauer, Württemberg, Wesser, Beyer jun., Strenge, Scheibe, Rudolph, Honig, Krause, Lampe, Waiz.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde von Berlin. (Generalversammlung am 16. Dzt. 1878). [Fortf.] C. Sing- und Ziervögel. Erste Unterabtheilung: Kanarienvögel; zweite Unterabtheilung: Alle übrigen ausländischen und einheimischen Sing- und Ziervögel. Hierbei wurde von einer Seite vorgeschlagen, die einheimischen Singvögel ganz und gar von der Ausstellung auszuschließen, weil dieselben in den Wald, nicht in den Käfig gehörten und ihre Gefangenhaltung der Humanität widerspreche. Doch wurde dieser Antrag abgelehnt, weil durch den Wegfall der einheimischen Vögel der Ausstellung eine große Plerde geraubt werden würde und weil die Aufzucht und die Erhaltung einheimischer Vögel oft weit schwieriger sei und ein größeres Verdienst in sich schließe, als die Aufzucht und Erhaltung von Kanarienvögeln und ausländischen Vögeln. Zu Punkt 2 wurde von verschiedenen Seiten der Vorschlag gemacht, daß für eine jede Unterabtheilung nur je ein Preisrichter erwählt werden solle, weil ein tüchtiger Preisrichter hierzu völlig ausreiche, da erfahrungsmäßig bei mehreren Preisrichtern doch nur immer einer bestimmend auf die übrigen einwirke, die übrigen dagegen sich mehr oder minder durch eine hervorragende Kapazität beeinflussen ließen und es deshalb auch richtiger sei, wenn eine solche die volle und alleinige Verantwortlichkeit übernehme. Auch habe sich das bei einigen Ausstellungen stattgehabte Verfahren, nur einen Preisrichter zu wählen, als durchaus zweckmäßig bewährt. Dieser Antrag fand jedoch den Beifall der Kommission nicht. Es wurde demselben entgegen geltend gemacht, daß es sich mehr empfehlen würde, mehrere Preisrichter zu ernennen, weil ein einziger zu leicht einseitig sein und einer einseitigen Auffassung und reinpersönlichen Anschauung und Liebhaberei folgen könnte, weil ein Einziger viel leichter verborgene Fehler und Mängel übersehen könnte, als dies bei Mehreren zu befürchten sein würde und daß deshalb ein Einziger würde Bedenken tragen müssen, die volle Verantwortlichkeit zu übernehmen, daß es daher richtiger sei, diese Verantwortlichkeit auf Mehrere zu übertragen. Von anderer Seite wurde vorgeschlagen, für jede Unterabtheilung zwei Preisrichter zu ernennen, daß jedoch nur dann, wenn beide Preisrichter einig

seien, ein Preis erteilt werden dürfe. Denn bei einer Prämierung durch 3 Preisrichter würde es nicht zu vermeiden sein, daß einer und zwar oft gerade derjenige, der die richtigere Ansicht habe, durch die beiden Andern überstimmt werde und es sei doch ein Widerspruch, wenn Thiere prämiert würden, welche von einem der erwählten Preisrichter für nicht prämiierungswerth befunden würden. Schließlich einigte man sich, unter Billigung des zuletzt erwähnten Gedankens, zu dem Vorschlage, daß für jede Unterabtheilung zwar drei Preisrichter zu wählen seien, daß jedoch ein erster Preis nur dann erteilt werden dürfe, wenn alle 3 Preisrichter darüber einig seien. Zu Punkt 3, Zeit der Prämierung, wurde der bereits vom Vorstande in seiner Sitzung vom 24. November beschlossene Vorschlag freudig begrüßt, daß die Prämierung bereits am Nachmittage vor Eröffnung der Ausstellung stattzufinden habe und daß schon vor der Eröffnung die Preise an den Käfigen zu bezeichnen seien.

Durch diesen Vorschlag soll dem bisher vielfach vorgekommenen Uebelstande vorgebeugt werden, daß die Besichtigung der Thiere in Gegenwart des Publikums stattfindet und dasselbe zum Zeugen der Diskussionen der Preisrichter gemacht wird. Auch soll der Ankauf der Thiere dadurch erleichtert werden, daß der Kauflustige schon von vornherein ersehen kann, welche Thiere von den Preisrichtern mit Preisen bedacht sind. Zu Punkt 4 knüpfte sich eine lebhafteste Diskussion an den von mehreren Seiten gemachten Vorschlag: daß ein Preisrichter, welcher in derjenigen Unterabtheilung, in der er als Preisrichter thätig, selbst ausgestellt hat, bezüglich der in dieser Unterabtheilung von ihm ausgestellten Thiere an einer Prämierung nicht theilnehmen solle. Dieser Antrag wurde als zu weit gehend und nicht durchweg ausführbar mit großer Majorität abgelehnt. Dagegen wurde ein Vermittlungs-Vorschlag angenommen, welcher dahin ging: daß bei der Wahl der Preisrichter nach Möglichkeit darauf Rücksicht genommen werden soll, daß für die einzelnen Unterabtheilungen möglichst solche Preisrichter erwählt werden, welche voraussichtlich in der betreffenden Unterabtheilung nicht selbst ausstellen werden, und daß dem Vorstande der Auftrag zu erteilen sei, hiernach Vorschläge inbezug auf die Persönlichkeit der zu wählenden Preisrichter zu machen. (Schluß folgt.)

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. (Bericht über die Ausstellung vom 5. bis 7. Oktbr. 1878). [Schluß]. Von sehr großem Interesse für das Publikum war das Auflassen der zu den Wettflügen bestimmten Brieftauben. Am 6. Oktober, Vormittags 9 Uhr 30 Min., wurden 33 Brieftauben nach Elberfeld abgelassen und kam die erste des Herrn Demrath um 9 Uhr 15 Min. des 7. Oktober Vormittags dort an, die zweite des Herrn Schneider um 10 Uhr 14 Min., die dritte des Herrn Wolfschlag vor 12 Uhr selbigen Tags. Bis Sonntag den 13. Oktober waren aber erst 4 von 33 Tauben zurückgekehrt. Ein günstigeres Ergebnis lieferten die am 7. Oktober, Vormitt. 9 Uhr 30 Min., aufgelassenen 10 Poesneker Tauben, von welchen acht den heimischen Schlag wiederfanden und zwar die erste des Herrn Louis Grau am 8. Oktober Vormitt. 7 Uhr 25 Min., die zweite des Herrn Franz Knoppe ebenfalls am 8. Oktober um 9 Uhr 21 Min. Vormittags. Diplome, III. und IV. Preis errang je eine Taube des Herrn Louis Grau. Am 7. Oktober, Vormitt. 10 Uhr 30 Min., wurden noch 36 Stück Stuttgarter Brieftauben aufgelassen, von denen die erste des Herrn Aug. Lindert-Stuttgart um 11 Uhr 44 Min. ankam; dieser Herr erzielte auch für die zweite Taube einen II. Preis. Den III. Preis erhielt eine Taube des Herrn Karl Haune und den IV. eine solche des Herrn Paul Wörnle-Stuttgart. Im großen ganzen kann diese erste Ausstellung, die mit künstlerisch sehr gelungenen Diplomen und über vierzig theilweise sehr werthvollen, von Mitgliedern gestifteten Ehrengaben, sowie Staatsprämierten reichlich ausgestattet war, als eine der gelungensten Süddeutschlands bezeichnet werden.

(Fortsetzung in der Beilage.)

Es waren ausgestellt 127 Stämme Hühner von 44 Ausstellern, 308 Par Tauben von 66 Ausstellern, 640 Stück Sing- und Schmuckvögel von 57 Ausstellern, 171 ornithologische Schriften und Geräthschaften von 24 Ausstellern. Wünschen wir dem jungen Verein der alten Reichstadt Heilbronn, welcher nahezu 200 Mitglieder zählt, ein herzliches „Glück auf“ und ein fröhliches Wiedersehen bei der zweiten Ausstellung im Jahre 1879. R. R.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Geflügelreunde zu Apolda vom 23. bis 25. Februar. (Begl. Nr. 1). Anmeldungen bis zum 14. Februar an den Vorsitzenden, Herrn C. Röber; von denselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 27. Februar bis 2. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Februar an Herrn Clemens Hebenstreit, Lese 2 60 S., sowie Programme und Anmeldebogen sind von Herrn Ernst Gudd zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Köditz und Umgegend vom 1. bis 3. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldebogen und Programme versendet und Anmeldungen bis zum 18. Februar nimmt entgegen der Verein.

Gesellschaft der Vogelreunde in Frankfurt a. M. vom 14. bis 18. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 6. März, Programme und Anmeldebogen bei Herrn Kassirer W. Gerhardt, Weichstraße 44.

Verein „Fauna“ in Herford i. W. vom 22. bis 24. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Mancherlei.

Vogelschutz durch Gensdarmen. Der Vogelfang wurde jetzt bei dem Schneefall stark betrieben und gerade der Mangel an Futter gereichte den Vögeln zum Verderben. Den Exekutivbeamten auf dem Lande um Berlin ist neuerdings zur Pflicht gemacht worden, ein wachames Auge auf die Vogelfänger zu haben. In Rixdorf wurde erst neulich ein Arbeiter angezeigt, der sechs Hänflinge mit einem Netze gefangen hatte. Ein Gensdarm begab sich in dessen Wohnung, befreite die sechs Vögel aus der Gefangenschaft und nahm das vorgefundene Netz mit der dazu gehörigen Leine in Beschlag. Nach einer oberflächlichen Zusammenstellung sind von der im Kreise Teltow und Niederbarnim stationirten Gensdarmrieihe etwa 1100 Personen wegen Vogelfanges im Laufe des vorigen Jahres zur Anzeige gebracht und bestraft worden. (!)

Briefwechsel.

Herrn G. Glogner, Vorsitzender des Vereins „Fauna“ in Metz: Alle Mittheilungen aus Ihrem Verein werden mir sehr gern, theils in der „Besiederten Welt“, theils in der „Nis“ veröffentlichen.

Die Nummer 6 der „Nis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an gefangenen Zieseln. III. — Das Fangen, Töden und Aufbewahren der Reptilien und Amphibien (Fortsetzung). — Botanik: Die Palmen als Zimmerpflanzen (mit Abbildungen). — Versuch einer Monographie der mitteleuropäischen Gnaphalien (Fortf.). — Mineralogie: Die Mineraliensammlung (Fortf.). — Naturkalender: Vögel; Schmetterlinge. — Jagd und Fischerei: Die Roth der Rebhühner und Hasen; Versandt von Fischlaich. — Vereine und Ausstellungen: Greifswald; Breslau; Halle; Dresden; Döbeln. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Wezlar.

Die Vogelzuchtvereine,

denen daran liegt, von meinen Kanarienvögeln auf ihren Ausstellungen einige zu haben, wollen mir gefälligst ein Programm zugehen lassen. [212]

R. Maschke, St. Andreasberg im Sarz.

Vogelfutter

[213]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Zu verkaufen zwei schöne Klappeschlangen, Männchen und Weibchen, zirka 2 Meter lang, für 75 M gegen Nachnahme. [214]

D. J. Janssen,
Bremerhaven, Schifferstraße Nr. 9.

Hans Maier in Ulm a.D.

Import italienischer Produkte
empfehlen

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes Ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [215]

Ein **Zako**, bereits an alles Futter und Wasser gewöhnt, welcher großes Talent zum Sprechen zeigt, mit einem Wort ein ausgezeichnetes Vogel, wird Umstände halber gegen 6 Par zuchtsfähige Wellensittiche oder andere Vögel in Tausch gegeben. Offerten erbitte postlagernd **C. H. Weinigen**. [216]

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien [217]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

offerirt 1 Par schöne Abelaidesittiche, 85 M, sowie alle in voriger Nummer angegebene Vogelarten, Utensilien und Vogelfutterarten.

1 fingerzähme Amazone, die den ganzen Tag Pieber singt und sehr viel deutlich spricht, ist für 250 M; 1 **Zako**, 1/2 Jahr im Besitz, 36 M; 1 Halsbandsittich, 10 M; 2 rothe Kardinal, 1 Jahr im Besitz, à 10 M, und 1 ff. Messingbauer mit polirtem Ufersag, neu, 35 M, veräußert. — Bestellungen erbitte die Redaktion der „Bes. Welt“ sub „Amazone 100“. [218]

Sarzer Kanarienhähne,

eigene Zucht, mit schönen tiefen Tönen, habe noch 25 Stück zum Preise von 12—20 M für's Stück abzugeben. Versandt gegen Nachnahme. [219]

H. Böhme, Bedra bei Frankleben.

Der Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal (Pfalz)

Hält seine zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung am **16., 17. u. 18. März**, gelegentlich des Joseph-Jahrmarktes, ab. Mit derselben ist eine **Verlosung von Geflügel- und Zucht-Requisiten** verbunden, wozu 4000 Lose à 50 S aus- gegeben werden.

Programme, Anmeldebogen und Lose können von dem ersten Vorstand des Vereins, Rentner J. Schlösser, bezogen werden.

Für Züchter wird noch bemerkt, daß bei der ersten Ausstellung des Vereins über zwei Drittel der als ver- käuflich bezeichneten Objekte Abnehmer fanden. [220]

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[221]

hat vorrätzig: Orangehaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, Inka- und Rosa-Kakadus, dunkelrothe, hellrothe und rothrückige Araras, rothe Gelpapageien, Jakos oder Graupapageien, doppelte und kleine Gelköpfe, Gelbnacken, Surinam- und Amazonen-Papageien, gelbköpfige und rothrückige Amazonen, rothstirnige und weißstirnige Portorikos, Rosellas, Pennants, Ring- und Nymphen-Sittiche, Halbmonde, große Alexander- und Mönchs-Sittiche, Wellensittiche, grauköpfige und Sperlings-Inseparables, rothe, graue und Dominikaner-Kardinäle, verschiedene Arten Pfäffchen, Safran-, Zebra- und Tiger-Finken, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, weißköpfige Nonnen mit schwarzer Brustbinde (S. ferruginea), graue und weiße Reibvögel, Muskatfinken, graubraune japan. Mäuschen, kleine und Riesen-Esterchen, Silber-, Malabar- und St.-Helena-Faläachen, Gold-, Fuchs-, Flammen- und Blutschnabel-Weber.

Oskar Reinhold,

Leipzig,

von Autoritäten bestens empfohlen,
auf allen von mir besuchten Ausstellungen prämiert,
empfiehlt

Futterartikel aller Art

für Haus- und Hofgeflügel, Sing- und Schmuckvögel.

Als Spezialitäten in englischen Futterartikeln: **Hühnerfutter**, Spratt's und Toler's Patent (besonders um das Wachstum der Küken zu befördern); **Futter für Fasanen** u. dergl. (erzeugt Mehlwürmer und Ameisen- eier); ferner **Hunde- und Katzenfutter**, sowie ein **Futter für Pferde** und alles **Hornvieh** (reizt den Appetit und macht etwaiges schlechtes Futter unschädlich).

Künstliche Nester, hölzerne Taubennester.

Preisverzeichnis (über 70 Sorten) kosten- und postfrei.

[222]

[223]

Für Vogelliebhaber!

Wegen Wegzugs von hier habe abzugeben: 1 großen zahmen Sprechenden und singenden **Surinam-Papagei**, 80 Mk; 1 zahmen Sprechenden und singenden **rothstirnigen Portoriko-Papagei**, größte Sorte, 60 Mk, beide Papageien sind prachtvoll im Gefieder und ohne Fehler; 1 pracht- vollen amerikanischen **Spottvogel (Mockingbird)** mit schönen Gesangstouren und jetzt schon singend, 50 Mk; 1 amerikanische **Wanderdrossel** in vollem Schlag, 30 Mk; 2 Stück **Papstfinken**, im Prachtkleide und singend, 10 Mk, à St. 10 Mk; 1 kleiner Papagei, genannt **Grausittich**, zahmes, dralliges Thier, besonders für Kinder, spricht deutlich: „Wadre, Frau!“ „Wadre, Polly!“, 15 Mk. Bei vorheriger Einsendung des Betrages erfolgt Franco-Zu- sendung.

J. Logemann,

Lehe bei Bremerhaven,
Buchtstraße.

Zu kaufen gesucht:

Graupapagei, jung, graue Augen, an Hanf und Wasser gewöhnt, einige Worte Sprechend.

[224]

H. Stenitzka,
Brünn, Rennergasse 22.

Drahtgeflechte zu Volieren

empfiehlt billigt und sendet auf Wunsch Preis-Skizzen, Anweisungen zum Selbst-Anfertigen von Volieren

[225]

Bernhard Flintz, Düsseldorf.

Von den in Nr. 4 d. Bl. angegeb. Vögeln erlasse jetzt: Wellensittiche P. 9 Mk (sämmlich bei mir bereits gut ge- hecht), Diamantfinken St. 8 Mk, Geschl. unbel., Zebrafinken, Muck. St. 3 Mk, 1 P. Zebrafinken 10 Mk, solange noch Vorrath reicht, gegen Nachnahme bei freier Verpackung.

A. Ahlers,

[226]

Birnbäum's Mühle bei Buddenstedt.

Offerire: Eine rothhäufige **Kuba-Amazonen**, auf dem Rücken gelbe und rothe Federn, 1 Sprechenden **Gelbnacken**, einige eingewöhnte **junge Jakos**, an Wasser gewöhnt, talentvolle Vögel, und mehrere grüne Amazonen, anfangend zu sprechen à 30 Mk. Rothe Kar- dinäle à 10 Mk. **Welsch, Bremerhaven.** [227]

Gesucht: 1 oder 2 Wölfe (C. lupus), am liebsten ein richtiges Par.

Abzugeben: 1 Par Dohlschichttauben, 1 Schopfstauber (C. lophotes), einige Paare französische Kröpfer, 2 Hennen Lady Amberst-Fasanen, 1 Par schwarzrückige Sultan- hühner (Porphyrio sp.), eine Baumente (D. autumn- alis) bei

[228]

Louis Van der Sniect,
Chaussée d'Etterbuk 3/4, Brüssel.

Harzer Kanarien.

Kanarienhähne von 5 bis 15 Mk, gute Sänger, Koller 2c. Weibchen von Harzer Koller-Stämmen à 1 Mk, eigener Zucht, hat abzulassen

Wernigerode.

Ferd. Körber jun.

Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London.

Versende gegen Nachnahme: Rother Karbinale, Männch., à 8 M., importirte Wellensittiche à Par 8 M., importirte Zebrafinken à Par 8 M., Blaufappen-Sittiche à Par 80 M., Graupapageien à Stück 16 M.; 1200 Dbd. Helix-Muscheln aus Australien, Port York etc., à Dbd. 3 M. [230]

1 Par Nymphen, sowie eine zerlegbare sehr praktische Stubenvoliere, worin Wellensittiche mit bestem Erfolg gezüchtet werden, sind zu verkaufen oder gegen Wellensittiche zu vertauschen. Näheres bei

Gustav Kirchner,
Buchhändler in Anklam.

[231]

Meinen großen weißhaubigen Kakadu möchte gegen einen etwas sprechenden Sako vertauschen oder für 50 M. verkaufen.

[232]

Feber in Oldenburg. D. Sudenburg.

1 Voliere 2,70 m h., 1,60 m br., 0,90 m tief, 30 M. „Gesied. Welt“ 1874, 75, 76, 77, eleg. geb., 1878 broch., zus. 20 M. Dr. Ruß Handb. f. Vogellieb. 5 M., 1 Papageibauer 15 M., event. auch Tausch gegen Vögel.

[233] **W. Fichtner, Memmingen.**

Gekauft werden: 2 Weibchen Amarant, 1 Weibchen Bandsinf, ein Weibchen Bronzemännchen, 2 Männchen Cordobleu, und wird auf ältere Exemplare reflektirt, ferner einige Gürtelgrasfinken mit sicherer Geschlechtsangabe.

[234] **Dr. Franken, Baden.**

Eine gute, hübsche, praktische Zimmer-Voliere, acht-eckig, Durchmesser 2½, Höhe 6 Fuß; einen wirklich guten und schönen Hühnerhund vertauscht gegen Zwergpapageien oder Prachtfinken billigt

[235]

Mohrungen (Distpreußen). H. Kotelmann.

Besonderer Umstände wegen verkauf:

- 2 Par Sonnenvogel, gute Sänger, an das Aus- und Einfliegen gewöhnt, à Par 20 M.
- 1 junger erstmals verfärbter Papstfink 8 "
- 3 Wellensittiche, wobei 1 Weibchen, sehr schön, zus. 18 " Besigheim (Württemb.) [236] **J. Braunger.**

200 Stück verschiedene Singvögel zu verkaufen:

Harzer Kanarienhähne, Klötzenroller, Gluder, Nachtigal-schlager von 8 bis 12 M., Nachtigalen, Tagfänger, 15 bis 18 M., desgl. Nachtigänger 18 bis 24 M., ungarische Sperber-grasmücken 12 bis 15 M., deutsche Grasmücken 10 M., welsche Grasmücken 12 M., Schwarzköpfe 6 bis 8 M., Drosseln 6 M., Amseln 6 M., Haidelerchen, Tagfänger, 8 M., desgl. Nachtigänger 12 M., Dompfaffen 2 M., Zeisige 1 M., Buchfinken 1 M., Grünlinge 1 M., Bergfinken 1 M., Kanarien-Weibchen zur Zucht 1 M., 50 Stk. Rothhänflingc à 1 M., Stiglitz, Bastarde, Männchen, à 6 M. Alle diese Vögel sind fortwährend bei mir zu haben. Ich versende dieselben nach auswärts per Nachnahme oder Baareinlösung u. garantiere für gesundes Eintreffen, Geschlecht u. Gesang.

[237] **A. Krasser, Bamberg (Bayern).**

- 1,7 japanische Langlehnhühner, erstmals importirt, glänzend schwarz, größer als Cochins M 125
- Sehr schöne Uhu 50
- 4 Steinhühner, zusammen 60
- Rothe englische Norwich-Kanarien 20
- Importirte Wellensittiche, bei 3 Par 10
- bei 15 Paaren und mehr 9
- 1 Edelhirsch, 1½jährig 150
- 1 Par Rebe 90

H. W. Schaible,
Klein-Süßen, Württemberg.

Anfragen ist Marke beizulegen.

Harzer Kanarienhähne à 7 und 8 M., dergleichen zwei- und dreijährige zur Zucht, à 10 M. versendet

[239] **H. Flichschu, in Giechwitz.**

Auf erhaltene Briefe sehe ich mich genöthigt, hierdurch mitzutheilen, daß die Annonce 102 in Nr. 3 d. Bl. mit nichts angeht.

Empfehle gleichzeitig Käfige mit Thüren und Draht durchzogen, 20 cm l., 18 h., 14 br., à Dbd. 6 M.; Nistkästchen, 11 cm l. u. br., 18 h., à Dbd. 4 M. u. dgl. in Kanarienzucht und Pflege einschlagende Gegenstände.

[240] **Carl Fr. Lange,**
Kanarien-Züchterei **Wermsdorf** im Königreich Sachsen.

- Wellensittiche pr. Par 10 M.
- Zebrafinken 10
- Pirol, alter gelber Hahn 15 "
- Amseln pr. Stück 3

1 silbergrauer 3jähriger Jagdhund, ferm dressirt, Prachteremplar, 100 M., hat abzugeben

[241] **F. L. Paulus in Kassel.**

Maiz, feinkörniger, frischer Aukuruiz,

pr. 100 Ko., 1 Ko.

- für Hühner, Tauben, Papageien etc. M 17.—, —.—
- Wicken 20.—, —.—
- Gerste 17.50.—, —.—
- Kanariensamen 30.—, —35.
- Hansfamen 30.—, —35.
- Haferkern 32.—, —36.
- Hirse, weiße 38.—, —45.
- do. gelbe 28.—, —32.
- do. geschälte 30.—, —35.
- Mohnsaat, graue, wie blaue 60.—, —65.
- Salatsamen für Vogelfutter —, —2.—
- Sommerjaat 35.—, —40.
- Ameiseneier, getrocknete 1878er —, —3.—

Die Notirungen pr. 100 Ko. gelten nur bei Abnahme von mindestens 10 Ko. Sämmtliche Artikel sind von vorzüglichster Qualität und bestens gereinigt.

Die Preise verstehen sich erkl. Emballage, frei ab hier, pr. Kassa.

[242] **J. W. Wunderlich,**
Samenhandlung, **Fraunfurt a. M.**

Gut schlagende

ausgehörte, alle Sorten Insekten-Singvögel; Bukowiner Sprosser, Tag- und Nachtschlager; Siebenbürger Nachtigalen, Tag- und Nachtschlager; Riesentalenderlerchen, Steinrötheln und Blauamseln. Alles andere mehr. Nehme dagegen Hühner, Vögel, Tauben, alles in Tausch an; garantiere für lebende Ankunft.

Die Vogelhandlung

[243] **Franz Hlouschek, Prag.**

Edele Rassen von Tauben,

eine große Auswahl von allen Sorten, Holländer Kröpfer, Brünner und ungarische Altkämmer, Verkebeflügel, Eister-, Bukowiner, englische, Römer-, Straußtauben, Schobladen, Wolfenstürmer, Indianer, Kanarien- u. a. m. Nehme dagegen alles in Tausch an.

1. Taubenhandlung

[244] **Franz Hlouschek, Prag.**

Suche zu kaufen:

2 Par oder 2 Tauberte, gelbgestochte Holländer oder Brünner Kröpfer. Adresse A. B. an die Administration dieses Blattes. [245]

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämüel von Prämüel
1877, **M. Schmidt,** 1878
1879. Berlin SW., Friedrichstr. 55. 3. Ausstellung.

Nistkästen aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Papageien; Nistbäume für Voliere und Vogelstuben. Vogelfutter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [246]

Ein groß. Käfig zur Kanariendecke wird gef. Abr. mit Größe u. Preis Berlin, Engelufer 19 b. **Urcin** erb. [247]

Feinste Parzer Kanarien mit den seltensten Tönen, im Preise von 8 bis 18 *M*, Roth-Hänflinge à 1 *M*, Stiglitze à 1 *M* 50 *S*, Dompfaffen à 3 *M*, ein Stamm echter Spanier 1/2 18 *M*, 2 Hähne à 5 *M*; ein zahmer Blaufopf-Papagei à 18 *M*, ferner gelernte Zeifige, das Futter zum Ziehen, mit Bauer à Stück 4 *M* 50 *S*; gut gearbeitete Vogelbauer mit Kästen à Dbd. 27 *M*, Gimpelbauer ohne Schubkasten à Dbd. 3 *M* 80 *S*, mit Schubf. à Dbd. 6 *M* 50 *S*, versendet unter Garantie und Nachnahme [248]

C. Kastenhein, Clauenthal a./Parz.

Einen männlich. weißen **Reisvogel**, sowie einen gut singenden, vollständig zahmen Stiglitz sucht zu kaufen

Dr. **Baessler**,
Salle, Friedrichstraße 23.

Journal für Ornithologie von Dr. Cabanis, 9 Bände, halb Frs. geb., 1853—54, 1866—71 u. 77, zus. für 40 *M* zu verkaufen.

H. Hintze,

Grabow a./D., Blumenstr. 10.

Zur Zucht.

Echte Pariser Trompeter-Kanarien mit voller schöner Brustkrause und Cpauletten, glattköpfig und kuppig, an Kavennepfeffer-Fütterung gewöhnt, sehr schön, à Par 22 *M*, 1 schön gefiederte, fleißig singende Blaudrossel, 20 *M*, rein gemahlener Cayennepfeffer à Pfd. 1,50 *M* empfiehlt

Carl Hein in **Stak**.

Eine Ulmer Dogge (Sund),

stahlblau, ein Prachtexemplar, 9 Monat alt, groß und stark, wünsche ich zu verkaufen.

Adolf Ihnken,

Sever, Großherzogthum Oldenburg.

Zur Zucht englischer Farben-Kanarienvögel empfehle:

Gemahl. Kavennepfeffer, stets frisch und garantiert rein, à $\frac{1}{2}$ Kilo 2 *M* Ferner den Herren Züchtern unentbehrlich:

Echt perlisches Insektenpulver à $\frac{1}{2}$ Kilo 3 *M* gegen Nachnahme.

Gge. Helmuth, Kassl.

100 Stück Parzer Kanarien, gute Nollen-Schlager, sowie 90 Stück Weibchen hat abzugeben

Quersfurt. **Karl Lude**.

Feine Parzer Kanarien, Prima-Sänger, eigener Zucht, hat abzugeben

Fr. Flacke, Herford i. W.

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen besten Sommerrüben, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen, Ameisenener, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und en detail, offeriren

Klima & Co., Prag.

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelläfigen in allen Größen, von 75 *S* bis 300 *M* pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. R u ß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälltigt Postmarke beizulegen.

Feine Parzer Koller, eigener Zucht, mit Hohlrolle, Klude und Knarre und feinen Pfeifen hat noch abzugeben von 12 und 15 *M*

Wilhelm Oberbeck,

Wernigerode am Harz, Mühlenkuf Nr. 127.

Im Verlage von **C. C. Meinhold & Söhne** in Dresden erscheint seit 13 Jahren:

Blätter für Geflügelzucht.

Central-Organ

sämmtlicher deutschen Geflügelzüchter-Vereine und des ersten österreichischen Geflügelzüchter-Vereins zu Wien.

Redigirt von **Bernhard Sied**.

Wöchentlich Freitags erscheint eine Nummer.

Abonnementspreis vierteljährlich 2 *M*

Insertionsgebühr 10 *S* für die viergespaltene Zeile oder deren Raum.

Die Dresdener „Blätter für Geflügelzucht“, das älteste Organ auf diesem Gebiete, haben trotz später aufgetauchter Konkurrenz-Unternehmungen ihren hervorragenden Platz behauptet und kann die Redaktion mit großer Befriedigung auf die erzielten Erfolge zurückblicken. — **Unentbehrlich für jeden Züchter und Händler**, fließen dieser Zeitschrift von allen Autoritäten auf dem Gebiete der Geflügelzucht die interessantesten und wichtigsten Mittheilungen und belehrende Abhandlungen zu; mit stets offenem Blick wird neu eingeführten Rassen von Nutz-Geflügel, Krankheiten derselben, der künstlichen Brütung, der Anlage von Geflügelhöfen und Parks — kurz allen wichtigen Vorkommnissen Rechnung getragen, auch werden, wo das Verständniß es erfordert, die Aufsätze von Abbildungen begleitet, so daß das Blatt ein getreues Bild des Standes rationeller Geflügelzucht bietet.

Eingehende und sachgemäße Berichte über Ausstellungen, Prämirungs- und Gewinnlisten fast sämtlicher Ausstellungen sind gewährleistet durch die Eigenschaft als erwähltes Organ der oben bezeichneten Vereine.

Neben diesem reichen Inhalte bringt jede Nummer auf vier bis sechs Folienseiten **Anserate**, durch welche Käufe, Verkäufe, Tauschgeschäfte schnell vermittelt werden, so daß auch dem **Landwirthe**, der die Geflügelzucht nur nebenbei betreibt, **Bezugsquellen** für edle Rassen und Bruteier, sowie **Absatzquellen** für eigene Züchtungen in reichstem Maße sich erschließen.

Bestellungen werden bei allen Postanstalten angenommen.

[259]

Probe-Nummern auf Wunsch gratis und franco.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die **Unachtigall** (*Sylvia philomela*)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 *M* 50 *S*.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 *M*

[260]

Berlin. **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32 SW.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 7.

Berlin, den 13. Februar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Kenntniss der blaugrauen und bleigrauen Pfäffchen. — Englische Farbenkanarienvögel: Crested Norwich. — Die Verendung lebender Thiere mit der Post. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Danzig; Reutlingen; Köln; Frankenthal; München; Landsberg; Frankfurt a. M.; Ausstellungen. — Zum Vogelschutz. — Ehrenbezeichnung. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Zur Kenntniss der blaugrauen und bleigrauen Pfäffchen

(*Coccothraustes* — *Sporophila* — *intermedius*, *Cb. et plumbeus*, Pr. Wd.).

Von Dr. W. Janßen.

Meinen „Bericht“ vom vorigen Sommer (siehe hier Nr. 38) möchte ich noch in folgendem erweitern:

Bald nach Zerstörung ihres Nestes bauten meine graublauen Pfäffchen ein dem früheren sehr ähnliches neues Nest, das Weibchen legte 3 Eier und erbrütete 3 Junge, welche emsig gefüttert, dann aber, als ihnen schon die Schwungfedern sproßten von den Alten dem Hungertode preisgegeben wurden. Der Grund hierzu mag in der niedern Temperatur und dem Mangel an frischen Ameiseneiern gelegen haben.

Im November fing ich meine Vögel sämmtlich ein, um sie in Gebauern zu überwintern. Die Pfäffchen begannen sehr bald zu mausern und beendeten ihren Federwechsel in kürzester Frist. Das Männchen unterbrach nur auf kurze Zeit seinen reizenden, kräftigen, jubelnden Gesang, der mich lebhaft an den des wilden Kanarienvogels erinnert.

Außerordentlich überraschte es mich, nach beendigter Mauser beim Männchen in der Verlängerung der Wurzel des Unterschnabels jederseits einen kleinen weißen Fleck zu entdecken, ähnlich dem Spiegel auf dem Flügel.

Ich hielt vordem mein Pfäffchen für das blaugraue, und es stimmte genau mit der Abbildung in „Die fremdländischen Stubenvögel“ Tafel XII. Vogel 61. Es glich ferner genau den Exemplaren, die Sie mir selbst auf der letzten Hamburger Ausstellung als diese Art bezeichneten, und wie ich solche hier vielfach bei Fräulein Christiane Hagenbeck gesehen hatte. Nun ist aus diesem Vogel plötzlich nach der (von mir beobachteten zweiten) Mauser ein bleigraues Pfäffchen (*C. plumbeus*, Pr. Wd.) geworden.

Der weiße Fleck neben der Kehle scheint ja in der That als das einzige Unterscheidungsmerkmal zu gelten; und ich bin geneigt zu glauben, daß das bisher sog. graublau Pfäffchen (*C. intermedius*) nur ein noch nicht völlig verfärbtes bleigraues (*C. plumbeus*) ist.

Zur Ausstellung des Vereins „Ornis“ werde ich diese interessanten Pfäffchen (von denen ich für den nächsten Sommer ergiebige Bruten erhoffe) mit-samt dem Neste einsenden.

Englische Farben-Kanarienvögel.

Von W. Clark & Co. in London.

Die Farbrasse „Crested Norwich“.

In unserm ersten Artikel gaben wir eingehende Anleitungen zur Züchtung einfacher Norwich-Vögel bester Beschaffenheit und deuteten an, wie dieselben

durch Fütterung mit Cayennepfeffer zur höchsten Stufe der Vollkommenheit gebracht werden können. Mit gegenwärtigem beabsichtigen wir eine andre Abtheilung der Norwich-Rasse zu behandeln, bei welcher die Farbe, obgleich noch immer von größter Wichtigkeit, doch nicht die hervorragendste Eigenschaft ist, nach welcher man zu streben sucht, sondern schon einen zweiten Rang einnimmt.

Dieselbe ist die allerbeliebteste und die eleganteste unter den verschiedenen Gattungen englischer Farben-Kanarienvogel, nämlich der „Crested Norwich.“ Dieser, welcher ein wenig größer ist als der gewöhnliche Norwich-Vogel, doch immer noch dessen feine Federn und tiefen Farbenton besitzt, durch welche Eigenthümlichkeiten er mit Recht seine so bedeutende Berühmtheit erlangt hat, ist gekrönt mit einer großen gefranzten Haube, deren Federn von dem oberen Theile des Schädels als von einem Mittelpunkte ausgehen und an den Spitzen gleichmäßig niederfallen. Bei Exemplaren ersten Ranges erstrecken sich die Enden bis über die Augen und bedecken einen Theil des Schnabels. Die Form dieser Krone, trotzdem dieselbe mehr elliptisch als rund, ist die eines Margareten-Blümchen, indem die Federn auf die gleiche Weise strahlenförmig von der Mitte ausgehen, wie die Blätter der genannten Pflanze. Bei dieser Verzierung sollten keinerlei Unebenheiten zu entdecken sein und sollte keine einzige Feder aus ihrem Plaze oder schief heraustruden; die Mitte muß ein äußerst scharf gezeichnetes Rund bilden und nicht in einem Durcheinander von unbändigen Federn verloren gehen; auch darf die Haube nirgends offen sein oder gar die Schnabellinie ganz unbedeckt lassen. Dies sind Fehler, welche, wenn man ihnen nicht mit sorgfältiger Züchtung entgegentritt, sich selbst in die vorzüglichsten Rassen einschleichen. Der Crested Norwich hat noch eine andre Merkwürdigkeit aufzuweisen, welche schon bei dem Ausschlüpfen aus dem Ei sofort zum Vorschein kommt; dies ist der kahle Fleck am Hinterkopf, unter der Haube, der selbst bei den besten Exemplaren mehr oder weniger bemerkbar ist. Untersucht man einen jungen Vogel, welcher später mit einer Haube versehen sein wird, im Alter von 2 bis 3 Tagen, so entdeckt man bereits dann den kahlen Punkt; gewinnt dieser Fleck die Oberhand, so ist der Effekt, welchen er macht, bei einem sonst vollkommen guten Vogel, sehr nachtheilig und störend. Wir werden jedoch weiter unten diese Mängel näher behandeln und andeuten, wie denselben zu steuern ist.

Wir bemerkten schon, daß ein Crested Norwich-Vogel dieselben Eigenschaften, als Glattheit der Federn, Tiefe der Farbe und Zierlichkeit der Gestalt haben sollte, wie der einfache Norwich-Vogel; doch bei genauer Betrachtung eines Crested-Preisreemplars von anerkannt feinsten Qualität, zeigt es sich, daß derselbe dennoch beides, größer gebaut und gröber befiedert ist, als dies bei reiner Norwich-Rasse zuzüglich wäre und daß derselbe eine Verminderung

der Ausdehnung des Farbentons zeigt; diese so bewundernswürdigen und schönen Eigenthümlichkeiten sind durch rücksichtsloses Streben nach Erzeugung der so geschätzten guten Hauben verloren, oder doch wenigstens verschlechtert worden. Die Vervollkommnung der Haube gilt als das Endziel, welches bei dem Züchten dieser Gattung gestellt ist, und um dasselbe zu erreichen, hat man es für nöthig gefunden, zu Vögeln von stärkerem Bau, mit Ueberfluß an groben langen Federn Zuflucht zu nehmen; und wo hätte man diese Eigenschaften ausgeprägter finden können, als bei den Manchester-Coppies, welche in jeder Hinsicht gerade das Gegenheil der reinen Norwich-Gattung sind?

Die Haube ist bedingt durch übermäßigen Reichtum an Federn, und lange Federn bringen in natürlicher Folge auch lang herabhängende Hauben mit sich. Durch Nichtbeachtung des Schadens, den diese Mischung von Norwich und Manchester-Copy, dem einzelnen Vogel der Norwich-Gattung thut, kommt man so weit, daß man aus dem Crested Norwich einen Non-descript-Vogel zücht, der weder Norwich noch Manchester-Copy ist. Nachdem daher der besondere Erfolg einer wirklich guten Haube erreicht ist, muß es die nächste Sorge sein, die schlechten Eigenschaften, welche man am Anfang auszuschließen nicht ermöglichen konnte, durch sorgfältiges Züchten auszurotten, ohne jedoch das mit so vieler Mühe erzielte Gute dabei wieder zu verlieren.

Die Versendung lebender Thiere mit der Post.*)

Daß die Post sich als eine Freundin des Menschen in Freud und Leid bewährt, ist eine allgemein anerkannte Thatfache; weniger bekannt in weiteren Kreisen dürfte es sein, daß auch die Thierwelt sich in vielfacher Beziehung einer besondern Fürsorge der Postanstalt zu erfreuen hat.

Nach einer neuerdings aufgenommenen Statistik ist die Zahl der Postpassagiere aus dem Thierreich eine so erhebliche, daß man die Mühe nicht gering anschlagen darf, der sich die Post im Interesse dieser oftmals empfindlichen und anspruchsvollen, ihrerseits aber wiederum gegen ihre Wohlthäter nicht selten recht rücksichtslosen Pfleglinge unterzieht, indem sie ihnen eine von den Regeln des gewöhnlichen Beförderungsdienstes mehr oder minder auf das Gebiet der Thierpflege übergehende Behandlung angebeihen läßt.

Wiederholt ist in diesen Blättern des Antheils gedacht worden, den die Post an der nutzbaren Verwerthung der in der Harzgegend betriebenen Aufzucht von Kanarienvögeln nimmt**). Diese kleinen Sänger bilden aber nur einen geringen Bruchtheil des großen Kontingents aus der Thierwelt, welches der Post zur Beförderung anvertraut wird.

*) Mit Erlaubnis der Kaiserl. Oberpost-Direktion aus dem „Archiv für Post und Telegraphie“ entnommen.

**) „Archiv für Post und Telegraphie“ Jahrgang 1877 S. 140, Jahrgang 1878 S. 423. (Nuch stets hier, in der „Gefiederten Welt“ mitgetheilt. D. R.)

Nach der in früheren Mittheilungen bereits erwähnten statistischen Aufnahme sind in der zweiten Hälfte des Jahres 1877 bei den Reichs-Postanstalten in runder Zahl 20,000 Sendungen mit lebenden Thieren zur Auslieferung gekommen. Für den Zeitraum eines Jahres ergibt sich somit die Zahl von ungefähr 40,000 Sendungen. Unter jenen, während eines halben Jahres aufgegebenen 20,000 Sendungen enthielten fast alle mehrere Thiere, oftmals stieg die Zahl der Inzassen einer einzigen Sendung, wie beispielsweise bei den Sing- und Ziervögeln, auf Scharen von 50 und mehr Stück. Rechnet man dazu die zahlreichen Sendungen mit Bienen, Blutegeln, Austern u. dgl., so ist es nicht übertrieben, wenn man die Zahl der jährlich durch die Post zur Versendung kommenden lebenden Thiere auf Millionen veranschlagt.

Bekanntlich ist nach den Bestimmungen der Postordnung die Beförderung lebender Thiere mit der Post nur bedingungsweise zugelassen, und es können derartige Sendungen von den Postanstalten zurückgewiesen werden, sofern die Versendung der Thiere mit dem postmäßigen Betriebe nicht vereinbar ist. Der Umstand, daß nähere Bestimmungen über die Unterscheidungsmerkmale der Zulässigkeit derartiger Sendungen, sowie über die Behandlung derselben während der Postbeförderung nicht getroffen sind, gab der obersten Postbehörde vor einiger Zeit Veranlassung, Ermittlungen darüber anzuordnen, wie sich der gedachte Verkehr überhaupt entwickelt hat und welche Erfahrungen an der Hand jenes allgemein gehaltenen, dem eigenen Ermessen der Betriebsbeamten den weitesten Spielraum gewährenden Bestimmungen bis jetzt gemacht worden sind. Zugleich sollte dadurch ein Anhalt gewonnen werden zur Prüfung der Frage, ob ein Bedürfnis vorliege, besondere eingehendere Vorschriften über die Annahme von Sendungen mit lebenden Thieren zur Postbeförderung und über die Behandlung solcher Sendungen während des Transports zu erlassen.

Die angeordneten Ermittlungen haben nach mehr als einer Richtung interessante Erscheinungen zutage gefördert. Vor allem haben sie den Beweis geliefert, daß die Postbeamten von der ihnen eingeräumten Befugniß, unliebsame Gäste von den Packkammern, Eisenbahnpostwagen u. s. w. fern zu halten, einen verschwindend seltenen Gebrauch machen. Während des der statistischen Aufnahme zugrunde gelegten halbjährigen Zeitraums ist nämlich, gegenüber den zur Postbeförderung angenommenen 20,000 Sendungen, nur 39 Sendungen bei der Aufgabe zurückgewiesen worden. Läßt schon dieses Zahlenverhältniß zur Genüge erkennen, daß die Postannahmebeamten jede zulässige Rücksichtnahme zu üben pflegen, so wird man in dieser Ansicht noch mehr bestärkt, wenn man in den amtlichen Zusammenstellungen die Gründe liest, aus welchen in jenen vereinzelt Fällen von der Befugniß der Zurückweisung der Sendungen Gebrauch gemacht worden ist.

Es ist gewiß nicht zu weit gegangen, wenn die theilhaftigen Annahmebeamten, wie dies unter jenen Fällen thatsächlich vorgekommen, einen lebenden Alligator wegen unsicherer Verpackung oder Hunde wegen unausgesetzten Bellens oder lebende Tauben, die lediglich in einen Sack verpackt waren, als nicht zur postmäßigen Behandlung und Beförderung geeignet betrachtet haben. Eher könnte man sich darüber wundern, daß trotz der manchmal bedenklichen Inzassen einer Sendung dieselbe gleichwol zur Postbeförderung zugelassen worden und daß letztere ohne Unzuträglichkeit oder ernstlichen Unfall abgelaufen ist.

Abgesehen von dem zahlreich vertretenen, gewiß nicht immer zuverlässigen Volke der Krokodile, Raubvögel, Affen, Bienen u. dgl. mehr, hat die Post in dem mehrgedachten halbjährigen Zeitraume sogar vier junge Bären, einen Leopard und, wie ein sogleich näher zu erwähnender Vorfall vermuthen läßt, unter den verschiedenartigen Amphibien jedenfalls manche Giftschlange befördert, welche vom Absender, gewissenlos genug, ohne Angabe der gefährlichen Natur des Thieres eingeschmuggelt worden ist.

Im Hochsommer 1877 machte ein in Berlin wohnender Gelehrter dem General-Postamt davon Mittheilung, daß ihm eine mit der Post an ein zoologisches Institut angekommene Sendung, enthaltend eine Schlange, überbracht worden sei, um Gattung und Namen des Thiers zu bestimmen. Da die mit ein paar kleinen, durch Drahtgitter versicherten Luftlöchern versehenen Kiste nur in gewöhnlicher Weise zugenaelt und irgend eine warnende Bemerkung auf derselben nicht enthalten war, so öffnete der Gelehrte den Deckel und erkannte in dem völlig frei in der Kiste sich bewegenden Thiere, dem er bei der genauen Besichtigung bis auf wenige Zoll nahe gekommen war, zu seinem Schrecken ein sehr kräftiges und lebhaftes Exemplar der nordamerikanischen Wasserviper (*Ancistrodon piscivorus*), eines mit der Klapperschlange nahe verwandten Reptils, dessen Biß ebenso tödtlich ist, wie der der genannten Giftschlange. Es bedarf keiner näheren Ausführung, welche Gefahr mithin auch für das bei der Beförderung theilhaftige Personal vorlag, sofern die Kiste beschädigt oder der Deckel lose geworden wäre.

Abgesehen von derartigen Gefahren wird aber namentlich zu den Zeiten und an solchen Orten, wo gleichzeitig zahlreichere Sendungen mit lebenden Thieren zur Post aufgegeben werden, den Postbeamten manche unerquickliche Stunde bereitet. Ein Beamter des Postamts IV in Hamburg, bei welchem die Auslieferung von Postsendungen mit lebenden Thieren durch Händler besonders stark ist, gibt hierüber folgende Schilderung: „Das Konzert, welches durch Vereinigung so vieler verschiedener Thiergattungen in den Räumen der Packkammer zuweilen veranstaltet wird, ist dem Ohr nicht immer angenehm. Das Kreischen und Schwagen der Papageien, das Pfeifen der Kardinalé, das Gezwitscher

der Hunderte kleiner Vögel, dazu das durchdringende Geschrei eines Affen und das Alles übertönende Gewimmer mehrerer Hündchen, die ihrer Mutter entrisse sind: Alles dieses bildet mitunter eine enschliche Symphonie, deren Ende sehulichst herbeigewünscht wird."

Daß diese Schilderung nicht allzuviel Uebertreibung enthält, läßt sich wol annehmen, wenn man berücksichtigt, daß in Hamburg, und zwar fast ausschließlich bei dem genannten Postamte, in einem sechsmonatigen Zeitraum beinahe 2000 Sendungen mit lebenden Thieren, täglich also im Durchschnitt mehr als zehn, aufgegeben worden sind. Da die Versendung mit wenigen Ausnahmen, wie bereits bemerkt, durch Thierhändler bewirkt wird, so kommen in der Regel größere Partien auf einmal zur Post. Berücksichtigt man dazu noch den Inhalt dieser Sendungen, welcher während des obigen Zeitraums, außer den verschiedensten Gattungen in- und ausländischer Vögel, u. A. in 60 Fällen aus Affen, in 70 Fällen aus Schildkröten, Krokodilen und Schlangen, 25-mal aus Hunden, ferner aus Bären, Beuteltrotteln, Mardern u. dgl. bestanden hat, so kann man allerdings annehmen, daß Gehör- und Geruchsorgane der Umgebung manchmal arg beleidigt werden.

Nächst dem Verkehrsverkehr bei den Postanstalten in Hamburg sind im zweiten Halbjahr 1877 die meisten Postsendungen mit lebenden Thieren im Ober-Postdirektionsbezirk Braunschweig, nämlich 1922, darunter 1729 mit Kanarienvögeln, aufgegeben worden. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Eine zwar nicht gerade seltne, aber doch merkwürdige Erscheinung bieten die großen Züge von Wassergeflügel, die vor Kurzem an den Mansfelder Seen, den größten Binnenbecken unsrer Provinz, sich eingestellt hatten. Für Jäger und noch mehr für Ornithologen waren diese Scharen der gefiederten Welt interessant. Hunderte, ja tausende von Wasservögeln der verschiedensten Art bedeckten in buntem Gemisch die Gestade und die Oberfläche beider Seen. Wir bemerkten darunter die folgenden, oft sehr seltenen Gäste: den rothkehligen Seetaucher (*Colymbus septentrionalis*, L.), den Eissectaucher (*C. torquatus*, Td.), die gemeine, schwarze, kleine, Bach-, Brand- und Küstenseeschwalbe (*Sterna hirundo*, L., *nigra*, Brss., *minuta*, L., *anglica*, Tmm., *caniata*, Grn., *maerura*, Nm.), den kleinen, gehörnten und Haupttaucher (*Podiceps minor*, Gml., *cornutus*, Gml. et *cristatus*, L.), die Troillumme (*Uria Troile*, Tmm.), die Raubmöve (*Lestris*), die Zwerger, Bach-, Winter-, Sturm-, Silber-, Herings- und Mantelmöve (*Larus minutus*, Pll., *ridibundus*, L., *canus*, L., *argentatus*, Brn., *fuscus*, L., *marinus*, L.), den großen Sturmtaucher (*Puffinus major*, Fb.), mehrere Entenarten (*Fuligula*, *Oedemia*, *Anas*), den Lappenfuß (*Phalaropus cinereus*, Brss.), den Wasserläufer (*Totanus glareola*, L.) Temmink's Strandläufer (*Tringa Temminkii*, Lsl.) u. A.

Briefliche Mittheilungen.

... Ihre Zeilen in Nr. 52 v. J. d. Bl. „Schätze in der Vogeltube“ und der Artikel „Aus dem Leben zahmer Vögel“ in Nr. 51 und 52 v. J. ermutigen mich, über einen ähnlichen Fall, der mir im Laufe des vergangenen Jahres vorgekommen, zu berichten.

Meine Kanarienvögel züchte ich parweise in Käfigen und halte einen größeren Käfig bereit, um die Jungen, wenn es Zeit ist, sie von den Eltern wegzunehmen, besonders zu setzen, damit sie mehr Raum zur Bewegung haben und ungekosteter Nahrung (besonders Ei und Weißbrot) zu sich nehmen können. Namentlich ein Weibchen konnte kaum den Augenblick des Nestverlassens der Jungen erwarten, um das Nest für die nächste Brut wieder auszubauen und frisch herzurichten. Zu diesem Zweck rupfte es den Jungen zuerst die Schwanz-, Bauch- und zuletzt auch die Flügel Federn aus, sobald sie ganz jämmerlich anzusehen waren. Ich konnte sie nicht von den Alten fortnehmen, da sie noch nicht selbst fraßen. Bei der zweiten Brut that ich dies jedoch, sobald ich bemerkte, daß das Weibchen wieder anfing, denselben die Federn auszurupfen und setzte sie (2 Stück) in den Käfig, in welchem sich bereits 5 Junge der ersten Brut befanden, hoffend, daß sie aus Noth vielleicht fressen würden. Nach einigen Stunden frugen sie aber zu betteln an, und ich setzte frisches Futter in den Käfig, über das sich die älteren Vögel auch sofort hermachten. Die beiden Kleinen standen dabei und bettelten und zu meinem Staunen erbarnte sich eines der ersteren ihrer, daß sie später als ein prächtiges Männchen zeigte und fütterte sie aus dem Kropfe. Dieser junge Pflegevater nahm sich ihrer nun an, bis sie selbst zu fressen imstande waren. Es bot sich ein gar reizendes Bild darin dar, dieses junge Vögelchen zwei noch kleinere füttern zu sehen und ich hatte meine größte Freude daran. Als ich die beiden Kleinen späterhin in einen besondern Käfig brachte, fraßen sie mir ein Stückchen Eigelb aus dem Munde und ich fütterte sie auf diese Weise mehrere Monate hindurch. Es ist dies ein ähnlicher Fall wie der über das junge Kochschinuhuhn mitgetheilte.

Emil Frey.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. Seydliß: Wann die diesjährige Stettiner Ausstellung stattfinden wird, ist uns bis jetzt noch nicht bekannt.

Herrn Gust. Franziskus: Die gesandte Kalendar-Lerche war, wie die Untersuchung ergeben hat, ein altes, aber wahrscheinlich in unzureichender Pflege vermindertes Männchen. Lesen Sie gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, Seite 306 nach.

Herrn Lehrer J. Maier: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (welches durch jede Buchhandlung für 5 M 25 J zu beziehen ist) finden Sie alle Gewächse, welche für die Vogeltube geeignet sind, beschrieben; Opheu ist durchaus unschädlich. 2. An Homöopathie glaube ich einmal nicht, und da ich in solcher Hinsicht leider völlig ungläubig bin, so bedaure ich sehr, Ihnen darin nicht gefällig sein zu können. Verständnissvolle naturgemäße Verpflegung der Vögel, mit sorgfamer Vermeidung aller schädlichen Einflüsse — das ist mein Grundsatz. Ist ein Vogel erst einmal krank, so ist alles Kuriren nichts weiter als ein Herumtappen im Finstern und wirkliche Heilung kann nur durch verständige Hebung der Krankheitsursachen erzielt werden. Im übrigen hilft sich die Natur selber.

Herrn Dr. Zahn: Es gibt eine beträchtliche Anzahl angenehm singender, schöner oder sonst interessanter Finken, von denen man bereits mehrfach Mischlinge mit Kanarienvogeln gezüchtet hat und die Sie also in ihre Kanariennecke fliegen lassen können. Ich nenne Ihnen vor allen den Graugirlitz oder Grauedelfink, ferner den Hartlaub-Geißig und gelbstirnigen Girlitz, auch den Safranfink, den amerikanischen Trauergeißig, den lieblichen schwarzköpfigen Geißig, dann die selteneren: Anzola-Hänfling, Kasparienvogel, Maskengirlitz u. a. m. Lesen Sie über die Eigenthümlichkeiten aller dieser Vögel in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 132 ff., nach und wählen Sie nach Ihrem Geschmack.

Herrn Fritz Brandt: Da Sie ein neueingetretener Abonnent sind, so will ich schon ein übriges thun und die Anleitung zur Fütterung der englischen Farbenkanarienvögel,

wie ich sie hier bereits mehrmals und sogar in der „Gartenlaube“ schon gegeben habe, nochmals wiederholen: 1. Sie kaufen aus einer Drogenhandlung den besten feingepulverten rothen Kapeneppfeffer, mischen, für jede Fütterung frisch, unter altbackenes, in Wasser aufgeweichtes und dann gut ausgedrücktes Weizenbrot (Semmel oder Wecken) soviel davon, daß ein krümeliges, nicht schmieriges Gemenge entsteht und reichen dies den Vögeln, welche gern davon fressen. Auf etwas mehr oder weniger Pfeffer kommt es nicht an, auch können Sie anstatt der Semmel Eierbrot nehmen. Zu beachten ist noch, daß man sich beim Mischen sehr hüthen muß, weil das verstaubende Pfefferpulver, wenn es eingeathmet wird, zu heftigem Niesen reizt. 2. Man braucht die Vögel nur vor und nach der Mauer mit Pfeffer zu füttern. Nähere Anleitung geben hier noch die Herren Stark & Comp. in der Fortsetzung ihrer in Nr. 4 begonnenen Artikel.

Herrn C. L. N. in Bonn: Lesen Sie gefälligst die Antwort, welche ich Herrn Fritz Brandt gegeben. Der Kapeneppfeffer ist mit dem sog. spanischen rothen allerdings übereinstimmend.

Herrn Huschke: Der Vogel ist nach Ihrer Beschreibung ein gemeiner Kernbeißer, und wenn Sie an demselben Freude finden wollen, so mögen Sie ihn in der Weise behandeln und versorgen, wie ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (einheimische Stubenvögel) angegeben habe.

Herrn C. Halb: In meinem Büchelchen „Die Prachtsinken“, welches soeben im Druck vollendet ist und in etwa vierzehn Tagen im Buchhandel erscheint, werden Sie über Ihre Lieblinge mancherlei neues finden. Den Aurora-Astrild (*Aegintha phoenicoptera*, Swms.) habe ich bereits mehrfach gezüchtet; ob außerdem noch jemand, weiß ich nicht. Den eigenthümlichen melodischen Flötenton, welchen Sie beschreiben, den aber Herr Dühring niemals gehört, habe auch ich nicht vernommen, doch kann es wol möglich sein, daß er mir in dem Lärm in der Vogelstube entgangen ist.

Aus den Vereinen.

In Danzig hat sich ein Ornithologischer Verein gegründet, der den Schutz, die Pflege und Zucht der Vögel und den Verkehr der Liebhaber und Züchter unter einander anstrebt. Den Bemühungen des Vorstandes ist es gelungen, die naturforschende Gesellschaft hier zu bestimmen, ihr Lokal, ihre Sammlungen und Werke dem neuen Verein zur Verfügung zu stellen und außerdem den Verein als solchen der zoologisch-botanischen Gesellschaft für Westpreußen als Section einzureihen. Der Vorstand besteht aus den Herren: Dr. Pieper, Vorsitzender; Hauptmann Freytag, Stellvertreter; Dormann, Schriftführer; Führer, Schatzmeister.

Der Verein der Vogelfreunde in Reutlingen (Württemberg) veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 23. bis 25. Februar. Die Anmeldungen müssen bis zum 18. Februar beim Vorstande, Herrn Wm. Fuchs, geschehen und die Thiere bis zum 22. Februar an den Verein für Vogelfreunde, Gasthof zum Löwen, eintreffen. Während wir im übrigen auf das Programm hinweisen, welches vom Vorstande zu beziehen ist, möchten wir noch bemerken, daß einheimische Vögel von der Ausstellung ausgeschlossen sind.

Der Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln veranstaltet seine diesjährige Ausstellung, wie in Nr. 6 bereits angegeben, vom 16. bis 18. März. Anmeldungen zu derselben müssen bis zum 8. März beim Schriftführer Herrn C. F. Heuckeshoven in Braunsfeld bei Köln geschehen. Auswärtige wollen ihre Sendungen an den Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln, Viktoriafaal, Severinstraße 174, so absenden, daß die Thiere am 14. März hier eintreffen. Diesige Aussteller haben ihre Thiere am 14. März bis 12 Uhr Nachmittags einzuliefern. Ueber die Prämien ist ebenfalls bereits in

Nr. 6 berichtet und alles übrige ist aus dem Programm zu ersehen, welches von Herrn Heuckeshoven bezogen werden kann.

Der Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal, angepörrt durch die Erfolge, welche die von ihm im März 1877 veranstaltete Ausstellung inbezug auf Züchtung der Geflügelzucht in der Pfalz gehabt hat, wird vom 16. bis 18. März d. J. seine zweite Ausstellung veranstalten. Alle Anmeldungen sind bis 8. März an den Vorstand, Herrn Josef Schlösser, Hofopernsänger a. D., einzusenden, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu erhalten sein dürften. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis 14. März mittags unter der Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal (bayer. Pfalz)“ eintreffen. Die Prämierung findet am 15. März statt und die Auszeichnungen werden in Diplomen I. und II. Klasse bestehen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, welche am 19. März abgehalten wird.

Der Verein für Geflügelzucht in München veranstaltet vom 16. bis 19. März d. J. seine zweite große internationale Geflügelausstellung im mittleren Schrannen-Pavillon. Das Programm wird demnächst erscheinen.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W., wird am 15. 16. und 17. März seine erste Geflügel-Ausstellung, verbunden mit Verlosung, veranstalten. Die obrigkeitliche Erlaubniß zu letzterer wurde in der Sitzung vom 29. Januar d. J. verlesen und hierauf beschloffen, sofort mit den Arbeiten vorzugehen. Der junge Verein, am 12. Januar 1878 mit 15 Mitgliedern begründet, zählt deren heute schon über 60, und hat zu Vorstandsmitgliedern gegenwärtig die Herren Apotheker Dr. Zanke, Bonbonfabrikant Müller und Lehrer Matke. — Die Sitzungen finden zweimal im Monat statt und werden fleißig besucht.

Der Verein der Vogelfreunde in Frankfurt a. M. wird am 14. bis 18. März wie alljährlich eine Geflügel- und Vogelausstellung, mit Geldprämien und Diplomen, in der landwirthschaftlichen Halle abhalten. Mit der Ausstellung wird eine Verlosung verbunden sein. Lose zu derselben à 50 J sind von Herrn Wilh. Wolfschendorf Mittelweg 33, und Prospekte von Herrn Postsekretär B. Gerhardt Bleichstraße 44, zu beziehen.

Ausstellungen sicheu bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Zschopau vom 15. bis 17. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Annaberg i. Sachsen vom 17. bis 19. Februar. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Oelsnitz und Umgegend vom 23. bis 25. Februar. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 18. Februar beim Vorsitzenden Herrn Hermann Hüffel, von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen. Lose à 50 J sind von Herrn Gustav Reumitzer zu erlangen.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Mainz vom 8. bis 11. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 20. Februar an den Schriftführer, Herrn F. S. Radé, von welchem auch Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 J zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Plauen i. Reigitz vom 15. bis 17. März. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 20. bis 22. April.

Vogel- und Geflügelzüchterverein zu Bayreuth vom 25. bis 27. Mai.

Zum Vogelschutz.

Die Holzwarenfabrik von Frühauf in Schleusingen in Thüringen verleiht soeben eine Subskriptionsliste zur Beschaffung von Nistkästen in größerer Anzahl, sei es seitens der Vereine, städtischer und ländlicher Behörden, der Herren Land- und Gartenbesitzer oder auch für die Stubenvogelzucht. Wie immer, wenn es sich um die gemeinnützigen Bestrebungen des Herrn Frühauf handelt, befürworte ich dieselben auch diesmal sehr gern und bitte alle Betheiligten, da jetzt die Zeit herangekommen ist, um der gefiederten Welt, gleichviel in der freien Natur, wie in der Vogelstube, Heimstätten zu bereiten, daß sie schleunigst ihre Bestellungen machen wollen. Herr Frühauf schießt auf Wunsch sogleich Subskriptionslisten nebst Preisverzeichnissen zu.
Dr. R. K.

Ehrenbeziehung.

Der Verein der Vogelfreunde in Ehlingen hat in der letzten ordentlichen Sitzung Herrn Dr. Karl Ruff in Steglitz, in Anerkennung der hervorragenden Verdienste, die er sich, durch Förderung der Bestrebungen aller derartigen Vereine, insbesondere durch seine literarische Thätigkeit in Zeitschriften und Fachwerken erworben, zum Ehrenmitglied ernannt. August Bayer, Vorsitzender.

Briefwechsel.

Frau Louise Otto, Schriftstellerin und Herausgeberin der Zeitschrift „Neue Bahnen“: Aufrichtigsten Dank dafür, daß Sie meinen Protest gegen die leidige Mode des Hutschmucks mit Vogelbälgen auch in Ihre hochgeschätzte und weitverbreitete, von gelehrten Frauen gern gelesene Zeitschrift aufgenommen haben!

Herrn C. W. Gedney in Bromley: Gemeines Schimpfen ist keines „Offiziers und Ehrenmanns“ würdig. Wenn Sie als solcher sich zeigen wollen, so geben Sie eine klare Darlegung der Vorwürfe, welche Sie ihrem Gegner zu machen haben; im übrigen aber ist das Ganze Privatangelegenheit, welche Sie auf gerichtlichem Wege abmachen mögen. Mir persönlich gegenüber, kann ich nur auf die Thatsache verweisen, daß, wer schimpft, sich von vornherein im Unrecht weiß — denn andererseits könnte er ja ruhiger und manierlicher sich ausdrücken.

Die Nummer 7 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruff und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an gefangenen Fieseln. III. (Schluß). — Einige Konservationsersolge. — Botanik: Die Palmen als Zimmerpflanzen (mit Abbildungen). (Fortsetzung). — Versuch einer Monographie der mitteleuropäischen Gnaphalien (Schluß). — Mineralogie: Die Mineralienammlung (Fortf.). — Naturkalender: Der Sternenhimmel im Februar 1879. — Jagd und Fischerei: Wölfe; Ueberwinterung der Fischreier; Fischfeinde; Fischotter. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen: Greifswald; Hannover; Minden; Charlottenburg; Görlitz; Grimmen; Potsdam. — Todtenschau. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien, vorzüglichsten Geschlags, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Vogelfutter [261]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei A. Rossow,
Manteuffelstraße 29.

Drahtgeflechte zu Volieren

empfiehlt billigst und sendet auf Wunsch Preis-Skizzen, Anweisungen zum Selbst-Anfertigen von Volieren
[262] Bernhard Flintz, Düsseldorf.

Harzer Kanarien, vorzügl. Sänger eigener Zucht,
gibt ab
[263] Gustav Walch, Wiesbaden.

Ameiseneier (deutsche)

schöne Ware, von jetzt ab 3 Mk pro Kilo, bei 10 Kilo
a 2,80 Mk, gegen Nachnahme versendet
[264] A. G. Bethge, Ebing.

Nistkästen-Fabrik,

prämirt: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München u.,
von

Hartleb & Leibe in Delze im Thüringer Wald,
empfehlen Nistkästen mit verbesserter
Konstruktion für:



Fliegenschläpper, Rothschwänzchen,
Meisen, Stare und Bachstelzen für 8
Dgd. v. 5—9 Mk, für Wellenfittiche u.
v. 16 Mk ab.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet
und mit einem, von uns erfundenen sehr
haltbaren Delfinisch-Anstrich, von ganz
natürlichem Aussehen, versehen.

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stück
30 S mehr.

Außerdem empfehlen ganz besonders
unsere Natur-Nistkästen, äußerst gefällig
und naturgetreu hergestellt, wobei uns unsere Lage inmitten
des Thüringer Waldes sowohl hinsichtlich der Beobachtung
als der Auswahl des Rohmaterials u. sehr zu statten
kommt. Preis fürs Stück 30 S mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme
größerer Posten entsprechenden Rabatt. [265]

Zu verkaufen zwei schöne Klapperschlangen, Männchen
und Weibchen, zirka 2 Meter lang, für 75 Mk gegen Nachnahme.
[266] D. J. Janssen,
Bremerhaven, Schifferstraße Nr. 9.

Echte Köpfe, sehr klein, 4½ Monat alt; 1 Hund,
3 Hündinnen sind billig zu verkaufen bei [267]

J. Günther, Zoologische Handlung,
Wien, I. B. Tegethoffstraße Nr. 6 oder
IV. B. Hauptstraße Nr. 2.

Lebende Jagdfasanen liefere noch in beliebiger An-
zahl; Preis im Februar pr. Stück Hahn 9½, Henne 8½ Mk
Verpackung für je 12 Stück 2 Mk.
[268] F. Zivsa in Troppan.

Zu kaufen gesucht: 2 Stk. hochgelbe Kanarienhähne
vorjähriger Zucht, Harzer Abstammung.

[269] S. Apin, Kürschner,
Memmingen (Bayern).

Zu verkaufen: 1 kleiner weißer gelbh. Kakadu, sehr
zahm u. schreit nicht, für 24 Mk Auch tausche gegen Grotten
oder Kanarien. [270]

Oldenburg im Großhath. F. J. Brunotte.

Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe auch
wiederum in diesem Jahre eine grosse Partie Tauben
abzugeben.

1. Fast Altstämmer, glasäugig, glattköpfig, latschig,
schwanen- und zitterhälsig.
Schwarze, Weisse, Rothe, Gelbe.
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Flügel-
spitzen.

Schwarze, Rothe, Gelbe, Blauscheckige.
2. Nicht zitterhälsig, glasäugig, unlatschig.
Schwarze, Gelbe, Rothe, Blaue Weissköpfe.

Engros-Abnehmer bedeutend bevorzugt.

Bromberg. [271] Theodor Thiel.

Von den in Nr. 4 d. Bl. angegeb. Vögeln erlasse jetzt:
Wellenfittiche P. 9 Mk (sämtlich bei mir bereits gut ge-
beckt), Diamantfinken St. 8 Mk, Geschl. unbek., Zebrafinken,
Mnd. St. 3 Mk, 1 P. Zebrafinken 10 Mk, solange noch
Vorrath reicht, gegen Nachnahme bei freier Verpackung.

A. Ahlers,
[272] Bierbaum's Mühle Stat. Baddeckenstedt.

Charles Zamrach, 180 St. George Str. E., London.

Besende gegen Nachnahme: Gelbbrüstige blaue Araras, sprechende, 100 M, Große gelbhäubige Kakabus à 20 M, Nasen-Kakabus à 20 M, Rosa-Kakabus à 16 M, Graupapageien à 16 M, Sendaya-Sittiche à Par 60 M, Nanabay-Sittiche à Par 60 M, Blaufappen-Sittiche à Par 60 M, importirte Wellensittiche à Par 8 M, importirte Zebrafinken à Par 8 M, Rothe Kardinäle à Par 12 M, Graue Kardinäle à Par 10 M. [273]

Amerikanische Kapendrossel à 30 M, Australische Flötenvogel à 30 M, Japanesische Mäuschen à Par 10 M

Verkaufe für 24 M inkl. Verpackung **1 Schwarzdrossel** (M.), vom vergangenen Frühjahr, kerngesund und prächtig im Gefieder, pfeift taktfest einen kurzen Tanz und ein Kavalerie-Signal. [274]

Danzig, **W. Brandt**, Kalkgasse Nr. 1.

Wegen Mangel an geeign. Räumlichkeit in Folge Wohnungswechsel gebe Kanarienzucht auf, offerire daher durchweg billig:

Feine Harzer Kanarienvoller,

fehlerfrei, mit Hohl-, Flöten-, Gluck- und Koller-Touren, die sich, weil einzeln in zweckm. Dunkelfäzigen gehalten, durch ruhigen, sanften Vortrag, und Länge der Touren auszeichnen, à St. 15 M; zweite Sorte: 10 M, dritte Sorten (gute Mittelvögel) 8 M, Vögel geringerer Sorte, mitunter kürzer abbrechend, 5 M und 4 M — Im Ganzen sind noch vorh. 4 gute Vorsänger, 8 gute Zuchtbähne, 40 j. Bähne, sowie 42 W., theils bewährte Zucht-W. à 1 M, theils j. Weibchen à 75 S. — Alles kräftige, gesunde und gut gehaltene Vögel. Ferner: eine prakt. Mitteinrichtung, Flugkäfige, Einzelbauer, und Gefangskästen. Bei Abnahme ganzen oder größeren Postens entsprech. mäßigere Preise. Nehme auch einen jungen, zahmen und gesunden Tazoo gegen eine gewisse Anzahl Kanarien in Tausch an. [275]

Zerbst, Anhalt. Schlegelmilch, Postleitetär.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs Liter 7 M 50 S. [276]

Barmen. **Theodor Franck.**

Für Karitäten-Liebhaber!

Mitte Februar erhalte mehrere **Risten Waffen, Rüstungen, Kostüme** und diverse Karitäten aus dem Innern Japans, und gebe solche zu billigen Preisen ab, am liebsten im ganzen. [277]

F. Zlva in Troppau.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämiiert von Prämiiert
1877, **M. Schmidt**, 1878
1879. auf 3 Ausstellungen.

Berlin SW., Friedrichstr. 55.

Nistkästen aller Art für **Höhlenbrüter, Exoten, Papageien**; Nistbäume für **Vogelstuben** und **Vogelstuben**.

Vogelfutter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [278]

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen besten Sommerrüben, feinste französische Weizhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamens, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und en detail, offeriren [279]

Klima & Co., Prag.

Ad. Stüdemann, [280]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von **Vogelkäfigen in allen Größen**, von 75 S bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Käfige nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogel Liebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Importirte Wellensittiche.

1 Par ausgezeichnete Brutvögel . . . 18 M
1 . . . Weibchen in beschädiem Gefieder . . . 9 M
mit Verpackung verkaufe gegen Nachnahme. [281]

Clostermeyer, Bamberg, 1643.

Eine Nachtigal!

zweijährig, ganz zahm und gut schlagend, verkaufe für 18 M, so auch Kanarienvogel. Weibchen à Stück 1 M
Julius Kirtzel,

[282] **Freiburgerstr. 18, Breslau.**

Mehlwürmer

ganz rein und gesund, sind unter Nachnahme des Betrages für das Liter M 8,50 abzugeben.

Herm. Pfefferkorn.

[283] **Frankfurt a./M., Saalgasse 40.**

Billig zu verkaufen ein kleiner gelbhäubiger Kakadu, derselbe ist ganz zahm, gesund und tabellos im Gefieder.

Im. Weller,

[284] **Rixberg (Sachsen).**

Verkaufe: 1 Gerbing'schen Fangapparat, größte Nummer für Vogelstuben, neu, noch nicht gebraucht, mit verstellbarer Sitzstange, für 10 M einschl. Verpackung; gebe solchen auch in Tausch gegen ein nistfähiges gesundes Weibchen grauföpfiger Inseparabe. [285]

Kaufe: 1 nistfähiges gesundes Par Pflaumkopfsittich. **Edmund Schmitt, Dberthulba b. Riffingen.**

Zu verkaufen: 1 Mnd. Doppel-Elstertchen 4 M; 1,2 selbstgezogene Rehbühner 8 M; 2 Par Dompaffen, à 1 M 25 S; 3 St. Nymphen-Weibchen, à 10 M; 12 St. Wellensittich-Männchen, à 4 M; 1 Par böhmische Fasanen 18 M; 1 zweijähriger gelber Kowchindina-Gahn 4 M

Suche zu kaufen: Schöne zuchtfähige Kupferfasane und Buntfasane, englische und französische Rehbühner. **Dfferten erbittet C. A. Schäfer.**

Teltisch, Wäbren. [286]

Eine Partie **rothe Kreuzschnäbel**, Kiefern-, à 1½ M, Fichten-, à Dhd. 9½ M; **Stiglige** und **Gimpel**, à 1 M, Pärchen 1½ M hat abzugeben [287]

Carl Brendel, Zudmantel, österr. Schlefien.

Offerire: Ein Par (Männchen u. Weibchen) Mammutlets (Löwenäffchen), kleinste Sorte, sehr zahm, fressen aus der Hand, Preis 22 M. **Rothe Kardinäle** im Gefang, Preis 10 M. **Junge Amazonen**, zahm und lernbegierig, Preis 36 M. Ein singender amerikanischer **Modingbird**, Preis 50 M. [288]

Bremerhaven. **Albert Helkens.**

Zwei **Brahmahähne**, hell, 1877 er Zucht, gebe ab für à 8 M, nehme in Tausch Wellensittiche oder Zebrafinken. **Suche zu kaufen** 1 Graufardinal, Wbh. [289]

O. Schlüter,

Friedrichshagen b. Berlin.

Abzugeben: **2 Par Diamantfinken**, **2 Par braunb. jap. Mäuschen** und **1 Par Zebrafinken** für zusammen 60 M. Alle Vögel gesund, gut besiedert und nistfähig. **Ernst Blechschmidt in Sohra,** [290] **b. Klingenberg-Colmnitz.**

Sabt Aht!

Bei mir sind echte **Donausprosser** zu haben, welche bei Tag und Nacht schlagen, **Grasmäden**, **Schwarzplattler**, alle Gattungen **samenfressender Vögel**. [291]

Alte Firma: **PETER WANER, Nr. 969, Prag.**

1 Männchen, Lori v. d. **blauen Bergen**, kauft **Rostod i./M.** [292] **F. Ahrens Jr.**

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W.

hält seine
Erste Geflügel-Ausstellung

verbunden mit **Prämierung und Verlosung**

am 15., 16. und 17. März 1879

im hiesigen Gesellschaftshause ab.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 1 M sind durch unsere Ausstellungs-Kendanten, Herrn Gutbesitzer **W. Ebert** hierseibst zu beziehen.

Der Vorstand.

Dr. **Zanke.**

[293]

Christiane Sagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[294]

erhielt neu: Ostindische Nonpareils (S. prasina); zweifarbige Eisterchen und Brenzemännchen.

Oskar Reinhold,

Leipzig,

von Autoritäten bestens empfohlen,

auf allen von mir besuchten Ausstellungen prämiert,
empfiehlt

Futterartikel aller Art

für Haus- und Hofgeflügel, Sing- und Schmuckvögel.

Als Spezialitäten in englischen Futterartikeln: Hühnerfutter, Spratt's und Tbler's Patent (besonders um das Wachstum der Kücken zu befördern); Futter für Fasanen u. dgl. (ersetzt Mehlwürmer und Ameisen-eier); ferner Hunde- und Katzenfutter, sowie ein Futter für Pferde und alles Hornvieh (reizt den Appetit und macht etwaiges schlechtes Futter unschädlich).

Künstliche Nestel, hölzerne Taubennester.

Preisverzeichnis (über 70 Sorten) kosten- und postfrei.

[295]

4 Par echte Türken-Tauben (roth) à Par 7 M 50 - S

1 Par echte engl. Kropftauben,

gelb mit weißen Binden . . . à Par 6 M - S

1 Par Starhähne à Par 3 M - S

sind zu verkaufen oder gegen gute Kanarien oder exotische Vögel zu vertauschen.

Karl Speersneider,

[296] Ilmenau in Thüringen.

Verkaufe oder tausche:

1,2 rothbraune Yokohama prima M 80.

0,5 silberhalsige Kämpfer große Rasse 1877er M 18.

Gegen gute Kanarienhähne, auch Weichfresser, Grasmüden, Sprosser etc., auch alle Sorten exotischer Vögel, Vorzug ein sprechender Papagei. [297]

C. Bayerlein, jr.

Bayreuth, Dörnhöfer Haus.

Zu kaufen gesucht:

Chinesische und Egyptische Mövchen, Klein und kurz-schnäblig, einfarbig sowie geschwänzte. Rasse echt. Offerten nebst Preisangabe an [298]

Prof. **Adrien Bérédès.**

Rue Impériale 21, Schaerbeek, Bruxelles.

Jakos 24-30 M Segelschiffvögel sowie alle Sorten in- und ausländischer Vögel empfiehlt billigst

E. Geupel g. White,

[299] Leipzig, Schloßg. 1.

Offerten und Mustern von schönen trockenen Ameisen-eiern in größeren Partien, nach **Litermaß**, sehr entgegen. [300]

F. Zivsa in Troppau.

Habe 3 Stück vorzügliche, gesunde ungarische Sprosser, schon 3 Wochen im besten Schlag, selten vorkommend, 1 Jahr gefangen, das Stück 28 M, abzugeben, einschl. Verpäg. Expres für frischgefangene, ungar. Siebenbürger Sprosser u. Steinröthel nehme Bestellung bis 1. Mai.

Ignaz Schmid, Hauptmann a. D.,

[301]

Pilsen, Böhmen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte

empfiehlt

Ital. Eier, Kisten- und waggonweise.

Italienische Maccaroni.

Italienische Kastanien (Maronen).

Italienischen Blumenkohl.

Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.

Frisch geschnittene Lorbeerzweige.

Geschlachtetes ital. Geflügel.

Italien. Zuchtgeflügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [302]

Gefangskästen für Kanarien

nußbaumfarben polirt, Futter- und Trinkgeschirre zum Anhängen à Stück 4 M, do. mahagonifarben lackirt à Stück 2 M offerirt.

[303]

Ferd. Keiling.

Großenhain i./S.

2 Kreuzschnäbel, 1 rother, 1 gelber, verkauft einschl. Verp. für 7 M. [304]

D. Upts, Bad Ilmenau.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 8.

Berlin, den 20. Februar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Naturgeschichte des Stars. —
Aus meiner Vogelstube. —
Die Stare am Sternsteich. —
Die Wauferkrankheit der Kanarien. —
Die Veräumdung lebender Thiere mit der Post (Vorsetzung). —
Die Antwerpener Frühjahrs-Thierversteigerung. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Eine Anregung. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Eisen; Nachen; Hamburg; Bahreuth; Speyer; Greifswald; Frankfurt a. M.; „Cypria“ in Berlin (Schluß); Ausstellungen. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zur Naturgeschichte des Stars.

(*Sturnus vulgaris*, L.).

Der Winter von 1877 zu 1878 war ein ziemlich milder. Bis Ende Dezembers war von eigentlicher Kälte keine Rede, denn das Thermometer zeigte bis dahin nur $-2-3^{\circ}$ R. Erst im Januar sank dieselbe, aber auch nur wenige Tage, auf -6° , wozu sich Schneefall gesellte, der jedoch nach Verlauf von einer Woche wieder verschwand. Februar und März waren wieder milde und hatten viele Regentage zu verzeichnen. Nun zu unseren Staren. Ich kann mich nicht erinnern, daß solche in einem vorhergegangenen Winter in so großer Anzahl bei uns geblieben wären, als in jenem, und einen eigentlichen Wegzug habe ich überhaupt nicht bemerkt. Im Monat Dezember sah ich in einem Rohrdickicht etwa 50 Köpfe, die von Zeit zu Zeit (nachmittags) Ausflüge machten, aber bald nach den Zeichen zurückkehrten und sich im Schilf niederließen. Ich hörte von zuverlässigen Leuten, daß sie in diesem Monat andern-

orts Schwärme von etwa 100 Staren angetroffen hätten. Es entsteht nun die Frage, warum die Stare in diesem Winter so zahlreich bei uns geblieben waren. Die Antwort könnte eine zweifache sein. Entweder der sog. Instinkt hatte ihnen gesagt, der Winter würde so gelinde sein, daß sie hinlänglich Nahrung fänden, und daß sie die eintretende Kälte ertragen würden, oder sie blieben hier, ohne ein Vorgefühl des kommenden Winters zu haben und trosteten unseren etwa eintretenden kalten Wintertagen. Erfahrungen andererorts bringen vielleicht hierin mehr Aufklärung.

Meine Wohnung im dritten Stock schließt auf der einen Seite mit einem Thurmbau ab, dessen Spitze mit einer Fahne geziert ist. Von dem einen Zimmerfenster kann ich die Thurmspitze genau in Augenschein nehmen, und von dort aus habe ich nachstehende Beobachtungen angestellt. Noch möchte ich vorher einschalten, daß sich bisher an dem Thurme kein Nistkasten befand, wol aber mehrere an den benachbarten Häusern, während ich schon im vorigen Sommer bemerkt hatte, daß gerade die Thurmsfahne ein beliebter Aufenthaltsort der Stare war. Den ganzen Winter hindurch sah ich auf derselben, theils vormittags, theils nachmittags, auf etwa eine Stunde einige Stare, aber nur bei gelindem Wetter. Gegen 4 Uhr nachmittags verließen sie gewöhnlich ihren Standort und flogen, wie ich bestimmt annehme, ihrer Nachtherberge zu, die jedenfalls in einem Rohrdickicht, in einer Hecke oder in einem sonstigen dichten Gebüsch zu suchen war.

Am 8. Februar brachte ich an der Ostseite des Thurmgiebels einen Nistkasten an und befestigte ihn so, daß er vom Sturm nicht hin und her geworfen

werden konnte. Auch den Deckel, welcher mit einem Charnier befestigt war, nagelte ich vorn mit einem kleinen Drahtstift an. Mitte Februars stellten sich 8 Stare auf der Fahne ein, und ich glaube, daß auch dieser Zugang nicht aus dem Süden kam, sondern irgendwo in der Umgegend den Winter hindurch sein Dasein gefristet hatte. Die neuen Ansiedler verhielten sich gerade wie ihre Vorgänger. Früh um 8 Uhr fanden sie sich auf der Fahne ein, machten kleine Ausflüge auf die Nachbardächer, und nach einer Stunde verschwanden sie bis Nachmittag 4 Uhr. Gegen 5 Uhr flogen sie regelmäßig ab. Am 5. März sah ich ein Starenmännchen auf der Sitzstange des Nistkastens, auch ein Weibchen wollte dort Platz nehmen, was aber das Männchen nicht duldete. Auf der Thurmfahne waren die übrigen Stare von jetzt an nicht mehr zu sehen, und auch das Par, welches den Nistkasten besichtigt, hatte sich nach den Morgenstunden den Tag über nicht blicken lassen. Am demselben Morgen untersuchte das Männchen den Nistkasten, denn es flog verschiedentlich ein und aus, nachdem es sich kurze Zeit darin aufgehalten hatte.

Es folgen nun die Aufzeichnungen, wie ich sie dann niedergeschrieben:

9. März. Abwechselnd Wind, Schnee, Sonnenschein + 1°. Die Stare fanden sich am Nistkasten nicht ein. Nachmittags 5 Uhr sahen ihrer 6 Köpfe auf der Thurmfahne, als aber Schneewetter eintrat, flogen sie davon.

10. März. Wie tags zuvor.

11. März. Vormittags + 6°. Das Weibchen allein im Nistkasten. Es hielt sich längere Zeit darin auf und sah zuweilen aus dem Flugloche. Nachmittags 5 Uhr Männchen und Weibchen auf der Fahne.

12. März. Vormittags 8 Uhr + 3°, starker Wind. Das Starenpar befand sich am Nistkasten, entfernte sich aber bald, wahrscheinlich wegen des Windes. (Schluß folgt).

Aus meiner Vogelstube.

Von Ferdinand Stelzner.

1. Infolge Ihrer freundlichen Einladung in Nr. 51 v. J. und insbesondere infolge des unter dem Titel „Schätze in der Vogelstube“ in Nr. 52 ganz meinen Ansichten entsprechenden Artikels angeregt, möchte ich von nun an Mittheilungen und Erfahrungen, meine Vogelhaltung betreffend, zur gefälligen Aufnahme in diesem Blatte anheim stellen.

Gern wollte ich mit Erzählungen von Gebaren und Charakterzügen meiner gefiederten Freunde (jedemfalls dem interessantesten Theile) beginnen, — allein zum bessern Verständniß und kürzern Bericht über alles Nachfolgende glaube ich allgemeines vorangehen lassen und deshalb Geduld in Anspruch nehmen zu müssen.

Weil einzelne, kleinere Käfige zuviel Raum und Zeit zur Versorgung bedurften, brachte ich meine Pfleglinge in zwei große 95 cm lange, 120 cm hohe und 55 cm tiefe Käfige, und zwar die größeren in den einen, den ich mit Nr. 1, die kleineren in den andern, den ich mit Nr. 2 bezeichnen will. Beide stehen an 2 Fenstern eines zugfreien Mezzanin-Zimmers*) mit der Aussicht auf die Promenade, doch leider so sehr gegen Norden gekehrt, daß nur im Sommer die Sonne von 4—6 nachmittags ihre schiefen Strahlen spendet. An warmen Sommertagen stehen die Käfige möglichst hinaus-

*) Entree-Stube im Zwischen-Geschoß.

D. R.

Die Stare am Sternteich.

Bekanntlich gehört gemeinschaftliches Zusammenleben und Geselligkeit zu den hervorragendsten Eigenschaften unfres Stars, und zu Scharen von vielen tausenden versammeln sie sich oft an ihren Lieblingsorten. Ihren liebsten Aufenthalt bilden aber wol die Rohrstricken großer Seen und Teiche, und derartige Stellen pflegen sie während des Sommers und Herbstes allabendlich in unglaublich vielköpfigen Schwärmen zu besuchen. Als ein solcher Versammlungsort muß auch der Sternteich im Aler Dominalforste gelten, ein Teich, der mit dichtem und hohem Schilfrohr reichlich besetzt ist und eine Fläche von 6 bis 8 Morgen umschließt. Gegen den Damm hin wird er von einem Laubgehölz malerisch umgeben, während die anderen Seiten an sumpfige Wiese und Bruchfeld stoßen. An diesem Teiche nun habe ich an lauen Sommertagen und frischen Herbstabenden gar manchemal gestanden und dem regen Treiben in der herrlichen Natur wonnetrunken zugehört. —

Der Tag neigt seinem Ende zu. Die Sonne verglüht am fernen Horizont in goldnem Purpur; ihre letzten Strahlen streifen funkelnd die Häupter der mächtigen Eichen, und schimmernd malen sie sich ab an den silbergründigen Birken, deren liebliches Laub gar innig traute Weisen flüstert; glänzend ziehen sie durchs Schilf dahin, und ein rosiger Schein lagert über den weiten Blänken des Waldweihers,

dessen Wasser vom leisen Abendwinde getrieben, sich silbern kräuseln. Friebe schwebt über der dunkeln, kühlen Flut; voller Behnuth nickt ein Gräblich die Blätter einer Weide, welche dicht am grasigen, mit blühendem Haidekraut überzogenen Ufer ihr schwankendes Geäst ausbreitet. Die emsige Schwalbe streicht noch immer gerade über das Wasser hin, unter den zahlreichen Rückenwärmen, welche dem Teiche entsteigen, gewaltige Verherung anrichtend. Traulich zwitschert die Rohrdrösel im Schilf und hell durchklingt die Waldung der laute Schlag des Buchfink. Jetzt ziehen sich auch die wilden Enten an ihre Brutstätten zurück. Hin und wieder fliegt ein aufgeschreckter Kibitz empor oder irgend ein anderer Vogel sucht eiligst seine Schlafstätte. Auch ein Raubvogel zieht noch hoch über uns mit den langen Schwingen seine weiten Kreise.

Plötzlich rauscht es hinter uns! Dicht über die obersten Kronen des Laubwalds streicht ein Flug von etwa hundert Staren dahin und stürzt unter klatschendem Flügelschlag eilig ins Schilf. Ihm folgen noch mehrere andere. Da kommt plötzlich auch von einer andern Seite ein Strom dahergerauscht, der allein mehrere Hunderte zählt, bis schließlich allerwärts unzählige Massen der schwarzen Gefellen die Luft durchschwirren und herabfallenden Wolken ähnlich, sich donnernd in das ausgedehnte Geröhrcht ergießen. Zug folgt auf Zug. Scharen von tausenden und abertausenden stürzen brausend zum Schilf hernieder. Hier und da erheben sich bereits eingefallene

geschoben bis zum späten Abend in den offenen Fenstern.

Vom Oktober bis Mai wird in der Regel bis zu etwa 16° R. geheizt.

Die an Zahl und Arten wechselnde gemischte Gesellschaft besteht gegenwärtig im Käfige Nr. 1 aus 12 Köpfen und zwar: Wellensittiche 2 Par, Schönsittiche und Hafengimpel je 1 Par, rothe und graue Kardinäle, rosenbrüstige Kernbeißer und Papstfinken, je 1 Männchen. In Nr. 2 befinden sich 1 Par alte und zwei junge Tigerfinken, Silberfasänchen, Mozambikzeisige, Muskatvögel, Sonnenvogel und Bartmeisen je 1 Par, dann je 1 Männchen Selenafasänchen, Madagaskarweber, Weißbärtchen und Schwarzplättchen, zusammen 18 Köpfe. In Nr. 1 sind 2 Nistkästen für kleinere Papageien, in Nr. 2 aber zehn verschiedene Nistkästchen und Körbchen, je ein großes Badegefäß mit Deckel von Zinkblech mit Glasaufeln, pneumatische Trinkgeschirre, endlich oft erneuerte Baumzweige zum benagen und klettern, sowie ein Schaukelring in Nr. 1, vorhanden. Wie es bei so verschiedenen Bewohnern nicht anders sein kann, steht da in allerlei Rapsen das verschiedenste Futter, Hauptnahrung aber für die Körnerfresser bildet weiße Hirse mit Kanariensamen und Mohar (italienisches Borstengras, *Setaria italica*) gemischt. Doch glaube ich auch anderen Liebhabern noch nützlich sein zu können durch Angabe von Futter, das alle meine Körnerfresser, ja, sogar die Sonnenvogel und Bartmeisen mit Vorliebe genießen. Probieren soll besser sein als studiren, und so führten mich Versuche auf die bläulichgrüne Borstenhirse (*Setaria glauca*, *P. de B.*), grüne Borstenhirse (*Setaria viridis*, *P. de B.*), für die kleineren, dann Stachelgras (*Panicum* seu *Echinochloa crusgalli*, *P. de B.*) und auch Flöh-Knöterich (*Polygonum*

persicaria, *L.*), besonders für meine Sittiche. Erstere wachsen in großer Menge auf allen Wiesen, Aekern und Aekerrainen, die beiden letzteren besonders an feuchten Stellen und Wassergräben. Ueber die beinahe reifen Aehren u. a. fällt Alles gierig her, die reifen Samen sammle ich für den Winter und füttere seit Jahren bis zur Reife der neuen damit.

Wenn ich noch erwähne, daß unter so zahlreichen ungleichartigen Vögeln, und bei dem vorhin besagten nöthigen Ab- und Zuschieben der Käfige auf Brüten kaum zu rechnen ist — was ich leider nicht ändern kann — so scheint mir alles allgemeine erschöpft zu sein, um in der Folge über die einzelnen genannten und außerdem in meinem Besitze gewesenen lieben Pfleglinge, wie ich glaube nicht Uninteressantes, erzählen zu können.

Die Mauerkrankheit der Kanarien.

Von Kontrolleur W. Boeder.

In diesen Blättern wurde jüngst darüber geklagt, daß die Kanarienvögel eines Liebhabers durchweg so schwer abmauserten. Es wäre gewiß sehr erwünscht gewesen, wenn die Pflege und Behandlung derselben eingehend mitgetheilt worden. Es hätte sich daraus vielleicht ein Schluß auf die Ursachen der Mauerkrankheit machen lassen. Was in dieser Hinsicht nur immer festgestellt werden kann, verdient meines Erachtens die volle Beachtung sowol der Liebhaber der Kanarien, wie der Naturforscher, welche letzteren ja ihre Studien bezüglich der Mauerkrankheit weniger an freilebenden, als an Stubenvögeln machen müssen. Ein Jeder, der längere Zeit Kanarien gehalten hat, wird die Krankheit in ihren ausgeprägtesten Formen kennen zu lernen Gelegenheit gehabt haben, ohne über die Ursachen so recht

Abtheilungen aus demselben, um sich mit den eben erscheinenden Zügen der Genossen unter großem Geräusch zu vereinigen und sodann sich wieder gemeinsam ins Rohr niederzulassen. Auch die hohen Geven und Eichen in der Nähe wimmeln von den unermesslichen Rotten des schwarzen Volks. Dann und wann schweift wol auch ein Flug von fünf bis fünfzehn Stück Nachzügeln über die Felder, während vielleicht kurz darauf ein Heer von einigen tausenden durch die Lüfte einherfliehet.

Der Abend sinkt immer weiter, und noch viele tausende strömen zum geliebten Tummelplatze zusammen. Endlich sind alle Stellen in dem büscheligen Röhricht eingenommen, und nunmehr beginnt ein Gezwickel, das man weithin vernehmen kann, gleichsam als theilten sich die Vögel gegenseitig die Erlebnisse des Tages mit oder als wünschten sie einander „Gute Nacht!“ Erst wenn völlige Dunkelheit eingetreten ist, wird's stille im Schilde des Teichs. Am andern Morgen aber in aller Frühe erheben sich unsere Stare wieder insgesammt von ihren Schlafstätten und brechen in getrennten Flügen nach ihren Wohnorten auf, um sich abends wieder am Teiche einzufinden.

Bemerkenswerth ist, wie es nur ziemlich selten vorkommt, daß sich einzelne Köpfe aus einem Fluge in einen andern verirren; ebenso kennt so ziemlich ein jeder Star den Platz, welchen er sich einmal ausersuchen hat. In einem der letztvergangenen Jahre befand sich, nach der Angabe des herrschaftlichen Jägers, auch ein weißes Exemplar

unter seinen zahlreichen schwarzen Brüdern. Uebrigens richten die schwereren Vögel durch das Umfliegen von Schilfstengeln manchen Schaden an. Es mögen wol, ohne Uebertreibung gesagt, an 500 000 Köpfe allabendlich im Sommer und Herbst in dem Rohre des Sternteichs übernachteten.

Merkwürdigerweise aber fallen sie nur in diesen Teich in so unendlicher Anzahl ein. Obgleich noch viele andere solcher Gewässer in der waldigen Umgegend von H. und den benachbarten Ortschaften liegen, so werden doch dieselben von den Sprechern entweder sehr wenig oder garnicht besucht. Die Ursache ist sehr leicht zu finden. Einerseits nämlich sind die übrigen Teiche nicht so einsam gelegen wie der genannte, andererseits aber sind sie nicht in so großer Nähe wie er mit Rohre versehen. Letzteres gilt auch für den unweit des Sternteichs gelegnen Neuteich, welcher eine Fläche von ungefähr 12 Morgen bedeckt und durch einen Graben mit der Abflussschleuse des ersten Gewässers in Verbindung steht. Gerade der Sternteich scheint den Staren vermöge seiner einsamen Lage den passendsten Versammlungspunkt zu bieten. — Höchst interessant und angenehm ist es gewiß, das Zusammenströmen der Stare aus der Nähe beobachten und zugleich die herrliche Natur, welche sich ringsumber ausbreitet, beschauen zu können. E. R. Kretschmar, Görlitz.

ins Klare gekommen zu sein. Ich selbst habe im Laufe der Zeit verschiedene Vögel besessen, die an schwerer Mauser gelitten, und ich erlaube mir daher, meine diesbezüglichen Erfahrungen, sowie die Wahrnehmungen, die ich bei anderen Züchtern gemacht, hier zu veröffentlichen:

Bekanntlich tritt der Federwechsel sowohl bei freilebenden Vögeln als auch bei den in der Gefangenschaft gehaltenen, alljährlich einmal ein, zum erstenmale kurze Zeit nachdem die flüggen Vögel selbständig geworden. Diese erste Mauser hat zwei Eigentümlichkeiten; erstens werden dabei die Schwung- und Steuerfedern nicht abgeworfen und zweitens unterbricht sie bei normalem Verlaufe auch nicht die Gesangs lust der Vögel; sie muß daher verhältnismäßig leicht vonstatten gehen. Hierzu trägt meines Erachtens wesentlich bei, daß der junge Vogel um diese Zeit noch reichlicher und besser gefüttert werde, als es sonst gewöhnlich der Fall ist, und daher sehr gut genährt sei; daß derselbe eine größere Freiheit der Bewegung habe, weil er sich entweder noch im Hekzimmer oder doch im größeren Käfig befindet und somit das reichlichere und nahrhafte Futter auch ordentlich verdauen kann, mithin völlig gesund bleibe und daß endlich um diese Zeit die Temperatur eine hohe sei, sodas der federnde Vogel ungeachtet seines zarten und dünnen Federkleids nicht an Kälte leidet. Wir sehen hier sogleich, auf welche Weise man die schwere Mauser der Vögel vermeiden kann und sie läßt sich, wie es ja bei jeder Krankheit der Fall ist, in der That leichter verhüten, als heilen. Auch bei jungen Vögeln kommt eine schwere Mauser vor, eine Mauser, bei welcher sie vom September ab bis Weihnachten hin so viele kleine Federn verlieren, daß man annehmen möchte, es trete kein einmaliger, sondern ein mehrfacher wiederholter Federwechsel ein. Derartig erkrankte Vögel sehen mitunter recht struppig aus; sie sind nicht munter, verdauen gewöhnlich schlecht und leiden ersichtlich von der Kälte, denn sie schlagen die Brustfedern heraus — eine Erscheinung die jeder Liebhaber des Abends an seinen Vögeln beobachten kann. Diese Mauserkranken singen herzlich wenig, zum Theil Monate hindurch garnicht. Es sind das durchweg Vögel, die zur Zeit der regelrechten Mauser aus dem Zimmer- oder Käfigfluge genommen und in kleine Käfige gesteckt, seitdem aber inbezug auf äußere Wärme ungünstig gestellt worden, sei es nun, daß sie zu niedrig oder zu weit vom Ofen, in der Nähe von Thüren und Fenstern hängen, oder auch sogleich in Gefangskästen oder verhangene Regale gebracht sind. Die Mauser hat in diesem Falle eine Unterbrechung erlitten und das ist immer sehr schlimm, am schlimmsten dann, wenn man kein warmes Zimmer für die Vögel hat oder mit Rücksicht auf die frühe Jahreszeit noch nicht einheizen möchte, oder wenn man gar die Gewohnheit hat, seine Vögel etwa beim Wechseln oder Reinigen der Käfige oder aus andern Ursachen mit der Hand anzufassen; von dem letztern Umstande rührt meines Erachtens

das nachherige struppige Aussehen der Vögel her; das zarte weiche Gefieder ist verdorben.

Bei der zweiten und der folgenden alljährlichen Mauser wechselt der Vogel das ganze Gefieder, es ist das ein naturgemäßer Vorgang, aber der Vogel fühlt sich mit wenigen Ausnahmen nicht wohl dabei. Der Gesang verstummt, selbst bei denjenigen Vögeln, die sonst das ganze Jahr hindurch singen. Bei den Kanarien der Harzer Klasse tritt dabei mitunter die Eigenthümlichkeit ein, daß der Vogel mehr oder weniger heiser wird, obgleich sich eine Erkältung nicht nachweisen läßt.

Die Zeit der Mauser sind, für freilebende Vögel, sowie für diejenigen Kanarien, welche zur Hecke verwendet wurden, die Monate Juli und August; die übrigen Kanarien — von den Jungen abgesehen — mausern reichlich vier, mitunter 8 Wochen später. Bei diesen dauert die Mauser länger; der Gesang wird oft 6 Wochen vorher eingestellt und dann dauert es drei bis fünf Monate, je nach dem Alter und der Verpflegung der Vögel, bis sie wieder anfangen zu singen, während die Heckvögel ihren Gesang in der Regel nicht über zwei Monate unterbrechen. Daß bei einer längern Unterbrechung der Gesang leicht zurückgehen kann, weil die Vögel die schönsten Töne vergessen haben, bedarf wol keiner weitern Erörterung. Zuweilen setzt ein Vogel die Herbstmauser ganz aus; es tritt dann regelmäßig eine Wintermauser oder eine unvollkommene Frühjahrsmäuser ein, während welcher Zeit der Vogel mehr leidet, als im Herbst, er singt deswegen auch meist garnicht. Eine Frühjahrsmäuser, die sich dann aber auf das Verlieren einzelner Federn beschränkt, tritt bei den Kanarien wol nur als Folge einer gestörten Herbstmauser ein; es werden jedoch auch Vögel davon befallen, die anscheinend im Herbst gut abgefедert hatten; sogar bei jungen kann eine solche Nachmauser vorkommen.

Einige Vögel, namentlich gefärbte, gehen aus der Mauser mit bedeutendem Mondschein, wieder andere mit völlig kahlem Kopfe hervor. Manche Vögel leiden unter der Mauser so wenig, daß sie sich im Brutgeschäft und im Gesange nicht stören lassen; doch ist der letztere selbst unter den günstigsten Verhältnissen nicht so zusammenhängend, wie früher.

Kanarien, die das ganze Jahr hindurch im Gesangskästen gehalten, mausern meist sehr spät, einige derselben überschlagen eine Mauser. Diese Vögel mausern selbst im verschlossenen Gesangskasten nicht schwerer ab, als andere, was daran liegen mag, daß in den Monaten Oktober und November, um welche Zeit dann die Mauser gewöhnlich eintritt, schon regelmäßig eingeheizt wird.

Die Ursachen der früh eintretenden Mauser bei alten Vögeln sind eben wieder reichliche Nahrung, die den starken Stoffwechsel des Vogels, namentlich zur Mauserzeit, ermöglicht, ferner die Hitze des Sommers, die das Wachstum der Federn begünstigt, und freie Bewegung, die den Vogel muskelfräftig

und widerstandsfähig erhält und ihm gestattet, das seinen jedesmaligen besondern Bedürfnissen Entsprechende aus der dargebotenen Nahrung, den Kalkwänden des Zimmers, dem Flußsaure oder altem Lehm herauszusuchen. Die verzögerte Mauser hat meines Erachtens ihre Ursache in einer vorhergegangenen Kränklichkeit des Vogels, in ungeeigneter Nahrung, in Zugluft und niedriger Zimmertemperatur. (Schluß folgt).

Die Versendung lebender Thiere mit der Post.

(Fortsetzung).

Es folgen sodann die Ober-Postdirektionsbezirke:

Schwerin i. M. mit 1772 Send., darunter 1128 m. Krebsen, Leipzig	1337	"	ausschließlich Singvögel und Geflügel,
Erfurt	1013	"	darunter viele Sendungen mit Bienen,
Magdeburg	974	"	größtentheils Vögel und Hunde,
Hannover	908	"	darunter viele Bienen-sendungen,
Frankfurt a. M.	641	"	verhältnismäßig viele Amphibien,
Breslau	541	"	viele Krebse und Fische,
Odenburg	539	"	verhältnismäßig viele Krebse und Hunde,
Berlin	521	"	verhältnismäßig viele Fische und Hunde,
Röseln	513	"	fast ausschließlich Krebse,
Dresden	499	"	verschiedene Thiergattungen,
Halle	484	"	desgl.,
Arnberg	444	"	verhältnismäßig zahl-reiche Laubentend.,
Düsseldorf	435	"	versch. Thiergattungen,
Münster	430	"	desgl.,
Minden	425	"	desgl.,
Liegnitz	355	"	desgl.,
Köln	350	"	darunter viele Sendungen mit ausländischen Thieren: Vögeln, Affen, ein Leopard etc.,
Darmstadt	282	"	versch. Thiergattungen,
Aachen	280	"	desgl.,
Potsdam	277	"	desgl.,
Stettin	276	"	darunter viele Krebse,
Kiel	268	"	versch. Thiergattungen,
Frankfurt a. O.	237	"	desgl.,
Kassel	237	"	desgl.,
Duppeln	184	"	viele Sendungen mit Vögeln aus Ziegenhäls, überwiegend Krebse,
Bromberg	175	"	versch. Thiergattungen,
Königsberg i. Pr.	156	"	desgl.,
Bremen	155	"	desgl.,
Posen	142	"	desgl.,
Strasburg i. E.	142	"	desgl.,
Konstanz	129	"	desgl.,
Koblenz	126	"	desgl.,
Danzig	104	"	desgl.,
Karlsruhe	79	"	desgl.,
Trier	75	"	Singvögel sind nicht zur Aufgabe gekommen,
Gumbinnen	70	"	versch. Thiergattungen,
Meß	58	"	meistentheils Geflügel.

Im übrigen zum größten Theil Singvögel und Geflügel.

was noch schlimmer, eingepackt in die gewöhnlichen Postwagen auf Landwegen, zurückzulegen haben, so kommen doch verhältnismäßig wenige Verluste vor. Von der vorstehend angeführten Zahl hatten im ganzen nur etwas über 200 Thiere in 66 Sendungen von den beinahe 20 000 die Postbeförderung nicht überstanden oder waren während derselben aus ihren Behältnissen entwischt. Fast alle jene Verluste — in 60 Fällen — sind bei den Sendungen mit Singvögeln und Geflügel vorgekommen, außerdem kamen nur noch je 2 Sendungen mit Affen, Hunden und Kaninchen zu Schaden. Ueberdies sind die meisten Verendungen von Vögeln dadurch herbeigeführt worden, daß sich dieselben während des Transports unter sich todtgebissen haben. Ein Hund — Wolfshund — hatte während der Umladung auf einem Bahnhof zur Nachtzeit eine Latte von der Kiste, in welcher er untergebracht war, weggerissen und das Weiße gesucht, ebenso wußte ein Affe sich aus seinem Behältniß zu befreien und entwischte, aller Bemühungen der Postbegleiter ungeachtet, während der Eisenbahnfahrt. In keinem einzigen Falle hat das theilhaftige Postpersonal ein unmittelbares Verschulden betroffen.

Ueberhaupt ist das günstige Ergebnis zum nicht geringen Theile der besondern Sorgfalt zuzuschreiben, welche Beamte und Unterbeamte den Sendungen mit Thieren während der Postbeförderung angedeihen lassen, indem sie nicht nur für bevorzugte Unterbringung in den Packkammern und Wagenräumen sorgen, sondern auch mitleidigerweise den Thieren, soweit thunlich, manche Pflege, selbst bis zur Darreichung von Futter und Wasser, zukommen lassen.

In letzter Beziehung kann freilich auch des Guten leicht zuviel gesehen und den Thieren, statt der beabsichtigten Hilfe, Schaden zugefügt werden. Ein Bericht des oben erwähnten Postamts IV. in Hamburg bemerkt hierüber auf Grund der gesammelten Erfahrungen ganz richtig:

„Das Tränken der Thiere auf dem Beförderungswege ist im allgemeinen nicht zu empfehlen, indem meistens hinreichend für Wasser gesorgt ist. Ueberdies können manche ausländische Vögel, wie z. B. die kleineren sehr empfindlichen Ziervögel, durchaus keine Rässe vertragen. Durch ein ungeschicktes Füllen der Trinkgefäße würde ein Ueberschütten von Wasser unvermeidlich sein und daher leicht der Tod der Thiere herbeigeführt werden. Das Füttern der Thiere unterwegs dürfte ebenfalls unzweckmäßig sein, indem dieselben von den Aufgebern stets reichlich mit Futter versehen werden und durch unrichtiges Futter leicht erkranken. Inbezug auf die Pflege der Thiere während der Beförderung dürfte daher nur etwaigen, durch bezügliche Bemerkte auf den Sendungen ausgedrückten Wünschen der Aufgeber, z. B. „Man bittet die Trinkgefäße in mit Wasser zu füllen“, Folge geleistet werden. Dies wird bei großen Entfernungen von Nutzen sein.“

Obwol die Thiere oftmals recht bedeutende Strecken in den engen Räumen und unter dem fast unausgesehten Gerüttel der Bahnpostwagen oder,

Mit Wünschen der erwähnten Art sind die Versender von lebenden Thieren ohnedies nicht allzu

zurückhaltend, indem sie den meisten Sendungen, oft auf rothen oder anderen in die Augen fallenden besonderen Zetteln, Bemerkte über die Behandlungsweise der Thiere, wie „vor Zugluft zu bewahren, vor Kälte (Wärme) zu schützen“ u. dgl. m., beifügen.

(Schluß folgt).

Die Antwerpener Frühlings-Thierversteigerung.

Die „Société royale de Zoologie d'Anvers“ veranstaltet am 10. März d. J. den Verkauf einer bedeutenden Sammlung von Vögeln. Außer einer beträchtlichen Anzahl von Araras, Kakadus, Amazonen, sowie großen und kleinen Sittichen der verschiedensten Arten werden die Liebhaber eine ebenso vielköpfige als mannigfaltige Sammlung von anderen fremdländischen Sing- und Schmudvögeln finden. Sodann wird namentlich eine reiche Auswahl von Nag- und Lurusgeflügel aller Art vorhanden sein: Glanz-, Lady Amberst-, Prälats-, Königs-, Bunt-, Gold-, Silber-, Vieillot's, Swinhoe's und ein Par weiße Fasanen, Pauenfasanen, Temmin's und Sator-Hornfasanen, Hefko- und Penelopehühner, kalifornische Wachteln, Rifobar-, Kron-, Viktoria-Kron-, Dohlsittichtauben, mehrere Par kleiner Schmudtäubchen und eine ansehnliche Sammlung verschiedener einheimischer und fremdländischer Turteltaubchen. Vorzugsweise reichhaltig wird das Wassergeflügel vertreten sein, darunter im besondern die Enten, von denen indische Schild-, Herbst-, Masken-, Mandarin-, Karolina-, Bahama-, australische Wild-, gelbschnäbelige, luntschnäbelige, Paradies-, Koft-, rothe Kolben-, weißstirnte, gelbschnäbelige Spieß-, brasilische, japanische und verschiedene andere Enten angezeigt sind; ferner indische, Pöcker- und Entengänse, weiße, schwarze und schwarzhäufige Schwäne und schließlich mehrere rothe Biße und Flamingo's. Von großen Vögeln dürften namentlich für zoologische Gärten wünschenswerth erscheinen: afrikanische und amerikanische Strauße, Helmfasanare und verschiedene Raubvögel, sodann weiße amerikanische, weiße indische und Stanleykranich; ein Marabu, zwei weiße Koffelreißer und mehrere Rimmersatts. — Von Säugethieren sind zu erlangen: ein Burchell's Zebra, mehrere Ponnis von Seland, ein Elefant, mehrere Lamas, ein Par amerikanische Bisons, ein Par Arishirsche, ein Par Leucorix, je ein Exemplar Mendes- und Kaama-Antilope, verschiedene Affen, Makis und Hunde und schließlich ein Seelöwe und mehrere Schlangen. — Für den Fall, daß die Liebhaber nicht selbst nach Antwerpen reisen können, um Einkäufe zu besorgen, nimmt die Direktion Aufträge entgegen; auch sendet sie auf Verlangen vorher das „AVIS“ zu.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

... Schon seit ziemlich einem Monat sind unsere Felder wie mit starkem Glas belegt. Die armen Vögel müssen viel ausstehen, vor all in die Trappen, welche der Eisglätte wegen nicht auffliegen können. Man hat hier todte Exemplare auf dem Eise angefroren gefunden, welche sich nach großer Anstrengung, hochaufkommen, die Flügel durchgeschlagen hatten. Einige 20 Stück wurden lebend gefangen, so daß eine lebende Trappe auf hiesigem Markt für 3 Mk käuflich war. — Ebenso übel ergeht es den Rebhühnern, welche, wenn das Eis noch lange anhält, ganz zugrundegehen werden. Auf ein Fensterjims (Futterstelle für kleinere Vögel) kam — wahrscheinlich vom Hunger getrieben — ein Rebhuhn. Der Hausherr, welcher das Fenster halb offen hatte, sah dasselbe in die Stube fliegen, wo es sich nun seit acht Tagen wohl und munter befindet. Bei gelinder Witterung wird der Besitzer ihm die Freiheit wiedergeben. — Dompfaffen, welche wir sonst im Freien höchst selten zu sehen bekommen, sind in diesem Jahr in den Gärten in großen Scharen anzutreffen.

A. Franziskus; Wittenberg, 2. Jan.

Im Anschluß an das Vorstehende entnehmen wir der „Hess. M. Stg.“ noch folgendes: Am 24. Januar fanden mehrere Jagdpächter in der Gegend von Rausbach und Ueberode eine Anzahl (7 Köpfe) Trappen, die man bisher in unserer Gegend nicht gesehen. Herr Gastwirth Auffarth ist im Besitz von dreien dieser Vögel.

Briefliche Mittheilungen.

Herr Universitäts-Buchhändler G. Fiedler in Agram, einer der größten Papageien-Liebhaber und Kenner, schreibt mir: „... Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie auf einen Terzhum in Ihrem „Handbuch“, Papageien, Kakadus u. a. betreffend, aufmerksam machen, der übrigens in allen derartigen Werken vorkommt, und zwar wird behauptet, daß z. B. die Araras und Kakadus (größere) sich wegen des häßlichen Geschreies für das Zimmer nicht eignen! Das ist nur einestheils richtig, denn seit Jahren besitze ich eine ansehnliche Sammlung von großen Papageien, bzl. Araras und Kakadus, kann Sie aber versichern, daß sie sämmtlich durchaus keine Schreier sind und selbst in dem Zimmer einer nervenkranken Dame gehalten werden könnten; freilich ist es nothwendig, daß man nicht den ersten besten Vogel nimmt, sondern eben wechseln muß, bis man ein passendes Exemplar, selbstverständlich jung, erlangen kann, und unter 3—4 Exemplaren habe ich immer einen passenden gefunden. Nicht nur bei mir, sondern auch bei Freunden habe ich dieselbe Erfahrung gemacht, und wenn alle Thiergärtner das Gegentheil behaupten, so ist es trotzdem nicht richtig und es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ein derartiger Vogel in einer solchen Anstalt den Wärtern und dem Publikum überlassen ist oder ob man ihn selbst verständnißvoll pflegt. Ich habe z. B. einen hellrothen Arara der gut spricht, nie kreischt und schreit, ganz zahm ist, der in den Hof fliegt und auf meinen Ruf zu mir geflogen kommt, jedoch sonst mit Niemand Freundschaft schließt. Ein blaugelber hingegen mit gleichen Eigenschaften kann von jedem Kind gehätselt und herumgetragen werden, ohne daß er je Miene zum Beißen macht. Ganz das gleiche ist bei einem Moludenkakadu der Fall, der nie schreit und wenn ich ihn frei lasse, mir auf Schritt und Tritt nachfolgt.“

Anfragen und Auskunft.

Herrn Expeditor Kramer: 1. Das Wellensittichweibchen ist jedenfalls so krank, daß es nicht mehr zur Zucht tauglich sein kann, selbst wenn es am Leben bliebe. Schaffen Sie also für das Männchen ein andres an. Uebrigens liegen solche Erscheinungen, wie Sie dieselben beschreiben, schon von vornherein in der hier oft geschilderten Entartung, welche aus unrichtiger Pflege und Zucht sich herschreibt. 2. Die jungen Nimsensittiche pflegen, wenn sie recht kräftig sind, sich bereits beim Ausfliegen nach den Geschlechtern zu unterscheiden, indem das junge Männchen düstergelbe Wangen hat, während die des Weibchens grau sind; bald tritt dann auch der rothe Badenleck hervor. Bei der Schilderung des Nimsensittichs in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ werden Sie eine eingehende Beschreibung finden. 3. Wenn Sie hier die jungen Nimsen annonziiren lassen, so melden sich sicherlich Käufer. 4. Für die Berichtigung des Schreibfehlers besten Dank! Es ist ja aber inbetriff der Vogelzucht nicht von großer Bedeutung, ob Ludwigsburg in Württemberg oder Baiern liegt.

Herrn Richard Bauer: Sie haben recht darin, daß für die Verwerthung der jungen Wellensittiche sich ein weites Gebiet eröffnet, wenn dieselben wirklich unsicher zum Sprechen zu bringen sind, wie dies nun schon an drei Köpfen festgestellt worden. Ich glaube, daß die Frau ihren Sprecher zu hohem Preise verkaufen könnte.

Herrn Rechnungsführer W. Bremer: Das Weibchen größerer Kubafink war an Abzehrung infolge des Geschwürs gestorben.

Herrn F. Dresing: Der gesandte Kanarienvogel

ist an kleinen Geschwürchen (Tuberkeln) in der Lunge gestorben.

Herrn Max Liebermann: Wollte ich Ihre Anfrage über die Wanderung des Storchs, der Schwalbe u. a. m. hier wirklich eingehend beantworten, so könnte ich wohl mehrere Nummern meiner Zeitschrift mit Schilderungen aus dem Wanderleben der Vögel bringen. Dazu ist aber erklärlicherweise weder Zeit noch Raum vorhanden. Somit bleibt mir nichts andres übrig, als daß ich Sie auf meine Bücher verweise. In „Meine Freunde“ (zweite Auflage, Berlin 1878) finden Sie eine kurze übersichtliche Darstellung des Wanderlebens der Vögel und in meinem größern Werke „Durch Feld und Wald“ (zweite Auflage, Leipzig, Brockhaus) eine sehr eingehende. Auch haben andere Schriftsteller dies Thema bekanntlich vielfach bearbeitet.

Eine Anregung.

Infolge des Artikels in Nr. 7 d. Bl. „Ueber Pfäffchen“ wäre auch ich bereit, meine Sammlung zur „Ornis“-Ausstellung zu senden. Vor allem wird ein ausgezeichnet erhaltenes pomeranzengelbes Pfäffchen (*Coccothraustes* — *Sporophila* — *aurantius*, *Ch.*), wie ich selb. auch auf der „Cypria“-Ausstellung gesehen und welches ein sehr guter Sänger ist, Aufmerksamkeit erregen; sodann Riesenspfäffchen (*C. Euleri*, *Ch.*), weißstirniges Pfäffchen (*C. lineola*, *L.*), blei- und blaugraues Pfäffchen, die sämtlich seit Jahren in meinem Besitz sind. Möller in Hamburg hat deren auch noch. Nur dann wäre es möglich, Genauigkeit in der Kenntnis hinsichtlich dieser Vogelgattung herzustellen, wenn alle Besitzer von Exemplaren aus derselben diese an Sie senden würden.

Landauer, Apotheker.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Der Anmeldebogen enthält die Bemerkung: „ich erkläre auf Ehrenwort, daß meine obigen Angaben wahrheitsgetreu sind“, welche der Aussteller zu unterschreiben hat. Da es bei der Ausheilung der goldenen Medaillen und anderen Ehrenpreise, sowie auch der Vereinsmedaillen, diesmal ganz besonders auf eigene persönliche Leistungen, also auf die Erfolge in der Züchtung, verständnißvollen Pflege oder Einführung von Seltenheiten ankommt, so muß mit voller Entschiedenheit erwartet werden, daß jeder Aussteller nur durchaus gewissenhafte Angaben mache; insbesondere wollen dies die Kanarienvogelzüchter, sowie die Züchter fremdländischer Vögel beachten! Der Vorstand.

Der Verein für Thierzucht und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Essen wird seine V. Ausstellung vom 12. bis 15. April d. J. abhalten. Anmeldungen sind an den Herrn Kaufmann G. Wiebe hier zu richten.

Ornithologischer Verein in Aachen. (Generalversammlung am 7. Januar). Zunächst wurde für das Vereinsjahr 1879 der vorjährige Vorstand wiedergewählt. Da nach den neuen, hll. revidirten Statuten nur 10 Vorstandsmitglieder sein sollen, so trat Herr Conft. Goossens aus dem Vorstande aus. Der jetzige Vorstand besteht also aus den Herren: Ingenieur Franz Leydel, Vorsitzender; Wollwäscherei-Besitzer Adolph Bannier, stellvertretender Vorsitzender; Kaufmann Julius Mindel, Schriftführer; Kaufmann Peter Mertens, stellvertretender Schriftführer; Tuchfabrikant Franz Keil, Rentant, Konditorei-Besitzer Ludwig van Rey, Inventarverwalter; Lehrer Franz Seulen, Bibliothekar; Kaufmann Ludwig Brewers, Tuchfabrikant Otto Lamberts und Wollhändler Georg Scheben als Mitglieder. Es wurde beschlossen, die diesjährige Geflügel-Ausstellung vom 27. bis 29. April wieder in den schönen Räumen des Bernarts'schen Lokals (Vereinslokal), jedoch die Prämierung bereits den 26. April nachmittags, abzuhalten. Thiere und Gegenstände, welche nicht bis zum

26. April, mittags, eingetroffen, können nicht an der Prämierung theilnehmen. Mit der Ausstellung, welche eine reichhaltige zu werden verspricht, da wie im vorigen Jahre mehr als 50 Medaillen und über 100 Diptome verliehen werden, ist wie gewöhnlich eine Verlosung verbunden, deren Gewinne auf der Ausstellung selbst angekauft werden.

Julius Mindel.

Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht. (Generalversammlung am 30. Jan.). In den Vorstand wurden neu, hll. wiedergewählt die Herren: Julius Bölschau, Präsident; F. G. Maywald und Karl Grass, I. und II. Vizepräsident; F. F. Ringb. und Hugo Sasse, I. und II. Kassensführer; E. Abel und C. A. Walleken, I. und II. Schriftführer; A. Schülbe und W. Wiebe, I. und II. Inventarverwalter.

Der Vogel- und Geflügelzüchterverein zu Bayreuth wählte folgende Herren in den Vorstand: Fabrikant D. Sorge, I. Vorsitzender; Kaufmann Chr. Bayerlein, II. Vorsitzender; P. Bayer, I. Schriftführer; Hausmeister P. Kästner, II. Schriftführer; Kaufmann R. Krieger, I. Kassensführer; Kaufmann F. Kies, II. Kassensführer.

Für **Speyer a. Rh.** und Umgebung hat sich zur Förderung und Verebelung der Sing- und Ziervogelzucht ein selbständiger Verein unter dem Namen „Ornis-Verein für Sing- und Ziervogelzucht“ gebildet, und zählt bereits über 80 Mit. Derselbe wird alljährlich in den Herbstmonaten eine Ausstellung sowie einen Vogelmarkt abhalten. — In den Ausschuss wurden folgende Herren gewählt: Premierlieutenant a. D. Karl Thomas, als Vereinsvorstand; Buchhändler Ferdinand Kleiberger als Kassirer und Apotheker Eduard Pfülf als Vorsitzender.

Der baltische Zentralverein für Thierzucht und Thierzucht in Greifswald. Inbetreff der hier bereits mehrmals angekündigten Ausstellung sind, wie wir erfahren, zur glücklichen Durchführung des Unternehmens die weitgehendsten Vorbereitungen getroffen. In der wohlbegründeten Hoffnung auf eine reich besuchte Ausstellung, hat das Ausstellungskomitee Einladungen zur Uebnahme eines Preisrichteramts an anerkannte Autoritäten ergehen lassen und es sind dazu für die einzelnen Abteilungen folgende Herren erwählt worden; für Tauben: Dr. Bodinus-Berlin, Engler-Stettin, Rindt-Greifswald; für Hühner: Professor Eichstedt-Greifswald, Petermann-Kostock, A. Zöllner-Stralsund; für Zier- und Singvögel: Dr. Vogge-Stralsund, Dr. Ruß-Berlin, Sparagnapan-Greifswald; für Enten, Gänse u. a.: Oberamtmann Voelker-Treuen, Blauer-Gr. Lohmagen, Senator Holt-Greifswald; für Fische: Deconomierath Amtsberg-Stralsund, Professor Gerstaeder-Greifswald, Oberfischmeister Jeserich-Stralsund; für Säugethiere, als Hunde u. a.: Dr. Bodinus-Berlin, von Homeyer-Wrangelsburg, Rastow-Buchholz.

Verein der Vogelfreunde zu Frankfurt a/M. Inbetreff der Ausstellung dieses Vereins (i. Nr. 7) möchten wir noch bemerken, daß Anmeldungen bis zum 7. März vom Schriftführer, Herrn Postsekretär W. Gerhardt, Bleichstraße 44 entgegengenommen werden und daß alle Ausstellungsgegenstände, ausgenommen Singvögel, welche bis zum 9. März an Herrn P. Gondolf, Lindheimer-gasse 10, einzusenden sind, am 13. März eintreffen müssen.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde von Berlin. (Generalversammlung am 16. Dbr. 1878). [Schluß*]. „Hiernach beehrt sich die Dreizehner-Kommission der Versammlung folgende Grundsätze zur Berathung zu unterbreiten: 1. die zur Ausstellung gelangenden Thiere werden nach den Sektionen in verschiedene Unterabteilungen eingetheilt und zwar die Sektion Tauben in drei, die Sektion Hühner in zwei, die Sektion Vögel in zwei Unterabteilungen, nach Maßgabe der im Eingange dieses Berichts erwähnten Unterscheidungen. 2. Für jede Unter-

*) Raumangel wegen leider verspätet. D. R.

abtheilung werden je drei Preisrichter erwählt. Dieselben sind in ihrem Urtheil unbeschränkt und zu einer Rechtfertigung desselben weder verpflichtet noch berechtigt. Ein erster Preis kann jedoch nur dann zuerkannt werden, wenn alle 3 Preisrichter darüber einig sind. 3. Die Prämierung der eingelieferten Thiere beginnt am Tage vor Eröffnung der Ausstellung nachmittags 1 Uhr. Die Preise sind bereits vor Eröffnung der Ausstellung an den Käfigen kenntlich zu machen. 4. Es wird zwar die Aufnahme der ausdrücklichen Bestimmung abgelehnt, daß ein für eine bestimmte Unterabtheilung gewählter Preisrichter für die von ihm in dieser Unterabtheilung ausgestellten Thiere von der Prämierung prinzipiell ausgeschlossen sei; dagegen soll a) bei der Wahl der Preisrichter hauptsächlich darauf Rücksicht genommen werden, daß, soweit dies überhaupt möglich ist, für die betreffenden Unterabtheilungen nur solche Preisrichter gewählt werden, welche in derselben voraussichtlich nicht ausstellen werden; b) desgleichen soll es jedem Preisrichter unbenommen bleiben, auf die Prämierung seiner Thiere in derjenigen Unterabtheilung zu verzichten, in der er selbst ausgestellt hat. Es soll der Vorstand beauftragt werden, in dieser Rücksicht die betreffenden Persönlichkeiten vorzuschlagen, dabei auch auf den Vorschlag je eines Stellvertreters in jeder Sektion Bedacht zu nehmen, welcher Kenntniß von allen Unterabtheilungen der betreffenden Sektion hat und geeignet ist, in allen Fällen als Preisrichter einzutreten."

Nach kurzer Debatte wird auf Antrag des Herrn Präsidenten Dr. Bodinus der Beschluß der „Dreizehner-Kommission“ — da Niemand dagegen etwas einwendet — angenommen. Es gelangte alsdann das vom Vorstande entworfene Programm für die VII. Ausstellung der „Cypria“ durch den Schriftführer Beckmann zur Verlesung und wurde nach kurzer Erörterung einzelner Punkte im großen Ganzen angenommen. Laut Programm ist es jedem Mitgliede gestattet in der ersten Sektion bis zu 10 Nummern und in der zweiten Sektion bis zu 5 Nummern auszustellen. Auf Antrag des stellvertretenden Präsidenten Herrn Keller wird beschlossen, daß es dem engern Ausstellungs-Komitee überlassen sein soll, bei hervorragenden Geflügelhändlern oder großen Geflügelzüchtern eine Ausnahme zu machen. Inbetreff der Verwendung der ausgelegten Geldprämien für einzelne Taubenrassen, welche auszufterben drohen, als: Berliner Altschlämme, Monteauvans etc., wie auch Hühneraffen wird die Vertheilung derselben ganz dem Ermessen des Preisrichter-Kollegium überlassen. Zu der Wahl der Preisrichter übergehend, erstattete Schriftführer Wagenseil Bericht über die gefaßten Beschlüsse des Vorstandes, nach welchen die I. Sektion, Tauben, in 3 Abtheilungen zu trennen, für jede Abtheilung 3 Preisrichter (2 hiesige und 1 auswärtiger), sowie für alle 3 Abtheilungen 1 stellvertretender Preisrichter zu wählen sei. Die II. Sektion, Hühner, in 2 Abtheilungen, für jede Abtheilung 3 Preisrichter (2 hiesige und 1 auswärtiger) und für beide Abtheilungen 1 Stellvertreter. Auf Vorschlag des Vorstandes wurden folgende Herren als Preisrichter gewählt, nachdem Herr Direktor Dr. Bodinus eine Wahl als solcher entschieden abgelehnt. Tauben. 1. Unterabtheilung: R. A. Bartholomäus und S. Maack-Berlin, Dr. W. Seelig-Kiel; 2. Unterabtheilung: Königl. Fiedtmeister Proschke-Dresden, C. Ehler-Berlin, W. Moeser-Charlottenburg; 3. Unterabtheilung: Hof-Vorbereitermeister Springer-Altenburg, W. Meyer-Berlin, S. Michael-Berlin. Stellvertreter für alle 3 Abtheilungen J. Beckmann-Berlin. Hühner. 1. Abtheilung, leichte Hühner: Präsident Dr. Bauer-Stettin, C. Schenk-Berlin, C. Thiel-Jauernick; 2. Abtheilung, schwere Hühner: Lehrer C. Ehlers-Pannover, S. Köhne-Berlin, C. Schmidt-Berlin. Stellvertreter für beide Abtheilungen Dennstedt-Schloß Tschedel. Todtes und gemästetes Geflügel. C. Brebeck-Berlin, Th. Müller-Berlin, R. Schneider-Berlin, S. Bachhaus-Berlin (Stellvertreter). Sing- und Ziervögel, Geräthschaften u. s. w. 1. Abtheilung, Kanarien: W. Meyer-Berlin, W. Mieth-Berlin. 2. Abtheilung, Ziervögel,

Geräthschaften u. a.: Regierungsrath v. Schlectendal-Merleburg, Dr. Ruß-Steglitz, S. Wagenführ-Berlin. Zum Futtermeister der Ausstellung wurde Mitglied L. Ploetz-Berlin erwählt. Hinsichtlich der Wahl des Gesamtvorstands spricht hierauf Herr Dr. Bodinus über die Thätigkeit des bisherigen und bringt seinen Dank aus für die Unterstützung und das Vertrauen, welches demselben im verfloßenen Jahre entgegengebracht wurde. Zugleich legt er den Vorsitz nieder und bittet, zur Neuwahl zu schreiten. Mitglied Professor Dr. Seelig spricht im Namen der Versammlung dem zurücktretenden Vorstand den Dank aus, zu gleicher Zeit den Antrag stellend: die Wahl der einzelnen Mitglieder des Vorstandes durch Affirmation erfolgen zu lassen. Herr Dr. Bodinus macht die Versammlung darauf aufmerksam, daß dies laut Statut nicht zulässig, und es erfolgte alsdann im besondern Wahlgange meist fast mit Einstimmigkeit die Wiederwahl des Vorstandes. — Derselbe besteht nunmehr aus folgenden Herren: Präsident Herr Direktor Dr. Bodinus, 1. stellvert. Präsident Herr Geh. Justizrath C. Keller, 2. stellvert. Präsident Herr Haushofmeister W. Meyer, Schriftführer Herr Kaufmann J. Beckmann, stellvert. Schriftführer Herr Sekretär S. Wagenführ, Schatzmeister Herr Buchhändler C. Schotte, stellvert. Schatzmeister Herr Hof-Buchdruckereibesitzer W. Moeser, Bibliothekar städt. Lehrer C. Weigel.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Nochliher Geflügelzüchterverein vom 2. bis 4. März (s. Nr. 1) Anmeldungen bis zum 22. Februar an Herrn Karl Scheibe, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind. Lese à 50 J beim Vereinskassierer Herrn S. Zinker.

Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. vom 15. bis 17. März. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lese à 1 M vom Ausstellungs-Vendant, Herrn Gutsbesitzer W. Gebert zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht in Niesa vom 15. bis 18. März. Mit Prämierung.

„Fauna“ zu Hersford i. W. vom 22. bis 24. März (s. Nr. 6). IV. Geflügel- und Vogel-Ausstellung des Wenden-Ravensberg'schen Verbands. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 7. März an Herrn Fr. Blaufe.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Baugen vom 4. bis 7. April (s. Nr. 1). Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Lese à 1 M, beim Vorsitzenden, Herrn Th. Schulz, Reichenträse; Schluß der Anmeldungen am 10. März.

Verein für Geflügelzucht in Krefeld vom 20. bis 22. April.

Sarzer Geflügelzüchterverein zu Wernigerode a. S. vom 22. bis 24. Mai.

Verein für Geflügelzucht zu Hildesheim gelegentlich der Ausstellung des Land- und Forstwirtschaftlichen Hauptvereins zu Hildesheim vom 5. bis 8. Juli.

Die Nummer 8 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Einrichtung von Kaninchenzüchtereien im Kleinen. — Ueber die Einrichtung eines gewöhnlichen Terrarium. — Entomologische Notizen aus dem schweizerischen Japland (Fortsetzung). — Botanik: Koniferen-Kultur. — Das Edelweiß und seine Kultur. — Mineralogie: Die Mineraliensammlung (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Verendung lebender Thiere mit der Post. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen: „Hektor“ in Berlin; Greifswald. — Die Antwerpener Frühjahrs-Thierversteigerung. — Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs, können abgegeben werden.

W. Boecker, Kontrolleur in Weklar.

Herrn **Rudolf Maschke**, Andreasberg i./S.
Bielefeld, 7. Februar 1879.

Bogel heute Morgen ganz munter eingetroffen. — Zu meiner großen Freude die ganz ergebene Mittheilung, daß ich von dem Gesange desselben (schon nach einer Stunde fing er an, seine herrliche Melodie vorzutragen) ganz entzückt bin; — ich habe diverse Male Gelegenheit gehabt, ähnliche Gesangsleistungen dieser Geschöpfe Gottes zu bewundern; indessen der Wahrheit die Ehre, ein gleiches Thierchen noch nicht vorgetragen. Nochmals vielen Dank! Per März erbiete mir ein zweites Männchen gleichen Stammes. Kann ich darauf rechnen?
Freundlichen Gruß!

Th. Steinsiek.

(S. Neumann's Cigarren-Niederlage).

[305]

Bogelfutter

[306]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Drahtgeflechte zu Volieren

empfehlte billigt und sendet auf Wunsch Preis-Skizzen, Anweisungen zum Selbst-Anfertigen von Volieren

[307]

Bernhard Flintz, Düsseldorf.

Echte Nöpfe, sehr klein, 4½ Monat alt; 1 Hund, 3 Hündinnen sind billig zu verkaufen bei

[308]

F. Günther, Zoologische Handlung,
Wien, I. B. Tegetthofstraße Nr. 6 oder
IV. B. Hauptstraße Nr. 2.

Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe auch in diesem Jahre wiederum eine grosse Partie Tauben abzugeben.

1. Fast Altstämmer, glasäugig, glattköpfig, latschig, schwanen- und zitterhälsig.

Schwarze, Weisse, Rothe, Gelbe.

Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Flügel-
spitzen.

Schwarze, Rothe, Gelbe, Blauscheckige.

2. Nicht zitterhälsig, glasäugig, unlatschig.

Schwarze, Gelbe, Rothe, Blaue Weissköpfe.

Engros-Abnehmer bedeutend bevorzugt.

Bromberg.

[309]

Theodor Thiel.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs
Liter 7 M 50 S.

[310]

Barmen.

Theodor Franck.

Alle Gattungen Bogelfutterstoffe, insbesondere süßen besten Sommerrüben, feinste französische Weißhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und en detail, offeriren

[311]

Klima & Co., Prag.

Zu verkaufen, 2 Männchen graue Kardinäle
à Stück 10 Mark. Nehme auch andre Grotten in Tausch!

[312]

T. Krauss in Dehringen.

4 Stück junge Windhunde, 6 Wochen alt, echte
und größte Rasse (2 männl. u. 2 weibl.) verkauft

[313]

Uhrenmacher **C. Würsch**,
Ludwigsbürg, Württemberg.

Importirte Wellensittiche.

1 Par ausgezeichnete Brutvögel . . . 18 M
1 " Weibchen in beschädigtem Gefieder . . . 9 M
mit Verpackung verkaufe gegen Nachnahme.
[314] **Clostermeyer**, Bamberg, 1643.

Zu verkaufen:

1 Orpheusgradmücke, sehr guter Sänger, 10 M,
ferner 1 Ringamsel, 1 Vitrol, 1 Singdrossel, sämmtlich
hervorragende Sänger (Wildfänge), 1 Kernbeißer.
Näheres durch die Expedition; bei Anfragen Retour-
marke. [315]

Papageien.

2 St. große Alexandersittiche, ganz jung, noch un-
ausgefärbt à St. 35 M; 1 zahmer, großer, weißer, gelb-
haubiger Kakadu 40 M; 1 zahmer Rosafakadu 35 M
einschl. Verpackung. [316]
Bei Anfragen Retourmarke. Näheres im Verlag.

Ich gebe aus meiner Vogelstube noch ab:

4 Par braunbunte jap. Mäuschen (zuchtfähig), à Par
15 M; 2 Par Zebrafinken (zuchtfähig), à Par 14 M;
3 St. graue Kardinäle, à 12 M; 1 Par rothe Kardi-
näle 16 M; 1 rosenbrüstiger Kernbeißer (sehr schön)
24 M; 1 Baltimore-Driol (Hahn) 10 M; 1 gutsingende
amerik. Spottdrossel 35 M; 1 Indigovogel (Hahn)
10 M; 1 Wanderdrossel 16 M; 1 Par schwarzköpfige
Nonnen 9 M; 1 blauer Hüttensänger (Hahn in Pracht)
15 M; 1 Par Napoleonstweber (in Pracht) 14 M;
1 Diamantsink 12 M; ohne Verpackung, welche billigt
berechne. Bei Anfragen Retourmarke.

Dr. Schaefer,

[317]

Darmstadt, Waldstraße 3.

Wellensittiche, das Par 9 M, einzelne Männchen das
Stück 3 M, gegen Nachnahme unter freier Verpackung, bei
[318] **Leopold Gehhard** in Schweg.

1 Surinam-Papagei, jung und fingerzahn, fliegt
frei umher. Lacht und bellt. Spricht: Ich bin Lora aus
Portugal, Papa komm ic. Preis 54 M

[319]

A. Opitz, Rodenbach a./Eibe.

Vertausche einen schwarzgetigerten Kröpper-Vogel
größter Sorte gegen eine echte, feine Ammondblämmler-
Taube.

[320]

Wittwe Lorenz,
Bösum i. Westphalen.

1 viel singende und sprechende Amazone 180 M;
2 Jakob, schön, seit Oktober v. J. in m. Besitz à 35 M;
2 rothe Kardinäle à 11 M; 1 Par japanes. Nachtigalen,
welche genistet, für 25 M; 1 Alexandersittich 8 M; Wellen-
sittichmännchen à Stück 4 M; 1 zahmer Affe 40 M und
1 Par junge Nöpfe sollen verkauft werden.

Bestellungen sub Vögel 100 d. d. Ned. erb. [321]

Parzer Kanarien-Pähne versende à Stück
6 M, Weibchen à Stück 1 M Verpackung billigt, gegen
Nachnahme.

[322]

A. Vesterling,
Schierke bei Bernigerode im Harz.

Zu kaufen gesucht:

Ein schöner grüner Papagei, womöglich sehr zahm,
etwas sprechend und preiswürdig bei

[323]

H. Stenitzka,
Rennergasse Nr. 22, Brünn.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämiiert
1877,
1879.

von
M. Schmidt,

Prämiiert
1878
auf
3 Ausstellungen.

Berlin SW., Friedrichstr. 55.

Nistkästen aller Art für Höhlenbrüter, Croten, Papageien; Nistbäume für Vögel und Vogelstuben. Vogelfutter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [324]

2 Hunde.

1 Ulmer Dogge, 2½ Jahr alt, blaugrau, 72 cm Rückenhöhe, sowie 1 Borstehhund, ½ Jahr alt, schwarz und weiß, langhaarig, hat preiswerth abzugeben

[325] **E. F. Schröder,**
Wartshim i/W.

2 hellgelbe, zweijährige Kanarienvögelchen zur Decke mit Stigglitzen sucht zu kaufen

[326] **H. Durner,**
Dhmenheim, Postst. Neresheim,
Württemberg.

Graue und grüne sprechende Papageien, Kakadus, Sittiche, Zier- und Schmuckvögel, Kanarienvögel, gut pfeisende Dompfaffen u. s. w. empfiehlt die Handlung von **D. Dufour, Mohrenstrasse 60**, zu soliden Preisen. Briefliche Anfragen gegen Einsend. v. Postmark. [327]

Gesucht: Esur- und Beutelmeisen. Adresse mit Preisangabe in der Expedition d. Blattes erbeten. [328]

1-2 Rehbühner (Hähne) sucht zu kaufen

[329] **W. Hansch,**
Frankfurt a/D., Aktienbrauerei.

Kaufgesuch.

2 Stämme gute, zuchtfähige Silberfasanen.

[330] Offerten mit Preis erbittet **W. Deiters,**
Bremen, Dbernstr. 55.

Einen sehr zahmen Bussard 3 M., einen Kernbeißer M. 1 M 50 S., ein Rebhuhn W. 1 M 50 S., 6 bis 8 Kanarien W. à Stk. 50 S., einen Stigglitz, Bastard, M., singt, 4 M verkauft, ein Schwarzdrossel-M. oder Wachtel-M. wird in Tausch genommen. **A. Roth,** Hindenburg bei Sden. Reg. Bez. Magdeburg. [331]

Singvögel.

Alle Gattungen insektenfressende Singvögel namentlich echte Bukowinaer tiefschallige Sprosser, Tag- und Nachtschläger, stets am Lager bei

[332] **GOTTLIEB** früher **FRANZ WANEK,**
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

Brut-Eier

von in großen streng getrennten Abtheilungen gehaltenen Stämmen.

Italiener, Kufkuffp., auf der Cypria-Ausstellung mit I. Preis prämiert, 50 S fürs Stück,
Goudans importirt . . . 50 " " "
Schwarze Crève Coeur . . . 30 " " "
Wylesbury-Enten . . . 40 " " "
Peking-Enten importirt 1 M " "

Die hier nach engl. Art in Körben verpackt.

[333] **F. Falch,**
Brieg (Reg.-Bez. Breslau).

Alle Arten Singvögel, als: Amseln, Drosseln, Dompfaffen, Stare, Stigglitz, Grlitz, Zeisige, Meisen; alle Arten Grün- und Rothhänflinge, Edelinken, Singlerchen, sowie alle Arten Wurmfräser, sind tadellos und billig zu empfehlen.

[334] **H. Rettinger,**
Liegnitz, Schulstraße 6.

Ein schönes Par Halbmondsittiche wird gegen 2 Par Wellen- oder 1 Par Sing- oder Nimsensittiche zu vertauschen gesucht.

[335] **A. Eberle,** Prag 798 I.

Sabe abzugeben:

1 Par schwarze Perückenentauben ff. M 12. —
1 " weiße " " 12. —
5 Stück Lachtauben, fleischfarb., à St. 1. 50
1 Par russ. Schneefinken . . . 6. —

Auch tausche gegen Croten oder rassische Hühner. Brut-eier von prämierten gelben Kochins gebe à 40 S fürs Stück ab und nehme Aufträge entgegen.

[336] **Paul Rothstein,** Ludwigsburg (Württemb.)

Preis-Veränderungen der Vogelfutterstoffe von Wilh. Jul. Knebel in Liegnitz.

Ich notire heut in garantirt gesunder und staubfreier Ware:

Weißhirse, Bo., franzö., à Ctr. M 19,
Senegalhirse à Ctr. 35,
in Kolben à Pfd. " 0,90,
Algierhirse à Ctr. 25,
Indische Hirse à Ctr. 25.

Alle übrigen Artikel noch zu denselben Preisen wie in Nr. 2 d. Jahrg. notirt. [337]

Wellensittiche,

junge, zuchtfähige, in Prachteremplaren, werden einzelne Paare à 10 M, bei größeren Partien entsprechend billiger gegen Postvorschuß abgegeben bei

[338] **Fried. Seemann,**
Stuttgart, Sofienstraße Nr. 38.

Verkauf: 3 Par Wellensittiche à P. 12 M, 2 desgl. Mch. à 4 M, 1 Par Nimsen 26 M, sämmtlich gute Zuchtvögel, schon genistet.

[339] **Schulze,** Berlin N., Zionskirchstr. 32 V.

Ausgestopfte Vögel auf Buchenstämme fein gruppiert, zum Anhängen, sind Veränderung halber billig zu verkaufen. Die Stämme allein sind über die Hälfte an Werth.

Ein Bussard mit Schwarzschnipptaube in Krallen, ein Kufkuf, eine Elster, ein Nimsenpapagei, ein rother Cardinal, ein Zebrafink, eine Wachtel, ein Pärchen Bürger (Neuntöbter); alle zusammen 25 M Ferner verkaufe noch für nur 12 M ein ff. Salonhündchen, 1½ Jahr alt, Mch., Farbe schön grau mit weißen Abzeich., einen gut dressirten schwarzen Pudel für nur 15 M Versandt per Nachnahme.

[340] **Paul Körner's Ww.,** Spielwarenfabrik,
Sonneberg b. Koburg.

Zu verkaufen:

2 echte Siebenbürger Sprosser, sind seit 6 Wochen in vollem Schlag, à 25 M,
1 Gartengraswürde 5 M,
1 gelber Spötter, feiner Sänger, 10 M,
1 ausgezeichnete Feldlerche 8 M,
1 Meisterfänger (Sylvia orphea), 6 M
Sämmtliche Vögel sind gesund und schön besiedert.

[341] **G. Spiess-Wenk,**
Lörrach (Großherzogth. Baden).

Kalifornische Schopfwachteln à Par zu 18 M empf.
[342] **E. Geupel g. White,**
Leipzig.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W.

hält seine
Erste Geflügel-Ausstellung
verbunden mit **Prämierung und Verlosung**

am 15., 16. und 17. März 1879

im hiesigen Gesellschaftshause ab.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 1 M sind durch unsern Ausstellungs-Kendanten, Herrn Gutsbesitzer **W. Ebert** hieselbst zu beziehen.

[343]

Der Vorstand.

Dr. Zanke.

Der Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal (Pfalz)

hält seine zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung am **16., 17. u. 18. März**, gelegentlich des Joseph-Fahrmarkts, ab. Mit derselben ist eine **Verlosung von Geflügel- und Zucht-Acquisiten** verbunden, wozu 4000 Lose à 50 S aus-gegeben werden.

Programme, Anmeldebogen und Lose können von dem ersten Vorstand des Vereins, Rentner **J. Schöffler**, bezogen werden.

Für Züchter wird noch bemerkt, daß bei der ersten Ausstellung des Vereins über zwei Drittel der als ver-käuflich bezeichneten Objekte Abnehmer fanden. [344]

J. Abrahams,

[345]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 5000 Par Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), à Par 7 M, 2 Post Lintoln- oder Bandsittiche (*P. semitorquatus*), 3 olivengelbe Sittiche (*P. melanurus*), 20 Par Buntsittiche (*P. eximius*), 10 Par Schönsittiche (*P. pulchellus*), 100 Par Schilffinken (*Spermestes castanothorax*), 150 Par Zebrafinken (*S. castanotis*); ein graues Schnemon (*Merpeses griseus*), ganz zahm, 1 Nasenbär (*Nasua nasica*), ebenfalls ganz zahm. Täglich neue Ankünfte. Alle Vögel werden gegen Nachnahme oder vorherige Einsendung des Betrages versandt. Preislisten auf Verlangen gratis. Händlern Rabatt.

Baltischer Central-Verein für Thier-zucht und Thierschutz in Greifswald.

Die II. Allgemeine Vogel- und Geflügel-Ausstellung, sowie Ausstellung von kleineren Säugethieren, Fischen etc.

findet in Greifswald (im Hôtel „Greif“) am 7. 8. und 9. März d. J. statt.

Die Anmeldefrist läuft am 26. Februar ab und sind Programme und Anmeldebogen bei Herrn Ferdinand Kündt in Greifswald zu haben.

[346] Das Ausstellungscomité.

Saidelerchen

à 1 M 20 S, für Vogelhändler en gros noch billiger, liefert

[347]

GOTTLIEB früher **FRANZ WANÉK**,
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

6 Par Trompeter, größte Sorte, à 30 M fürs Par, gegen Cassé.

[348] **Johann Hochstetter**, Mannheim, J. 4 Nr. 2.

[349] Zu verk.: Ruß Handbuch I. (2. Aufl.), eleg. geb. u. ganz neu, 3,50 M. E. Graeser, Landsberg a. W. Stillleben.

Ein Kolkrabe,

[350]

1½ Jahr alt, ist für den festen Preis von 15 M zu ver-kaufen. Näheres **B. 24** post. rest. **Wittenberg**.

Gesangskästen für Kanarien

nußbaumfarben polirt, Futter- und Trinkgeschirre zum An-hängen à Stück 4 M, do. mahagonifarben lackirt à Stück 2 M offerirt.

[351]

Ferd. Keilling.
Großenhain i./S.

Behufs Aenderung der Vogelstube bin ich bemüht, folgende Vögel zum Verkauf oder Tausch gegen gute Nimsen, Rosellen oder Singittiche anzubieten, als:

1 Bsp, prachtvoll befiedert, 1 ostind. Star (*Sturnus tristis*), sehr zahm und schön, 1 Ringdrossel (*Turdus torquatus*), schöne stattliche Vögel, sämmtlich 36 M Ver-packung billigst.

[352]

K. Schnierer, Görz, Küstenland.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte
empfiehlt

Ital. Eler, kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes Ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [353]

Ad. Stüdemann,

[354]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 S bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager
vorrätiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Die Jahrgänge der „Gefiederten Welt“ 1876 u. 78
ungeb. à 3 M sowie einige Par schöne **Lachtauben**

Par 2,50 M habe abzugeben.

[355]

Quersfurt,
Toepelmann.

Charles Zamrad, 180 St. George Str. E., London.

Verfende gegen Nachnahme: Importirte Wellensittiche à Par 8 *M.*, kastantenbrühtige Schilffinken à Par 10 *M.*, Tigerfinken à Par 5 *M.*, gefleckte japanische Mövchen à Par 12 *M.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 8 *M.*, Maskensittiche à Stck. 120 *M.*, graue Fafos à Stck. 16 *M.*, Jendayafittiche à Par 60 *M.*, Rothe Kardinäle à Stck 8 *M.* [356]

Zu verkaufen: 6 Kanarien-Männchen (keine Zapper) à 6 *M.*, 15 Weibchen à 1 *M.* Garantie für gef. Anknft. **Wittenberg.** [357] **Gustav Franziskus.**

2 echte Meitzugfinken

rein im Schlag verkauft à Stck. 10 *M.*, auch Käfige 1,50 *M.*

H. Markert,
Scheibenberg (Sachsen).
Bei Anfrage bitte eine Freimarke beizulegen.

Das „**Monatsblatt des badischen Vereins für Geflügelzucht**“ herausgegeben von Karl Römer, Landwirtschaftslehrer, erscheint monatlich einen Bogen stark und kostet jährlich 2 *M.* Diese Zeitschrift ist das Organ des bad. Landesvereins, sowie sämmtlicher bad. Ortsvereine für Geflügelzucht und widmet insbesondere der landwirtschaftlichen Geflügelzucht die vollste Aufmerksamkeit. Die Zusendung geschieht postfrei unter Kreuzband und kann dasselbe jederzeit durch Friedrich Gutsch' Buchdruckerei in Karlsruhe bezogen werden. [359]

Einen **Jako**, jung, gelehrt, gesund, verkaufe für 30 *M.*, wegen Aufgabe der Liebhaberei. [360] Leipzig, Turnerstr. 9c, **A. Krüger.**

1 Par pracht. Sonnenvögel werden verkauft oder gegen gute Harzer Kanarienvögel vertauscht. Näheres bei [361] **Otto Sorge**, Bayreuth i. Baiern.

Mehlwürmer

ganz rein und gesund, sind unter Nachnahme des Betrages für das Liter *M.* 8,50 abzugeben.

Herm. Pfefferkorn.
Frankfurt a./M., Saalgasse 40. [362]

Sabt Acht!

Bei mir sind echte Donausprosser zu haben, welche bei Tag und Nacht schlagen, Graßmücken, Schwarzplattel, alle Gattungen samenfressender Vögel. [363]

Alte Firma: **PETER WANER**, Nr. 969, Prag.

Habe 3 Stück vorzügliche, gesunde ungarische Sprosser, schon 3 Wochen im besten Schlag, selten vorkommend, 1 Jahr gefangen, das Stück 28 *M.*, abzugeben, einschl. Verpckg. Expres für frischgefangene, ungar. Siebenbürger Sprosser u. Steinröthel nehme Bestellung bis 1. Mai. **Ignaz Schmid**, Hauptmann a. D., [364] Pilsen, Böhmen.

Verkaufe oder vertausche:

1 ungar. Davidsprosser 20 *M.*
1 Schwarzkopf 6 *M.*
1 Rothkehlchen 3 *M.*

je einschl. Verpackung.

Suche zu kaufen oder einzutauschen:

1 amerif. Spottdroffel, 1 Blaufehlchen.
Hermann Albrecht,
[365] Seilbronn a./M., Berl. Karlstraße.

7 Jahrgänge der „**Gefiederten Welt**“, gut eingebunden, à Jahrg. 4 *M.*, sind abzugeben bei [366] **A. Franziskus**, Wittenberg.

Zu verkaufen:

Ein 2 Jahr alter, raffechter Bulldoggen-Hund, Prachtexemplar, guter Beschützer, treu und nachsam, auch gut auf den Mann abgerichtet, Preis 60 *M.*, ist Umstände halber zu verkaufen auf Garantie.

4 prachtvolle, echte Hühnerhunde, 5 Monat alt, von sehr guter Rasse à 12 *M.*; 3 braune, echte Dachshunde, 4 Monat alt, sehr schön à 9 *M.*, für Dach- und Hühnerhunde werden auch Kanarienvögel, Tauben und Hühner in Tausch genommen.

Außerdem gebe ich meinen großen, prachtvollen, schwarzen Ziehband, zum Preise von 30 *M.* ab. Kreuzung Leonberger, sehr groß, derselbe zieht gut im Wagen, ist gut zu Kindern. Auch nehme in Tausch Kanarien oder einen Papagei. Bei Anfrage bitte um Freimarke.

G. Schreiber,
[367] Gerßwalde, Uckermark.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien

von **S. D. Kohleder** in Leipzig, offerirt, Preise in Reichsmark: Aftiride à Par 6, Helena-F. 10, Orangebäck. 7, Amaranthen 7½, Elsterchen 7, Zebra 12, Diamant 22, Muskat 4½, Schilf 13 und Reifinken 5, dergl. weiß 25, Blutschnabel 5, Feuer- u. Napoleon 6 und Bayameber 12, Kardinäle roth 18, à Weib. 12, grau dergl. 12½, à Weib. 6½, Kalandlerchen garantirt, singende Männchen à Stck. 8, Bartmeisen 14, Wellen 12 und Sperlingspapageien 14, dergl. grauköpfige 22, dergl. rothköpfige 20, Fafos à Stck. 30, Amazonen à Stck 30—50, Kafadu großer, gelbhaub. à Stck 25, dergl. zahm à Stck. 35, Kafafadu à Stck. 25, Jendaba 80, Abdelaid 80, Sing 28 und Nymfensittiche 30, Harzer Kanarien à Stck. 9—60, Holländer 15, sowie enal. Farben-Kanarienvögel, Aistitisaffchen 36, ferner alle Vogelfutterarten und Utensilien zu billigsten Preisen. [368]

Hänflinge à 1 *M.*, Grünlinge, Goldammern à 50 *S.*, Haus- und Feldsperlinge à 25 *S.*, 1 Kreuzschnabel *M.* 1,50, 1 Steinkauz *M.* 4,50, Weibchen von Stiglit à 50 *S.*, von Hänfling, Zeisig, Bergfink, Grünling, Goldammer à 25 *S.* bei **Aug. Dieß,** [369] Burg b/Magdeburg.

15 Kanarienvögel. à 90 *S.*, 1 Zeisigmännchen, fleißiger Sänger, Fressen ziehend, m. Bauer u. Verp. 2,50 *M.*, 5 Par Brüste, gute Feldtauben à 2,50 *M.* Verpackung billig. [370] **C. Greum**, Greußen b/Erfurt.

1 Harzer Kanarien-Hahn und 2 Harzer Kanarienvögel, vertauscht auf 1 Par zuchtfähige Wellenpapageien [371] **Wilhelm Doerr,** Lengensfeld i/Bg.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die Aunachtigall (Sylvia philomela)

mit besondrer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 *M.* 50 *S.*

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 *M.*

[372]

Berlin. **Louis Gerßel**, Verlagsbuchhandlung. Wilhelmstraße 32 SW.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 9.

Berlin, den 27. Februar 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Naturgeschichte des Stars (Schluß). —
Die VII. Ausstellung des Vereins „Cyprina“. —
Die Mauerkrankheit der Kanarienvogel (Schluß). —
Die Verendung lebender Thiere mit der Post (Schluß). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Gießen; Koblenz; Solingen;
Zürich; München; Quedlinburg; Mannheim; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Zur Naturgeschichte des Stars.

(*Sturnus vulgaris*, L.).
(Schluß).

13. März. Vormittags + 1°, Schnee mit abwechselnd klarem Himmel. Die Stare früh 7 Uhr am Nistkasten. Bald fort. NW.
14. März. 0°. Wetter wie am vorigen Tag. Stare nicht zu sehen. N.
15. März. +4°; klarer Himmel: Stare auf der Fahne vormittags 8 Uhr. N.
16. März. Vormittags + 3°; Schnee, trüber Himmel. Stare nicht zu sehen. W.
17. März. Vormittags + 3°; trübe. Stare nicht zu sehen. W.
18. u. 19. März. Wie tags zuvor.
20. März. Vormittags + 4°; schönes Wetter; von Mittag an Regen. Stare an und im Nistkasten. NW.
Bis zum 27. März. Dasselbe Wetter, derselbe Wind.
28. März. Vormittags + 4°, nachmittags jagten sich die Starenpaar in der Luft herum, ein Vorspiel zur Begattung.

1. April. Vormittags + 5-6°.
Bis zum 8. April durchschnittlich dieselbe Temperatur. OS. u. SW.
9. April. Das Weibchen trägt Niststoffe in den Kasten.
15. April. Vormittags + 11-12°. O. u. S.
16. April. Vormittags + 10°. Zum erstenmale begattet. S. mit Regen.
20. April. Das Weibchen brütet auf Eiern.
22. April. Nachmittags 5 Uhr. Das Weibchen steckt den Schnabel auch theilweise den Kopf durchs Flugloch. Es kommt dann heraus aufs Springholz, pußt sich eine kurze Zeit und fliegt dann ab, das Männchen von der Thurmshahne nach. Nach 10 Minuten kommt das Weibchen wieder, setzt sich aufs Springholz, schaut in den Kasten, pußt sich eine Weile, und schlüpft dann zu Nest.
8. Mai. Das Weibchen trägt zum erstenmale Futter in's Nest. Männchen nicht zu sehen. Alle 10 Minuten bringt das Weibchen Futter.
Es fliegt immer nach Osten ab, aber auf verschiedene Stellen, ohngefähr 500 Schritte weit. Die ersten 8 Tage füttert das Weibchen die Jungen allein. Heute füttert dasselbe bis 6 Uhr abends. Wenn es mit Futter kommt und auf das Springholz fliegt, so gibt es einen schnarrenden Ton von sich, ehe es in den Kasten schlüpft.
9. Mai. Männchen und Weibchen füttern von heut ab gemeinschaftlich.
11. Mai. Ich hörte von den Jungen einen zirpenden Ton.
Bei Regenwetter füttert das Weibchen alle 5 Minuten, bei trockenem warmem Wetter alle

10 Minuten und zwar vom Flugloche aus. Wenn es das Futter abgegeben, fliegt es in den Kasten, nimmt von den Excrementen den Schnabel voll, fliegt damit ab, läßt sie in der Entfernung von etwa 50 Schritt fallen und fliegt dann dem Futter nach. Das Männchen füttert viel spärlicher, fliegt auch nicht auf das Springholz, sondern in das Flugloch, nimmt jedoch keine Excremente mit. Manchmal kommt es ohne Futter, fliegt auf das Springholz, schaut in den Kasten, gleichsam ob alles in Ordnung ist und fliegt dann wieder ab.

15. Mai nahm ich 3 Junge aus dem Nistkasten. Sie hatten bereits die halbe Größe erreicht. Die Kiele der Schwanzfedern, ebenso die der Schwungfedern waren im Hervorpricksen; sonst noch wenig gefiedert; Brust und Bauch nackt. In dem Kasten bemerkte ich beim Öffnen eine außerordentliche Wärme, meines Erachtens + 30°, obgleich nur die Morgensonne den Nistkasten trifft. Das alte Starenpar fütterte nach wie vor und beide schienen die Minderzahl ihrer Jungen nicht zu bemerken. Die Jungen brachte ich in einen fußhohen Kasten, der als Decke ein Holzgitter hatte, welches zum Auf- und Zuklappen eingerichtet war. Ich legte denselben zur Hälfte mit alten Lappen aus und brachte darauf eine Moosschicht von einigen Zoll. Als Futter gab ich ihnen rohes Fleisch und gehacktes Ei mit gequellter Semmel abwechselnd, jedoch nur in Zwischenräumen von 1—2 Stunden. Die Fleischstücke gab ich von der Größe einer großen Erbse und zwar drei auf jeden Kopf, von dem Mischfutter ohngefähr einen Kaffeelöffel voll.

22. Mai. Meine jungen Stare sind heute vollständig befiedert.

24. Mai. Bei einem meiner jungen Stare fand ich, daß der Mastdarm herausgetreten war. Ich versuchte ihn wieder zurückzubiegen, was mir jedoch nicht gelang, weil er schon zu sehr entzündet war. Die Ursache hiervon war vielleicht folgende. Ich hatte ihm einige Tage vorher eine Käferlarve gegeben, die harigen Theile derselben waren wahrscheinlich unverdaut abgegangen und hatten zu Pressungen des Afteres Veranlassung gegeben. Da sich bereits Fieber einstellte, indem der Vogel mit den Flügeln zitterte, tödtete ich ihn.

25. Mai. Die jungen Stare im Nistkasten flogen aus. Einer blieb zurück, saß fast immer im Flugloch und wurde von den Alten von hier aus 6 Tage gefüttert.

28. Mai. Meine jungen Stare wollen immer noch nicht allein fressen. Wenn ich ihnen einen lebenden Mehlwurm vorwerfe, so frißt einer denselben, an das übrige Futter wollen sie jedoch nicht gehen.

29. Mai. Meine Stare hatten sich durch die Excremente beschmutzt, und ich wollte sie reinigen. Ich nahm einen Schwamm, wusch mit lauwarmem Wasser Flügel, Brust und Füße, nahm aber sehr wenig Wasser. Nach ohngefähr 10 Minuten war der eine in den Füßen vollständig steif, sodaß er garnicht mehr gehen und stehen konnte und lag entweder auf dem Bauche oder auf der Seite. Ich wickelte ihn in wollenes Zeug fest ein, sodaß nur der Kopf heraus sah und ließ ihn so über Nacht

Die VII. Ausstellung der „Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin, vom 31. Januar bis 4. Februar 1879.

Vor vielen anderen ähnlichen Ausstellungen hat die des Vereins „Cypria“ eins voraus: sie wiederholt sich bereits zum siebenten Male hier in Berlin und wie ich mit Stolz hinzufügen darf, unter der steten steigenden Zunahme des Publikums. Trotz der überaus ungunstigen Zeitverhältnisse hat der Verein seine 10,000 Lose à 1 Mark abgesetzt und ungeachtet der wirklich riesengroßen Unkosten hat er dennoch einen kleinen Ueberschuß gewonnen. Das will gegenwärtig viel besagen.

Der Verein „Cypria“ gehört aber nicht allein zu den ältesten, sondern er ist auch einer der geachtetsten und sicherlich einer der bekanntesten unter allen in Deutschland. Nehmen wir ein Fachblatt in die Hand, welches wir wollen, immer werden wir von Zeit zu Zeit seinen Namen erwähnt finden, ja, noch viel mehr: die Geflügel Liebhaber- und Sportzeitungen in England und allen anderen Ländern Europas nennen ihn mit Anerkennung, nehmen Bezug auf seine Veröffentlichungen, und neuerdings findet man ihn sogar in gleicher Weise auch häufig in den einschlägigen Zeitschriften Nordamerikas erwähnt. Nur etwas fehlt ihm noch immer, wenigstens bedingungsweise.

Seine Mitgliederzahl ist eine ansehnliche, außer der allgemeinen Achtung in Fachkreisen wird ihm auch Theilnahme an höchster Stelle und von hohen Behörden erzeigt. Der Kaiser bewilligt ihm alljährlich eine goldne Staatsmedaille und ebenso der Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten silberne und bronzene Medaillen zur Prägung; seine Ausstellungen werden von vielen Tausenden, nicht aus Berlin, sondern auch von weit und breit

besucht — und trotzdem vermag er, wie gesagt, noch immer nicht in so umfangreicher und tiefeingreifender Weise zu wirken, wie wir im Interesse der Sache wünschen müssen. Seine große alljährliche Ausstellung hat nun also vor allem den Zweck, daß sie in den weitesten Kreisen der Sache immer neue Anhänger werbe. Die Aufgaben des Vereins bestehen mahllich nicht bloß in dem, was man im allgemeinen als Sport bezeichnen darf, sie sollen vielmehr in Thatsächlichkeit vorwiegend praktische sein. Die Züchtung der Hühner, Enten, Gänse, sowie auch die der Tauben, soll vom Gesichtspunkt der Nützlichkeit aus durch ihn verbreitet werden bis in die weitesten Bevölkerungsschichten, und während die begeistertesten Liebhaber in seinen Reihen das kostbarste Rassegeflügel zu immer höherer Vollkommenheit zu bringen streben, sollen sie zugleich unverrückt das Ziel der Popularisirung der Geflügelzucht im Auge behalten. Wie weit nun diese Aufgaben der Vermittlung entgegengeführt werden, davon geben den Mitgliedern die monatlichen Versammlungen und der Jahresbericht Kenntniß. Das große, bis dahin unbetheilte Publikum aber sieht sie verkörpert in den alljährlichen Ausstellungen vor sich, und die Pflicht des Berichterstatters ist es, von diesem Gesichtspunkt aus die Ausstellung zu schildern.

Dieselbe umfaßte 1092 Nummern, an denen 126 Aussteller theilhaftig waren. Auf Preisvertheilung hatten verzichtet; Prinz Karl von Preußen, Verein „Berolina“, Frau Klara Schotte und die Herren Dr. Bodinus, Rechtskandidat Deppe, Kaufmann S. Maatz und Hofbuchdrucker-Besitzer Moser.

Die erste Abtheilung Tauben enthielt 606 Nrn., unter denen 12 prachtvolle Pärchen des Prinzen Karl von vornherein die Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen durften. Feld- und Farbentauben in 51 Nrn., und zwar in

liegen. Am andern Morgen war es noch schlimmer, und ich tödtete ihn, um diesem Uebel ein Ende zu machen. Dem andern Star hatte das Waschen nichts geschadet. L. Schmidt.

Die Mauferkrankheit der Kanarien.

Von Kontrolleur W. Voeder.

(Schluß).

Als ungeeignete Nahrung erscheinen namentlich eingeweichte Sämereien, Grünes zur Zeit der Maufer — beides wird Abweichen oder große ungefunde grünliche Exkremente zur Folge haben — ferner bloßer Sommerfamen ohne alle weitere Beigabe, die gewöhnliche Nahrung so manchen Harzer Kanarienvogel. Zur Mauferzeit ist daher eine Zugabe von Eifutter, bestehend aus gleichen Theilen gefotenen Hühnerreis und geriebenen Weißbrots oder gestoßenen Zwieback's dringend anzurathen; Gemische aus denselben Stoffen leisten natürlich gleiche Dienste; doch mache man diese nicht zu naß. Auch außer der Mauferzeit sollte man diese Zugabe reichen, damit der Vogel gut genährt in die Maufer eintritt. Dann und wann eine Prise Kanariensaat oder auch einige Körner geschälten Hafers würde ich ebenfalls für zweckmäßig halten. Uebrigens schadet ein plötzlicher Futterwechsel, wenn er nicht bei kranken Vögeln vorgenommen wird, die daran gefunden sollen, sehr häufig, namentlich zur Zeit der Maufer.

Dem Zuge ist häufig ein Vogel ausgefetzt, von dem der Eigenthümer behaupten möchte, er hänge

ganz zugfrei; ich glaube, daß hierin die meisten Fehler begangen werden. Nicht selten habe ich Vögel über den Thüren, zwischen zwei Thüren oder Fenstern, in der Nähe von Thüren und Fenstern oder auch mitten im Zimmer, in diesem Falle in den ganz ungeeigneten Thurmkästgen, hängen sehen; das kann eine Zeit lang gut gehen, rächt sich aber in der Regel in der Maufer, wenn nicht schon früher. Ebenso ungeeignet für den Vogel ist ein Platz auf Tischen, Kommoden u. a. Möbeln eines Zimmers zur Zeit der Maufer; der maufernde Vogel steht hier zu niedrig.

Ob das Baden dem Vogel zur Mauferzeit schadet, hängt wol von der Zimmertemperatur ab und von der größeren oder geringeren Räumlichkeit des Käfigs. Wenn sich der Vogel dabei nicht erkältet, so wird es demselben auch zuträglich sein. Im allgemeinen ist ja den Kanarienvögeln das Baden ein dringendes Bedürfnis; doch meine ich in meiner Hecke die Erfahrung gemacht zu haben, daß dasselbe zur Mauferzeit bedeutend abgeschwächt sei. Bei sehr niedrigem Temperaturstande habe ich das Baden nur selten bemerkt.

Als besonders geeignete Nahrung für den maufernden Vogel wurden von einer Andreasberger Händlerin Leinsamen in mäßiger Zugabe empfohlen; daß er indeß in diesem Orte regelmäßig in Gebrauch ist, möchte ich bezweifeln, dagegen wurde von verschiedenen Züchtern zur Mauferzeit etwas Kanariensamen mitgefüttert. Dort kommt den Vögeln das frühe Einheizen, welches oft schon im August beginnt, zustatten, und daher rührt es auch wol, daß

gemeinen Feldtauben, Starhalsen, Blässhen, Schwalben, Gimpeln, Nohrenköpfen, Ringschlägern, Porzellan-, Lerchen, Loden-, deutschen und bucharischen Trommeltauben; Tümmeler- oder Flugtauben in 136 Nrn., darunter die beliebtesten Berliner Altkämmigen in 28 Pärchen, Perrücken in 52 Nrn., Mövchen in 58 Nrn., darunter egyptische in 60 Pärchen, von denen die meisten unverkäuflich und als etwas neues die orientalischen Mövchen oder Satinetten zu Preisen von 100—200 Mark, die chinesischen Mövchen in 35 Pärchen — das ist die Uebersicht in der ersten Gruppe. Der Pfautaubenkönig Herr D. Pausch in Wiesbaden macht es allen übrigen Bemern in seinem kleinen Reiche überaus schwer, zur Geltung zu kommen. Wer seit einer langen Reihe von Jahren, einerseits ohne die größten Geldopfer zu scheuen, und andererseits mit voller Kenntniß einem Züchtungsgegenstande sich zugewendet hat, muß doch wol außerordentliche Leistungen aufzuweisen haben. Das trifft bei Herrn P. in vollem Maße zu. In den hier ausgestellten herrlichen Thieren zeigen sich Züchtungserfolge, welche den hohen Stand der Thierzucht auf dies in Gebiete erkennen lassen. Es waren im ganzen 59 Nrn. Pfautauben vorhanden. Hühnertauben in 12 Nrn., Kröpfertauben und zwar deutsche, sächsische, hannoversche, holländische, französische und englische Rassen in 76 Pärchen und unter ihnen namentlich sehr werthvolle englische Kröpfer zu Preisen von 120—135 Mark, ja 150 Mark; die orientalischen Tauben und zwar Bagdetten, Karrier, Indianer oder Cyprische, Römer, Monteauban- und Neffa-Tauben in 84 Nrn.; Briefstauben in 11 Expl., davon sechs vom Verein „Verolina“ ausgestellt, sämmtlich in prämirten Expl., von denen die des Herrn E. Michelsohn im vorigen Jahre die goldne Statuette erhalten hat — machten den Beschluß in dieser Abtheilung.

Die zweite Abtheilung: Hühner, Gänse, Enten hatte im ganzen nur 225 Nummern aufzuweisen, trotzdem stand sie sowol hinsichtlich der Reichhaltigkeit als auch der einzelnen hervorragenden Leistungen keineswegs hinter früheren Ausstellungen zurück, sie übertraf dieselben vielmehr bedeutend; Landhühner waren freilich nur in 2 Stämmen; Hamburger in 7 St.; Kampiner in 3 St.; Bankiva in 1 St.; Bantams in 11 St.; japanische Zwerghühner in 6 St.; englische Zwerghühner in 5 St.; Zwergkämpfer in 13 St.; englische Kämpfer in 5 St. und ein interessanter Stamm indische Kämpfer; Malayen in 4 St.; Yokohama in 6 St. Diesen leichten und kleineren schlossen sich jedoch als große und schwere an: die Kowchinna-H. in 27 Nrn. und die Brahmaputra-H. in 15 Nrn., Türken in 2 Nrn., Holländer in 4 Nrn., Goldbrabanter ebenfalls in 4 Nrn., Silberbrabanter in 8 Nrn., Viktoriabranter in 5 Nrn. und weiße Brabanter in 2 Nrn., ferner Houdans in 4 Nrn., Crève-coeur in 6 Nrn., La Flèche in 3 Nrn., La Bresse nur in einer Nummer, Dorking in 7 Nrn., Spanier in 15 Nrn., außerdem Andalusier in 3 Nrn. und schwarze Minorcas in 1 Nr., ebenso Bergische Kräher in 1 Nr. — Mit Freude kann man wahrnehmen, daß das vorzüglichste fremdländische Rughuhn bei uns mehr und mehr Verbreitung findet, wenn es freilich leider auch stellenweise schon zum Lurushuhn im Preise von 60—75 M für den Stamm von drei Köpfen geworden ist. Ich meine das Italiener-Huhn, welches in 29 Stämmen vorhanden war. Dazu kamen noch siebenbürger Nacthähle, Seidenhühner und Fasanhühner in je 1 St.; ferner nur 3 Nrn. Gänse und 12 Nrn. Enten.

(Schluß folgt).

dieselben durchweg schon zu Anfang Septembers wieder zu singen anfangen.

Das aus der Mauser hervorgegangene mangelhafte Federkleid kann meines Erachtens bei geeigneter Fütterung sich später noch ergänzen. Ein Vogel mit völlig kahlem Kopfe bekam bei mir bei reichlicher Fütterung mit Kanariensat und Eifutter in den nächsten Monaten nach der Mauser wieder ein völlig geschlossenes Gefieder. —

Aus dem Vorstehenden wolle man ersehen, daß, wer seine Vögel gut durch die Mauser bringen will, wohl daran thun wird, dieselben in die Hede zu setzen und nach beendigter Mauser wieder herauszunehmen; jedoch ist eine Entfernung der Weibchen unmittelbar nach beendigtem Brutgeschäft nöthig. Will man aber besondere Vorschlager halten, so empfiehl ich, wenigstens einen Theil derselben zur Mauserzeit unter die Jungen in den Flugraum zu stecken, bis die Mauser vorüber ist. Jedenfalls ist es aber sehr zweckmäßig, sobald mehrere Vögel in Einzelkäfigen gehalten werden, für diese zur rechten Zeit einzuheizen, so daß zur Mauserzeit denselben eine Wärme von etwa 15 Grad geboten werden kann. Es gilt hier die Regel: je niedriger die Temperatur, desto geringer die Gesanglust und die Leistungen des Vogels, und diese sind ja der eigentliche Gradmesser für das Wohlbefinden der Vögel.

Junge Vögel lasse man im Heßzimmer oder in Flugkäfigen zunächst ausmausern; sie gleich in kleine Käfige, namentlich in Gimpelbauerchen zu bringen, kann sehr leicht eine gestörte und dann lange andauernde Mauser zur Folge haben; im günstigsten Falle dauert es oft mehrere Wochen lang, ehe die Vögel anfangen zu singen.

Einige Liebhaber haben die Gewohnheit, ihren Vögeln, die nicht mausern wollen, einige Federn aus Flügeln und Schwanz zu ziehen; es schadet zwar der Gesundheit der letzteren nicht so sehr, daß man für ihr Leben zu fürchten brauchte; indeß würde ich zu einem solchen Mittel nur dann greifen, wenn die neuen Federn neben den alten hervorsprossen. Dieser Fall kommt jedoch nur selten vor und muß dem Vogel wol ein häßliches Aussehen geben; aus eigener Anschauung kenne ich einen solchen Zustand nicht.

In diesen Blättern wurde einmal mitgetheilt, daß ein Vogel erst dann zu mausern begonnen, nachdem der Käfig, selbstverständlich im geheizten Zimmer, mit feuchtem Tuche behangen worden. Daraus müßte man schließen, daß die feuchtwarme Luft besonders geeignet sei, die Mauser zu befördern. Jedemfalls erhöht sie das Allgemeinbefinden des Vogels, und aus diesem Grunde habe ich in meinen geheizten Heßräumen, sowie im Herbst in den geheizten Stuben auch regelmäßig ein mit Wasser gefülltes Blechgefäß auf dem Ofen angebracht.

Schließlich möchte ich noch die Meinung Anderer hier mittheilen, daß, wer seinen Vögeln die Federn auszieht, um sie zur Mauser zu bringen, dabei berücksichtigen soll, daß die entsprechende Feder des

einen Flügels von selbst ausfällt, nachdem die des andern Flügels ausgezogen ist. Demzufolge genügt es, um beispielsweise die zweite Feder des linken Flügels auf natürlichem Wege zu entfernen, die zweite Feder des rechten Flügels auszuziehen.

Die Versendung lebender Thiere mit der Post.

(Schluß).

Ueber die zweckmäßigste Verpackungsweise der Postsendungen mit lebenden Thieren sind folgende Wahrnehmungen gemacht worden.

Sing- und Ziervögel werden meistens, außer den sogenannten Andreasberger Versandtbauern, über deren Einrichtung und besondere Zweckmäßigkeit das Nähere in dem eingangs angeführten Aufsatz in Nummer 14*) des vorjährigen Post- und Telegraphenarchivs mitgetheilt ist, in viereckigen Holzkästen aufgegeben, welche an der einen Seite mit einem Drahtgitter und, zum Schutze gegen Kälte und Zugwind, mit einem Vorhang von durchsichtigem Stoff, außerdem mit Handhaben von Draht versehen sind. Weniger eignen sich Vogelbauer von Holz oder Draht in Leinwand- oder Papierumhüllung. Die Versendung in bloßen Körben pflegt nur bei wenig empfindlichen Vögeln angewendet zu werden.

Soweit wahrnehmbar, ist ungefähr bei zwei Dritttheilen der vorerwähnten Sendungen für Futter und Wasser gesorgt. Ersteres wird meist auf den Boden der Behältnisse gestreut oder auch in Näpfschen und ähnlichen Gefäßen untergebracht. Das Wasser befindet sich entweder in pneumatischen Trinkgefäßen, oder in irdenen besetzten Näpfschen mit getränkten Schwämmen. Geflügel (Hühner, Enten, Puten, Tauben u. a.) wird in Kisten, an der einen Seite mit Drahtgitter oder Lattenverschlag, in Körben aus runden Weiden, statt des Deckels oben mit Leinwandüberzug oder in größeren Vogelbauern versandt. Futter und Wasser ist nur selten beigegeben, weil die meisten Geflügelarten erfahrungsgemäß 2 bis 3 Tage ohne Futter und Wasser bleiben können.

Die Versandtkäfige aus Kisten mit Drahtgeflecht oder Lattenverschlag eignen sich am besten auch für die Vierfüßler aller Arten. Hunde werden in der Regel mit Futter und Wasser in Schwämmen oder Behältern, ebenso Katzen, Affen u. dgl. versehen, Kaninchen, Meerschweinchen u. a. stets mit Grünfutter.

Zur Versendung von Bienen dienen Kisten mit dichtem Drahtgeflecht, für Krebse gewöhnliche Körbe (dieselben sind besonders vor Hitze zu bewahren), für Fische Blechgefäße mit breitem Boden und nach oben kegelförmig zulaufend, um das Umfallen zu verhüten, oben mit Lustlöchern.

An dieser Stelle ist noch der besonderen Vorschriften zu gedenken, welche inbetreff der Behandlung der Sendungen mit befruchtetem Fischlaich getroffen worden sind. Schon im Jahre 1868 nahm die oberste Postbehörde bei dem großen Interesse, welches dem

*) Hier Nrn. 33 u. 34 v. Z.

Gegenstand in volkswirtschaftlicher Beziehung beizulegen ist, Veranlassung, die Postanstalten wegen besonders sorgfältiger Behandlung der gedachten Sendungen mit Anweisung zu versehen.

Als mit der Wiedererwerbung von Elsaß-Lothringen für das Deutsche Reich namentlich der Versendungsverkehr der Kaiserlichen Fischzuchtanstalt in Hünningen erhöhte Bedeutung gewonnen hatte, wurde in Erneuerung jener Vorschriften durch Postamtsblatt-Befürwortung darauf hingewiesen, daß die von der genannten, sowie von anderen Fischzuchtanstalten, besonders in den Monaten Dezember bis Februar zur Aufgabe gelangenden Sendungen mit angebrüteten Fischleibern, mit möglichster Achtsamkeit zu behandeln, namentlich nicht in die Nähe geheizter Ofen zu bringen, andererseits aber auch vor Frost zu schützen seien. Um deartige Sendungen kenntlich zu machen, werden dieselben von den Absendern mit einem weißen Zettel besetzt, welcher oben einen Fisch in rothem Druck zeigt und darunter neben der Inhaltsangabe eine kurze Erwähnung der bei der Behandlung der Sendung zu beobachtenden Regeln enthält.

Wenn auf Grund der Ergebnisse der gepflogenen Ermittlungen von dem Erlasse besonderer Vorschriften über die Behandlung lebender Thiere bei der Postbeförderung im allgemeinen bis jetzt Abstand genommen worden ist, so wird aus den vorstehenden thatsächlichen Darlegungen von jedem Thierfreunde die Ueberzeugung entnommen werden können, daß es nicht erst solcher Vorschriften bedarf, um die der Post anvertrauten lebenden Versendungsgegenstände eben so sicher, wie die leblosen Poststücke, dabei aber auch mit aller Rücksichtnahme auf das Recht des lebenden Wesens, befördert zu sehen.

Je schwerer es oftmals dem Postbeamten im Drange der karg bemessenen Zeit fallen mag, neben der strengen Pflichterfüllung auch der Fürsorge für seine besonderen Schützlinge gerecht zu werden, desto mehr möchte es sich Jeder, der der Post solche Schützlinge übergibt, angelegen sein lassen, auch seinerseits durch sorgfältige und zweckmäßige Verpackung, Wahl einer günstigen Aufgabzeit u. s. w. Alles zu thun, um den Postbeamten und ihren Schutzbefohlenen ihr beiderseitiges Los zu erleichtern.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Auerhühner. Durch Vermittelung eines früher in Norwegen ansässig gewesen, jetzt in Dresdens Umgebung wohnenden Privatmanns sollen die sächsischen Staatsforsten mit Auerhühnern bevölkert werden. Die bei uns seltenen Vögel gedenkt man aus Norwegen zu importiren. Der Transport bis nach Sachsen ist nicht leicht und deshalb nicht billig, da jedes Thier nur gesondert in einem Käfig versendet werden kann und dabei die Vorsicht zu gebrauchen ist, daß diese Behälter nach allen Seiten, sowie nach unten und oben mit Wachholderstrauchwerk dicht ausgefüllt werden müssen. Auf diese Weise verhindert man, daß die Vögel sich auf der Seereise die Köpfe einstößen. Der Herr, welcher den Transport der Thiere zu vermitteln gedenkt, hat im vorigen Jahre dem Fürsten Bismarck für dessen Waldungen 50 Stück Birkhühner aus Norwegen zum Geschenk gesendet und auch

eine bedeutende Zahl Auerhühner für Wälder des Fürsten Pleß in Schlesien im Werthe von mehreren tausend Thalern auf Bestellung eingeführt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Land-Rammerrath Vogt: Ihre interessante Beobachtung will ich zunächst mittheilen: Vor 5 Jahren erhielt ich von W. Mieth einen Drangevogel (*Ploceus franciscanus*, *Isct.*) im Prachtgefieder. Nach 3 Monaten wechselte er sein Kleid und zog das graue an. Nach wiederum 3 Monaten trakte er abermals in den glänzendsten Farben, die er bis heute unverändert und in bester Frische beibehalten hat, also nun über 4 Jahre. — Derartige Fälle haben die Vogelpfleger im Laufe der Jahre bereits vielfach beobachtet. Herr Dr. Luchs hat in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ beim Napoleons- und gemeinen Feuerweber, sowie beim Dominikaner-Widwain dahingehende Erfahrungen veröffentlicht und dieselben sind auch in der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ mitgetheilt. Die Ursache der immerhin ungewöhnlichen Erscheinung läßt sich übrigens dahin erklären, daß solche Vögel in überaus reichlicher und kräftiger Ernährung jahrein und aus gleichmäßig gehalten, zu besonderlich kräftiger körperlicher Entwicklung gelangen und in derselben das Prachtgefieder manchmal nur für kurze Zeit, oft aber gar nicht verlieren und so wol jahrelang in gleichen glänzenden Farben prangen.

Alter Abonnent: Die Nachtigal steht hinsichtlich der Mauser ganz in demselben Verhältnis wie der Sprosser. Näheres darüber können Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. Seite 54 ff. nachlesen.

Herrn Fritz Mey: In der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ (für 5 M 25 J durch jede Buchhandlung zu beziehen) finden Sie den Blumensittich S. 226 und in meinem großen Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ kommt eine sehr ausführliche Schilderung in der 4. Lieferung. Die Geschlechter können Sie bei solchen Sittichen nach dem äußern Ansehen nicht unterscheiden; um ein richtiges Paar zu erlangen muß man daher das hier schon oft angegebene Verfahren befolgen, daß man beim Händler, der gerade eine große Anzahl dieser Vögel hat, zwei zusammengepaarte herausgreifen läßt oder man kauft etwa sechs Köpfe solcher billigen Papageien, hält sie in einem großen Käfige, fängt vorsichtig die zusammengehörigen Pärchen heraus, behält eins davon und gibt die anderen wieder fort.

Herrn Emil Frey: Es thut gewöhnlich nicht gut, wenn man einheimische Vögel mit Kanarien zusammenbringt, weil sie sich gegenseitig die Nester zerstören. Noch weniger rathsam ist es, wenn man Wellensittiche mit solchen Vögeln zusammen züchten will, welche in offenen Nestern brüten, denn wenn die Vorkäbe nicht einerseits recht tief ist und andererseits viele Nistgelegenheiten an der Hinterwand und dichtes Gesträuch unterhalb hat, so werden die Nester nur zu leicht von den Wellensittichen zerstört. Am allerwenigsten aber geht es, daß man Alexander-Sittiche mit solchen Vögeln zusammenbringt, denn sie zerbeißen denselben nur zu gern die Füße. Ueber alle diese Verhältnisse können Sie übrigens in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (2. Aufl., 5,25 M) Näheres nachlesen.

Abonnent E. R. in Neustettin: Nach den in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 341 gegebenen Anleitungen können Sie dergleichen Vorrichtungen, um sich einen Stubenvogel zu fangen, selber herstellen. Wünschen Sie dann über dies oder das noch nähere Auskunft, so bin ich zu solcher gern bereit.

Herrn L. G. in Heidelberg: Der übersandte kleine Alexander-Sittich, ein schön ausgefarbtes, altes Männchen, war an völliger Abzehrung gestorben und zwar wahrscheinlich infolge von Altersschwäche, denn irgend eine nähere Todesursache ließ sich nicht ermitteln.

Herrn Räuber in Laub: Eine kurz gefasste Beschreibung aller verschiedenen Rassen der englischen Farben-

Kanariern hatte ich bereits in den ersten Nummern der „Gefiederten Welt“ von vorigem Jahre gegeben und eingehende Schilderungen finden Sie nun im laufenden Jahrgange von den Herren Clark u. Comp. Wenn Sie Farbenkanariern mit Erfolg gezüchtet haben, so werden Sie ja zu ermessen wissen, worin die großen Preisunterschiede bei den verschiedenen Vögeln der englischen Rasse begründet liegen. Man zahlt doch lieber 50 M. für einen Vogel mit tadellosem Köppchen, als 25 M. für einen mit fehlerhaftem.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin*). Nachdem in der geschäftlichen Sitzung des Dezember verschiedene Vereinsangelegenheiten besprochen, erhielt Herr Bau das Wort zur Mittheilung der von ihm gemachten Beobachtungen „über den Nestbau der Haubenmeiße (*Parus cristatus*, L.)“. Da der Vortragende die Bemerkungen selbst zusammenfassen und in d. Bl. veröffentlichen wird, so brauchen wir hier nicht auf dieselben einzugehen. An den interessantesten Vortrag knüpfte sich eine anregende Besprechung. Der Unterzeichnete erwähnte die künstlichen Nistkästen für Meisen und bemerkte, daß er nur einen Fall kenne, in dem eine Haubenmeiße eine solche künstliche Niststätte, und zwar eine mit recht engem Eingangslöcher benutzte. Herr Haushofmeister Meyer führte aus, wie eine Kohlmeiße (*Parus major*, L.) ihr Nest in dem morschen Sparren der Lehnmwand eines Bauernhauses ausmeißelte und dasselbe mehrere Jahre hindurch benutzte; er theilte ferner mit, daß die Kohlmeißen ganz ebenso, wie Herr Bau es von der Haubenmeiße angegeben, oben offene Niststätten zuweilen benutzen, in die der Regen ungehindert eindringen könne, daß die Vögel dann aber eine Handlage Mos als Untergrund zum Neste in die Brutstätte bringen, welches die Feuchtigkeit auffauge; als einen solchen Nestplatz habe er eine zeitlang große Gartenvasen benutzen gesehen. Herr Dr. Ruß kam dann auf das kunstvolle Nest der Funtelmeiße (*Parus pendulinus*, L.) zu sprechen und Herr H. Meyer beschrieb ein von ihm in seinem Garten beobachtetes Nest der Schwanzmeiße (*P. caudatus*, L.). Zugleich warf er die Frage auf: Wie kommt es, daß ein Weibchen so viele Eier bebrüten kann, wie es ja bei den Meisen der Fall ist? Von verschiedenen Seiten wurde dieselbe dahin beantwortet, daß die Eier in Paufen nacheinander gelegt werden, und daß daher beim Bebrüten der zuletzt gelegten aus den ersten schon Junge ausgeschlüpft seien. Herr Dr. Ruß bemerkte dazu, daß man dieselbe Erscheinung oft bei den Wellensittichen beobachten könne. Auf die ungewöhnlich große Zahl der Eier in einem Meisenneste kommend, erinnerte der Unterzeichnete daran, daß zuweilen zwei Weibchen in ein Nest zusammen legten, und Herr Schmidt erwähnte dabei, daß er dies auch bei Kanariern beobachtet habe, so daß hier in einem Neste 10 Eier übereinander lagen. — Hierauf zeigte Herr Lieutenant Schubert einen Rohrsänger, den er in Frankreich gefangen und der ungewöhnlich zahm geworden war. Ueber die Frage, welche Art Rohrsänger es sei, entspann sich eine lebhaft Besprechung, an welcher sich die Herren Lieutenant Schubert, Dr. Ruß, Michel, Dulis, Lemm und Loffbagen beteiligten. Nachdem Herr Michel — betonend, daß er vor kurzem selbst einen ähnlichen Fall gehabt und deshalb die Rohrsänger-Arten aufs sorgfältigste verglichen — die Unterschiede der beiden inbetracht kommenden Arten Teich- und Sumpf-Rohrsänger (*Calamoherpe arundinacea* et *C. palustris*, Boie), wie auch ihrer Eier aufs Klarste dargelegt, pflichteten die anderen Herren seiner Ansicht dahin bei, daß es *C. arundinacea* sei. — Im Fragekasten fand sich Verschiedenes zum Theil auf den Vortrag zurückgreifendes. Die Frage, ob unsere einheimischen Wildtauben (*Columba torquata*, *oenas*, *turtur*) in Gefangenschaft nisten, wurde von den Herren Dulis, Dr. Ruß und dem Unterzeichneten

unter Anführung von Beispielen bejaht. Die Frage: wodurch unterscheiden sich Habicht und Wanderfalk beim Stofsen? beantworteten Herr Bau und der Unterzeichnete. Inbezug auf die Frage: welches sind die besten Nester für Kanarienvögel? gingen die Ansichten der Züchter auseinander; einige wollten Gyps-, andere Draht- und noch andere Holnester als die besten empfehlen. — Nach verschiedenen Mittheilungen über die in Aussicht genommene Ausstellung wurde die Versammlung geschlossen.

Bruno Dürigen.

Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Gießen.

Nach dem Beschluß der General-Versammlung wird die diesjährige große allgemeine Ausstellung vom 13. bis 15. April abgehalten werden und zwar wiederum in der großen städtischen Turnhalle, welche erfahrungsmäßig alle Vorzüge zur zweckmäßigsten Unterbringung des Geflügels vereinigt. Mit der Ausstellung ist zugleich eine Verlosung und Prämierung verbunden und es werden Prospekte durch den Vereinssekretär abgegeben. — Der wiedergewählte Vorstand besteht aus den Herren: Vorsitzender Ferd. Gail, Stellvertreter Th. Wortmann, Schriftführer A. Gabriel, Stellvertreter L. Limbert, Kassirer G. Paß, Beisitzer Dr. med. Dornseiff und Chr. Rübsamen.

Der Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht in Koblenz wird seine dritte allgemeine große Geflügel-Ausstellung verbunden mit Prämierung und Verlosung am 19., 20. und 21. April d. J. im Krapp'schen Garten-Saal, Münzplatz, abhalten. Die Programme, welche vom Vorstand zu beziehen sind, ergeben das Nähere. — In den Vorstand sind für dieses Jahr neu, hJl. wiedergewählt die Herren: Hauptmann Pullwer, Präsident; Advokat Anwalt Goblenger, Vize-Präsident; Fabrikant F. Fischer, Sekretär; Kaufmann J. Goldschmidt, Kassirer; Bäckermeister J. Mery, Inventar-Verwalter und Bibliothekar; Zahnarzt Saal und Kontrolleur Scheidt, Beisitzer.

Der Verein für Geflügelzucht zu Solingen beabsichtigt seine diesjährige Ausstellung vom 20. bis 22. April abzuhalten. Auszustellendes Geflügel aller Art, sowie Aquarien und Terrarien sind bis zum 5. April bei unserm Schriftführer Herrn Karl Schmidt anzumelden. Auswärtige Aussteller wollen ihre Sendungen so einrichten, daß selbige vom 18. bis 19. April hier eintreffen; die Prämien bestehen in prachtvollen Gegenständen unserer Industrie. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von ausgestelltem Geflügel verbunden, die am 22. April stattfindet. Lose à 50 S., sowie Programme und Anmeldebogen sind von dem genannten Herrn zu beziehen.

Die schweizerische ornithologische Gesellschaft hat die Sektion Zürich beauftragt, im Frühjahr 1879 die erste schweizerische Musterausstellung für Hühner, (mit Ausnahme von Pfauen und Perlhühnern), Tauben und Kanarienvögel zu veranstalten. Es wurde ferner beschlossen, nur schweizerische Aussteller zuzulassen, um ein möglichst klares Bild dessen zu geben, was auf dem Gebiete der Hühnerzucht bis jetzt in unserm Vaterlande geleistet worden. Um dies zu ermöglichen, ist die Beteiligung aller Züchter und Liebhaber unumgänglich notwendig. Briefe und Anmeldungen sind bis Anfang März an den Präsidenten der Gesellschaft, Herrn Kraut-Boschhardt in Zürich zu richten. Alles Auszustellende muß im Laufe des 13. März unter der Adresse: „Tit. Ornithologische Gesellschaft auf dem Musiksaal in Zürich“ zur Ablieferung kommen. Das Preisgericht besteht aus den Herren: Ferd. Ernst an der Palden in Winterthur, Bezirksarzt Dr. Werdmüller in Uer, Fabrikant Meßmer in Dietfurt und drei Vereinsmitgliedern zur Unterstützung. Als Prämien kommen eine Anzahl silberne Medaillen, bronzene Medaillen und künstlerisch ausgeführte Ehren-Diplome zur Vertheilung. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Lose zu derselben à 50 Rp. können vom Präsidenten bezogen werden, desgleichen Anmeldebogen und Programme, aus

*) Raumangels halber mußte dieser Bericht bis jetzt leider immer zurückgelegt werden. D. R.

denen alles weitere zu ersehen ist. (Da die „Gefiederte Welt“ in der Schweiz eine recht bedeutende Verbreitung hat, so wollen wir, durch Aufnahme dieser Mittheilung, auf die Ausstellung gern aufmerksam machen helfen. D. R.)

Der **Verein für Geflügelzucht in München** veranstaltet vom 16. März bis 19. März, wie in Nr. 7 bereits angegeben, seine II. große internationale Geflügel-Ausstellung. Alle Anmeldungen sind bis 6. März bei Herrn S. M. Müller, Hochbrückenstraße 10/1., einzusenden. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 14. März Abends unter der Adresse: „An den Verein für Geflügelzucht in München, Schranren-Pavillon“ eintreffen. Als Preise kommen zur Vertheilung: 1 Ehrenpreis von der Prinzessin Maria Theresia von Bayern, Statupreise in Geld aus der vom königl. Staatsministerium des Innern, Abtheilung für Landwirtschaft, Gewerbe und Handel, ausgelegten Summe von 200 M für in Bayern gezüchtetes Geflügel, Vereinspreise, bestehend aus 4 goldenen Medaillen, 15 großen silbernen, 30 kleinen silbernen und 50 bronzenen Medaillen mit künstlerisch ausgestatteten Diplomen. Programme und Anmeldebogen sind ebenfalls von Herrn Müller zu beziehen.

Der **Quecksilburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz** hielt am 21. Januar d. J. eine außerordentliche Generalversammlung ab, in welcher der Vorsitzende zunächst über die im Winter zum Schutze der Vögel getroffenen Maßregeln und deren Erfolg dahin berichtete, daß mit dem Beginn des December 22 Futterplätze in einem um die Stadt geschlagenen Kreise angelegt seien, die sowohl den genannten Monat, wie den Januar hindurch fast täglich mit frischem Futter, als Samereien, gekochten Kartoffeln u. s. w. versorgt worden. Wenn die Kosten dieser solange andauernden Fütterung auch nicht unerheblich gewesen, so befriedige das Resultat in hohem Grade, da sämtliche Futterplätze ebenso von Körner- als Weichfressern scharenweise besucht worden seien und sogar Hühner täglich an den Mahlzeiten theilgenommen hätten. Daraus faßte der Verein Beschluß über Abhaltung seiner diesjährigen Ausstellung von Geflügel und Vögeln aller Art, bestimmte dazu die Tage vom 17. bis 19. Mai und legte die Prämierung auf den 16., während die Verlosung am 19. Mai stattfinden soll. Die demnächst in den Fachblättern erscheinenden Inserate werden das Nähere hierüber angeben. R.

Der **Verein für Geflügelzucht zu Mannheim** veranstaltet seine diesjährige Geflügel- und Vogelausstellung vom 29. März bis 1. April. Die Anmeldungen müssen bis zum 20. März bei unserm Schriftführer, Herrn W. Frey, und die Ausstellungsgegenstände an das Ausstellungs-Komitee im Badner Hofe, Mannheim adressirt, am 28. März morgens eintreffen. Die Prämierung geschieht am 29. März und die Preise bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen, sowie Anerkennung-Diplomen. Die Verlosung findet am 1. April statt und es werden hierzu 6000 Lose à 50 J ausgegeben. Lose, ebenso Anmeldebogen und Programme, aus denen alles weitere zu ersehen ist, sind vom Schriftführer, Herrn W. Frey zu beziehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Kirchheimbolden vom 30. März bis 1. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldungen, sowie Lose zu beziehen durch Herrn Wanderlehrer Rapp in Göltsheim; Schluß der Anmeldungen am 1. März.

Verein für Geflügelzucht zu Augsburg vom 19. bis 22. April. **Westfälischer Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Zingvögelzucht zu Münster i. W.** vom 27. bis 30. Juni. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 50 Pf. zu beziehen durch Herrn Provinzial-Schulinspektor Fr. Dermann zu Münster. Schluß der Anmeldungen am 20. Juni.

Der **Geflügelzüchterverein zu Vegau** mußte seine Ausstellung (s. Nr. 1) wegen der in Lügen ausgebrochenen Rinderpest bis auf weiteres verziehen. Die Anmeldungen und ausgegebenen Lose behalten ihre Gültigkeit und das Nähere wird i. Z. bekannt gemacht.

Der **Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Seis** wird seine Ausstellung (s. Nr. 1) ebenfalls der in Lügen ausgebrochenen Rinderpest wegen, später als ursprünglich beabsichtigt, vom 8. bis 10. März veranstalten. Anmeldungen bis zum 28. Februar an H. Penndorf, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Briefwechsel.

Schriftführer des Vereines der Vogelfreunde in Göttingen, Herr Stern: Die von Ihrem Verein erlassene Anregung werde ich hier sehr gern aufnehmen und nach meinen bisherigen Erfahrungen mit einigen Bemerkungen begleiten. — Frau Anna Michael in Dresden: Wir bitten um freundliche Angabe Ihrer genauen Adresse, da ein Brief an Sie als unbestellbar zurückgekommen.

Die Nummer 9 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Mein Terrarium im Winter. — Crostische Raupen und deren Züchtung (Fortsetzung). — Botanik: Koniferen-Kultur (Schluß). — Der Zimmergarten im Monat März. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Versendung lebender Thiere mit der Post (Fort.). — Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen: Hannover. — Bücher- u. Schriften-schau. — Naturwissenschaftliche Aufsätze in nicht-naturwissenschaftlichen Zeitschriften. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter	[373]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt	
Osk. Reinhold in Leipzig.	
Verkaufsstelle in Berlin nur bei A. Rossow ,	
Wanteuffelstraße 29.	

Von meinen eingewöhnten Vögeln gebe ab: einige Par Wellen- und Alexander-Sittiche, 2 Nach. Hüttenfänger, 3 Indigo-Nach., 4 graue Kardinals, einen zahmen weißen Kaka; in Tausch nehme ich Nymphen und Schönsittiche.
[374] **Hugo Arpert, Nordhausen (Harz).**

Echte Möpse! [375]
Hund und Hündin, 7 Monat alt, russ. Rasse, ganz egale und schöne Thierchen, für 150 M. Näh. in d. Exped. d. Bl.

Zu verkaufen oder zu vertauschen:
3 Käfige, wovon zwei 2 m lang, 55 cm hoch, 35 cm tief, und einer 1,6 m lang, alles andere wie die obigen, sehr praktisch und mit verzinntem starken Gifendraht eingezogen; vertausche solche gegen meine Parzer Roller, sende nach Uebereinkunft die Käfige vorher zu. Achtungsvoll
G. Krebs,
Heilbronn am Neckar.
[376]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe: 1 vorzüglich schlagende Grasmüde, dito 1 Schwarzplattl, 1 Rothschlächter und 1 Stiglis, zusammen nur 20 M.
R. Niederreuther in Pödelbach (Württemberg).
[377]

6 Jahrgänge der „Gef. Welt“, 1872—77, einzeln gebunden, zusammen für 20 M., verkauft
[378] **L. Seyd, Rassel.**

Nebe.

Suche zwei zahme, weibliche Rebe, wenn möglich vom vorigen Jahre, zu kaufen. Offerten zu richten an
Friedr. Boesner,
[379] Augustenthal b./Neuwied a./Rhein.

Ad. Stüdemann. [380]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelläufigen in allen Größen,
von 75 *M* bis 300 *M* pro Stück empfiehlt sein großes Lager
vorrätiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.
[331]

Gesangskästen für Kanarien

nußbaumfarben polirt. Futter- und Trinkgeschirre zum An-
hängen à Stück 4 *M*, do. mahagonifarben lackirt
à Stück 2 *M* offerirt.
Ferd. Keiling.
[331] Großenhain i./S.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte
empfehlend

Ital. Eier, Kisten- und waggonweise.
Italienische Maccaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes Ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [382]

Zu verkaufen: Ein ungar. Sprosser, ein Par Hart-
laubszeisige, ein Par Edelstinken und ein Wellensittich-
weibchen, sämtlich kerngesund. [383]
Triebel (Niederlausitz). Dr. med. **Nicolai.**

Ein Par blaue Hüttenfänger 15 *M*, feine Trompeter-
Kanarien 15 *M*, ein sehr schöner sprechender Doppelgelb-
kopf 120 *M*, eine sprechende Neuholländer Amazone für
40 *M* käuflich oder zu verkaufen. [384]
L. Fürstenberg in Braunsberg (Ostpreußen.)

Ein 3jähriger Amazonen-Papagei, fingerzahn, spricht,
lacht, hustet etc. sonst kein großer Schreier, ist für 45 *M*
zu verkaufen oder zum Theil gegen zuchtfähige Pracht-
finken einzutauschen. Näheres beim Postamtsvorsteher in
Zippstadt. [385]

Eine verzinnte, ganz neue Volière, achteckig und sehr
reich verziert, 80 cm hoch, 46 cm Durchmesser, ist für 30 *M*
zu verkaufen oder gegen einen etwas sprechenden Papagei
zu vertauschen event. zahle nach. [386]
W. Büchner jun., Gießen.

1 prächtiger Graupapagei ist Umstände halber für
150 *M* einschl. Bauer (60 cm lang, 45 cm breit, 70 cm hoch)
und Verpackung zu verkaufen, derselbe spricht 35 bis 40 Sätze
und Wörter, Pfeift sehr schön, bellt lacht und ahmt über-
haupt alle Töne aus seiner Umgebung nach, ist sehr ge-
lehrig und lernt täglich zu. Näheres brieflich. 1 Grau-
hänfling, vorzüglicher Sänger, von Kanarien aufgefüttert,
sehr artig, 4 *M* einschl. Verpackung.
Savelberg. [387] **Conrad Lucas.**

2 hochfeine Sprosser,

1 Ungarischer und 1 Bukowianer, jetzt schon sehr fleißige
Schläger (Tag- und Nacht-), verkauft à Stück 20 *M*, beide
36 *M*
A. Markert,
[388] **Scheibenberg** in Sachsen.

Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London.

Versende gegen Nachnahme: Importirte Wellensittiche
à Par 8 *M*, Zendapapageien à Par 60 *M*, Graupapageien
à 16 *M*, Rote Araras à 80 *M*, Maskensittiche à Par
200 *M*, gefleckte japanische Mövchen à Par 10 *M* [389]

Offerte 2 Stück Surinam-Papageien, Pracht-
exemplare, sprechen viel und deutlich, singen Lieber und
pfeifen, fürs Stück 65 *M*, 1 Amazonen-Papagei, sehr zahm
und gelehrt, spricht schön einige Wörter, 40 *M*, 1 roth-
stirniger Portoriko-Papagei, spricht recht viel und deutlich,
60 *M*, 1 prachtvollen singenden Spottvogel (Mozambik-)
50 *M* Rein Lausch. [390]

Bremervägen.

Albert Heikens.

R. Hieronymi, Braunschweig,

hält bestens empfohlen: Affen à St. 30 *M*; Meerschwein-
chen à St. 1 *M*; 2 gelbe $\frac{1}{2}$ -1 J. a. Berghunde à 75 bzgl.
100 *M*; Neufundl. à 40-75 *M* 1-2 J. a.; 1 wbl. bläul.
Dän. Dogge 1 J. a. 75 *M*; 2 ff. ganz egale dunkelbläul.
 $\frac{1}{2}$ J. a. Windspiele, ohne Absichen, zul. 45 *M*; bin. Pudel,
f. Köpfe à 30-75 *M*; 1 engl. Fuchsterrier, w. $\frac{1}{2}$ J. a.
12 *M*; Raubterrier à 6-20 *M*; fl. erot. Vögel, rothe u.
graue Karbinale, Wellenpapageien in großer Auswahl;
ff. junge Graupapageien à 50 *M*, anfangend zu sprechen;
fl. Mer. u. andere Papageien; Droffeln, Plattmönche,
Nachtigalen, Blaumeisen, Zeisige, Hänflinge, Lachtauben,
Käfige, Vogelfutter etc. etc. [391]

1 eingewöhnte gut singende **Kalenderlerche**
zu verkaufen à 12 *M*, Verp. frei. [392]
Karl Hoffmann, Görlitz, Kränzelstraße 24 II. Et.

2 Par Diamantfinken à 17 *M*

2 einzelne Weibchen à 8 *M*

sämmtlich gut besiebert, gesund und nistfähig — gegen
Einsendung des Versandtkäfigs portofrei — gibt ab
[393] **Kürschner,** Bayreuth, Bayern, Nr. 348.

Habe folgende fehlerfreie Vögel abzugeben oder gegen
Prachtfinken umzutauschen, u. garant. für gesunde Ankunft:
1 Par rothhohrige Bülbül (Pycnonotus jocosus) 36 *M*,
1 Par schwarze arabische Bülbül (Pycnonotus nigricans)
30 *M*; 1 Par Sonnenvogel 24 *M*; 1 Par Singfittiche
21 *M*; 2 do. Weibch. à 13 *M*; 4 Stück Wellensittiche,
Mch., à 5 *M*; 1 Stück ausgez. echte Bukovin. Sprosser
25 *M*; 1 Blaudrossel 25 *M*; 1 Steindrossel 16 *M*, 1 seltene
kurzschneige Lerche (Al. brachydactyla) 15 *M*; 1 Meister-
fänger 20 *M*; 1 sehr zahmer jung. et. spr. Hochelsittich
25 *M* Im ganzen bedeutend billiger, nur gegen Nachnahme
oder Vorausk. des Betrages. **A. Perko,** Techniker,
Wieden-Wien. [394] III. Beatrixgasse 19.

Zu verkaufen: ein zahmer gr. grüner Papagei, Gelb-
kopf, spricht deutsch u. englisch, à 80 *M*; echte holländer
Kanarien, hochgelb, à Par 16 *M*. [395]
J. Leuz, Karlsruhe, Baden, Amalienstr. 43.

Harzer Kanarien.

Kanarienhähne von 5 bis 15 *M*, gute Sänger, Koller etc.
Weibchen von Harzer Koller-Stämmen à 1 *M*, eigener
Zucht, hat abzulassen [396]
Wernigerode. **Ferd. Körber jun.**

Gesucht ein Par gef. zuchtfähige Wellensittiche, auch
ein größeres Bauer mit Nistkästen. [397]
Lüneburg, Gr. Bäderstr. 9. **Schröder.**

1 Weibch. rother Kardinal gesucht. Zu verkaufen 1 Par
77er Silberfajanen 34 *M* Einzelne Henne 19 *M*
[398] **A. Kampmeyer,**
Drensteinfurt in Westfalen.

Zu verkaufen: 1 Par Rieseneiherchen, schon ge-
brütet, für 13 *M* einschl. Versandtk. [399]
W. Th. Israel in Gibau i./Sachsen.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 9.

Berlin, den 27. Februar 1879.

VIII. Jahrgang.

„Ornis“. Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin.

Ausstellung lebender Schmuck- und Singvögel

[400]

vom 14. bis 18. März a. e.
in der Kaiser-Gallerie.

Anmeldungen sind bis spätestens 6. März a. e. an Herrn Dr. Karl Ruß in Steglitz zu senden.
Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden.

Lose à 1 Mark

sind durch alle soliden Vogelhandlungen Berlins und durch die Verlags-handlung **Louis Gerschel** in Berlin, Wilhelmstraße Nr. 32, S. W., gegen Einsendung des Betrages und Porto zu beziehen.

Der Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W.

hält seine

Erste Geflügel-Ausstellung

verbunden mit Prämierung und Verlosung

am 15., 16. und 17. März 1879

im hiesigen Gesellschaftshause ab.

Programme und Anmeldebogen, sowie Lose à 1 M. sind durch unsern Ausstellungs-Rendanten, Herrn Guttsbesitzer **W. Ebert** hieselbst zu beziehen.

[401]

Der Vorstand.

Dr. Zanke.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in Ulm a. D.

veranstaltet vom 12. bis 14. April 1879 seine

3te Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

[402]

verbunden mit Prämierung und Verlosung,

in der Tuchhalle in Ulm.

Die Anmeldungen hierzu erbitten wir uns bis spätestens 31. März d. S. — Programm und Anmeldebogen sind durch den Vorstand Herrn Rechtsanwalt **Schott**, welcher auch nähere Auskunft ertheilt, zu beziehen. — Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben. — Lose à 40 S sind bei Herrn **Fritz Müller**, B. 119, zu haben.

Der Vorstand.

J. Abrahams,

[403]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 5000 Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), 7 M das Par, 3000 Wellensittiche, junge, importirte Vögel (*P. undulatus*) 6 M das Par, 20 große gelbhäufige Kakabus (*P. galeritus*), 300 graue Kardinäle (*Fringilla cucullata*), 500 Par Reitsvögel (*Spermestes oryzivora*), 1 schwarzer Flötenvogel (*Gymnorhina maura*). Täglich neue Ankünfte. Preislisten werden auf Verlangen gratis zugesendet und alle Bestellungen werden sofort gegen Nachnahme ausgeführt. Händlern Rabatt.

Singvögel.

Alle Gattungen insektenfressende Singvögel namentlich echte Bukowinaer tiefchallige Sprosser, Tag- und Nachtschläger, stets am Lager bei

GÖTTLIEB früher FRANZ WANKE,
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.

[405]

Gegründet im Jahre 1843.

Verkaufe billig: 2 rothr. Würger u. 3 ganz zahme Rallen. [406] Fast, Kaufm. in Rechten (Westpr.)

Graue und grüne sprechende Papageien, Kakabus, Sittiche, Zier- und Schmuckvögel, Kanarienvögel, gut pfeisende Dombaffien u. s. w. empfiehlt die Handlung von **D. Dufour, Mohrenstrasse 60**, zu soliden Preisen. Briefliche Anfragen gegen Einsend. v. Postmark. [404]

Mehlwürmer,

rein und gesund, versendet à Liter 7 *M* (Nachnahme)
[407] **Abt. Schlhoff**, Restaurateur, Barmen.

Mehlwürmer,

velles Maß, reine Waare, fürs Liter 7 *M* 50 *S*. [408]
Barmen. Theodor Franck.

Echte Tauben, z. B. roth, schwarz, Blauschecke, schwarze Schwanhälse, blaue mit weißen Flügelspitzen, Fische mit und ohne Kappen und latschig. Auch sind einzelne Tauben und Läufer abzugeben, das Par von 4—10 *M*, bei **Wilhelm Runge** in Belgard i./Pomm. [409]

2 Kreuzschnäbel, 1 rother, 1 gelber, verkauft einschl. Verp. für 5 *M* [410] **D. Ulpts**, Bad Almenau.

Jako's, [411]

mit Segelschiff angekommen, jung und hübsch im Gefieder, Preis 30 *M* Amazonen-Papageien, talentvoll, jung und anfangend zu sprechen, Preis 36 *M* Pappsinken Stück 9 *M* Rothe Kardinale Preis 10 *M*, Männchen u. Weibchen 15 *M* **Bremervhauen. Albert Heikens.**

Zu kaufen gesucht:

Ein zuchtfähiger Goldfasanhahn und ersucht um billige Preisofferte

Baron **Otto von Racknitz**
in **Laibach**, Post Doerzbach,
[412] Oberamt Künzelsau (Württemberg).

Sabe abzugeben einschl. Verpackung:

1/2 gelbe Kockins, 77er, sehr stark u. schön } a Stk. 6 *M*
0/1 schwarz. Kockin, 77er, }
1/4 gelbe Kockins, 78er, sehr schön }
[413] **C. L. Hartung**, Metzingen.

Parzer Kanarien, vorzügl. Sänger eignen Zucht, gibt ab [414] **Gustav Walch**, Wiesbaden.

Echte Möpse, sehr klein, 4½ Monat alt; 1 Hund, 3 Hündinnen sind billig zu verkaufen bei [415]

J. Günther, Zoologische Handlung,
Wien, I. B. Tegetthoffstraße Nr. 6 oder
IV. B. Hauptstraße Nr. 2.

Ameiseneier (deutsche)

schöne Ware, von jetzt ab 3 *M* pro Kilo, bei 10 Kilo a 2,80 *M*, gegen Nachnahme versendet [416] **A. G. Bethge**, Eibing.

Für Taubenliebhaber.

Wegen Ueberfüllung meiner Schläge habe auch in diesem Jahre wiederum eine grosse Partie Tauben abzugeben.

1. Fast Altstämmer, glasäugig, glattköpfig, latschig, schwanen- und zitterhalsig.
Schwarze, Weisse, Rothe, Gelbe.
Schwarze, Rothe, Gelbe, Blaue mit weissen Flügelspitzen.
 2. Nicht zitterhalsig, glasäugig, unlatschig.
Schwarze, Gelbe, Rothe, Blaue Weissköpfe.
- Engros-Abnehmer bedeutend bevorzugt.
Bromberg. [417] **Theodor Thiel.**

Haiderlerchen

à 1 *M* 20 *S*, für Vogelhändler en gros noch billiger, liefert

GOTTLIEB früher **FRANZ WANĚK**,
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
[418] **Geegründet im Jahre 1843.**

Nistkästen-Fabrik,

prämirt: 1877 u. 1878, **Salle, Erfurt, München** zc.,
von

Hartleb & Leibe in Delze im Thüringer Wald, empfehlen Nistkästen mit verbesserter Konstruktion für:



Fliegenschwapper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare und Bachstelzen für's Dsd. v. 5—9 *M*, für Wellensittiche zc. v. 16 *M* ab.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen sehr haltbaren Delfinisch-Anstrich, von ganz natürlichem Aussehen, versehen.

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stück 30 *S* mehr.

Außerdem empfehlen ganz besonders unsere **Natur-Nistkästen**, äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt, wobei uns unsere Lage inmitten des Thüringer Waldes sowohl hinsichtlich der Beobachtung als der Auswahl des Rohmaterials zc. sehr zuvatten kommt. Preis fürs Stück 30 *S* mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [419]

2 echte Neitzuginken

rein im Schlag verkauft à Stk. 10 *M*, auch Käfige 1,50 *M*

[420] **N. Martert**,
Scheibenberg (Sachsen).
Bei Anfrage bitte eine Freimarke beizulegen.

Sabt Acht!

Bei mir sind echte Donausprosser zu haben, welche bei Tag und Nacht schlagen, Grasmücken, Schwarzplattl, alle Gattungen samensressender Vögel. [421]

Alte Firma: **PETER WANĚK**, Nr. 969, Prag.

Alle Gattungen Vogelfutterstoffe, insbesondere süßen besten Sommerrüben, feinste französische Weizhirse, afrikanische Hirse, feinste Senegal- u. Kolbenhirse, Glanzsamen, Ameiseneier, Eigelb, Eierbrot und Ossa Sepiae, en gros und en detail, offeriren

[422]

Klima & Co., Prag.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämirt

1877,

1879,

von

M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstr. 55.

Prämirt

1878

auf

3 Ausstellung.

Nistkästen aller Art für Höhlenbrüter, Grotten, Papageien; Nistbäume für Völiereen und Vogelstuben.

Vogelfutter für in- und ausländische Vögel
von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [423]

Sabe abzugeben:

- 1 Par schwarze Perrückentauben ff. *M* 12. —
1 weiße " " " " " " " " 12. —
5 Stück Lachtauben, fleißfarb., a Stk. 1. 50
1 Par russ. Schneefinken " " " " " " " " 6. —

Auch tausche gegen Grotten oder raffechte Hühner. Brut-eier von prämirten gelben Kockins gebe à 40 *S* fürs Stück ab und nehme Aufträge entgegen.

[424]

Paul Rothfritz, Ludwigsburg (Württemb.)

6 Par Trompeter, größte Sorte, à 30 *M* fürs Par, gegen Rasse.

[425]

Johann Hochstetter, Mannheim, J. 4 Nr. 2.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gestaltete
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegen genommen.

Ar. 10.

Berlin, den 6. März 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Willkommengruß den Staren. —
Der Wasserschmäger. —
Die VII. Ausstellung des Vereins „Cypria“ (Schluß). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schwarzkopfsänger. —
Neuestes aus Vogelliebhaberei und -Zucht. I. —
Englische Farbenanarienvogel: Crested Norwich (Fortsetzung). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Dennis“ in Berlin; Elberfeld; Herford; Darmstadt; Plauen; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält Anzeigen.

Willkommengruß den Staren.

Ein schimmernder Panzer bedeckt den See,
Von Eis gebildet, dem dichten,
Und ringsum stehn, bepudert mit Schnee
Die schweigenden Tannen und Fichten.
Es klattern die Raben mit lautem Geschrei
Auf allen Feldern und Wegen,
Sie ziehen und fliegen Dir trüdend vorbei
Mit wuchtigen Flügel schlägen.
Noch sitzt der Winter auf funkelndem Thron,
Umgeben von Eiskristallen,
Und wölbt, dem kommenden Frühling zum Hohn,
Dir blitzende Tempel und Hallen.
Doch wie er auch funkelt gleich schimmerndem Stahl,
Sein eisiger Hauch muß versinken,
Schon siehst Du täglich mit wärmerem Strahl
Die Sonne, die leuchtende, blinken.
Bald tropf's von den Dächern mit klingendem Fall
Im März, zur mittäglichen Stunde,
Dann kommen die Stare mit stötendem Schall,
Und bringen vom Süden Dir Kunde.

Sie sind die ersten in Feld und in Au,
Sie singen und sagen von andern,
Die noch in des Himmels unendlichem Blau
Die Lüfte gen Norden durchwandern.

Sie bilden den Vortrab der jubelnden Schar,
Sind der ziehenden Heere Bedekten,
Schon fahn wir sie wandern im Februar
In dichten, geschlossenen Ketten.

Bemerket ihr hoch im endlosen Raum,
Dem stürmenden Heer gleich, die Scharen,
Dann athmet frei nach erdrückendem Traum,
Und ein Hoch bringt den ziehenden Staren.

Heinrich Zeise.

Der Wasserschmäger

(*Cinclus aquaticus*, *Bechst.*; *Sturnus cinclus*, *L.*)
im Freileben und in der Gefangenschaft.

Von Friedrich Arnold.

München, meine theure Vaterstadt, ist für den Vogelliebhaber ein wahres Paradies; doppelt schade, daß es so wenige eigentliche Freunde und Beobachter der gefiederten Welt hier gibt. Der englische und botanische Garten, die Theresienwiese, die Hirschau und der Hirschgarten, die Isarauen, dann die vielen kleineren Parkanlagen bieten eine unerschöpfliche Fundgrube für den aufmerksamen Beobachter, denn überall zeigt sich ein ausnehmend großer Reichthum an unseren leichtbeschwingten Lieblingen.

In fast keinem Hausgarten fehlt die herrlich flötende Schwarzbrössel (*Turdus merula*, *L.*), sogar in den Höfen treibt sie ihr muntres Wesen.

Nicht geringes Verdienst um das zahlreiche, heitere Völkchen erwirbt sich der vortreffliche hiesige

Thierschutzverein, welcher seinen Schüligen das Leben nach Kräften sichert und verschönert*).

Für diesmal erlaube ich mir den freundlichen Leser zu einem Spaziergange nach den Sarauen einzuladen. Die herrliche Anlage erstreckt sich längs der pfeilschnell dahinbrausenden Alpentochter von München aus bis zur sog. „Menterschwaige“, einem ehemals vielbesuchten Vergnügungsort in der Nähe von Großhefelohe.

Es ist im lieblichen Monat Juni. Der Frühling ist endlich Alleinherrscher geworden, nach langem Kampfe gegen den ewig wechselnden Vorfrühling. Die Bäume, Sträucher und Wiesen stehen im frischesten Grün, alles ist voll Blüte und Duft. Früh, vor Sonnenaufgang brechen wir auf, damit wir noch zur rechten Morgenstunde zu den „Neberfällen“ gelangen. Diese werden so ziemlich am Ende der Anlagen von der Isar gebildet, bestehen aus fünf kleinen Wasserfällen, durch Schotter und spärliches Gesträuch von einander getrennt. Hier ist der Ort, wo ich Dir, lieber Leser, meinen Liebling, den Vorboten unserer Alpen, den Wasserschwäger oder Wasserstar vorstellen will. Allüberall ist das Leben schon erwacht und siehst Du — dort auf dem sandigen Kies läuft er, der singende „Lacher“. Mit einem anmuthigen Sprunge ist er auf einem großen Steine, wippt mit dem kurzen Schwanz, macht eine Verbeugung, und trillern und jubelnd begrüßt er die aufgehende Sonne. Da, mit einem Sprunge ist er im schäumenden Wasser verschwunden. Erblickst Du ihn wieder, dort auf jenem Stein, hörst Du sein Trillern — wupp, ist er abermals unterm Wasser und taucht drüben wieder auf. Das ist der Wasserstar, jenes liebe Ge- schöpf, welches in sich einen Sing-, Schwin- und

Stoßtauch-Vogel vereinigt. Derselbe, auch hier und da ob seines Liebes Wasseramsel, öfter Wasserschwäger genannt, ist an Größe dem „Hanswurst der Vögel“ — dem gemeinen Star — ziemlich gleich (18—21 cm.), doch erscheint der Kopf spitziger, der Leib etwas stärker, und Flügel und Schwanz sind kürzer. Kopf und Nacken sind braungrau, Rücken und Schwanz schwarz, Kehle und Hals blendend weiß, Brust rötlich, der Bauch geht ins Schwärzliche über. Das Weibchen ist von matteren Farben, und Kehle und Hals sind schmutzigweiß.

Im Wesen ist er ein höchst merkwürdiger Vogel und seiner Seltenheit wegen für den Beobachter um so anziehender.

Außer der Brutzeit hält es sehr schwer, ihn „zu- hause“ zu sehen; denn er ist sehr scheu, und hat er den Beobachter bemerkt, so darf dieser für die nächsten Stunden sich mit Geduld wappnen, wenn er den Vogel an demselben Tage nochmals zu Gesicht bekommen will. Ueber meinen guten alten Sarau-Bekannten kann ich jedoch in dieser Beziehung nicht klagen. Kam er doch häufig sogar bis zu uns unter den schmalen Steg, welcher in der Nähe der fünf Fälle über das Wasser führt und viel begangen wird. Dort sehe ich ihn „zur Sommerszeit und auch im Winter, wenn es schneit“ und habe ihn im vorigen Juni in seinem Familienleben beobachtet.

(Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Schwarzkopffänger oder das Schwarzkäppchen.

(*Dendroica striata*, Lth.).

Der Schwarzkopffänger ist einer der letzten seiner Familie, welcher hier durchzieht, um in nördlicheren Breiten zu brüten. Etwa zu Ende Mai

* Und sicherlich nicht minder der Münchener Verein für Geflügelzucht, dessen Ehrenmitglied zu sein ich mir in der That zur hohen Ehre schätze, da er zu den thätigsten und in jeder Hinsicht tüchtigsten unter allen in Deutschland, Oesterreich und der Schweiz gehört. Dr. K. K.

Die VII. Ausstellung der „Cypria“, Verein der Geflügelkennner in Berlin, vom 31. Januar bis 4. Februar 1879.

(Schluß).

Die dritte Abtheilung: gemästetes Geflügel, Eier, Brutapparate u. a. m. umfaßte leider nur 31 Nrn., welche jedoch sämmtlich umso mehr ins Gewicht fielen, da sie vorzugsweise die praktischen Bestrebungen des Vereins veranschaulichten. Mit köstlichstem Mastgeflügel hatten zunächst zwei der hervorragendsten Speisemeister Berlins sich betheiligert und zwar die Herren Hoflieferanten R. Schneider vom zoologischen Garten und P. Schnack (Poppenberg), ferner der Domänenrächter Herr G. Preuß, die Herren Hoflieferant Krentzsch und S. Gohn. Die Herren Schneider, Henze und Preuß erregten zugleich besondere Aufmerksamkeit durch Körbe mit frischgelegten staunenswerth großen Eiern von Italienerhühnern. — Die Brutmaschine nebst künstlicher Glucke des Herrn Kaufmann R. Koppe in Friedenau hat in den Kreisen der praktischen Hühnerzüchter bereits Ruf erlangt, und ich will vorläufig auf dieselbe nur hinweisen, während ich mir vorbehalte, sie später einmal eingehend zu schildern. Sie war in voller Thätigkeit und brachte während der Ausstellung aus der größten Anzahl der eingelegten Eier glücklich die Jungen hervor. Außerdem war noch eine sogenannte

Hydro-Brutmaschine, ebenfalls mit Eiern belegt, also in voller Thätigkeit, von Herrn H. Lambert in Reudnitz, eine Lampe zur Prüfung der Bruteier von demselben, eine solche von Herrn F. Happoldt in Berlin und ein Bruteierverstandkasten von Herrn Dr. Ulrich in Königsberg b. Eger vorhanden.

Die vierte und letzte Abtheilung: Sing- und Ziervögel nebst Geräthschaften u. a. kann ich sehr kurz abhandeln. Es waren ausgestellt: Kanarien in 15 Nrn.; Papageien in 37 Nrn., unter letzteren nur erwähnenswerth ein rother Edelpapagei (*Psittacus grandis*, Gml.) von Herrn J. Seyd in Wiesbaden, mehrere Graupapageien u. a. große Sprecher von den Berliner Händlern Herren Nieß und Brunn, unter denen eine Finsch' Amazone (*Psittacus Finschi*, Sol.) und ein weißstirniger Langflügelpapagei (*P. senilis*, Spr.) und außerdem ein Pärchen Kakusittiche (*P. cactorum*, Pr. Wd.), welche seit fünf Jahren in der Pflege der Frau Hofbuchdruckereibesitzer Meeser sich befinden und dadurch, daß sie sich nicht verfärbt, also keine gelben Wangen bekommen haben, einen Beweis zur Feststellung dieser Art geben, den jeder Ornithologe beachten sollte. Ferner konnten nur in Betracht kommen einige Pärchen größere Kubastinken (*Fringilla lepidus*, L.) Saffarini-Finken (*F. jacarina*, L.), mehrere Arten Pfaffen (*Sporophila*, Ob.; *Coccothraustes*, Bchst.), eine gelbfüßige Amsel (*Turdus flavipes*, Vill.) und eine Swainson-Drossel

oder Anfang Juni erscheinen sie und schon anfangs September ziehen sie wieder südlich. In manchen Jahren bemerkt man sie in großer Anzahl, während man in anderen nur sehr wenige oder keinen zu sehen bekommt. Er hält sich meist in den oberen Zweigen hoher oder mittelgroßer Bäume auf, und ist fast stets eifrig mit dem Absuchen von Kerbtieren, welche sich auf den Blättern und an der Rinde aufhalten, beschäftigt, wobei er häufig, wenn er an der Unterseite der Aeste umherklettert, die Flügel flatternd hängen läßt; aber auch fliegend fängt er allerlei Insekten, pfeilschnell nach ihnen stoßend. Er ist ein sehr munterer, unruhiger Vogel, der beständig in Bewegung ist und den man deshalb auch keinen Augenblick genau sehen kann. Wie alle Dendroica-Arten, ist auch er ein schöner, anziehender Vogel. Er kommt häufig in die Gärten und ist sehr vertraulich, sodas man oft Gelegenheit bekommt, ihn nach seiner Lebensweise zu beobachten. Sein Lieblingsaufenthalt sind mit Tannen- und Laubholzbäumen bestandene gemischte Wälder. Der Gesang ist nicht laut, aber sehr melodisch; während seiner Durchreise im Frühling kann man denselben oft hören.

Neuestes aus Vogelliebhaberei und -Zucht.

Vom Herausgeber.

I. Ueberblicken wir den Vogelmarkt, wie er sich hier im Anzeigetheil entwickelt, so zeigt uns derselbe wol mancherlei erfreuliche, aber auch nichts weniger als angenehme Vorgänge. Zu den letzteren gehört zunächst der, daß die Züchtung des Wellensittichs als Gegenstand des Handels und Verkehrs bis auf weiteres leider völlig untergraben ist. Es dürfte nicht uninteressant erscheinen, wenn ich im nachfolgenden einmal eine Uebersicht der Entwicklung

des Markts, wie solche in der neueren Zeit hervorgetreten ist, gebe.

Als im vorigen Jahre die Gesamteinfuhr der Wellensittiche sich auf mehr als 13 000 Pärchen erstreckt hatte und der Preis von 15—20 Mark (in welcher Höhe er sich ja relang erhalten) plötzlich bis zu 8 Mark gesunken war, begannen die Inhaber der großen Züchtereien in Deutschland sich mehr und mehr mit dem Gedanken vertraut zu machen, daß sie die ganze Zucht abschaffen und die Hechvögel verkaufen müßten. In allen Fällen aber, in denen ich dieserhalb um meine Meinung gefragt wurde, glaubte ich meine Ueberzeugung dahin aussprechen zu dürfen, daß die Störung bald überwunden sein werde. Die Erfahrung hatte gelehrt, daß die Wellensittiche, ebenso wie viele Arten der australischen Prachtsittiche, Plattschwef- und Schönsittiche, immer vonzeitweil durch Dürre im Innern vertrieben, in mehr oder minder großen Schwärmen nach den Küstengegenden kommen, dann massenweise gefangen und nach Europa ausgeführt werden. Dies hatte sich, in Unterbrechungen von mehreren Jahren, wie gesagt, stets wiederholt, und ich glaubte nun meiner Sache sehr sicher zu sein, wenn ich den Züchtern den Rath erteilte, sie sollten vorläufig noch nicht alles fortgeben, bzgl. verschleudern, sondern sie dürften sich darauf verlassen, daß nach verhältnismäßig kurzer Zeit die ganze reichliche Einfuhr sich ausgleichen und wahrscheinlich schon im Frühjahr 1879 der Preis wieder auf 15—18 Mark stehen werde. Zu meinem wirklich sehr großen Bedauern ist meine Voraussetzung diesmal aber durchaus unrichtig gewesen.

Die Leser, bzgl. alle Liebhaber des Wellensittichs erinnern sich wol dessen, daß bis zum Jahre 1878 der Preis für gezüchtete Vögel selten niedriger als bis auf 15 Mark herabging und daß für importirte,

(T. Swainsoni, Cb.), sämmtlich ausgestellt von Herrn Mieth; es waren an Finken u. a. im ganzen 36 Nrn. vorhanden. Die einheimischen Singvögel in 20 Nrn. vertreten, zeigten nichts, was erwähnenswerth sein dürfte.

Die Futtermittel, Samereien, Geräthschaften, Käfige u. dgl. in 105 Nrn., welche theils ganze Sammlungen umfaßten, hatten wie auf allen übrigen Ausstellungen auch hier eine große Fülle von wichtigen und interessanten Gegenständen aufzuweisen und die Literatur, welche den Beschluß macht, war in 12 Nrn. vertreten. Ohne auf das Nähere eingehen zu können, weil mir Zeit und Raum mangelt, muß ich auf die Ergebnisse der Prämirung verweisen, welche ich hier anfüge und die ja ein genügendes Bild der hervortragendsten Leistungen gewähren. Es erhielten also: Die Goldene Staatsmedaille: Rentier H. Michael-Berlin, für Gesamtleistung: Tauben und Hühner; goldene Vereinsmedaille: Hotelbesitzer Ph. Ditt-Wiesbaden, Rentier A. Pausch-Wiesbaden und Kaufmann H. Koehne-Berlin, für Gesamtleistung: Tauben und Hühner. Preis für Tauben: Silberne Staatsmedaille: Rentier F. Seyd-Wiesbaden, Kaufmann R. Ditlepp-Magdeburg, Kaufmann Rob. Koppe-Friedenau und Färbermeister G. Spindler-Berlin; bronzene Staatsmedaille: Hutfabrikant C. Strocher-Berlin, Handschuhfabrikant C. Ehler-Berlin und Baron G. Beeß-Chrostin-Schloß

Roy; silberne Vereinsmedaille: Bäckermeister C. Hagemann-Greifswald, Ingenieur R. Naruhn-Berlin, Maler F. W. Jaedel-Spandau, Fabrikant S. Stolzenburg-Berlin und Geh. Justizrath C. Keller-Berlin; bronzene Vereinsmedaille: Königl. Hoflieferant P. Collani-Berlin, Kaufmann R. A. Bartholomaeus-Berlin, Rechnungsrath C. Köppler-Potsdam; Ehrendiplom: Maurermeister L. Adler-Berlin, Fabrikant P. G. Krakow-Hamburg, Kaufmann G. Werthe-Steglich, Rentier A. Steinbeck-Landsberg a. W., Klempnermeister C. Depolt-Berlin, J. B. Müller-Bremen, F. Witte-Braunschweig, Inspektor P. Scholz-Forsithaus Königsdam, Geflügelhändler H. Schröder-Langenbagen, Hof-Schornsteinfegermeister H. Kube-Berlin, Kaufmann R. Ritzhaupt-Spandau, Bäckermeister Th. Leddihn-Spandau, Töpfermeister G. Schreiber-Berwalde u. M., Molkereibesitzer A. Thomas-Berlin, Geflügelhändler H. Wenig-Lehrte, Kaufmann C. Steudner-Leutersdorf i. S., Ofenbaumeister W. Wegner-Berlin, Verlagsbuchhändler C. Schotte-Berlin, W. Hevernich-Stralsund, Kaufmann G. Schenk-Berlin, Rittergutsbesitzer von Arnim auf Sudow, H. Dieß-Frankfurt a. M., Fabrikant W. Gräff-Berlin, Königl. Kommissionsrath W. Roßner-Berlin, Rentier J. Kreidewitz-Tempelhof, Hof-Korbmacher J. Springer-Altenburg, Uhrmacher A. Seydlich-Arnswalde, Buchhalter C. Wascewicz-Steglich, Thierhändler F. Ziska-Troppau.

wenn sie gesund und kräftig waren, 24 und selbst 36 Mark für das Par gezahlt wurden. Dieser Mangel der letzteren lag in zwei Ursachen begründet: einerseits darin, daß die großen Schwärme in jenen Jahren nicht an der Küste erschienen waren und die Sittiche also nicht massenhaft gefangen werden konnten, andererseits aber auch darin, daß infolge des Mißrathens des Spitz- oder Kanariensamens in Europa, besonders im Süden, wo er bekanntlich am meisten angebaut wird, dies nothwendige Vogelfutter zu theuer geworden, sodaß die betreffenden reisenden Händler und das Schiffsvolk vorläufig lieber darauf verzichtet hatten, die „Saat“ mitzunehmen, und so also bis auf weiteres keine Papageien in Australien kaufen konnten. Da in jener Zeit die Zucht des Wellensittichs sich vorzugsweise auszubreiten begann, so wirkte dies zufällige Verhältniß auf dieselbe ungemein wohlthätig ein; man züchtete in größeren und kleineren Hecken hunderte, ja, bald tausende und verwertete dieselben zu verhältnißmäßig hohen Preisen. Der Vogelhandel hatte erstrecht Vortheil, denn er konnte die wenigen importirten hoch verkaufen und gezüchtete massenhaft, manchmal zu recht billigen Preisen, ankaufen. Mit voller Sicherheit konnte ich behaupten, bzgl. durch Zahlen nachweisen, daß in jenen Jahren die Anzahl der gezüchteten Wellensittiche die der importirten um das drei- bis sechs-fache überstieg. Alle diese Verhältnisse aber, deren dauerndes Fortbestehen jeder Vogelfreund und Züchter gewiß von Herzen wünschen mußte, wurden im Jahre 1878 durch die übermäßige Einfuhr gründlich verhindert.

Was nun aber am allerschlimmsten ist — es zeigt sich vorläufig gar keine Aussicht, daß die Kalamität ein Ende haben werde, denn schon im Februar d. J. kündigte zuerst Abrahams in London 5000 Par frisch eingeführte Wellensittiche an, und dann

schickte Samrach einen seiner Söhne mit einem bedeutenden Schub nach Berlin herüber; der erstere bot nochmals 7000 Par aus, kurz und gut, der Markt ist völlig überschwemmt, die großen Züchter gehen wol meistens mit Nothwendigkeit ihrer Auflösung entgegen und wir alle sehen uns dazu gezwungen, auf eine fernere Entwicklung der Wellensittichzucht bis auf weiteres zu verzichten. So liegen, wenigstens anscheinend, gegenwärtig die Verhältnisse.

Trotzdem dürfen wir wirklich keineswegs befürchten, daß die Liebhaberei für diesen, jetzt den gemeinsten aller unserer Stubenvögel, dadurch durchaus untergraben oder auch nur ernstlich gefährdet sei. Im Gegentheil, dieselbe wird ganz entschieden eine noch viel weitere Verbreitung finden. Jetzt, da er in der „Gefiederten Welt“ für durchschnittlich 9 Mark das Pärchen ausgebaut wird und da die Großhändler ihn zu 7, ja, selbst bis zu 5 Mark herab verkaufen, jetzt ist die eigentliche Zeit zu seiner Verallgemeinerung und Verbreitung in den weitesten Kreisen, und ich wende mich hiermit an alle Vogel Liebhaber überhaupt und alle Freunde der Sache insbesondere, bittend, daß sie einmüthig dahin zu streben suchen, den Wellensittich jetzt zu verbreiten, soweit sie nur irgend können. Wie und in welcher Weise dies am besten geschehen mag, dazu will ich versuchen, nähere Anleitungen zu geben.

(Schluß folgt).

Englische Farbenkanarienvögel.

Die Gattung Crested-Norwich.

(Fortsetzung).

Es wäre vielleicht hier angewandt, einige Worte über den Ursprung der Haube zu sagen. Mit Bestimmtheit angeben zu wollen, wie dieselbe ursprünglich erzeugt wurde, ist nicht möglich; doch

Preis für Hühner: Silberne Staatsmedaille: Kaufmann Rob. Koppe-Friedenau, Handschuhfabrikant C. Ehler-Verlin; bronzene Staatsmedaille: Rentier J. Seyd-Wiesbaden, Geschäftsführer A. Henze-Berlin, Brauereibesitzer F. Sappoldt-Verlin; silberne Vereinsmedaille: Rentier J. Kreidewitz-Tempelhof, Kaufmann H. Lambert-Keudnitz-Leipzig, Kaufmann R. Ort-lepp-Magdeburg, Kaufmann N. D. Wichmann-Hamburg; bronzene Vereinsmedaille: Gutsbesitzer F. Gain-Friedrichshof-Wriezen a. D., L. Römermann-Hannover Gutsbesitzer C. Thiel-Sauernd i. Schl., Färb- und Meister C. S. Indler-Verlin; Ehren-Diplom: Sievert-Tempelhof, Frau Fabrikbesitzer Pfaff-Chemnitz, Bildhauer A. Stövesandt-Berlin, Königl. Hoflieferant A. Miersch-Berlin, F. Witte-Braunschweig, C. Hörster-Solingen, Buchhalter C. Wasciowitz-Steglich, Kaufmann H. du Roy-Braunschweig, Kaufmann G. Wersché-Steglich, Maurermeister L. Adler-Berlin, Kaufmann R. Ritzhaupt-Spandau, Prakt. Arzt Dr. C. Edel-Charlottenburg, Rentier Dr. Simon-Berlin, Kaufmann C. Steudner-Leutersdorf i. S., Geflügelhändler H. Schroeder-Langenhagen, Freitag-Campbell, Gutsbesitzer B. Donner-Bodhorn i. Holstein, Verlagsbuchhändler C. Habel-Berlin, Partifullier R. Steinicke-Berlin, Geflügelhändler H. Wenig-Lehrte, Königl. Hoflieferant R. Schneider-Berlin, Lehrer A. Beedecker-Lehrte, Töpfermeister G. Schreiber-Gerswalde u. M. —

Preis für gemästetes Geflügel, Brutapparate. Bronzene Staatsmedaille: Domänen-Pächter C. Preuß-Friedrichsruhe; silberne Vereinsmedaille: Kaufmann S. Sohn-Berlin und Wien, Königl. Hoflieferant R. Schneider-Berlin, Kaufmann R. Koppe-Friedenau, Kaufmann H. Lambert-Keudnitz-Leipzig; bronzene Vereinsmedaille: Königl. Hoflieferant W. A. Krentschler-Berlin, Dr. Ulrich-Königsberg b. Eger.

Preis für Sing- und Ziervögel, Geräthschaften, Literatur: silberne Vereinsmedaille: Schriftsteller Dr. Karl Ruß-Steglich, Schriftsteller Dr. A. C. Balsamus-Koburg, Verlagsbuchhändler D. Bräuner-Stettin, Vogelbauersfabrikant A. Stüdemann-Berlin, Vogelhändler W. Mieth-Berlin, Samereienhändler D. Reinhold-Leipzig; bronzene Vereinsmedaille: Radlermeister C. V. Hähnel-Berlin, Radlermeister L. Wahn-Berlin, Fabrikant M. Schmidt-Berlin, Rentier J. Seyd-Wiesbaden; Ehren-Diplom: Kaufmann Rob. Koppe-Friedenau, Brauereibesitzer F. Sappoldt-Berlin, Frau Hofbuchdruckereibesitzer W. Moeser-Charlottenburg, Samereienhändler C. Thiele-Berlin, Fouragehändler J. F. Schulz-Berlin, Kaufmann H. Roehne-Berlin, Kaufmann G. F. Krafow-Hamburg; Geld-Preis je 30 M.: Geflügelhändler H. Marten-Lehrte, Geflügelhändler L. Eide-Langenhagen.

wird es allgemein angenommen, daß sie auf Exemplare zurückzuführen ist, welche als Seltenheiten in beinahe jeder Vogelart, besonders aber bei Kanarienvögeln, vonzeit zuzeit vorkommen, mit Büschelchen von Federn auf dem Kopfe. Das Material, welches die Natur in roher Form gestellt hat, ist gepflegt und ausgenutzt worden und man hat durch Mischung mit Manchester Coppies die Haube zu ihrer jetzigen zierlichen Gestaltung gebracht.

Von der Betrachtung der Haube wollen wir nun auf die gleichmäßigen und ungleichmäßigen Abzeichen übergehen, welche bei der Crested Norwich-Gattung von derselben Wichtigkeit sind, wie bei den einfachen Norwich-Vögeln; dieselben bestehen in folgenden Abtheilungen:

Gleichmäßig gezeichnete mit dunkler Haube, Gelb oder Buff; Reingelbe (ohne Abzeichen) mit dunkler Haube, Gelb oder Buff; ungleichmäßig gezeichnete mit dunkler Haube, Gelb oder Buff; Reingelbe (ohne Abzeichen) mit grauer oder gelber Haube, Gelb oder Buff; Grüne, mit dunkler Haube.

Letztere Art wird nur äußerst selten auf Ausstellungen angetroffen, doch findet man sie in den Zuchtstuben sachverständiger Züchter, welche deren Werth wol zu schätzen wissen, um den Farbenton ihrer Rassen nicht vermindern zu lassen.

Die gleichmäßig Gezeichneten sind am meisten geschätzt und diejenigen, welche am schwersten in Vollkommenheit zu erzeugen sind; sie müssen an Brust, Körper und Schwanz reingelb sein und nur in jedem Flügel einige Federn und eine dunkle Haube haben. Die Anzahl der Federn, welche in jedem Flügel dunkel sein müssen, ist unbestimmt, da manche Sachverständige mehr, andere weniger starke Zeichnung vorziehen; unserer Meinung nach sind sieben bis neun Federn in jedem Flügel die richtige Anzahl und dieselben bilden dann, wenn der Vogel gerade steht, eine Zeichnung von der Gestalt eines lateinischen V, was sehr zierlich aussieht.

Nächst diesen gebührt denjenigen, welche bei ganz reingelbem Körper eine dunkle Haube besitzen, die größte Auszeichnung; bei guten Exemplaren dieser Art ist das Aussehen überraschend schön, indem das dunkle Grün der Haube zu dem goldigen Roth des übrigen Körpers einen wunderbaren Gegensatz bildet und an Reichheit nichts mehr zu wünschen übrig läßt. Sodann kommen die ungleichmäßig Gezeichneten mit dunkler Haube, und wir wollen hier die Gelegenheit benutzen, um den eigentlichen Unterschied zwischen gleichmäßiger und ungleichmäßiger Zeichnung möglichst klar zu beschreiben; derselbe besteht bei einfachen Norwich wie auch bei Crested Norwich. An einem Kanarienvogel gibt es nur sechs Stellen, welche bei gleichmäßiger Zeichnung gelben dürfen; diese sind die beiden Augen, die beiden Flügel und die zwei Seiten des Schwanzes. Jede weitere dunkle Zeichnung am Körper des Vogels erniedrigt ihn zu einem un-

gleichmäßig Gezeichneten. Einen Vogel, welcher nur an den sechs genannten Stellen gezeichnet ist, nennt man in England six-marked, das heißt sechs-gezeichnet, derselbe ist äußerst schwierig zu erzeugen. Ihm folgt an Werth der four-marked, das heißt vier-gezeichnet, welcher an den beiden Augen und jedem Flügel gezeichnet ist, dieses ist die beliebteste Zeichnung. Zuletzt kommt der am wenigsten geschätzte unter den gleichmäßig Gezeichneten, der two-marked oder zwei-gezeichnete inbetracht; er ist entweder nur an den beiden Augen oder nur an den beiden Flügeln gezeichnet. Natürlich wird ein Crested Norwich wegen seiner Haube nicht als ungleichmäßig gezeichnet betrachtet, sondern muß, um als gleichmäßig gezeichnet auftreten zu können, eine dunkle Haube, dunkle Zeichnung an den Flügeln und, entweder an beiden Seiten des Schwanzes gezeichnet, den ganzen Schwanz dunkel oder ganz reingelb haben. Ungleichmäßige Zeichnung besteht darin, daß ein Vogel an einem andern Theile des Körpers als an den sechs genannten Stellen gezeichnet ist; wie auf dem Rücken, am Halse oder an der Brust, und es kommt hierbei auch das kleinste Federchen inbetracht.

Zur Erzeugung besonderer Abzeichen befolgt man bei der Crested-Gattung dieselbe Methode als bei den einfachen Norwich; d. h. man züchtet für gleichmäßig gezeichnete Exemplare mit dunkler Haube und erzielt von dem nämlichen Paire meistens auch die verschiedenen anderer Beschaffenheiten; natürlich nicht aus einunddemselben Neste, aber doch im Laufe eines Sommers. Um dieses zu erlangen, beziehe man einen gleichmäßig gezeichneten Buff-Hahn mit guter Haube und hierzu eine reingelbe oder auch Buff-Henne mit glattem Kopfe, jedoch von Crested-Vögeln abstammend. (Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Am 22. Januar hatte Herr Alfred Dijon aus Huy das Glück, den größten Vogel Europas, eine große Trappe (*Otis tarda*, L.), zu erlegen, welche sehr selten nur auf dem Durchzuge in Belgien vorkommt. Sie ist das größte Federwild, oft wiegt sie 15 bis 18 Kilogramm. Im Jahre 1840 erbeutete während des starken Schnees im Dezember ein Bauer drei Exemplare auf dem Berge Bayarmonit bei Roulez (Brabant). Zu derselben Zeit schoß man zwei Exemplare bei Lüttich, eines oberhalb Jupille und ein andres bei Orivegnée; später eines zwischen Spa und dem Dorfe Sart. (Journal de Liège*).

Anfragen und Auskunft.

Herrn M. G. in Lüttich: 1. Der dritte Theil meines „Handbuch für Vogelliebhaber“, welcher das Hof-, Park- und Waldgeflügel behandelt wird, kann leider erst i. J. 1880 erscheinen, da ich vorher doch jedenfalls mein größeres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ ganz bis zum Schluß beenden muß. Darauf können Sie natürlich nicht warten und ich rathe Ihnen daher, vorläufig das kleine Werk vom Oberförster Göbde „Die Fasanenzucht“ (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey) anzuschaffen. Sie werden darin finden, daß Sie Ihre Fasanen bisher nicht zweckmäßig behandelt haben, denn sonst würden dieselben

die Eier nicht immer in den Sand legen. Schreiben Sie mir übrigens ganz genau die bisherige Behandlung, so will ich Ihnen auch hier noch Rathschläge geben.

Eifrige Leserin in Kostock: Sie fragen, ob in einem Behälter mehrere Pärchen Nimsensittiche, ferner Zwergpapageien, wie Grauköpfchen und auch Bunsittiche nebst Wellensittichen zusammen nisten können. Darauf ist keine Antwort zu geben, bevor ich weiß, wie groß der Behälter ist; alle zusammen werden Sie schwerlich in einem Gesellschaftsfähige beherbergen können, zumal die ziemlich gleichstarken Bunt- und Nimsensittiche: einander nur dann aus dem Wege gehen, wenn sie vielen Raum haben. Schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I an (S. 25 A) und lesen Sie in demselben über die Einrichtung der Vogelstube nach. Als Muster können Sie die gegebene Anleitung auch für den Heckkäfig benutzen. Bleibt Ihnen dann noch etwas unklar, so bin ich zu weiterer Auskunft gern bereit.

Aus den Vereinen.

„Ornis“ Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin. Unsere Ausstellung wird voraussichtlich nicht allein eine der großartigsten, sondern auch eine der interessantesten werden, unter allen, welche jemals in Berlin stattgefunden haben; bis jetzt sind schon Anmeldungen eingegangen, welche dies mit Sicherheit erwarten lassen. Herr Aug. F. Wiener in London wird aus seiner Sammlung, welche bekanntlich die bedeutendste ist, die es in Privathand gibt, eine beträchtliche Anzahl selbstgezüchteter und besonders seltener Vögel schicken. Herr Graf Rödern in Breslau hat für uns einige kanariengelbe Wellensittiche bereit. Herr L. van der Snickt in Brüssel sendet uns eine Reihe der seltensten fremdländischen Vögel aus sehr verschiedenen Gattungen. Bis jetzt hat er schon angemeldet: mehrere Arten Ammerfinken, Papagei-Amandinen, spitzschwänzige Bronzemännchen, große und kleine Kubanfinken, ein Par höchst seltene, vielleicht noch garnicht eingeführte Brillenvogel, Manbarweber, Kehlspaken, Pfäffchen, Bartfinken, einen Bastard von Mosambikseigig und Kanarienneißen, Pflaumenkopfsittiche, Zwergararas und ebenfalls ein Par kanariengelbe Wellensittiche. Die Herren Clark u. Comp. werden nicht allein die schönsten englischen Farbenkanarienvogel, sondern dieselben auch in mindestens 100 Kisten ausstellen. Einen Glanzpunkt wird sodann die Sammlung von Kurzflügelpapageien (*Chrysotis Swins.*) und anderen großen Sprechern des Herrn Handelsmenagerie-Besitzer Karl Hagenbeck in Hamburg bilden, welche einjig in ihrer Art dasteht. Sodann sind von Mitgliedern des Vereins eine Anzahl seltener und vorzugeweise interessanter nordischer Vögel angekauft, welche der Mo-fauer Händler Herr Hönisch nach Berlin gebracht, unter denselben mehrere Pärchen der prächtigen *Lasurmeise* (*Parus cyanus, Pl.*), drei Köpfe der Spechtmeise vom Ural (*Sitta uralensis, Lchst.*), mehrere Pärchen Hakengimpel (*Pyrrhula enucleator, L.*), Fichtenkreuzschnäbel (*Loxia curvirostra, L.*) u. a. m. Unter den angemeldeten gezeichneten Vögeln dürften mancherlei ganz besonders beachtenswerthe Erscheinungen auftreten, über welche ich demnächst näher berichten werde. Die Großhändler, Fräulein Christiane Hagenbeck, Herren Heinrich Möller und F. Kockelmann in Hamburg, sowie die bedeutenderen Berliner Händler, die Herren W. Mieth, F. Schmidt, D. Dufour und Frau Donndorf bereiten die Zusammenstellung großartiger und interessanter Sammlungen vor, Herr C. Gundera in Wien beabsichtigt, uns nicht allein eine Sendung über Triest eintraffender ostindischer Vögel zu senden, sondern wird sich auch bemühen, uns die als Spezialität bekannten und geschätzten Wiener Schwarzplattl u. a. Sänger in den schönsten Exemplaren und in möglichst reichlicher Zahl zu schicken. Herr Großhändler Kortbals in Rotterdam wird überaus kostbare und seltene Edelpapageien und Püseljüngler, sowie auch mancherlei höchst seltene kleine indische Vögel senden. Auf dem Gebiete der einheimischen

Vögel dürfte sich ein ganz besonders heißer Kampf um den ersten Rang entspinnen, indem die Herren Bauführer Loffhagen, Vogelhändler W. Lemm u. A. m. mit einer der vorzüglichsten und interessantesten Sammlungen, der des Herrn Kaufmann A. Michel sich messen werden. Ueber das, was die Abtheilung der Kanarienvogel-Liebhaber zu leisten hat, will ich vorläufig noch schweigen, doch hoffe ich, daß es von Bedeutung sein wird. Außer den drei von Mitgliedern gestifteten goldenen, sowie den silbernen und bronzenen Medaillen des Vereins, sind bisher noch: ein großer praktischer Papagei-Käfig von Herrn Radlermeister Wahn und zwei Exemplare des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, als Ehrenpreise geschenkt worden, und eine Anzahl ähnlicher, mehr oder minder werthvoller Gaben sind zugesagt, aber noch nicht namhaft gemacht.

Mit Hinweis darauf, daß es wünschenswerth ist, auf dieser Ausstellung die Züchtungserfolge in der letztern Zeit einmal gehörig zur Geltung zu bringen, laße ich hiermit die Züchter in ganz Deutschland nochmals ganz besonders ein, sich zu betheiligen, und ich verlängere für dieselben die allerletzte Anmeldefrist bis auf den 8. März, abends. Dr. R. R.

Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt (Generalversammlung am 3. Febr.). Zunächst erstattete der Rechner Dr. Kleber Bericht über das Rechnungsergebnis des abgelaufenen Jahres, wonach die Gesamteinnahme 8578 M., die Gesamtausgabe 8541 M. betrug. Der Präsident Hr. Klinger nahm in seinem Bericht Veranlassung der eifrigen Thätigkeit des Rechners anerkennend zu erwähnen. Bezüglich der Geldverhältnisse wird angeführt, daß zwar das Baarvermögen gering, dagegen ein Inventar im Werthe von etwa 2400 M. vorhanden ist. Es wurde weiter des gelungenen Verlaufs der Ausstellung gedacht und mit Befriedigung festgestellt, daß auch in diesem Jahre ein Mitgliederzuwachs erfolgte. Redner erklärte schließlich, wegen der stets wachsenden Geschäftslast eine Neuwahl nicht mehr annehmen zu können, dankte für das ihm bisher bewiesene Vertrauen und schließt mit dem Wunsche, daß der Verein immer mehr gedeihen und emporblühen möge. Hr. Justus spricht sich dahin aus, daß er im Sinne aller Mitglieder zu handeln glaube, wenn er dem bisherigen Präsidenten, Hr. Klinger für die aufopfernde Thätigkeit und den großen Fleiß, mit welchem derselbe seit Jahren sein mühevolltes Amt verwaltet habe, den Dank des Vereins ausspreche, und fordert die Anwesenden auf, dieses Anerkennung durch Erheben von den Sitzen zu bekräftigen. Sodann wurde eine Reihe von einer Anzahl Mitglieder eingebrachter Anträge auf Statutenänderung nach eingehender sachlicher Debatte im wesentlichen angenommen, zugleich der neuzuwählende Vorstand zu einer durchgreifenden Berichtigung der Statuten ermächtigt. Zur Wahl des Vorstands übergehend wird Hr. Dr. Schäfer zum 1. Präsidenten erwählt und erklärt derselbe die Wahl annehmen zu wollen, unter der Bedingung, daß ihm seitens des Vorstands wie der Mitglieder thatkräftige Unterstützung geleistet werde. Es wurden ferner gewählt die Herren Göbel, II. Präsident; Balser, I. Schriftführer; Harres, II. Schriftführer; Gilbert, Redner; Justus, Kontrolleur; Schmidt, Bibliothekar; Neuhaus, Dekonom; Grafer, Heil, Dauth und Friedmann zu Ersatzmännern. Dem Vorschlag, auch in diesem Frühjahr eine Vogel- und Geflügel-Ausstellung abzuhalten, wurde zugestimmt und dieselbe wird jedenfalls gegen Ende d. M. März stattfinden.

„Fauna“ Verein für Geflügel- und Brieftaubenzucht in Elberfeld. Der Verein veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 29. März bis 1. April. Die Anmeldungen müssen bis zum 10. März bei Herrn Wilh. de Haas, Poststraße II, Elberfeld, erfolgen; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen. Die Aussteller haben die Abfindung so einzurichten, daß das Geflügel am 27. März „An das Ausstellungs-Komitee der „Fauna“, Wallstraße 36 bei Zul. Scharynack“ eintrifft. Die Preisrichterchaft ist aus hiesigen und aus-

wärtigen anerkannten Sachverständigen gewählt. Die Prämierung findet ohne Katalog am 29. März statt und besteht in silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, ferner aus Ehrendiplomen, Geldpreisen und Ehrenpreisen, die voraussichtlich von der Stadt Ebersfeld und der Lokalabtheilung des Landwirtschaftlichen Vereins bewilligt werden. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Zu derselben sind Lose à 50 \mathcal{M} durch den Kassirer des Komites, Herrn Aug. Dahm, Rippdorf 45, zu beziehen.

Der Minden-Ravensberg'sche Verband für Geflügelzucht und Vogelschutz, veranstaltet in Herford, unter Leitung des Vereins „Fauna“, vom 22. bis 24. März seine diesjährige Ausstellung. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 10. März an den Sekretär des Vereins, Herrn Fr. Flacke, einzuliefern. Genannter ist auch gern bereit, auf weitere hierauf bezügliche Anfragen die nöthige Auskunft zu ertheilen, sowie Anmeldebogen zu senden. Die Sendungen müssen an den Verein Fauna in Herford „Schützenberg“ bis zum 21. März eintreffen. Die Prämierung findet am 22. März durch auswärtige Sachkenner statt. Als Prämien kommen zur Vertheilung: Staats-Medaillen, Diplome und Geldpreise, außerdem sind noch Vereinspreise in Aussicht gestellt. Zu der Ausstellung verbundenen Verlosung sind Lose à 50 \mathcal{M} bei Herrn Franz Dresing zu haben. Alles nähere ergibt das Programm.

Der Vorstand des **Geflügelzüchtervereins in Plauen** besteht für das Jahr 1879 aus folgenden Herren: Julius Hübner, Vorsitzender, Rich. Jahn, stellvertretender Vorsitzender und Schriftführer, Gust. Fiedert jun., Kassensührer, F. Grimm, Inventarverwalter; als Sachverständige für Hühner wurden gewählt die Herren M. Hartenstein-Plauen und Dr. Ed. Ulrich-Königsberg; für Tauben die Herren: Chr. Kramer-Plauen und W. Stimmel jun. in Reusa bei Plauen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Vegau vom 15. bis 17. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 8. März beim Vizepräsidenten Herrn R. Bachmann jun.

Erster österreichischer Geflügelzüchterverein in Wien vom 11. bis 19. Mai.

Bücher- und Schriftenschan.

„Die Prachtfinken“, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß (Hannover, Karl Rümpler). Die am weitesten verbreitete Liebhaberei und die eigentliche Stubenvogelzucht ist heimisch auf diesem Gebiete: keine andre Gruppe aller Stubenvögel überhaupt, seien sie fremdländische oder einheimische, erfreut sich einer solchen überaus großen und allgemeinen Beliebtheit, als die der Prachtfinken. Zu unzähligen Malen hat man mir gegenüber den Wunsch ausgesprochen, daß ich in ähnlicher Weise wie über den Kanarienvogel und sodann über alle fremdländischen, sowie über die einheimischen Stubenvögel, auch ein Handbuch für die Kenntniß, Pflege und Zucht der Prachtfinken schreiben möge. Während ich alle meine Kraft daran setzen mußte und noch fortdauernd muß, um mein größeres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ der Vollenbung entgegenzuführen, sah ich mich gezwungen, diese kleine Ausgabe immer wieder zu verschieben — und so hatte mir ein Pastor in Süddeutschland die Last vorläufig abgenommen, indem er die Schilderung der Prachtfinken aus meinem genannten Werke fast wörtlich abgeschrieben und seinerseits kaum irgend etwas erhebliches hinzugesetzt hatte. Um lehrten Fehler jenes gefälligen Abschreibers wieder gut zu machen, habe ich diesem Heft noch einige Erweiterungen auf den Weg gegeben, welche für die Liebhaber, Züchter und Pfleger der Prachtfinken wol von besonderem Interesse sein werden. Zunächst habe ich noch sämmtliche seit dem Erscheinen der ersten Lieferung meines größeren Werks eingeführten oder überhaupt neu beschriebenen Pracht-

finken hinzugenommen, sodas diese Monografie der Prachtfinken nun zweifellos die umfassendste ist, welche es gibt; ferner erweiterte ich den Text durch sorgfältige Aufzeichnung der Züchtungserfolge bis zur neuesten Zeit. Schließlich gab ich in einem Anhang eine Uebersicht der gesammten Pflege und Zucht der Prachtfinken, und namentlich habe ich alle einzelnen Arten hinsichtlich ihrer Züchtbarkeit sehr eingehend gekennzeichnet. Somit hoffe ich, daß das Büchlein allen Freunden und Liebhabern dieser lieblichsten und harmlosesten aller Stubenvögel willkommen sein wird. Auch die Besitzer meines größeren Werks werden die kleine Ausgabe für das Bändchen nicht scheuen, da sie bis dahin, daß der Band erscheint, welcher die Vogelpflege und -Zucht behandelt, hierin doch eine kurzgefaßte Anleitung vor sich haben. Das Buch schildert im ganzen 46 Arten Atrilide und 46 Arten Amandinen und zwar sind von denselben bis jetzt 31 Atrilide und 33 Amandinen lebend eingeführt und 15 Atrilide und 13 Amandinen noch nicht in den Handel gelangt; 3 Arten sind erst kürzlich hier in der „Gefiederten Welt“ zuerst beschrieben worden. — Der Preis beträgt 3 \mathcal{M} 60 \mathcal{S} .

Die Nummer 10 der „Züs“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Aufzucht von Käfern. — Konservationserfolge. — Botanik: Palmenzucht aus Samen. — Der Zimmergarten (Fortsetzung). — Physik: Die Zauberjaugflasche (mit Abbildungen). — Anregendes und Unterhaltendes: Frühlingsbild. — Die Versendung lebender Thiere mit der Post (Schluß). — Naturkalender: Vögel, Schmetterlinge, Blumengarten im Monat März. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen: Freiberg i. S.; Magdeburg; Breslau; Oldenburg. — Bücher- und Schriftenschan. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter

[426]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Habe einen Stamm reinsingender Harzer Kanarien (Bergmann) zus. oder einzeln abzugeben; desgl. Kropftauben.

Apotheker **Leber**,
[427] **Griesheim b. Darmstadt.**

Wopshündin, 1½ Jahr alt, erste Klasse, klein, selten schön, ist für den billigen Preis von 30 \mathcal{M} einschl. Verpackung zu verkaufen. Näheres bei
[428] **F. W. Jaekel**, Spandau.

Ein junger, grauer Zako, 2 Jahr im Käfig, spricht viel und deutlich, pfeift; doch hat derselbe Schaden am Flügel, hängend, sonst kerngesund, 40 \mathcal{M}

Ein junger Zako, spricht deutlich, pfeift, zahm, kommt auf Finger, kerngesund, ohne Fehler, 90 \mathcal{M} . Von früher annoncirten Vögeln täglich neue Sendung.
[429]

Bremerhaven.

Albert Helkens.

Auszug aus einem Briefe an N. Maschke in St. Andreasberg.

... Bezüglich der beiden Männchen kann ich Ihnen das Erfreuliche mittheilen, daß sie beide, sobald ich sie vom Transportfähig in Bauer brachte, in der ersten Minute, also unmittelbar nach einem mehr als 50 stündigen Transporte, zum größten Erstaunen aller Anwesenden, zu singen anfangen. Der Gesang ist anmuthig, besonders der des theuersten Männchens, welcher ruhiger und zart vorgetragen wird und auch länger andauert. — Ein hiesiger Vogel-freund — ich will nicht sagen Züchter — züchtet auch so. „Harzervögel“. Seine Vögel singen aber bei weitem nicht so zart wie diese, die Zwischentöne sind nicht so fein und deshalb erregen meine Aufsehen. Täglich habe ich Zuhörer, denn meine Wohnung ist hier auch in einem Gasthause. Das Postarchiv und einige Postbeamte wiesen mir den Weg zu Ihnen und da ich in meinem Vertrauen nicht geschwächt worden bin, bestelle ich hiermit eine zweite Sendung und zwar

Schluchsee, 8. Febr. 1879.

Ed. Manock,
kaiserl. Postreewalter.

Franz Hloushek in Prag (Böhmen).

Da meine guten Vögel bereits wieder im besten Schlage sind, offerire ich folgende Sorten, als: **Ungarische, polnische und bufowinaer Sprosser**, Tag- und Nachtschläger; **siebenbürger Nachtigalen**, kleine geschildete **Rohrdrosseln**, **Blauamseln**, **Steinrötheln**, **Steindrosseln**, **ungarische Davidzypen**; zahme, sehr gut sprechende und drei Stücke pfeisende **Stare**, einer davon sogar vier Stücke pfeisend; zahme **Amseln**, **Blauecheln**, **Plattmönche**, **Sperbergrasmücken**, **Nachtigalgrasmücken**, **spanische Grasmücken**, kleine **Schilsmücken**; **Sprachmeister**, **Niesen-Kalanderlerchen**, ein **Steinröthel**, gelernt, pfeift 2 Wieder und sehr zahm etc. etc.

Für Taubenliebhaber und Taubenkenner!

Habe eine große Partie (ca. 800 Päre) edle **Rasse-Tauben**, Prima-Qualität, erhalten, welche ich hiermit bestens empfohlen halte.

Große weiße **Montauban**, **Römertauben**, **Sühner-tauben**, edle ganz kleine **Almond**, **chinesische Mönchen** mit **Doppelkräuse** und **Rose**, **weiße ägyptische Mönchen**, **weiße Pariser Tümmel** mit **Glaugen**, **Altstämmer-Tümmel**, kleine **blaue** und **isabelfarbige Tümmel** mit **weißen Binden**, ganz kleine **chinesische kurzschnäblige Indianer**, **Verrückentauben**, **Psautauben**, **Brief-tauben**, sehr große **Altstämmer-Kröpfer**, sehr große **ungar. Tigerkröpfer**, große **engl. und franz. Kröpfer**, **weiße und gelbe franz. Indianer**, **franz. Carrier-tauben**, groß und stark, mit **Haube**, **langem Schnabel** und **Fleischaugen**; große **ungar. geschuppte Straußtauben**; große **ungar. Schoblaken**; **böhmische kleine kurzschnäblige Indianer** mit **großen Fleischaugen**; kleine kurzschnäblige **Wiener Gamseln**; kleine **Tigertümmel**; kleine **Wolken-stürmer** und **Hochflieger**; große **böhmische starke Ver-kehrtsflügel**; ganz kleine **grünbläuhende ungar. Scholaster-tauben** mit **weißen Binden**; kleine **hoch-** und **rothbeinige Brünner Kröpfer** mit **weißen Binden**, sehr schön blasend; **Holländer Kröpfer**; **Trommeltauben**, **weiße Burbart'sche Niesen-Kröpfer** und viele andere mehr. Diese **Rasse-Tauben** eignen sich sehr gut zur Zucht. [431]

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien [432]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

offerirt (Preise in Reichsmark): Import. Wellensittiche, junge à Par 8, desgl. ältere 9, desgl. alte 10. Fasanensittiche 80. Außerdem fast alle anderen Vogelarten, Utensilien und Vogelfutterarten.

Wellensittiche.

Von den von mir im vergangenen Jahre gezogenen Wellensittichen habe ich noch 15 Päre abzulassen, das Par zu 12 M einschließlich Versandtfaßen und Porto.

Es würde mir angenehm sein, diese Sittiche in einzelnen Pären an Liebhaber abgeben zu können, um diesen Gelegenheit zu geben, sich von der außerordentlichen Fruchtbarkeit dieser hübschen Vogelrasse zu überzeugen.

Im Jahre 1877 zog ich von 3 Pären 71 Junge (zu ersehen „Gef. Welt“ 1878 vom 20. Juni, Seite 256 Nr. 25).

Im Jahre 1878 hatte ich ein noch günstigeres Resultat, und gab es dabei Päre, die in 3 Brutten 15—18 kräftige und gut befiederte Junge erzogen.

Meine Sittiche sind harte Vögel, dieselben sind bei mir, außer der Brutzeit, nur an Hirse und Hafer und an ungeheizte Stuben gewöhnt; dabei kann ich versichern, daß ich seit länger als einem Jahre keinen Abgang durch Tod gehabt habe.

Rudolph von Berlepsch,
auf Schloßgut Seebach,

[433] bei Großengottern in Thüringen.

Wegen Aufg. der Liebhaberei verl. einen **prachtvollen Rosafakadu** für nur 22 M einschl. Verpackung u. Franko-Zufendung.

[434] C. Rheinen,
Luisenhal bei Göttingen.

Einem **Baltimorevogel**, schönes, gesundes Männchen, suche gegen 1 Par **Haubenmeisen** umzutauschen. Gefällige Anträge erbittet man sich sub H. A. L. an die Expedition dieses Blattes. [435]

Zu kaufen

[436]

suche einen vollkommen akklimatisirten gesunden, gut sprechenden **Tako**, der tabellos im Gefieder, und ferner einen gleichen **Surinam-** oder andern gutsprechenden **Papagei**. Gefällige **Franko-Anerbietungen** sub B. D. # 676 durch die Expedition dieses Blattes.

Baltimore-Vogel (Hahn) und 1 Par **Blut-schnabelweber** werden gegen 2 Par zuchtfähige Wellensittiche verkauft, event. Auszahlung.

Verkauft wird ein kl. gelbh. **Kakadu**, ganz zahm, mit Ständer M 35. — Verpackung wird nicht berechnet.

Sämmtliche Vögel ganz gesund und schön im Gefieder.

Therese von Schön,
Freiberg, in Sachsen. [437]

Graupapageien,

einige Wörter sprechend und anfangend zu sprechen, alle über 6 Monate in Deutschland, zahm und tabelloses Gefieder; sprechende **Surinam's** und **Gelbnacken**, auch 1 zahmen großen **afrikanischen Hundsaffen** und 1 ganz zahmen **Kronenaffen** offerirt

[438] Welsch, Bremerhaven.

Rothe **Kardinäle**, Mnd. à St. 8 M,
Indigo-vogel, Mnd. à St. 9 M,
Tafel, fangen an zu sprechen, à 45 M,
Spottvögel à 40 M

[439] W. Legtmeier, Bremen.

Zu verkaufen:

1 Wellensittich, Wbh., sehr gutes Zuchthier, schön gefiedert 9 M oder für 1 **Kanarien-Mnd.** zu verkaufen. 1 **Strandläufer**, sehr zahm 3 M, 1 **Haubenlerche**, Mnd. 2 M. Die in Nr. 8 bekannt gemachte **Dogge** wird auch für 1 guten **Papagei** oder **Kanarien** verkauft. Bei Anfrage **Freimarke** erbeten.

[440] Gustav Schreiber,
Gerswalde, Ufermark.

„Ornis“. Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. Ausstellung lebender Schmuck- und Singvögel

[441]

vom 14. bis 18. März a. c.

in der Kaiser-Gallerie.

Anmeldungen sind bis spätestens 8. März a. c. an Herrn Dr. Karl Ruß in Steglitz zu senden.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden.

Lose à 1 Mark

sind durch alle soliden Vogelhandlungen Berlins und durch die Verlagshandlung **Louis Gerschel** in Berlin, Wilhelmstraße Nr. 32, S. W., gegen Einfindung des Betrages und Porto zu beziehen.

Der Verein für Geflügelzucht zu Frankenthal (Pfalz)

hält seine zweite allgemeine Geflügel-Ausstellung am 16., 17. u. 18. März, gelegentlich des Joseph-Fahrmarkts, ab. Mit derselben ist eine Verlosung von Geflügel- und Zucht-Requisiten verbunden, wozu 4000 Lose à 50 \mathcal{A} ausgeben werden.

Programme, Anmeldebogen und Lose können von dem ersten Vorstand des Vereins, Rentner J. Schöffler, bezogen werden.

Für Züchter wird noch bemerkt, daß bei der ersten Ausstellung des Vereins über zwei Drittel der als verkäuflich bezeichneten Objekte Abnehmer fanden.

[442]

J. Abrahams,

[443]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 5000 Wellensittiche (*Psittacus undulatus*), 7 \mathcal{M} das Par, 3000 Wellensittiche, junge, importirte Vögel (*P. undulatus*) 6 \mathcal{M} das Par, 20 große gelbhäubige Kakabus (*P. galeritus*), 300 graue Kardinalä (*Fringilla cucullata*), 500 Par Reisvögel (*Spermestes oryzivora*), 1 schwarzer Flötenvogel (*Gymnorhina maura*). Täglich neue Ankünfte. Preislisten werden auf Verlangen gratis zugesendet und alle Bestellungen werden sofort gegen Nachnahme ausgeführt. Händlern Rabatt.

Zu verkaufen:

2 M. Plattmönche . . .	à 6 \mathcal{M} — \mathcal{A}	} Vorzügliche } Sänger und } Wildfänge.
2 „ Rothkehlchen . . .	à 2 „ — „	
2 „ Rothhänflinge . . .	à 1 „ 75 „	
3 Par Dompfaffen z. Zucht	à 3 „ — „	

[444]

A. Opitz, Bodenbach a/Elbe.

Verkaufe zu billigem Preise: 1 Par Ringelsafranen 1,2 Negerhühner ff. 1,2 Silberbantam 1,1 Perlhühner, 1 Brautente Wbch., 1 Mnch. großer Feuerweber, 1 Mnch. Rosella, 1 Wbch. Halsbandsittich (klein), 1 garantirtes Par Diamantsinken sowie einzelne Weibchen, 1 Uhu, weiblich, 1 Par Trompeterkanarien, 1 Bolognerhündin.

[445]

Gg. Heublein, Koburg.

Umzugs halber zu verkaufen: Reisvögel Par 4 \mathcal{M} , Bandsinken Par 4 \mathcal{M} , Muskatinken Par 2½ \mathcal{M} , Atrilbe Par 2½ \mathcal{M} , Goldbrüstchen Par 4 \mathcal{M} , Atlasfink (Mnch.) 3 \mathcal{M} , Stiglitze (Mnch.) à 1 \mathcal{M}

[446]

W. Rau, Friebeberg, Neum.

Verkaufe eine zahme, gesunde amerikanische Spottvrossel Tag- und Nachtschläger, I. Qualität als Spottvogel zu 55 \mathcal{M} Kein Tausch; sowie einen ungarischen Sprosser Tag- und Nachtschläger zu 22 \mathcal{M} , oder tausche gegen ein zuchtfähiges Par Wellensittiche, welches schon genistet hat, unter Garantie.

[447]

Emil Frey,
Guntersblum in Rheinhessen.

3 schöne junge männl. Graupapageien, zahme eingewöhnte Vögel, fangen an zu sprechen und zu pfeifen; 1 Mexicaner (Gelbnacken), spricht gut, und

mehrere gute Pare zuchtfähiger Wellensittiche, à Par 12 \mathcal{M} , offerirt

[448]

Welsch, Bremerhaven.

Sprosser, ungarische Siebenbürgervogel, mit seltenen Touren, gesund und im vollen Schlag, können à Stk. 25 \mathcal{M} sammt Verpackung abgegeben, oder werden hierfür feine Parzer Kanarien in Tausch genommen.

Bestellungen auf frisch gefangene ungarische Sprosser, Siebenbürger- und Donaubögel, polnische Sprosser, Weichselvögel und Steinrötheln, Wildlinge nehme bis Ende April entgegen und versende selbige billigst Anfangs Mai unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft.

[449]

Josef Kramár,
Offizial Pilsen in Böhmen.

1 Lady-Ambersthahn, ¾ Blut, in Pracht, 1 Kronäffchen, sowie die Bände der „Gefiederten Welt“ von 75 bis 78 vertausche gegen Wellensittiche oder andere erotische Vögel.

[450]

Gg. Heublein, Koburg.

Charles Jamrach, 180 St. George Str. E., London.

Verseude gegen Nachnahme: Importirte Wellensittiche à Par 8 *M.*, Schwarzäug. Zako's à Stück 20 *M.*, gelbhäub. Kakadu's à Stück 20 *M.*, Rosakakadu's à 16 *M.*, doppelte Gelbköpfe à 80 *M.*, sibirische Dompfaffen à 10 *M.* [451]

Ad. Stüdemann, [452]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelläfigen in allen Größen, von 75 *S* bis 300 *M* pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Käfige nach Dr. Kufz' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Uhm a. D.

Import italienischer Produkte empfiehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.
Italienische Macaroni.
Italienische Kastanien (Maronen).
Italienischen Blumenkohl.
Italienische Tafel-Aepfel u. -Birnen.
Frisch geschnittene Lorbeerzweige.
Geschlachtetes ital. Geflügel.
Italien. Zuchtgeflügel aller Art.
Preislisten auf Verlangen postfrei. [453]

Mehlwürmer,

rein und gesund, versendet à Liter 7 *M* (Nachnahme) [454] **Abt. Schilhoff,** Restaurateur, Barmen.

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 *M* [455] **Theodor Franck,** Barmen.

Echte Tauben, z. B. roth, schwarz, Blauschnecke, schwarze Schwanzhälse, blaue mit weißen Flügelspitzen, Fuchse mit und ohne Kappen und latschig. Auch sind einzelne Tauben und Täuber abzugeben, das Par von 4—10 *M*, bei **Wilhelm Kunze** in Belgard i./Pomm. [456]

Saidelerchen

à 1 *M* 20 *S*, für Vogelhändler en gros noch billiger, liefert

[457] **GOTTLIEB** früher **FRANZ WANĚK,** Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I. Gegründet im Jahre 1843.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämiiert von Prämiiert
1877, **M. Schmidt,** 1878
1879. auf
3 Ausstellungen.

Berlin SW., Friedrichstr. 55.

Nistkästen aller Art für Höhlenbrüter, Egoten, Papageien; Nistbäume für Völiere und Vogelstuben.

Vogelfutter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [458]

6 Par Trompeter, größte Sorte, à 30 *M* fürs Par, gegen Kasse.

[459] **Johann Hochstetter,** Mannheim J. 4 Nr. 2.

Einen jungen, gut besiederten, sprechenden Graupapagei wünscht wegen Mangel an Raum nebst sehr elegantem, fast ganz neuem, großem Käfige aus stark verzinstem Eisen draht für 100 *M* zu verkaufen [460]

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock in Danzig, III. Damm Nr. 13.

Zu verkaufen: 1 amerik. Spottdroffel, fleißiger Sänger, jung, schön im Gefieder, 26 *M*
1 ungar. Sproffer, Tag- u. Nachtschlager, 30 *M*. [461] **C. A. Marguler,** Freiburg i./Baden.

Achtung! schöne Ameiseneier

erhielt ich eine Sendung und offerire solche bei 50 Kilo 125 *M*; bei Abnahme von 1 bis 5 Kilo à Kilo 2 *M* 80 *S* in schöner reiner Waare.

H. Hromada,

[462] - Zoologische Handlung, Dresden.

2 Par Gimpel versendet gegen 4 *M* Nachnahme [463] **Boche,** Fasanrie bei Alt Lomnitz.

Zu verkaufen: Zebrafinken à Par 12 *M*, Wellensittiche 9 *M*, singende Feldlerche 3 *M* [464]

F. A. Ochs, Reichenbergerstr. 170, Berlin.

Vögel und Tauben!

Alle Arten in- und ausländische Vögel und feine Tauben kauft und verkauft [465]

H. Kaufmann, Bremen, Pelzerstraße 25.

Ein Wachtelhund, 1 Jahr alt, echte Rasse, ausgezeichnetes Exemplar (schwarz), kann mehrere Kunststücke, wird billig verkauft, event. gegen Nachtigal oder exotische Vögel verkauft.

Ein Hühnerhund im 5ten Jahre, Grautiger, langhartig, prachtvolles kräftiges Exemplar, guter Vorsteher und Apporteur, wird gegen import. große Rasse-Enten verkauft, oder für den verhältnismäßig geringen Preis von 75 *M* verkauft. Gefällige Offerten erbittet [466]

F. Wedekind, Ilmenau.

Ein engl. Boxer

(Rassen-Hund),

prachtvoller Kopf, Doppelnase, 1 Jahr alt, groß u. kräftig gebaut, dunkel gestromt,

vorzüglicher Chorpshund,

zu verkaufen event. gegen 1 Zako oder 1 Surinam, Amazonen- oder ähnlichen Papagei zu vertauschen.

Fritz Meyer,

[467] **Gisdleben** (Prov. Sachsen).

Verlag von **B. F. Voigt** in Weimar.

Der Hühner- [468]

oder

Geflügelhof,

sowol zum Nutzen als zur Zierde,

enthaltend

eine praktische Anleitung, die Zucht der Hühner, Gänse, Enten, Truthühner, Tauben u. s. w. zu betreiben, sowie diejenige in- und ausländischer Ziervögel, namentlich der Schwäne, Pfauen, Fasanen, Perlhühner etc.

Von

Robert Oettel,

Stifter und Präsident des Hühnerologischen Vereins zu Görlitz.

Sechste verm. und verb. Auflage.

Mit 46 Illustrationen.

1879. gr. 8. Geh. 6 *M*

Borrätzig in allen Buchhandlungen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 11.

Berlin, den 13. März 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Wasserschmäger (Schluß). —
Aus den Vogelstuben der Frau v. Proschel. —
Neuestes aus Vogelliebhaberei und -Zucht I (Schluß). —
Englische Farbenkanarienvögel: Crested Norwich (Fortsetzung). —
Ueber die ansteckende Unterleibsentzündung. —
Vom Geflügelhofe. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Ulm; Münster; Zwenkau; Spikunnersdorf; Döhlingen; Hameln; Mannheim; Rostock; Ausstellungen. —
Mancherlei. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Wasserschmäger

(*Cinclus aquaticus*, Bechst.; *Sturnus cinclus*, L.)

im Freileben und in der Gefangenschaft.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Bis gegen Ende Mai sah ich nur immer einen Star, dann waren es plötzlich zwei, die sich blitzschnell in der Luft, im Wasser und auf dem Riese umherjagten. Nach einigen Tagen flogen beide eifrig mit dürren Aestchen, Gras- oder Strohhalmen u. dgl., in oft ganz gewaltiger Ladung umher, doch fand ich erst nach langem Suchen das Nest, etwa 80—100 Schritte von der Brücke entfernt, in einer verhältnismäßig sehr großen Höhlung des felsigen Ufers. Da ich befürchtete, durch eine nähere Untersuchung desselben die Vögel zu vertreiben, so begnügte ich mich mit der Auffindung und der versteckten Beobachtung der Baumeister vom entgegengesetzten Ufer aus.

Wahrhaft ungeheuer war die Menge des Baumaterials, welches die Unermüdblichen herbeischleppten und in der unersättlichen Höhle verschwinden ließen. Bei all' dieser Arbeit aber hatte das Männchen noch immer Zeit zum lustigen Gesang übrig. Auch eine Begattung habe ich beobachtet; das Weibchen schwamm, während es der Hahn betrat, auf dem Wasser; dann ließen sich beide, die Köpfe und Schwänze hoch gehoben, mit den Flügeln stark zitternd, unter glucksenden Tönen eine Strecke stromabwärts treiben. Nach drei Tagen sah ich wieder nur meinen alten Bekannten, doppelt eifrig im Tauchen und Nahrungssuchen und öfters mit guten Wiffen in das Nest schlüpfen. Das Weibchen brütete also schon. Jetzt beobachtete ich, aber sub rosa gesprochen, daß mein lieber Freund Wasserstar auch Fischlein nicht verschmähte. Und wie sonderbar trieb er diesen Fang! Vom Steine verschwand er ins Wasser und lief oft weite Strecken am Grunde desselben hin, plötzlich fliegt ein glitzerndes Fischlein auf den Ries, verzweifelt im fremden Element zappelnd, und hinterdrein springt der Star ans Land, packt den armen Kerl in der Mitte des Leibes, schlägt ihn mit dem Schnabel ein parmal tüchtig gegen den Stein, bis er zwei Hälften zustande gebracht, frist dann einige Stückerchen und verschwindet wieder in der kühlen Flut oder aber, und dies ist mir unfaßlich, er sah dem Zappelnden ernsthaft zu, machte plötzlich kehrt, trillerte eine muntre Strofe und plumps, war er wieder im Wasser, ohne den Fisch weder jetzt noch später zu berühren! Auch im Dezember habe ich ihn auf dem Fischfang gesehen; er trieb sich dann ebenso wie im Sommer in dem eifrig kalten Wasser herum, fang

lustig wie immer, und wie lieblich war nun erst sein lauter Sang in der todtten, stillen Natur!

Gegen Mitte Juni bemerkte ich auch das Weibchen wieder und hörte das Zirpen der Jungen. Noch wartete ich 4 Tage, bis zum 19., dann konnte ich meine Neugierde nicht mehr bändigen und wollte nach dem Neste sehen. Aber die Jungen, 4 Stück, obwol noch garnicht ganz flügge, tauchten nichtsdestomenger gleich den Alten bei meiner Annäherung ins Wasser; doch konnte ich dieselben von meinem Verstecke aus noch weiter beobachten. Sie sahen den Alten an Färbung nicht ähnlich, besonders fiel mir der schwarz und weiß gesprenkelte Unterleib auf. Als unübertreffliche Wasserkünstler werden sie geboren. Nach einiger Zeit waren sie sammt dem Weibchen verschwunden; das alte Männchen war wieder allein und ohne Zweifel darob sehr vergnügt und froh.

Der Wasserstar singt bei allem, was er thut, sogar beim Putzen seiner Federn. Sein Gesang ist sehr angenehm, erinnert an einzelnen Stellen an den Amselgesang, hat aber mehr das Herunterleiern des gemeinen Stars. Kälte stört ihn nicht im geringsten, denn auch in Kamtschatka ist er bekanntlich heimisch und nicht minder fröhlich als bei uns. Sein weiches Gefieder ist so dicht, daß Kälte nicht durchdringen kann, auch bleibt dasselbe immer trocken, selbst im Wasser. Ebensovienig scheint der Vogel jemals von Krankheiten heimgesucht zu werden; wie sollte auch diese Eisematur einer Krankheit verfallen können! Er ist ein echter Einsiedler und sieht sogar sein Weib nicht gern länger, als die Brutzeit währt. Beide Alten legen aber eine ungemein große Zärtlichkeit für die Jungen an den Tag; sind diese aber flügge, so heißt es: marsch! Wasser gibt's noch viel, dieser Bezirk ist zu klein für uns alle, such euch euer eignes Reich!

Das Nest habe ich genau untersucht, das Einsflugloch ist so eng als möglich, das Innere aber unwerhältnißmäßig groß und, wie schon gesagt, ungeheuer viel Baustoff ist in demselben enthalten. Von Fischgräten fand ich in demselben keine Spur, glaube auch nicht, daß die Jungen mit Fischlaich gefüttert werden. Noch möchte ich bemerken, daß ich den Wasserstar niemals auf Bäume fliegen oder auf solchen sitzen sah.

Um ihn in der Gefangenschaft zu halten, muß man ihn jung aus dem Neste nehmen und mit Grasmückenfutter (Mehlwürmer, frischen Ameisenpuppen, Semmel in Milch und gehacktem Fleisch; Beren mag er nicht) groß ziehen. Am besten läßt man ihn frei im Zimmer laufen; er singt in der Gefangenschaft viel anhaltender, dabei ebenso fleißig, wie in der Freiheit. Jung aufgezogen wird er auch sehr zahm und benimmt sich ähnlich wie der gemeine Star. Immer muß er ein größeres Gefäß mit Wasser, auf dessen Boden sich auch Flußsand befindet, zu seiner Verfügung haben, sonst wird er traurig. In dasselbe kann man die Mehlwürmer

werfen, aber lebend, und so seine Taucherfertigkeit im Zimmer bewundern. Er muß im Wasser so gut sehen, wie in der Luft. Bei meinem Zimmerkameraden habe ich als die längste Zeit, welche er unter Wasser blieb, 38 Sekunden festgestellt. Die mir interessanteste Beobachtung, welche ich an meinem Gefangenen machte, ist die, daß er seine Nasenlöcher durch ein verschiebbares Häutchen öffnen und schließen kann.

Zwei Wasserstare vertragen sich in der Gefangenschaft so wenig, wie im Freien. Auch andere Vögel liebt er nicht. Durch die erschrecklichen Psüßen, welche er bei seinen Taucherkünsten macht, erschwert er das Halten, und ich sah mich auf die aus diesem Grunde sehr berechtigten Klagen meines Hausherrn hin genöthigt, meinem Vogel die Freiheit wieder zu geben. — Alt eingefangene Vögel verhungern sehr oft; immer, wenn sie nicht lebende Fischchen in Wasserkübeln erhalten.

In der Ebene fehlt der Wasserstar, aber auch bei uns und in den Alpen ist er nicht häufig; darum, lieber Leser, bitte ich nochmals zu beachten, daß ich den hier und da vorkommenden Fischraub eigentlich nur unter dem Siegel der Verschwiegenheit erzählt haben möchte.

Aus den Vogelstuben der Frau S. v. Proschek.

So viel ich, ohne unbescheiden zu sein, sagen darf, daß ich schon sehr viele glückliche Züchtungsergebnisse bei meinen Vögeln erzielte, so war ich nicht wenig erstaunt, aus Ihrer Zuschrift zu entnehmen, daß es mir gelungen sein sollte, von *Tovifittichen* (*P. tovi*, Gml.) Junge gezogen zu haben. Ich kann mir nur denken, daß Herr Schmalz, als er Ihnen über meine Bruterfolge Mittheilungen machte, sich inbetreff der glücklichen Aufzucht junger *Tovifittiche* geirrt hat; und ich bin zu wahrheitsliebend, um dies gelten zu lassen.

Die in Rede stehenden kleinen Papageien waren Eigenthum einer mir und Herrn Schmalz befreundeten Dame (Frau Veronika Greiner, Hofcalligraph's-Witwe), die sich sonst nie mit der Züchtung von Vögeln befaßte und deren überhaupt nur einige wenige hält. Die *Tovifittiche* bewohnten ein geräumiges Glockenbauer, an dessen einer seitlichen Thür ein Nistkästchen, der Größe der Vögel entsprechend, angebracht war. Als Futter erhielten sie nebst Hanfsamen, Glanz und weißer Hirse, Weißbrot mit Biskuit, Vogelmiere, Obst u. a.; nur manchmal wurden sie frei gelassen. Plötzlich schritten die Vögel, ohne daß deren Besitzerin eine Ahnung davon hatte, zur Brut, legten täglich ein Ei, wie ich glaube sieben im ganzen, und brüteten fogleich von den ersten Tagen an, sowol abwechselnd, als auch gemeinschaftlich. Nach 22 Tagen schlüpften zwei Junge in einen dunkelgrauen Flaum gekleidet aus; noch einige befruchtete Eier gingen durch das neugierige Nachsehen jener Dame zugrunde. Die sehr zahmen Alten ließen

sich durch nichts stören, und fütterten ihre Kleinen glücklich auf. Außer dem genannten Futter erhielten die Vögel während dieser Zeit noch in Milch gekochten Bries, den sie sehr gern annahmen. Gegen 5 Wochen alt, verließen die Jungen, in Größe und Farbe des Gefieders den Alten vollkommen ähnlich, das Nest und gingen, wenn schon noch lange von den Alten gefüttert, bald selber zum Futter. Ich habe, aufrichtig gesagt, die Vögel nicht sonderlich beachtet, weil mich das ganze wenig interessirte, und ich es damals als nichts besonderes ansah, daß Loxisittiche leicht brüten. Ein Pärchen des Herrn Schmalz erbrütete ebenfalls ein Junges, welches aber das zärtliche Männchen nach 8 oder 10 Tagen sammt dem armen Weibchen ermordete. Ich selbst besaß ein Pärchen dieser Vögel über 7 Jahre, die allerdings, was Zahnheit anbetraf, die lieblichsten waren, die man sich denken kann. Sie legten alljährlich zehn bis zwölf reinweiße rundliche Eier, kaum größer als die des Bandfink, und brüteten so fleißig als nur möglich; das Männchen zeigte sich höchst liebenswürdig gegen seine Gattin, aber nie war ein Ei befruchtet. Es thut mir herzlich leid, daß ich nicht ausführlicheres über das ganze Brutgeschäft der Loxisittiche mittheilen kann, als daß die Vögel der genannten Dame im kommenden Jahre unter gleichen Umständen abermals Junge erbrüteten, diesmal drei, ein Weibchen und zwei Männchen, während die der früheren Brut beide Männchen gewesen waren, und daß bald darauf, zuerst das Weibchen, dann das Männchen eingingen und die Jungen an Bekannte der Dame verschenkt wurden.

Mit dem Züchten von Papageien habe ich kein Glück und mit Ausnahme einiger Bruten Inseparabels nichts erzielt. Meine blaustirnigen Zwergataras (*P. nobilis*, L.) haben schon mehrmals unbefruchtete Eier bebrütet, ebenso Sendayas (*P. jendaya*, Gml.) u. a. Die Araras brüten bereits das zweite Jahr nicht mehr.

Längst hätte ich gern, wie Sie es wünschten, über die Züchterfolge meiner kleinen Finkenarten Ihnen näheres berichtet, allein erstens wurden alle diese Arten, vielleicht mit Ausnahme meiner Gutturama (Gemeiner Organist; *Tanagra violacea*, L.) in Deutschland, wo so viele verständnisvolle Züchter leben, gezüchtet, daher eine derartige Mittheilung von etwas so oft schon dagewesenem, wenig Interesse bieten würde, und dann mangelt es mir wirklich an Zeit, sodaß ich bei dem aufrichtigsten Willen zu nichts kommen kann — ich bin ein wahrer Sklave meiner sämtlichen Lieblinge.

(Schluß folgt).

Neuestes aus Vogelliebhaberei und -Zucht.

Vom Herausgeber.

(Schluß).

Zunächst liegt es nahe, sei es durch Geschenke oder durch Anregung zum billigen Kauf, auch unter

solchen Persönlichkeiten, welche bisher noch garnicht Vogelliebhaber waren, immer neue Freunde für den Wellensittich zu werben. Noch ist seine Zucht bei weitem nicht so sehr verallgemeinert, wie die des Kanarienvogels, und selbst wenn der Preis im Masseneinkauf bis auf 3 Mark für das Pärchen herunterginge, so ließe sich trotzdem auch darin noch immer ein recht hübscher Züchtungsertrag erzielen. Man kaufe die besten Sechsvögel meinerwegen für 9 Mark ein, behandle sie zweckmäßig und züchte sie ebenso, so wird man fragelos einen ganz bedeutenden Ertrag davon haben können. Inhinsicht der Befürchtung, daß der Wellensittich als Stubenvogel ganz werthlos werden könnte, darf man, von zwei Seiten aus, völlig beruhigt sein. Einmal nämlich muß die massenhafte Einfuhr, sobald der Preis im Großhandel fast bis auf Null gesunken ist, ganz von selber ein Ende nehmen und sodann muß doch auch die bereits sehr beträchtliche, stetig zunehmende Ausfuhr gezüchteter Vögel von Deutschland nach Oesterreich, Rußland, Polen und selbst nach Nordamerika hin, inbetracht kommen. Kurz und gut, ich bin davon fest überzeugt, daß die Wellensittichzucht noch immer recht vortheilhaft sein kann, sobald wir nur erst die augenblickliche Marktüberschwemmung glücklich überwunden haben.

Vielleicht ist es möglich, daß der Liebhaberei für den Wellensittich demnächst noch ganz andere Gebiete eröffnet werden. Wahrscheinlich staunenswerthe Erfolge hat man an diesem kleinen Papagei neuerdings in mehrfacher Hinsicht erzielt. Zunächst ist es von drei durchaus zuverlässigen Persönlichkeiten, also in drei sicheren Fällen festgestellt worden, daß der Wellensittich sprechen lernen kann, und ferner zeigt er auch eine außerordentliche Zähmbarkeit und Ubrichtungsfähigkeit. Wenn dies nun in weiteren Kreisen bekannt wird und Liebhaber die so sehr billigen gezüchteten, noch ganz jungen Wellensittiche dazu wählen, derartige Versuche zu unternehmen, so ist damit zugleich ein neuer Markt geöffnet, welcher für hunderte gezüchteter Sittiche Absatz verspricht. Ein junger, tadelloser Vogel im Preise von etwa 3—5 Mark, je nach der Beschaffenheit, welcher die Aussicht bietet, nicht allein ungemein zahm zu werden, vom Finger seines Pflegers aus im reißenden Fluge sich emporzuschwingen und auf einen Pfiff folgsam zurückzukehren, sollte doch wol für tausende von Liebhabern einen ungemeinen Reiz bieten, zumal er staunenswerth leicht zu erwerben, ohne jede Mühe und Kosten zu erhalten ist und dann auch sogar noch die Aussicht gewährt, daß er sprechen und allerliebste plaudern lernt.

Kaum minder interessant dürfte sodann der Versuch erscheinen, daß man eine Anzahl von Wellensittichen zum Ausfliegen im freien gewöhnt. Sollte es nicht einen wundervollen Anblick gewähren, wenn auf unseren deutschen (oder gar märkischen) Weiden und Pappeln Flügel kleiner Papageien sich umhertummeln. Sie würden zur Verschönerung eines

Gains, Parks oder Gartens wahrlich in hohem Maße beitragen und wo sie sich sehr stark vermehren sollten, könnte man sie einfangen und verkaufen oder im schlimmsten Falle sie auch für den Küchengebrauch benutzen, denn es ist bekannt, daß diese kleinen Sittiche ein äußerst wohlgeschmeckendes Wildbret bieten. Daß sie bei verständiger Eingewöhnung sich bei uns im freien vortrefflich erhalten, ist eine längst bekannte Thatsache; nur hat man selbstverständlich die Vorsicht zu beachten, daß man sie zur rauhen Wintersonne vor sorglich füttert, wie dies bei unseren Rebhühnern und mancherlei Singvögeln ja ebenfalls geschehen muß.

Die Leser wollen diese Anregung namentlich in dem Sinne beachten, daß jeder einzelne in seinem Kreise so viel als irgend möglich für diese Idee zu wirken strebe und unter seinen Bekannten die Gärten, Parks und Gutsbesitzer dahin zu bestimmen suche, daß sie in mehr oder minder umfangreichen Maßstabe derartige Versuche unternehmen. Eine Anleitung dazu, in welcher Weise man dieselben bestmöglichst ausführen mag, werde ich im Verlauf dieser Darstellungen geben. Zunächst wollen alle Freunde der Sache nur dazu beizutragen streben, daß die Idee meines Vorschlags möglichst weit verbreitet werde und daß die betreffenden Besitzer sich entschließen mögen, jetzt in der für den Ankauf allergünstigsten Zeit die Anschaffung einer, wenn auch nur geringen, Anzahl von Wellensittichen auszuführen.

Englische Farbenkanarienvögel.

Die Gattung Crested Norwich.

(Fortsetzung).

Es muß hier angeführt werden, daß gute Hauben nicht von zwei Vögeln mit Hauben gezüchtet werden, sondern von einem Pärchen, bestehend aus einem Vogel mit Haube und einem Vogel, welcher von Crested-Vögeln abstammt, aber glattköpfig ist; in England nennt man diese Vögel crested-bred. Die Abkömmlinge zweier Crested-Vögel haben ungeschöne und sehr unebene Hauben, während eine solche doch glatt und wie abgezirkelt sein sollte. Es ist daher unumgänglich notwendig, daß ein Paar zur Züchtung von Crested aus einem Vogel mit Haube und einem solchen ohne Haube (aber crested-bred) bestehe. Da deren Nachkommenschaft sowol behaubt als auch glattköpfig ist, so schließt man mit Recht, daß letztere zum züchten von Crested geeignet sind; dieselben verrathen oft äußerlich ihre Abstammung durch breite Schädel und überhängende Augenbrauen, welche einen Gegensatz bilden zu dem spitzen, schlangentartigen Kopfe des einfachen Norwich. Den Herren Liebhabern und Züchtern wäre deshalb zu rathen, ihre crested-bred-Vögel mit besondrer Sorgfalt zu hüten, indem dieselben zur Züchtung von Crested-Vögeln sehr werthvoll sind und ihnen ohne Zweifel, falls sie sich nicht an einen vertrauens-

würdigen Händler wenden, statt der verlangten crested-bred ganz einfache Norwich geliefert würden.

Auf unsere Betrachtung der Abzeichen und deren Erzielung zurückkommend, gelangen wir nun zu den Vögeln mit dunkler Haube bei reingelbem Körper; es gibt verschiedene Wege, dieselben mit ziemlicher Sicherheit zu züchten. Nehmen wir an, wir hatten einen reingelben Crested-Norwich-Hahn mit grauer oder ganz gelber Haube, so muß er mit einer reingelben Henne crested-bred, mit dunkler Kappe (nicht Haube), gepart werden; oder, wenn wir einen reingelben Hahn haben mit dunkler Haube, so setzen wir ihn zu einer ganz reingelben Henne, welche crested-bred sein muß.

Die ungleichmäßig Gezeichneten und die von anderer Beschaffenheit werden alle bei dem züchten für gleichmäßig gezeichnete Vögel beiläufig erzeugt.

Alle Vögel, welche überhaupt gezeichnet sind, werden, wenn sie mit einer Haube versehen, dieselbe dunkel haben, hingegen sind alle Crested-Vögel mit grauer oder gelber Haube am Körper immer reingelb. In den vorhergehenden Notizen werden unsere Leser genügende Anleitungen finden zur Unterscheidung und Züchtung gleichmäßig gezeichneter Crested-Norwich; wir wollen daher auf die Zucht zur Erzeugung guter Hauben übergehen und noch einige Bemerkungen über dieselben beifügen.

Wir können nicht oft genug behaupten und wiederholen, was wir zu Anfang dieses Artikels sagten, daß vollkommene Hauben durch lange Körperfedern bedingt sind; jeder Züchter wird daher wohl daran thun, von Zeit zu Zeit durch züchten zweier Buff-Vögel das Gefieder seiner Vögel zu stärken.

Unser Verfahren ist folgendes: Einen guten, mit recht schwerer Haube versehenen Norwich-Hahn, welcher die Eigenthümlichkeiten der Norwich-Gattung recht ausgeprägt besitzt, paren wir mit einer Manchester-Coppy-Henne von der glattköpfigen Art. Dieses Paar erzeugt große Vögel mit sehr grobem, starkem Gefieder; wir halten dieselben abseits und benutzen sie nur zum züchten. Von dieser Nondescriptgattung verwenden wir nur die glattköpfigen Exemplare, indem wir sie nochmals mit einem wie oben beschriebenen Norwich-Hahn mit Haube paren, und erhalten Vögel mit vorzüglichen Crested-Norwich-Eigenschaften, nicht allein hinsichtlich der Größe der Haube, sondern auch von tadelloser Norwich-Gestalt und Beschaffenheit; die gar zu groben Federn sind nicht mehr vorhanden, nichtsdestoweniger ist die Haube doch äußerst dicht und von vollkommenster Beschaffenheit; sollte der Farbenton gelitten haben, so machen wir durch unsere grünen Vögel das Verlorene wieder gut.

In unserm vorigen Aufsätze deuteten wir schon die große Nützlichkeit der grünen Vögel als Quelle der Farbe an und beabsichtigen, gelegentlich diesen Gegenstand eingehender zu behandeln und auszuführen, wie unserer Meinung nach es möglich sein

muß, den deutschen Harzer Vögeln ihre Farbe wiederzugeben und sie hinsichtlich der Farbe den Norwich-Vögeln gleichzustellen, ohne daß sie ein Nota ihres Gesangs einbüßen. Während der kommenden Nistzeit beabsichtigen wir in dieser Richtung Versuche zu machen.

Zum Schlusse möchten wir noch dringend rathen, nie mit zwei Vögeln mit Hauben zu züchten, auch nie mit zwei gelben Vögeln nach Erzeugung von Haube zu streben; es ist nur verlorene Mühe und führt nie zu befriedigenden Ergebnissen. Im allgemeinen vermeide man auch, von fehlerhaften Exemplaren zu züchten, denn es ist schwerer, Fehler auszurotten, als Schönheiten hinzuzufügen.

Im Folgenden sollen Lizards der Gegenstand unserer Betrachtungen sein.

W. Clark u. Co.

73 Roden Street, Holloway, London.

Ueber die ansteckende Unterleibsentsündung.

In dem Aufsatz der „Gefiederten Welt“ Nr. 51 vom vorigen Jahre „Die ansteckende Unterleibsentsündung“ vom Herrn Lehrer Neu, hat die Redaktion bei Punkt 2 die Anmerkung gemacht: „übertrieben“.

Ich kann leider aus eigener Erfahrung berichten, daß die Ansteckung dieser Krankheit ganz fürchterlich ist.

In meiner fliegenden Hecke im Jahre 1877 erzielte ich im ersten Monate nach dem Einwerfen der Brutvögel ganz hübsche Ergebnisse. Da fiel es mir noch ein, die Hecke zu vergrößern, und ich kaufte für diesen Zweck von einem Händler noch 6 bis 9 Weibchen; kurze Zeit darauf erkrankte eines von den letzteren und starb. Dann erkrankte wieder ein Weibchen und ein Hahn, nachdem ich dieselben herausgefangen und alles andere gesäubert hatte, glaubte ich vor ferneren Verlusten verschont zu bleiben. Leider war dem nicht so, es starben vielmehr alle Vögel, alte und junge, gegen 40 Stück, bis auf einen jungen Hahn.

Um nun aber doch einige gute Schläger zu erzielen, kaufte ich mir 10 Stück junge Hähne, — die ich sogleich in Einzelbauer steckte und damit ein Regal besetzte, welches mit einer Gardine verhangen war. Das Regal befand sich in einer ganz andern Stube, auf ihm stand ein einzelner Gesangskasten mit einem vorzüglichen Vorschläger. Den einzigen selbstgezogenen jungen Hahn setzte ich nun auch in einem Einzelbauer in das Regal, nach 5 bis 6 Tagen erkrankte derselbe, und obgleich ich ihn sofort mit dem Bauer aus dem Regal nahm, erkrankte am zweiten Tage wiederum ein junger Hahn, kurzum es ging so fort, bis zuletzt auch der alte prächtige Vorschläger starb. Meine Ansicht ist nun die, daß sogar durch ein und dieselbe Zimmerluft die Ansteckung dieser höchst bösen Krankheit bewirkt werden kann.

Ermähnen möchte ich noch, daß mit demselben Futter, welches meine Vögel bekommen, zwei

andere Züchter ihre Vögel gefüttert hatten, und daß deren Vögel gesund geblieben.

Fabricius,
Königl. Hüttenfaktor a. D.

Vom Geflügelhofe.

Warnung für Hühnerfreunde. Ein Ehepar in der Umgegend Berlins hatte sich einen in mehrere Abtheilungen getrennten Hühnerstall bauen lassen und denselben mit seltenen Hühnern bevölkert. Vorzüglich erweckten die Bewunderung aller Fremden die Kochinchinas, ein Hahn und zwei Hennen von tadelloser Gestalt, Farbe und Befiederung. Dieselben stammten aus einer Hühnerzuchterei Charlottenburgs und waren, noch jung, zu ansehnlichem Preise erworben. Mehrfache Nachzucht brachte, außer dem Vergnügen, auch schönes Geld, und die Erkrankung des Hahns in der Mauer setzte nicht nur das ganze Haus, sondern sämtliche benachbarte Hühnerzüchter in Bewegung. Der Hahn erholte sich jedoch endlich wieder und sein erstes Krähen erhellte das Angesicht seines Besitzers.

Auf dem Grundstücke befindet sich ein Pferde-stall, der zur Zeit an einen kleinen Gewerbetreibenden vermietet ist. In demselben hat man seit Jahr und Tag ein Pferd untergebracht, zu dem den Hühnern, wenn man sie aus ihrem Stalle ließ, der Zutritt streng verwehrt war. Nun blieb zwar die Gattung „Pferd“, aber die Exemplare wechselten sehr oft, je nach den Märkten von Spandau und Charlottenburg.

In diesem Sommer wanderte ein krankes Pferd in den Stall, den der Miether sorglich verschlossen hielt. Die Leute im Hause muntelten von einer gefährlichen Krankheit; der Pferdebesitzer schüttelte dazu den Kopf. Nichtsdestoweniger wurde das Thier täglich mit heißen Dämpfen gebäht, zu deren Erzeugung Gerste verwendet war. Diese Gerste schüttete der Pferdebesitzer schließlich auf den Hof, um sie gelegentlich abzufahren. Die Kochinchinas, welche sich zum Frühstück stets auf den Hof begaben, um sich von ihrem Herrn füttern zu lassen, betrachteten die ausgeschüttete Gerste als eine gute Gabe und hielten langen und köstlichen Schmaus. Wenige Stunden darauf wurden Hahn und Hennen schwerfällig, bekamen Zittern in den Beinen und legten sich einzeln unter die Sträucher ins Gras. Futter nahmen sie nicht mehr an, auch keinen Trank, und am Morgen des folgenden Tags lag die eine Henne tobt, am Mittage folgte der Hahn und gegen Abend die andre Henne. Leider wurden dieselben heimlich beiseite geschafft, so daß eine Untersuchung nicht möglich war. Die Gerste ist, nach den Versicherungen des Pferdebesitzers, mit dem Pferde garnicht in unmittelbare Berührung gekommen, sondern nur in einem Siebe demselben unter den Hals gehalten worden und doch hat sie so unheilvoll gewirkt.

Franz Matthes.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Uebervinterte Stare. Aus Preßsch a. G. wird geschrieben: Die Thatsache, daß sich in Köpfchenbroda bei Dresden am 14. Januar ein zurückgebliebener Star erblicken ließ, um seine Nahrung von den vereinzelt Beren an mildem Weine zu entnehmen, ist gewiß etwas Ungewöhnliches; ich kann die Mittheilung bestätigen. Am 19. d. M. früh 8 Uhr schaute ich aus dem Fenster meiner Wohnung, vor welcher ich ein Weinspalier des sog. Schwarzwälder Weins habe, und da derselbe in diesem Jahre nicht reif geworden, ich also keine Weinlese hatte halten können, bemerkte ich zu meinem nicht geringen Erstaunen, daß sich auf dem Weinspalier ein Star befand, um die Beren zu erlangen. Meine Freude darüber, daß ich die Weinranken in diesem Jahre nicht wie sonst niebergelegt und dadurch einem zurückgebliebenen Star auf längere Zeit Nahrung bieten konnte, war groß. Ich fand Gelegenheit, hiervon einem Herrn Mittheilung zu machen, von welchem ich noch ganz gut aufbewahrte Weintrauben empfing, zu fernerer Nahrung meines Gastes. Bis heute, als am 22. d. M., nimmt er die gereichten Lecerbissen und befindet sich trotz der Kälte ganz wohl.

Briefliche Mittheilungen.

Mit Ihrer in Nr. 47 v. J. dem Herrn von Svernois bezüglich der schwarzen Zeisigkehle gegebenen Auskunft stimmen meine Erfahrungen nicht. Seit 12 Jahren pflege ich Zeisige und seit 4 Jahren züchte ich sie. Wenn die schwarze Kehle wirklich ein Merkzeichen aller alten Männchen wäre, müßte sie diesen erst in hohem Alter zu eigen werden, denn meine jetzigen 3 Männchen, eigene Zucht, und je ein Wildfang aus dem Teutoburger- und Odenwalde, sind 1—5 Jahre in meiner Beobachtung, hatten und haben sämmtlich eine rein gelbe Kehle. Der erste Zeisig, welchen ich als kleiner Quintaner eingehend betrachtete, es war in einer Gymnasialstadt am Harz, hatte allerdings eine schwarze Kehle, sein Alter war mir aber nicht bekannt, ebenso zeigte vor etwa 8 Jahren die von einem Fänger im Herbst an allen Markttagen massenhaft feilgebotenen Zeisigmännchen ausnahmslos schwarze Kehlen, aber seit mehreren Jahren habe ich hier keinen solchen Vogel gesehen. Thatsache ist, daß das Gefieder des Zeisigs mit jeder neuen Mauser bezüglich seiner gelben Partien an Pracht fortwährend gewinnt, also das Gegentheil von der sonst üblichen Verklammerung lebhafter Töne sich vollzieht, und daß er als Gefangener sich anspruchslos wie kein anderer Vogel schnell in alle Verhältnisse findet. Es ist deshalb nicht anzunehmen, daß die schwarze Kehle, wenn sie durchaus zu jedem Vogel gehören sollte, bei einem jungen Männchen regelmäßig nicht erschiene, während doch ein altes, wie ich ja selbst vor Jahren an einigen Exemplaren beobachtet, regelmäßig schwarz vermausert. Könnte nicht diese schwarze Kehle das Abzeichen einer zweiten Spielart sein? Das Nebeneinanderkommen wäre ja bei dem Wandervogel leicht erklärlich. Die in der Farbenwiedergabe mustergiltigen Abbildungen zu Schubert's Naturgeschichte zeigen das Zeisigmännchen ebenfalls ohne schwarze Kehle. Eduard Rüdiger.

Seit dem 20. April 1878 bin ich im Besitz einer selbstgefangenen Nachtigal, welche bereits am achten Tage zu singen anfangt; doch zeigt sie noch eine merkwürdige Eigentümlichkeit, welche ich hier mittheilen möchte. Der Vogel liebte es, vom Anbeginn seiner Gefangenschaft an, wenn es unruhig im Zimmer war (er hing mit Kanarien, Zeisigen, Hänslingen im Wohnzimmer), und er schläg am allerbesten, wenn meine Frau auf der Nähmaschine arbeitete. Dies erscheint mir sehr auffallend, da doch sonst die Nachtigal Stille vorzieht. In Ihrem „Handbuch“ II. heißt es allerdings: „Bei naturgemäßer Pflege singt und mausert die Nachtigal zu verschiedenen Zeiten,“ aber daß eine solche großes Geräusch liebt, ist mir neu. Der Vogel hat bis zum Johannistag gesungen und im August gemausert. Ihren Rath, den Sie einem andern Herrn in bezug auf Nachtigalfutter gaben und den ich hier

im Briefwechsel fand, habe ich befolgt. Ich beziehe das Futter von Herrn C. Capelle in Hannover. Der Vogel hat schon seit November täglich 15 Mehlwürmer bekommen, ist sehr schön im Gefieder, läßt wol abends bei Licht seine Lockrufe hören, singt aber nicht, sondern sitzt fast den ganzen Tag auf dem Sprungholz.

W. Bullerschen, Gutsbesitzer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann Kober: Das Thurmsalkenpar halten Sie in einem möglichst geräumigen Käfige. Ob derselbe länglich oder viereckig, ist gleichgiltig; vielmehr kommt es darauf an, daß Sie die Vögel zweckmäßig versorgen, und wenn Sie darüber in Zweifel sein sollten, so bitte ich um gefällige Nachricht, damit ich Ihnen dann eingehende Anleitung geben kann.

Herrn H. Wagner: Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ I. über die Blutschnabelweber, deren Eigenschaften, Verpflegung und Züchtung nach, und wenn Sie dann noch weitere Auskunft zu erhalten wünschen, so bin ich zu solcher gern bereit.

Herrn Albino Lenassi in Triest: Der Vogel ist wahrscheinlich nicht die große eigentliche Fahnenschweifwitwe (*Vidua capra*, *Lehtst.*), sondern die kleinere Art Spaulettenwitwe (*V. macroura*, *Gml.*); doch läßt sich dies aus der Entfernung nur schwierig beurtheilen. Am rathsamsten ist es, wenn Sie warten, bis der Vogel in das volle Prachtgefieder kommt, und Sie mir dann eine ganz genaue Beschreibung geben können. Schlimmstenfalls, wenn er mit der Beschreibung und Abbildung in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ nicht übereinstimmen sollte, können Sie ihn mir ja ohne Bedenken einmal zuschicken.

Herrn J. Bühler: In meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ I., welches nur 5 M. 25 S. kostet und durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, finden Sie über die Bevölkerung eines solchen Käfigs eingehende Auskunft. Im allgemeinen wollen Sie aber noch beachten, daß man Kanarienvögel, Wellensittiche, Webervögel und Prachtsinken niemals zusammensperren darf. Lesen Sie also nach, und wenn Sie dann noch nähere Auskunft haben wollen, so bin ich zu solcher gern bereit.

Herrn Clemens Netteskov: 1. Der Sprosser hatte allerdings die Mauser nicht mehr überstehen können, denn er war völlig abgezehrt. Jedenfalls war es Altersschwäche, denn irgend eine Todesursache war nicht aufzufinden. 2. Die Anleitung zur Fütterung der Kanarien mit Ravennepfeffer habe ich hier bereits mehrmals gegeben. Am besten thut man daran, daß man aus einer großen Droguenhandlung den reinen gepulverten Ravennepfeffer kauft.

Herrn Instituts-Vorstand, Döring: Sie schreiben, daß zwei Par kräftige und gesunde Wellensittiche, welche Sie schon Jahr und Tag besitzen, noch nicht zur Brut geschritten sind, trotzdem Sie ihnen alle Nistgelegenheiten nach meinen Vorschriften geboten. Da gibt es nur einen Rath: kaufen Sie noch ein Par hinzu, am besten frisch importirte, damit Leben und Bewegung hineinkommt. Die ausführlichste Schilderung des Wellensittiches nebst Anleitung zu seiner Züchtung finden Sie übrigens in den ersten beiden Lieferungen meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ III. Band, welche bereits erschienen sind.

Herrn Steniger in Rittelsfeld: Bitte das Obige zu beachten. Aber auch in meinem „Handbuch für Vogellebhaber“ I. finden Sie ausführliche Anleitung zur Pflege und Zucht der Wellensittiche. Ein besonderes kleines Buch „Der Wellensittich“ von Dr. Ruß wird innerhalb der nächsten drei bis vier Monate erscheinen.

Herrn F. C. Bl. in Amsterdam: Der rothbäuchige Sittich war in derselben Weise zugrunde gegangen, wie es bei den Plattschwefelsittichen leider nur zu oft der Fall ist. Sie gelangen, wie Sie es ganz richtig schildern, offenbar munter und lebensfähig in unsere Vogelstuben, fressen dort irgend etwas, das ihnen nicht bekommt, überleben sich an

irgend welchen Leckereien den Magen und kommen an Unterleibsentzündung schnell und rettungslos um. Vielleicht trägt dazu auch das veränderte Trinkwasser bei oder es wirken andere Verhältnisse unheilvoll. In der zweiten und dritten Lieferung des dritten Bandes meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ habe ich alle diese Verhältnisse, soweit als es nach den bisherigen Erfahrungen möglich war, geschildert, und Sie werden dort nähere Auskunft finden.

Herrn Stadtbaurath Grueder in Posen: Badegefäße für den Käfig oder die Vogelstube, wie solche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ erwähnt sind, können Sie von Herrn Klempnermeister Bergemann, Berlin, Puttkammerstraße 8, beziehen.

Herrn F. Wedekind: 1) Wenn Sie hier annonzieren lassen, daß Sie eine Mühle zum Quetschen des Hansfarns kaufen wollen, so bekommen Sie mehrfache Angebote. 2) Die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, kostet ebenso wie die „Gefiederte Welt“ vierteljährlich 3 M. 3) Das „Handbuch für Vogelliebhaber“ gibt kurze Beschreibungen sämtlicher in den Handel gelangende Vögel nebst Anleitungen zur Pflege und Zucht; kolorierte Abbildungen aber bietet das Werk „Die fremdländischen Stubenvögel.“

Aus den Vereinen.

Der Verein der Geflügel- und Vogelfreunde zu Ulm a. D. veranstaltet, wie in Nr. 4 bereits mitgeteilt, seine diesjährige Ausstellung vom 12. bis 14. April. Die zur Ausstellung bestimmten Gegenstände müssen bis zum 31. März bei Herrn Zahlmeister Laute, angemeldet werden. Alle Zusendungen müssen am 10. oder 11. April Vormittags unter der Adresse: „Verein der Geflügel- und Vogelfreunde in der Tuchhalle zu Ulm a. D.“ eintreffen. Die Preise bestehen in Diplomen. Für landwirtschaftliche Nutztiere sind von der Königl. Zentralstelle für die Landwirtschaft besondere Preise ausgesetzt. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung sind Lose à 40 J durch Herrn Kaufmann Fritz Müller B 119 zu beziehen. Inbetriff weiterer Auskunft, sowie Zusendung von Anmeldebogen und Programmen, aus denen alles Nähere zu ersehen ist, wolle man sich an den Vorsitzenden, Herrn Rechtsanwalt Schwott, Ulm a. D., wenden.

Der westfälische Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvogelzucht zu Münster i. W., hat für d. J. 1879 folgende Herren in den Vorstand gewählt: v. Ohlfers, als Vorsitzenden und Direktor des westfäl. zoolog. Gartens; Professor Dr. Landois, als Stellvertreter; Fr. Drmann, als Rentant; H. Wenzel, als Schriftführer.

Der Verein für Geflügelzucht zu Zwentau benachrichtigt uns, daß seine in Nr. 5 angekündigte Ausstellung nun vom 20. bis mit 23. März abgehalten wird. Anmeldungen werden noch bis zum 10. März entgegen genommen und das angemeldete Geflügel muß bis zum 18. März eintreffen.

Geflügel- und Kaninchenzüchter-Verein zu Spitzkunnersdorf. In der Generalversammlung am 26. Jan. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Louis Neumann, Vorsitzender; Gutsbesitzer Großer, Stellvertreter; Schuhmachermeister Glathe, Schriftführer; Gärtner Gust. Neumann, Kassensführer; Gutsbesitzer G. Gröllig, Fuhrwerbesitzer H. Neumann, Gemeindeältester G. Michel, Schneidermeister G. Michel als Ausschußmitglieder; ferner Zimmermeister G. Strickel, Inventarverwalter.

Der Verein der Vogelfreunde zu Lehringen, über dessen Begründung wir bereits in Nr. 3 Mittheilung gemacht, hat folgende Herren in den Vorstand gewählt: Ernst Günther, Vorsitzender; Konditor Krauß, Kassensführer; Konditor Wieland, Schriftführer; ferner die

Herren: Präparator Banzer, Lehrer Maier, Oberlehrer und Maler Huppach.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht zu Sameln. Der Vorstand besteht aus den Herren: Ernst Kode, I. Präsident; Dr. W. Serfurner, II. Präsident; v. Platen, I. Schriftführer; Franz Fiedler, II. Schriftführer; A. Meyer, I. Kassensführer; K. Kroy, II. Kassensführer; F. Jung, I. Bibliothekar; J. H. Wolters, II. Bibliothekar.

Der Verein für Geflügelzucht in Mannheim. (Generalversammlung am 29. Jan.). Der Vorsitzende Herr Rektor Dr. Heingärtner eröffnete die Sitzung mit einem Rückblick auf die Thätigkeit des Vereins und erwähnte insbesondere die mit 233 Paaren Tauben, 129 Stämmen Fühner und 340 Stück Vögeln besetzte Ausstellung. Es wurden ferner eine Ausstellung von Tauben seitens der Mitglieder, sodann Verlosungen, Vorträge, Vogelmärkte u. s. w. veranstaltet. Ebenso fand zwischen dem hiesigen und dem Pöschner Verein ein Briestauben-Dreifliegen statt. Auch der Vogelschutz wurde nicht vernachlässigt, und der Verein unterhielt im Laufe des Winters etwa 100 Futterstellen in der Umgebung der Stadt. Die Herren Karl Ficks, Abraham Kuhn und Co., Eduard Kaufmann Söhne und Heint. Mack, sowie die Aktienbrauerei Löwenkeller stifteten größere Mengen Futter zu diesem Zweck. Der Kassenbestand und die Führung der Kasse wurden für 1877 richtig befunden und dem Herrn Kassirer Entlastung ertheilt. Hierauf gab Herr Bundschu Abrechnung für 1878, nach welcher der Verein eine Einnahme von 6768 M 76 J hatte und ein Baar-Saldo von 93 M 65 J sich ergab. Durch Akklamation wurden die seitherigen Revisoren (die Herren R. Schaderer, Fr. Löwenhaupt und Karl Ficks) für die Rechnungsjahre 1878 und 1879 wiedergewählt. Herr Dr. Reßler schilderte alsdann die große und erfolgreiche Thätigkeit des seitherigen Vorsitzenden, Herrn Rektor Dr. Heingärtner, welcher jedoch infolge anhaltenden Unwohlseins und überhäufter Berufs-Geschäfte leider eine Neuwahl nicht annehmen konnte. Derselbe wurde einstimmig zum Ehrenpräsidenten des Vereins ernannt, und die Annahme dieses Ehrenpostens seitens des Herrn Rektor Heingärtner wurde von der Versammlung freudig begrüßt. Bei der dann vorgenommenen Vorstandswahl wurden die Herren Dr. Reßler, P. Bundschu, E. Strauß, W. Siebenek, K. Hillebrandt, Pfarrer Bertmann, F. Schlupp, G. Nonnenmacher, G. Kallenberger, J. W. Frey, K. Bodenhöfer und J. B. Werner gewählt. Die Zahl der Mitglieder hat sich auf 174 gehoben. Nachdem noch einige Vereinsangelegenheiten, besonders die Abhaltung einer Geflügel-Ausstellung für das Jahr 1879 besprochen waren, wurde die Versammlung geschlossen.

Der Mecklb. Verein für Geflügelzucht zu Rostock veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 27. bis 30. März. Sämtliche Ausstellungsgegenstände sind bis zum 12. März an Herrn Lehrer H. Rempien anzumelden und die Sendungen müssen unter der Adresse „Ausstellungs-Komitee“ bis zum 25. März eintreffen. Die Prämienziehung findet am 26. März statt. Die Prämien bestehen in Ehrenpreisen, silbernen Medaillen und künstlerisch ausgeführten Diplomen. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung sind Lose à 50 J von Herrn Ernst Kuhn zu entnehmen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Ornithologischer Zentralverein für Sachsen und Thüringen zu Halle a. S. vom 14. bis 16. April. (Die Ausstellung mußte der Kinderpest wegen aufgeschoben werden). Anmeldungen bis zum 30. März an Herrn Kaufmann Koven, 14 Merseburgerstr. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles Nähere zu ersehen ist, sowie Lose sind vom Genannten zu beziehen.

Verein für Geflügelzucht in Solingen vom 20. bis 22. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen sowie Lose à 50 J zu beziehen vom Schriftführer, Herrn Karl Schmidt, Kassirer. 133.

Braunschweiger Verein für Geflügelzucht vom 22. bis 25. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 8. Mai an Herrn Wilhelm Dreyer, Poststraße 14; Lose à 50 J bei Herrn Fritz Witte, 9 Qußtern.

Mancherlei.

Einige Amerikaner, welche beabsichtigen, die Straußenzucht in den Vereinigten Staaten einzuführen, befinden sich jetzt, wie die „New Yorker Handelszeitung“ meldet, im südlichen Afrika, um dort an Ort und Stelle die Gewohnheiten dieses Vogels und den Betrieb der Zucht kennen zu lernen. Die Kosten der Verbringung von Straußen nach den Vereinigten Staaten, vorausgesetzt, daß eine hinreichend große Anzahl, sage ungefähr 20 Stück, bestellt wird, veranschlagt man auf 150 Dollar das Stück, einschließlich einer Garantie, daß dieselben im gesunden Zustande in New York gelandet werden. Der Boden und das Klima von Mittel-Texas werden als besonders geeignet für die Straußenzucht geschilbert, doch beabsichtigen obenerwähnte Amerikaner, welche jetzt in Südafrika sind, einen ersten Versuch in Kalifornien zu machen, wo ihnen von einem reichen Landbesitzer bereits eingezäunte Ländereien auf eine Reihe von Jahren kostenfrei angeboten worden. **H. Nehring.**

Briefwechsel.

Die sehr geehrten Leser, welche in der letztern Zeit Auskunft zu erhalten wünschten, muß ich sehr um Nachsicht bitten. Da ich nämlich in den Tagen vom 7. und 8. März als Preisrichter bei der Ausstellung des „Baltischen Zierzuchtvereins“ und dann in den Tagen vom 14. bis 18. März von der Ausstellung des Vereins „Dennis“ in Berlin, dessen Vorsitzender zu sein, ich die Ehre habe, außerordentlich in Anspruch genommen bin, da ich zugleich notwendigerweise die vierte Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ beenden mußte, so ist es mir geradezu unmöglich, allen Wünschen prompt gerecht zu werden.

Herrn Direktor A. Scheuba: Für Ihre Bemerkungen und Berichtigungen zu den ersten Lieferungen meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ herzlichen Dank! Dieselben werden gewissenhaft benutzt. Zugleich möchte ich alle Liebhaber und Züchter bitten, welche Erfahrungen hinsichtlich der Papageien, gleichviel welcher, gewonnen haben, daß sie mir dieselben freundlichst mittheilen. Auch Ergänzungen, bzgl. Berichtigungen inbetriff der bereits behandelten Vögel sind mir willkommen, denn dieselben können im Nachtrage aufgenommen werden. — Herrn Rathschreiber Withum: Beitrag mit Dank erhalten. — Herrn Gutsbesitzer v. Kleist: Lassen Sie sich den „Haupt-Katalog“ für 1879 der Blumen-, Gemüse-, landwirthschaftlichen und Forstämereien, Knollen, Obst- und Zierbäume, Fruchtsträucher, Pflanzen u. a. der Centrale der praktischen Gartenbaugesellschaft in Bayern von dem Vorstände Herrn **Albert Fürst zu Frauendorf** schicken. Sie werden in demselben alle Ihre Wünsche erfüllt finden und wahrscheinlich sehr gern Mitglied der Gesellschaft werden.

Die Nummer 11 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Beobachtungen an gefangenen Fieseln (Schluß). — Seewasser-Aquarien. — Eine seltene Varietät von Dickkopfsinner (mit Abbildung). — Botanik: Palmenzucht aus Samen (Schluß). — Physik: Die Zaubersaugflasche (Schluß; mit Abbildungen). — Chemie: Feuerwerkerei: Die Sternnähren. — Anregendes und Unterhaltendes: Eine Eigenthümlichkeit der Affen. — Naturkalender: Der Sternenhimmel im Monat März. Jagd und Fischerei: Biber; Raubthiere in Rußland; Frühjahrsjagdzeit; Fischzucht; Fischbrutanstalt. — Aus den Vereinen: Breslau; Berlin; Bremen; Alpenklubs. — Preisverzeichnisse. — Mancherlei: Der Theestrauch in Zentralafrika; Vergiftung durch Larven; Wilde Thiere in Südbindien. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter

[469]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

1875, 1876,
1877, 1878
erste Preise
in Berlin.

H. E. Frühauf in Schleihsingen

1876
goldene Me-
daille
in London.

empfehlen verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Begung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewünschten Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruß und anderen bewährten Züchtern. Taubenester und Nistkörbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. Preise billigst gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [470]

Ein **Buntfittichweibchen**, nistfähig, suche zu kaufen.
Lüchow in Hannover. [471] **A. W. Hennings.**

Akklimatisirte Jakos

empfehlen à Stück mit 24 *M* [472]

E. Geupel gen. **White**, Leipzig, Schloßgasse 1.

Zwei gute Mittelvögel vom Erntges'schen Stamm, bezogen von Herrn Gymnasiallehrer **Hlendorf** in Lingen, sind à Stück für 10 *M* zu verkaufen. Dagegen wird ein **Primavogel** gesucht.

Silbburghausen.
[473]

Jacob Reich,
Bäckermstr.

Verkaufe 1 Par Muskatfinken 8 *M*, 1½ Par Goldbrüsten 12 *M*, 1 Par Silberfaschen 8 *M*, 1 Par Altsvögel 8 *M*, 1 Par Schmetterlingsfinken 10 *M*, 1 Mnd. Tigerfink 4 *M*, 1 Mnd. Grauastrild 4 *M*. Die Vögel sind über 1 Jahr in meinem Besitz, ganz gesunde Exemplare. 1 hübsche Voliere für 10 *M*. 2 junge schöne Möpfe à 40 *M*. Gef. Anträge unter M. E. poste restante **Svijan**, Pödel (Böhmen). [474]

Wellen-Papageien

vorjähriger Zucht verkaufe à 10 *M*; das Par unter Garantie richtiger zuchtfähiger Päre; einzelne Hähne à 4 *M* fürs Stück. Eine Zimmer-Voliere, 145 cm. lang, 100 cm. hoch, 60 cm. tief, in 2 Abtheilungen, mit Schubladen, die Vordertheile zum Aufschieben, von Eichenholz, und engem Drahtgeseht, als Prachtfinken-Pedfäßig sehr praktisch und schön, fast noch neu, verkaufe für 36 *M*. [475]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

[476] 5 Stück Buchfinken-Mnd. à 50 *S*, 5 Wbd. à 25 *S*, 1 Zeisig-Mnd., Futter ziehend mit Bauer und Verpackung 2 *M* 50 *S*. **Karl Greum**, Greußen bei Erfurt.

Garnfallen,

mit spezieller Anweisung für feine Stellart., für Amseln, Drosseln 2 *M* 50 *S*, für Rothkehlchen, Schwarzplattl u. s. w. 2 *M* [477]

L. Schmidt,
Kassel, Holländ. Straße 38.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 11.

Berlin, den 13. März 1879.

VIII. Jahrgang.

Der **Nürnberger ornithologische Verein**

hält in den Tagen von **Sonnabend den 12. April bis einschl. Mittwoch den 16. April 1879** seine **siebente allgemeine Deutsche**

Vogel- und Geflügel-Ausstellung

in den Räumen des **Industrie- und Kulturvereins** dahier.

Zur **Besichtigung** dieser Ausstellung wird hiermit **geziemtend eingeladen**.

Auszustellende Objekte sind bis **spätestens 1. April a. c.** bei Herrn **Gustav Arzberger**, **Zuckerstraße 47, Nürnberg**, anzumelden, und haben **spätestens bis 10. April a. c.**, **Mittags**, im **Ausstellungseckale franco** unter **Adresse: „Ornithologischer Verein, Nürnberg, Industrie- und Kulturverein“** einzutreffen.

Programme sind durch den **Sekretär Herrn Gustav Arzberger** **Zuckerstraße 47**, zu beziehen, welcher auch **sonstige Aufschlüsse** zu geben bereit ist.

Vorstand:

Jos. Beck.

[478]

Sekretär:

Gustav Arzberger.

Das **Etablissement** von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East.

[479]

erhielt in den letzten Sendungen: **3000 Par importierte Wellensittiche à Par 6 M.**, **Zebrafinken à Par 8 M.**, **Diamantfinken à Par 15 M.**, **Schilffinken à Par 10 M.**, **Kojellen à Par 30 M.**, **Zendanafittiche à Par 60 M.**, **Weißhirsittiche à Par 100 M.**, **Graupapageien, schwarzäugige, à 20 M.**; **Seidenäffchen à Par 40 M.**

J. Abrahams,



[480]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: **7 Par Loris** von den **blauen Bergen (Psittacus Swainsoni)**, **5 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus)**, **60 Buntsittiche (P. eximius)**, **500 Par Reisvögel (Spermestes oryzivora)**, **500 Par Zebrafinken (Sp. castanotis)**, **100 Par weißköpfige Nonnen (S. maja)**, **5 Par lauchgrüne Papageiamandinen oder ostindische Nonpareils (Fringilla prasina)**. Von den **Wellensittichen** zu **7** und **6 M** das **Par**, wie in voriger Nummer angezeigt, sind noch **mehrere hundert Päre** vorhanden; auch sind die **früher angekündigten Sorten** noch vorrätzig.

Am Stück verzinktes Drahtgeflecht



zusammen geflossen, **rostet nicht**, in folgenden Sorten, **1 Meter breit**, auf Lager:

Maschenweite 100	76	51	41	31	25	19	16	13	Millimeter
Drahtstärke 18/10	18/10	15/10	15/10	11/10	11/10	10/10	10/10	8/10	Millimeter
Bei Anschnitt der Rollen Preis M — . 64	— . 93	1. —	1. 04	1. 16	1. 52	2. 04	3. 60	4. 45	Quadr.-Meter

Zweck für und gegen

Schafe, Mehe, u. f. w.
Hunde, Gänse u. f. w.
Häfen, Kaninchen u. f. w.
Hühner, Enten u. f. w.
Tauben, Papagen u. f. w.
Brut- hühner mit Jungen.
Vogel in Sperlinge- große.
Fenster, bemalte an Kirchen u. f. w.
Fischfang und kleine Brut- vögel.

Die **Maschenweiten 100, 76 und 51 mm** sind auch **1/2 Meter breit**, die **gangbarsten für Belüften** **31, 25 und 19 mm**, **120 cm breit**; die **beliebteste Weite für Geflügel** **41 mm** in **180, 150, 120, 100, 75, 50 und 30 cm** breit auf Lager.

Kallenberg & Feyerabend, Ludwigsburg, Württemberg.

Bei **Abnahme von ganzen Rollen (50 Quadr.-Meter)** **Rabatt u. Theilfrachtvergütung.**

Gebrauchsanweisung und Zeichnungen franco auf Verlangen.

Platz-Agenten gesucht.

[481]

Wellensittiche,

junge, zuchtfähige, in Prachteremplaren, werden einzelne Paare à 10 *M.*, bei größeren Partien entsprechend billiger gegen Postvoranschuß abgegeben bei

[482]

Fried. Seemann,
Stuttgart, Sofienstraße Nr. 38.

Ameisencier (deutsche)

schöne Ware, von jetzt ab 3 *M.* pro Kilo, bei 10 Kilo a 2,80 *M.*, gegen Nachnahme verbündet

[483]

A. G. Bethge, Elbing.

Nistkästen-Fabrik,

prämirt: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München u. v. n.

Hartleb & Leibe in Delze im Thüringer Wald, empfehlen Nistkästen mit verbesserter Konstruktion für:



Fliegenschwärmer, Rothschwänzchen, Meisen, Stare und Bachstelzen für's Pgd. v. 5-9 *M.*, für Wellensittiche u. v. 16 *M.* ab.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen sehr haltbaren Delfirnis-Anstrich, von ganz natürlichem Aussehen, versehen.

Mit Baumrinde bekleidet fürs Stück 30 *S.* mehr.

Außerdem empfehlen ganz besonders unsere **Natur-Nistkästen**, äußerst gefällig und naturgetreu hergestellt, wobei uns unsere Lage inmitten des Thüringer Waldes sowohl hinsichtlich der Beobachtung als der Auswahl des Rohmaterials u. sehr zuzustatten kommt. Preis fürs Stück 30 *S.* mehr.

Vogelschutz-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [484]

Verkauf: 1 Männchen australische Schopftaube (Columba lophotes) zu 30 *M.*, 1 Männchen Sonnensittich, oder tausch: selbes gegen 1 Männchen Rosella. [485]

J. Seybold, München, Sonnenstraße 14 I.

Einheimische Singvögel

als: Stiglitze à Stk. 1 *M.* 50 *S.*, Zeisige 1 *M.* 50 *S.*, Rothhänklinge 2 *M.*, Grlitze 1 *M.* 75 *S.*, Edelfinken 1 *M.* 25 *S.*, Grünfingel 60 *S.*, Goldammer 40 *S.*, Lerchen 1 *M.*, Stare 1 *M.* 50 *S.*, Kohlmeisen 50 *S.*, Blaumeisen 75 *S.*, Sumpfschneise 1 *M.*; Garantie für Männchen, empfiehlt **G. Koch** in Vicquitz, Sedanstr. 11. [486]

Graue und grüne sprechende Papageien, Kakadus, Sittiche, Zier- und Schmuckvögel, Kanarienvögel, gut pfeifende Dompfaffen u. s. w. empfiehlt die Handlung von **D. Dufour, Mohrenstrasse 60**, zu soliden Preisen. Briefliche Anfragen gegen Einsend. v. Postmark. [487]

1 Par nistf. Bandsinken zu 5 *M.* u. 1 aufgez. Dompfaffmch. zu 2,50 *M.* abzug. **P. Höfner**, Ultereloh i./Westf. [488]

7 Stück **Kopenhagener Eistertümmel** (gelbschwarz- und rothsilberfarben),
6 Stück **Tümmel mit weißer Flügelspitze** (schwarzblau),
durchschnittlich Prachteremplare, meist gepart und rein gefiedert, sind für **30 *M.*** zu verkaufen oder gegen Eroten zu vertauschen.

A. Behrens, Verden a./Aller, Großestraße 74. [489]

Empfehlung. [490]

Als sehr vortheilhafte, reelle Bezugsquelle für hochfeine **Bukowinaer David-Sprosser**, Repetirvögel, die am Tage wie auch des Nachts schlagen, die schönsten und seltensten Strophen, verdient die Vogelhandlung von

Herrn F. Hlouschek in Prag, im Interesse aller Liebhaber, hier genannt zu werden. Sagan, den 1. März 1879. **Hermann Giesel.**

Zu verkaufen.

Ein 10 Monate alter langhaariger, ganz schwarzer Hühnerhund, von seltner Schönheit, dessen Eltern sich im Besitze des Großherzoglichen Ober-Hofjägers u. Hofbüchsenspanners befinden. Genannter Hund ist sehr sorgsam, appetitisch schon gut u. ist sehr stark u. schön gebaut. Preis 70 *M.*

G. Spless-Wenk in Lörrach, Großherzogth. Baden. [491]

Meinen werthen Kunden diene hiermit zur gefälligen Kenntniz, daß ich jetzt wieder bei Bedarf von Waizener Vogel-Weisquit per Stück zu 1 *M.* 60 *S.* mit Karton von hier versenden werde. Hochachtungsvoll

Reinhold Waechter, Konditor, Ulma in Thüringen. [492]

Hans Maier in Ulm a./D.

Import italienischer Produkte empfiehlt

- Ital. Eier, kisten- und waggonweise.**
- Italienische Maccaroni.**
- Italienische Zwiebeln.**
- Italienischen Blumenkohl.**
- Italienische Tafel-Aepfel.**
- Frisch geschnittene Lorbeerzweige.**
- Geschlachtetes Ital. Geflügel.**
- Italien. Zuchtgefügel aller Art.**

Preislisten auf Verlangen postfrei. [493]

Gesucht.

- 1 Sechsfäßig, gebraucht, gut geh., mit Zinklade, 80—90 cm lang, 35—40 cm tief, 50 cm hoch, [494]
 - 1 Weibchen Amaranth,
 - 1 dito Griselien,
 - 1 Männchen Graugirlitz, garant. Sänger.
- Siban i./Sachsen. W. Th. Israel.**

Zu kaufen gesucht:

- Platyceus multicolor (vielfarbige Sittiche), [495]
- " Pennanti (Pennants-Sittiche),
- " zonarius (Port Lincoln-Sittich),
- " palliceus (blaue Rosella-Sittiche),
- Conurus aureus (Halbmond-Sittiche),
- Palaeornis eupatrius (große Alexander-Sittiche),
- " torquatus (kleine Alexander-Sittiche),
- " eques (kleinster Alexander-Sittich),
- " Alexandri (Savanische Edel-Sittiche),
- " Sibirica,
- Psittacus grandis (großer rother Edelpapagei).

Von den Plattschweif-Sittichen je ein Par, von den Uebrigen auch einzelne Männchen.

Offerten werden erbeten unter Chiffre **B. Z.** an die **S. C. Schröder'sche** Buchhandlung in Amsterdam.

4 Jahrgänge der "Gefied. Welt" 1875—78 zu verkaufen, à 3 *M.* Nth. in der Exped. d. Blattes. [496]

Gesucht: Kasur-, Beutel-, Trauer- u. Schwanzmeisen; Berg-, Fabel- u. Mohrenlerchen; Zaun-, Zipp-, Zwerg-, Garten-, Fichten-, Schnee-, Rohr-, Sporn-, Kof-, Weiden- u. Waldbammern; Steinperlinge; Karmin-, Rosen-, Haken-, gimpel; Weißbinden-Kreuzschnäbel; Sibir-, Mistel-, Wachholder- u. Becksteindrosseln; Seidenschwänze u. Pirole. Offerten mit Preisangabe erbittet [497]

Paul Sidler, Kaufmann, St. Gallen (Schweiz).

Vertausche Kanarien-Söhndchen, von besten Harzer Stämmen abstammend, gegen **edle Dühner**, und suche umzutauschen: 1 echten Spanier-Hahn gegen 1 echten Kockindina-Hahn; 1 echten Italiener Hahn (weiß) gegen 1 echten Spanier- oder La Fleche-Hahn (beide vorjähriger Zucht). [498]

C. Mörseburg, Sangerhausen.

Habe einen Stamm reinsingender Harzer Kanarien (Bergmann) zus. oder einzeln abzugeben; desgl. Kropfstauben. Apotheker **Leber**, [499]

Griesheim b. Darmstadt.

Ad. Stüdemann, [500]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen**, von 75 S bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf's "Handbuch für Vogelliebhaber". Bei Anfragen gefälligst Postkarte beizulegen.

Mehlwürmer,

rein und gesund, versendet à Liter 7 M (Nachnahme)

[501] **Abr. Schloff, Restaurateur, Warmen.**

Echte Tauben, z. B. roth, schwarz, Blauschnecke, schwarze Schwanzhähne, blaue mit weißen Flügelspitzen, Füchle mit und ohne Kappen und latschin. Auch sind einzelne Tauben und Täuber abzugeben, das Par von 4—10 M, bei **Wilhelm Künze** in Belgard i./Pomm. [502]

Saidelerchen

à 1 M 20 S, für Vogelhändler **en gros** noch billiger, liefert

[503]

GOTTLIEB früher **FRANZ WANĚK**,
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämiiert

von

Prämiiert

1877,

M. Schmidt,

1878

1879.

Berlin SW., Friedrichstr. 55. 3 Ausstellung.

Nistkästen aller Art für Söhlenbrüter, Egoten, Papa-

gacien; Nistbäume für Völiedern und Vogelstuben.

Vogelfutler für in- und ausländische Vögel

von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [504]

Vögel und Tauben!

Alle Arten in- und ausländische Vögel und feine Tauben kauft und verkauft [505]

H. Kaufmann, Bremen, Pelzerstraße 25.

Bruteier von gesperberten u. schwarzen Italiener Sühnern, mit großen Umfalkämmen u. gelben Beinen, groß u. kräftig, à 25 S. Bei 12 Eiern freie Verpackung.

Weißer Italiener Sühner à 5 M (legend), desgl. schwarze u. gesperberte Söhne à 2,50 M, beide Theile gelbe Füße u. rasselrecht; gegen Nachnahme bei billigster Verpackung. [506]

Alversdorf bei Dflleben. J. Günther.

Ein nistfähiges Nymphenweibchen

giebt zu 12 M ab [507]

Heinrich Herlinger, Ulm a./D.

Rothe Kardinäle, kerngesund und schön im Gefieder, das Par 15 M (Misch. u. Wsch.), Misch. Stk. 10 M, gut singende **Spottdrosseln** 40 M, eine schön pfeisende **Wanderdroffel** (Modinbird) 15 M, grüne und grau: **Papageien** von 30 M an, versendet gegen Nachnahme [508]

D. J. Janssen, Bremerhaven.

Zu verkaufen:

3 Kanariemännchen à 5 M; 2 Felblerchen, Misch. à 2 M; 1 Par Grünfirken 1 M 25 S; 1 Par Stiglitz 1 M 50 S; 1 Kalandlerleche, Misch., singend 12 M, unter Garantie, freie Verpackung. **Gustav Franziskus, Wittenberg.** [509]

Gutsbesitzer **Höpfner** auf **Regitten** bei Braunsberg, Ostpreußen, wünscht ein Ehepar **Zwergboger** zu kaufen und erbittet Offerte. [510]

Im Verlage der **Hahn'schen Buchhandlung** in Hannover ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [511]

Der Vogelfreund als Vogelkennner.

Eine deutliche und ausführliche Anleitung für Liebhaber der Sing- und Stubenvögel, die beliebtesten derselben zu fangen, sie zu zähmen, richtig zu behandeln und zu füttern, auch sie nach ihrem Aussehen und Gesange zu bestimmen, nebst Angabe ihrer Krankheiten und Mittel zu deren Heilung.

Von

Eduard Volger.

8. gebettet. 3 M

Der Kanarienvogel.

Eine Anleitung für Freunde dieses beliebten Stubenvogels, denselben richtig behandeln, versorgen, züchten und kuriren zu können.

Von

Eduard Volger.

(Separat-Abdruck aus Volger's Vogelfreund als Vogelkennner)

8. gebettet. 75 S.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder

die **Unachtigal** (*Sylvia philomela*) mit besonderer Berücksichtigung seines Gesangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschilbert

von

F. Schlag.

Preis 1 M

Praktische Anleitung

zur

künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügels

und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Sühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhang über die rationale Kanarienzucht

von

J. H. Krantz.

[512]

Preis 1 M

Berlin. **Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32 SW.**

Englische Farben-Kanarienvögel.

Norwich, mit Cayenne-Pfeffer gefüttert und von prächtig rother Farbe.

Norwich-Crested (mit Häubchen), ebenfalls mit Cayenne-Pfeffer gefüttert, sehr fein.

Gold- oder Silber-Lizards, wunderschön geschnitten.

Manchester Coppies, mindestens 16 cm und bis zu 18 cm lang.

W. Clark & Cie. sind so frei, die Herren Liebhaber und Züchter auf ihr bedeutendes und vielseitiges Lager obiger feinen Gattungen aufmerksam zu machen.

Als unumstößlicher Beweis von der Reinheit und Vorzüglichkeit ihrer sämtlichen Rassen möge die Thatsache dienen, daß sie in der kürzlich stattgehabten Vogelausstellung im

Crystal-Palast, Sydenham bei London,

nur **drei** Vögel anmeldeten, und ihnen **2 Geld-Prämien** und **1 Ehren-Diplom** zuerkannt wurde.

Zur gleichen Zeit erlauben sie sich die ergebenste Bekanntmachung, daß sie die **vom 14. bis 18. März** stattfindende

Ornis-Ausstellung, Kaiserergallerie Berlin,

mit einer schönen und verschiedenartigen Auswahl ihrer Vögel, worunter auch mehrere im Crystal-Palast, Alexandra-Palast und bei anderen englischen Ausstellungen **prämirte** Exemplare, zum Züchten gepart, beschicken werden.

Anfragen sowie Bestellungen finden stets sorgfältigste und prompteste Erledigung.

W. Clark & Cie.,

73 Roden Street, Holloway IV., London.

[513]

Habe noch abzugeben: Harzer Kanarienvogel gute Gesangs à Stück 8–12 Mk, Zuchtweibchen à Stück 2 Mk; 6 Stück Nachtigalen à St. 18 Mk; 4 Stück Sperbergrasmücken à St. 12 Mk; 10 Stück deutsche Grasmücken à St. 10 Mk; Schwarzköpfe à St. 6 Mk; Haideleerchen, ausgewinterte, 5 Mk, frischgefangene 2 Mk à St.; Amstel à St. 6 Mk; Drosseln à St. 5 Mk; Stiglitze, Bastardmännchen, à St. 8 Mk; Grüne Kanarienvogel, mit Cayennepfeffer gefüttert, à St. 10 Mk; Hänflinge à St. 1 Mk; Zeisige à St. 1 Mk; Grünlinge à St. 60 Mk; Buchfinken à St. 1 Mk; Kreuzschnäbel à St. 2 Mk, sämtliche Vögel im vollen Gesang. Verpackung bei einem Vogel 70 Mk, bei mehreren 1 Mk Die Versendung nach Auswärts erfolgt nur gegen Nachnahme oder vorherige Einscheidung des Betrags.

Christoph Krasser

[514] in Bamberg (Bayern) Nr. 907.

Zu verkaufen: 1 Fako, 1 Jahr in der Gefangenschaft, gesund, gut im Gefieder, singerzahn, sehr gelehrt; ist an Wasser, Mais und Weißbrot gewöhnt, spricht: Louis, komm mal her, Glas Groß; guten Morgen Papa, Papa, komm mal her, gib Ruß; Papa, Köpchen Frauen, guten Morgen wackre Frau; wackre Frau komm mal, gib Ruß; was willst du Schasstepp, geh nach Huus; ruft die Kage: Mis Mis, pus, pus, pus, wackre Lora Lolli Zampo; pfeift den ersten Theil: „So leben wir“ und einige Militärsignale, spricht auch bei Licht. Dies alles unter Garantie. Preis 130 Mk, mit großem, schönen Bauer 12 Mk mehr, kein Tausch.

1 Kafabu, jung, gesund, gut im Gefieder 24 Mk, mit Bauer 6 Mk mehr.

J. F. Zorn,

[515] Oldenburg (Großherzogthum).

Kochinehna-Hühner,

dunkle oder schwarze, zu kaufen gesucht oder im Tausch gegen Wellenpapageien. [516]

Exotische Vögel

Gmünd (Württemberg).

[517] **20 Kilo gute Ameiseneier, à Kilo 2,80 Mk. hat noch abzugeben A. Franziskus in Wittenberg.**

Lebende böhmische zuchtfähige Fasanen

und zwar 3 Hähne mit 29 Hennen sind preiswürdig abzugeben bei [518]

GOTTLIEB WANEK,
Vogelhandlung, Prag, Nr. 411, I.

Fr. E. Römer's [519]

Zoologische Handlung in Liegnitz

empfiehlt zu noch nie dagewesenen billigen Preisen eine prachtvoll, schön gefied., blaustirnlige Amazone mit ganz gelbem Kopf u. Hals, schön singend u. einige Worte sprechend, zu nur 45 Mk, sowie eine ebenfalls prachtvoll gefied. Amazone zu nur 30 Mk, ein Rosenstich 12 Mk, eine herrlich pfeisende Singdrossel 9 Mk, sowie einen possirlichen, ganz zahmen, sehr schönen und reinlichen Java-Affen, für den schönen Affen nehme ich auch gute Kanarienvogel oder andere Vögel in Tausch.

Wegen Verzug **billig** zu verkaufen: 3 tabellöse Wellensittich-Männchen, ein in gutem Zustande befindlicher Zuchtfähig (122 cm lang, 102 cm hoch, 45 cm tief, Eisen gestellt, alle 4 Seiten Draht, mit 4 Zinkschubklappen, läßt sich in 4 Abtheilungen zerlegen), eine Anzahl Verlandtkäfige, etwa 1½ Pfund Ameiseneier, und die „Gef. W. II“ vom 1. Oktober 1876 bis Ende 1878 ungebunden.

[520] **Dr. Schwartz in Pörschberg.**

Brutfert. Wellenpapageien im Prachtgefied. u. gefreuzt, b. Par 5 Thlr., 3 P. 14 Thlr., vers. unter Gar. u. portofr. [521] Frau Oberstlt. **Sporleder**, Kassel.

Kanarienvogel à 1 Mk, Harzer Kanarienvogel à 7 und 8 Mk versendet **H. Flickschu** in Gleiwitz. [522]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 12.

Berlin, den 20. März 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Der Grönling in seinem Käfig- und Familienleben. — Nordamerikanische Vogel im Freileben geschildert: Der Drangefänger. — Aus den Vogelstuben der Frau v. Broschel (Schluß). — Mittheilungen über Kanarienzucht. — Zur Fütterung der englischen Farbenkanarien. — Vom Geflügelhofe. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Deynhausen; Freiberg; Braunschweig; Osnabrück; Emden; Krefeld; Frankfurt; Minden; Karlsruhe; Basel; Ausstellungen. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Der Grönling (*Fringilla chloris*, L.) in seinem Käfig- und Familienleben.

Geschildert von Eduard Rüdiger.

Dieser allezeit kerngesunde gefiederte Gast zählt bekanntlich zu unseren gemeinsten Vögeln. Trotzdem wird er selten als Zimmergenosse angetroffen, weil sein sich immer gleichbleibendes behäbiges Wesen nicht Jedermann auf die Dauer ergötzt, sein Lied außer einigen wohl lautenden Tönen wenig melodisch anmuthet und namentlich seine Unverträglichkeit und sogar Gefährlichkeit fast überall als ausgemachte Sache sprichwörtlich feststehen soll.

Auch meine Käfigthüren waren ihm seit einer im Jahre 1876 in Nr. 33 d. Bl. nachträglich mitgetheilten, ihm zur Last gelegten Erfahrung lange verschlossen. Da brachte mir im vorigen Jahr der Zufall wieder ein sehr schönes Pärchen in die Hände, das mich zu dem Urtheile kommen läßt: der Grön-

ling ist besser als sein Ruf und die Fälle, in denen er nachweislich und unwiderlegbar schadet, sind mehr Ausnahme als Regel.

Ein braver Handwerker, dem es nicht gegeben, einen Vogel an seinen Federn zu erkennen, wollte gelegentlich einer Ausstellung ein Par Fremdländer gewonnen haben und bot mir dieselben eiligst zum Kauf an. Man hatte seine Unkenntniß offenbar zu einem bei solcher Veranlassung doppelt übel angebrachten Scherze benutzt. Ich fand in der Behausung des Mannes in einem mitgewonnenen Harzerbauerchen zwar keine Vögel aus fernen Welten, wol aber ein Prachtpärchen unseres guten deutschen Grönfink. Ihr Besitzer war über diese Feststellung, die den sparsamen Haushalter leider um manch' berechnetes Sonntagsvergnügen brachte, so verdrießlich, daß er dieselben zum Fenster hinauslassen wollte. Schließlich schenkte er mir die Vögel, die ich zuhause sofort einer größern Gesellschaft deutscher Finkenarten einverleibte. Aber da saßen sie stundenlang regungslos auf dem Käfigboden, nur ihre Augen verriethen dann und wann, daß Leben in ihnen. Erst als der Abend kam, wurde das stumme Sitzen unbequem, und es begann ein plummes Suchen nach einer passenden Schlafstelle. Schlimm erging es dabei den neuen Ankömmlingen. Doch endlich — ist Alles für die Nachtruhe in gewohnter Ordnung, auch das Grönfinkenpar hat schließlich sein Unterkommen gefunden.

Nur scheinbar kümmern sich außer der Liebeszeit die Geschlechter nicht um einander. Daß sie sich immer zusammengehörigen fühlen, beweisen ihre Schlafstätten, die sie, einmal erwählt und nöthigenfalls

erkämpft mit aller Regelmäßigkeit und Hartnäckigkeit fest behalten, weshalb es auch anzurathen, einen Platzwechsel der Sitzstäbe nur unter zwingenden Gründen vorzunehmen. Aneinandergeschmiegt sitzt jedes Pärchen die lange Nacht hindurch auf seinem Zweiglein, nur die Zeisige machen eine ständige Ausnahme; schräg an den Drähten hängen sie sich allnächtlich einzeln zum schlafen auf und dieser Schlaf ist so fest oder so sicher, daß man ihnen im Morgenrauen getrost die zarten Füßchen berühren darf. Erwachen sie einmal darüber, so schauen sie wol verwundert in unser so nahe Gesicht, aber es fallen im selben Augenblicke auch die verschlafenen Neuglein sorglos noch einmal zu.

Tiefe Nacht ist's. Nicht das leiseste Geräusch verräth die Vogelstube. Hoch oben nahe der Decke des Gesellschaftskäfigs ruht das Grünlingspar. Da plötzlich läßt ein Traumbild den ungefügen Körper das Gleichgewicht verlieren. Willenlos und unbeholfen fällt er hernieder, streifend und mit sich reißend den locker stehenden Zeisig, den Hänfling, den Stigitz und Blutsink und ein in nächtlicher Weile noch weit unheilfönderer anzuhörendes Durcheinander so vieler Flügelpare schreckt uns auf. Das ist fürwahr ein feststehendes Mißgeschick unsres Grünlings im Käfige, daß er öfter als jeder andere Vogel der unabsehbare Ruhestörer in der Nacht wird und dadurch im schlimmsten Falle allerdings Unglücks-, bzgl. Todesfälle veranlassen kann. Aber es steht bei dergleichen Vorkommnissen Niemand größere Angst aus als er selbst.

Trotzdem ist auch der Grünling nur im Fluggebauer, das uns vorwiegend eine Farbentafel und bei scheinbaren Artenabweichungen doch harmonisch lebhaft Formen und in zweiter Linie der natürlichen regelmäßigen Störungen halber erst Lieber bieten soll, am Plage. Sein Gelbgrün, am Schwanz und an den Flügeln fein schönes Hochgelb, beim Weibchen alles grau überhaucht, kommt zur gebührenden Geltung und ein freierer Spielraum läßt ihn weniger plump erscheinen. Seine urkräftige Gestalt gemahnt an den klassischen Landsknecht, und dazu paßt auch vollkommen ein stets böser Ausdruck seines Auges, der freilich auf den Beobachter meist aburtheilend wirkt. Ja, diese Augen habe ich nie zärtlich blicken sehen, was sich doppelt fühlbar macht, wenn man in der nämlichen Minute erst in die großen allezeit Liebe und Verständnis für den Pfleger redenden Augen eines Rothkehlchens sich vertieft hatte. In der Vogelaugensprache vertreten zweifellos Grünling und Rothkehlchen die äußersten Gegensätze.

Die Pflege unsres Grünfink ist leicht, denn er zeigt sich als ein anspruchsloser Gesell. An Hanf hält er sich vorzugsweise gern, Mohn, Hübsamen, Disteln und Kletten sind ihm willkommen und nur wenn man eine Vogelberentraube für Viele berechnete, ist er sehr oft und sehr verschlagen bei der Hand, nimmt sie kühn auch einem eben sich bückenden stärkeren

vor dem Schnabel weg und verzehrt nimmer satt die erste wie die letzte Vere in voller Gemüthsruhe, als wenn es eben garnicht anders sein könnte.

Die ersten Tage des Monats April brachten die Vögel in meinen Besitz. Gegen Mitgefangene zeigten sie niemals entschiedene Freundschaft oder eben solche Feindschaft, sie waren sich stets selbst genug. Was Wunder also, daß sie gegen Ende des Monats schon Anstalten machten, ein Heim zu gründen. Zunächst ward für das beabsichtigte Brutgeschäft ein an der Decke frei hängender vorn ganz offener Transportkäfig ausersehen. Derselbe wurde in ganzer Bodengröße mit Mos, Heu, frischen Grasspispen durch gemeinsame Arbeit ausgepolstert, aber urplötzlich aufgegeben, zur Freude eines Sirlizpärchens, das schnell seine niedliche Mulde auf dem Berge von rohen Stoffen formte und eiligst mit seinen noch niedlicheren Eierchen füllte. Ohne erfindbare Veranlassung siedelte das Grünlingspar auf das schräge Dach eines hoch in einer Ecke hängenden Nistkastens über. Auch hierhin wurde emsig alles verwendbare Material von beiden Gatten zusammengetragen, bis die schiefe Ebene verschwunden und vor dem Draht eine Schutzwand aus Mos nach außen errichtet war. Aus unbewachten gleichzeitigen Nestern geplündert wurde trotz knapp gebotenen Materials oder vielmehr trotzdem ein Grünling zu seinem unverhältnißmäßig großen Bau unendlich viel verbraucht — in keinem Falle. Das eigentliche feinere Nestinnere fertigte das Weibchen allein, und als zur guten Stunde mir ein bestreudeter Fabrikant ein halbes Duzend kleiner Musterpacketchen englischer Schafwolle zur Verfügung stellte, war das ganze in einer kurzen Mittagsstunde zu einem fertigen, soliden, runden, schönen Näspschen verwerttet.

Am 30. April, am 1., 2. und 3. Mai wurde je ein längliches, schmutzigweißes, dunkelbraun gepunktetes Ei gelegt und am 4. Mai begann deren Bebrütung durch das Weibchen allein. Während der vierzehntägigen Brutzeit hielt sich das Männchen immer in der Nähe des Nestes, war weitaus lebhafter als gewöhnlich, sang, so gut es konnte, wehrte Zudringliche ab, fütterte zeitweilig das Weibchen aus dem Kropfe und bekundete überhaupt väterliche Regungen, die seinem eigenartig gemessenen Wesen gegenüber komisch genug wirkten. Die Morgensterne des 18. Mai besahen ein glückliches Elternpar. Aus der Kinderwiege tasteten vier unförmliche blinde und nackte Köpfschen empor. Es wird vielfach behauptet, daß die Grünlinge ihre Jungen nur mit Sämereien aufziehen. Das mögen sie thun, wo ihnen andere Nährstoffe unerreichbar, bei mir haben sie stets vollste Körnertafel gehabt und dennoch dem Eigelb, den Ameiseneiern und geriebener Möhre regelmäßig zugesprochen und die Nachkommenschar ist herrlich gediehen. Die Jungen erscheinen graubraun und blaßgelb, kaum erkennbar an Ober- und Unterseite länglich gestrichelt, wachsen sehr schnell und lassen die Geschlechter als Nestlinge kaum auseinanderfinden.

Erst beim Ausfliegen fällt das Männchen durch etwas hellere gelbe Töne auf.

Am 12. Lebenstage wagte sich der erste junge Vogel gelegentlich des Nachbitteln bei der Fütterung auf den Nestrand. Eine Stunde später lag er todt im darunter befindlichen Badenäpfschen. Die übrigen saßen noch 2 Tage später in einer Reihe auf einem dem Neste sehr nahen Stäbchen, gingen aber abends in ihr Nest zurück und geberdeten sich am neuen Morgen so anspruchsvoll und störend durch Schreien, Flattern und läppisches Wesen, daß ich sie zu einer beabsichtigten umgekehrten Liebesprobe samt dem Alten ausging. Wer wollte auch eine ganze Grünlingsfamilie länger als nöthig beherbergen?

Die Gesellschaft wurde getrennt und zwar so, daß die Alten durch die Sprossen des neben dem übrigen stehenden Käfigs nach wie vor bequem dem Fütterungsgeschäfte obliegen konnten. Sie ließen keins der Kinder vergebens betteln. Acht Tage weiter wurden die beiden Käfige hart neben einander ins freie gehängt, damit die Umgebung den Vögeln genau bekannt werden sollte. Willig fütterten auch hier die beiden Alten. Und wieder nun nach einer Woche etwa, als also die Jungen über einen Monat alt und vollständig erwachsen und befiedert, aber keineswegs selbständig im Fressen waren, wurde deren Käfig geöffnet.

Die Morgensonne schien so schön, Sonntagsstille ringsum, die treuen Alten lockten so sorglich, aber kaum eine halbe Stunde — und ein junger Grünling nach dem andern war in den im sattesten Grün prangenden nachbarlichen Obstgärten auf Nimmerwiederkehr spurlos verschwunden. Ob ihnen die Segnungen der Freiheit zutheil geworden, ob sich die Vögelchen fortgeholt haben? Das alte Par hing noch lange an seinem Plage vor dem Fenster und ist heute noch in meiner Pflege.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Orangefänger.

(*Dendroica Blackburniae*, Gml.).

Dieser herrliche, in Farbenpracht an die Tropenvögel erinnernde kleine Walbfänger kommt während der Zugzeit im Frühling und Herbst hier in Nord-Illinois ziemlich zahlreich vor. Da der Vogel, wie die meisten anderen Glieder seiner Familie, im hohen Norden, in den noch wenig durchforschten ausgedehnten britischen Besitzungen brütet, so kann ich selbstverständlich eine eingehende Schilderung seines Lebens nicht liefern. Während der Zeit seines Durchzugs hält er sich gewöhnlich in mit hohen Bäumen nicht zu dicht bestandenen Vertikalitäten, meist in der Spitze lustiger Baumkronen auf, kommt aber gelegentlich auch in die in der Nähe menschlicher Wohnungen gelegenen Baumpflanzungen und Gärten, um diese nach Kerbthieren nach Art der Meisen zu

durchsuchen; ebenso häufig gewahrt man ihn auch nach verschiedenen Richtungen fliegend und dann wieder zum Baume zurückkehrend; dies geschieht zu dem Zwecke, um fliegende Insekten aufzunehmen. Der Flug des Orangefängers ist überaus schnell und anmuthig, wie es überhaupt alle seine Bewegungen sind. Etwa am 20. Mai kommt er hier im nördlichen Illinois aus dem Süden an und Mitte Septembers zieht er wieder südlich. Einen Gesang habe ich während seines kurzen Aufenthalts nie vernommen. Im nordöstlichen Theile der Union ist diese prachtvolle Art schon öfter von Forschern brütend gefunden worden. In der Gefangenschaft habe ich sie noch nicht gehalten; voraussichtlich aber würde sie sich ebenso leicht eingewöhnen und pflegen lassen, wie andere Glieder ihrer Familie. Sie zieht in kleinen Trupps von 2 bis 10 Stück. Das Weibchen ist dem Männchen in Färbung gleich, nur sind alle Farben nicht so hervortretend.

Aus den Vogelstuben der Frau S. v. Proschek. (Schluß).

Inbetreff der kleinen Finkenarten bin ich jetzt bald ganz auf die japanesischen Mävchen angewiesen und ich habe deren seit 1873, ohne zu übertreiben, gegen 500 Stück gezüchtet. Mein guter Stamm Gürtelgrasfinken, sowie die Bandfinken, sind leider ausgestorben. Unlängst kaufte ich bei Gudera ein Par Bandfinken, nach einigen Tagen begannen sie sogleich zu brüten, und in kurzer Zeit erblickten 7 Junge das Licht der Welt. Unbarmherzig warfen die Alten dieselben heraus und so oft ich sie wärmte und ins Nest zurückgab, flogen sie wieder in den Sand hinab; was nun thun? Nachdem ich die Armen gefüttert und in der Hand erwärmt, gab ich sie auf Gut Glück einem jungen Mävchen-Pärchen, von denen ich an demselben Tage die flüggen Jungen abgesperrt hatte; zu meiner unaussprechlichen Freude nahmen sich die braven Vögel der Kleinen an und zogen alle sieben glücklich groß, 3 Männchen und 4 Weibchen. Die bösen Alten wanderten wieder zu Gudera zurück, dem ich später auch die Jungen gab.

Ich züchte die Mävchen nunmehr, um durch den Ertrag für deren Junge, meine Kanarienfamilie und meine vielen großen Papageien zu erhalten, denn Ihnen, sowie allen Vogelpflegern überhaupt ist es gewiß zur Genüge bekannt, wie viel das kostet, wenn man die Vögel ordentlich verpflegt. Ich füttere meine Papageien mit Sathaser und Sonnenblumensamen zu gleichen Theilen, mit etwas Hanf gemischt; das Hauptfutter ist Pferdezaunmais und dann Zirbelnüsse, etwas in Wasser geweichtes, gut ausgedrücktes Weißbrot mit etwas Biskuit gemischt, Nüsse, Orangen, überhaupt gutes Obst, Vogelmier und täglich Sepia. Meine Papageien baden oft und gern, und es ist allerliebste, wenn einer den andern von der Badeschüssel verdrängen will und mit ausgebreiteten Flügeln erwartungsvoll dasitzt.

Am meisten von allen Papageien liebe ich die Amazonen, von diesen wieder eine meiner Goldnackten-Amazonen (*P. auripalliatus*, *Lss.*), wol das liebenswürdigste, beste, herzigste Geschöpf, was sich nur denken läßt. Nur etwas weniges will ich erzählen: Wenn Jemand läutet oder auch nur die Hunde laut bellen, so sagt die Amazone: es ist wer da! Hört sie mich mit Jemand sprechen, und ich trete dann ins Vogelzimmer, so fliegt sie mir entgegen und fragt mit allerliebster Stimme: war wer da? Sieht sie, daß ich fortgehen will, so fliegt sie mir auf die Achsel und ruft mit weinerlicher Stimme: geh' nicht fort, bleib' da. Nehme ich sie dann, nachdem ich sie zahllos geküßt, und setze sie auf den Ast und gehe fort, so fängt sie bitterlich zu weinen an wie ein verzogenes Kind, komme ich nach Hause und geh' zu ihr, so fliegt sie singend auf meine Achsel und sagt: bleib' da. Sie lacht, weint und singt, so oft ich es von ihr verlange, spielt in meinem Schoß wie ein Käzchen, legt sich auf den Rücken, beißt nie, läßt alles mit sich machen, ohne böse zu werden. Abends, wenn alle Papageien in ihren Schlafkästchen sind, ist sie die letzte; sie setzt sich auf meinen Arm, wird mit einem Wolltuch zugebedeckt und förmlich eingeschlafert; nachdem sie gut durchwärmt und gehörig abgeküßt worden, geht sie in ihr Schlafkästchen; wenn sie auf meinem Arm noch so gut schläft, und ich sage: geh', liebe Lori, singe, so beginnt sie mit unendlich leiser Stimme ihr Liedchen zu singen, wie im Bauer. Gegen Frauen ohne Ausnahme ist sie sehr freundlich und ich darf nie befürchten, daß sie Fremde beißen wird, dagegen kann sie Herren nicht leiden.

Dieses allerliebste Geschöpf kam vor 3 Jahren auf der Durchreise bei mir an, um von seinem damaligen Besitzer an Herrn Schöttler in Bremerhafen zurückgesandt zu werden. Der arme Vogel war todesmatt, fieberte sehr stark und hatte an der Wurzel des Schnabels einen Biß durch und durch, wie es nur einem großen Arara oder einem Affen möglich sein konnte, zu beißen; ich schrieb an Herrn Schöttler, daß ich es nicht übers Herz bringen könne, den kranken Papagei den Strapazen der Reise auszusetzen, und ob er mir den Vogel in Pflege lassen wolle, bis ich ihm denselben gesund zurücksenden könne. Schöttler war so liebenswürdig, meinen Worten, daß die Amazone krank sei, zu glauben, und stellte mir dieselbe gänzlich zur Verfügung. Nun begann eine lange traurige Zeit, ich pflegte den Vogel, der mir täglich lieber wurde, so, wie nur eine besorgte Mutter ihr Kind pflegen kann. Anfänglich wurde beinahe alles Futter verschmäht, der Papagei schlief durch ein Jahr bei mir im Bett, dicht an meinen Hals angeschmiegt. Der Biß am Schnabel begann zu eitern und spielte in allen Farben; Herr Schmalz meinte, jede Mühe sei umsonst, der Vogel gehe an dem Biß zugrunde. Endlich wuchs ein förmlicher Berg von harter Haut über den Biß, der Vogel legte stundenlang an einem

starken Aste; nach und nach ging die überwachsene Haut weg und nach einem Jahr war der Schnabel, ohne eine Narbe zu haben, vollkommen geheilt.

Da ich diese Amazone täglich lieber gewann, nahm ich mir gleich in den ersten Monaten vor, dieselbe nie mehr fortzuschicken, unterhandelte mit Herrn Schöttler, auf die Gefahr hin, den Vogel doch nicht gefunden zu sehen und kaufte ihn. Herr Schmalz war durchaus nicht damit einverstanden, daß ich den kranken Papagei kaufte, doch ich konnte mich von dem lieben Thier nicht mehr trennen; jetzt ist meine Mühe reichlich belohnt, und mein Liebling ein schöner, lustiger, gesunder Vogel.

Viel könnte ich noch von anderen Papageien, so von meinem lieben talentvollen jungen Sako, den ich vor ungefähr 9 Monaten von dem braven Thierhändler Zivsa aus Troppau erhielt, erzählen. Derselbe spricht jedes einigemal vorgeprochene Wort, selbst Sätze deutlich nach und plaudert unermüdblich schon eine ganze Menge. Mit einer Laubenhals- oder weinrothen Amazone (*P. vinaceus*, *Pr. Wl.*) hat er innige Freundschaft geschlossen, und während er früher meiner Köchin rief: „Kosi“! bring' an Kaffee, so sagt er auch zur Amazone: „Laubel“, bring' an Kaffee. Es ginge ins Unendliche, wollte ich über alles schreiben.

Mittheilungen über Kanarienzucht.

Von Postsekretär H. Krause in Nordhausen am Harz.

Obgleich ich das ABC der Kanarienzucht schon geraume Zeit hinter mir habe, lese ich doch jede auf dieselbe bezügliche Mittheilung mit mehr oder weniger großem Interesse. Denn es gibt nach meinem Dafürhalten kein geeigneteres Mittel, die Kanarienzucht möglichst erfolgreich zu betreiben, als den gegenseitigen mündlichen oder schriftlichen Meinungsaustausch. Von mir selbst schließe ich auf Andere und so glaube ich, werden den verehrlichen Lesern der „Gefiederten Welt“, soweit dieselben Kanarienzucht betreiben, die folgenden Mittheilungen, welchen meine Beobachtungen und Erfahrungen zugrunde liegen, nicht unwillkommen sein. Heute will ich einen der Jahreszeit angepaßten Gegenstand besprechen:

Das Einwerfen der Vögel in die Hede.

Gerade über diesen Punkt gehen meines Wissens die Ansichten der Kanarienzüchter, auch der erfahreneren weit auseinander. Während der eine Züchter, obgleich ihm heizbare Hedenräume zur Verfügung stehen, die Hede erst zu Anfang oder Mitte April besetzt, beginnt der andere im ungeheizten Raume im März damit; ein dritter, der die Zeit nicht erwarten kann, läßt seine Vögel, wenn auch nur im Käfig, gar schon im Januar nisten. Und doch hängt das Zuchtergebnis nicht unwesentlich davon ab, daß die Vögel zum rechten Zeitpunkt, d. h. nicht zu früh aber auch nicht zu spät, zur Hede zugelassen werden. Ich selbst habe in dieser Beziehung mannigfache Versuche angestellt,

ehe ich das richtige traf. Als Anfänger, der die Kanarienzucht bescheiden mit einem Männchen und zwei Weibchen in der Käfighecke betrieb, richtete ich mich genau nach dem, was andere mir bekannte Züchter thaten und brachte deshalb die Vögel nicht vor dem 15. April in die Hede. Diesen Zeitpunkt hielt ich auch noch fest, als ich von der Käfighecke auf die Zimmerhecke überging. Dann besetzte ich die Hede, obgleich ich dieselbe in einer kalten, nicht zu heizenden Dachkammer unterbringen mußte, zu Ende März; das eine Jahr hatte ich Glück mit dem frühen Zusammenwerfen, weil das ganze Frühjahr hindurch eine milde Witterung herrschte; im darauf folgenden Jahre jedoch, es war, wenn ich nicht irre, 1874, stellte sich Mitte April ein Nachwinter mit starkem Frost und Schnee ein, infolgedessen die bereits zahlreich vorhandene junge Brut zugrunde ging, die alten Hedevögel aber sich dermaßen erkälten, daß sie sich während der ganzen Hedezeit nicht recht wieder erholen konnten und so das Züchtergebnis ein ganz geringfügiges war. Seit jener Zeit benutze ich für Kanariennecken, für Zimmerhecken sowol wie für Bauerhecken nur noch heizbare Räume; ich kann nunmehr die Heden regelmäßiger in bezug auf die Zeit, weil ich keine Rücksicht auf die im Freien herrschende Temperatur zu nehmen brauche, und auch früher als sonst beginnen lassen. Seit mehreren Jahren bereits lasse ich die Hede im Februar und zwar in der zweiten Hälfte desselben beginnen (im vergangenen Jahre habe ich die Vögel am 22. Februar, in diesem Jahr schon am 15. Februar eingeworfen), weil ich zu der Ueberzeugung gelangt bin, daß die oben genannte Zeit, nämlich die zweite Hälfte des Februar, die zum Einwerfen der Vögel in die Hede am meisten geeignete ist.

Die nicht nur bei Anfängern noch vielfach festgehaltene Meinung, im Februar sei bei den Vögeln noch nicht der genügende „Hedreiz“, soll heißen Fortpflanzungstrieb, vorhanden, ist nicht zutreffend. Mir wenigstens ist es noch nicht vorgekommen, daß ein Kanarienvogel bei verständnisvoller Behandlung im Februar noch nicht „hedreif“ gewesen wäre. Nach den über meine vorjährige Zucht gemachten Notizen waren von 25 Weibchen, die ich, wie bereits erwähnt, am 22. Februar in die Hede setzte, am 16. März, also nach 21 Tagen, 24 bis zum Eierlegen geschritten; in diesem Jahre haben heute, 10 Tage nach dem Einwerfen, von 25 Weibchen 15 bereits Nester gebaut, 3 davon schon Eier gelegt.

Wer freilich aus falsch angebrachter Sparsamkeit seine Zuchtweibchen, so lange sie außer der Hede sind, mit Rübsenresten füttert und sie dabei womöglich noch in engen, schmutzigen Käfigen, anstatt im Zimmer oder in geräumigen, reinlichen Flugkäfigen hält, der kann nicht erwarten, daß dieselben schon im Februar zur Hede schreiten. Dergleichen schlecht genährte Vögel lassen, auch wenn sie später als im Februar eingeseht werden, stets geraume Zeit vergehen, ehe sie sich paren, denn sie müssen sich die zur Fortpflanzung nötigen Kräfte, die ihnen eben infolge mangelhafter

Verpflegung abgeben, erst durch das in der Hede gereichte bessere Futter erwerben.

Doch das nur nebenbei. Als der Hauptgrund, welcher bei mir für ein so frühzeitiges Einwerfen der Vögel in die Hede maßgebend ist, gilt folgender: Wenn mit der Hede im Februar der Anfang gemacht wird, dann ist dieselbe vor Eintritt der heißesten Sommertage, Anfang oder doch spätestens Mitte Juli beendet, ein Umstand, der bei einer rationell betriebenen Kanarienzucht durchaus nicht unberücksichtigt gelassen werden darf. Die Hede ist erfahrungsmäßig der Ort, wo die gefährlichsten und am meisten ansteckenden Krankheiten unter den Kanarienvögeln zu entstehen oder ausschließlich aufzutreten pflegen. Ich erinnere nur an Ruhr und Brand. Bei kühler Witterung kommen dergleichen Krankheiten nur ausnahmsweise zum Ausbruch, die heiße Witterung dagegen begünstigt die Entstehung und Verbreitung derselben.

Zu dem kommt noch, daß das Ungeziefer, besonders die so lästigen Läuse, von denen auch bei der größten Vorsicht und Reinlichkeit eine größere Hede niemals ganz verschont bleibt, in der heißen Jahreszeit in der Hede großen Schaden anrichten, weil sie sich infolge der Hitze übermäßig vermehren.

Außerdem erwächst durch frühzeitiges Einwerfen der Vorteil, daß die alten Hedevögel sowol wie die junge Nachzucht noch in den warmen Sommermonaten zur Mauser kommen; zum günstigen Verlauf der Mauser gehört vor allen Dingen Wärme und zwar natürliche Sonnenwärme, deshalb wird sich der Federwechsel in den Monaten Juli bis September viel leichter und schneller vollziehen, als zu späterer Jahreszeit. Vögel, die wegen zu spätem Beginns der Hede erst im August jung werden, mithin erst im Spätherbst mausern, bleiben bei der aufmerksamsten Behandlung schwach und häufig auch kränklich.

Ein Züchter, dessen Vögel frühzeitig mit der Mauser fertig sind, hat vor anderen noch das voraus, daß seine Vögel auch früher „auf den Gesang kommen“; gleichgiltig aber ist es gewiß nicht, ob die alten Hedehähne, die ja doch in den meisten Fällen die alleinige Ausbildung der jungen Männchen übernehmen müssen — denn den Luxus besonderer Vorschlager können sich nur die wenigsten Züchter erlauben — bereits im Oktober oder erst im Dezember wieder „durchsingen.“ Um das möglichst frühzeitige Durchsingen der alten zur Hede benutzten Hähne zu erreichen, gerade deshalb beginnen die Andreasberger Züchter mit der Hede fast durchweg schon im Februar; zu „Lichtmesse“ oder doch bald nachher werden dort von den renommirtesten Züchtern die Heden besetzt.

Ganz selbstverständlich ist es, daß an ein Einwerfen in die Hede im Februar nicht gedacht werden kann, wenn die Hederäume nicht gut zu heizen sind. Züchtern, die nur ungeheizte Räume zur Hede benutzen können, ist anzurathen, jedenfalls nicht vor Anfang April die Eröffnung derselben zu wagen; in rauhen, häufigem Temperaturwechsel unterworfenen

Orten muß damit bis Mitte April gewartet werden. Mehr Aussicht auf Erfolg bietet stets eine im heizbaren Raume befindliche Kanariennecke. Wo es sich also irgendwo thun läßt, die Heckräume in heizbaren Zimmern unterzubringen — ein Kanonenofen läßt sich ja fast allorts aufstellen — da verabsäume man ja nicht, das zu thun. Die unbedeutenden Mehrkosten, welche das Heizen verursacht, werden durch die Vortheile, welche durch das mit dem Heizen ermöglichte frühere Einwerfen erwachsen, reichlich aufgewogen.

Zur Fütterung der englischen Farbenkanarien.

Es war mir schon lange auffallend, daß, während in Deutschland so großartiges in der Vogelzucht geleistet wird, die Züchtung der Farbenkanarien mittelst Kayennepfeffer nicht recht gelingen wollte. Kürzlich kam mir hier eine neu importirte Partie Kayennepfeffer von vorzüglicher Güte zu Gesicht und davon sandte ich im Interesse der deutschen Vogel Liebhaber ein Pröbchen an Herrn Karl Capelle in Hannover. Dieser Herr fand den Pfeffer sehr schön, aber den Preis unbegreiflich und sandte mir ein Muster des in Deutschland im Handel vorkommenden Kayennepfeffers. Da erklärten sich denn auf einmal die Mißerfolge der Kayennefütterung in Deutschland.

Außer in der Medizin wird Kayennepfeffer in Deutschland so wenig benutzt, daß die Frage nach dem Artikel äußerst schwach ist und der Pfeffer als Ware wol Jahre lang auf Lager bleibt. Für medizinische Zwecke mag dieses wenig oder nichts schaden, allein für die Kanarienzucht brauchen wir nicht die erwärmende und stimuliernde Wirkung des Pfeffers allein, sondern vielmehr den Farbstoff, welcher in das Blut übergehen und die Federn orangerothgelb färben soll. Nun ist aber dieser im Kayennepfeffer enthaltne Farbstoff sehr flüchtig und verschwindet bald, wenn der Pfeffer dem Licht oder der Luft ausgesetzt ist. Frischer, bester Kayennepfeffer ist beinahe zinnberroth. Steckt man einen Eßlöffel voll in eine Envelope, so wird in 8 bis 14 Tagen das Papier von einer fettigen Substanz durchdrungen und tief orangeroth gefärbt sein — so viel Farbstoff also aus dem Kayennepfeffer entnommen haben. Das ist genau, was der Magen des jungen Kanarienvogels thun soll.

Aber der Kayennepfeffer, welcher in Deutschland im Handel vorkommt, kann der Natur der Sache nach höchst selten frisch und farbehaltig sein und hat ziemlich sicher längst alle Farbe verloren ehe er in die Hände des Züchters kommt. Man kann sich davon nicht viel mehr Einfluß versprechen, als man von einem Experiment mit schwarzem Pfeffer erwarten dürfte.

Während die englischen Züchter der Farbenkanarien nur den allerbesten Kayennepfeffer, welcher für Geld zu kaufen ist, verfüttern, haben sich unsere deutschen Liebhaber mit abgestandenem Kayenne vergeblich abgemüht, freilich einen billigeren Kayenne-

pfeffer, als die englischen Züchter verfüttern, angewendet, aber ihre Mühe und Kosten ziemlich umsonst gehabt.

Ich habe dem Herrn Capelle nun ein Quantum des richtigen Kayennepfeffers besorgt, um den deutschen Liebhabern zu ermöglichen, von demselben ihren Bedarf zu beziehen und dabei sicher zu sein, eine Ware zu erhalten, welche Erfolg möglich macht.

Einliegend ein Pröbchen dieses Kayennepfeffers zu Ihrer Beurtheilung, sowie ein Stückchen Envelope, in welchem ein Theil der Probe 14 Tage aufgehoben war und das den erstaunlichen Farbgehalt des Pfeffers zeigt.

Noch will ich erwähnen, daß dieser Pfeffer in Blechbüchsen und wohlverschlossen aufbewahrt werden muß.
Aug. F. Wiener.

Vom Geflügelhofe.

Im Monat Mai v. J. kaufte die Frau des Kaufmanns G. A. Sauer für 40 \mathcal{A} ein junges gewöhnliches Landhühnchen vorjähriger Zucht (hierorts Küfel genannt). Die großen Hühner lebten mit demselben ganz vertraut zusammen. In den Monaten Juli und August legte es schon Eier und es wurden ihm gegen 20 Stück fortgenommen, dieselben waren aber etwas kleiner als gewöhnliche Hühnereier. Bald darauf war das Hühnchen ganz verschwunden und Niemand wußte wohin, bis es endlich eines Tags gefehen wurde, als es sich Futter suchte. Nun wurde nachgeforscht und man fand dasselbe auf 10 Eiern brütend auf dem Boden in einer Ecke. In der letzten Hälfte des Monats September, es war schon gegen das Ende, kam das Hühnchen mit 7 jungen Küffeln hervor, (die übrigen drei Eier waren nicht befruchtet) und führte dieselben zur Freude aller Anwesenden auf dem Hofe umher. Leider sind von den 7 noch 4 Stück gestorben, wahrscheinlich hat die Mutter sie nicht genügend erwärmen können, da dieselbe ja selbst noch nicht vollständig ausgewachsen war. Nun hat sich der Alten noch eine ebenso große Henne zugesellt und man muß sich wundern, wie die beiden mit den drei übrig gebliebenen Jungen von den anderen Hühnern sich abzuweigen und dieselben umherführen. Ob ein ähnlicher Fall schon dagewesen ist oder ob der erzählte vereinzelt dasteht?
F. M a r t s.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Zahme Feldhühner. Junge Feldhühner sind bekanntlich schwer zu zähmen. Eine Ausnahme bilden aber drei Feldhühner auf dem nahen Gut des Herrn Halin zu Wellesberg (unweit Siegburg). Als die Arbeiter ein Feldhuhn während des Brütens gestört, leante man die Eier einem Haushuhn unter, welches das Brutgeschäft gut besorgte. Drei Feldhühner wuchsen auf und lebten mit dem andern Geflügel friedlich auf dem Hof. Die Feldhühner machen zuweilen wol einen Ausflug in die Umgegend, kehren aber stets zurück und übernachten auf dem Boden des Hühnerhauses. Sie sind so zahm, daß sie zu ihren Pflegern herankommen und Futter aus der Hand derselben fressen.

Vor kurzem wurde von Herrn Kantor Lippoldes in Harbke bei Helmstedt in der Nähe eines Teiches eine Haubenlerche aufgefunden, die dadurch ein höchst seltsames Aussehen zeigte, daß der Unterschnabel um fast die Länge eines Fingerglieds über den Oberschnabel hinausragt und sich sichelförmig herabkrümmt. Diese merkwürdige Verbildung des Schnabels muß einen wesentlichen Einfluß auf die Lebensweise des Vogels geübt und die Aufnahme der Nahrung recht erschwert haben. Der durch hohe Schne-

verschüttung herbeigeführte Nahrungsmangel mußte selbstverständlich für den abnormen armen Vogel schnell genug den Tod herbeiführen. E.

Briefliche Mittheilungen.

Der Goldammer als Mitarbeiter an der Sinfonie pastorale von Beethoven. In dem kürzlich erschienenen III. Band der berühmten Biographie Beethoven's von dem Amerikaner Thayer, findet sich folgende Mittheilung, welche gewiß den musikalischen Lesern d. Bl. von Interesse sein wird. An einem hellen sonnigen Tage im April 1823 holte Beethoven seinen Freund Schindler zu einem Spaziergang durch die Gegend ab, in welchen er seine fünfte und sechste Sinfonie komponirt. Schindler erzählt: „als wir durch das Wiesenhal gingen, blieb Beethoven wiederholt stehen und ließ seinen Blick voll seligen Wohlgefühls durch die Gegend streifen, sich dann auf den Wiesenboden setzend und sich an eine Ulme lehndend fragte er mich, ob in dem Gipfel dieser Bäume kein Goldammer zu hören sei.“ (Es war aber alles still, darauf sagte er: hier habe ich die Szene am Bach in der Pastorale geschrieben und die Goldammer da oben, die Wachteln, Nachtigallen und Kuckucke ringsum haben mit komponirt. Auf meine Frage, warum er die Goldammer nicht gleich den drei anderen Vogelarten auch in die Szene eingeführt, ergriff er sein Skizzenbuch und schrieb! „Das ist die Komposition da oben,“ äußerte er, „hat sie nicht eine bedeutendere Rolle auszuführen, als die anderen? Mit denen sollte es ein Scherz sein.“ Er ließ sich dann noch weiter darüber aus, daß die Tonweise der Goldammer ziemlich deutlich die niedergeschriebene Skala im Andanterhythmus hören lasse.



Ausgezogen von einer alten Abonnentin.

... Den in Nr. 48 v. J. von Herrn Eduard Rübiger aufgeführten Fall über die Mauser des Papstfink habe ich auch in gleicher Weise erfahren. Lehrer Jg. Neu.

... Gestern ergab die Untersuchung des Nestes meiner Sonnenstridde (*Aegintha Phaethon*, *Umbr. et Jqnt.*), daß 5 Eier glücklich ausgebrütet sind. Aug. J. Wiener.

Aus den Vereinen.

Verein für Geflügelzucht zu Bad Döbrnhäusen.

In der Generalversammlung am 10. Februar wurde der Vorstand aus folgenden Herren gewählt: Königl. Salinen-Direktor Bergassessor Freitag, Vorsitzender; Apotheker H. Schmidt, Stellvertreter; Herrn. König, Schriftführer; H. Brühöfner, H. Erdbürger, J. Frank, F. Sahne, H. Müsing und H. Wilms, Beisitzende.

Der Geflügelzüchterverein zu Freiberg i. S. wählte folgende Herren in den Vorstand: Pfarrad. Salm, Vorsitzender; Schmiedemeister Rieß, Stellvertreter; Rentier Döhner, Kassensführer; Buchhalter Schubert, Schriftführer; Weinhändler Metzler, Hausmeister Horn und Schneidermeister Puls, Ausschußmitglieder.

Braunschweiger Verein für Geflügelzucht. In den Vorstand sind für das Jahr 1879 folgende Herren gewählt: du Roi, I. Vorsitzender; E. Kettler, II. Vorsitzender; W. Dreves, Schriftführer; F. Witte, Schapmeister; E. Wiegand, Bibliothekar; J. Wilcke, Inventarverwalter. Der bisherige langjährige erste Vorsitzende, Herr Th. Liffobon, wurde in Anerkennung seiner Verdienste um den Verein zum Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglied ernannt.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Osnabrück. Der Vorstand für 1879 besteht aus den Herren: G. Waldmann, Vorsitzender; W. Kunde, Stellver-

treter; Bullerdied, Kassensführer; Elstermann, Schriftführer; Entrup, Bibliothekar; Köppler, Inventarverwalter; Höllcher, Steinert, Hellweg, Sektionsvorsteher. — Der neben dem genannten Verein in Osnabrück bestehende Geflügelzüchterverein hat sich aufgelöst und die Mitglieder sind zu jenem übergetreten, dessen Mitgliederzahl nun etwa 80 beträgt. — Vom 14. bis 16. Juni wird der Verein als Vorort des Minden-Ravensbergischen Verbandes für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht, die diesjährige Verbandsausstellung abhalten. Anmeldebogen sind vom obengenannten Vorsitzenden und Lohse vom Kassensführer zu beziehen.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Emden. In der am 13. Februar abgehaltenen Generalversammlung wurde der bisherige Vorstand wiedergewählt. Derselbe besteht also aus den Herren: Dr. med. Leers, Vorsitzender; W. Hahn, Stellvertreter; Pfannen-schmidt, Schriftführer; Aggé Meyer, Rentant; Senator Wittroth und P. Peters.

Der Verein für Geflügelzucht in Krefeld veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 20. bis 22. April. Sämmtliche Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 6. April bei unserem Schriftführer, Herrn Emil Roetten, Bleichpfad 22 angemeldet sein, bei dem auch Programme und Anmeldebogen zu haben sind. Auswärtige wollen ihre Sendungen an den Verein für Geflügelzucht in Krefeld, „Gesellschaft Triessenhof“ Nordbahnhof so absenden, daß dieselben am 18. April abends hier eintreffen. Die Prämierung findet am 19. April statt; die Preise bestehen in silbernen, bronzenen Medaillen und Anerkennungs-Diplomen. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung sind Lose à 50 J bei Herrn Kassirer Math. Duntges, Bleichpfad 24 zu haben. Alles weitere ergibt das Programm.

Unter dem Namen Frankfurter Briefstaben-Liebhaber-Klub bildete sich am 7. Jbr. ein Verein zu Frankfurt a. M., welcher folgende Herren in den Vorstand wählte: D. Sorge, Präsident; G. Andrae-Desterrieth zum Vizepräsident; Ph. F. Behrends, Schriftführer und J. B. Lorey zum Kassirer.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Minden i. Westf. (Haupt-Generalversammlung am 23. Januar). Der Vorsitzende Herr Dr. Cramer eröffnete dieselbe mit einem lehrreichen und höchst interessanten Vortrage über „Die Geschichte der Verbreitung des Hausgeflügels.“ — Der Schriftführer, Lehrer Gustav Meyer, verlas sodann seinen Jahresbericht, in welchem die Freuden und Leiden des Vereins und seiner Schülinge geschildert sind und die Mahnung nicht fehlt zu frohem Kampf für letztere, nicht minder aber für die materiellen Interessen der Geflügelzüchter. In letzterer Beziehung ist zwar schon viel geschehen, allein es bleibt uns noch ebensoviel zu thun übrig. Der Hühnerbestand der Landleute hiesiger Gegend hat sich besonders seit zwei Jahren wesentlich gebessert. Das vortreffliche italienische Legehuhn findet immer mehr Verbreitung und hat sowohl bei Reinhaltung der Rasse als in gelungenen Kreuzungen mit dem westfälischen Landhuhn nicht unbedeutende Vortheile gebracht. Die Bauern fangen endlich an zu begreifen, daß nicht ein Huhn wie das andere Huhn und ein Ei wie das andere Ei ist. In dieser Beziehung bot unsere vorjährige Ausstellung ein vorzugsweise großes Interesse; denn viele Landleute hatten sowohl schöne Hühner in reiner Rasse und in Kreuzungen, als auch Eier derselben ausgestellt. — Für den Schutz der nützlichen Vögel und namentlich der Singvögel, haben wir nach Möglichkeit zu wirken gesucht. Die bereits früher von uns angeregte Vertilgung der schädlichen Elstern scheint von Erfolg gewesen zu sein. Unsere gefiederten Lieblinge werden im Winter vonseiten des Vereins auf 18 Futterplätzen sehr regelmäßig und reichlich gefüttert. Wenn unser Vorstandsmittglied, Herr Kaufmann A. Sipp, des Morgens auf den Futterplätzen erscheint, wird er von unseren Schülern

* Er war damals wol schon taub.

mit Freuden begrüßt. Die Vögel kennen ihn ganz genau und warten ohne Furcht auf die Lederbissen: gebadetes Ochsenherz, Speckwürfel, Brotkrumen und verschiedene Samenreien. Zu unserer großen Freude können wir noch mittheilen, daß fast jeder Bürger einen Futterplatz eingerichtet hat. Alle solche Plätze aber erfreuen sich eines lebhaften Besuchs. Um den freilebenden Vögeln mehr Gelegenheit zum Nisten zu geben, haben wir bis jetzt etwa 200 Nistkästen angekauft und an geeigneten Stellen aufgehängt lassen.

Die Beziehungen des Vereins nach Außen haben auch in diesem Jahre zugenommen und selbst in weiteren Kreisen hat sich derselbe Freunde und Gönner erworben. — Unsere Bibliothek, die auch von Nichtmitgliedern benutzt werden kann, hat im vergangenen Jahre einen nicht unbedeutenden Zuwachs erhalten. — Die finanziellen Verhältnisse des Vereins dürfen als günstig zu betrachten sein, da wir außer einem Inventar im Werthe von 2100 M noch ein Baarvermögen von 205,08 M besitzen. Die Mitgliederzahl beträgt 180. — Dem landwirthschaftlichen Hauptverein für Minden-Ravensberg ist der unserige als Zweigverein beigetreten. — Der Vorstand für 1879 besteht aus folgenden Herren: Generalleutnant z. D. v. Schulz, Ehren-Präsident; Dr. med. Cramer, Präsident; Kaufmann Aug. Gädler, Vicepräsident; Lehrer Gustav Meyer, Sekretär; Auktionskommissar Rehding, Kassirer; Kaufmann Ad. Sipp, Inventarverwalter und Bibliothekar; Bürgermeister Brüning und L. Müller, Stellvertreter. — Ein von Herrn Major von Le Fert — ein sehr eifriges Mitglied — geschenkter Stamm sehr schöner weißer Leghorns gelangte zur Gratisverlosung. — Den Schluß der Versammlung bildete die Auktion einiger vom Verein angekauften sehr guten Harzer Koller. Gustav Meyer.

Der badische Verein für Geflügelzucht zu Karlsruhe läßt es sich seit einigen Jahren ernstlich angelegen sein, die Geflügelzucht des Landes und insbesondere auch die landwirthschaftliche Geflügelzucht zu heben. Zu diesem Zwecke betheiligt sich genannter Verein nicht nur an den landwirthschaftlichen Gauausstellungen durch Ausstellung und Prämirung besserer Geflügelrassen, sondern läßt auch auf eigene Kosten durch den Redakteur seines „Monatsblatt“, Herrn Landwirthschaftslehrer Kömer in Billingen, bei landwirthschaftlichen Versammlungen in allen Theilen des Landes Vorträge über Geflügelzucht halten. Bei diesen Vorträgen wird insbesondere Rücksicht auf bessere Zucht, Fütterung und Pflege genommen. Zur Veranschaulichung des Vorgetragenen hat vorgenannter Wanderlehrer eine größere Anzahl von Geräthen, Modellen, Apparaten und Abbildungen, theils neue und theils schon vorhandene wesentlich verbesserte. So besitzt der Verein einen Brutkasten, einen Aufzuchtkasten, einen Futterkäfig für junges und einen solchen für älteres Geflügel, Mastkäfige, einen Käfig für Einzelhaft, ein Modell zu einem zweckmäßigen Stall und Zaun für Geflügelhöfe, recht hübsche und zweckmäßige Futter- und Trinkgefäße von Klempnermeister Bergmann in Berlin, einen Futtertrog zu Viehfutter, Nummerirte Messingringe zur Bezeichnung des Alters der Vögel, Nistkästen verschiedener Art, Abbildungen und alle besseren Schriften über Geflügelzucht. Insbesondere möchten wir auch des Eierpiegels gedenken, mittelst dessen die Eier in den verschiedenen Stadien der Bebrütung untersucht werden können. Dieser Eierpiegel ist nebst einer gedruckten, mit den nöthigen Holzschnitten versehenen Anleitung das Stück zu No von Herrn Kömer zu erhalten. Ferner besitzt der Verein Porzellaneier zu folgenden Zwecken: 1. Um zu prüfen, ob ein Brutvogel wirklich brütluftig ist, werden vorerst eine Anzahl solcher Eier verwendet. Erst wenn der Brutvogel, sobald man ihn berührt, die Federn sträubt, beißt und zischt, wenn er das Nest nicht mehr verunreinigt, an der Ordnung und Herrichtung des Materials arbeitet, die Eier selbst aufsucht und sich immer wieder freiwillig auf das Nest begibt, werden die eigentlichen Bruteier untergelegt. 2. Benutzt man dieselben als Nest-

eier, Lock Eier oder Wegweiser in die Legnester, weil die eigentlichen Eier bei diesem Gebrauch zugrunde gehen. 3. Stellt man an einem geeigneten Orte mehrere Nester mit einer größeren Anzahl Porzellaneier her, so können hierdurch die Vögel leicht zum Brüten aufgemuntert werden. Solche Porzellaneier können das Stück zu 13 J durch Herrn Kömer bezogen werden. Mattglasierte Porzellaneier lassen sich leicht abwaschen, was bei unglasierten, aus Gyps gefertigten, nicht der Fall ist. Glänzend glasierte werden von dem Geflügel nicht angenommen, sondern (wie alle glänzenden Gegenstände), von ihnen ständig bedeckt. Oben gedachte Geräthe- und Modellsammlung wird stets zu vermehren und zu verbessern gesucht und wir erlauben uns deshalb auch die Bitte, dem Landwirthschaftslehrer Kömer in Billingen derartige Zeichnungen, Abbildungen, Modelle, Geräthe u. dgl. zur Ansicht, bzgl. zum Ankauf übersenden zu wollen.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. Dem vom Präsidenten, Herrn Hindermann-Merian erstatteten Jahresbericht für d. J. 1878 entnehmen wir folgendes: Von einer Ausstellung wurde im vergangenen Jahre gänzlich abgesehen, und weil dadurch die Züchter ihre erzielten Ergebnisse weder verkaufen noch zur Schau tragen konnten, so ist manches Mitglied etwas gleichgültig geworden und hat den früheren Eifer beiseite gelegt. Trotzdem ist das Vereinsleben durchaus nicht, wie Viele glauben mögen, eingeschlummert; einen Beweis dafür möge das Nachfolgende liefern. Am 26. Februar fand eine Sitzung der Taubenfreunde statt, in welcher beschlossen wurde, daß mit Monat Juni das Abrichten der Brieftauben zu beginnen habe, die geeigneten Vorkehrungen seien dazu zu treffen, für dessen Begahlung die Ornithologische Gesellschaft einzustehen habe, in dem Sinne jedoch, daß dieselbe Eigentümerin dieses Materials werden soll, welches Verlangen von der Gesellschaft zugegeben wurde. Am 8. März wurde der gediegene Vortrag über Verbreitung der Vögel durch Herrn Professor Rüttimeyer gehalten. Anknüpfend von der in diese Tage fallenden Ankunft der Störche in Basel wählt der Vortragende zum Thema die Wanderung der Vögel. Nach einem kurzen Ueberblick über die verschiedenen Erscheinungen von Bewegung in der Thierwelt und namentlich über die physiologischen Bedingungen der ausgedehnten und wunderbaren unter denselben, nämlich des Vogelzugs, wurde das im großen und ganzen einer Flut und Ebbe von Thierwelt vergleichbare Phänomen der Vogelwanderung hauptsächlich vom geographischen Gesichtspunkt aus besprochen. Es wurde unterschieden zwischen natürlicher, das heißt der anderer Thiere ähnlichen Verbreitung, wobei namentlich die geographische Vertheilung des Fluges unsfähiger und flugarmer Vögel zur Sprache kam, und der Verbreitung gewissermaßen durch Flug. Auch in letzter Beziehung wurde auf mancherlei Abstufungen aufmerksam gemacht wie, bloße, allmähliche oder plötzliche Ausdehnung des Wohnbezirks und des Nahrungsbezirks, gelegentliche Auswanderungen bis zu den regelmäßigen über große Erdregionen ausgedehnten Wanderungen. So weit es die beschränkte Zeit erlaubte, wurde die Art der Organisation dieser großen Wanderungen sowohl in der nördlichen als in der südlichen Erdhälfte, deren Wiederkehr in gewissen Zeiträumen, Richtung und besondere Wege, sowie die Schnelligkeit dieser großen Vogelzüge erörtert und daraus der Schluß abgeleitet, daß es sich dabei nicht um bloße Sitten einzelner Thiere, sondern um ein großes geographisches Phänomen handle, welchem gegenüber manche der bisher versuchten physiologischen Erklärungen, wie Nahrungsorge, Sorge für die Brut, Aufsuchen von zuträglichem Klima und dergleichen, zur Erklärung wol kaum ausreichen möchten. Indem der Vortragende sodann auf ähnliche Erscheinungen in anderen Thiergruppen, namentlich bei den Fischen, aufmerksam machte, sprach er mehr die Vermuthung aus, daß die ganze Erscheinung nicht ohne Zusammenhang mit der geologischen Veränderung

(Fortsetzung in der Beilage.)

der Erdoberfläche und vornämlich mit dem Wechsel der Beziehungen zwischen Festland und Meer seien und insofern unter die Kategorie geologischer Ereignisse fallen möchte. Als Ergebnis des kurzen Ueberblicks über die wichtigsten Erscheinungen des gesammten Phänomens glaubte er daher hinstellen zu dürfen, daß selbst diesen großen Wanderungen der beweglichsten unter allen Thieren vor allem ein geschichtliches Motiv, daß heißt die allmälige Veränderung ihres Wohnorts zugrunde liegen werde. Leider waren zur Anhörung obigen Vortrags, für den ich hiermit namens des Vereins bestens danke, nur wenige Mitglieder zugegen, so daß eine solche Theilnahmslosigkeit mit Recht Anlaß zu allerhand Bemerkungen geben mußte.

Am 6. April fand die Vereinsverlosung mit nachherigem Festmahl statt; über 70 Mitglieder nebst Gästen nahmen daran Theil. Daß dieses kleine Fest der Gesellschaft ein ganz gelungenes war, davon hat sich jeder Theilnehmer überzeugt, und aber auch zugleich bewiesen, welche Anziehungskraft derartige Festlichkeiten den Vorträgen voraus haben. — Am 2. Mai wurde in der Monatsitzung die übliche Raifahrt beschlossen, und der Vorschlag, unsern Mitglieder, Herrn Jordan-Linder, auf dem Bienenberg einen Besuch abzustatten, mit Freude aufgenommen und zum Beschluß erhoben. Diese Bergnugungsfahrt fand dann am Aufahrtstag statt, mit der Eisenbahn nach Mönchstein, von dafelbst zu Fuß nach Arlesheim; leider aber wurde die Ausführung der weiteren Fußreise durch das Driethal infolge des schlechten Wetters ausgeschlossen und der kürzere Weg über Schauenburg vorgezogen. Dieser Ausflug ist trotzdem zur gänzlichen Zufriedenheit sämmtlicher Theilnehmenden ausgefallen. (Fortf. folgt).

Ausstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügel- und Kaninchenzucht zu Weissen und Umgegend vom 21. bis 24. März. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen nimmt der Schriftführer, Herr Bäckmeister Heinr. Schumann entgegen.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Hanau a. Main vom 5. bis 7. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen, sowie Liste à 30 S vom Vorsitzenden, Herrn Cadwert-Direktor Gebert zu beziehen.

Nürnbergischer ornithologischer Verein vom 12. bis 16. April. Anmeldungen bis zum 1. April bei Herrn Gustav Herzberger, 47 Lindertstr.; von demselben sind auch Programme, sowie jede weitere Auskunft überhaupt zu erhalten. Einwendungen bis zum 10. April an den „Ornithologischen Verein in Nürnberg, Industrie- und Kulturverein“.

Verein für Vogelschutz und Geflügelzucht zu Koblenz vom 19. bis 21. April. Mit Prämierung und Verlosung.

„Brema“, Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen vom 25. bis 28. April. Programme und Anmeldebogen, sowie Liste à 50 S sind durch Herrn H. Gehrmann, 32 Fehlböden, zu beziehen.

Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz vom 17. bis 19. Mai. Anmeldungen bis zum 7. Mai an Herrn Emil Hopfe, von welchem auch Anmeldebogen und Programme, sowie Liste à 50 S zu beziehen sind.

Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg (Orchherzogth.) vom 8. bis 11. Juni. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn G. Striepling.

Die Nummer 12 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Junge Steinmaier. — Das Fangen, Ködten und Aufbewahren der Reptilien und Amphibien: 1. Das Fangen (Fortsetzung). — Entomologische Notizen aus dem schwedischen Lappland (Fortsetzung). — Botanik: Der Zimmergarten (Fortsetzung). — Das An- und Auspressen von Alpen- oder Gesteinspflanzen auf rohen Stein. — Mineralogie: Die Silberkiese. — Aus den Vereinen: Oldenburg; Büdingen; Breslau. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Herrn R. Maschke-St. Andreasberg im Harz.

Angebogenes höflich erwidern theilen wir Ihnen mit, daß wir aus verschiedenen Gründen verzichten mußten, auf Gesang prämiren zu lassen. Dagegen können wir Ihnen mittheilen, daß Ihre Vögel allgemeine Bewunderung und Beifall fanden und glauben wir deshalb auch, daß deren Ausstellung nicht ohne Vortheil für Sie bleiben wird. Sollten wir nächstes Jahr wieder eine Ausstellung veranstalten können, so ist Prämierung des Gesanges in Aussicht genommen. [523]

Reutlingen, den 6. März 1879.

Hochachtungsvoll
Für den Verein der Vogelfreunde:
A. Mayr.

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29. [524]

Harzer Finken (gute Schläger),

einschl. Versandtkäfig à 1 M., seit dem Herbst eingewöhnt à 2 M., auch andere Samenlester vorrätbig. [525]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen,
von 75 S bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätbiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postkarte beizulegen. [526]

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämirt von 1877, 1879. **M. Schmidt**, Berlin SW., Friedrichstr. 55. Prämirt 1878 auf 3 Ausstellungen.

Nistkästen aller Art für Höhlenbrüter, Egoten, Papageien; Nistbäume für Vögel und Vogelfreunde.
Vogelfutter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [527]

Vögel und Tauben!

Alle Arten in- und ausländische Vögel und feine Tauben kauft und verkauft [528]
H. Kaufmann, Bremen, Pelzerstraße 25.

Mehlwürmer,

velles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M. [529]
Barmen. **Theodor Franck.**

4 Stk. Gimpel, 2 Adlerlerchen, 1 Tigerrint, 1 Stockfink, 1 Schneefink, 1 Grünfink, 1 Gebirgsfink oder Plattchen hat zu verkaufen für 18 M. oder Umtausch gegen Zebrafinken oder ein Rosakakadu [530]
J. Herlemann, Göttingen bei Stuttgart.

1875, 1876, 1877, 1878, 1879
H. E. Frühauf 1876
 erste Preise in Berlin. goldene Medaille in London.
in Schlenfingen
 empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Begung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewünschten Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruz und anderen bewährten Züchtern. Laubennester und Nistkörbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. Preise billigst gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [531]

Wellensittiche,
 junge, zuchtfähige, in Prachtexemplaren, werden einzelne Pare à 10 M., bei größeren Partien entsprechend billiger gegen Postvorschuß abgegeben bei

Fried. Seemann,
 Stuttgart, Sofienstraße Nr. 38. [532]

Graue und grüne sprechende Papageien, Kakadus, Sittiche, Zier- und Schmuckvögel, Kanarienvögel, gut pfeifende Dompfaffen u. s. w. empfiehlt die Handlung von **D. Dufour, Mohrenstrasse 60,** zu soliden Preisen. Briefliche Anfragen gegen Einsend. v. Postmarken. [533]

Zu verkaufen.

Ein 10 Monate alter langhaariger, ganz schwarzer Hühnerhund, von seltener Schönheit, dessen Eltern sich im Besitze des Großherzoglichen Ober-Jagägers u. Hofbüchsenpanners befinden. Genannter Hund ist sehr folgsam, appetitirt schon gut u. ist sehr stark u. schön gebaut. Preis 70 M. **G. Spliss-Wenk** in Lörrach, Großherzogth. Baden. [534]

Gelbnacken-Papageien, zahm, fangen an zu sprechen empfing einen großen Posten, welche zum billigen Preis von 45 M. abgebe

Emil Geupel,
 Connewitz (Leipzig). [535]

Zu verkaufen:

1 Par geschedte und 1 Par gelbe, hübsch geschedelte große Pariser Kanarienvögel, à Par 20 M.; 3 Wellensittich-Wbch. à Stck. 7 M. einschl. Behälter; 1 kleiner schwarzer Affenpinscher 20 M.; verschiedene Arten feiner Hof-, besonders Pfautauben. [536]

Zu kaufen (event. in Tausch):

1 Par gesunde rothköpfige Inseparables und 1 Par Zebrafincken.

August Bayer, Eßlingen.

Gitter, [537]

circa 18 □ Met., schönes, kräftiges Maschengewebe auf solidem Holzrahmen, außen mit Delfarbe gestrichen, zur Einrichtung eines Vogelzimmers, mit drei Eingangs- und 4 Futterthüren, wird per □ Met. zu 4 M., zusammen für 60 M., sowie Jahrg. 1878 der „Gef. Welt“ kompl. für 6 M. verkauft.

K. Th. Hauser,
 Nürnberg, Rosenthal Nr. 30.

4 Kanarienhähne, 8 Hennen vertausche gegen Croten oder Rastetauben, weiße. [538]
Ludwigsbürg, Paul Rothfritz.

Ein Par untadelhafte Blutschnabelweber sind gegen zwei kräftige Bandsinkweibchen zu vertauschen.
Misfeld (Oberhessen). **Beck,**
 Rentamtman. [539]

Rothe Kardinäle, kerngesund und schön im Gefieder, das Par 15 M. (Nuch. u. Wbch.), Nuch. Stck. 10 M., gut singende **Spottdroffeln** 40 M., eine schön pfeifende **Wanderdroffel** (Mödingbird) 15 M., grüne und graue **Papageien** von 30 M. an, versendet gegen Nachnahme [540]
D. J. Janssen, Bremerhaven.

Verkaufe noch 1 sehr guten, vorzüglich ungarischen Sproffer im besten Schlag, einschl. Verpack. 25 M., frisch-gefangene abgehörte ungar. Siebenbürger Sproffer und Steinröthel. Nehme Bestellung bis April. Gefunde Vögel Garantie. [541]

Ig. Schmid, Hptm. a. D., Pilsen (Böhmen).

Bruteier empfehle von: Cochin, Crève coeur, Spanier Bantam, Goldsprenkel, Kräber à 20—40 J. Reellste Bedienung. Frau **M. Franze,** Görlitz, Molkstr. 7. [542]

Meinen werthen Kunden diene hiermit zur gefälligen Kenntniß, daß ich jetzt wieder bei Bedarf von Weizener Vogel-Biskuit fürs Stck zu 1 M. 60 J mit Karton von hier versenden werde. Hochachtungsvoll

Reinhold Waechter, Konditor,
 Anna in Thüringen. [543]

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte
 empfiehlt

Ital. Eier, kisten- und waggonweise.

Italienische Maccaroni.

Italienische Zwiebeln.

Italienischen Blumenkohl.

Italienische Tafel-Aepfel.

Frisch geschnittene Lorbeerzweige.

Geschlachtetes Ital. Geflügel.

Italien. Zuchtgeflügel aller Art.

Preislisten auf Verlangen postfrei. [544]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sproffer

oder

die Unachtigal (Sylvia philomela)

mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.

Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von

Dr. Josef Lazarus.

Preis 1 M. 50 J.

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig

geschilbert

von

F. Schlag.

Preis 1 M.

Praktische Anleitung

zur

künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügel

und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhang über die rationale Kaninchenzucht

von

J. H. Krantz.

Preis 1 M.

Berlin. **Louis Gerschel,** Verlagsbuchhandlung,
 Wilhelmstraße 32 SW. [545]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 100 Par Wellensittiche à Par 8 *M.*, 3 Rosakakabus à Stück 25 *M.*, 18 gelbhäufige Kakabus à Stück 30 *M.*, 2 schwarze Kakabus (P. Banksi) 600 *M.*, 50 Par Selenasafanchen à Par 5 *M.*, 120 Par Reiskvögel à Par 5 *M.*, 60 Par gefleckte japanesische Mövchen à Par 8 *M.*

[546]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 2 Par Pfauenkopfsittiche (Psittacus cyanocephalus), 3 Par blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), 2 Par junge Schönsittiche (P. petrophila), 250 Par Reiskvögel (Spermestes oryzivora), 12 Par mit Rabennestpfeffer gefütterte Norwich-Kanarien. — Wellensittiche (P. undulatus) sind noch zu den früheren Preisen vorhanden, ebenso Zebrafinken (S. castanotis).

[547]

Ein sehr talentvoller junger **Jako**, welcher seinen Namen ruft, Jako, verschiedene Tonarten nachahmt und noch mehreres undeutlich, wird Umzugs halber für den billigen Preis sammt ganz neuem großen Bauer für 85 *M.* verkauft. Der Vogel ist für einen Liebhaber 100 *M.* werth. Briefe unter **C. K.** Nr. 100 wolle man an die Exped. dieses Blattes senden. [548]

Cahennepfeffer, rein und unverfälscht, bei Franko-Zusendung ohne Berechnung der Verpackung, das Kilo zu 3 *M.* Circa 80 diverse Arten ausländischer Vögel und seltenes Geflügel am Lager. Das Porto bis 5 Kilo nach allen Entfernungen Deutschlands beträgt nur 50 *M.* Alle Sorten Futter und Nist-Utensilien werden stets billigst geliefert. [549]

Großhandlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien von **Karl Gudera** in Wien.

1 oder 2 Par **Kröpfer**, erster Größe, blaue oder schwarze event. auch silbergraue, mit scharfgezeichnetem weißem Halbmond, englische oder deutsche, fehlerlos und ganz I. Qual. zu kaufen gesucht. Offerten von Kröpfern ohne Halbmond und mit falschen Federn verboten. **Barmen.** [550] **H. Kranz.**

Zu verk. 1 Par weiße gesunde Reiskvögel, nistfähig, zu 24 *M.* **Traugott Brand,** Naumburg a./S. [551]

[552] Zur Zucht engl. Farbkanarienvögel empfiehlt **Kahenne-Pfeffer** in garantirt reiner, stets frisch gemahlener Waare, à $\frac{1}{2}$ Kilo 2 *M.* gegen Nachnahme, die Droguen-Handlung von **Gg. Helmuth**, Kassel.

Rothe Kardinäle werden angekauft. [553] **Göttingen.** **W. Müller**, Papendieck Nr. 22.

Einen prachtvollen Leadbeater- oder **Zink-Kakabu** verkaufe für sehr billigen und äußersten Preis sammt neuem Bauer für 80 *M.* Der Vogel ist wie aus der Freiheit, fehlt keine einzige Feder. Desgleichen gebe ich auch einen prachtvollen, ganz zahmen wie eine Taube, kleinen **orangehäufigen Kakabu** ab, welcher Küchlein, Pfote u. c. gibt, mit einem Wort ein sehr zahmes Thier, für 50 *M.* sammt schönem Bauer. Die Vögel würden sich für eine Garten-wirtschaft gut eignen. Briefe wolle man postlagernd unter **J. W.** Nr. 10 Meiningen senden. [554]

Papageien,

[555]

graue (Segelschiff), zahm u. etwas sprechend, **Gelbnacken**, **Surinams** u. gem. **Amazonen** offerirt **Welsch**, Bremerhaven.

Als überzählig habe abzugeben, 1 Hochedelsittich (P. europatrius), jung, sehr zahm 25 *M.*, 1 ausgez. Blauroffel 25 *M.*, 1 bito mit mangelh. 1 Zebe 15 *M.*, 1 Kalandberleche, sehr stark singend 10 *M.*, 1 Par schwarze Bülbüls 30 *M.*, 2 Par alte Zebraf. à 11 *M.*, 3 Par Figerfinken à 5 *M.*, 1 Sing-sittich, W., 10 *M.*, 2 Par Wellensittiche, alte, à 11 *M.*, 1 Sonnenvogel, W., 15 *M.*, 1 rothsteig. Bülbül, W., 20 *M.*, 1 ausgez. Sprosser 25 *M.*, 8 Stk. incl. Finken zusammen 10 *M.*, tausche auch gegen andere Grotten u. c.

A. Perko, Techniker.

Wien, III. Beatrizgasse 19.

[556]

Amerik. Mais in Kolben,

in Säcken à 50 *S.* für **Papageien** u. c. für den Sack 5 *M.*, bei größerer Abnahme billiger, empfiehlt unter Nachnahme **Welsch**, Bremerhaven. [557]

Frischen, reinen **Saferkeru**, besonders für Kanarienvögel, von Vogelzüchtern empfohlen, liefere ich billigst.

Vaderborn.

[558]

C. Witteborg, Safergrümmühle.

1 **Jako**, ganz zahm, vorzügl. sprech. 300 *M.*, 1 Dopp.-Gelbkopf, vorzügl. sprech. 130 *M.*, 4 Surinam vorzügl. sprech. 50 *M.*, 8 Amazonen vorzügl. sprech. 36 *M.*, 10 **Jakos**, sichtlich zahm von 36—45 *M.*, Rosellas à P. 36 *M.*, Sing-sittiche à P. 24 *M.*, Zebrafinken à P. 12 *M.*, schwarzsp. Nonnen 9 *M.*, Wellensittiche (import.) à P. 14 *M.* Sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder und kerngesund. Anfragen bitte franco. **R. Dreyer**, [559] **Altona**, Hochschulstr. 10.

Vorrätzig sind noch schöne, gut getrocknete Ameiseneier, Prima-Ware, sowie schöne Steindrosseln, und werden auch jetzt schon Bestellungen auf Nachtigalen entgegengenommen. [560] **Franz Aumeyer**,

Landstraße Nr. 55 in Linz a./Donau.

Feinste Harzer Kanarien-Koller mit den schönsten Tönen von 6—15 *M.*, Weibchen 1 *M.* 50 *S.*, sowie alle Sorten Vogelbauer zu Engros-Preisen versendet unter Garantie und Nachnahme [561] **Karl Kastenbela**, Klausthal a./Harz.

Zu verkaufen: 1 Par brülluftige Wellensittiche 15 *M.*, mit Käfig u. 2 Nistkästen 20 *M.*; 1 (Misch.) schönen rothen Kardinal, schlagend, 12 *M.*; mit Käfig 15 *M.*; Dr. Ruf's Handbuch¹, geb., 3 *M.* [562] **Kottbus**, Hubert-Strasse. **Friedr. Hempel**.

Verkaufe 1 schönen Surinam-Papagei, derselbe ist sehr gelehrig, fingerzahm, spricht viel, lacht und singt. Preis 48 *M.* Mehrere Paare junge Dompfaffen, schön im Gefieder und zahm, à Par 3 *M.* [563]

A. Oplitz, Bodenbach a./Elbe.

Der
Nürnberger ornithologische Verein

hält in den Tagen von **Sonnabend den 12. April bis einschl. Mittwoch den 16. April 1879** seine **siebent e** allgemeine Deutsche

Vogel- und Geflügel-Ausstellung

in den Räumen des **Industrie- und Kulturvereins** dahier.

Zur Beschädigung dieser Ausstellung wird hiermit geziemend eingeladen.

Auszustellende Objekte sind bis **spätestens 1. April a. e.** bei Herrn **Gustav Arzberger**, Tucherstraße 47, Nürnberg, anzumelden, und haben **spätestens bis 10. April a. e.**, Mittags, im Ausstellungslokale **franko** unter Adresse: „Ornithologischer Verein, Nürnberg, Industrie- und Kulturverein“ einzutreffen.

Programme sind durch den Sekretär Herrn **Gustav Arzberger** Tucherstraße 47, zu beziehen, welcher auch sonstige Aufschlüsse zu geben bereit ist.

Vorstand:

Jos. Beck.

[564]

Sekretär:

Gustav Arzberger.

Der Harzer Geflügelzüchter-Verein in Wernigerode

hält seine

zweite große Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung,

am **22. bis 24. Mai d. J.** in den Räumen des Kurhauses ab.

Anmeldungen nimmt der Schriftführer Herr **R. Coqui** entgegen.

[565]

Der Vorstand.

Bremen.

Den **25., 26., 27. und 28. April a. e.** findet die

Dritte große Geflügel-, Sing-, Biervögel- u. Kaninchen-Ausstellung
in den sich brillant passend bewiesenen Räumen von

Lühr's Tivoli

statt. Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **H. Fehrmann**, Fedelhöfen 32, zu beziehen.

Es werden **10,000 Stk.** Lose à **50 S** verausgabt.

Die Prämierung findet am Eröffnungstage statt.

Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen **Medaillen, Geld und Diplome**, im Werthe bis zu **1000 M.**, zur Vertheilung.

„Brema“,

[566]

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen.
W. v. Uffel, Vorsitzender.

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin
des deutschen Reiches und von Preußen,

[567]

hält seine

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung
am **27., 28. und 29. April d. J.**

in den großen Räumen des **Bernart'schen Lokales** ab.

Anmeldungen bitten wir bis **spätestens den 15. April** nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. Die Prämierung, wozu außer 100 Diplomen 50 Medaillen verausgabt werden, findet am **26. April**, Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 S vom Vorstand zu beziehen sind.

Der Vorstand.

Offerte: 2 Stück sprechende Surinam-Papageien, zahm u. gut sprechend, Preis à Stück 65 M; 1 rothstirnigen Portoriko-Papagei, spricht u. flötet den ganzen Tag, Preis 60 M; mehrere Amazonen-Papageien, kerngesund u. anfangend zu sprechen, Preis 36 M; rothe Kardinäle, Wdh., Stück 10 M, prachtvolle, jetzt singende, eingewohnt im Käfig, Preis 12 M. [568]

Bremerhaven.

Albert Heikens.

Mehrwürmer, rein, à Liter 7 M (Nachnahme) versendet **Ab. Sehlhoff**, Barmen. [569]

Ein Par **Grauföpfchen**, gef. u. kräft. Vgl., sind für 19 M zu verkaufen. [570]

F. Thallwitz,
Wurzen, Borg. Str. 58.

Tausche gegen Italiener Hühner und Grotten:

- 1 gr. Seeadler,
- 2 Stämme schöner Tokohama-Hühner,
- 1 Wylesbury-Entenich,
- 1 Alexandersittich-Weibchen.

Albert Barkowski,
Königsberg i./Pr.

[571]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene
Preiszeile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 13.

Berlin, den 27. März 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Einiges über den Kranich in Freileben und Gefangenschaft. —
Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Kanada- oder
Blauflügel. —
Aus meiner Vogelstube: II. Der rothe Kardinal. —
Ueber das Heraushängen der Kanarien auf die Straße. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Gmunden; Darmstadt; Erfurt; Schwab. Gemünd;
Weß; Kassel. —
Die Beilage enthält: Aus den Vereinen: Basel; Kassel; Eßlingen;
Ausstellungen. —
Geldsendungen von Deutschland nach England. —
Briefwechsel. — Anzeigen.

Einiges über den Kranich (*Grus cinerea*, *Bechst.*) in Freileben und Gefangenschaft.

Diesen ebenso klugen als schönen Vogel in der Freiheit eingehend zu beobachten, ist eine selten vollständig auszuführende Aufgabe. Trotzdem er keine besondere Scheu vor dem Menschen zeigt, so hält er doch nicht gern selbst dem in großer Entfernung sich anscheinend gleichgültig verhaltenden Beobachter stand, dagegen scheint ihn die nächste Nähe des sich fortwährend bewegenden Feldarbeiters, so lange er von ihm unbehelligt bleibt, garnicht zu kümmern. Jahrelang hegte ich den Wunsch, das Brutgeschäft des Kranichs, bzgl. dessen Nest, Eier und Surge im Entwicklungsstande aus eigener Anschauung kennen zu lernen; aber obgleich die Brutbezirke einiger Paare, welche in jedem Jahre bezogen werden, mir genau bekannt sind, kam ich wol hier und da zu den bereits flug-

reifen Jungen, doch deren Wiege zu entdecken, gelang mir nie.

Anfangs März erscheint dieser Vogel in großen Zügen bei uns und man sieht ihn dann, je nach dem frühern oder spätern Eintreten der wärmern Witterung, gewöhnlich bis Ende März meist nur vormittags auf den mit Wintergetreide bestellten, wie den Brachfeldern Nahrung suchend in Trupps umherstreifen. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß die dann vorhandenen Vögel immer nur einige Tage ein und dieselben sind, bzgl. die Abziehenden durch neue Ankömmlinge ersetzt werden. Um eine Heerde während der Nahrung beschleichen und ein Exemplar aus derselben erlegen zu können, muß sehr listig*) zuwerke gegangen werden. In zehn Fällen wird man neunmal nicht zum Schuß kommen, und ist dies der Fall, so wird derselbe auch nur von einem guten Schützen gethan erfolgreich sein. Es freut mich immer, daß dieser Vogel keiner von denen ist, die dummdreist ins Flintenrohr gucken, sonst würden die Scharen bei hiesigen so lau gehandhabten Jagdgesetzen, daß ein Feder, der Lust dazu hat, auf Alles, was nicht Hausthier ist, losbrennt, beim Durchzug arg vermindert werden. Wie fein Wildbret schmeckt, weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, gerühmt wird es theilweise! Ob eigentlich mit Recht eine Verminderung dieser Vogelart geboten sein würde, d. h. ob dieselbe mehr schädlich als nützlich ist, darüber gehen die Ansichten noch auseinander. Soweit ich den Vogel in Freileben und Gefangenschaft zu beobachten Gelegenheit hatte, möchte ich, ohne seinen vielfältig dem Menschen ge-

*) Bedingt durch die offene Steppe, die dem Beobachter ebenso wie dem Jäger keine Deckung bietet.
Der Verf.

leisteten Nutzen schmälern zu wollen, doch bemerken, daß er auch Eigenschaften besitzt, die je nach Umständen, als seinem Auftreten u. s. w., ihn theilweise als schädlichen Vogel erscheinen lassen. Der Nutzen, welchen er bringt, besteht im Vertilgen mancher der Landwirtschaft recht schädlichen Insekten. Sein Besuch im Frühjahr — im Herbst zieht er bei uns meist schnell durch — auf den Wintersaten und Brachfeldern gilt ebensogut gewissen sehr schädlichen Erdraupen (*Agrotis et Zabrus*) und den Larven einer Art des Unikäfers (*Rizotrogus et Anisoplia* *) wie dem Abäsen der Säten selbst. Aus dem Abäsen allein würde allerdings kein Schaden entstehen, wenn der Vogel nicht den schlimmen Trieb hätte, zwar eigentlich bedingt durch das Auffuchen der Larven, den Wurzelstock vom Getreide loszuhacken und vergnügungshalber dasselbe ganz auszureißen, was ich unten näher erörtern werde. Eine große Herde auf einem Saatstück kann so manche Pflanze vernichten, wenn auch viele derselben, die nur angehackt, in der feuchten Frühjahrsluft sich wieder bemurzeln. Ueber diesen Punkt urtheilt einer der tüchtigsten, hochverdienten Ornithologen, Herr E. v. Homeyer, ganz anders, und ich erlaube mir dessen Ausspruch (*Zoolog. Garten* 1877) wiederzugeben: „Da, wo der Kranich seinen Sommeraufenthalt nimmt, ist er durchaus unschädlich, wenn man auch geneigt ist, ihm zur Last zu legen, daß er Pflanzen ausreißt, um zu fressen. Dieser Glaube beruht jedoch auf mangelhafter Beobachtung. Der Kranich frißt zur Sommerszeit fast nur Insekten, deren Larven und Regen-

*) Dieser Käfer macht seine Verandlung auf den mehrere Jahre dem Pfluge nicht unterworfenen Brachfeldern durch, weshalb nur der kleinste Theil seiner Larven den Saatträbern als Beute zufällt. Er tritt manchmal in solchen Massen, größtentheils in den Weizenfeldern auf, daß er dieselben stellenweise so bedeckt, daß die Wehren (die von dem Käfer ausgehakt werden) nicht mehr zu sehen sind und die Sa me unter der Schwere der Käfer sich niederlegen. Der Schaden ist dann natürlich ein großer. Es werden zwar allerhand Vertilgungsmittel angewandt, da die gefiederten Gehilfen nicht ausreichend sind, doch mit geringem Erfolge. D. B.
Und die Heuschrecken? D. R.

würmer. Beim Auffuchen derselben kommt es vor, daß er Pflanzen, namentlich wenn dieselben krank sind, ausreißt, um besser zu deren Verderben kommen zu können. Man findet z. B. in Lupinenfeldern, in denen viele Engerlinge sind, oft kranke Pflanzen umgeworfen und ausgerissen, stets aber die unerkennbaren Zeichen, daß der Kranich nach den Engerlingen gesucht hat. Dies Treiben, so nützlich es auch für die Erhaltung der Pflanzenwelt ist, gibt Unkundigen Veranlassung zu dem Glauben, der Kranich fresse Lupinen.“ Herr v. Homeyer gibt also zu, daß der Kranich, durch Auffuchen der Larven bedingt, Pflanzen ausreißt. Ich erlaube mir noch weiter zu behaupten,*) daß der Kranich aus reinem Muthwillen (aber ja nicht zum Fressen) Pflanzen entwurzelt.
(Fortsetzung folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Kanadafänger oder Blausänger.

(*Dendroica canadensis*, L.; *D. caerulescens*, Gml.).

Fast alle Waldsänger- (*Dendroica*-) Arten sind prachtvoll gezeichnete, in Farbenvertheilung und Farbenschönheit an die gefiederten Bewohner der Tropen erinnernde Geschöpfe, alle sind muntere, lebendige, bewegliche Vögel, die entweder die Kronen hoher Waldbäume oder die Gebüsch bewohnen. Die meisten Glieder der Sippe ziehen sehr weit nach Norden, um zu brüten und verbringen den Winter fern im Süden auf den Antillen oder auch im nördlichen Südamerika; einzelne Arten jedoch nehmen schon in den vom Golf von Mexiko bespülten südlichen Staaten Winterherberge. Der Gesang

*) Indem ich mich einem Ornithologen wie Herrn v. Homeyer gegenüber jedoch gern als „Unkundigen“ bezeichne.

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

Mit der vollen Zuversicht des Gelingens sind wir an die Veranstaltung dieser ersten Ausstellung unseres Vereins gegangen. Wol wußten wir, daß die uns entgegenstehenden Schwierigkeiten außerordentlich groß sein würden und daß es zur Erreichung eines guten Erfolgs ernster Arbeit, umsichtiger und ausdauernder Thätigkeit bedürfe. Trotz der ungünstigen Zeitverhältnisse aber, trotzdem zwei ähnliche Ausstellungen hier unlängst vorausgegangen, trotz des ungewohnten Zeitpunkts und anderer Hemmnisse, haben wir eine so großartige und glänzende Ausstellung erzielt, wie solche Berlin bisher noch nicht gesehen; ja, wir dürfen es ohne Ueberhebung aussprechen, daß sie sämtliche Vogelausstellungen bisweitem übertrifft, welche bis jetzt in Deutschland, Denerreich und der Schweiz veranstaltet worden. Fragt man, worin dieser Erfolg begründet liege, so dürfen wir ohne Anmaßung sagen: wir wissen, was wir erreichen wollen und können, und darum haben wir es im höchsten Maße errungen.

Man hatte in letzter Zeit von mehreren Seiten behauptet, daß die Vogel-, sowie auch die Geflügelausstellungen auenthalten mehr und mehr zum bloßen Markt herabsinken,

daß sie kaum noch etwas neues aufzuweisen haben, sondern nur das nebensächliche Interesse des Einkaufs und Verkaufs von Vögeln gewähren. Da dieser Zug inderthat außerordentlich maßgebend hervortrat, so daß bereits hier und da der Vorschlag gemacht worden, man solle nur noch Vogelmärkte zustande bringen, so faßte der Verein „Ornis“ den Beschluß, bei seinem ersten derartigen Unternehmen auf die ursprüngliche Idee zurückzugreifen und eine schöne großartige Vogelschau ins Leben zu rufen, auf welcher die eigentlichen Aufgaben der Vogelliebberei im edlen Sinne des Wortes zur vollen Geltung kämen.

Es ist heutzutage nicht überaus schwierig, Aussteller von nah und fern herbeizurufen; London, Antwerpen, Brüssel, Triest, Wien, Hamburg, Berlin und viele andere große und kleine Städte sind nicht selten auf unseren deutschen Ausstellungen vertreten, aber es gibt himmelweite Unterschiede zwischen den ausgestellten Vögeln. Die „Ornis“-Ausstellung bot keinen bloßen Vogelmarkt, der etwa nur eine bunte Mannigfaltigkeit gezeigt hätte, gleichviel in welchem Zustande die „gefiederte Ware“ sich befunden; sie ergab vielmehr eine gewissemaßen erschöpfende Uebersicht alles dessen, was die Vogelliebberei seit dem letzten Jahrzehnt an reichen Schätzen gewonnen hat. Es lag uns fern, mit irgendwelchen anderen Vereinen metzeifern zu wollen; uns

aller scheint sehr ähnlich zu sein, besteht aus nur wenigen Tönen und klingt recht melodisch. Der Flug ist schnell und anmuthig. Alle Arten fangen fliegend Kerbtbiere, aber ebenso häufig machen sie auch im Gelaube der Bäume und Büsche, indem sie nach Art der Meisen umherklettern, Jagd auf dieselben. Diese kurze Charakteristik der ganzen Sippe möge hier genügen.

Eine der schönsten Arten ist der Kanadafänger. Obwol sehr einfach gezeichnet, ist er doch ein gar prächtiges Vögelchen. Die ganze Oberseite des Männchens ist ein angenehmes Fahlblau; eine schmale Linie am Vorderkopf, die ganzen Kopf- und Halsseiten und die Kehle sind tiefschwarz; das übrige der Unterseite ist reinweiß, auf den Flügeln ein weißer Fleck. Das Weibchen ist oben olivengrünlich-braun, unten schmutziggelb, auf den Flügeln rein weiß. Iris braun. Länge 14,5 cm.

Nur während der Zugzeit kommt dieser Sänger jedes Frühjahr und jeden Herbst, dann aber ziemlich häufig, in Nordillinois vor. Während dieser Zeit hält er sich meist in mittelgroßen Bäumen auf und sucht in denselben nach Insekten umher, häufig fängt er sie aber auch während des Fluges sehr geschickt, wobei er die anmuthigsten Wendungen ausführt. Nie habe ich ihn auf dem Boden oder auch nur auf kleinen Sträuchern gesehen. Er erscheint etwa zu Mitte Mai, und Mitte September zieht er wieder südlich. Man sieht ihn meist in Gesellschaften von 10 bis 20 Stück; diese sind während der Zugzeit sehr heiter, fliegen munter herum und jagen sich oft spielend im Geäst der Bäume umher. Sie halten sich gewöhnlich in dichten Waldesäumen auf, kommen gelegentlich aber auch in größere Gärten und Baumpflanzungen und zeigen dem Menschen gegenüber wenig Scheu. Trotzdem sind sie ihrer bewundernswürthen Schnelligkeit und ihrer immerwährenden Raslosigkeit halber schwer zu beobachten.

Anfangs Oktober 1877 erhielt ich ein Pärchen dieser reizenden kleinen Waldfänger von einem Freunde. Dieselben waren hier gefangen worden und schon eingewöhnt, sie fraßen das mit geriebenen gelben Rüben vermischte sogenannte Spottdrosselfutter sehr gern und verschmähten auch getrocknete Ameisenpuppen nicht. Ich hatte das Pärchen in einen ziemlich geräumigen Käfig gesperrt und in demselben hüpfen sie fast fortwährend munter umher oder sie kletterten an der Decke desselben entlang; überhaupt zeigten sie in ihrem ganzen Thun und Treiben, daß ihnen das Leben in der Gefangenschaft behage. Sie wurden bald sehr zutraulich, flatterten nicht mehr so ungestüm im Bauer umher, wie sie das anfangs gethan, und nahmen schließlich Fliegen, Spinnen und Mehlwürmer aus der Hand; dies geschah auf eigenthümliche Weise, nicht sitzend, sondern stets fliegend. Hielt man einen Mehlwurm durch die Sprossen, so stießen sie heftig darnach, wobei man das Zusammenklappen des Schnabels deutlich hören konnte und kehrten dann wieder zur Sitzstange zurück, aber nicht, um nun in Ruhe den Leckerbissen zu verzehren, denn der war schon verschlungen, sondern um wieder wie gewöhnlich in ihrer eigenthümlichen, anziehenden Weise auf und nieder zu hüpfen. Warf ich ihnen Kerbtbiere auf den Boden des Käfigs, so wurden auch diese hier fliegend aufgenommen; beim Fressen aus dem Futternapfe aber setzten sie sich auf dessen Ränder. Schließlich gingen mir die lieblichen Vögel an verborbenem Futter zu Grunde, und seitdem ist es mir nicht wieder möglich gewesen, ein Pärchen zu erlangen. Einen Gesang habe ich nicht vernommen, nur ein leises „Twiht“ konnte man oft hören. — Sein englischer Name ist Black-throated Blue Warbler.

trieb keine Hast, um anderen zuvorzukommen; in dem ruhigen Fortschreiten und der Entwicklung unserer gemeinnützigen Bestrebungen beabsichtigten wir vornämlich einmal zu zeigen, auf welcher Höhe die Vogelzucht, bzgl. die Vogelliehberei nach allen ihren Seiten hin gegenwärtig steht. Noch keine Ausstellung der Welt hatte eine so große Anzahl gezüchteter Stubenvögel aufzuweisen, noch keine beherbergte so viele kostbare gefiederte Gäste. In der That ganz absonderliche Glanzpunkte konnten wir unseren Besuchern vorführen. Als das wichtigste Ergebniß darf der Verein „Dennis“ es wol mit Recht betrachten, daß er auf dieser Ausstellung den Beweis geliefert hat: die Stubenvogelzucht, sowie die Vogelliehberei im allgemeinen auf allen ihren Gebieten ist fortdauernd in gleicher erfreulicher Weiterentwicklung begriffen und alle etwaigen Befürchtungen, daß sie lediglich eine Modefache sei und als solche nur zu bald wieder ‚aus der Mode kommen‘ werde, sind grundlos. Wer die Verhältnisse genau kennt, muß es übrigens wissen, daß sie sich bereits seit dem Beginn, besonders aber seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts stetig entwickelt und in unsrer Zeit allerdings einen ganz besondern Aufschwung gewonnen hat. Hiernach haben wir doch wol mit gutem Grund zu erwarten, daß sie noch ein par Jahrhunderte weiter regsam fortschreiten werde. Dem sei

indessen wie ihm wolle — wir dürfen uns rückhaltlos dessen freuen, daß die Vogelliehberei und mit ihr allerdings der Verein „Dennis“, einen so großartigen glänzenden Erfolg gefeiert hat.

Der „Führer“ zeigte nur die Gesamtzahl von 1726 Nummern,*) unter denen etwa 1762 Köpfe an lebenden Vögeln und unter diesen wiederum 400 selbstgezüchtete.***) Bevor ich die Schilderung der Ausstellung im einzelnen beginne, muß ich mir einige allgemeine Bemerkungen gestatten.

Von der höchsten Bedeutung für jede Ausstellung ist die Thätigkeit der Post, für die unsrige war sie es aber umsomehr, da die umfangreichsten und wertvollsten Sendungen aus den weitesten Entfernungen, von London, Brüssel u. a. hergekommen. Ein Beweis für das überaus aufmerksame Entgegenkommen, welches die obere Leitung dieser Behörde unseren Unternehmungen widmet, wurde uns darin gegeben, daß die Herren Oberpostsrath Schaum vom Ober-

*) Unter einer Nr. sind theils einzelne Exemplare, theils Paare, theils ganze Sammlungen einbezogen.

**) Irthümlicherweise war ein Bar grauköpfige Zwergpapagelen von Herrn Hüttenchemiker A. Brenzel in Freiberg als gezüchtet angeführt; dagegen waren unangemeldet zur Ausstellung von Herrn Goldstein in Berlin zwei Männchen Grauförstchen und noch mehrere Pärchen andere gezüchtete Vögel und von Herrn S. Werner mehrere Pärchen kleine Brachtsinken gesandt, jedoch die Zahl von 400 gezüchteten Köpfen mindestens voll war.

Aus meiner Vogelstube.

Von Ferdinand Stelzner.

II. Der rothe Kardinal. (*Coccothraustes — Cardinalis — virginianus, Briss.*)

Im September 1871 angekauft, kam er zu 4 Wellenfittichen in den in Nr. 8 d. Bl. erwähnten Käfig Nr. 1, und benahm sich weder gegen diese, die ihm überhaupt keine Aufmerksamkeit abzunöthigen schienen, noch gegen spätere Käfiggenossen, den grauen Kardinal ausgenommen, feindselig. Die später hinzukommenden beiden Paradiswida-Männchen, belästigten ihn jedoch durch ihre langen Schwanzfedern, und deshalb riß er dieselben dem einen aus. Seine lebhaften Bewegungen veranlaßten dagegen die gern ruhig sitzenden Widas zu stetem Ankreischen. Nachdem er das etwa 3 Jahre ertragen, riß ihm endlich die Schuld dermaßen, daß er beide in Zeit von einer Viertelstunde zum Tode verletzete. Wollte ich dieses Verfahren als Bössartigkeit seines Charakters erklären, so mußten nachfolgende Beobachtungen mich eines andern belehren. Ein Diamantvogel-Weibchen, durch Federverlust halbnackt, brachte lange Zeit in einem Papagei-Nistkasten zu — möglich, daß er es für einen jungen Nestvogel hielt — er fütterte es. Ein erkranktes Blaukehlchen, ein ebenfalls kränklicher Indigovogel (Männchen) wurden auch von ihm gefüttert, und indem er diesen Vögeln Leckerbissen zutrug, glückte er, einer Henne ähnlich, ihren Rücken gegenüber. Das Diamantvogel-Weibchen kam aus dem Neste, jeder sperrte den Schnabel auf. Ein fernerer Beweis seiner Gutmützigkeit ist, daß er eines Tags, als er frei im Zimmer herumflog, die Thüre des Käfigs Nr. 2 offen findend, den kleinen Brachtsinken einen Besuch abstattete, die nicht weniger darüber erschrafen als ich selbst, allein bald flöhte ihnen sein ruhiges Benehmen Vertrauen ein, und nachdem er seine Neugierde befriedigt, Alles besich-

tigt und von dem Futter gekostet hatte, verließ er den Käfig wieder. Trotz Alledem will ich ihn doch nicht als Tugendhelden hinstellen, denn so wie den grauen Kardinal feindet er in neuester Zeit auch meinen rosenbrüstigen Kernbeißer an, nur läßt er sich nicht leicht auf böser That erwischen. Er ist also nicht verlässlich und scheint wie die Affen, seine Launen, Zu- und Abneigungen zu haben. Scheu ist er nicht, zahm aber ebensowenig als andere.

Nachdem er gegen drei Jahre ohne Weibchen verlebt hatte, brachte ich ihm am 4. Juli 1874 ein solches. Dieses wurde auf dem Käfigboden umhüpft, trotz der vorgeriückten Abendzeit mit allen Flötentönen und so lautem Jubel empfangen, daß die Leute unter dem Fenster zusammen liefen. Seine späteren Bewerbungen waren jedoch so tölpelhaft und stürmisch, daß sie wie Feindschaft ausfahen, und ich sperrte deshalb seine ihm stets hastig ausweichende Gattin in einen besondern Käfig und brachte sie für einige Tage in ein andres Zimmer, während welcher Zeit sie ähnliches, doch leiseres Flöten hören ließ. Wieder vereinigt begannen, die frühren Grobheiten, und da das Weibchen sich ohnehin wild, allen Käfiggenossen gegenüber feindselig benahm, fand ich mich der lieben Ruhe willen bemüht, sie am 4. Mai zu verschenken.

Nach dem Winterschweigen beginnt das Männchen in der Regel zu Ende Februars oder Anfang März zu singen und schweigt in den ersten Tagen des Monats September, wenn seine Mauser eintritt, die ihm wegen plötzlichen sehr allgemeinen Feder- ausfalls ein erbärmliches Aussehen verleiht. Aber auch in der Zwischenzeit läßt er sich zuweilen hören. Winters, öfter auch im Sommer bei geschlossenen Fenstern erlaube ich ihm, des Morgens sein Haus zu verlassen, wovon er schnell Gebrauch macht, um in den nebenan befindlichen Salon zu fliegen und da auf einer Blumen vase sitzend fleißig zu singen. Er kehrt jedoch auf einen Wink meiner Hand in

postamt und Postdirektor Matke vom Paketpostamt persönlich in der Ausstellung erschienen, um sich, in Anbetracht der außerordentlichen Anzahl der eingegangenen Sendungen nach den Verlauf zu erkundigen. Im Namen des Gesamtvorstands, des Ausstellungskomitee und des ganzen Vereins durfte ich den beiden Herren die unbedingte Anerkennung und unsern großen Dank aussprechen, dafür, daß alle Poststücke mit lebenden Vögeln entschieden in der sorgfältigsten Weise behandelt worden. Während bei anderen Ausstellungen wol regelmäßig eine beträchtliche Zahl von todtten Vögeln sich ergibt, hatten wir deren bis zum Erscheinen der beiden Herren — am vorletzten Tage — nur fünf Köpfe zu beklagen. Allerdings muß dabei der Umstand in Berücksichtigung kommen, daß die massenhaften Vorräthe der Händler an kleinem, frisch eingeführtem, nicht selten bereits halbtodtem Gesinde und die nicht minder massenhaften lediglich zum Verkauf ausgestellten Kanarienvbestände, welche beiden Kategorien jede Ausstellung als der schlimmste Ballast zu begleiten pflegen; auf der unsrigen glücklicherweise nicht oder doch nur in unbedeutendem Maße vorhanden waren, während andererseits die Sendungen theils in selbstgezüchteten, theils in längst eingewöhnten, also beidensfalls in den kräftigsten, ferngesundten Vögeln bestanden. Trotzdem ist es doch immerhin beachtenswerth, daß wir so verschwindend wenige, also eigentlich fast gar keine Todes-

fälle hatten, obwohl die Witterung uns keineswegs günstig gewesen.

Nicht geringen Dank schulden wir sodann der Presse. Wol haben wir es uns nicht verbrießen lassen, durch Anzeigen in allen Blättern, durch Plakate an den Säulen u. s. w. das große Publikum auf unsere Ausstellung hinzuweisen, allein wir würden doch kaum eines vollen, befriedigenden Erfolgs uns erfreut haben, wenn uns nicht fast sämtliche Berliner Zeitungen in der liebenswürdigsten Weise entgegengekommen und unsere Ausstellung gebührend gewürdigt hätten. Im Namen des Vereins spreche ich hiermit allen den Redaktionen, welche sich unserer freundlichst und eifrig angenommen, besten Dank aus!

Wer den „Führer“ durch unsere Ausstellung aufmerksam durchgeht, wird ermessen, daß dieselbe, wie bereits angegeben, ein überraschliches Bild des gesammten gegenwärtigen Standes der Vogelliehberei, bzl. Vogelzüchtung gewährt, und ich glaube daher im Sinne aller meiner Leser zu handeln, wenn ich einen eingehenden Bericht in der Weise gebe, daß ich zugleich die in Nr. 10 begonnenen Mittheilungen „Neuestes über Vogelliehberei und -Zucht“ mit demselben verschmelze.

(Fortsetzung folgt).

einem kühnen Fluge unmittelbar in seinen Käfig zurück. So sang er am 8., 14. und 16. Januar 1878, im Käfige aber bei starker Mauser am 27. September, dann am 4. Oktober, 11. November, 14. Dezember 1878 und am 25. Januar l. J. — Wenn im Sommer das erste Morgengrau durch die Spalten der Fensterläden lugt, begrüßt er es mit iuuner ungestümmem Gesange bis die Läden geöffnet werden. Den Gesang selbst zu schildern, wollte ich als bekant unterlassen, und mein Kardinal mag wol auch keinen andern als die übrigen hervorbringen, da ich jedoch noch nie Ausführliches darüber gelesen oder gehört habe, so wage ich dennoch es zu versuchen. Er besteht so zu sagen aus mehreren Liedchen, deren jedes wieder aus zwei Theilen mit kurzer Zwischenpause, oder gleichsam aus Fragen und Antworten, die sich dem Rhythmus nach, wenn ich so sagen darf, in Silben oder Worte fassen lassen, wie z. B. vit, vit, vit? — Weit von hier, weit, weit, weit. — Dadei? — Hazi, hazi, hazi. — Da bin i? — Tschao, tschao, tschao u. s. w. Nach jedem solchen Liedchen oder jeder dieser Strofen folgt als Beschluß ein Trommeln oder Gurgeln: grrrr, oder es geht solches voraus als Einleitung, auch wird zuweilen der erste Theil des einen mit dem zweiten Theile des andern Liedchens verbunden, was um so größere Mannigfaltigkeit gibt. Kraft und Wohlklang der Stimme sind rühmenswerth, tabeln kann man nur das ofte Wiederholen einer und derselben Strofe, wenn sich der Sängler einmal darin verrannt hat. Sein oft naheinander ausgestoßenes: zitt, zitt! kann um so unangenehmer werden, als es meiner Beachtung nach üble Laune, Aerger befundet, und bei Verfolgung anderer, besonders des Abends beim Aufsitzen gebraucht wird.

Seine Nahrung besteht in so zahlreichen Futtermitteln, daß es beinahe den Schein hat, als gäbe es wenig, was er nicht genieße oder doch kostete, denn neugierig und genäsig ist er in hohem Grade, und deshalb möge man Schädliches sorgfältig vom Kardinal fern halten. So bemerkte ich mit Schreck, daß er die Samenkörner einer Kapselfrucht des Spindelbaums (*Evonymus europaeus*, Pfaffenkappel) in botanischen Werken mit einem † bezeichnet, die an einem blätterreichen Aste mit in den Käfig kam, mit Behagen verzehrte. Da sie ihm nicht geschadet, und er Geschmac daran fand, so bekommt er zuweilen solche. Anders verhielt es sich freilich mit einem schönen kräftigen rothen Kardinal, den ein Freund besaß. Derselbe fraß zufällig ein Stückchen Kupfervitriol und starb daran.

Die verschiedensten Sämereien, Sonnenblumen-, Kürbis- und Obstkörner, Gras- und Getreideähren halbreif, Obst und Grünzeug, Kerbthiere, als: Mehlwürmer, Maitäfer, Raupen, Küchenschaben, dann Kellerasseln, sind ihm genehm, ja, eine zufällig auf Salat gefundene kleine Schnecke holte er unbeschadet ihres Hauses heraus. Doch hält sich dieser Allesfresser bei keinem Gerichte lange auf, nimmt 1—2

Körnchen und fliegt ab, größere Gegenstände aber wie z. B. Maitäfer, Sepien-Schulpen zc. trägt er auf einen Mistkasten oder sonstigen flachen Boden, wo sie zertheilt und verzehrt werden.

Unwohlsein zeigte er noch nie. Irgendwo las ich, daß ein rother Kardinal, selbst unter den günstigsten Umständen nicht über 10 Jahre ausbauert — es wird sich bald zeigen, wer von uns beiden länger leben kann.

Somit schließe ich die Kardinals-Biographie; war sie zu lang, zu eingehend, so möge man den Liebhaber und Beobachter der gefiederten Welt nachsichtsvoll entschuldigen.

Ueber das Heraushängen der Kanarien auf die Straße.

Von Kontrolleur W. Böder.

Wer die verschiedenen Anzeigen der „Gefiederten Welt“ und ähnlicher Fachblätter in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt hat, wird sich der Uebersetzung nicht haben verschließen können, daß die Zucht der Harzer Kanarien seit den letzten fünf Jahren doch erheblich zugenommen haben müsse. Es ist in der That so; da, wo früher nur aus Liebhaberei gezüchtet wurde, hat sich die Neigung, und sicher zumtheil auch mit gutem Erfolg, entwickelt, um sich damit einen mehr oder weniger erheblichen Nebenverdienst zu verschaffen. An Stelle der früher gepflegten und gezüchteten Kanarien der gemeinen Landrasse, züchtet man gegenwärtig ebenso sehr mit Rücksicht auf den pekuniären Ertrag wie aus Liebhaberei Harzer Kanarien, obgleich die erste Einrichtung einer solchen Hede unverhältnißmäßig theurer ist; ja, der früher so sehr gesuchte, namentlich in Süddeutschland mit Vorliebe gezüchtete Kanarienvogel Holländer Rasse, hat allmählig dem Harzer Vogel mehr und mehr weichen müssen. So erfreulich wie dieser Umstand ist, so macht sich doch immer mehr in gewissen Gegenden ein Uebelstand geltend, welcher der Zucht der Harzer Kanarien hinderlich ist. Es ist dies der Schapper des Nachbars, den uns derselbe rücksichtslos vor das Fenster seiner Wohnstube und damit gewissermaßen in unsre eigne sorglich überwachte Hede hängt; denn der durchdringende Gesang eines solchen ‚Schlägers‘ ist ebenso gut hörbar in unsrer eignen Wohnung, wie in der des freundlichen Nachbars, besonders während der Zeit, daß dieselbe gelüftet werden muß, und dies ist in einer stark besetzten Hede mehrmals tagsüber der Fall. Man kann dabei noch von Glück sagen, wenn man es nur mit einem solchen Quälgeiste zu thun hat. Sehr häufig ist es der Fall, daß man aus den geöffneten Fenstern, oder auch bei verschlossenen Fenstern das mißliebige Konzert eines ganzen Duzend solcher Straßenfänger zu hören bekommt. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß in einem solchen Falle ein richtiger Andreasberger Züchter in eine gelinde Wuth gerathen müßte; ich selbst habe im

Laufe der Zeit soviel von diesen verdorbenen Naturfängern zu leiden gehabt, daß ich sie oft dahin gewünscht habe, wo der Pfeffer wächst. Aus einem belebten Theile der Stadt haben mich dieselben heraus vor das Thor getrieben sammt meiner Vogelfamilie, in eine damals ziemlich abgelegene Gegend. Hier hatte ich keine Nachbarn und somit auch keine Schapper zu fürchten. Allein lange dauerte das Vergnügen nicht, mit der Zeit baute sich auch hier einer nach dem andern an und so bin ich heute wieder in der Lage, mit meinem Nachbar unterhandeln zu müssen, damit er mir durch seinen unvermeidlichen 'Schläger' nicht die ganze Nachzucht verdirbt. Dabei habe ich das Vergnügen, meine Gewerbesteuer wie jeder andre Gewerbetreibende zu zahlen.

Wenn ich der Einzige wäre, der unter der Unsitte leidet, dem Nachbar einen Vogel zu oktroyiren, den er nicht hören kann, ohne aufs empfindlichste beunruhigt zu werden, so wäre das Uebel noch nicht von großem Belang; es geht indeß meinem Nachbar gegenüber, wie allen denjenigen hiesigen Einwohnern, die sich mit der Zucht der Harzer Kanarien befassen, ganz ebenso, und in anderen benachbarten Städten ist es nicht besser. Ich kenne verschiedene Fälle, in denen einem Liebhaber Vogel, die er zu hohen Preisen angekauft hatte, in kurzer Zeit durch jene Unsitte entwerthet sind; andere haben mir mitgetheilt, daß sie sich keine Hecke anlegen könnten, eben wegen der gefährlichen Nachbarschaft von verschiedenen über alle Beschreibung schlecht singenden Kanarien.

Wie ist einem solchen Uebelstande abzuhelfen? Ich habe in einzelnen Fällen versucht, die Besitzer derartiger Plagegeister, die mich sogar in meiner Mittagsruhe störten, zu bitten, ihre Vögel doch lieber für sich zu behalten und sie nicht herauszuhängen; das ist nur zeitweise und auch nicht in jedem Falle von Erfolg gewesen. Auf diese Weise ist dauernd nichts zu erreichen. Die Fachzeitschriften sind nicht verbreitet genug, um mehr thun zu können, als Material zur Beurtheilung der Frage zu liefern; diese in Fluß und schließlich zu einer gedeihlichen Lösung zu bringen, ist meines Erachtens die Aufgabe der Lokalpresse, deren fleißige Benutzung ich daher jedem Züchter von Harzer Kanarien anrathen möchte. Es besteht nämlich in Preußen und wahrscheinlich auch noch in anderen Ländern des deutschen Reichsgebiets ein Gesetz, nach welchem die Provinzialregierungen und die städtischen Polizeibehörden die Befugniß haben, lokalpolizeiliche Verordnungen mit strafrechtlicher Wirkung zu erlassen, es ist daher jede städtische Verwaltung in Preußen, wenn ihr die Ausübung der Lokalpolizei zusteht, auch berechtigt, das Heraushängen von Singvögeln auf die Straße oder auf öffentliche Plätze, oder in die offenen nach der Straße gehenden Fenster durch Polizeiverordnung zu untersagen. Es kann dieses allerdings nur im öffentlichen Interesse, nicht einem Einzelnen zuliebe, geschehen; allein für eine solche Maßregel sprechen auch allgemeine Gründe. Zunächst hat Niemand das Recht, durch

das lästige Geschrei vieler Dutzende von verdorbenen Singvögeln die Ruhe der Bewohner einer ganzen Stadt zu stören. Manche der letzteren mögen sich aus dem fortwährenden Schuppen der Vögel nichts machen; vielen Anderen fällt es dagegen sicher auch lästig und nicht wenige mögen darunter sein, die ihren eignen Vogel herausschlagen, weil sie sein Geschrei in unmittelbarer Nähe nicht ertragen mögen. Ob der Nachbar drunter leidet, ist dann gleichgiltig.

Weiter ist das Heraushängen der Vögel nicht ganz ohne Gefahr für den Vorübergehenden. Mir sind zwei Fälle bekannt geworden, und sicher sind sie mir bei weitem nicht alle zur Kenntniß gekommen, in denen die Käfige von den obern Stockwerken herunter auf die Straße gefallen und hier zusammengebrochen waren. In andern Orten wird es nicht besser gegangen sein.

Endlich sollte man auch, wenn man die Züchtereien, wie es beispielsweise bei mir der Fall ist, wie ein Gewerbe besteuert haben will, die Möglichkeit gewähren, dieselbe ungestört von solchen schädlichen Einflüssen zu betreiben, und es ist in der That nichts so sehr der gedeihlichen Entwicklung einer Harzer Züchtereien hinderlich, wie jener Unfug des Heraushängens von schlechten Kanarien.

Für diese Unsitte spricht garnichts. Das Beste, was sich noch darüber sagen läßt, ist, daß man dem Vogel frische Luft gönnen möchte. Das soll indeß innerhalb der eignen Wohnräume geschehen. Wenn der Vogel sie hier nicht haben kann, dann ist die Luft für die Hausbewohner ebenfalls verdorben. Die Rücksicht auf die Gesundheit der letzteren, die doch unendlich viel höher steht als die Liebhaberei für einen Vogel, erheischt es ja, daß täglich ausgiebig gelüftet werde. Ganz ohne Gefahr für den Vogel ist dessen Heraushängen aber auch nicht. Manche Vögel erkälten sich dabei, und hin und wieder wird auch einer von einem Raubvogel oder einer Katze überfallen.

Ich habe oben nur von dem Heraushängen der Kanarienvögel gesprochen; damit soll indeß nicht gesagt sein, daß andere Sänger, namentlich die verschiedenen Finkenarten, nicht auch einem guten Harzer Kanarienvogel gefährlich werden könnten. Auch diese können den letztern verderben, wenn sie in dessen Hörweite hängen. Das anzustrebende polizeiliche Verbot müßte sich daher auf das Heraushängen aller Singvögel erstrecken. Hierbei würde dann auch noch ins Gewicht fallen, daß manche Arten, diejenigen namentlich, die man, wie die Ameln und Drosseln, auch während der Nacht draußen hängen läßt, in vielen Fällen für den Nachbar eine nächtliche Ruhestörung bedeuten. Für den betreffenden Liebhaber mag das unbequem sein; allein derartige Vögel gehören doch auch in den Hausflur, und wo sie hier keinen Raum finden, da sollten sie nicht gehalten werden.

Briefliche Mittheilungen.

Bei einer neulich vorgenommenen Besichtigung der Nistkasten 4 Junge, von denen drei schon halb entwickelte Federn hatten, das vierte, wahrscheinlich das jüngste, war ganz unformlich durch unter der Haut befindliche Luft aufgeblasen, so daß die Beinchen vom Körper abgedrängt waren; überhaupt hing der kleine Körper ganz frei in dieser Blase. Ich machte mit einem Federmesser einen Einschnitt, die Luft entleerte sich und rasch kroch das Thierchen unter seine Geschwister. Am andern Tage glaubte ich es todt im Nistkasten vorzufinden, statt dessen befand es sich jedoch ganz wol und es ist seit einigen Tagen vollständig befiedert ausgeflogen. Auf welche Weise mag wol die große Masse Luft unter die Haut gekommen sein? — Ein Par importirter Wellensittiche, welche ich in diesem Frühjahr von Jaurach bezog, haben zuerst fünf, dann sechs Junge gezogen und als noch zwei solche im Neste waren, hatte das Weibchen schon wieder 5 Eier gelegt, zu denen noch zwei hinzugekommen sind.

S. Etichling.

Seite 165 Lieferung 3 — Ihres größern Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ erster Band lese ich über die weisköpfige Nonne (Spermestes Maja):

... und singt im größten Eifer. Man sieht den Schnabel in der lebhaftesten Bewegung, nicht minder die Muskeln der Kehle, doch so aufmerksam man immerhin lauscht, es ist durchaus kein Laut zu vernehmen. Dieser sonderbare Gesang währt etwa eine Minute, dann schließt er mit einem melodischen ziemlich lauten Tilit."

Im „Handbuch“ Seite 74 der zweiten Auflage steht: ... und beginnt einen überaus eifrigen Gesang, von dem man aber nicht das geringste hört, doch wird er mit einem melodischen, ziemlich lauten Ruf geschlossen.“ Diese Ihre Mittheilung kann ich seit dem 15. Juli v. J. keinen Glauben mehr schenken. Denn ein Männchen in meiner Vogelstube (— ich besitze augenblicklich nur ein einziges männliches Exemplar) stimmt fortwährend einen ganz komischen, aus zwei gleichmäßig getheilten Strofen bestehenden, aber ganz deutlich vernehmbaren Gesang an. Es beginnt mit zwei oder dreimal tilit, dann ist unter fortwährenden Nixen der erste Theil mehr bauchdrückerisch, aber ganz entschieden deutlich vernehmbar, während (als könnte er nicht sogleich melodisch klingend anfangen) der zweite Theil ganz angenehm und niedlich ist. Ich vernahm diesen mir ganz fremden Gesang unten im Garten. Meine Vogelstube ist immer geöffnet, und da mein Rönndchen fast immer auf dem Ast vor dem Fenster sitzt, stieg ich hinauf um mich nach dem bisher noch nie gehörten Sänger umzusehen. Wer beschreibt mein Erstaunen, als ich in einer Viertelstunde mehr als zwanzigmal dasselbe kleine Lied unter steter Verbeugung aus seiner Kehle vernahm? Vor ungefähr fünf Wochen erhielt ich es im klüglichen Zustande von einem Freunde. Ich pflegte es gut und habe nun meine Freude an ihm.

Dr. jur. P. S. Maas.

(Ihre Beobachtung ist sehr interessant; im übrigen aber bedenken Sie gefälligst das nulla regula sine exceptione. Nicht ich allein, sondern auch andere Züchter haben an den Nonnen-Männchen stets nur jenen lautlosen Sang wahrgenommen.

Dr. Ruf).

Anfragen und Auskunft.

Herrn N. N. in Riga: Ihre Anfrage nach einer guten Bezugsquelle für eine Vogelorgel habe ich seiner Zeit nicht beantworten können, weil mir eine solche selbst nicht bekannt war. Es handelt sich ja nach Ihrem Schreiben nicht um eine gewöhnliche Vogelorgel, mittelst derer man den Harzer Kanarien irgend eine künstliche Melodie, ein Lied beibringen könnte; es wäre das ja auch eine Degradation dieser Vogel, da die natürliche Vortragweise eines guten Sängers dieser Rasse meines Erachtens dem künstlich beigebrachten Liede vorzuziehen ist. Sie wollen ein Instrument, auf welchem verschiedene dem Organe des Harzer

Kanarienvogels angepaßte Rollen auf- und absteigend vortragen werden können. Inzwischen theilte mir nun Herr Philipp Müller zu Großniebeckheim bei Frankenthal in Bayern, bei Gelegenheit seines Besuchs hier mit, daß er ein solches von Tonen gewünschte Instrument selbst erfunden und versuchsweise für vier seiner Harzer Kanarien in Gebrauch genommen habe. Diese seine Zöglinge seien — was allerdings erste Bedingung eines guten Erfolgs ist — von seinen übrigen Kanarien abgelondert und gut eingeschlagen. Der Gesang habe namentlich aus verschiedenen tremulirenden Rollen in gerader und Bogenform und in tiefen Hohlweisen bestanden. Er habe, so bemerkte Herr Müller weiter, diese vier Vögel an seinen Bruder, der ebenfalls Liebhaber von Harzer Vögeln sei, abgegeben; sie seien indeß bei demselben eingegangen. Ueber den Werth eines solchen Gefanges vermag ich kein Urtheil zu fällen; mir scheint indeß, daß auf diesem Wege, was Reinheit des Tons und richtige Aufeinanderfolge der Strofen anbelangt, allerdings etwas zu erreichen sei. Auch an Reichhaltigkeit der Melodie soll es den erwähnten vier Vögeln, wie der Herr Müller bemerkte, nicht gefehlt haben. Ob es möglich ist, auf einem derartigen Instrumente eine Klarre — eine Bassrolle — anzubringen, möchte ich bezweifeln; ich habe leider vergessen, Herrn Müller danach zu fragen. Ich weiß auch nicht, ob der genannte Herr genügt ist, für Andere eine Lieferung solcher Vogelorgeln zu übernehmen. Ich füge dem noch hinzu, daß mir vor einigen Jahren ein Herr aus Posen, dessen nähere Adresse ich jetzt nicht mehr anzugeben vermag, mittheilte, daß er auf einer gewöhnlichen Vogelorgel selbst einige Rollen angebracht habe, um seine Kanarien damit zu unterrichten. Der Versuch sei auch gelungen und er sei mit seinen Vögeln sehr zufrieden. Dieser Herr hatte früher in Hannover gewohnt und war, wie Herr Müller, ein guter Kenner des Gesangs der Harzer Kanarien. Was ich sonst gelegentlich von Personen gehört habe, die sich mit der Abrihtung der Kanarien für eine künstliche Melodie befaßten, lautet nicht gerade ermunternd für derartige Versuche; es haben sich dabei einige Unarten der Vogel, das Einfügen ganz ordinärer Strofen des Kanariengesangs in das künstliche Lied, nicht unterdrücken lassen. Im besten Fall wird man aber von einem solchen Zögling nicht erwarten dürfen, daß er sein Lied nach eigener Fantasie in abwechselnder Folgeordnung vorträgt. Diese wird bei einer künstlich beigebrachten Gesangsleistung, möge sie immerhin aus verschiedenen Rollen bestehen, immer dieselbe sein und ich meine, eben deswegen müßte sie leicht für den Zuhörer langweilig werden. W. Voeder.

Aus den Vereinen.

Der Zweigverein Gmunden des österr. Touristenklubs veranstaltet vom 4. bis 7. Mai eine ornithologische Ausstellung, welche nach den bis jetzt getroffenen Vorbereitungen vielseitiges Interesse bieten dürfte. Das sehr reichhaltige Programm derselben umfaßt: Alle Arten in- und ausländischer Zier- und Singvögel, sämmtliches größere wie kleinere Geflügel, Raubvögel werden nur in festen Käfigen übernommen; sojann ausgestopfte Vögel u. a. Präparate, sowie Eier, Nester; ferner ornithologische Literatur, Abbildungen aller Art und alle zur Pflege, Zucht und zum Schutze der Vogel dienenden Gegenstände. Als Preise kommen silberne und bronzene Medaillen zur Vertheilung. Alle Anfragen, Anmeldungen u. s. w. werden erbeten an Gustav Adolph Gahner, Obmann des Korrespondenz-Komitee, Gmunden.

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht in Darmstadt veranstaltet seine diesjährige Ausstellung von Vögeln und Geflügel aus dem Großherzogthum Hessen vom 12. bis 15. April. Zur Ausstellung sind im Großherzogthum Hessen wohnende Liebhaber und Händler berechtigt, mit Ausnahme derjenigen, welche in Darmstadt und Bessungen wohnen, ohne Mitglied des Vereins zu sein. Die Anmeldungen müssen bis zum 4. April bei Herrn Kaufmann H. Albert, Ernst-Ludwigsstraße 25, geschehen,

und die Sendungen müssen unter der Adresse: Ausstellungskomitee in der Turnhalle, Woogsplatz Nr. 5, Darmstadt, am 11. April bis Mittags 12 Uhr eintreffen. Kanarienvögel, welche in der Abtheilung für Sänger konkurriren sollen, müssen jedoch schon bis zum 7. April an den Vorsitzenden Herrn Dr. Schäfer, Waldstraße Nr. 3, eingesandt werden. Alles weitere ist aus dem Programm zu ersehen, welches, ebenso wie Lose, von Herrn O. Ebert zu beziehen ist.

Der Thüringische Verein für Geflügelzucht zu Erfurt veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 19. bis 21. April. Anmeldungen sind bis zum 6. April bei Herrn Hermann Adam zu bewirken. Die Einlieferung muß bis zum 18. April Mittags 12 Uhr, die von Kanarienvögeln schon am 17. April an Herrn Hermann Adam geschehen. Als Prämien kommen zur Vertheilung: I. und II. Preis durch Statuemedailien und Geldprämien; ferner ist ein Privatpreis von 30 M. für die beste Kollektion von Hühnern gestiftet. Weitere Preise sind in Aussicht. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung sind Lose à 50 S bei Herrn C. F. Lerche zu haben. Am 19. April findet ein Wettflug von Brieftauben hiesiger Mitglieder von Halle a. S. nach Erfurt mit Prämierung statt. Einlieferung der konkurrierenden Tauben am 17. April Nachmittags 2 Uhr im Ausstellungslokal.

Verein der Vogelfreunde in Schwab. Gmünd. Begründet im April 1878 von einer kleinen Anzahl Liebhaber, zählt er jetzt 180 Mitglieder. Seine Thätigkeit begann er mit Ausjagung von Schußgelbern; bezahlt wurde für Falken M. 1, Hühnerhabichte, Gabelweihen, Elstern 50 S, Heber, graue oder rothrückige Würger 20 S. Wider Erwarten wurde im Laufe des Sommers und bis zum 15. September eine ganz bedeutende Anzahl geschossener Vögel eingeliefert; nämlich: 1268 rothrückige Würger, 19 graue oder sogenannte Neuntöbter, 173 Heber, 23 Elstern, 74 größere Raubvögel als: Lerchen- und Taubenstößer, Sperber, Gabel- und Rüttelweihen, Hühnerhabichte u. a.; dafür hatte der Verein etwa M. 350 Schußgelde zu bezahlen. Da im Herbst die Mitgliederzahl nur etwa die Hälfte der jetzigen war, so hatte der Verein finanziell einen schweren Standpunkt. Einige Erleichterung wurde ihm durch zwei Beiträge von je M. 50 von der Amtskorporation des Oberamts Gmünd und von Sr. Erlaucht dem Herrn Graf Rothberg-Rothenlöwen in Dönsdorf. Eine beabsichtigte Weibachts-Ausstellung nur für Mitglieder wurde durch Beschluß der Generalversammlung zu einer allgemeinen erhoben; dieselbe fand vom 29.—31. Dezbr. v. J. und 1. Januar d. J. statt. Trotz der ungunstigen Jahreszeit und der zu den Vorbereitungen nur übrig bleibenden vier Wochen war diese Ausstellung doch ein Erfolg für den Verein. Unter der weisen, umsichtigen und energischen Leitung des damaligen Vorsitzenden, Herrn Fabrikant Millauer, unterstützt von einigen warmen und aufopfernden Freunden der Sache, verandelte sich das Lokal, die städtische Turnhalle, in einen kleinen Wintergarten, dem ein Bassin mit Springbrunnen nicht fehlen durfte. Der Nachbar-Verein Söhligen überließ gegen billige Entschädigung Hühner- und Taubenkäfige; für Kanarienvögel, Pabageien u. a. bekam der Verein Käfige aus Heilbronn und von vielen hiesigen Mitgliedern und Freunden; so kam, als erste in hiesiger Stadt, zwar keine großartige und reichhaltige, aber immerhin eine ganz hübsche Ausstellung zustande, die von der Einwohnerschaft sehr zahlreich besucht wurde. Der Eintrittspreis war aber auch nur 20 S für Erwachsene, und 10 S für Kinder angesetzt; 4500 Lose à 25 S fanden reißenden Absatz; dafür wurden 145 Gewinne, im Gesamtwert von M. 800 ausgespielt; von Preis- und Prämienvertheilung war ganz abgesehen worden. Bei diesen geringen Preisen für Eintritt und Lose einerseits, den bedeutenden Einkäufen für die Lotterie und den hohen Unkosten der Ausstellung andererseits, wird es Sachverständige nicht zu nehmen, wenn sich nach Schluß der Abrechnung ein Ueberschuß von gegen M. 100 ergab. Der indirekte Erfolg der Aus-

stellung liegt für den Verein in der Steigerung der Mitgliederzahl auf 180, (der Beitrag beträgt nur 60 S vierteljährlich und erst seit 1. Januar d. J. wird ein Eintrittsgeld von M. 1 erhoben), dann in der Hebung des Interesses sowohl für Hühner- und Taubenzucht, als auch für Kanarienvögel und Fremdländer, und nicht zuletzt in der Erfahrung, die der Verein durch diesen ersten Versuch machte. Es wird wol eine geraume Zeit vergehen, bis der Verein wieder an eine Ausstellung denken kann, dafür wird er aber in seinem Kreise desto eifriger für Schutz der einheimischen und Verfolgung der diesen schädlichen Vögel, für Hebung der Liebhaberei jedes einzelnen Zweigs, für Kräftigung seiner finanziellen Lage und Mehrung seiner Mitgliederzahl thätig sein. In der anfangs Januar stattgehabten Generalversammlung erklärte zu allgemeinem Bedauern der seitherigen Vorsitzenden, Herr Millauer, eine Wiederwahl nicht annehmen zu können, und nichts konnte ihn von seinem Entschlusse abbringen; so wurde nun für das laufende Jahr die Leitung des Vereins folgenden Herren übertragen: C. Forster Fabrikant, Vorsitzender, Röger, Bahnhof-Verwalter, Stellvertreter, Chr. Blessing, Fabrikant, Kassirer, J. Schnell, Buchhändler, Schriftführer; ferner Schirmfabrikant C. Padt, Photograph W. Boppel, Fabrikant H. Millauer, Privatier J. Buhl, Oberlehrer J. Klaus und Konditor W. Greiner als Beisitzer.

Gesellschaft „Fauna“ in Metz. (Jahresbericht). Als wir am 28. März v. J. unsere erste kleine Versammlung, welche von den acht Begründern unseres Vereins besucht war, abhielten, hätte wol keiner die eingetretene schnelle Entwicklung desselben vorauszusagen gewagt. Nach kaum 9 Monaten ist die Mitgliederzahl auf mehr als 100 gestiegen und das bei einem Verein, welcher nicht die Abhaltung von Vergnügungen, sondern einen sehr ernsten, dem ganzen Lande zu Gute kommenden Zweck, der nur durch schwere Arbeit und Ausdauer erreicht werden kann, auf seine Fahne geschrieben hat. Jedem von uns muß dies Ereigniß zur Freude gereichen. Es beweist aber auch, wie nöthig und zeitgemäß eine solche Vereinigung gewesen, und es muß uns darum ein Sporn sein, in dem begonnenen Werke unbeirrt fortzufahren und ja keinen Stillstand eintreten zu lassen, wenn uns auch hier und da auf unserm Wege Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten entgegenzutreten sollten; denn Stillstand ist Rückgang, und unser Arbeitsfeld ist ein so ausgedehntes, daß wir nicht zu befürchten haben, es dürfte die Zeit kommen, wo wir nichts mehr auf demselben zu bebauen hätten. Nicht allein das unerwartet schnelle Anwachsen der Mitgliederzahl ist es, was uns mit Freude erfüllt, sondern wir können auch mit Befriedigung und dem Bewußtsein, Alles gethan zu haben, was in der verflohenen Zeit zur Förderung der Vereinszwecke gethan werden konnte, auf unser Thun zurückblicken. Der Verein hat durch das Halten von Fachzeitungen, durch Anschaffen einer schon recht ansehnlichen Bibliothek, in welcher die besten und neuesten Werke der Fachliteratur glänzen, durch Vorträge und Zeitungsberichte im engeren und weiteren Kreise Belehrung zu verbreiten und das Interesse für seine Zwecke immer mehr anzufachen gewußt und durch Ankauf, Versteigerung und Verlosung von guten rassechten Hühnern, Tauben, Kaninchen und Ziervögeln die Liebhaberei seiner Mitglieder auf die richtige Bahn geleitet und die erste Grundlage für einen verbesserten und rationellen Betrieb der Hausthierzucht in Lothringen geschaffen. — Auch für die Förderung der Bienenzucht ist Sorge getragen. — Rührigkeit erforderte in letzter Zeit die Förderung des Interesses für Vogelschutz, und auch hierin hat die Streblamkeit des Vereins Ergebnisse erreicht, welche kaum zu erschaffen waren. Wie sehr das gute Beispiel des Vereins durch die Anlage von Futterplätzen an geeigneten Punkten inner- und außerhalb der Stadt, während der Eis- und Schneezeit, auf die moralische Veredlung der Einwohner gewirkt, beweisen die in den ausgestellten Sammelkästen vorgeschundenen Spenden sowohl, als auch ganz besonders der sehr bemerkenswerthe Umstand, daß auf allen Fensterbänken der Häuser und

(Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 13.

Berlin, den 27. März 1879.

VIII. Jahrgang.

sonstigen dazu geeigneten Plätzen fast jede Familie ihren besondern Futterplatz eingerichtet und den nothleidenden gesiederten Freunden ihr Tischchen gedeckt hat. Nicht minder gütig aufzunehmen ist auch die mehrfach beobachtete Thatsache, daß die durch den Verein angelegten Futterplätze fast täglich von leider unbekannt gebliebenen freundlichen Gebern mit Futter versorgt wurden. Die durch das Füttern der Vögel entstandenen Kosten sind noch nicht genau festgestellt, ebensowenig die hierfür gesammelten Spenden; doch läßt sich schon jetzt annähernd bestimmen, daß letztere die ersteren nicht allein decken, sondern wahrscheinlich überwiegen werden, so daß noch ein kleiner Betrag zur Anschaffung von Nistkästen übrig bleiben kann. Auf Anregung des Vereins ist in letzter Zeit auch die Behörde gegen das verbotne Einfangen, Kaufen und Feilbieten der Vögel, welches in unsrer Stadt im größten Umfange und mit unerklärlicher Dreistigkeit betrieben wurde, eingeschritten, und es wird hoffentlich für immer diesem bösen Treiben ein Ende gemacht. — Die bisherigen Erfolge berechtigen zu den schönsten Hoffnungen und wir wollen in derselben Weise stetig weiterstreiten, wozu jedes einzelne Mitglied in seiner Weise die Hand bieten möge.

Ornithologische Gesellschaft in Basel. (Jahresbericht; Schluß). Am 23. Juni begann dann, wie bereits angeführt, das Briestauben-Wettfliegen, von mehreren Mitgliedern der Abtheilung Taubenfreunde veranstaltet. — Es wurden 70 Köpfe mit der Eisenbahn unter bestunterrichteter Begleitung nach Rheinfelden gebracht, daselbst fliegen gelassen, und es kehrte die Siegerin in 19 Minuten in ihren Schlag zurück. Andere langten im Verlaufe von 30 Minuten, 2 Köpfe erst am andern Tage an ihrem Bestimmungsorte wieder; an 15 Köpfe sind bei diesem ersten Versuch verloren gegangen. Das zweite Wettfliegen fand 8 Tage später von Effinaen aus statt; von 59 Tauben traf die erste in 44 Minuten hier ein, im Laufe des Nachmittags der Rest bis auf 8 Köpfe, die zurückgeblieben sind oder aus irgend einer Ursache an der Rückreise verhindert wurden. Der dritte Versuch wurde den darauf folgenden Sonntag von Brugg aus mit 41 Köpfen bewerkstelligt. Ankunft der ersten Taube in einer Stunde und 10 Minuten, der übrigen unter Verlust von 1 Kopf im Laufe des Nachmittags. Die Wettfliegen schlossen dann mit dem 14. Juli von Zürich aus, und dieses letzte bot deshalb mehr Interesse als die vorhergehenden, weil in der Kommissionssitzung vom 27. Juni auf der Schützenmatte beschlossen wurde, den Betrag von Fr. 50 für 4 Preise aus der Gesellschaftskasse zu verabreichen. Diese Preise erhielten die Herren: Heiß, Kunstgärtner Fr. 20; Kottmann, Wirth Fr. 15, J. Kümmerlen, Apotheker Fr. 10, Louis Imhoff, Fr. 5, nachher folgte Herr Friedr. Greuter-Engel.

Am 13. Oktober fand der Herbstausflug auf Brennet und an den Sädingerssee statt; der Theilnehmenden waren wenige, dieselben trösteten sich aber darüber beim Anblick der aufgetischten schönen Bachforellen, die um so zahlreicher erschienen waren. Die Einladung von Herrn Friedr. Wilh. Glaser auf den 20. Oktober in seinen schönen Garten zur Besichtigung seiner Hühner, Fasanen, einheimischen und fremdländischen Vögel, sowie Rehe, wurde freudig begrüßt; es fanden sich 20 Mitglieder ein, von denen einige ihre Frauen mitbrachten, welche ebenfalls viel Interesse zeigten. Dieser schöne Sonntag Nachmittag schloß dann mit dem gemeinschaftlichen Spaziergang nach dem Grenzachhorn. — Die Mitgliederzahl war im vorigen Jahr 361 und beträgt jetzt 340, somit fand eine Abnahme von 21 Mitgliedern statt. An Sitzungen wurden in diesem Jahre abgehalten: 11 von der Kommission; 7 von der Gesellschaft; 3 von der Abtheilung Taubenfreunde außer denen der Briestaubenfreunde; 3 von der Abtheilung Hühnerfreunde; keine von der Abtheilung Vogelfreunde.

Noch ist zu bemerken, daß die Winterfütterung der Vögel auch im letzten Jahre seitens der Gesellschaft, vereint mit der Thierschutzkommission, stattfand und auf 28 öffentlichen Plätzen unter Beaufsichtigung von Mitgliedern unsrer Gesellschaft, sowie von Herrn Beckerlin, Stadtgärtner, und Herrn Dr. Sier, dem Präsidenten der Thierschutzkommission, gefüttert wurde. Außerdem hatten noch Gesellschaftsmitglieder in Binningen, Kleinhüningen, in den langen Erlen, im Zoologischen Garten und auch in Privatgärten Futtertische für unsere Lieblinge aufgestellt, ebenso wurden im Frühjahr an verschiedenen Orten Nistkästen angebracht. Zum Zweck der Fütterung wurde bei Herrn Greuter-Engel von der Ornithologischen Gesellschaft für Fr. 71,50 und von der Thierschutzkommission für Fr. 48,05 Futter abgeholt. Die Schutzprämien für Raubvögel wurden in diesem Jahr von Fr. 2 auf Fr. 3 für das Stück erhöht, und die Entgegennahme der Thiere besorgte Herr Direktor Hagmann im Zoologischen Garten. Das Lokal der alten Gasfabrik, in welchem das Ausstellungsmaterial aufbewahrt war, wurde gekündigt, und es mußte ein Theil davon, der wegen seiner umfangreichen und unpraktischen Einrichtung im neuen Lokal (Musshaus) nicht unterzubringen war, versteigert und zu Spottpreisen verkauft werden.

Durch Tod verloren wir im Frühjahr einen warmen Freund unserer Gesellschaft, Herrn Dr. Stalker aus St. Fiden, einen weit über die Grenzen unsres Vaterlands geachteten und berühmten Ornithologen. Wir legten ihm einen Kranz auf sein frühes Grab.

Von Vereinsmitgliedern sind in Fachzeitungen verschiedene Beiträge über Vögel, namentlich aber Geslügel und Tauben betreffend, erschienen. Die Bibliothek wurde vermehrt durch Ankauf einer Anzahl von Büchern; auch erhielt sie deren mehrere von Mitgliedern zum Geschenk. Die Zahl der Zeitschriften wuchs auf zehn an, indem dem Verein von den hies. Herausgebern die „Süddeutschen Blätter für Geslügelzucht“ und die „Oesterreichisch-ungarischen Blätter für Geslügel- und Kaninchenzucht“ unentgeltlich zugesandt werden. Was das Vermögen des Vereins anbelangt, so befragt derselbe in Bar Fr. 2340, während die Bibliothek, das Ausstellungsmaterial u. a. einen Werth von 2518 Fr. 32 Cent. hat; das Gesamtvermögen beträgt demnach 5058 Fr. 32 Cent. — Der Vorstand besteht für 1879 aus den Herren: Strub-Roth, Präsident, Greuter-Engel, Vizepräsident, Ed. Schmidt-Hottensen, Kassirer, A. Huber, Apotheker, Bibliothekar, Direktor Hagmann, Aktuar, Otto Hug, Materialverwalter, Siegfried-Merian, Kinder-Stebelin und August Mieg, Beisitzer; Schneider-Krebs und Direktor Hagmann, Vorstand der Abthl. Hühnerfreunde; Greuter-Engel und Sandreuter-Brüderlin, Vorstand der Abthl. Taubenfreunde; Otto Hug und G. Treu-Fischer, Vorstand der Abthl. Sing- und Ziervogelfreunde.

Der Verein für Vogelfunde und -Zucht zu Kassel bezing am 8. d. M. sein viertes Stiftungsfest. Der Festlichkeit ging eine Sitzung voraus, in welcher der Vorsitzende den Jahresbericht erstattete. Aus demselben ist folgendes hervorzuheben. Die monatlichen Sitzungen fanden unter zahlreicher Theilnahme der Mitglieder regelmäßig statt. Die Verhandlungen in denselben verbreiteten sich theils über praktische Fragen aus der Vogelfunde und Vogelfucht, theils bestanden dieselben in wissenschaftlichen Vorträgen aus diesen Gebieten. Zum Schutze des Haus- und Hofgeslügels, sowie der nützlichen Vögel im Freien prämierte der Verein das Beschießen von Raubvögeln in der Umgegend von Kassel. Es wurden gegen 150 Stück abgeliefert. Nach dem Urtheil von hiesigen Taubenbesitzern hat durch diese schon seit einigen Jahren eingeführte Maßnahme die

Zahl der Raubvögel um Kassel abgenommen. — Während des diesjährigen überaus schneereichen Winters unterhielt der Verein 12 Futterplätze, auf welchen 270 Pfd. Sämereien verfüttert wurden. — Besondere Aufmerksamkeit widmete der Verein der Hebung der Geflügelzucht. Bei der zu diesem Zwecke im Juli v. J. veranstalteten Geflügel- und Vogel-ausstellung kamen etwa 100 Stämme Hühner der verschiedensten Rassen und gegen 270 Par Tauben sowie etwa 200 Stück, hsl. Par Sing- und Schmuckvögel zur Verlosung oder zum Verkauf und damit zur Verbreitung in weitere Kreise. Außerdem unterhielt der Verein im Regierungsbezirk Kassel Versuchsstationen zur Hebung der Hühnerzucht, auf welcher insbesondere die Veredlung des Landhuhns durch Kreuzung mit Brahma- und Italiener-Hühnern angestrebt wird. Der bisherige Erfolg dieser Maßnahme ist ein ganz befriedigender. Um die Landbewohner auf einen rationellen Betrieb der Hühnerzucht aufmerksam zu machen, zählt der Verein für Frühbrüter im Kreise Kassel Prämien. Seit Anfang dieses Jahres hat sich der landwirtschaftliche Kreisverein Kassel diesen beiden letzten Maßnahmen angeschlossen. Vom Vorstand des Vereins werden in der landwirtschaftlichen Zeitung und den Kreisblättern für die Landbewohner praktische „Hinse zur Hebung der Hühnerzucht“ von Zeit zu Zeit veröffentlicht. Der Vereinsvorstand besteht aus folgenden Herren: Reallehrer Dr. Kehler, erster Vorsitzender, Oberstaatsrath Dr. Heisterhagen, zweiter Vorsitzender, Ober-Postdirektions-Sekretär Bernhardt, Schriftführer, Intendanturbeamter Starke, Rechnungsführer und Kassirer Wüstenfeld, Inventarverwalter. Möge der Verein in seiner segensreichen Wirksamkeit so fortfahren und möchten andere ähnliche sowie die landwirtschaftlichen Kreisvereine seinem Beispiel folgen.

Verein der Vogel Freunde in Eslingen. (Jahresbericht 1878). Einem Verein, der seinen Mitgliedern an Unterhaltung und Belustigung fast nichts zu bieten vermag, ist im allgemeinen der günstige Boden sicher nicht gegeben; eine um so erfreulichere Erscheinung ist es, daß unser Verein in unverminderter Stärke sein 3. Lebensjahr zu beginnen vermag. Mit 167 Mitgliedern eröffneten wir das Jahr 1878, mit 170 Mitgliedern beschloßen wir dasselbe, den hauptsächlich durch Wegzug oder Tod erzeugten Verlust von 15 Personen durch 18 neueingetretene mehr als deckend. Der durch die Hauptversammlung vom 21. Januar v. J. zur Leitung der Vereins-Angelegenheiten berufene Ausschuß nach seiner unter dem 26. Januar v. J. erfolgten Konstituierung nach Kräften bestrebt, die Gesellschaftsinteressen in jeder Richtung zu fördern. Die wöchentlichen Gesellschaftsabende wurden beibehalten und durch Mittheilung gewonnener Erfahrungen wie durch Erörterung aufgeworfener Fragen den Vereinszwecken möglichst dienstbar gemacht und von den Mitgliedern stets gern besucht. Auch die Monatsversammlungen erfreuten sich meist einer recht regen Theilnahme und erhielten bei den Besuchern das Interesse für den Verein und dessen Bestrebungen nach, wie sie andererseits dem Ausschuß manch' nützliche Anregung brachten, die dieser für die Gesellschaft zu verwerthen suchte. Der Belehrung der Gesellschaft dienen 9 Zeitschriften ornithologischen Inhalts, die — zum Theil in 4- bis 5facher Anschaffung — unter den Mitgliedern zirkuliren und von etwa $\frac{2}{3}$ derselben benutzt werden. Je 1 Exemplar jeder Zeitschrift ist im Lokal (gegenwärtig Bazlen'sche Wirtschaft) ausgelegt und dem einzelnen Mitgliede zur Benutzung stets zugänglich. Die Bibliothek erfuhr im verfloßnen Jahre (zum Theil durch käufliche Erwerbung und zum Theil durch unentgeltliche Ueberlassung) mannigfache Erweiterung und unsre Sammlung von Eiern und ausgestopften Vögeln eine ansehnliche Bereicherung. Freilich waren wir hierdurch zu einer nicht unerheblichen weiteren Ausgabe genöthigt; ein großes Bibliothekspinde, nun die Sterbe unsres Lokals, mußte beschafft werden. Und noch eines andern Schmucks unsres Gesellschaftszimmers sei hier Erwähnung gethan, eines Aquarium, durch die Freundschaft eines Mitglieds gegen Ersatz des Aufwands an Rohmaterialien der Gesellschaft überlassen. Der Frage-

kasten aber, das Geschenk eines andern Mitglieds, sei zur Abgabe von Wünschen oder Anfragen an den Verein häufiger Benutzung bestens empfohlen. Der anerkennenswerthen Hingebung unsres eifrigen Mitglieds Herrn Dr. Hoff in Noddingen verdanke die Gesellschaft einen humoristischen Vortrag über „Eine Vogelaußstellung in Wolfenlufteheim“ (im März 1878 gehalten) und einen zweiten in den jüngsten Tagen über „Das Winterleben unsrer heimathlichen Vögel“. Einige weitere Vorträge, zu deren Abhaltung Herr Präparator Martin in Stuttgart auf unsre Einladung hin sich freundlich erbieten, werden wol einige Vereinsabende der nächsten Zeit ausfüllen und über eine der eignen Anschauung entsprungene Schilferung des Lebens im tropischen Amerika sich verbreiten. — In seiner Kürsorge für die bei uns überkommenern nützlichen Insektenfresser, denen es an passender Mittheilung immer mehr zu mangeln beginnt, fuhr der Verein fort, eine größere Zahl von Nistkästen an öffentlichen Plätzen aushängen zu lassen, hielt auch eine Anzahl dieser Kästen auf Lager, um sie nach Verlangen an Private zum Selbstkostenpreis abzugeben. Derselbe Beweggrund war es, der den Ausschuß veranlaßte, im Interesse des Vogelschutzes an den deutschen Reichstag eine Eingabe zu richten, die jedoch infolge des Reichstagsbeschlusses — so wenig als das Vogelschutzgesetz selbst — zur Verathung desselben gelangte. — Der frühzeitig und nachdrücklich hereinbrechende Winter rief den Verein zum Dienste der Barmherzigkeit für die bei uns zurückbleibenden Vögel, denen gegenüber unsere benährten Futtermeister, die Herren Herlemann und Perlen, eine unermüdete Fürsorge entfalteten. Erwachs daraus unsrer Kasse auch ein nicht unbedeutender Posten in Ausgabe, so kommt uns hierin, neben den mehrfachen besonderen Gaben für diesen Zweck, der theilweise Wiederersatz durch das dankenswerthe Entgegenkommen der städtischen Behörden zugute. — Von eben dieser Seite her sieht der Verein auch noch in anderer Hinsicht sich kräftig in die Hände gearbeitet, nämlich betreffs seiner auf Verminderung der Raubvögel gerichteten Bestrebungen. Nachdem die Stadt für Erlegung von Dohlen, Elstern und Hebern schon lange her den Flurschützen entsprechende Schutzgelder ausbezahlt, erübrigt uns nur als weitem Sporn zu jenen Geldern einen kleinen Zuschuß zu geben. Daneben versuchten wir noch eine Erweiterung der Schutzzeit zur Erlegung der übermäßig zahlreich gewordenen Dohlen vermittelt eines Bittgesuchs ans Kgl. Oberamt zu erlangen, dem jedoch leider nicht entsprechen werden konnte. Im ganzen wurden uns, als durch die Flurschützen erlegt, 249 Stück Raubzeug übergeben. Die Frage der Gefangenhaltung von Vögeln drohte Vogelschutz und Vogelliebberei ernstlich gegen einander in's Feld zu führen, ward aber durch vermittelndes Dawischentreten des Ausschusses in einer beiderlei Anschauungen befriedigenden Weise beigelegt. — Ein andermal wollte die Förderung der Hebung und Veredlung der Geflügelzucht dem praktischen Bedürfnis durch Eingehen auf die Wünsche und Neigungen eines großen Theils der Vereinsmitglieder nicht Rechnung tragen. Es war bei der Festsetzung der für die Weihnachtsverlosung anzukaufenden Gewinne. Die Ermägung, daß in den einer Vereinsausstellung entbehrenden Jahren den Ansprüchen an die gesellige Leistung des Vereins eine erhöhte Veredlung zukomme, ließ den Ausschuß die Weihnachtsfeier in befriedigender Weise veranstalten. Unser Vereinsmitglied, Herr Kaufmann, ist unermüdetlich darin, dem zur Verbesserung unsrer Hühnerrassen wol empfehlenswertheiten ital. Subne zu immer größerer Verbreitung zu verhelfen. — Zu Ehrenmitgliedern des Vereins fand der Ausschuß zu ernennen angezeigt: Herrn Dr. Karl Ruff in Steglitz bei Berlin, inabetracht seiner hervorragenden Verdienste um die Hebung der ornithologischen Vereine und die Förderung der Bestrebungen derselben, sowie die Herren C. F. Röhrig in Frankfurt a./M. und Präparator Martin in Stuttgart, um des thätigen Antheils willen, den sie mehrfach an der Entwicklung unsres eignen Vereins nahmen. — Mit den Geflügelzüchtervereinen des

engern Vaterlands befinden wir uns in reger Verbindung; wir begrüßten mit Freuden die neu erstandenen Vereine zu Heilbronn, Gmünd, Ludwigsburg und Dehringen und unterstützten die jüngeren bei ihren Ausstellungen mit unserm Rath und thätiger Beihilfe. Die Ausstellungen zu Göppingen, Stuttgart, Heilbronn und Pforzheim wurden in bald mehr bald minder starker Gesellschaft besucht und innerhalb des Vereins darüber berichtet. Mit den benachbarten Göppingern tauschten wir Besuche aus; auch sonst wurden mehrfache Ausflüge (nach Oberensingen, Feuerbach u. a.) im Interesse des Vereins gemacht. — Ueber den finanziellen Stand unserer Gesellschaft erstattete unser umsichtiger, dem Dienste des Vereins rastlos ergebener Kassirer, Herr A. Dleszkiewicz, Bericht. Derselbe wurde ordnungsmäßig geprüft und richtig befunden von dem Ausschussmitglied Herrn Perlen. Wenn trotz der eingegangenen ansehnlichen Mietgelder von zusammen 250 M. größere Ersparnisse nicht gemacht werden konnten, so hat dies insbesondere in den hohen Ausgabenposten für Bibliothek, Zeitschriften und Sammlungen, sowie in den Kosten des Bibliothekspinds und Aquarium und der namhaften Ausgabe für die Winterfütterung seinen Grund. Der Vorstand besteht aus den Herren: Aug. Waver, Vorsitzender; Stadtbaumeister Wenzel, Stellvert.; L. Stern, Schriftführer; C. Perlen, Stellvert.; A. Dleszkiewicz, Kassirer; S. Herlemann, Futtermeister; Buchhalter Götz, Bibliothekar; H. Brodbeck, Invent.-Verwalter und Dr. Hopf, Plochingen.

Ausstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Weimar vom 29. März bis 1. April. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer Herrn W. Liebeskind.

Verein für Geflügelzucht in Augsburg vom 19. bis 22. April. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Schriftführer, Herrn Schrannemeister Hochner.

Erster österreichischer Geflügelzuchtverein in Wien vom 11. bis 18. Mai. Anmeldungen bis zum 20. April an die Anzeiger des Vereins (Brater Nr. 25). Einfindung bis zum 10. Mai unter der Adresse des Vereins im Gebäude der k. k. Gartenbau-Gesellschaft, Parkring Nr. 12.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Ziegen vom 3. bis 5. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn Heinrich Pudel. Schluß der Anmeldungen am 22. April.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Vollenstedt vom 3. bis 6. Mai. Anmeldungen bis zum 20. April an den Vorsitzenden, Herrn Bürgermeister Hoffmann, von dem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind. Lose à 50 Pf. sind bei den Herren Stadtschreiber Reigel und Bäckermeister König zu haben.

Geldsendungen von Deutschland nach England durch Posteingahlung.

Im Vogelhandel ist es üblich, den Betrag einer Bestellung mit derselben zugleich einzusenden, wenn der Versandt nicht gegen Nachnahme geschehen soll, und es werden dazu meistens Posteingahlungen benutzt. Dies verursacht jedoch stets einen Verzug von zwei bis drei Tagen. Während der Brief in ungefähr zwei Tagen von Deutschland nach England besördert wird, nimmt die Posteingahlung vier bis fünf Tage in Anspruch, denn sie hat durch verschiedene Abtheilungen der Postbüreau zu gehen, weil der deutsche Betrag in den englischen umzuwandeln ist. Es kann somit für den deutschen Händler ein unangenehmer Verzug entstehen und es dürfte sich empfehlen, Geldbeträge von Deutschland nach England durch Wechsel, die in London bei Sicht zahlbar sind (Cheques) zu senden. Auch englische Noten eignen sich dazu, nur ist es dann rathsam, die eine Hälfte der Banknoten zuerst, und die andre Hälfte den nächsten Tag zu senden. Fast alle zoologischen Großhandlungen in London nehmen auch deutsches und andres Papiergeld in Zahlung, und kann dieses nöthigenfalls in einem eingeschriebenen Briefe gesandt werden. J. A.

Briefwechsel.

Herrn L. van der Snielt in Brüssel: Sie beglückwünschen uns freundlichst zu der „Ornis“-Ausstellung, nachdem Ihnen Herr Dr. Bobinus auf der Durchreise in Köln

erzählt, daß es uns gelungen, eine so großartige Ausstellung zu veranstalten, wie noch niemals vorher eine zustande gekommen, und daß unser Verein jedenfalls eine glänzende Zukunft habe. Diesen Ausspruch, und noch dazu aus dem Munde einer der ersten Autoritäten auf unserm Gebiete, begrüßen wir mit Freude und Genugthuung.

Herrn Großhändler Abrahams, London: Die gesandten Vögel sind olivengrüne Schönfittiche (P. petrophilus, [Gld.]) und zwar offenbar noch im Jugendfleide.

Die Nummer 13 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Naturgeschichte der Buntströten. — Wein Reisaquarium. — Ein Mittel zum Töden der Insekten. — Botanik: Zum Trocknen der Orchideen. — Merkwürdige Farformen. — Chemie: Synthese organischer Stoffe. — Anregendes und Unterhaltendes: Das Stachelschwein in seiner Heimat. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Ulbenburg. — Mancherlei. — Bücher- und Schriftenchau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vor dem nächsten Herbst kann ich Kanarien nicht mehr abgeben.

W. Boecker, Kontrolleur in Weklar.

Sarzer Finken (gute Schläger),

einschl. Versandtkäfig à 1 M., seit dem Herbst eingewöhnt à 2 M., auch andere Samenfresser vorrätzig. [572]

R. Maschke in St. Andreasberg.

1875, 1876, 1877, 1878, 1879 **H. E. Frühauf** 1876 goldene Medaille in London.

erste Preise in Schleusingen in Berlin. empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Hegung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewünschten Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruß und anderen bewährten Züchtern. Taubenester und Nistkörbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. Preise billigst gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [573]

Vogelfutter [574]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Möpfe, in 14 Tagen versendbar, à 50 M.
versendet
J. Schulz, Buchh.
Roslau a./Elbe.
[575]

10 Stück weiße vorläufige Schwäne, einzeln oder parweise, sowie 2 Stück schöne Pfauhühner, roth und blau. Englische Kröchstauben u. dgl. m., schöne Sorten Pfauhühner, zahme und gut sprechende Papageien, kleine überseeische und Waldvögel empfiehlt

Hermann Schulze,

[576] Zoologische Handlung, Altenburg i./S.

Zoologischer Garten in Köln.

[577] Abzugeben:

Goldfasanen in Couleur . . .	A Par	40
Silberfasanen in Couleur . . .	" "	40
Peregrin (Königsfasane), einjährig . . .	" "	150
Amberittfasane, einjährig . . .	" "	180
Weisse Schwäne . . .	" "	60
Schwarze Schwäne . . .	" "	160
Pfeifenten . . .	" "	16
Tafelenten . . .	" "	15
Reiherenten . . .	" "	20
Griechenten . . .	" "	24

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von S. D. Koblender, Leipzig.

offerirt in guten Exemplaren: Gordenkleus à Par 8 Mk, Altrilde à Par 6 Mk, weißköpfige Nonnen à Par 9 Mk, schwarzköpfige Nonnen à Par 8 Mk, sowie alle früher angezeigten Vogelarten, Utensilien, Vogelfutterarten etc. [578]

Ein kräftiges Schwätzchenmännchen wird zu kaufen, eventuell ein do. Weibchen abzugeben gesucht von [579] **H. Oberle,** Prag, Nr. 798 I.

Einige vorzüglich sprechende sehr große Surinam-Papageien und eine Partie hochrothe Kardinal-Männchen, à St. 10 Mk, offerirt [580] **Welsch,** Bremerhaven.

Tauben: 2 echte brüner Kröfster, gelb mit weißen Binden (Vrt.), 1 Par Türken (roth) und 1 Par Starhälse, gebe zus. für 16 Mk oder 1 Satz. [581] **D. Upts,** Bad Nimenau.

Nistkästen-Fabrik,

prämirt: 1877 u. 1878, Halle, Erfurt, München etc., von

Hartleb & Leibe in Celze im Thüringer Wald, empfehlen Nistkästen mit verbesserter Konstruktion für:

Fliegenfänger, Rothschwänzchen, Meisen, Stare und Nachstelzen für's Dgd. v. 5-9 Mk, für Wellensittiche etc. v. 16 Mk ab.

Diese Nistkästen sind sehr solid gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen sehr haltbaren Lackirnis-Mastix, von ganz natürlichem Aussehen, versehen. Mit Baumrinde bekleidet fürs Stück 30 S mehr.

Außerdem empfehlen ganz besonders unsere Natur-Nistkästen, auferst gefällig und naturgetreu hergestellt, wobei uns unsere Lage inmitten des Thüringer Waldes sowohl hinsichtlich der Beobachtung als der Auswahl des Rohmaterials etc. sehr zustatten kommt. Preis fürs Stück 30 S mehr.

Vogelzug-Vereinen und Händlern bei Entnahme größerer Posten entsprechenden Rabatt. [582]

1 Weib. grauköpfige Inseparables wird gekauft, event. gegen 1 Weib. Wellenpapageien eingetauscht.

Exotische Vögel.

[583] **Gmünd** (Württemberg).

Im Auftrage eines Gutsbesizers ist ein prachtvoller, ½ Jahr alter Umler Doggenhund zu verkaufen, Preis 150 Mk, Farbe Stahlblau, sehr stark, Rückenhöhe 2 Fuß 10 Zoll, gesund und fehlerfrei und sicherer Begleiter. Bei Anfragen Rückantwort. [584]

G. Schreiber, Gerßwalde, Uckermark.

Ich suche Rohrdomeln zu kaufen, gebe dagegen ab 2 Klaustrünge, ganz zahme Amazonen, zu sprechen anfangend, à 36 Mk, 1 Königslori in Pracht 65 Mk, 1 Par englische Wasserrachtelhunde, braun mit weiß, 45 Mk, 1 sehr schöne Wacke, 5 Monat alt, 30 Mk.

H. M. Schable,
Klein-Süssen, Württemberg.

[585]

Nestfallen,

[586]

kleine, à 1,50 Mk u. 2 Mk, größere für Drosseln u. s. w. à 2,50 Mk, dauerhaft u. von bester Konstruktion. Verpack. frei. Geben Rabatt für Wiederverkäufer.

Theodor Franck in Barmen.

1 Schwarz-Amsel 5 Mk } beide Wildfang,
1 Nachtigal 8 " }
schlagend und über 2 Jahre im Käfig, verkauft [587]
Gelsenkirchen. **Otto Glebsattel.**

Zu verkaufen:

Ein Einwurf- (Doppel-) Käfig mit Zubehör, 2 Mtr. hoch, 1,70 lang, 0,70 tief, feines Drahtgitter, an Fenster und Wand anstreichend; **Ruf** Handbuch für Vogelliebhaber, 2 Bde.; **Ruf** "Kanarienvogel", wie neu, Leinwandband. Offerten sieht entgegen [588]

Calw (Württemberg). **Gustav Seeger.**

Alle sieben Jahrgänge der "Gefied. Welt", vollständig, neu und steif beschirt, für 30 Mk, und eine Vogelorgel, 6 Stücke spielend, wenig gebraucht, für 9 Mk, hat abzugeben **Hüblich** in Weickelb. [589] **Konrektor Saniter.**

Zoologische Handlung H. Jenikovsky,

Preßburg — Ungarn,

offerirt: Ueberwinterete Bluthänflinge 1 Mk, Zeisige 1 Mk, Stiglige 1 Mk, Buchfinken 2 Mk, Bergfinken 30 S, Feldlerchen 2 Mk, Normandiner Kaninchen, zuchtfähig, à Par 8 Mk, Zunge 3 Mk, und alle Arten in- und ausländischer Vögel. [590]

Graupapageien

mit Segelschiff importirt, jung, gesund und fingerzahn, anfangend zu sprechen, Preis 40 bis 50 Mk, versendet gegen Nachnahme

Bremerhaven. [591] **Otto Richter.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

Prämirt

1877,

1879.

von

M. Schmidt,

Berlin SW., Friedrichstr. 55.

Prämirt

1878

auf

3 Ausstellungen.


Nistkästen aller Art für Höhlenbrüter, Exoten, Papageien; Nistbäume für Vögel und Vogelfinken.

Vogelfutter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig. [592]

Umschneiter (deutsche)

schöne Ware, von jetzt ab 3 Mk für Kilo, bei 10 Kilo a 2,80 Mk, gegen Nachnahme versendet [593] **A. G. Bethge,** Elbing.

Kreuzschnabel-Mnch. 1 Mk 20 Zeisig-Mnch. 80 S bei [594] **Richard Schleusener,** Landsberg a./W.



Christiane Sagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[595]

hat vorräthig: dunkelrothe, hellrothe, rothrüdige und kleine grüne Araras, große gelbhaubige, Rosa- und Raktaugen-Rafabus, Graupapageien, doppelte und kleine Gelbköpfe, gem. Amazonen-Papageien, gelbnackige, Surinam-, Venezuela-, Portoriko-, St. Domingo- und gelbföpfige Amazonen, blauköpfige, blauhaubige, blaueflügelige und weißköpfige Langflügel-Papageien, kleine Alexander-, Halbmond-, Gelbaugen-, Mönch-, Ndava-, Masken-, Ring- und Wellensittiche, grauköpfige und Sperlings-Inseparables, rothe, graue und Dominikaner-stardinalé, 1 Exempl. Purpurcardinal (C. phoeniceus) Safranfinken, graue Reiskögel, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Malabarfasanden, Muskatvögel, Bronzemännchen, braunbunte japan. Mäuschen, Zebra- und kastanienbrüht. Schilffinken, Graustrilbe, Tigerfinken, Nordonbleu, Grisebleu, Gold-, Fuchs-, Pirol- und Blutschnabelweber, Jamaica-Trupiale, 1 Exempl. Büchertukan.

Das Establishment von

[596]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179, 180, St. Georges Street, East.

erhält in den letzten Sendungen: Rosafakabus à 16 M., große gelbhaubige Rafabus à 20 M., Nasenfakabus à 20 M., Nymfensittiche à Par 32 M., Singittiche à Par 20 M., Rosellen à Par 32 M., Kanariensflügelittiche à Par 40 M., Weißkopfsittiche à Par 100 M., Zendayassittiche à Par 80 M.

J. Abrahams,

[597]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 1 Königssittich (Psittacus cyanopygus) in voller Pracht, 2 Port Vinkeln-Sittiche (P. semitorquatus), Singittiche (P. haematonotus) und Armiensittiche (P. Novae-Hollandiae); Wellensittiche (P. undulatus), Zebrafinken (Sp. castanotis) und Keivögel (Sp. oryzivora) sind noch zu den früheren Preisen vorhanden; ferner: 1 Schweinsaffe (Simia nemestrina), 1 Rhesusaffe (S. erythraea), ganz zahm, 1 grüne Meerkatze (S. callitricha), 1 Rollway oder Hulman (S. entella), 1 weißköpfiges Seidenäffchen (S. Jacchus). Alle Bestellungen werden gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme sofort ausgeführt. Preislisten gratis. Händlern Rabatt.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz Nr. 21,

[598]

hat vorräthig: prachtvolle junge Graupapageien, Segelschiffvögel, vollständig akklimatisirt, doppelte Gelbköpfe, Surinamamazonen, gelbwangige und rothrüdige oder Blaubartamazonen, 1 Guatemala-Amazonen, kleine Gelbköpfe, Portoriko-, Neuholländer- oder Rothbugamazonen, große gelbhaubige und Rosafakabus, sowie 3 St. nach- oder blauäugige Rafabus (Psittacus - Pictolophus - ophthalmicus), ganz fingerzahm und anfangend zu sprechen, 2 St. hellrothe Araras, 1 Diademlori (P. - Domicella - coccineus), 1 Par Zendayassittiche, 2 St. Hochedelsittiche, Nach., prachtvoll im Gefieder, gelbwangige und Gelbstirnsittiche, Sperlingpapageien, 3 St. Bartittiche (P. - Palaeornis - luciani), 1 Königsfischer (Dacelo gigas), schön ausgefärbte alte importirte Wellensittiche, 3 St. Jamaica-Trupiale, rothe und rothgehaubte Kardinalé, blaue Hüttensänger, Nach., Grauleistenstare, 1 St. Kronfink, verschiedene Arten Pfäffchen, als: Blä-chen, Schmutz- und Geyspäffchen etc., weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Muskat- und Reiskögel, Safranfinken, Tigerfinken, Nach., hochroth ausgefärbt, Zebra- und kastanienbrühtige Schilffinken, Atlasvögel, Atrilbe, Schmetterlin-finken, Grisebleu; ferner verschiedene Gattungen Affen, als: Java-, Kapuziner-, Harlequin-, Marmoset- und Magotaffen, 1 Tigertatze aus Südamerika, 1 schwarzes Drossum aus Australien, 2 Königstiger aus Bengalen, 1 Kaplöwe und 1 braungefleckte Piäne.

Einen ganz neuen, von Draht sehr stark gearbeiteten Zuchtkäfig für Wellensittiche oder Kanarien, 1 m hoch, 80 cm breit, 47 cm tief, habe zu verkaufen für 24 M., auch nehme ein Wellensittichpar mit an. Desgleichen **Gefangenenkästen** für Kanarien, das neueste in halbrunder Form, verwendet unter Nachnahme das Stück mit M 2,50 [599]

W. Buehner in Eisleben.

1 Zuchtpar Nymfen 26 M. und 1 Männchen 11 M., vorjährig Zucht, abzugeben. Gesucht 1 Männchen Tigerfink. [600] **M. Furtwängler, Gütenbach, Baden.**

Ein Geheimniß, genau die Geschlechter von Tauben zu erkennen, theilt mit gegen Einsendung von einer Mark **Hermann Schulze,**

[601]

Zoologische Handlung, Altenburg i./S.

Zu verkaufen: 1 Par Grünfinken 1 M 25 A., 3 Kanariens-Männchen à 5 M., 2 Felslerchen à 2 M., 1 Kalandlerlerche 10 M., 1 Käuzchen 5 M. Garantie für gesunde Anf., bezügl. Singen, auch Tausch. Packung frei.

Wittenberg.

[602]

Gustav Franziskus.

Der
Nürnberger ornithologische Verein

hält in den Tagen von **Sonnabend den 12. April bis einschl. Mittwoch den 16. April 1879** seine **siebente allgemeine Deutsche**

Vogel- und Geflügel-Ausstellung

in den Räumen des **Industrie- und Kulturvereins** dahier.

Zur Besichtigung dieser Ausstellung wird hiermit geziemend eingeladen.

Auszustellende Objekte sind bis **spätestens 1. April a. c.** bei Herrn **Gustav Arzberger**, Lucherstraße 47, Nürnberg, anzumelden, und haben **spätestens bis 10. April a. c.**, Mittags, im Ausstellungslokale **franko** unter Adresse: „Ornithologischer Verein, Nürnberg, Industrie- und Kulturverein“ einzutreffen.

Programme sind durch den Sekretär Herrn **Gustav Arzberger** Lucherstraße 47, zu beziehen, welcher auch sonstige Aufschlüsse zu geben bereit ist.

Vorstand:

[603]

Sekretär:

Jos. Beck.

Gustav Arzberger.

Bremen.

Den **25., 26., 27. und 28. April a. c.** findet die

Dritte große Geflügel-, Sing-, Ziervögel- u. Kaninchen-Ausstellung
in den sich brillant passend bewiesenen Räumen von

Lühr's Tivoli

statt. Programme und Anmeldebogen sind durch Herrn **H. Fehrmann**, Fedelhöfen 32, zu beziehen.

Es werden **10,000 Stk.** Lose à **50 S** verausgabt.

Die Prämierung findet am Eröffnungstage statt.

Als Prämien kommen außer Ehrenpreisen **Medaillen**, **Geld** und **Diplome**, im Werthe bis zu **1000 M.**, zur Vertheilung.

„Brema“

[604]

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Bremen.
W. v. Uffel, Vorsitzender.

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin
des deutschen Reiches und von Preußen,

[605]

hält seine

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung
am 27., 28. und 29. April d. J.

in den großen Räumen des **Bernarts'schen Lokales** ab.

Anmeldungen bitten wir bis **spätestens den 15. April** nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. Die Prämierung, wozu außer 100 Diplomen 50 Medaillen verausgabt werden, findet **am 26. April**, Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung verbunden ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 S vom Vorstand zu beziehen sind.

Der Vorstand.

Der Quedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz

hält vom **17. bis 19. Mai d. J.** seine

zweite allgemeine Ausstellung

von Hühnern, Tauben, Enten, Gänsen und sonstigem Geflügel, Sing- und Ziervögeln, sowie mit der Zucht derselben in Verbindung stehenden Apparaten etc. in dem dicht am Bahnhofs belegenen, sehr geräumigen und elegant eingerichteten **Heene'schen Gartenlokale** ab.

Anmeldungen, welche an den ersten Schriftführer Herrn **Emil Hopfe** zu richten sind, werden bis **spätestens den 7. Mai a. c.** erbeten und sind Prospekte mit Anmeldebogen von demselben gratis zu beziehen.

Die Prämierung findet bereits am 16. Mai ohne Katalog und bei geschlossenem Lokale statt und werden, außer Ehrenpreisen und Staatsmedaillen, vom Verein Geldpreise, Vereinsmedaillen und Diplome in solcher Anzahl gegeben, daß das ganze eingehende Standgeld dazu verwendet werden wird.

Die Verlosung findet am 19. Mai er. statt und werden sämtliche, nur werthvolle Gewinne, auf der Ausstellung angekauft. Der Preis der Lose beträgt **50 S** pro Stück.

Alle anderweitigen Anfragen wird der Schriftführer Herr **Emil Hopfe** bereitwilligst beantworten.

Der Vorstand.

Kupsch, Major a. D.

[606]

Empfehlung [607]

an alle Sprosser- und Nachtigalen-Liebhaber. Da ich und mehrere Bekannte dieses und andere Jahre von Herrn **Franz Hlousehek**, Tauben- und Vogelhandlung in Prag, Sprosser bezogen haben und dieselben schon seit 4 Wochen im schönsten Gange sind, auch hält derselbe die schönsten Tauben. Bedienung reell und billig.
Gustav Schreiber, **Fritz Bock**, Prenzlau.
Karl Schulz, Anjermünde. **G. Regendauf**, Schwedt.

Vögel und Tauben!

Alle Arten in- und ausländische Vögel und feine Tauben kauft und verkauft [608]
H. Kaufmann, Bremen, Pelzerstraße 25.

Rothe Kardinal, kerngesund und schön im Gefieder, das Par 15 M (Msch. u. Wsch.), Msch. Stk. 10 M, gut singende **Spottdroffeln** (Mozingbird) 40 M, eine schön pfeifende **Wanderdrossel** 15 M, grüne und graue **Papageien** von 30 M an, versendet gegen Nachnahme [609]
D. J. Janssen, Bremerhaven.

Sprosser, echte ungarische **Siebenbürger**, frischherangene, nehme Bestellung bis Ende April, versende jedoch nur sehr gute, ausgehörte, gesunde Vögel gegen Garantie, so auch Steuerothel, Wildfänge. [610]
Ig. Schmid, Optm. a. D., Pilsen (Böhmen).

Mechwürmer, rein, à Liter 7 M (Nachnahme) versendet **Abr. Schilhoff**, Barmer. [611]

Einen prachtvollen Leadbeater- oder **Jufa-Katadu** verkaufe für sehr billigen und äußersten Preis sammt neuem Bauer für 80 M. Der Vogel ist wie aus der Freiheit, fehlt keine einzige Feder. Desgleichen gebe ich auch einen prachtvollen, ganz zahmen wie eine Taube, kleinen **orangehäubigen Katadu** ab, welcher Küchchen, Pflote etc. etc. gibt, mit einem Wort ein sehr zahmes Thier, für 50 M sammt schönem Bauer. Die Vögel würden sich für eine Gartenwirthschaft gut eignen. Briefe wolle man postlagernd unter **J. W. Nr. 10** Meiningen senden. [612]

Amerik. Mais in Kolben, in Säcken à 50 Pfd., für **Papageien** etc. für den Sack 5 M, bei größerer Abnahme billiger, empfiehlt unter Nachnahme [613]
Welsch, Bremerhaven.

Frischen, reinen **Sasferkern**, besonders für Kanarienvögel, von Vogelzüchtern empfohlen, liefere ich billigst. **Baderborn**. [614]
C. Witteborg, Sasfergrüsmühle.

Tigerfinken, **Muskatfinken** Par 3 M 50 S, **Astrilde** Par 4 M, **Wellenpapageien** Par 9 M bei [615]
Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.

Papageien, [616]
graue (Segelschiff), zahm u. etwas sprechend, **Gelbnacken**, **Surinams** u. gem. **Amazonen** offerirt
Welsch, Bremerhaven.

Ein sehr talentvoller junger **Jako**, welcher seinen Namen ruft, **Jako**, verschiedene Tonarten nachahmt und noch mehreres undeutlich, wird Umzugs halber für den billigen Preis sammt ganz neuem großen Bauer für 85 M verkauft. Der Vogel ist für einen Liebhaber 100 M werth. Briefe unter **C. K. Nr. 100** wolle man an die Expedit. dieses Blattes senden. [617]

Wellen-Papageien

vorjähriger Zucht verkaufe à M 10 das Par, einzelne Männchen à M 4, in gefunden, tabellosen Exemplaren. — **Zu kaufen suche:** 1 Weibchen **Sperlingspapagei**, je 1 Par **grauföpfiger Zwergpapagei**, **Inseparables**, **Singsittiche**, **Schönsittiche**, **Bourts Sittiche**, **vielfarbige Sittiche**, **Nymphen-sittiche**, in lauter akklimatisirten, zuchtfähigen Paren. [618]
Ludwigsburg. **Theod. Seitter**.

Zu Kauf oder Tausch: 3 **Stiglit-Bastarde**, sehr fleißige Sänger, à 5 M; 3 **Wachtelmusch.** à 2 M; 7 **Wachtelweib.** à 30 S; 1 **Rebhuhnweib.** 1,50 M; 2 **weiße spanische Täuberte** à 1,50 M; 2,0 **Kampfbantam m. Silberbeß.** à 2 M; 4 **St. Lachtauben** für 4 M
Kauf: je 1 Weibchen **Schmetterlingsfink**, **Silberbeß**, **Malabarfaschen**, größtes **Elsterchen**, **Reisfink**, **Bronzemannchen** und 1 **Goldbrüstchen**, Msch. [619]
Syftowo b. **Snowrazlaw**. **J. W. Nowacki**.

Julius Häger, [620]

St. Andreasberg i./Harz, hält sein großes Lager lang und sauft singender **Kanarienvögel** bestens empfohlen.
 Herr Lehrer **Szymanski**, **Schilberg**, schreibt den 7. März 1879:
 „Die Vögel sind gesund angekommen, das Männchen singt vortreflich; ich kann nur Ihnen den besten Dank aussprechen.“
 Herr **Brunnenmeister Hinz**, **Gumbinnen**, schreibt:
 „Der Vogel ist gut angekommen, singt sehr gut, bin recht zufrieden. Ihre Verpackung ist sehr musterhaft.“

Vogel-Eier für Eierfamilien giebt ab [621]
W. Feldmann, Erfurt.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder **die Nachtigal (Sylvia philomela)** mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger von **Dr. Josef Lazarus**. Preis 1 M 50 S.

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert von **F. Schlog**. Preis 1 M

Praktische Anleitung zur

künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügels

und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen **Hühner**, **Enten**, **Gänse** und **Truthühner**. Mit 4 Zeichnungen und einem Anhang über die **rationelle Kaninchenzucht** von **J. H. Krantz**. Preis 1 M

[622] **J. H. Krantz**. Preis 1 M
 Berlin. **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung. Wilhelmstraße 32 SW.

Gesucht:

- 1 Stück **Goldbantam**, Hahn,
- 1 Stück **Goldfasan**, Henne, jung,
- 1 Stück **Schopfwachtel**, Weib,
- 1 Stück gelernter **Dampffah**, ein oder zwei Liebchen vreisend.

Stuttgart. **A. Hummler,**
[623] Vogel- und Aquarienhandlung.

1 kleiner weißer **Kakadu**, sehr zahm, ist für 12 *M.* abgegeben.
[624] **Johannes Brüning,**
Oldenburg im Großherzogthum.

Zu Kauf gesucht: Ein **Jako**, vorzüglichster deutscher Sprecher. Gebl. Offerten mit Angabe des Preises und der Fähigkeiten erbittet [625]
Rostock, Fischbank 29. Carl Josephi jun.

Zu kaufen gesucht:
1 Männchen von olivengelbem Sittich (Kockrepler), P. Melanurus.
1 Weibchen von Barraband's Edelsittich, P. Barrabandi. [626]
Beide gesund und gut ausgefedert.
A. Köhler, Weichenfels a./S.

Mehlwürmer à Liter 8 *M.* hat abgegeben
[627] **E. Hörster, Cassel, Weinbergsweg 7.**

20 Kanarien-Weibchen von feinem Kollerstamm verkauft à 1 *M.* 50 *S.* [628]
H. Lauth, Wehrheim (Reg.-Bez. Wiesbaden).

Ein Par **Buntfittiche**, nistfähig, suche zu kaufen.
[629] **Ernst Nowka, Frankfurt a./Oder.**

Zu verkaufen: 4 Par kalif. Wachteln 16 *M.* à Par, bei Entnahme von allen 4 Poren Porto frei; 3 Männchen kalif. Wachteln 7 *M.* à Stück. [630]
G. Foerderer,
Alfortville (Seine), France, rue Deterville 7.

Hans Maier in Ulm a. D.,
Import italienischer Produkte,
Liefert jedes Quantum
Schlacht- und Zuchtgeflügel,
halbgewachsene und ausgewachsene Waare,
Hühner und Hähnen,
Perlhühner, Truthühner,
Fasanen, Pfauen,
Euten, Gänse, [631]
Tauben und Schwäne.
Preisverzeichnis auf Verlangen postfrei.

Abzugeben:
1 Par brasilianische Haubenheher 50 *M.*,
1 Par Reibvögel fast rein weiß 25 *M.*,
2 Par braunbun. e Mövchen eigener Zucht à 15 *M.*,
1 Par Bayaweber, in Pracht kommend, 13 *M.*,
1 Par Sumpfschneise 4 *M.*,
1 Par Rothkehlchen 5 *M.*,
1 Bartmeisen-Männchen 9 *M.*, [632]
1 Fannenmeise 2 *M.*,
1 Schwarzkopfgasmücke 4 *M.*
Hugo Buncke, Landsberg a./W.

Einen brillanten Rattenfänger
(engl. Rauch-Verrier), männlich, 1 Jahr alt, von egal brauner Farbe, mit gestutzten Ohren und Schwanz, verkauft für 25 *M.* einschl. Verpackung [633]
L. Seyd, Cassel.

Ad. Stüdemann, [634]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 *S.* bis 300 *M.* pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Käfige nach Dr. K u b' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

„Ornis“, [635]

Berein für Vogelkunde und Liebhaberei.

Bei der am 19. März erfolgten Ziehung der Ausstellungs-Lotterie wurden auf folgende Loosnummern Gewinne gezogen:

- 2. 7. 26. 36. 47. 51. 53. 58. 60. 65. 66. 76. 80. 86.
- 93. 102. 140. 142. 143. 144. 150. 151. 160. 179. 181.
- 186. 187. 197. 205. 218. 220. 246. 250. 253. 264. 266.
- 268. 279. 286. 287. 301. 302. 307. 320. 325. 350. 358.
- 372. 375. 377. 379. 395. 405. 418. 424. 429. 432. 444.
- 448. 459. 461. 481. 496. 497. 521. 525. 535. 536. 543.
- 545. 554. 562. 574. 588. 601. 606. 643. 660. 694. 705.
- 712. 716. 731. 734. 742. 743. 744. 754. 755. 761. 788.
- 798. 803. 815. 831. 863. 869. 880. 885. 902. 904. 934.
- 936. 972. 1000. 1005. 1010. 1023. 1030. 1040. 1044.
- 1046. 1062. 1074. 1104. 1115. 1138. 1154. 1157. 1174.
- 1189. 1192. 1197. 1205. 1236. 1237. 1264. 1268. 1270.
- 1275. 1288. 1289. 1292. 1324. 1381. 1386. 1399. 1401.
- 1406. 1418. 1421. 1425. 1427. 1445. 1457. 1470. 1471.
- 1486. 1490. 1497. 1500. 1503. 1509. 1514. 1517. 1526.
- 1530. 1531. 1545. 1568. 1571. 1600. 1610. 1618. 1650.
- 1658. 1663. 1675. 1686. 1693. 1701. 1710. 1715. 1723.
- 1729. 1732. 1749. 1750. 1757. 1758. 1765. 1766. 1776.
- 1809. 1832. 1870. 1885. 1900. 1902. 1910. 1912. 1917.
- 1919. 1935. 1939. 1942. 1960. 1967. 1979. 1983. 2004.
- 2010. 2020. 2021. 2040. 2047. 2061. 2063. 2084. 2101.
- 2111. 2113. 2119. 2122. 2125. 2127. 2136. 2151. 2159.
- 2176. 2197. 2198. 2214. 2225. 2233. 2242. 2252. 2255.
- 2261. 2272. 2282. 2285. 2291. 2292. 2311. 2337. 2339.
- 2340. 2342. 2349. 2354. 2375. 2403. 2416. 2436. 2438.
- 2466. 2467. 2468. 2470. 2471. 2475. 2481. 2485. 2494. 2516.
- 2532. 2547. 2558. 2561. 2563. 2565. 2568. 2578. 2589.
- 2606. 2609. 2615. 2616. 2641. 2657. 2664. 2665. 2684.
- 2685. 2689. 2691. 2719. 2721. 2746. 2749. 2758. 2771.
- 2772. 2780. 2791. 2797. 2806. 2812. 2818. 2820. 2835.
- 2847. 2856. 2873. 2890. 2905. 2941. 2950. 2964. 2977.
- 2982. 2986. 3021. 3031. 3033. 3036. 3038. 3040. 3050.
- 3051. 3063. 3074. 3080. 3084. 3093. 3097. 3112. 3115.
- 3124. 3127. 3133. 3171. 3173. 3177. 3181. 3195. 3201.
- 3209. 3214. 3228. 3229. 3233. 3235. 3259. 3271. 3291.
- 3295. 3296. 3313. 3319. 3329. 3331. 3333. 3342. 3371.
- 3429. 3439. 3454. 3457. 3466. 3474. 3492. 3504. 3534.
- 3541. 3542. 3545. 3549. 3557. 3568. 3583. 3603. 3619.
- 3639. 3655. 3658. 3659. 3664. 3671. 3676. 3678. 3687.
- 3702. 3719. 3721. 3728. 3743. 3754. 3768. 3776. 3788.
- 3803. 3816. 3819. 3863. 3872. 3878. 3887. 3907. 3919.
- 3955. 3956. 3963. 3980. 4000. 4003. 4015. 4025. 4049.
- 4068. 4076. 4083. 4114. 4116. 4127. 4131. 4152. 4154.
- 4162. 4167. 4179. 4206. 4214. 4218. 4220. 4234. 4236.
- 4242. 4247. 4278. 4290. 4300. 4303. 4342. 4344. 4345.
- 4355. 4366. 4371. 4375. 4377. 4382. 4386. 4393. 4416.
- 4436. 4447. 4448. 4450. 4460. 4474. 4480. 4504. 4506.
- 4516. 4518. 4523. 4529. 4531. 4534. 4540. 4541. 4548.
- 4549. 4579. 4588. 4590. 4605. 4606. 4629. 4634. 4635.
- 4668. 4675. 4681. 4682. 4688. 4710. 4713. 4718. 4721.
- 4729. 4741. 4743. 4752. 4757. 4814. 4833. 4851. 4867.
- 4874. 4875. 4880. 4881. 4888. 4889. 4890. 4898. 4902.
- 4904. 4906. 4916. 4928. 4939. 4978. 4985. 4999.

Die Gewinne müssen bis 1. April bei Herrn Postsekretär P. Mai, Berlin, Solmsstr. 30, abgeholt werden. Alle bis dahin nicht abgehobenen Gewinne verfallen zu Gunsten des Vereins. Für auswärtige Mitglieder übernimmt der Verein, soweit thunlich, Verpackung und Beförderung.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 14.

Berlin, den 3. April 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Einiges über den Kranich in Freileben u. Gefangenschaft (Fortsetzung). — Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). — Aus meiner Vogelzucht. — Aus den Vogelstuben. — Bastardzucht zwischen einheimischen Finken und Kanarien. — Zum Schutz der freilebenden Insektenfresser. — Aus Haus, Hof, Feld und Wald. — Briefliche Mitteilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Quedlinburg; Oldenburg; Nachen; Bremen; Rameuz; Graz. — An die Liebhaber und Züchter einheimischer Vögel. — Briefwechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Einiges über den Kranich (*Grus cinerea*, *Bechst.*) in Freileben und Gefangenschaft.

(Fortsetzung).

Den Beweis lieferten mir gefangene Vögel, und dadurch aufmerksam gemacht, untersuchte ich eben von äsenen Kranichen verlassene Satstücke und fand meine Beobachtung bestätigt. Auf dieselbe mich stützend, wage ich den Ausspruch: daß der Kranich je nach den Umständen auch recht schädlich sein kann! Man kann allerdings nicht sorgfältig genug mit der Prüfung hinsichtlich des Schadens und Nutzens eines jeden Vogels zuwerke gehen! Ich selbst bin einer der ersten von denen, die auf Grund ihrer großen Liebe zur Vogelwelt soviel wie möglich jeden Vogel ins glänzendste Licht stellen möchten. Denn beobachtet man das Leben und Treiben eines als schädlich gestempelten Vogels ganz genau, so stellt sich vielfältig heraus, daß auf einer Seite der von ihm geleistete Nutzen den angefügten Schaden aufwiegt. Um nochmals auf das Gesagte zurückzukommen, so erwähnt Herr E. v. Ho-

meyer eigentlich nichts von dem Auftreten des Kranichs in den Winterfaten (besonders der Winterweizen wird zum Abäsen vom Kranich vorgezogen), sondern nur in den Lupinensfeldern. Die Lupine wird erst im Frühjahr gesät, und soweit ich den Kranich hier beobachtete, hat bis zum Aufgehen dieser Sat jedes Par bereits sein abgegrenztes Nestgebiet bezogen. Dieselben liegen weit auseinander, vielleicht im Norden brütet der Vogel gesellschaftlicher; somit könnte der Schaden, nur von einem Pär herrührend, im Gegensatz zu den im Frühjahr auf den Saten sich zu vierzig und mehr Stück niederlassenden Vögeln, ein ganz unbedeutender sein. Und dennoch kann selbst der einzelne Vogel gerade an dieser Pflanze, der Lupine, die vermöge ihrer Gestalt nach einer Verletzung der Wurzel sich nicht leicht wieder erholt, durch seine Zerstörungslust*) dem betreffenden Besitzer eines Lupinensfelds immerhin großen Schaden anrichten. Trotz alledem wird dieser schöne Vogel wegen seines nur zerstreuten Auftretens (Brüten) in Kulturländern niemals zu den überwiegend schädlichen gerechnet werden dürfen. Je nach der früher oder später eintretenden bessern Witterung hören die Durch- und Zuzüge auf und die größte Zahl der Vögel verschwindet durch Beziehen der Brutstätten, zu denen hauptsächlich die großen Sümpfe des Nordens aufgesucht werden. Manche Pär siedeln sich auch bereits an den die Flüsse Süd- und Mittelrusslands umgebenden Sümpfen an. So wird z. B., wenn schon seltner, der schöne Jungferkranich (*Grus Virgo*) besonders im chersonischen Gouv. der Bug- und Dnieper-

*) Wie ich laut Beobachtungen an Gefangenen darthun werde. D. R.

mündung, als Brutvogel getroffen. Sein eigentliches Brutgebiet liegt mehr östlich am Don (asowschen Meere), der untern Wolga und den Sümpfen des kaspischen Meeres. Wie schon gesagt, sind mir einige der jedes Jahr bezogenen Brutbezirke des grauen Kranichs bekannt; zu diesen pilgerte ich dann im Mai und Juni hin, um genaue Kunde über Sein und Werden dieses Vogels zu erlangen.*) Der ganze Erfolg dieser ornithologischen Sumpf-Watereien durch dünn, dick und tief beschränkte sich allein auf müde Beine und Schmutz von unten bis oben. Selten, daß ich einen der alten Vögel durch Abstreichen zu Gesicht bekam, obwohl ich über das Vorhandensein einer Brut sicher unterrichtet war. Entweder bleibt der alte Vogel fest auf dem Nest sitzen oder schleicht sich durch das Steppengras in das anstoßende Rohrdickicht. Anfangs Juli, wenn in den Sümpfen die höher gelegenen, trocken gewordenen Stellen gemäht werden, findet sich meist das Ergebnis der Brut in ein oder zwei Stück als Nestflüchtler, die wenn möglich eingefangen und mir zugestellt werden. Die Jungen müssen rasch heranwachsen, denn um diese Zeit sind sie zwar noch nicht so groß wie die Alten, aber doch vollständig befiedert; im Fliegen erscheinen sie sehr ungeschickt, desto gewandter im Laufen und Auffinden von Verstecken, sodaß man sie ohne Hund schwer erlangen kann, wenn sie sich nicht den oft tagelang an solchen Stellen beschäftigten Arbeitern durch ihr Gepips verrathen würden. Dies wäre meine ganze — aufrichtig gestanden, sehr geringe — Kenntniß vom Leben dieses Vogels in der Freiheit. Hoffentlich führt mir der Zufall noch einmal das Nest und die weitere Entwicklung vor die Augen, da ich einsehe, daß durch direktes Suchen dieser schlaue Vogel sich nicht so leicht auskundschaften läßt; ich muß mich als Laie

*) Den Sübnerhund zur Suche zu verwenden, hat um diese Zeit mancherlei Bedenken, da dadurch das vielfältig brütende Wassergeflügel zu sehr gestört würde.
Der Verf.

damit trösten, daß es am Ende manchem Ornithologen von Fach nicht besser erging.

Darum erlaube ich mir, nachdem ich wenigstens zu jungen Vögeln gekommen, zur weiteren Ergänzung deren Benehmen in der Gefangenschaft zu schildern. Das Jugendkleid ist gleichmäßig grau, hier und da die Federn leicht hellbraun gerandet, Schwingen schwarz; Schnabel gelblichroth; Füße grünlichgrau. Erst im dritten Jahre hat der Vogel Größe und Färbung der Alten erreicht, welche letzte, wenn auch einfach, doch sehr ansprechend ist. Vorderkopf, Bügel, Kehle, Halsseiten, Hinterkopf und Nacken dunkelashgrau, während der Brutzeit fast schwarz; Scheitel einen halbmondförmigen, nackten, warzigen, nur mit wenig harartigen Federn besetzten, karminrothen Fleck bildend, der im Winter arg verblaßt; Wangen und ein durch die Augen gehendes, den Nacken dreieckig einschließendes, am Hinterhalse verlaufendes Band, weiß; übriges Gefieder hellashgrau, je nach Beleuchtung eine hellbraune Beschuppung zeigend; unter den Flügeln an den Rumpfsseiten befinden sich Puderdaunen, die nur während des Sommers bei Berührung stark abfärben; Schwingen schwarz; Schwanz kurz, am Ende dunkelgrau gebändert; der mittellange Schnabel von der Wurzel bis zu den Nasenöffnungen hellröthlich, gegen das Ende grünlichgrau; die hohen Beine grauschwarz. Die schönste Zierde des Männchens besteht darin, daß am Innenwinkel des Armsbuchs graue, am spitzen Ende sammtig schwarze, gelockte, über den Schwanz wallende Federn entspringen, die je nach der Gemüthsstimmung des Vogels mehr glatt anliegend, weniger auffallend oder aufgerichtet, einen prachtvollen, den hinteren Theil des Körpers überwallenden Federschmuck bilden, der dem Träger ein straußähnliches Ansehen verleiht, mit welchem Schmuck zu glänzen der Kranich, da er sehr eitel ist, garnicht geizt. (Fortsetzung folgt).

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Des herrlichsten Erfolgs hat sich unsere Ausstellung offenbar darin zu rühmen, daß sie ganz erstaunliche Leistungen in der Vogelzucht zeigen konnte. Freilich war Herr Aug. F. Wiener in London auf dem Schauplatz erschienen, mit dem weder hinsichtlich der Anzahl und des Werths seiner Vögel, noch hinsichtlich der Züchtung irgend ein Andern zu wetzeln vermöge. Er hatte zunächst ein altes Pärchen und vier Köpfe von demselben gezüchtete eigentliche Papagei-Amandinen (*Spermestes psittacea*, [Gml.]) gesandt, jene wunderschönen Vögel, welche kaum zum zweitenmal lebend eingeführt worden und doch bereits in der sorgsamsten Pflege des genannten Vogelwirths genüßt haben. Das alte Par war als unverkäuflich und die vier Jungen waren zum Preise von 250 Mark für das Pärchen ausgestellt. Die beiden letzteren Pärchen hat der Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha für seine Vogelstube entnommen. Kaum minder interessant ist die Züchtung der Sundevalleweber (*Ploceus Sundevalli*, [Rehb.]), einer Lokalrasse oder Varietät des bekannten großen Drywebers (*P. oryx*, [L.]), von denen Herr Wiener ein Pärchen nebst

Jungen und Nest gesandt, außerdem noch gezüchtete Rieseneiherchen und einige andere weniger seltene Prachtfinken, sowie zwei ebenfalls gezogene, schon ausgefärbte Safranfinken (*Fringilla brasiliensis* [Gml.]).

Die nächste bedeutende Zucht zeigte Herr Graf Yorck von Wartenburg. Es ist noch auf keiner Ausstellung vorgekommen, daß Jemand neun Köpfe selbstgezogene kleine Rubafinken (*F. canora* [Gml.]) aufweisen konnte. Daneben waren an gewöhnlichen Vögeln Zebrafinken, weißbunte Reißvögel, Wellen- und Nimsensittiche in beträchtlicher Anzahl, sämmtlich gezüchtet, von demselben Aussteller vorhanden. — Herr Emil Kraß in Glauchau betreibt die Zucht nur mit Diamantvögeln und Zebrafinken, aber mit außerordentlichem Erfolge und offenbar mit sehr befriedigendem Ertrag. Seine 16 Köpfe der ersteren und 20 Par der letzteren waren im vorzüglichsten Zustande. In ähnlicher Weise züchtet Herr W. Bauer, stud. jur. in Tübingen nur japanische Mövchen, und auch diese sahen sehr gut aus. Eine etwas größere Zucht von Diamantvögeln, Mövchen, Zebrafinken und Glanzelsterchen (*Spermestes bicolor* [Frs.]), hatte Herr Adolf Bühler, Bijouteriefabrikant in Pforzheim, geschickt. Fräulein Straßner in Neuruppin hatte gezüchtete Mövchen, Fräulein H. Schenke in Berlin Zebrafinken und kleine Elsterchen, Herr Kaufmann A. Creutz in Stettin weiße Reißvögel, Diamant-

Aus meiner Vogelzucht.

Es freut mich, mittheilen zu können, daß das Junge von einem männlichen Bastard (zwischen Nonne und japanesischem Mävchen) und einem weiblichen japanesischen Mävchen glücklich flügge geworden ist. Dasselbe unterscheidet sich im Jugendgefieder ziemlich bedeutend von den ersten Nonnen-Bastarden, es erscheint mehr einfarbig grau, oberhalb dunkler, während diese mehr bräunlich sind. Sodann ist es ein auffallend großer Vogel.

Auch von der Nonne mit einem neuen Mävchen-Weibchen (dem dritten) ist die sechste Brut, bestehend aus drei Jungen, in diesen Tagen flügge geworden. Obwohl ich vier überzählige Mävchen-Männchen in der Vogelstube habe, ist es der Nonne doch gelungen, eins der vielunvorbenen Weibchen für sich zu gewinnen, während die Mävchen-Männchen das Nachsehen hatten; eine eigenthümliche Erscheinung!

Die Zucht in meiner Vogelstube geht in diesem Winter wirklich flott, obwohl ich keine künstliche Beleuchtung anwende. Rieseneislerchen, Zebrafinken, Tigerrinken, Helenasafänchen u. a. haben Junge und zwar theilweise schon die zweite glückliche Brut in diesem Winter, d. h. seit November. Leider sind mir die Jungen der Helenasafänchen verunglückt, indem das Weibchen sich mit dem Fuße in Bastfasern (Manilahanf) verwickelt hatte und ich die Jungen aus dem Nest riß, als ich das Weibchen befreien wollte. Dieselben lebten zwar noch zwei Tage, gingen aber dann ein, die Erschütterung war wol zu stark gewesen.

Vor dem Manilahanf als Nistmaterial möchte ich entschieden warnen; es ist gefährliches Zeug; ein Amarant-Weibchen hatte sich am Hals daran aufgehängt, wunderbarerweise gelang es mir noch, den schon ganz regungslosen Vogel zu retten. Die Agavefaser ist bei weitem nicht so gefährlich.

finken und Mävchen, sowie Sonnenvogel, Herr Theodor Müller, Brauereibesitzer in Rybnik, einen rothen Cardinal, und aus meiner Vogelstube waren Mischlinge von Rieseneislerchen und Mävchen, sowie zwei Pärchen Sonnenvogel ausgestellt. Alle diese Züchtungsergebnisse zeigten sich im besten Zustande. Während man bis vor kurzer Zeit bekanntlich der Meinung war, daß der gemeine Reisvogel (*S. oryzivora* [L.]), wol garnicht züchtbar sei, ist neuerdings freilich von mehreren Seiten der Beweis dafür gegeben, daß diese Annahme in einem Irrthum beruhte. Zimmerlin aber dürfte die Züchtung von vier Bruten in acht Köpfen, wie sie hier vom Vorsitzenden des „Vereins der Thierfreunde“ in Würzburg, Herrn Obristleutnant Wagner, ausgestellt worden, umso mehr Interesse erregen, da die Jungen zum größten Theil sich noch im unangefärbten Jugendgefieder befanden. Vorzugsweise interessant erschienen sodann noch die von Herrn Wiener gezüchteten grauköpfigen Mainastare (*Sturnus malabaricus* [Gml.]), ferner ein Pärchen blaugraue Pfäffchen (*Coccothraustes intermedia* [C.]), von Herrn Dr. W. Sanzen in Hamburg, welche wol Eier gelegt, leider aber keinen günstigen Erfolg erreicht hatten. — Die Anzahl der gezüchteten Wellensittiche auf der Ausstellung war keineswegs so außerordentlich groß als man hätte erwarten sollen; nur fünf Aussteller und zwar Fräulein Schenke (8 Köpfe), Herr F. W. Jandel in

Die ostindischen Nonpareils (*Spermestes prasina*, *Sprnm.*), welche Fräulein Hagenbeck in diesem Jahre erhalten hat, scheinen außergewöhnlich stark und gesund zu sein. Hoffentlich gelingt also einem Liebhaber die Züchtung derselben.

Läßt beim Dorn-Astrild (*Aegintha temporalis*, *Lth.*), nur das Männchen den Lockruf hören oder auch das Weibchen? E. Hald.

(Nach meiner Erfahrung beide. Dr. R.)

Aus den Vogelstuben.

Mancher Freund unserer gefiederten Lieblinge, der noch ohne eigenen Hausstand und in Folge seines Berufs den größten Theil des Tages vom Hause abwesend ist, muß sich wol den Wunsch versagen, Züchtungsversuche mit fremdländischen Vögeln anzustellen, weil die Ueberwinterung derselben, oder vielmehr die dadurch bedingte besondere Heizung seines Junggefellenstübchens zu umständlich und auch kostspielig wäre.

Trotz dieses auch bei mir zutreffenden Umstands konnte ich mich nicht entschließen, die im vorigen Frühjahr angeschafften Prachtfinken und Sittiche zu Anfang des Winters wegzugeben; ich brachte die Prachtfinken, Tigerrink, Goldbrüstchen, kleines Eislerchen, schwarzköpfige Nonne, Zebrafinken, Edelstinken und Mozambikzeisige in einen Gesellschaftskäfig, in welchem ich die verschiedenen Nistvorrichtungen ließ, um den Thierchen für die Nacht warmen Unterschlupf zu gewähren. Das Zimmer wurde nur mittags von 12—2 Uhr und bei strenger Kälte abends von 7—9 geheizt, hatte also außer diesen Stunden nur eine Temperatur von + 6 bis 7° R. Meine Kanarien befanden sich bei dieser Temperatur stets wohl, daß aber Prachtfinken dabei zur Parung schreiten würden, hatte ich nicht gehofft.

Anfangs Januar fand ich in einem Nistkorbchen

Spandau (1 Pärchen nebst Jungen im Nistkasten), Herr Graf York von Wartenburg (17 Köpfe), Frau Dondorf (1 Par) und Herr Graf Rödern in Breslau (1 Par) hatten solche gesandt, das letztere Pärchen erregte allgemeines Aufsehen, nämlich als gelbe Spielart. Auch Herr van der Sniick in Brüssel hatte dieselbe angemeldet, leider aber nicht geschickt. Die bis jetzt in geringer Anzahl vorkommenden Ausartungen liefern doch bereits den Beweis dafür, daß binnen verhältnismäßig kurzer Zeit der Wellensittich als Kulturvogel ähnliche Wandelungen durchmachen wird, wie der Kanarienvogel. Ob dieselben wirklich zu seiner Verschönerung führen, ob sie zum guten oder zum bösen ausschlagen werden, das sind Fragen, welche sich nur mit Muthmaßungen beantworten lassen. Soviel aber steht fest, daß das Schicksal dieses kleinen Sittichs als Stubenvogel, als allgemein eingebürgertem Hausfreund, zum großen Theil davon abhängt, daß die Liebhaber, bzgl. Züchter ihn mit Muthmaßungen naturgemäßer Weise behandeln, ihm gegenüber einerseits nicht leichtfertig und nachlässig verfahren, andererseits alle Kunstleien sorgsam vermeiden und vielmehr eine entsprechende Pflege gewissenhaft ausführen.

Eine Zucht von hervorragender Bedeutung ist die des Herrn Kaufmann Karl Petermann in Rostock, bestehend in Lori von den blauen Bergen (*Psittacus Swainsoni* [Jard. et Sib.]). Es waren drei tabellose Vögel, ein

der Zebrafinken das erste Ei, sonderte insolgedessen das Pärchen mit dem Nest von den übrigen Vögeln ab und entdeckte nach Verlauf einer Woche ein Gelege von 8 Eiern. Außer dem bisherigen Futter: weiße Hirse, Kolbenhirse und Kanariensamen, gab ich nun noch gehacktes Ei mit eingeweichtem und dann ausgedrücktem Weißbrot, da frische Ameiseneier fehlten und getrocknete nicht berührt wurden. Von den 8 Eiern kamen 4 Junge aus, von denen leider drei kurz nach Verlassen des Eies aus dem Neste geworfen wurden; das vierte ist gestern ausgeflogen und recht munter. Es ist dies gewiß ein Beweis, mit welcher geringen Mühe und wie wenigen Kosten sich auch der in der Kanzlei oder im Komtoir beschäftigte Jungeselle das so überaus anregende und unterhaltende Vergnügen der Zucht und Beobachtung von Fremdländern während der Brutzeit verschaffen kann.

Withum.

Vastardzucht zwischen einheimischen Finken und Kanarien.

Schon vor einigen Jahren hatte ich mehrfach versucht, verschiedene Finkenarten zu kreuzen, und es war mir dies besonders zwischen Zeisig (*Fringilla spinus, L.*)-Männchen und Kanarienvogel (*F. canaria, L.*)-Weibchen gelungen. Einige Jahre hindurch mußte ich dann aus Mangel an Raum auf das Halten von Vögeln verzichten. Im Herbst 1877 bevölkerte ich aber wieder ein geräumiges Bauer mit Finkenarten, und zwar: Zeisig, Stiglig (*F. carduelis, L.*), Birkenzeisig (*F. linaria, L.*), Hänfling (*F. cannabina, L.*), Edelfink (*F. coelebs, L.*), Kanarienvogel; zugleich erhielt ich von einem hiesigen Lehrer, der seine Vogelzucht aufgab, einen Bastard von Grünfink (*F. chloris, L.*) und Kanarienvogel. Das zuletzt erwähnte Vögelchen gleicht in seiner Gestalt im ganzen dem Kanarienvogel, doch ist die Farbe der Oberseite ein grün-

gelbliches Aschgrau mit dunklen Schaftstrichen an den Federn, ersteres dürfte etwa als eine Mischung von der Mantelfarbe des Grünfink und dem Hellgelb des Kanarienvogels gelten; die Bürzelfedern sind grünlich, Wangen und Brust sind schmutziggelb, der Bauch ist heller befiedert; die Federn, welche die Schenkel decken, sind wieder graugelb mit dunklen Schaftstrichen; die Steuerfedern sind aschgrau und an der schmalen Seite schmutziggelb, Schnabel und Füße gleichen in Form und Farbe denen des Kanarienvogels. Im Frühling bemerkte ich nun, daß ein Stigligmännchen sich mit dem Bastard wiederholt schnäbelte. Ich sonderte beide ab, gab ihnen Gelegenheit zum Nisten und nach etwa drei Wochen brütete der Bastard (also ein Weibchen) auf 4 Eiern. Ich entfernte dann, um Störungen zu vermeiden, den Stiglig aus der Hede. Nach gehöriger Zeit fand sich als Zuchtergebnis ein unscheinbar grau gefärbtes Junges und drei unbefruchtete Eier. Nachdem das Junge selbständig geworden, habe ich den Stiglig wieder hinzugesetzt; das Weibchen brütete noch zweimal emsig, brachte aber nichts aus. Der junge Vogel wuchs heran, er zeigt sich außerordentlich flink und gewandt, badet gern und hält sich stets schmutz und sauber. Im Herbst zog er sein Jugendkleid aus und legte dafür ein prächtigeres an. Da er 50 Prozent Blut vom Stiglig, 25 vom Kanarienvogel und 25 vom Grünhänfling hat, so gleicht er, wie zu erwarten war, im allgemeinen dem erstern, doch verleugnet er auch die Mutter nicht. Der Schnabel ist spitz, aber dicker als der des Stiglig, der schwarze Strich auf der Stirne fehlt nicht. Das Roth am Kopfe des Stiglig hat sich hier in ein schönes Orange verwandelt, der schwarze Strich durch die Augen ist nur schmal grau angedeutet. Die Wangen sind schön aschgrau und durch einen schwarzen schmalen Halbmond abgegrenzt. Die Oberseite des Kopfes ist ein dunkles Grau, der Rücken wie bei der

gezüchtetes Pärchen und ein junges im Alter von zehn Monaten, letzteres zugleich überaus zahm und gelehrt, indem es u. a. schon ein Signal nachschlötete. Die interessante Geschichte dieses Pinselzünglers ist ja größtentheils bekannt*): vor wenigen Jahren glaubte man noch, daß er kaum monatelang am Leben zu erhalten sei, und jetzt hat man ihn nicht nur als einen der ausdauerndsten Vögel jahrelang in Käfig oder Vogelstube, sondern man züchtet ihn bereits recht zahlreich, und dem genannten Herrn gelang es sogar schon in der zweiten Generation. Beachtung verdient sodann auch die hier bereits erwähnte Zucht der Frau Prinzessin E. von Crov, in Vastarden vom Paradiesfittich (*P. pulcherrimus [Gld.]*) und Singfittich (*P. haematonotus [Gld.]*), umso mehr, da die Mischlinge keineswegs durch einen Zufall, sondern von einem mit der Absicht eines Zuchtversuchs zusammengebrachten Pärchen erzielt worden und zwar noch dazu in mehreren Bruten. Das Männchen zeigt jetzt nach voller Ausfärbung die charakteristischen Merkmale beider Arten gleichsam verschmolzen.

Im übrigen waren an gezüchteten Papageien noch folgende ausgestellt: Ein Paar schöne kräftige Singfittiche von Herrn Kreissekretär Kuhluf in Merseburg, ebenfalls Singfittiche und Buntfittiche (*P. eximius, Shaw*)

in sehr starken, auf gefiederten Vögeln von Herrn Jaekel.

Wol beschäftigt sich die Liebhaberei gegenwärtig wie zu aller andern Zeit auch mit den einheimischen Singvögeln, und unsere Ausstellung gibt in dieser Hinsicht einen Beweis für den außerordentlichen Reichtum an kostbaren Schätzen, über welche die Liebhaber einheimischer Vögel zu verfügen haben. Erklärlicherweise aber ist die Züchtung auf diesem Gebiete nur gering. Einerseits erfreut man sich der einheimischen Vögel lieber draußen im freien, andererseits verlohnt sich der Ertrag ihrer Zucht nicht, da sie billig zu kaufen sind, dritterseits aber ist ihre Züchtung keineswegs eine so leichte und ergebige, wie die vieler fremdländischen Vögel. Umso mehr ist es beachtenswert, wenn wir mindestens ein Beispiel höchst interessanter Zucht auch hier aufzuweisen hatten und zwar in einem Pärchen Leinfink oder Birkenzeisig (*Fringilla linaria, L.*) mit einem kräftigen gut entwickelten Jungen von Herrn Kaufmann Alfred Wölzkow. Es dürfte übrigens jedenfalls die erste Zucht dieser Art sein, welche jemals versucht oder doch geübt ist.

Wer alle diese Ergebnisse mit Aufmerksamkeit überschaut und nicht voreingenommen, sondern unparteiisch urtheilt, wird anerkennen müssen, daß die Stubenvogelzucht auf unsrer Ausstellung in einer erfreulichen Regsamkeit aufgetreten ist. (Fortsetzung folgt).

*) Kurz erzählt in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Mutter, nur etwas dunkler, gelbgrau mit Schaftstrichen; die Bürzelsedern sind gelb, die Schwanzdecken aschgrau; der Schwanz ist länger, als der des Stiglig, dunkel schiefergrau und die Federn sind aschgrau gesäumt; die Brust erscheint weißgelb, und darauf ist die Zeichnung des Stiglig erkennbar; der Bauch ist weiß, die Schenkeldecken sind grau mit starken dunklen Schaftstrichen; die Schwingen sind gelb gesäumt und es zeigt sich auch eine gelbe Binde, welche jedoch nicht von solcher Schönheit wie beim Stiglig ist. Da das Vögelchen auch im Singen sich versucht, so schließe ich, daß es ein Männchen ist. Noch im Besitze aller drei Vögel, beabsichtige ich, in diesem Jahre mit denselben neue Versuche zu machen.

H. Lamprecht, Oberlehrer.

Zum Schutz der freilebenden Insektenfresser.

Von Eduard Rüdiger.

Ach, da sind sie, die uns verließen, als wir einheimten, was wir gefät, als Kisten und Kästen voll waren, sie, die herkömmlich den neuen Frühling auf leichten Schwingen ins Land bringen! Diesmal steht er nur im Kalender.

Wer fühlte nicht inniges Mitleid und Drang zum Helfen zugleich, wenn er die Rothschwänzchen, deren erste Vorboten schon am 23. Januar hier erschienen, und die Rothkehlchen, deren wohlgetroffenes Bild untrennbar mit Großpapas Pfeifenkopf als Jugenderinnerung verbunden, Schneeflocken vom Gefieder schütteln und fröstelnd und vergeblich nach Nahrung suchen sieht.

Wenn erwärmte es nicht heute noch das Herz, wenn er der seligen, genügamen Zeiten gedenkt, in denen er aus klassischer Schulbibel, stolz auf seine Leistungen, herausbuchstabirte: daß ein Rothkehlchen in strenger Winterzeit an eines Landmanns Fenster gepocht? Wie damals klatscht er noch jetzt im Geiste beifällig in die Hände über den mitleidigen Bauer mit seinem geöffneten Fenster.

Nun, die Erzählung wird buchstäblich wahr sein. Böjeres Wetter als heute dürfte jener strenge Winter auch nicht gehabt haben, denn statt Frühlingseinzug mit Lämmerweide, Weidenkästchen und Schmetterlingserflingen — noch Schneeflockenwirbel, heulender Sturm und empfindliche Kälte. Dazu deckt noch ein theilweise unsaubres und durchlöchertes Leinentuch die altgewohnte stets bereitete Tafel unserer Freunde. Da ist es nur zu natürlich, daß ein von langer Reise müder Wanderer noch in nächtlicher Weile nach einem bergenden Plätzchen rastlos sucht. Auch wieder ein Rothkehlchen treibt der Sturm vor sich her. Durch enggestellte Fensterläden leuchtet meine Lampe nur wenig hinaus über die schneeige Landschaft, aber es gilt das Leben, den kleinen hungrigen frierenden Körper verlassen die Kräfte, er strebt zum Menschen, Alwaters Vertreter auf Erden. Es gelingt ihm, sich durch die Läden hindurchzuzwängen

und richtig ans Fenster zu klopfen, dann fällt er erschöpft aufs Sims hernieder.

Ahnungslos und neugierig zugleich öffne ich den Fensterflügel und — der gerettete Bittsteller ist meiner Gastfreundschaft theilhaftig, ja, er kommt, obwol es abends 9 Uhr 15 Minuten*), sehr zur gelegenen Stunde, bin ich doch eben dabei, aus Töpfen in die Verbrauchsbüchse Mehlwürmerablese zu halten. Des unerwarteten Gastes Willkommensmahlzeit fällt reichlich aus.

Wie viele Vogelleben heißt der unberechenbare, letztezeitige Witterungsumschlag und plötzliche Winter! Soll das sich nicht in unseren Fluren schmerzlich fühlbar machen? Darum die dringende Bitte: Öffnet jetzt Herzen und Haus den wiedergekehrten gefiederten Kindern der Lüfte, pflegt und schützt sie, aber, dräuhet der Winter noch so sehr, es muß bekanntlich doch Frühling werden und wenn dieser Frühlingssonnenschein endlich Knospen und Blüten lächelnd wach küßt, das rege Leben der Insektenwelt sich zu entfalten beginnt, dann — schnell und gern käfig und Fenster auf und hinaus mit allen den Gärten, welche die Unbill der letzten Wochen auf was immer für Wegen in unsere schützenden barmherzigen Hände gegeben! Sie sind diesmal voraussichtlich an manchem Platz doppelt unentbehrlich zur Herstellung des Gleichgewichts im Naturhaushalte, denn es sind gerade die in Liebesahnung nach der Heimat vorauseilenden lieberreichen zukünftigen Familienhäupter, welche ein Opfer der Verhältnisse geworden. Gattenlos wird ohnehin manch Vögelweibchen sommerlang durch unstätte Auen streifen und mancher Liebestraum sich nicht erfüllen. Wenn wir aber thun, was recht ist, dürfen wir vor jeder Vogelwiege in Feld und Wald und Haide mit dem freudigen Bewußtsein stehen, daß wir allemal die „Gründer“ dieses „Glückes unter dem Blätterdache“ gewesen, auch wenn wir nur einem einzigen Vögelin durch rechtzeitigen Schutz das Leben erhalten und zur rechten Zeit die goldene Freiheit wiedergeschenkt haben.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Vor kurzem im Begriffe, dem mittägigen Geläute zu folgen und das Komtoir zu verlassen, wollte es das Geschäftsinteresse, daß ich — bevor ich die Hausthüre öffnete — noch einmal die verschiedenen, mit mir geführten Briefschaften sichtete. Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, veranlaßt durch ein plötzliches mehrseitiges „schieb, schieb“, durch die mit Gitter versehene Glasdeibe der Thür, wie eine Anzahl Spazgen, aus dem unmittelbar anstossenden Gärtchen kommend, sich auf dem Vorplatze niederließ, um da, in Ermanglung eines sommerlich gedeckten Tisches, auf mehreren, weniger schneebedeckten Stellen Mahlzeit zu halten. Schon der Gedanke an das kümmerliche Fristen des Daseins dieser kleinen Eindringlinge unter den gerade nichts weniger als leidlichen Witterungsverhältnissen bewog mich, dieselben mehrere Augenblicke mitleidig zu beobachten; mehr aber noch lenkte meine Aufmerksamkeit auf die sehr geschäftigen, nicht gerade sehr schmutz aussehenden, gefiederten

*) Am 24. März.

Gäste, die unverkennbare Rücksichtnahme einzelner derselben (und, wenn ich mich nicht täuschte, waren dies Hähnchen) auf einen immer etwas zurückbleibenden Leidensgenossen. Und diesen Umstand mir zu erklären, hatte ich bald Gelegenheit. Gerade flatterte der arme Gefell in Begleitung zweier anderen in meine unmittelbare Nähe, als ich zu meinem nicht geringen Erschauern gemahrte, daß derselbe, während Schienbeine und Fußknochen nach vorn so hoch gebogen waren, daß die Beine noch etwas über den vorderen Theil des Rückens hinausragten, sich theils auf die ziemlich abgeplatteten Schenkelknochenenden und theils auf den stark abgestuften Schwanz stützend, mit Hilfe der Flügel, die, vermuthlich infolge der steten Reibungen, ebenfalls in sehr üblem Zustande waren, sich vorwärts bewegte, und bei der jedesmaligen Ankunft auf der neuen Stelle trotz der Abplattung der Gelenke in ein mehrmaliges Schwanken gerieth. Nachdem der arme Vogel, auf solche klägliche Weise allmählig meinem Gesichtskreise entschwinden war, konnte ich nicht umhin, leise die Thür zu öffnen, um meine Neugierde noch weiter zu befriedigen; aber — meine angewendete größte Vorsicht ward doch von dem feinen Gehör und dem Scharfblick der Vögelchen übertroffen, denn mir blieb das Nachsehen; dennoch entging mir das Zurückbleiben und die Schwerfälligkeit im Fluge des in Rede stehenden Krüppelchens nicht. — Was nun die Ursache dieses eigenthümlichen Verhaltens anbetrifft, so glaube ich, einem etwaigen Urtheil von berufener Seite dankbar entgegengehend, daß deren Begründung wol in der Annahme Erledigung finden dürfte, daß das fragliche Vögelchen Nestschächeln gewesen und als solches ihm jede freie Bewegung im Neste mangelte, somit ihm nur eine stets beschränkte untere Lage zugewiesen war. Indem ich den Lesern dieser Zeitschrift Obiges mittheile, knüpfe ich daran die Bemerkung, daß es Vogellennern zwar nichts Neues sein wird, von Mißgestaltungen, insondere der Füße zu hören, ob ihnen jedoch ein derartiger Fall schon zur Kenntniß gekommen, lasse ich dahin gestellt; jedenfalls glaube ich, hoffen zu dürfen, daß der mich leitende Gedanke, denselben zu veröffentlichen, kein verfehlter war.

Franz Vott in Heseloh.

Kormoranc. Vor etwa vierzehn Tagen wurden an der Ohre bei Wolmirstedt auf einer Pappel vier schwarze Vögel gesehen, die, nachdem zwei davon erlegt waren als Kormoranen erkannt wurden. Beide Exemplare wurden ausgestopft und befinden sich jetzt in Privatsammlungen.

K.

Briefliche Mittheilungen.

Wie ich aus Nr. 10 ersehe, werden auf der Ausstellung des Vereins „Ornis“ gelbe Varietäten vom Wellenfittich vorhanden sein. Es möchte Ihnen vielleicht interessant sein, zu vernehmen, daß auch blaue Varietäten dieser Gattungsart sich vorfinden, und daß mir ein solcher Vogel vor einigen Tagen zum stopfen eingehändigt wurde. Der Bauch ist schön hell blau, ungefähr wie beim bläuföpfigen Buntfittich (*Psittacus palliceps*); Kopf und Waden sind weiß; der Rücken ist gleichfalls weiß mit den gewöhnlichen schwarzen Wellen. A. Erwegart.

(Sollte der Vogel nicht künstlich gefärbt sein? D. R.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Lipp: Nur in dem Falle, daß Sie bei einer Verlagsbuchhandlung ein btrf. Werk direkt bestellen und den Betrag einsenden, können Sie sich darüber beschweren, wenn die Zusendung nicht prompt geschieht. Bestellen Sie in einer Sortimentsbuchhandlung, so wird die Sendung auf dem Umwege über Leipzig besorgt und Verzögerungen sind dann unausbleiblich — abgesehen davon, daß auch manchmal zwischen den Sortiments- und Verlagsbuchhandlungen besondere persönliche Verhältnisse obwalten, insolge derer eine Bestellung zögernd oder wol garnicht ausgeführt wird. Im übrigen ist der Bezug durch den Sortimentsbuchhandel auf dem gewöhnlichen Wege allerdings

am billigsten. Mein Buch „Die Prachtfinken“ ist schon längst durch jede Buchhandlung zu erlangen.

Herrn Rechtsanwalt Haring: 1. Das Inhaltsverzeichnis des vorigen Jahrgangs ist in diesem Jahre mit Nr. 6 ausgegeben worden und hoffentlich schon in Ihre Hand gelangt. 2. Wenn ein Vogel an Verstopfung leidet und dies durch mehr oder minder heftiges Wippen mit dem Hinterkörper zu erkennen gibt, so behandelt man ihn wie im „Handbuch“ I. angegeben. Keinenfalls darf man aber das klebrige Leinöl zum Klystier nehmen, sondern bestes Provenzeröl mit einigen Tropfen Rizinusöl vermischt. Ob Karlsbader Salz beim Vogel wie beim Menschen wirkt, ist eine bis jetzt noch keineswegs festgestellte Frage.

Herrn Obristleutnant H. Sailer: 1. Die Erhaltung des Gutturama oder violetten Organist (*Tanagra violacea, L.*) ist garnicht so schwer, wie Sie glauben, vorausgesetzt, daß man ihn mit äußerster Sorgfalt behandelt. Versorgen Sie ihn wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 278 und vorher bei den Tangaren im allgemeinen Seite 271 angegeben und achten Sie mit äußerster Vorsicht darauf, daß die täglich verabreichte Frucht niemals sauer oder sonst irgendwie verdorben sei. Vorzugsweise zuträglich ist ihnen Eierbrot, in Wasser oder frischer aufgekochter Milch aufgeweicht. Im letztern Fall muß es aber, nachdem die Vögel sich satt gefressen haben, stets sogleich entfernt werden, damit es auch nicht im geringsten säuere. Gesüßerte Milch und frische eingeweichte Semmel ist nach meinen Erfahrungen gradezu schädlich. 2. Es kommt garnicht selten vor, daß der Papstfink nach der Mauser sein Prachtgefieder behält. 3. Ihre Erfahrung, daß die ostindischen Nonpareille oder lauchgrünen Papagei-Amantinen (*Spermestes prasinus, Sprrm.*) sich als sehr ausdauernde Vögel zeigen, ist bis jetzt anderweitig noch kaum gemacht. Auch Ihre Beobachtung, daß sie gern Hafer fressen ist beachtenswerth. 4. Wenn Sie die Astrilde und anderen Prachtfinken wie ich jahrelang in der sorgfältigsten Pflege halten, so werden Sie sicherlich ganz ebensolche Exemplare erlangen, wie die Farbentafeln meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ zeigen. Der Zeichner, Herr Emil Schmidt, hat sie sämmtlich bei mir gemalt und zwar eben nach solchen Expl., die ich eigens für diesen Zweck ausgemultert hatte. 5. Ihren Wunsch will ich gern erfüllen und Frau von Proschek bitten, daß sie uns hier eine Schilderung ihrer Organisten-Züchtung gibt. 6. Wenn diese Vogelart eingeführt wird, so finden Sie dieselbe hier stets im Anzeigenteil angeboten.

Herrn Postsekretär A. R.: 1. Wenn besten Willen kann ich Ihnen nicht Rath geben, wenn ich nicht weiß, welche „Rothschänbel“ Sie besitzen. Schaffen Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. an (welches durch jede Buchhandlung für 5 Mark 25 Pf. zu beziehen ist) und lesen Sie in demselben über die verschiedenen Arten der Prachtfinken u. a. nach. Dann will ich Ihnen gern jede Frage beantworten. 2. Die Fütterung mit rothem Ravennepfeffer wendet man bis jetzt nur bei Kanarienvögeln an, um die dunkelröthlichgelbe Färbung hervorzubringen. Feine Harzer Sänger darf man aber keineswegs mit dem Pfeffer füttern. 3. Ueber die Fütterung und Verpflegung der Graupapageien, wie aller Papageien überhaupt finden Sie ebenfalls eingehende Anleitungen in dem erwähnten „Handbuch“. 4. Auffallend große Stiglige, von manchen Liebhabern als besondere Varietät: Bergstiglitz, unterschieden, hatte kürzlich Herr Schönisch, Händler aus Moskau, hierhergebracht, und eine Anzahl war auf der „Ornis“-Ausstellung. Wenn sie wieder eingeführt werden, so sind sie hier im Anzeigenteil zu finden.

Herrn Realschul-Lehrer Zigann: Nach dem jetzt dem Reichstage vorliegenden Entwurf eines Vogelschutzgesetzes für das deutsche Reich darf außerhalb einer bestimmten Schonzeit Jedermann alle einheimischen Vögel fangen. Ebenso wenig kann Ihnen Jemand verwehren, wenn Sie sich gegenwärtig (also bevor das Vogelschutzgesetz angenommen ist und in Kraft treten wird) Stiglige u. a. einheimische Vögel fangen und dieselben verkaufen. Wenn Sie also dieserhalb in einem Lokalblatte öffentlich angegriffen werden,

so verklagen Sie den Mann nur und lassen Sie es auf die richterliche Entscheidung ankommen. Uebrigens kann Ihnen jeder Sachverständige sagen, daß der Stiglitz keineswegs zu den durchaus nützlichen Vögeln gehört, sodas er unter allen Umständen niemals gefangen werden dürfte. In der nächsten Nummer beginnen wir die Veröffentlichung der Reichstagsverhandlungen und eine nochmalige rückhaltlose Besprechung des Gesehntwurfs. Sie können dann also das nähere ersehen.

Herrn Gütebesitzer Schunk: Den seinen Parzer Kanarienvögeln dürfen Sie keinerlei Hirse geben, denn die Fütterung für die zarten Sängler besteht bekanntlich nur in bestem Sommerrüben nebst Zugabe von etwas Eifutter. Da Sie nun aber doch einmal die verschiedenen Hirsesorten in größerer Masse besitzen, so wird Ihnen weiter nichts übrig bleiben, als daß Sie wiederum eine Anzahl der allerliebsten kleinen Prachtfinken anschaffen. Bevor Sie dies aber thun, suchen Sie dieselben möglichst genau kennen zu lernen, damit Sie nicht wieder Unglück haben. Der beste Rathgeber für diesen Zweck wird wol mein kleines Buch „Die Prachtfinken“ sein, welches Sie für 3 Mark 60 Pf. durch jede Buchhandlung beziehen können.

Herrn Rendant Monsler: Es ist eine sehr interessante Beobachtung, daß in Ihrer Völiere ein Wellensittich einen kranken Bandfink füttert. Während es bekanntlich bei vielen Vögeln vorkommt, daß hier und da ein barmherziger Samariter sich eines kranken Schwachen annimmt, ihn beschützt und liebevoll füttert, so ist dies doch umso mehr verwunderlich, weil bei der verschiedenen Gestaltung der Schnäbel die Fütterung kaum möglich erscheint.

Herrn Paul F. von Puttkammer: Besten Dank für Ihre Mittheilung! Ich habe mich davon überzeugt, daß die birt. Fangapparate allerdings keineswegs zweckentsprechend sind. Natürlich werde ich nun dafür sorgen, daß der Fabrikant sie nicht mehr in dieser üblen Weise abgibt, sondern sie zunächst zu verbessern sucht. Auch hat Herr Klemmermeister Bergemann, Puttkammerstr. 8 in Berlin, Mitglied des Vereins „Ornis“, sich erboten, gute, zweckentsprechende Fangvorrichtungen nach meinen Angaben herzustellen und wir dürfen daher solche demnächst in bester Ausführung erwarten. Seiner Zeit werden sie hier dann im Anzeigentheile bekannt gemacht.

Herrn M. Petzler, Vorsitzender des „Vereins zur Förderung der Geflügelzucht“ in Lryptow a. L.: 1. Da Sie die Werke über Geflügelzucht von Dettel, Baldamus u. A. kennen, so ist ihnen schwer zu ratben. Werke über Hühner und Tauben mit farbigen Abbildungen, ähnlich wie mein Buch „Die frembländischen Stubenvögel“ gibt es bisher nur in englischer Sprache. Hoffentlich wird das große „Merkbuch“, welches die deutschen Geflügelzüchter demnächst ins Leben zu rufen beabsichtigen, prachtvolle kolorirte Abbildungen bringen. 2. Die Holzwarenfabrik von Frühauf in Schleusingen schickt Ihnen bereitwilligst Sortimente ihrer Nistkästen zu. 3. Schönerer kolorirte Bilder, als die im Verlage von Julius Hoffmann in Stuttgart gibt es bis jetzt nicht. 4. Ein Ornithologischer oder Liebhaber-Verein bedarf nicht der Genehmigung der Behörde, sondern er muß nur, wie alle Vereine überhaupt, bei der Polizei angemeldet werden. 5. Die gewünschten Statuten der Vereine „Ornis“ und „Cypria“ schicke ich Ihnen unter Kreuzband.

Aus den Vereinen.

Im Folgenden theilen wir die Liste der auf der Ausstellung des Vereins „Ornis“ ertheilten Prämien mit: I. Frembländische Vögel. Goldene Medaille: Aug. F. Wiener in London. — Silberne Medaillen: 1. Carl Petermann in Rostock, 2. Graf York v. Wartenburg auf Schleibitz, 3. F. W. Jädel in Spandau, 4. Clark & Co. in London, 5. Carl Hagenbed in Hamburg, 6. Fräulein Christiane Hagenbed, 7. Heinrich Möller, 8. van der Snickt in Brüssel, 9. Rudolph Schuster, 10. Dr. Carl Rusch. — Bronzene Medaillen: 1. Graf Ködern in Breslau, 2. F. H. Dühring in Hamburg, 3. Würzburger Verein der Vogelfreunde

4. Kuhfuß in Merseburg, 5. Ad. Creutz in Stettin, 6. Ad. Bühler in Pforzheim, 7. Emil Kratz in Glauchau, 8. Julius Martin in Frankfurt a. D., 9. W. Mieth, 10. D. Dufour, 11. F. Schmidt. — Ehrenvolle Anerkennungen: 1. Th. Müller in Ribniz, 2. Fel. Hulda Schenke, 3. Frau Donndorf, 4. Carl Zeidler in Halle, 5. Dr. Janssen in Hamburg. — Utensilien: (Bauer, Trinkgefäße) Silberne Medaille: W. Bergemann. — Bronzene Medaillen: 1. Louis Wahn, 2. A. Stüdemann, 3. C. B. Hähnel, 4. Czerevy in Pilsen, 5. Frühauf, 6. Wille in Mühlhausen i. Th. — Ehrenvolle Anerkennungen: M. Schmidt — Für Samenforten: 1. Reinhold in Leipzig, 2. Capelle in Hannover, 3. Wegener. — Ausgestopfte Vögel: Bronzene Medaille: Kricheldorf. — Anerkennungen: Hoffmann. — II. Einheimische Vögel. Silberne Medaillen: 1. W. Lemm, 2. Loffhagen. — Bronzene Medaillen: 1. Ab. Fiebler, 2. Deberky, 3. Bolkow, 4. van der Snickt. — Anerkennung: (auf Prämierung verzichtet) A. Michel. — Ausgestopfte Vögel: Anerkennung: Seehaase in Neu-Ruppin. — III. Kanarienvögel. Silberne Medaillen: 1. G. Langner, 2. W. Mieth, 3. P. Mai. — Bronzene Medaillen: 1. Ab. Schmidt, 2. Carl Vielert, 3. F. Happoldt, 4. F. Strickrod, 5. C. Pinje, 6. G. Rudolph, 7. A. Kalinowski, 8. Carl Heinrich, 9. G. Eden. — Anerkennung: 1. A. Schlegelmilch, 2. W. Frohbach. — IV. Ehrenpreise erhielten: Goldene Medaille (schon unter Fremdl. Vögel angegeben): Aug. F. Wiener, 2. Rusch, „Die frembländischen Stubenvögel“ I. Theil: Herr Carl Hagenbed.

Der Queblinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz veranstaltet vom 17. bis 19. Mai seine diesjährige Ausstellung, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Die zur Ausstellung bestimmten Thiere müssen bis zum 7. Mai beim Schriftführer Herrn Hopfe angemeldet sein. Alle Zusendungen müssen an die Ausstellungskommission zu Queblinburg bis zum 15. Mai Abends eintreffen. Gleichzeitig mit der Anmeldung ist das Stand- und Futtergeld, für 1 Stamm Hühner zusammen 1 M., für 1 Par Tauben 50 S., einzusenden. Die zur Vertheilung kommenden Preise bestehen in Staatsmedaillen, Geldprämien, Vereinsmedaillen und Diplomen für jede einzelne Gattung. Für außerordentliche Leistungen werden Ehrenpreise gegeben. Händler konkurriren nur bei Anerkennungsdiplomen. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Hopfe zu beziehen ist. Besondere Preise sind noch ausgesetzt für den schwersten Kapuan und für die schwerste Mandel Eier, welche letztere jedoch nur von ein und derselben Hühnergattung gelegt sein dürfen.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht zu Oldenburg (Großherzogthum) wird vom 8. bis 11. Juni d. J. seine 3. allgemeine Geflügel-Ausstellung abhalten. Dieselbe umfaßt außer Hühnern und Tauben sämmtliches Hofgeflügel (auch gemästetes und geschlachtetes), Sing- und Schmuckvögel, ferner Erzeugnisse der einschlägigen Literatur, überhaupt alle Gegenstände, welche auf dem Gebiete des Vogelschutzes, der Geflügel- und Singvögelzucht, praktische Verwendung finden können. Die Prämierung der Ausstellungsgegenstände erfolgt durch auswärtige und einheimische Preisrichter unter Verzichtleistung derselben auf Prämien für etwa in der btr. Abtheilung selbst ausgestellte Thiere. Es werden nur Geldpreise bewilligt und zwar I. Preise von je 10 M. und II. Preise von je 5 M. Zu der Verlosung werden 5500 Lose à 50 S. ausgegeben. Mit der Ausstellungszeit fällt der größte Oldenburgische Landespferdemarkt zusammen, welcher alljährlich einen ganz außergewöhnlichen Personenverkehr aus dem Großherzogthum und den angrenzenden Gebieten herbeiführt und es läßt sich erwarten, daß der Besuch in dem unmittelbar am Pferdemarktplatze belegenen Ausstellungslokale ein bedeutender sein wird. Wir machen deshalb die Besitzer schöner Geflügelsorten und sonstiger Ausstellungsgegenstände auf diese umfangreiche Ausstellung, welche bestimmt ist, die Interessen des Sports sowohl als

auch die wirtschaftliche Seite der heutigen Geflügelzucht zu vertreten, schon jetzt aufmerksam und bemerken dabei, daß die Programme und Anmeldebogen in nächster Zeit zur Ausgabe gelangen werden.

Der Ornithologische Verein in Aachen veranstaltet vom 27. bis 29. April d. J. die vierte internationale Geflügel-, Sing- und Ziervogel-Ausstellung. Alle Anmeldungen, wozu aus dem Stadt- und Landkreise Aachen bei lebenden Gegenständen nur Vereinsmitglieder zugelassen werden, sind bis zum 15. April an den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen einzusenden. Auswärtige Aussteller haben ihre Sendungen so einzurichten, daß selbige am 25. April eintreffen. Die Prämierung findet am 26. April nachmittags statt. Die im vorigen Jahre vertheilten Preise bestanden aus: 1 großen Medaille der Frau Kronprinzessin des Deutschen Reichs, 3 silbernen und 3 bronzenen Staatsmedaillen, 3 silbernen und 4 bronzenen Medaillen der Stadt Aachen, 3 vermeilte, 13 silbernen und 19 bronzenen Medaillen des Vereins, außerdem über 100 Diplomen, welche voraussichtlich in diesem Jahre vermehrt werden müssen. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung sind Lose à 75 Pf. beim Rendanten des Vereins, Herrn Franz Reill, zu haben.

„Brema“, Verein für Geflügel- und Singvogelzucht und Vogelschutz in Bremen veranstaltet vom 25. bis 28. April seine diesjährige Ausstellung. Dieselbe umfaßt alles größere und kleinere Geflügel, Sing- und Ziervogel, ausgestopfte Vögel, Kanarienvögel, Geräthschaften und Produkte, die sich auf Zucht und Pflege dieser Thiere beziehen. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 15. April an Herrn S. Fehrmann, Fedelhöfen 32, von dem auch Anmeldebogen verabsolgt werden, einzusenden. Die Sendungen müssen am 24. April an das Ausstellungskomitee in „Lührs Livoli“, Bremen, eintreffen. Singvögel (Kanarienvögel u. a.), welche auf Gesang prämit werden sollen, müssen bis zum 22. April eingeliefert werden. Als Preisrichter sind folgende Herren gewählt: H. Bloch, Bremen, Dr. Bodinus, Berlin, F. Budde, Elze, S. Dieß, Frankfurt a. M., A. Hagen, Bremen, Joh. Humann, Bremen, W. Meyer, Haushofmeister, Berlin, R. Ortlepp, Magdeburg, W. Schmidt, zur Dunge, G. Steinmeier, Bremen, S. Wille, Bremen. Als Prämien kommen zur Vertheilung: außer den vom Verein bewilligten Ehrenpreisen, Medaillen, Geld und Diplome im Betrage bis zu 1000 M. und von Privaten gestiftete Extrapreise. Die Verlosung findet am 28. April im Ausstellungsorte statt. Lose à 50 S., 11 Stück = 5 M., sind bei den Herren A. Hagens, Faulenstr. 37, und P. Göbde, Liniensstr. 11, zu haben.

Verein für Geflügelzucht zu Kamenz i. S. Nachdem einige Vorberathungen vorausgegangen, gründete sich hier am 20. März der genannte Verein. Derselbe zählt bereits gegen 80 Mitglieder und hat ins Direktorium folgende Herren gewählt: als 1. Vorsitzenden Bezirksarzt Dr. Reinhard, als 2. Vorsitzenden Hotelier Nicolaus, als Kassirer Lehrer Lübeck, als Archivar Schneidermeister Schubert, als 1. Protokollant Rathsauctionator Riehme, als 2. Protokollant Buchhalter Knauth. — Da der Verein nicht nur für Kamenz, sondern auch für die Umgegend gegründet ist, so läßt sich erwarten, daß sehr bald die Anzahl der Mitglieder, die bis jetzt fast nur aus hiesigen besteht, bedeutend zunehmen wird.

Geflügelzuchtverein in Graz. Am 9. März d. J. fand eine Versammlung zur Begründung des genannten Vereins statt. Dieselbe war sehr zahlreich besucht und Herr Böhm begrüßte sie, zugleich mit dem Hinweis, daß in Deutschland 237 Geflügelzüchtervereine bestehen, und daß die Zahl derselben hiengegen für ihre Nützlichkeit zeuge. Freiherr von Wasington wurde ersucht, den Vorsitz zu übernehmen, und seine Rede fand bei der Versammlung großen Beifall. Nachdem die vom Komitee verfaßten Statuten durchgegangen, wurden sie mit Ausnahme kleiner Aenderungen genehmigt. Das Komitee wurde verstärkt

durch die Herren: Graf Maldegem, Dr. Zipperer, R. v. Lubach, Burkard und Tresoli und mit der Aufgabe betraut: die Statuten der k. k. Statthalterei vorzulegen und sodann die konstituierende Versammlung einzuberufen.

An die Liebhaber und Züchter einheimischer Vögel.

Die Verlagsbuchhandlung Karl Rümpler in Hannover benachrichtigt mich soeben, daß mein „Handbuch für Vogellieber“ II. vergriffen sei und ich muß daher die Bearbeitung einer neuen Auflage unternehmen. Da in jüngster Zeit auch die einheimischen Vögel vielfach in der Gefangenenschaft mit glücklichen Erfolgen gezüchtet worden, so will ich diese Zucht ganz besonders ins Auge fassen. Hiermit bitte ich nun alle Liebhaber und Züchter auf diesem Gebiete um gütige baldmöglichste Mittheilung ihrer Versuche und Ergebnisse. Jeder Beitrag soll mir willkommen sein, in dem Streben, die neue Ausgabe so vollkommen wie möglich, namentlich für den Zweck herzustellen, daß das Buch ein praktischer Rathgeber einerseits für die Verpflegung und andererseits für die Züchtung der einheimischen Singvögel als Stubengenossen werde. Dem Schatz und der Hegung dieser Vögel im Freien werde ich selbstverständlich auch in der neuen Ausgabe volle Beachtung widmen.
Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Postverwalter Duehl: Solche Reklamenartikel, welche man am liebsten vermeidet, drückt dann wol ein Blatt dem andern nach, ohne daß man sich viel darum bekümmert. Im übrigen verbindlichsten Dank! — Herrn Gerichtsaktuar Emmrich: Vielen Dank für die freundliche Zusendung des dortigen Lokalblatts mit Ihrem Aufsatz. Es wäre wirklich zu wünschen, daß recht viele Liebhaber eine gleiche Thätigkeit für die Verbreitung der fremdländischen Stubenvögel allenthalben entwickeln möchten. — Herrn Expeditor Krammer: Die Mittheilung Ihrer Erfahrungen in der Vogelstube, selbst über Nimsenzucht, sind mir immer willkommen. Das Weibchen Zebrafinke tauschen Sie nur aus, denn es taugt nichts zur Zucht. Alle Weibchen, welche beim Eierlegen erkranken, sind gewöhnlich für die Zucht unbrauchbar oder müssen doch wenigstens sehr sorgsam behandelt werden. Mein neues Werk „Die Prachtfinken“ ist bereits längst durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Die Nummer 14 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Naturgeschichte der Bunttröten (Schluß). — Eine Konservirungsflüssigkeit für mikroskopische Präparate. — Botanik: Die Palmen als Zimmerpflanzen (Fortsetzung u. Schluß; mit Abbildungen). — Kultur des Gummbaums im Zimmer. — Chemie: Beziehungen organischer Substanzen zu einander. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Ausstellung in Greifswald. — Naturkalender: Vögel, Blumengarten im Monat April. — Vereine und Ausstellungen: Hannover; Freiberg i. S. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vor dem nächsten Herbst kann ich Kanarienvögel nicht mehr abgeben.

W. Boecker, Kontrolleur in Wehlar.

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin
des deutschen Reiches und von Preußen,

[636]

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervogel-Ausstellung am 27., 28. und 29. April d. J.

in den großen Räumen des Bernarts'schen Lokales ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den 15. April nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. Die Prämierung, wozu außer 100 Diplomen 50 Medaillen verausgabt werden, findet am 26. April, Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 \mathcal{A} vom Vorstand zu beziehen sind.

Der Vorstand.

Der Verein für Geflügel- und Vogelzucht in Gießen

veranstaltet seine vierte Ausstellung am 13., 14. und 15. April in der großen städtischen Turnhalle, verbunden mit Prämierung und Verlosung. Prospekte zu beziehen durch Herrn A. Gabriel, Gießen. [637]

Das Etablissement von

[638]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Rosellen à Par 32 \mathcal{M} , Blutbauch- oder Blaufappensittiche à Par 80 \mathcal{M} , Sing- sittiche à Par 20 \mathcal{M} , junge Pennantsittiche à Par 40 \mathcal{M} , Glanzfasanen à Par 240 \mathcal{M} .

J. Abrahams,

[639]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 1 Königssittich (*Psittacus cyanopygus*) in voller Pracht, 2 Port Vintoln-Sittiche (*P. semitorquatus*), Singittiche (*P. haematonotus*) und Nymfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*); Wellensittiche (*P. undulatus*), Zebrafinken (*Sp. castanotis*) und Reisvögel (*Sp. oryzivora*) sind noch zu den früheren Preisen vorhanden; sodann: 1 Schweinsaffe (*Simia nemestrina*), 1 Rhesusaffe (*S. erythraca*), ganz zahm, 1 grüne Meerfaze (*S. callitricha*) und 1 Kollwag oder Hulmar (*S. entella*). Alle Bestellungen werden gegen Einsendung des Betrages oder gegen Nachnahme sofort ausgeführt. Preislisten gratis. Händlern Rabatt.

Wilhelm Sagenbeck,

Hamburg,

hat stets sehr schöne Shetlands Pommies vor-
rätzig. [640]

Nur ausgehörte Exemplare,

aller Rassen bester Singvögel, durchwinterte Schläger, als: Sprosser, Grassmücken, Davidzippen, Blauamseln, Steinröthel, beste Riesen-Kalanderlerchen, alle Sorten Lerchen, Blaukehlchen, Amseln, Rohrfänger. Auf alle Sorten Insekten-Singvögel, frischgefangen, nehme Bestellungen an, garantire für lebende Ankunft; nehme auch andere Vögel, Hühner, Enten, Gänse u. s. w., in Taufsch an.

Vogelhandlung F. Hlousehek,
Prag (Böhmen).

[641]

Russische und galizische Sprosser, fürs Duzend Nach. 84 \mathcal{M} , einzelne à 10 \mathcal{M} , ferner eine kleine Partie Bukowinaer Sprosser, durchgehends abgehörte Vögel bester Qualität, Stück 30 \mathcal{M} . Verpackung und Expres per 12 St. 3 \mathcal{M} , für 1 St. 1 \mathcal{M} empfielt

[642]

F. Zivna in Troppau (Oest.-Schl.)

Im Verlage der Dahn'schen Buchhandlung in Hannover ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: [643]

Der Kanarienvogel.

Eine Anleitung für Freunde dieses beliebten Stubenvogels, denselben richtig behandeln, versorgen, züchten und kuriren zu können.

Von

Eduard Volger.

(Separat-Abdruck aus Volger's Vogelfreund als Vogelkenner).
8. gebestet. 75 \mathcal{S} .

Mehlwürmer à Liter 8 \mathcal{M} hat abzugeben
[644] E. Hörster, Cassel, Weinbergsweg 7.

Zoologische Handlung H. Jenikovsky,

Preßburg — Ungarn,

offerirt: überwinterte Bluthänflinge 1 \mathcal{M} , Zeisige 1 \mathcal{M} , Stiglige 1 \mathcal{M} , Buchfinken 2 \mathcal{M} , Bergfinken 30 \mathcal{S} , Feldlerchen 2 \mathcal{M} , Normandiner Kaninchen, zuchtfähig, à Par 8 \mathcal{M} , Junge 3 \mathcal{M} , und alle Arten in- und ausländischer Vögel. [645]

2 Schwarzdrosseln m. feinem Naturgesang, Prachterempl., à Stk. 3 \mathcal{M} einschl. Verp. J. A. Michel in Weßlar. [646]

Ameisencier (deutsche)

bis zur neuen Ernte fürs Kilo 3 Mk 20 S gegen Nachn. empfiehlt [647] **A. G. Bethge**, Elbing.

2 gute Sproffer (David-) und Nachtschläger à 50 Mk, **1 Sproffer, auch Nachtschläger**, 35 Mk, sind zu haben bei **Johann Teltschik**, f. k. Zoll-Kontrollleur in Olmütz. [648]

Verkaufe 1 Par aufgezoogene **Dompsaffen**, Nichtgeschwister, 6 Mk, **1 weißhohrigen Bülbü**, Wndch., 20 Mk, oder tausche gegen Prachtsinken. **Freiberg** (Sachsen). [649] **A. Frenzel**.

Gebe ab mehrere Pare alte Zuchtvögel • Wellenfittiche à Par 9 Mk., desgl. 4 Kanarienvndch. à Stck. 3 Mk 50 S. **Schulze**, [650] **Berlin N., Zionskirchstraße 32 V.**

Bruteier von schwarzen, echt engl. **Dorking-Hühnern** sind à Stck. 50 S abzugeben [651] **Berlin C., Friedrichsgracht 53.**

Herm. Wilcke, Mühlhausen i. Th., versendet seine reichillustrierten Musteralka für 1879 auf Wunsch an jeden Respektanten: [652]

Abth. I.: **Süß- u. Seewasser-Aquarien, Terrarien**, nach den Systemen von Joh. von Fischer, Direktor des zoolog. Gartens in Düsseldorf.

Abth. II.: **Vogelkäfige u. alle Utensilien z. Vogelzucht** nach den Vorschriften von Dr. Karl Ruff: „Handbuch für Vogelliebhaber, -Züchter u. -Händler“.

Zuche zu kaufen

1 oder 2 Par oder 2 Stück gelbgestrichelte Täuberte, Kröpper. Adressen unter **A. H.** an die Exped. d. Blattes. [653]

Erste Taubenhandlung F. Hlouček, Prag (Böhm.) [654] **Edele Prima-Tauben.**

Habe alle Rassen von allen Tauben: Miststämmerkröpper, Türken, Strauchtauben, Scholoster, Mövchen alle Sorten, Cayenne-Schoblaken, Hühnerauben, Wiener Gamseln, alle Sorten Indianer, Galotten, Buchart'sche Kröpper, Brünner Kröpper, große Tigerkröpper, Pfauen, Trommeltauben, Wolkensürmer, Zümler, Pfaffentauben, Kapuziner, englische Kröpper, französische Kröpper und andere mehr. Dagegen nehme alle anderen Thiere in Tausch an: Hühner, Tauben, Enten, Gänse. Garantire für brutfähige Tauben.

Gegen ein Weibchen grauköpf. **Inseparables** sende ich ein erprobt gutes import. zucht. Wellenpapagei-Weibch. **Crotische Vögel.**

[655] **Gmünd** (Württemberg).

Heckkäfige, [656]

Nistkästchen, Gefangkästen, Kollerkäfige, guten Käben, sowie alle Sorten Bauer für Kanarien empfiehlt zu den bekanntesten Preisen, auch habe noch einige gute Kanarienhähne abzugeben. (Vögel sowie Käfige wurden bereits 12 Mal prämiert). **St. Andreasberg i. S.** **C. Lange**.

Sproffer - Versandt, [657]

Aufträge werden von jetzt entgegengenommen bis 1. Mai, lieferbar das Stck. zu 8 Mk., unter Garantie sicherer Männchen und lebender Herkunft, in der Vogelhandlung **J. Hirschkron**, **Budapest, Comitaplatz 2.**

G e s u c h t

1 Par zuchtfähige **kalfifornische Schopswachteln**. Offerten unter **F.** post restante **Budenheim a./Rhein**. [658]

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte, liefert jedes Quantum

Schlaecht- und Zuchtgeflügel, halbgewachsene und ausgewachsene Waare, **Hühner und Hähnen**, **Perlhühner, Truthühner**, **Fasanen, Pfauen**, **Enten, Gänse**, **Tauben und Schwäne**. [659]

Preisverzeichnis auf Verlangen postfrei.

Ad. Stüdemann, [660]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen**, von 75 S bis 300 Mk pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Käfige nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Nestfallen, [661]

Kleine, à 1,50 Mk u. 2 Mk, größere für Drosseln u. s. w. à 2,50 Mk, dauerhaft u. von bester Konstruktion. Verpack. frei. Hohen Rabatt für Wiederverkäufer.

Theodor Franck in Barmen.

Mehlwürmer, rein, à Liter 7 Mk (Nachnahme) versendet **Abt. Schihoff, Barmen**. [662]

Zu verkaufen: 1 amerik. **Wanderdrossel**, 18 Mk, 1 Pärchen **Sonnenvögel**, 15 Mk, 1 **Saidelerche** 2 Mk, 1 Hähnling 1,50 Mk, alle fleißig singend. Steele (bei Essen a. d. Ruhr). [663]

Friedr. Goitsch.

Schöne Goldfische, 7-10 cm lang, 1000 St. 280 Mk, 100 St. 27 Mk; junge Alligatoren, 27 cm lang, à 7 Mk, Dpd. 60 Mk, merik. Höderschildkröten, Dpd. 12 Mk; merik. Dofenschildkröten à 8 Mk; große amerikan. Brüllfrösche à 20 Mk empfiehlt [664] **F. Zivsa in Troppau** (Oest.-Schl.).

Sproffer,

abgehört, tiefschallige Bukowinaer garantirte **David-schläger**, liefere ich von den allerersten Frühjahrs-vögeln à 12 Mk pro Stück und nehme Bestellungen auf selbige bis 25. April entgegen.

[665] **GOTTLIEB** früher **FRANZ WANĚK**, **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.** **Gegründet im Jahre 1843.**

Grotten-Zuffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der Volkercen etc. liefert in jedem Quantum [666] **Otto Zimmermann, Gießen i. Thür.**

Ein Nistbar Bandsinken . . . à 7 Mk,
" Pärchen kleinste Elsterchen . . . à 7 Mk,
" Pärchen kleinste Elsterchen . . . à 9 Mk,
2 Männchen Grauköpfchen . . . à St. 7,5 Mk,
excl. Verpackung zu verkaufen. [667]

Oscar Goldstein.
Berlin W., Taubenstraße 48.

Gebrauchte naturwissenschaftliche Bücher u. Zeitschriften kauft oder tauscht gegen eine Amstel Wndch., Wildfang) mit Zugabe **Emil Gantsch**, **Gutin, Königstraße**. [668]

Harzer Edelfinken (bekanntlich gute Schläger) nur jetzt à 50 \mathcal{A} ; seit dem Herbst eingewöhnt à 150 \mathcal{A} ; Versandtkäfig für 1-6 Stück 50 \mathcal{A} ; auch andere Samen-fresser vorrätzig.
R. Maschke,
 in St. Andreasberg.
 [669]

Europäische

Singvögel,

stets abgehörte, vorzügliche Sänger, garantierte Männchen, eingewöhnt, immertwährend am Lager bei

GOTTLIEB früher FRANZ WANĚK,
 Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
 Begründet im Jahre 1843.

[670]

Bruteier von feinen Hühnerstämmen, als: La Flèche, Creve coeur, Silber-Brabanter und schwarzen Spaniern mit rein weißem Gesicht, à St. 30 \mathcal{A} empfiehlt
F. Zivsa in Troppau (Oest.-Schl.)
 [671]

Tigerfinken, Muskatfinken à Par 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , Wellen-sittiche 8, Rosellas 45, Sperlingsittiche 24, grauföpfige Inseparables 24, Blaufopfsittiche 100, Zebrafinken 12, Schilffinken 14, graue Kardinäle 14, rothe Kardinäle 18, Sonnenvogel 20, weiße Reiskfinken 25, Nirilde 4, Amaranthen 5, Bandfinken 5, Blutschnabel 5, Schmetterlings-finken 5, Gribbleu 5, Silberschnabel 4, Indigosinken Stk. 8 \mathcal{M} empfiehlt
Emil Geupel, Connewitz-Leipzig.
 [672]

Zu verkaufen: 3 Par junge Goldfasanen à Par 30 \mathcal{M} , 1 Nymfen-Männchen 10 \mathcal{M} Verpackung 1 \mathcal{M} Eier vom echten Silberbantam à 25 \mathcal{A} . Verpackung 50 \mathcal{A} .
Gesucht: 1 Nymfen-Weibchen und eine echte Lady-Ambersthene; beide zuchtfähig.

[673]

August Hoff,
 Münster in Westfalen (St. Mauritz).

Gesucht: 1 junger, zahmer Jaso, der mindestens 10 Worte spricht, gesund und vollkommen gefiedert ist. Preisangabe mit Garantie an
C. A. Marquier, Freiburg i./B.
 [674]

Auszug aus einem Schreiben vom März 1879 an **R. Maschke, St. Andreasberg i./Harz:**
 Theile ich ergebenst mit, daß die Vögel gesund und munter angekommen sind, und ich noch nicht einen Vogel gehört habe, der so schön und anhaltend singt wie dieser. Es zeichnet sich ergebenst
von Connermann,
 [675] Rittergut Casimirshof bei Waldburg (Westpr.)

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

von

M. Schmidt in Berlin SW.,

Friedrichstraße Nr. 55,

prämirt 1877, 1878, 1879 auf 6 Fach-Ausstellungen, empfiehlt Nistkästen und Nistbäume für Höhlenbrüter, H. Exoten, Papageien. — Verbesserte Nistkästen für Wellensittiche.

Vogelfutter für in- u. ausländische Vögel
 [676] von **Oskar Reinhold** in Leipzig.

„Harzer Kanarien“

mit den feinsten Rollen und Flöten versendet unter Garantie und Nachnahme à 12-15 \mathcal{M} , Zuchtweibchen à 1 \mathcal{M} , bei mehr Abnahme billiger.

[677]

F. Trüber, in Stendal.

Verkaufe: 2 Par Zebrafinken à 10 \mathcal{M} , Bruteier von gesperr. Italienern à 20 \mathcal{A} .
Urich. [678] **Kunde.**

Ein Leonberger Hund, schönes Exemplar, von graubrauner Farbe, 1 Jahr alt, sehr gutmüthig, ist billig zu verkaufen.

Zu kaufen gesucht wird:

1 Männchen Diamantsfink } sämtlich brutfähig
 1 Schmetterlingsfink } und
 1 Weibchen Mozambikseifig } garantirtes Geschlecht.
Theodor Müller,
 Rybnik D./Schl.
 [679]

Verkaufe 1 Singdrossel (Zippe, Wildfang), als **Martit** mit weißem Oberkopf, auszeichneter Sänger, Pracht-exemplar, zu 14 \mathcal{M} mit Transportkäfig. **Tausche** auch gegen ein zuchtfähiges Par Wellensittiche. 1 Schwarzblättl und 1 Gartengräsmücke à St. 5 \mathcal{M} . Beide sehr gute Sänger.

[680]

Emil Frey,
 Gunteröblum (Rheinbessen).

Vögel und Tauben in allen gangbaren Arten kauft und verkauft
Bochum. [681] **Fr. B. Lepper.**

Brut-Eier!

von sehr schönen echten gelben und weißen Kochinchina, 12 Stück 3 \mathcal{M} Schwarze Bantam und Japanesen à Stück 50 \mathcal{A} versendet gegen Nachnahme
F. W. Jaekel, Spandau.
 [682]

Schöne fast brutf. Wellensittiche h. i. wied. abzug., d. gekreuzt P. 4 Ehr. u. Gar. [683]
 Frau Oberlieutenant **Sporleder,** Kassel.

Selbstgezeugene Wellen-Papageien, ein Männchen und drei Weibchen (nistfähig) sind für 24 \mathcal{M} abzugeben. [684]

L. Schmidt, Halle a. S.

Wilhelmstr. 20, 2 Tr.

Harzer Kanarienhähne, vorzüglichen Gesangs, à Stk. von 8 bis 12 \mathcal{M} , amerikanische Spottvögel (Mocking bird), jetzt im vollen Gesang, à Stk. 40 \mathcal{M} , Nachtigalen im vollen Gesang à Stk. 18 \mathcal{M} , ungarische Sperbergrasmücken à Stk. 12 \mathcal{M} , deutsche Grasmücken à Stk. 10 \mathcal{M} , Schwarzköpfe à Stk. 5 \mathcal{M} , echte Waldbamseln 5 \mathcal{M} , Drosseln 5 \mathcal{M} , Gelblerchen 1 \mathcal{M} , abgehörte Heidelerchen à Stk. 2 \mathcal{M} , für Händler, wenn 10 Stk. mit einem Mal, à Stk. 1 \mathcal{M} 30 \mathcal{A} , Zeisige 1 \mathcal{M} , Stiglige 1 \mathcal{M} , Grünling 50 \mathcal{A} , Kreuzschnabel, rothe, à Stk. 2 \mathcal{M} , Stiglig-Bastarde (Wink.), gute Sänger, schön gezeichnet, à Stk. 7 \mathcal{M} , Rothkehlchen à Stk. 1 \mathcal{M} , Rothhänflinge à Stk. 1 \mathcal{M} , rothe Kardinäle à Stk. 12 \mathcal{M} , das Par 15 \mathcal{M} ; ich nehme von jetzt an bis Juni Bestellung für abgehörte Nachtigalen à Stk. 6 \mathcal{M} . Alle diese Vögel versende ich gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrages. Für sichere Hähne u. gesundes Eintreffen Garantie.

[685]

Christoph Krasser,
 Bamberg in Bayern.

Zu verkaufen:

1 Par Riesen-Elsterchen 10 \mathcal{M} , H. Elsterchen 6 \mathcal{M} , Silberbeck 4 \mathcal{M} , Zebrafink 13 \mathcal{M} , br. Mövchen 13 \mathcal{M} , letztere beiden schon genistet. [686]
Bittau, auß. Frauenstr. 35. **C. F. Israel.**

Der Verein für Geflügelzucht zu Stavenhagen in Meckl. sucht Stämme und Bruteier von garantirt echten Italiener Hühnern und ersucht Züchter und Händler um **umgehende** Einsendung ihrer Preislisten an den Vorstehenden des Vereins Herrn Rentier **H. Hesse** zu Stavenhagen. [687]

Suche zu kaufen:

Verchen, Stiglige, Zeisige, Hänflinge, Sprosser, Schwarzköpfchen, Drosseln u. s. w. in größeren und kleineren Partien. [688] **Fr. B. Lepper, Bochum.**

[689] **E. Geupel** gen. **White, Leipzig** offerirt Zebrafinken à Par 10 *M.*, weißköpf. Nonnen, große, 8 *M.*, schwarzköpf. 6 *M.*, Mustatfinken 4 *M.* 50 *S.*, Helena-fasänchen 9 *M.*, Pfaffenvogel 24 *M.*, Schilffinken 18 *M.*, rothe Kardinal-Msch. à St. 12 *M.*, graue 8 *M.*, Rosellas 35 *M.* à Par, Kofa-Kafabus 24 *M.*, große weiße 30 *M.*, Nasen. 30 *M.*, kleine zahme Kapuziner-Affen à St. 45 *M.*

Eine elegante, fast neue **Zimmer-Volière**, auf Rollen stehend, 2,10 Met. hoch, 1,48 Met. breit und 1,25 Met. tief, leicht zu transportiren und vollständig zerlegbar, ist zu verkaufen, Preis 40 *M.*, bei

[690] **W. Brandt, Danzig, Kalkgasse Nr. 1.**

Kanarienhähne,

50 bis 100 Stück gute, gesunde Vögel werden zu kaufen gesucht. Offerten erbeten unter W. B. 315 durch **Hasenstein & Vogler** in Magdeburg. [691]

Sabe abzugeben: 2 Zuchtware Wellenfittiche à P. 7½ *M.*, 1 dito Weibchen 4 *M.*, 4 Weibchen Graubelfinken à 4 *M.*, 5 Kanarienhähne à 1 *M.* 25 *S.*, 1 Männchen, englisch Manchester-Coppys, schön, 15½ cm lang, 20 *M.*, 1 Gold-Lizard 15 *M.* Die Vögel haben mich als Händler ohne Spesen und Verpackung ersterer 35 *M.*, letzter 20 *M.* gekostet. Nehme in Tausch: 1 Männchen Hüttenfänger, 1 Männchen Blauehlchen. [692] **A. Wruck, Berlin, Gipsstr. 15.**

Taubenfallen (mit Anweisung) 2 *M.*

[693] **L. Schmidt, Kassel, Holländ. Str. 38.**

Zu verkaufen: 1 Schwarzkopf 8 *M.*, 1 Welsche Grasmücke 8 *M.* (Wildfänge), beide zusammen für 15 *M.*, 1 Par alte nistfähige Wellenpapageien 16 *M.*
Zu Kauf gesucht: 1 Meistersfänger (Sylv. orphea).

[694] **C. Koch, Postleferant, Weesbaden.**

Suche ein gutes, zuchtfähiges Diamantfinkenweibchen. [695] **Zigann, Wehlau.**

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien von [696]

J. O. Rohleder in Leipzig

offerirt: Amaranten à Par 8, Bandfinken 7, Grisleus 8, Silberbeck's 6, Mozambiquezeisige 8, Sperlingspapageien 15, weiße Reisköpschen 28, Grauköpfchen 24, Sonnenvogel 20, dreifarb. Nonnen 10, sowie alle in früherer Nummer angezeigten Vogelarten, Vogelfutterarten und Utensilien.

Offerire: Amazonen-Papageien, fingerzahn, anfangend zu sprechen, 36 *M.*, Surinam- und Portoriko-Papageien, gut sprechend. Einen grauen Tajo, sehr zahm, prachtvoll im Gefieder, seit einem Jahr im Käfig, fängt an zu sprechen, mit prachtvollem Bauer, fester Preis 60 *M.* Einen Amazonen-Papagei, sehr zahm, 2 Jahr im Käfig, spricht und singt, mit Käfig 60 *M.* Hochrothe Kardinal, Prachteremplare, à Stk. 10 *M.* [697] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

Gut befiederte, nistfähige Wellenfittiche, à 10 *M.*, 1 Par rothe Kardinal, 11 *M.*, 1 Nachtigal, Weibchen zur Zucht, 4 *M.*, gibt mit Verpackung ab [698] **H. Seebase, Neu-Ruppin.**

30 Par Rebhühner und 6 Weibchen werden zu kaufen gesucht. [699] **E. Geupel, g. White, Leipzig, Schloßg. 1.**

Vogelfutter [700]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt **Osk. Reinhold in Leipzig.**

Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow, Mantuffelstraße 29.**

1875, 1876, 1877, 1878, 1879 **H. E. Frühauf** 1876 goldene Medaille in London.

erste Preise in **Schleusingen** empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Heugung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewünschten Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruz und anderen bewährten Züchtern. Laubennester und Nistkörbchen für Kanarienvogel aus Weidenholz. Preise billigt gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [701]

1 Stamm Hamburger Silberlad 24 *M.*, 3 Holländer Hennen (zweijährig) à 7 *M.*, zusammen 18 *M.*; eine Holländer Henne, nach der zweiten Mauser etwas weißschuppig geworden, à 4 *M.* Preise erkl. Verpackung. Die Thiere sind direkt von R. Dettel, Görlitz, bezogen und tabellos rasseecht.

[702] **R. Gensichen, Prediger, Gleichen bei Königswalde, Reg.-Bez. Sankfurt a/D.**

Verkaufe Goldfasanen in Pracht à Par 55 *M.* Greußen bei Erfurt. [703] Edm. Ludwig.

Herrn **Paul Vogel**, früher Inhab. des Gesl.-Bazars **Vogel et Silberstein** in Breslau, Klosterstraße 16, ersucht um die Mittheilung seiner Adresse [704] **Carl Nowak** in Lonschütz bei Schelitz.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Sprosser

oder **die Annachtigal (Sylvia philomela)** mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens. Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger von **Dr. Josef Lazarus.**

Preis 1 *M.* 50 *S.*

Der Dompfaff,

auf Grund 25jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschilbert

von **F. Schlag.** Preis 1 *M.*

Praktische Anleitung zur

künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügels

und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen **Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.** Mit 4 Zeichnungen und einem Anhang über die **rationelle Kaninchenzucht**

von **J. H. Krantz.** Preis 1 *M.*

[705] **Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Wilhelmstraße 32 SW.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gefaltene
Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 15.

Berlin, den 10. April 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen auf dem Vogelfutterplatz. —
Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Die Braunelle. —
Anfragen und Anstufn. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Beobachtungen auf dem Futterplatz für freilebende Vögel.

Seit drei Jahren außerhalb der Stadt im eignen, in einem Garten belegenen Hause wohnend, habe ich mir die Fütterung der freilebenden Vögel bei Schneefall besonders angelegen sein lassen. Meine desfallsige Einrichtung mag wegen ihrer großen Einfachheit nicht mustergiltig sein für Vereine, die den gleichen Zweck verfolgen; indeß habe ich vor diesen das voraus, daß ich den Vögeln zu ihrer Erhaltung nur Futter zu verabreichen, aber keinen Schutz gegen Raubvögel zu gewähren habe, da sich solche nicht in die Nähe meiner Wohnung wagen.

Im Winter 1877—78 hatten wir nur zweimal Schneefall, um Weihnachten und gegen Ende März. So lange, wie die Erde noch stellenweise entblößt war, fanden sich keine Vögel auf dem vor dem Hause belegenen Futterplatz ein, einige wenige Spazzen ausgenommen, die vielleicht mehr aus Neugierde, als aus wirklichem Bedürfnis sich die Einrichtung ansahen und etwas an dem Futter herumnaschten, dann sich aber ärgerlich zwißchernd empfahlen. Zu sehen war am Futterplatz nun auch nicht viel; ein vom

Schnee rein gefegter Platz und einige Hand voll Sommerfamen, der Abfall aus den Gefangskästen, für ein par Tage reichend, war die ganze Beschereung. Das ist nun allerdings nichts für unsern Spaz; obgleich sonst nicht wählerisch in seiner Kost, scheint er mir doch eine entschiedene Abneigung gegen diese Art von Sämereien zu haben. Selbst später, als der Schnee dichter fiel und nirgends ein entblößtes Plätzchen im Freien zu bemerken war, hat er es verschmäht, mein Gast zu sein. Dagegen fand ich ihn auf dem Wege zur Stadt und in der Stadt selbst überall da, wo die Pferde Spuren ihrer guten Ernährung zurückgelassen hatten. Hier mußte er nun freilich seine immerhin magere Kost mit der Haubenlerche theilen. Diese hatte sich im Sommer in mehreren Pärchen in der Nähe meiner Wohnung aufgehalten, sich aber beim ersten Schnee in die Stadt verzogen. Hier ging es ihr offenbar sehr kümmerlich; ihr gesträubtes Gefieder und ihr matter Flug war mitteleberrigend und wer weiß, wie viele ihrer zugrunde gegangen sein mögen, wenn der Schnee länger als einige Tage liegen geblieben wäre. Spaz und Haubenlerche scheinen, Dank der milden Witterung, die jenen Winter hindurch hier vorherrschend war, denn auch gut durchgekommen zu sein. Beide waren an ihren Standorten in darauf folgenden Sommer gut vertreten; was den Spaz anbelangt, so habe ich sogar mindestens die dreifache Anzahl der Pärchen gegen das vorhergegangene Jahr in meinem Garten zu bilden gehabt. Im Grunde lebe ich mit diesem ewig schilzenden, immer naschhaften Völkchen auf dem Kriegesfuß, da mir sein Nutzen für die Gartenwirtschaft sehr fraglich erscheint und er

als Vorsänger für junge Kanarien durchaus keinen großen Werth hat. Indes ist der Spaz doch ein guter Familienvater und immer bei guter Laune und deswegen bin ich mit ihm seit einiger Zeit auf einen leidlichen *modus vivendi* gekommen: es kümmert sich keiner mehr um den andern.

Im Weichbilde der Stadt mit seinem üppigen Baumwuchs findet sich in der bessern Jahreszeit immerhin noch eine Menge Singvögel; namentlich sind Buchfinken, Stiglitz, Goldammer, außer den Insektenfressern, die uns im Winter verlassen haben, recht häufig; auch Grünlinge und Hänflinge fehlen nicht ganz, obwol sich letztere mehr in den nahen Waldungen aufhalten, Blutfinken sind dagegen nur in einzelnen Pärchen in den Waldungen anzutreffen. Sobald der erste Schnee im Dezember die Erde bedeckte, fand sich die ganze Nachbarschaft an Buchfinken auf dem Futterplatze ein; auch ein Bergfinkmännchen (Quäker) war herbeigekommen; von den sonst hier vorkommenden Körnerfressern keine Spur. Unter den Buchfinken war kaum ein Weibchen, ein Beweis dafür, daß auch in hiesiger Gegend selbst in milden Wintern in dieser Art das Männchen Standvogel, das Weibchen Strichvogel ist. — Im ganzen genommen, betheiligen sich hier im Orte nur wenige Naturfreunde am Füttern der Vögel zur Winterszeit; auf der ganzen Strecke bis zur Stadt, auch in der Stadt selbst, habe ich außer dem eignen keinen eigentlichen Futterplatz für die hungerigen Geschöpfe bemerkt. Dagegen fand sich auf meinem Futterplatz der Taubensflug meines Nachbarn ein und da derselbe doch zu zahlreich war, um ihn mit ernähren zu können, so blieb nichts übrig, als den Futterplatz unmittelbar an das Fenster auf das Dach einer angebauten Bretterbude zu verlegen. Dieses Mittel hat indes auch nichts geholfen; die Tauben fielen auch hier ein, und ich und meine An-

gehörigen haben uns die Mühe geben müssen, sie fast alle zehn Minuten zu verschrecken. Einem andern Liebhaber der freilebenden Vögel ist es in jenem Winter mit den Tauben seiner Nachbarschaft ganz ebenso ergangen; bei tiefem Schnee habe ich die Taubenschläge offen und die Tauben die wenigen Brosamen auffressen sehen, die zufällig oder absichtlich in den Straßen der Stadt verstreut waren.

Man denke sich die Belästigung, die dadurch entsteht, wenn man genöthigt ist, den Futterplatz so sorgfältig zu überwachen. Es gibt ja ein vollkommen gefegliches Mittel, sich der Tauben zu erwehren; indes verträgt es sich schlecht mit dem Vogelschuß, indem es stets die Vernichtung eines uns sonst sehr angenehmen Wesens, einer Zierde der Vogelwelt, zur Folge hat. Bitten möchte ich aber jeden Taubenzüchter, seinen Schlag bei Schneefall zu schließen; was sollen die Tauben auch auf schneebedeckter Flur! Die geringe Nahrung, die sich da noch vorfinden kann, gehört doch billigerweise den freilebenden Vögeln, deren in harten Wintern unbestreitbar eine große Anzahl eines kläglichen Hungertodes sterben. (Schluß folgt).

Die Braunelle.

(*Accentor modularis*, L.)

Von Friedrich Arnold.

Die Vertreterin des afrikanischen Mäusenvogels in unserm Vaterlande ist die Braunelle. Was das Weibchen unter den Blumen, ist die Braunelle unter unseren gefiederten Lieblingen: das Bild der Bescheidenheit. Und wie das anspruchslose, verstecktblühende Frühlingsblümchen doch so viele mit schreienden Farben prunkende Pflanzen an Lieblichkeit weit übertrifft, so wird auch Jeder, der dieses Vögelchen kennt, es vor gar vielen bunten und schillernden Brüdern schätzen und lieben.

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung.)

Zu den gezüchteten Vögeln gehören ja von vornherein die Kanarien. Das größte Aufsehen erregten auf unserer Ausstellung die englischen Farbankanarien der Herren W. Clark & Comp., Kanarienzüchter und Händler in London, 73 Roden Street, Holloway. Sie waren in 32 Nummern zu im ganzen 55 Köpfen gefandt und zwar in den hervorragendsten Farbvarietäten, welche unsere Leser aus den Schilderungen der Herren Aussteller zum Theil ja bereits kennen. Am meisten gefallen bis jetzt immer noch die rein pfefferrothen ungezeichneten Normichvögel. Von denselben sind mehrere Pärchen hier angekauft. Außer ihnen waren gezeichnete Normichhähne mit rein gelben Hennen, ferner Crested Normichvögel, eben so wie die vorhergehenden reingelb, buff oder gezeichnet; dann waren stattliche Manchester-Coppies, ferner Zimmtfarbene, Goldlizards, Silberlizards und als einzelner, besonders prächtiger Vogel, ein London Fancy-Hahn, sowie ein Yorkshire Buff-Hahn vorhanden.

Die Zuchtanstalt der Herren Clark hatte es sich angelegen sein lassen, auf dieser ersten großen Ausstellung in Deutschland, welche sie bisher besichtigt, einmal zu zeigen, daß ihre Züchterei etwas ganz außerordentliches leisten könne.

Der London Fancy-Hahn im Preise von 50 Mark war in der That so schön, daß er kaum seinesgleichen irgendwo gefunden haben dürfte. Dies ergab sich auch namentlich daraus, daß er, wie die Herren Aussteller mir mitgetheilt, auf den großartigsten Ausstellungen im Krystalpalast zu London u. a. mehrmals den höchsten Preis errungen hatte. Von ganz besondrer Schönheit waren sodann die Gold- und Silberlizards, unstreitig eines der herrlichsten Ergebnisse der sorgsamsten Farbenvogel-Zucht. Für die Leser, welche sie noch nicht gesehen, sei nur bemerkt, daß diese Vögelchen eine breite, reingelbe Kopfplatte haben, während der übrige Körper auf goldgelbem oder silberweißem Grunde wunderschön gleichmäßig dunkel geschnippt oder geflammt erscheint. Ihre Preise betragen 30 Mark für das Männchen und 50 Mark für das Par. Die uns gesandten Lizards waren so schön, daß die Herren Aussteller sie gar nicht zu verkaufen wünschten, sondern sie vielmehr selbst zur Zucht behalten wollten. Noch höher im Werth stehen die Riesen, die schon erwähnten Manchester-Coppies, zu Preisen von 75 Mark für den einzelnen Hahn, 45 Mark für die Henne und 80 Mark für das Pärchen. Die allerliebsten zimtfarbenen (Cinnamons), welche unseren sogenannten elbernen oder isabellfarbigen gem. deutschen Kanarien etwa entsprechen, stehen im Preise von nur 35—40 Mark für das Par. Gerade die bei uns vorzugsweise beliebten einfarbigen Normichvögel von Pfefferfarbe wechselten zwischen 30—35 und 40 Mark, die gehäubten (Crested) Normich-

Ich sagte vorhin, die Braunelle vertrete den Mäufevogel und ich bin überzeugt, daß diese Bezeichnung wird zutreffend genannt werden müssen.

Obwol dies Vögelchen in Deutschland sehr häufig ist, zweifle ich doch nicht daran, daß es so mancher der geehrten Leser nicht einmal vom bloßen Sehen kennt. Denn es lebt sehr versteckt: in den dichtesten Gebüsch und Hecken unserer Wälder und Gärten ist sein Heim, und hier schlüpft es mit der Gewandtheit einer Maus oder auch der eines Zaunkönigs herum und vertilgt in diesem einsamen, geschäftigen Treiben so manches Kerbthier und eine große Menge Unkrautsamens.

Auch die Färbung erschwert es, den Vogel zu erblicken, denn auch hierin gleicht er dem langschwänzigen Bierfukler. Kopf, Hals und Brust sind mausgrau, der Rücken ist rostbraun mit vielen schwarzen Flecken, die Flügel und der Schwanz sind schwärzlich, der Bauch ist schmutzigweiß, die Füße sind fleischfarben. Länge 15,7 cm. Ob der Farbenpracht kann man also die Braunelle nicht preisen, noch weniger inhin auf Gesang, denn außer in der goldenen Zeit der Liebe vernimmt man keinen Laut, und selbst zu dieser Zeit läßt sie nur einen sehr leisen klirrenden Gesang hören. Wol aber erwirbt sie sich die Zuneigung, und gar bald die Liebe Ledermanns durch ihre Zuthunlichkeit, ihre schönen, sanften, klugen Augen und ein unbeschreiblich liebliches, anmuthiges Wesen. Es kann kaum etwas flinkerer geben als die Braunelle, und ich kenne keinen Vogel, der in allen feinen Bewegungen so zierlich wäre, wie sie.

So schwer sie im Freien zu finden ist, so leicht ist es, wenn man sie einmal erblickt, sie zu beobachten. Denn bei all' der Hast, die eben in ihrer Natur liegt, ist sie so zutraulich, daß sie sich nicht im geringsten absichtlich verbirgt. Im Gegentheil

flüg, ja, vertraulich schaut sie den Beobachter während ihres eifrigen Umherschlüpfens oft an, sich ihrer Schnelligkeit wohlbewußt, die sie im Sui vor etwaiger Gefahr in das dichteste Gebüsch rettet. Bald hier, bald dort blickt aus dem dichten Gestrüpp der spitzige Kopf mit dem langen Schnabel und den großen Augen, dann läuft das Vögelchen pfeilschnell, gleich einer Maus, in die Wiese hinaus, packt ein Käferchen oder Würmchen, und verschwindet wieder im Gebüsch. Plötzlich ist es auf den höchsten Zweigen des Strauches, klettert wie ein Zeisig daran umher, schießt blitzschnell wieder in das Dickicht, kommt abermals in die Höhe, eilt mit kurzem raschen Flug weit in die Wiese hinein, pickt bald rechts bald links, eilt wieder in das Gebüsch — kurz, es ist das Bild eifrigen Fleißes.

Das Nest ist sehr schwer zu entdecken; es steht im dichtesten Gebüsch, oft fast ganz an der Erde, oft etwa einen halben Meter von ihr entfernt, ist kunstreich gebaut und enthält zweimal im Jahre, zu Anfang April und Mitte Juni 4—6 Eier. Die Jungen werden nur mit Insekten gefüttert, die Alten aber nähren sich weit mehr von Unkrautsamen. Meine vier Gefangenen ziehen Mohn, gequetschten Hanf und Kanariensamen (Glanz) dem Nachtigalenfutter vor. Besonders Mohn ist ihre Lieblingsnahrung. Feigen lassen sie meist liegen, hin und wieder werden aber auch diese dankbar aus der Hand genommen; Fliegen sind immer gesuchte Lederbissen, Mehlwürmer werden selten angegriffen.

Für die Gefangenschaft kann die Braunelle nicht genug empfohlen werden; sie ist immer munter, gleich anmuthig wie in der Freiheit, wird sehr bald zahm und zeigt sich sehr ausdauernd. Für jeden Freund schöner Formen ist das Vögelchen eine wahre Augenweide; denn eine ungemein schöne, schlankte Gestalt unterstützt ihre Bewegungen; das Gefieder,

vogel zwischen 40—45 und 50 Mark für das Par. Ein Yorkshirer-Männchen (buff) preiste nur 20 Mark.

Bis jetzt scheinen die englischen Farbenkanarien in Deutschland noch keineswegs die Beliebtheit erringen zu können, derer andere züchtbare kleine Schmuckvögel sich erfreuen, auch herrschen inbetreff ihrer mannigfache Vorurtheile. Als Antwort auf Anfragen in der „Gartenlaube“ gab ich Anleitung zur Fütterung mit Ravennefesser gemischt, dann haben die Herren Clark & Comp. hier ausführliche Rathschläge zur Züchtung gebracht, welche demnächst noch fortgesetzt werden. Auch die Leser anderer Unterhaltungsblätter und Zeitungen haben sich lebhaft für die Angelegenheit interessiert und soweit es mir irgend möglich war, habe ich alle derartigen Anfragen zu beantworten gesucht. Nebenbei haben aber auch Andere ihre Meinungen und Erfahrungen veröffentlicht und so ist in einer weitverbreiteten Berliner Zeitung die Behauptung ausgesprochen worden, daß alle mit Ravennefesser gefütterten Kanarien nur unfruchtbare Eier legen. Trotzdem dies eine offenbare Unwahrheit ist — wo sollten denn die Vögel überhaupt herkommen, wenn sie nicht gezüchtet würden?*) — hat dieselbe doch eine weite Verbreitung gefunden und, wie es scheint, schreckt diese Ansicht viele Vogelfreunde davon ab, die englischen Farbenkanarien zu kaufen — während es doch zweifellos außerordentlich interessant sein müßte,

derartige Zuchtversuche auch bei uns zu unternehmen, schon von vornherein deshalb, um zu zeigen, daß wir Deutschen, wenn wir wollen, ähnliche oder gleiche Erfolge ebenfalls erreichen können. Ob die Zucht der Farbenkanarienvogel in Deutschland überhaupt zu einer weiten Verbreitung gelangen werde, das ist ja eine Frage, welche sich vorläufig noch nicht entscheiden läßt. Immerhin wäre es doch wünschenswerth, wenn die Liebhaber und Züchter, welche gern auf den verschiedensten Gebieten Versuche unternehmen, es sich angelegen sein lassen möchten, auch dieser anregenden Zucht mit ihren mancherlei Abwechselungen und Ueberraschungen, Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Auch andere Farbenkanarien waren ausgestellt und zwar eine hübsche Sammlung von eigentlichen Holländern und belgischen Kanarien von Herrn L. van der Snickt in Brüssel. Auch diese Zucht geräth in neuerer Zeit wie es scheint ganz und gar in Verfall, wenigstens ist bei uns im größten Theile von Deutschland für die Holländer Kanarienvogel fast gar keine Neigung mehr vorhanden und die wirklich tadellofen Vögel des Herrn van der Snickt gingen leider sämmtlich unverkauft zurück. Es waren 4 Par Holländer zu Preisen von 45, 50 und 60 Mark und 1 Par kleine reizende belgische für 65 Mark. Herr F. Schmidt hatte dann noch 1 Par Pariser und 12 Köpfe sehr hübsche Siabellfarbene à 15 Mark von deutscher Rasse.

Die Ausstellung der Kanarien von Parzer Rasse

*) Die pfefferrothen Kanarien müssen bekanntlich von Eltern gezüchtet sein, welche schon Farbe im Blute haben, weil sie sonst niemals schön sich färben.

obgleich allerdings sehr einfach, so doch lieblich, ist immer rein und liegt glatt an und die schönen braunen Augen fesseln den Beschauer. Auch ist die Braunelle sehr verträglich und in bezug auf Fütterung anspruchslos.

Ich habe meine vier Lieblinge nun seit beinahe 5 Jahren, und noch nie war einer derselben krank. Die Fütterung ist bereits weiter oben mitgeteilt. Im Sommer erhalten sie auch noch öfter frische Ameisenpuppen, die ihnen sehr gut bekommen, und viele Fliegen. In Milch geweichte Semmel nehmen sie oft recht gern. Immer müssen sie reinen Sand (Flußsand) haben, den sie zur Verdauung sehr benötigten, und ein großer Käfig für sie ist wol selbstverständlich.

In vielen Naturgeschichten finde ich die Angabe, die Braunelle sei Zugvogel. Dieser Meinung kann ich nicht beipflichten. Seit Jahren beobachte ich etwa 20 dieser Vögelchen im englischen Garten (in der Nähe der neuen zoologischen Anlage, wo ein lebender Zaun den Park von Feldern absperrt) und wie immer so sehe ich sie auch heuer in dem doch gewiß strengen Winter dort. So bemerkte ich am 10. Oktober etwa 24—30 Köpfe, am 25. November fast dieselbe Anzahl, am 12. Dezember 17 Vögel, am 5., 13. und 24. Januar 8—10 und während der milden Februartage wieder etwa 18—20 Köpfe.

Daß sich die Vögel bei der spärlichen Nahrung weiter zerstreuten, ist natürlich, daher im Januar die geringe Anzahl. Die warmen Februartage, die auf leider nur kurze Zeit den Schnee vertrieben, veranlaßten so ziemlich wieder die ganze Gesellschaft.

Uebrigens sah ich nur immer im Winter so viele Vögel beisammen, im Sommer leben sie paarweise, und jedes Pärchen behauptet ein bestimmtes kleines Gebiet.

berichtigte, soweit uns die Anmeldungen vorlagen, zu außerordentlichen Hoffnungen. Es war bekanntlich eine goldne Medaille für diese Abtheilung ausgesetzt; leider war dieselbe jedoch nur unter recht schwierigen Bedingungen zu erwerben. Sie sollte nur dann ausgetheilt werden, wenn vier Vögel und von bester Beschaffenheit und eigener Zucht vorhanden wären, denen die Preisrichter in dieser Abtheilung einstimmig den ersten Preis zuerkennen müßten. Allem Anschein nach lagen die Verhältnisse so, daß die goldne Medaille ausgetheilt werden mußte, denn der Herrmann Trute in St. Andreasberg, der Züchter eines der hervorragendsten Kanariensämme, welche es in Deutschland gibt, dessen Vögel von Käufern und Weiterzüchtern ausgestellt, sich bisher auf sämtlichen Ausstellungen der ersten Preise erfreuten, hatte uns vier Vögel angemeldet. In Betracht dessen, daß es sich hier um einen noch garnicht dagewesenen Wettstreit handle, bei welchem nur die allervorzüglichsten Kanariensämme zur Wahl kommen könnten, hatten die Herren Preisrichter ihre Anforderungen ganz außergewöhnlich hoch gestellt. Da nun leider im letzten Augenblick der Herr Trute sich besonnen und seine Anmeldung zurückgezogen, so stand die Entscheidung erst recht schwierig. Die Kanarienvogel-Liebhaber unter unseren Lesern haben aus der Prämienliste wol gesehen, daß die goldne Medaille nicht vergeben wurde, und daß im ganzen nur drei silberne Medaillen vertheilt wurden und zwar für gezüchtete Vögel an die Herren Postsekretär P. Mat und G. Langner und

Anfragen und Auskunft.

Frage: Der Verfasser des Aufsatzes „Eigelb-Konserve als Vogelfutter“ in Nr. 17 d. S. 1877 schlägt zu einem guten Gibrot vor: Man nehme $\frac{3}{4}$ Weizenmehl und $\frac{1}{4}$ trockne Eigelbkonserve und stelle daraus einen Teig her. Nun drängt sich mir die Frage auf: mit welcher Flüssigkeit sollen diese beiden trocknen Stoffe zu einem Teig verarbeitet werden? Sollte nicht Maizena besser sein, als Weizenmehl? — Schon mehrmals habe ich nach dem Rezept des Herrn Wiegand („Gef. Welt“ Nr. 13 1878) Gierbrot gebacken, aber es will mir nie so recht gelingen, der Kuchen bekommt immer unten einen festen Rand, besser gesagt, eine feste Bodenschicht. Ich habe zwar vom Konditor Genei in Hadenburg bezogen, allein das Porto macht die Sache theuer, und wünschte ich das Gibrot selbst herstellen zu können. Erlaube mir daher um gefällige Auskunft zu bitten.
Ph. Wegger.

Antwort: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 378 ist folgende Vorschrift gegeben: 30 Theile feines Weizenmehl werden mit 3 bis 4 Theilen gequirlter Hühnereier (Gelb und Weiß zusammen) nebst ein wenig frischer Milch zum Teige geknetet, dieser wird in kleine Krötchen geformt und gut ausgebacken. Solches Gierbrot erhält sich monatelang ganz vortrefflich. Auch das oben angegebene Gemisch muß mit bester frischer Milch zum Teige geformt werden.

Herrn Rud. Leonhard: Wenn Sie Ihre Wellensittiche nur mit weißer Hirse füttern, so können Sie sich allerdings nicht wundern; daß Sie solche argen Mißerfolge haben. Sie schreiben: Ihr „Handbuch für Vogelliebhaber“ gibt mir keine weitere Auskunft — das ist aber ein staunenswerther Irrthum, denn Seite 194 heißt es ausdrücklich: Man füttert Kanariensamen, weiße Hirse und Hafer, in der Reifezeit frische oder eingeweichte Ameisenpuppen und eingeweichtes, gut ausgedrücktes Gierbrot, sowie Grünkraut, am besten Vogelmiere und die obengenannten Sämereien, auch eingeweicht. Neuerdings füttern die Züchter mit großem Erfolge auch gekochten Hafer, d. r. wie Seite 374 angegeben zubereitet wird. Wenn Sie bloß Hirse gefüttert haben, so sind die Weibchen beim Eierlegen jedesmal lediglich an Erschöpfung gestorben.

Herrn R. Erbe: Es erfreut mich sehr, daß Sie meine Rathschläge sogleich befolgt haben und ich wünsche aufrichtig, daß aus denselben Ihnen viel Freude und Vergnügen erwachsen möge! Auch über die einheimischen

für nichtgezüchtete Vögel an Herrn Vogelhändler W. Metz h. Die Kanarien des letztern sind, wie alle Welt weiß, von Trute'scher Züchtung und erhalten daher auf allen Ausstellungen den ersten Preis, zumal Trute selber noch niemals ausgestellt hat; leider konnten die der beiden anderen Herren Bewerber nicht die einstimmige Anerkennung der Herren Preisrichter in bezug der goldenen Medaille erlangen. Unter den Vögeln der Herren Albert Schmidt, Restaurateur R. Bieler in Magdeburg, Brauereibesitzer F. Hoppoldt, Barbier F. Strickrock, G. Hünze, Kanarienhändler G. Rudolph, A. Kalinowski, R. Heinrich und Schneidermeister G. Eden waren hervorragende Leistungen in beträchtlichem Maße zu finden; trotzdem bewilligten ihnen die Herren Preisrichter nur die bronzene Medaille — und wir müssen dies Verfahren billigen, da wir namentlich die Abtheilung Kanarien als eine Masterausstellung ansehen dürfen, auf welcher nur ganz außergewöhnliche Leistungen den höchsten Preis erringen konnten. Die Vögel der Herren Postsekretär Schlegelmilch in Zerbst und W. Frohbach in Heidenheim wurden mit Anerkennung bedacht.

Nach dem Verlaufe dieser Ausstellung dürfen wir wol erwarten, daß die nächste gerade auf dem Gebiete der Züchtung edler Parzer Kanarien ganz außerordentlich hervorragende Vögel zeigen werde, indem die bedeutendsten deutschen Züchter darin wetteifern, nicht etwa des materiellen Werths, sondern vielmehr der Ehre halber, die goldne Medaille zu erringen. (Fortsetzung folgt).

Stubenvogel habe ich ein Werk herausgegeben und zwar das „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Herrn Forstfassen-Rendant Schneider: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“, I. finden Sie S. 161 den rothen Kardinal und zugleich die Fütterung für ihn angegeben. Die Einrichtung des Fedtkäfigs für ihn ist S. 365 und die Nistvorrichtung nebst Baustoffen u. s. w. S. 162 behandelt. 2. Das Buch „der Kanarienvogel“, seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht von Dr. Karl Ruß. Das „Handbuch“ kostet 5,25 M und der „Kanarienvogel“ 2,40 M.

Herrn E. Oskar Braß. Sie schreiben, daß Sie Ihre Sonnenvogel bei Verstopfung nach einem von mir verfaßten Buche mit „ausgedrücktem“ Mehlschwärmer, Safran und Leinöl behandelt haben; solche geradezu unsinnige Vorschrift habe ich jedoch niemals gegeben. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist S. 410 bei der Fettucht gesagt, daß man den Vögeln täglich einen in Rizinusöl (besser ein Theil Rizinus und zwei Theile Provençeröl) getauchten Mehlwurm gebe. Alle klebrigen, wie das Leinöl, muß man dabei durchaus vermeiden. Untersuchen Sie nun die Sonnenvogel, und wenn Sie finden, daß dieselben sehr aufgetriebenen Unterleib haben, so lassen Sie vorläufig das hartgekochte Ei ganz fort, geben täglich 2 bis 3 in Del getauchte Mehlwürmer oder tröpfeln einige Tropfen von dem Delgemisch auf das eingeweichte und dann gut ausgedrückte Weißbrot und reichen im übrigen etwas eingeweichte Ameisenpuppen, dgl. Korinten und trocknen Kanariensamen. Sonst weiter durchaus nichts. Nach den Krankheitserscheinungen, welche Sie beschreiben, werden Sie die Vögel jedoch wahrscheinlich nicht am Leben erhalten — und wenn Sie deren wieder anschaffen sollten, so bitte ich sehr, daß Sie dieselben nicht mit Mais u. dgl. füttern, sondern nach der Vorschrift meines oben erwähnten „Handbuch“.

Herrn Fleischerstr. Franke. Die übersandte Amsel ist an einer Erkrankung gestorben, welche man beim Menschen als Wasserfucht bezeichnet. Bei den Vögeln hat es damit wohl noch ein andres Bemenden. Die Ursache, um welche es sich ja hauptsächlich handelt, ist wahrscheinlich bereits in der naturwidrigen Auffütterung begründet und in solchem Falle dauert es manchmal 1 hr lange, bevor der Vogel zugrunde geht, oder die Krankheit entwickelt sich wol auch erst dann, wenn der Vogel die Mauser nicht naturgemäß zu überstehen vermag.

Herrn H. R. in S.: Wenn der Wellensittich mit gesträubten Federn theilnahmslos daßst, schnell atmet und oft piepst, so hat er allerdings eine Hals- oder Lungenentzündung, und ich rathe, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 408 nachlesen und ihn nach den dort gegebenen Rathschlägen behandeln.

Herrn Karl Rüpfer: Soweit es möglich ist, aus Ihrer Beschreibung die Art zu erkennen, haben Sie einen Sonnenvogel. Lesen Sie in meinem „Handbuch“ S. 294 nach und schreiben Sie mir dann Bescheid, ob es richtig ist.

Brichwechsel.

Herrn Dr. W. Zanhen: Im Namen des Vereins „Ornis“ vielen Dank! — Herrn Friedrich Kreuzer, Kassensführer des Vereins der Vogelfreunde in Reutlingen: Den Rheinwein, als Ehrengabe zur Prämierung meiner ausgestellten Bücher, sowie Katalog und Prämierungeliste, habe ich mit bestem Dank empfangen!

Herrn N. N.: Es hält keineswegs schwer, daß Sie jetzt im Frühlinge Ihre Vogelstube und freistehenden Flugkäfige mit schönen und kostbaren Vögeln bevölkern; im Gegentheil werden solche hier in jeder Nummer ausgebaut. Ganz besonders aufmerksam möchte ich Sie auf die Vögel des Herrn Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram und auf die des Herrn L. van der Snickt in Brüssel machen. Letztere befinden sich von der „Ornis“-Ausstellung her nach in beträchtlicher Anzahl bei mir und ich bin gern bereit, Ihnen das Verzeichniß zu schicken.

Die Nummer 15 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zähmheit eines Wolfs. — Beobachtungen an Kaulquappen. — Das Sammeln wirbelloser Seeihiere: Krustenthiere. — Botanik: Der Zimmergarten (Fortsetzung). — Chemie: Beziehungen organischer Substanzen zu einander. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Ausstellung in Giesfeld (Fortsetzung). — Naturkalender: Schmetterlinge; Sternenhimmel im April 1879. — Nachrichten aus den Naturanhalten: Berlin (Zoologischer Garten; Aquarium; Botanischer Garten). — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[706]

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

1875, 1876, 1877, 1878, 1879
H. E. Frühauf 1876
erste Preise in **Schleusingen** goldene Medaille in London.
empfehlen verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Haltung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewünschten Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruß und anderen bewährten Züchtern. Taubenester und Nistkörbchen für Kanarienvogel aus Weidenholz. Preise billigst gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [707]

Ad. Stüdemann, [708]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelläfigen in allen Größen,
von 75 M bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

R. Hieronymi, Braunschweig, beehrt sich ergebenst anzuzeigen, daß er wieder in sein em Hause, Höhe 31, wohnt und von jetzt ab wieder lediglich mit sog. zoologischen Waaren u. a. m. handeln wird. — Zu verkaufen hat derselbe sehr schöne und theils ganz zahme Graupapageien à 40—60 M, andere gute Graupapageien à 35 M, sprech. Graupapageien à 75—100 M, Wellenpapageien à Par 12—10 M und billiger, Muskat-, Tiger- und Reiskünken à Par 6 M und billiger, Astrilde, hier gezüchtete Gilsterchen, Drangeweber, Cordonsbleus, virgin. und brasil. Nachtigalen à 10, hsl. 8 M, Schwarzdroffeln à 3 M, Wildvögel, Käfige und Vogelfutter, echte ff. Wäpse à 30—100 M, Borer u. c., Smaragdeidechsen à 1 M [709]

Gesucht: Kraniche.

Einen Stamm Perlhühner und mehrere italienische Hennen, reinster Rasse, sucht unter Angabe des äußersten Preises zu kaufen

F. Schlag in Steinbach-Hasenberg
in Thüringen.

[710]

Habe abzugeben:

1 Bulldogg. Hund, Prachteremplar, tigerfarbig, rassetreue, sehr treu, äußerst gutmütig und an Kinder gewöhnt, 2 Jahre alt, M. 48.

1 äußerst fingerzahme, deutlich sprechende, junge Amazone, prachtvoll, es fehlt ihr keine einzige Feder, M. 60.

1 viel sprechender mexikaner Gelbnacken, das non plus ultra von Zahmheit und Gehörigkeit, M. 120.

1 Rosella-Männchen, sehr zahm, jung und im Prachtgefieder, M. 20.

Franz Schneider, Kaufmann,
Saarbrücken.

[711]

Meinen fernaufgefunden, fingerzahmen, auf Kommando Ruf gebenden Rosa-Kakadu verkaufe ich für 30 M., vertausche ihn auch unter event. Zuschuß gegen eine gesunde Amazone, die nachweislich schon spricht.

[712]

Dr. Zanke, Landeßberg a. W.

Von meinen vorjährigen

selbstgezüchteten Zebrafincken

habe ich noch schöne Pärchen à M. 12 einschl. Versandtkäfig und franko abzugeben.

[713]

Emil Kratz in Glauchau.

[714] Bei **Gustav Gärtner** in **Grinstroda** sind Thüringer Waldvögel u. a. Sängler für Händler und Liebhaber zu haben.

Eine Sendung schöner grauer Papageien empfangen im Laufe dieses oder nächsten Monats und nehme Vorstellungen darauf gerne entgegen. Preis fürs Stück M. 30.

Wolgast. [715] **Ernst Lange**.

Zu verkaufen wegen Raummangel: Einen überaus

zahmen, sprechenden, **orangehaubigen** Kakadu für 50 M.

Einen helläugigen, sehr lehrsam, kerngefunden

Graupapagei (seit drei Monaten im gegenwärtigen Besitze) für 65 M. [716]

Anfragen erbitte sub **Kakadu** einzusenden beim Buchhändler **S. C. Schröder**, Kalverstraat 174, **Amsterdam**.

Wichtwürmer, rein, à Liter 8 M. (Nachnahme) versendet **Abr. Sehlhoff**, **Barmen**. [717]

Sprosser - Versandt. [718]

Aufträge werden von jetzt entgegengenommen bis 1. Mai, lieferbar das Stk. zu 8 M., unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, in der Vogelhandlung

J. Hirschkrone,
Budapest, Comitatplatz 2.

Seckkäfige, [719]

Nistkästchen, Gesangskästen, Kollerkäfige, guten Rübsen, sowie alle Sorten Bauer für Kanarien empfehle ich zu den bekanntesten Preisen, auch habe noch einige gute Kanarienhähne abzugeben. (Vögel sowie Käfige wurden bereits 12 Mal prämiert.)

St. Andreasberg i. S. **C. Lange**.

Zoologische Handlung H. Jenikovsky,
Preßburg - Ungarn,

offeriert: überwinterte Bluthänflinge 1 M., Zeisige 1 M., Stiglitze 1 M., Buchfinken 2 M., Bergfinken 30 S., Feldlerchen 2 M., Normandiner Kaninchen, zuchtfähig, à Par 8 M., Junge 3 M., und alle Arten in- und ausländischer Vögel. [720]

Sing-Vögel und Tauben

in allen gangbaren Arten kauft und verkauft
Bochum. [721] **Fr. B. Lepper**.

1 gut sing. Kalandlerkerche verk. für 9 M. mit Verz. [722] **C. Hoffmann**, Görlitz, Kränzelsstr. 24. II.

Zuschrift.

Herrn **M. Maschke** — **St. Andreasberg**.

Für den mir im Oktober v. J. übersandten **Kanarienvogel** meinen herzlichsten Dank; er ist ein ausgezeichnete Sängler und den doppelten Preis werth. [723] Hochachtungsvoll ergebenst
Sachs,
Exekutions-Inspektor.
Arnsberg.

Zu verkaufen:

1 Par zahme Wildtauben 10 M.,
1,1 Brama, 1878 Frühbrut, hell 20 M.,

oder gegen zuchtfähige Wellenfittiche zu vertauschen.
[724] **F. Baeh**, **Lingen a. Emß**.

Brehm's „Gefangene Vögel“, 1. u. 2. Band, gut gebunden, für 6 M., ferner einige pneumatische Sauggefäße, Nistkörbchen, und ein zahmer, junger Amazonenpapagei, letzterer zu 30 M. [725]

Raumburg a. S. **Traugott Brand**, Uhrmacher.

Dofferire 2 schöne, singende Rothkehlchen (überwintert), beide M. 4,50 bei freier Zufendung. [726]

Plan i. M.

Raniszewski.

Zebrafincken à Par 12 M., einzelne Mch. à 5 M., gelb und braunbunte Japan. Mövchen, Wbch., à 7 M. Alles kerngesund, brutfähige Thiere. Bruteier von prima Japan. Bantam, weiß mit schwarzen Schm. (Chabo-Siro) à 1 M. [727] **Neustadt (Mecklenb.)**. Apotheker **C. Gädeke**.

1 brillant sprechender doppelter Gelbkopf 120 M.
1 do., ganz zahm, fängt an zu sprechen, 60 M.
3 Tafels, Segelshiffvögel, à 30 M.

Amerikanische Spottvögel à 30 u. 40 M.

[728]

W. Tegmeier, **Bremen**.

Gesucht: ein nistfähiges Goldbrüstchen-Wbch.
Abzugeben: ein Paradieswitwen- und Atlasfincken-Mch. à 3 M., fangen sieben an, sich grau zu färben; außerdem 3 selbstgezüchtete braunbunte Japan. Mövchen-Wbch. à 4 M. Sämtliche Vögel kräftig und gesund. Näheres durch die Expedition dieses Blattes. [729]

Einen vorzüglichen **Sprosser** mit außergewöhnlichen Gesangsleistungen, vor 2 Jahren von Herrn Dr. Lazarus in Czernowitz, in der Bukowina, bezogen, verkaufe zu entsprechendem billigem Preise. [730]

Raumburg a. S.

C. F. Hitzschke.

Zu kaufen suche ich Weibchen von **Nymphen u. Singfittichen**. Vertausche Nymphen-Männchen.
Guben. [731] **Franz**, Rechtsanwalt.

Habe abzugeben: 3 Paare nistfähige **Sperlingspapageien** zusammen 45 M. [732] **Paul Rothfritz**, **Endwigsburg**.

Kaufe ein gesundes Mch. **Gebirgslori**, oder tausche ein solches gegen ein Wbch. [733] **A. Frenzel**.

Freiberg (Sachsen).

Wichtig für ornithologische Vereine!
Gibt nachstehende gebundene Werke aus meiner Bibliothek ab: [734]

1 Der zoologische Garten; Zeitschrift. Jahrg. 1868-74.
Geb. à 4 M., u. Jahrg. 1875-77 in Heften, à 4 M.

1 Brehm, Vögel (Thierleben III. Bd.), vorige Auflage; geb. 10 M.

1 Naumannia; Zeitschrift f. Ornithologie. Jahrg. 1854.
Geb. 5 M.

1 Finsch, Die Papageien. 3 Bde. geb. (Hauptwerk über diese Vögel.) 40 M.

Sämtliche Bücher sind sehr gut gehalten, wie neu und in dauerhaftem Halbfranzband geb. — Bei Anfragen Freimarke beilegen.

Dresden.

Alwin Huhle, Buchhändler.

Der Verein „Fauna“ in Herford wünscht für Prämierung **Diplome** anzuschaffen und bittet um Zusendung von Mustern in feinem Farbdruck. [735]

Diplome [736]

für **Geflügel-** und dergl. **Ausstellungen** liefert in **künstlerisch-vollendeter Ausführung** nach vorräthigen oder **Original-Entwürfen** zu angemessenen Preisen die **Lithographische Kunstanstalt von**

Düsseldorf. L. Baumann & Co.

Mustern stehen auf Wunsch, unter Verpflichtung der Rückgabe, **franko** zu Gebot.

Zu verkaufen bei H. Fiedler,
Buchhändler in **Agram:**

- 1 **Plectolophus Ducorpsi** (Ducorps-Kakadu), so außerordentlich zahm u. liebenswürdig, wie selten zu finden.
 - 1 **Sittace ararauna** (blaugelber Araras) vollständig zahm und liebenswürdig wie ein Schöpfungchen, so daß jedes Kind mit ihm spielen kann; jung und fängt an zu sprechen.
 - 1 **Sittace macao** (scharlachrother Araras), fingerzahm und spricht.
 - 1 **Sittace maracana** (kleiner grüner Araras), vollständig zahm, spricht sehr deutlich, lacht zc.
 - 1 **Chrysotis farinosa** (Müller-Amazone), fingerzahm, jung, spricht und lacht.
- Sämmtliche Vögel** sind **prachtvoll** im Gefieder und **fernejund**. [737]

Afflimatirte schwarzüngige Jakob, à Stück 24 M., empfiehlt **E. Geupel g. White.** **Leipzig, Schloßg. 1** [738]

Ein **Par Farbentauben** wegen Raummangels billig zu verk. **Berlin Kochstr. 44/45, III. I.** [739]

Ein **Amerikanischer Spottvogel**, prachtvollen Schläger, **Tag und Nacht** mit verschiedenen Gesangsweisen, 2 Jahr im Käfig, verkaufe für den festen Preis von 60 M. unter Garantie des Singens. Ferner **Amazonen-Papagei**, fingerzahm, anfangend zu sprechen, 36 M. Verschiedene **Surinam- und Amazonen-Papageien**, prachtvolle Vögel; hochrothe **Kardinäle** im vollen Schlag à Stck. 10 M. **Bremerhaven.** [740] **Albert Heikens.**

Mehlwürmer,

velles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M. [741] **Barmen. Theodor Franck.**

Sproffer,

abgehört, tiefschallige **Bukowinaer** garantierte **David-schläger**, liefere ich von den allerersten **Frühjahrs-vögeln** à 12 M. fürs Stück und nehme Bestellungen auf selbige bis **25. April** entgegen.

[742] **GOTTLIEB** früher **FRANZ WANĚK,** **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.** **Begründet im Jahre 1843.**

Billig zu verkaufen: Lief. 1—7 von Dr. Rüb **Handbuch** der fremdländischen Stubenvögel, Ladenpreis 21 M.; auch gegen fremdländische Vögel zu vertauschen. **Oberlahnstein a./Rhein.** [743] **Serres, Lehr.r.**

Suche zu kaufen:

Perchen, Stiglige, Zeisige, Hänflinge, Sproffer, Schwarzköpfe, Drosseln u. s. w. in größeren und kleineren **Partien.** [744] **Fr. B. Lepper, Bochum.**

2 gute Sproffer (David-) und Nachtschläger à 50 M., **1 Sproffer, auch Nachtschläger**, 35 M., sind zu haben bei **Johann Teltschik,** **f. f. Zoll-Kontrollleur in Olmütz.** [745]

Herm. Wilcke, Mühlhausen i. Th.,

versendet sein reichillustriertes **Musteralbum** pro 1879 auf Wunsch an jeden **Respektanten.** [746]

Abth. II: Vogelkäfige u. alle Utensilien z. Vogelzucht nach den Vorschriften von Dr. Karl Rüb. „**Handbuch für Vogelliebhaber, Züchter u. Händler.**“

- Abzugeben:** 2 Par selbstgezüchtete, nicht blutsverwandte, braunbunte japanische Mövchen à 15 M., 1 Par fast rein weiße Reisvögel 25 M., 1 Par brasilianische Haubenbeher 50 M. [747]
- Suche zu kaufen oder zu tauschen:

1 Par nistfähige Königssittiche.

Hugo Buncke in **Landesberg a. d. W.**

Gute **Parzer Kanarien** mit den schönsten Tönen von 6 bis 15 M., Weibchen 1 M. 50 S., **Buntrosseln** à Stck. 15 M., ein **Granier-Vahn** 6 M., eine **Seiden-Pudel-Hündin** 12 M. versendet unter **Garantie** und **Nachnahme**

C. Kastenbein, Klausthal a./Parz. **Vogelbauer** zu **Engrospreisen.** [748]

Beste Kanarien-Roll-Vögel, sowie auch **Kanarien-Weibchen**, versende unter **vollständiger Garantie** der gesunden **Ankunft, Vogelbauer** in allen Größen zu **soliden Preisen.**

August Schütz in **Klausthal a./Parz,** **Dsteröderstraße.** [749]

Zu verkaufen

ist ein junger, ganz fingerzahmer und schönbesiederter **Amazonen-Papagei**, welcher schon etwas spricht und die Hälfte vom „guten Kameraden“ singen kann, sammt schönem Käfig, für den billigen Preis von 130 M.

Max Liebmann, Frankfurt a./M., **Bodenheimer Anlage 1.** [750]

Gesucht: 1 Gartenrothschwanz (S. phoenicurus), **Wdh.**, gut eingewöhnt, zahm, ges. u. m. gutem **Waldgesang.** **Frank. Dff. sub A. B. C. postlag. Sagan.** [751]

Sofort zu kaufen gesucht:

1 Par **Spechtmeisen** (Sitta europaea), 1 Par **Lärmeisen** (Parus cyanus), **gesund** und **gut** im Gefieder. [752] **Dom. Buchwald** bei **Gainau i./Schlesien.**

Nistkästen-Fabrik,

prämirt: 1877 u. 1878, **Halle, Erfurt, München** zc. **von**

Hartleb & Leibe in **Delze** im **Thüringer Wald**, empfehlen **Nistkästen** mit verbesserter **Konstruktion** für:



Fliegenknäpper, Rothschwänzchen, Meisen, Stare und **Bachstelzen** für's **Dsd.** v. 5—9 M., für **Wellensittiche** zc. v. 16 M. ab.

Diese **Nistkästen** sind sehr **solid** gearbeitet und mit einem, von uns erfundenen sehr **haltbaren Delfirnis-Anstrich**, von ganz **natürlichem Aussehen**, versehen.

Mit **Baumrinde** bekleidet fürs Stück **30 S** mehr.

Außerdem empfehlen ganz besonders unsere **Natur-Nistkästen**, äußerst gefällig und **naturgetreu** hergestellt, wobei uns unsere **Lage** inmitten des **Thüringer Waldes** somit hinsichtlich der **Verobachtung** als der **Auswahl** des **Rohmaterials** zc. sehr **zustatten** kommt. **Preis** fürs Stück **30 S** mehr.

Vogelschutz-Vereinen und **Händlern** bei **Entnahme** größerer **Posten** entsprechenden **Rabatt.** [753]

Der Ornithologische Verein in Aachen,

unter dem Protektorate Ihrer Kaiserl. Königl. Hoheit der Kronprinzessin
des deutschen Reiches und von Preußen,

[754]

IV. internationale Geflügel-, Sing- und Ziervögel-Ausstellung am 27., 28. und 29. April d. J.

in den großen Räumen des Bernarts'schen Lokales ab.

Anmeldungen bitten wir bis spätestens den 15. April nur unter der Adresse: „An den Vorstand des Ornithologischen Vereins in Aachen“ zu bewirken, von welchem auch Programme und Anmeldebogen verlangt werden können. Die Prämierung, wozu außer 100 Diplomen 50 Medaillen verausgabt werden, findet am 26. April, Nachmittags 3 Uhr, statt. Standgeld wird nicht erhoben. Mit der Ausstellung verbunden ist eine Verlosung verbunden, wozu Lose à 75 M vom Vorstand zu beziehen sind.

Der Vorstand.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

[755]

erhielt in den letzten Sendungen: Rosellas oder Buntstittiche à Par 32 M , Singstittiche à Par 20 M , Rosafakabus à Stück 16 M , Sonnenvogel à Par 20 M , gefleckte japanische Mövchen à Par 10 M , egyptische Gänse à Par 40 M ; eine sehr große Partie Wellenstittiche und Zebrafinfen.

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

[756]

hat vorrätig: Paradiesstittiche (*Psittacus pulcherrimus*), blaßköpfige Buntstittiche (*P. palliceps*), Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Königsstittiche (*P. cyanopygus*), bunte Bronzetauben (*Columba histrionica*), australische Erdtäubchen (*C. humeralis*), Affenfinken (*Spermestes cincta*), Schilffinken (*S. castanothorax*), 500 Par Senegalvögel, streifköpfige indische Gänse (*Anser indicus*); 1 Rajenbär (*Nasua nasica*). Von den Wellenstittichen sind noch mehrere Hundert Par vorhanden. Volle Preislisten gratis. Alle Bestellungen werden gegen Baareinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt.

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte,
empfiehlt und liefert jedes Quantum

Ital. Schlacht- und Zuchtgeflügel,
halbgewachsene und ausgewachsene Waare,
Hühner, Hähne, Perlhühner, Trut-
hühner, Fasanen, Pfauen, Enten,
Gänse, Kapauen, Tauben und
Schwäne.

Ferner:

Ital. Eier, kisten- und waggonweise,

Ital. Macaroni,

Ital. Frühl Gemüse,

Ital. Aepfel,

Ital. Citronen und Orangen,

Frischgeschnittene Lorbeerzweige.

Preislisten auf Verlangen portofrei.

[757]

Ich offerire: Schmetterlingsfinken, Griskleus, Bandfinken, Silberfasanen, Afrilde, weißköpf. Nonnen, schwarzköpf. desgl. à Par 7 M , Helenasfasanen 9 M , Zebrafinken 10 M , Schilffinken 18 M , Dominitaner Witwen 8 M , Reiskfinken und Weber 4 M , Indigos 6 M à Stck., Inseparables 12 M à Par, rothe Kardinal Männch. à Stck. 12 M , Rosellas à Par 35 M . Außerdem auf sprechende, zahme Graupapageien, und zahme, sprechende Araras, kleine zahme Kapuziner-Affen empfiehlt die

Zoologische Handlung von **E. Geupel g. White.**

[758] Leipzig, Schloßg. 1.

Europäische

Singvögel,

stets abgehörte, vorzügliche Sänger, garantierte
Männchen, eingetöht, immertwährend am Lager
bei

GOTTLIEB früher FRANZ WANĚK,
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

[759]

1 Männchen und 2 Weibchen Rosella's, prachtvoll im
Gesieder, 1 Jahr alt, selbst gezüchtet,

1 Par Nymfen, die mit Erfolg gebrütet haben, sowie
ein einzelnes Weibchen, hat zu verkaufen

[760]

Fr. Eberhardt, Nordhausen.

Gefälligen Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Wegen Mangel an Platz habe abzugeben:

1 Felslerche, zahm, sehr schön und fleißig singend, 5 M ;
1 do. Fänfling 3 M . 1 Fint, guten Schläger aber schon, 3 M ,
einschl. Verpackung.

[761]

München, Louisenstr. 1.

Schöne Goldfische, 7—10 cm lang, 1000 St. 250 M ,
100 St. 27 M ; junge Alligatoren, 27 cm lang, à 7 M ,
Dgd. 60 M , mexif. Höderschildkröten, Dgd. 12 M ; mexif.
Dosen Schildkröten à 8 M ; große amerikan. Brüllfrösche
à 20 M empfiehlt

[762]

F. Zivsa in Troppau (Distr.-Schl.).

Meinen werthen Kunden zeige hiermit an, daß ich
meine Wohnung von Sedanstr. 11 nach Spoorstr. 22
verlegt habe.

[763]

Liegnitz.

Hochachtungsvoll

G. Koch.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 16.

Berlin, den 17. April 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Einiges über den Kranich in Freileben und Gefangenschaft (Fortsetzung). —
Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Beobachtungen auf dem Futterplatz für freilebende Vögel (Schluß). —
Der Sonnenstrahl. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Heidelberg; Alt- und Neu-Gersdorf; Reichenbrand; Zeitz; Stettin; Merzigerode; Freising; Braunschweig; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Einiges über den Kranich (*Grus cinerea*, *Behst.*) in Freileben und Gefangenschaft.

(Fortsetzung).

Ueberraschend schnell gewöhnt sich der junge Vogel an seinen Herrn, dem er bei liebevoller Behandlung auf Schritt und Tritt, sei's zu Fuß oder zu Pferd, gleich einem Hunde folgt. Bei dem freilebenden hat man schon Gelegenheit genug, seinen Scharfsinn zu beobachten, beim zahmen Vogel staunt man über dessen prächtige Begabung, die er leider nur zu oft zu losen Streichen anwendet. Im ersten Jahre, so lange er nämlich noch im Flügelkleide, benimmt er sich recht anständig, scheint auf weiter nichts zu trachten, als immer um und bei seinem Pfleger sein zu können. Allenfalls wäre das einzig Unangenehme, daß er auch bei größter Zufriedenheit, sein recht traurig klingendes Pipsen hören läßt, das aber nicht wie Manche glauben, Schmerz um den Verlust der Eltern und Freiheit ausdrücken soll, sondern ein von der Natur für die Jugendzeit bedingter Ton sein wird; denn ebensowol, als ich

den einzelnen allein pflegte, hatte ich auch öfter mehrere junge Vögel einem alten Kameraden beigegeben und doch ging bei den Jungen die gleiche Pipserei los. Wie schon oben bemerkt, sind diese Laute auch von im Niedgras weilenden Jungen zu hören und helfen ihr Versteck auffinden. Als Fütterung reiche man für die erste Zeit Weißbrot, Weizen, Hirse und Haas, welcher letztere sehr geliebt wird; später kann auch Roggenbrot, Maiskörn u. dgl. hinzugesetzt werden. Thierische Nahrung ist ebenfalls zu seinem Gedeihen unbedingt nothwendig, er sucht dieselbe, wenn er frei umherläuft in allerhand Insekten selbst auf. Ich gebe gewöhnlich noch junge Sperlinge (Nestvögel), die in hiesiger Dertlichkeit, während der Sommermonate als unerschöpfliche Quelle zu Diensten stehen und welche vom Vogel, wenn sie nicht zu groß sind, ohne vorhergehende Quetschung verschluckt werden. Nach der Begierde, die junge Kraniche für dieses Futter an den Tag legen, läßt sich wol schließen, daß er gleich dem Storch Nestplünderer sei, denn 10 Stück Sperlinge in den Stoppeln sind im Handumdrehen verschwunden. Ueberhaupt kein Kostverächter, genießt der Kranich bald Alles was auf den menschlichen Tisch kommt und stellt sich, wenn ihm volle Freiheit gestattet und die Räumlichkeiten günstig sind, zur Essenszeit regelmäßig vor den Fenstern ein. Schnell kennt er sämtliche Hausgenossen ohne mit Jedem, gleich dem gut erzogenen Hunde, in vertrauliche Verhältnisse zu treten. Er ist beständig heiter und necklustig, ganz der Gegensatz vom gefangnen Storch, der eine philosophische Zugknöpftigkeit zur Schau trägt; auch nimmt er beim Alterwerden nicht die Unarten desselben an, so z. B.

daß er auf Kinder Losfahre. Ebenso zeigt er sich anständig gegen sonstige gefiederte Umgebung, bzgl. dieselbe findet wenig Beachtung. Hunde zu necken, muß ihm dagegen großes Vergnügen machen, da er jede Gelegenheit benutzt, schlafende Hunde in Schwanz, Ohren und andere Theile zu kneifen, welcher Spas nicht von jedem freundschaftlich aufgenommen wird. So erzog ich vor ungefähr 4 Jahren einen jungen Hühnerhund, der in dieser Weise von einem Kranich arg gequält wurde und bei dem letzter zuerst Furcht, nachher aber Spiellust hervorrief. Dieses Verhältnis blieb eine zeitlang in ganz schicklichen Bahnen, bis der Hund es zu arg trieb und die Geschichte zuletzt in ein förmliches Jagen und Erhaschen seitens des letztern ausartete, wobei dem Kranich augenscheinlich nicht sehr zarte Behandlung zutheil wurde, sodaß ich mich in's Mittel legen und derartigen Ausgelassenheiten ein Ziel setzen mußte, wenn ich nicht einmal den Vogel unterliegen sehen wollte. Dieses Betragen des Hundes wurde von dem Kranich übel aufgenommen und bis heutigen Tags ihm nachgetragen. So z. B. weiß derselbe genau, daß der Hund in meiner Gegenwart Alles duldet ohne sich aufzulehnen und er sucht ihm dann nicht die gelindesten Schnabelhiebe beizubringen, bis er zum Ausreißen gezwungen wird. Allein werden sie sich jedoch nie, wie ich anfangs befürchtete, auf ein Zusammentreffen einlassen, indem der Kranich den Hund und dieser wiederum die folgende Strafe fürchtet. Ueberhaupt hat sich der Pfleger sehr in Acht zu nehmen, daß er seinen Zögling nie ernst beleidige; derselbe vergißt das nicht so bald, ja unter Umständen gar nicht wieder und wird sein Vertrauen und seine Freundschaft einer andern Person entgegenbringen. Vor Jahren verdarb ich es mit einem jetzt noch in meinem Besitze befindlichen Kranich (wodurch, werde

ich weiter unten angeben) und bisherige große Anhänglichkeit floß darauf in noch erhöhtem Maße einem der Gartengehilfen zu, der einen solchen Einfluß auf den Vogel bekam, daß derselbe auf Kommando den in Worten nicht zu beschreibenden, mit gespreizten Beinen äußerst komischen Parademarsch vorführte und nach Belieben die ergößlichsten Lustsprünge und Schwentungen, die man richtig mit „Tanz“ bezeichnen kann, machte, welche Vorträge mir als Ausfluß großer Freude wol oft, doch nie auf bestimmtes Verlangen, zutheil wurden. Dieser Gehilfe war Militär und erhielt im Herbst 1876 seine Einberufung, durch welches Verschwinden der Kranich tagelang unglücklich schien. Sechs Monate später, vor dem Abmarsch nach dem Kriegsschauplatz, kam der Mann auf einige Tage in Uniform zu Besuch und wurde dann, trotz des ganz veränderten Aussehens vom Kranich augenblicklich erkannt und mit so ausdrucksvoller Freude „durch Trompeten, Anschmiegen, Marschiren und Tanzen“ begrüßt, daß es rührend anzusehen war. Dieses einzige Beispiel mag als Beweis für sein vortreffliches Gedächtniß ebenso wie für seine Anhänglichkeit dienen. Wer einen Kranich liebevoll pflegt, muß tagtäglich seine hohe geistige Begabung bewundern und es ließen sich in betreff derselben eine große Anzahl der interessantesten Züge mittheilen. Doch der Vogel hat auch seine Schattenseiten und diese dürfen nicht übergangen werden, die ihn vielleicht nicht zu Jedermanns Freund machen, bzgl. zu seiner Haltung aufmuntern werden. Er kann nämlich keinesfalls frei umhergehend gehalten werden, wenn ihm der Zutritt in einen Garten oder sonst mit krautartigen Gewächsen bepflanzten Stellen nicht zu versperren ist; denn da wäre es vorbei mit der ganzen Kunstgärtnerei. Je auffallender eine Blattpflanze, je prächtiger ein Teppichbeet sich vom grünen

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Ueberblicken wir nun einmal die Ausstellung nach den seltenen und interessanten Erscheinungen hin, welche sie ebenfalls in bedeutender Anzahl geboten hat. Als Nr. 1 des „Führers“ trat uns ein braunschwänziger Graupapagei (*Psittacus timneh*, *Fr.*) entgegen, welcher bis jetzt noch immer als eine außerordentliche Seltenheit im Handel gelten darf. Er war ausgestellt von Herrn Julius Martin in Frankfurt a. D., während ein solcher auf der vorigen Ausstellung Herrn Dr. Dohrn in Stettin gehörte. Die rottschwänzigen Graupapageien (*P. erithacus*, *Lh.*) waren wie gewöhnlich ziemlich zahlreich, in dreizehn bereits abgerichteten, also mehr oder minder gut sprechenden und einer beträchtlichen Anzahl roher, garnicht angemeldeter und nur zum Verkauf vorhandener Vögel gebracht. Die Preise der letzteren wechselten zwischen 30–48 Mark für den Kopf; die Preise der ersteren zwischen 66 Mark (fängt an zu sprechen), 75 Mark, 90 Mark, bis zu 210, 250 und 325 Mark, zu welchen Preisen Fräulein Hagenbeck, Herr D. Dufour und Herr H. Müller Graupapageien hatten. Der Vogel zum höchsten Preise gehörte Herrn Dufour.

Einen Glanzpunkt unserer Ausstellung bildete die

Amazonen-Sammlung des Herrn Karl Hagenbeck, Handelsmenageriebesitzer in Hamburg. Es waren 23 Arten in 31 Käpfen und unter denselben alle bis jetzt lebend eingeführten Kurzflügelpapageien (*Chrysotis Swins.*) vertreten, auch die seltensten; sie ist also einzig in ihrer Art und hat nicht allein in den weitesten Kreisen der Liebhaber, sondern auch bei den gelehrten Ornithologen ein großes Aufsehen erregt. Ich habe an dieser Sammlung ja bereits früher in Hamburg Studien gemacht und einige Schilderungen hier im vorigen Jahrgange veröffentlicht; demnächst werde ich dieselben fortsetzen. Vorzugweise wichtig erschien es, daß von mehreren Arten je 2 Exemplare nebeneinander vorhanden waren, von denen man mit ziemlicher Sicherheit auf die Geschlechtsunterschiede schließen konnte, während bis dahin dies bekanntlich noch garnicht möglich gewesen. Diese Sammlung des Herrn Hagenbeck — die hier unverfälscht ausgestellt war, inzwischen aber leider nach Amsterdam übergegangen — hat in ganz bedeutendem Maße dazu beigetragen, daß die Kenntniß dieser großen, sprechenlernenden und besonders hoch geschätzten Papageien ganz außerordentlich bereichert worden. Einen sehr interessanten Kurzflügelpapagei, angemeldet als Amazone mit dem gelben Daunenrande (*P. mercenarius*, *Tschd.*) hatte Herr van der Snick gesandt, doch war es nur eine Farbenvarietät der weinrothen Amazone (*P. vinaceus*, *Pr. Wz.*) Ich betone nochmals, daß ich hier auf diese Kurzflügel eingehend zurückkommen werde, bevor ich sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ schildere. Auch Fräulein Chr.

Nasen abhebt, desto schneller muß es von ihm zerstört werden und in kurzer Zeit sind all' die mühsam hergestellten Herrlichkeiten vernichtet! Aus diesem, nicht bloß von einem Exemplare beobachteten Gebahren, ist sicher zu schließen, daß er im Freileben Pflanzen nicht allein deshalb gefährdet, um an ihren Wurzeln nach Nahrung zu suchen, sondern daß es die reine Lust am Zerstören ist! Mit den entwurzelten Pflanzen wird dann vergnügungshalber unter verschiedenen Luftsprüngen und Schwankungen eine Art Ballspiel getrieben. Die landläufige von Herrn E. v. Homeyer, angeführte Klage „des Lupinenfressens," mag also doch in gewisser Hinsicht eine Begründung haben, die sich dahin erklären lassen wird, daß die Lupine wegen ihres im Vergleich zu den übrigen Feldfrüchten eigenartigen Aussehens, sowie wegen ihrer nicht sehr festen Verwurzelung, dem Kranich keineswegs als Nahrung, sondern ganz als seinem Wunsche entsprechender Spielgegenstand dient! (Schluß folgt).

Beobachtungen auf dem Futterplatze für freilebende Vögel.

(Schluß).

War jener Winter ausnahmsweise gelinde, so ist dagegen der heurige bei uns sehr streng gewesen; tiefer Schneefall bedeckte seit Monaten die Erde und die Vögel fanden sich an den Futterplätzen zahlreicher ein als in früheren Jahren; ich zählte auf dem Raume von einem Quadratmeter oft 30 Stück hungrierer Gäste, aber immer nur drei Arten: Buchfinken, Grünlinge und einige wenige Bergfinken; der Spatz fehlte merkwürdigerweise auch jetzt, obgleich ich ihn mitunter ganz in der Nähe, sogar beim Füttern der Hühner antraf; einen Brocken Brots, ein Gersten-

korn mußte er ungeachtet der eifrigsten Verfolgungen seitens der Hühner flink zu erhaschen und gebührend zu schätzen, aber den übrigen Sommerfrüchten — br!

Der Futterplatz wurde an jedem Morgen frisch versehen; unterdessen saßen die kleinen Kostgänger trübselig und mit aufgeblähtem Gefieder auf den nächsten Bäumen, den Augenblick erwartend, in welchem das Fenster wieder geschlossen wurde. Und nun, welche Gile, zuerst an der Tafel zu sein! Welcher Eifer, sich die besten Bissen zu sichern! Welcher Zank am reichlich besetzten Tische! Nicht eine Minute, nicht eine Sekunde Ruhe; das wirbelt durch einander, wie ein Ameisenhaufen. Hier ein derber Buchfink und dort ein dicker Grünling, beide bereit, ihr Tischrecht sich nöthigenfalls immer wieder von neuem zu erobern. Hier gilt das Recht des Stärkern; kein andres Gesetz! Wer wird schließlich Recht behalten? Ein Dperngucker könnte darüber Auskunft geben, aber ein solches Instrument ist in den Augen der vorsichtigen Vögel eine gefährliche Schießwaffe und wenn Du dabei nicht äußerst vorsichtig verfahrst, so sitzt die ganze Gesellschaft von Buchfinken und Bergfinken auf dem nächsten Baum, ehe Du Gelegenheit gehabt hast, einen davon aufs Korn zu nehmen. Nur die Grünlinge halten stand. Lange dauert diese vorsichtige Zurückhaltung indeß nicht; ein mutziger Buchfink oder auch sein kräftigerer Vetter, der buntscheckige Bergfink, gibt das Signal, und nun fällt die ganze Gesellschaft wieder auf den Futterplatz ein. Es kümmert sie nicht, ob Jemand unmittelbar am Fenster sitzt — und dies ist sehr häufig der Fall —, nur wollen sie keine ungewöhnliche Aufmerksamkeit auf ihr Leben und Treiben, keine außergewöhnlichen Bewegungen. Die gewöhnliche Beschäftigung der Nahesitzenden, das Rähen, Sticken und Häkeln, lernen sie schon in den ersten 24 Stunden als ganz ungefährlich kennen.

Hagenbed hatte daneben Amazonen in 11 Arten, und 8 Arten, welche noch zu werthvollen Vergleichen Veranlassung gaben. Ferner hatten die übrigen Händler solche ausgestellt und zwar die Herren K. Zeidler in Halle 2 Arten, D. Dufour 2 Arten, W. Mieth 4 Arten, F. Schmidt 2 Arten, H. Möller in Hamburg 6 Arten, Frau Dondorf 2 Arten.

Wenn es eine nicht zu bestreitende Thatsache ist, daß auf den Ausstellungen, welche Geflügel, also Tauben und Hühner, mit Sing- und Schmuckvögeln vereinigen, die letzteren sicherlich zu jeder Zeit das größte Publikum anlocken, so steht es nicht minder fest, daß unter ihnen die sprechenden Papageien für die Anfänger wie für die eigentlichen Liebhaber den größten Reiz haben; so auch hier. Die Preise der Amazonen bleiben wol etwas, doch keineswegs beträchtlich hinter denen der Graupapageien zurück. Es ist bekannt, daß man den rohen Vogel der verschiedensten Arten zu Preisen zwischen 15, 45 bis 60 oder 75 Mark, je nach der Art kaufen kann; hier waren gemeine Amazonen zu 60 Mark, Surinam-Amazonen von 45 bis zu 100 Mark und der doppelte Gelbkopf zu 90, 100, 110, 120, 135—150 Mark. Zwischen den angegebenen Preisen liegen die aller übrigen Sprecher in der Mitte und es ist höchst interessant, auf einer solchen großartigen Ausstellung die Preissteigerungen vom rohen Vogel bis zum vollendeten Sprecher zu verfolgen.

An die Chrysotis schließen sich in der systematischen Aufstellung die Pionias, Wgl. oder Langflügelpapageien,

von welchen unsere Ausstellung ebenfalls ganz besonders werthvolle Erscheinungen zu bieten hatte. Hoch oben stand der Hollen- oder Kragenpapagei (*P. accipitrinus*, L.) des Herrn Aug. F. Wiener in London, ein liebenswürdiger, zahmer, gestitteter und sprechender, namentlich aber sehr schöner Vogel, neben diesem als die nächsten Verwandten ein Par Gullielmi-Langflügler (*P. Gullielmi* [Jard.]) und ein ausnahmsweise hübscher Mohrenkopf (*P. senegalus*, L.) von demselben Aussteller, ferner ein Weilschenpapagei (*P. violaceus*, Bdd.) von Herrn W. Mieth, dann aber ein überaus seltener blaubauchiger Langflügelpapagei (*P. cyanogaster*, Pr. Wd.), ein weißköpfiger Langflügelpapagei (*P. senilis*, Spr.), ein blaueblicher Langflügelpapagei (*P. sordidus*, L.) ein Par blaueköpfige Langflügelpapageien (*P. menstruus*, L.) sämmtlich ausgestellt von Fräulein Ghr. Hagenbed; schließlich noch ein Par kleine Mohrenköpfe von Herrn H. Möller. Der hervorragenste Kenner der Langflügel ist bekanntlich Herr Regierungsrath von Schlehtenbal, und über kurz oder lang dürfen meine Leser eine ausführliche Schilderung dieser interessanten, bisher viel zu sehr vernachlässigten Vogelgruppe aus seiner Feder, welche uns ja längst versprochen ist, erwarten.

Die daran sich reihenden Edelpapageien (*Eclectus*, Wgl.) waren nur in zwei aber vorzugsweise interessanten Nummern vertreten, beide ausgestellt von Fräulein Hagenbed, und zwar ein außerordentlich prächtiger Linné's Edelpapagei (*P. Linnei* [Wgl.]) mit dem blauen Ringe um die Augen

Nicht immer sind es die verschiedenen Arten, die sich am Futterplatz untereinander beföhden; die beiden Kampfhähne, die sich jetzt eben am Fensterfims herumwirbeln, sind ein par Buchfinken und dort wird auch ein vereinzelt Buchfinkenweibchen von einem zankfüchtigen Männchen der eignen Art in die Flucht geschlagen. Der Kampf um das Dasein ist es auch nicht, der hier die Gemüther erregt; der Brotneid ist es, der rein menschliche Brotneid; der Tisch ist so reichlich bedeckt, daß er für die doppelte Anzahl der Gäste ausreichen würde.

In der Stadt werden die Haubenlerchen immer seltner und seltner; es sollte mich wundern, wenn im künftigen Frühjahr noch eine übrig geblieben wäre. Auch von den Meisen höre und sehe ich nicht viel. Im vorigen Winter hatte ich immer das Vergnügen, in einer besondern aus Fleischabfällen, Speckschwarten und ähnlichen thierischen Ueberresten hergerichteten Tafel einige Blaumeisen bewirthen zu können, wobei Nachbars Miez auch nicht schlecht wegkam — das ebenso kluge wie leichtfüßige Geschöpf hat bei seinen nächtlichen Ausflügen manchen schönen Knochen gekapert —; in diesem Winter scheinen die Pärchen, die sich in meiner Nachbarschaft angesiedelt hatten, verunglückt zu sein.

Im Gegensatz zu der heurigen Zahl der Meisen steht die Zahl der Goldammer, die sich nach und nach in der Stadt eingefunden haben. Mir ist es ein Räthsel, wie sich alle diese Vögel noch ernähren können.

Wie mag es den Vögeln wol ergehen, die zu Winters Zeiten auf den Wald angewiesen sind? Blaufinken, Distelfinken, Hänflinge, Buchfinken und Zaunkönige, sie alle werden bitterm Mangel leiden; Bäume und Sträucher sind mit einer dicken Eiskruste überzogen und den Boden bedeckt fast fußhoher Schnee;

ich glaube, wir werden die Folgen im nächsten Frühjahr an der geringen Zahl unserer einheimischen Körnerfresser spüren.

Weglar, im Februar 1879. W. Böcker.

Der Sonnenastrild.

(Aegintha Phaëthon, [Hmbr. et Jag.]).

Wie ich Ihnen seiner Zeit meldete, erwarb ich im Juli vorigen Jahres 18 Köpfe des reizenden Sonnenastrild.

Die Vögelchen waren noch jung und nur wenige Exemplare ausgefärbt, allein sie zeigten sich gesund und kräftig. Nichtsdestoweniger starben bald einige Weibchen, während die übrige kleine Schar bei sorgfältiger Pflege recht schön gedieh. Kolbenhirse war ihr Lieblingsfutter und sobald die Vögel mich des Morgens erblickten, kamen sie ans Gitter geflogen, um an die tägliche Gabe von 2—3 Mehlwürmern für den Kopf zu erinnern. Grünfutter liebten sie im Sommer sehr und namentlich arbeiteten sie gern in einem Büschel blühenden Gras, welches mit Wurzel und Erde täglich in ihren Käfig gebracht wurde. Die Hähnchen wurden aber bald recht streitsüchtig und einerseits, um Unheil zu verhüten und Ruhe zu stiften, andererseits, um meinen Freunden eine Freude damit zu machen, sandte ich zwei meiner besten Pärce an Herrn Dr. Ruf und an Herrn Regierungsrath von Schlechtendal. In beiden Fällen mußte ich leider vernehmen, daß die Weibchen bald nach der Ankunft starben. Dies bestätigt nur zu sehr meine eigene Erfahrung, daß die Weibchen des Sonnenastrild viel zarter sind als die Männchen.

Einige kalte Nächte zu Anfang vorigen Herbstes spürten die Vögelchen recht sehr, allein durch Ver-

von den Fidchi-Inseln, und ein großer rother Edelpapagei (*P. grandis*, *Gml.*) vom Festlande. Den meisten unserer Leser wird es bekannt sein, daß Herr Dr. A. B. Meyer in Dresden die Behauptung aufgestellt hatte, alle Edelpapageien gehören nur zu einer Art, und die grünen seien die Männchen, die rothen die Weibchen; die bisherigen Artunterschiede seien nur Merzeichen von Lokalrassen. Diese auf den ersten Blick recht unwahrscheinlich klingende, trotzdem jedoch nicht als bloße Annahme oder Voraussetzung ausgesprochene, sondern als unumstößliche, durch zahlreiche Beispiele belegte Behauptung, wurde anfangs vielfach angezweifelt; gegenwärtig hat sie jedoch bereits die Zustimmung fast aller hervorragenden Autoritäten gefunden, und daher will auch ich mich aller Zweifel begeben und werde in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von dieser Feststellung aus die Edelpapageien behandeln. Beiläufig sei übrigens bemerkt, daß ich bis jetzt fünf todt Vögel von den verschiedensten Seiten zugesandt erhalten habe, von denen die Untersuchung bei zwei grünen: Männchen und bei drei rothen im schönsten Gefieder: Weibchen ergab. Ein von Herrn Chs. Zamrad in London zugesandtes Exemplar Linne's Edelpapagei in prachtvollster Ausfärbung, das man unter allen Umständen nach den herrlich glänzenden Farben für ein Männchen hätte halten dürfen, war trotzdem ein Weibchen. —

Unter den Langschwänzen standen, wie überall, auch hier die Plattschweifittiche (*Platyceus*, *Vgrs.*) hoch oben an. Sie waren nicht allein in außerordentlich seltenen, sondern auch in ganz besonders schönen Exemplaren vor-

handen. Den ersten Rang nahm die Sammlung des Herrn Aug. F. Wiener ein und zwar in lauter prächtigen eingewöhnten Vögeln: 1 Par Königsittiche (*P. cyanopterus*, *Vll.*), 1 Par rothflügelige Sittiche (*P. erythropterus*, *Gml.*), 1 Par Barraband-Sittiche (*P. barrabandi*, *Sws.*), 1 Erpl. Maskensittich (*P. personatus*, [*Gr.*]), 1 Erpl. Purpur- oder Fidchi-Sittich (*P. splendens*, [*Pl.*]), 1 Erpl. rothbäuchiger Sittich (*P. haematogaster* [*Gld.*]), 1 Erpl. vielfarbiger Sittich (*P. multicolor*, *Tmm.*), 1 Erpl. Singittich (*P. haematonotus*, [*Gld.*]), 1 Erpl. Schönsittich (*P. pulchellus*, *Shw.*) und 1 Erpl. Ringsittich (*P. zonarius*, *Shw.*). Außerdem waren nur sehr wenige Plattschweifittiche vorhanden, doch hatte Fräulein Hagenbeck ebenfalls einen Maskensittich und 1 Par Ringsittiche und Herr Möller hatte gleichfalls solche angemeldet, aber nicht gebracht. Die Berliner Händler hatten fast gar keine Plattschweife, nur Herr F. Schmidt einen einzelnen Buntittich. Dies ist ja auch erklärlich, denn die Einföhrung der australischen Prachtsittiche beginnt für dies Jahr erst jetzt in den Frühlingsmonaten.

Unter den Araras (*Sittace*, *Wgl.*), welche gleichsam als Schmuck der Ausstellung nur in drei großen und zwei kleinen Exemplaren vertreten waren, durfte der große hellrothe (*P. macao*, *L.*) des Herrn Czarnikow gewissermaßen als Prachtstück gelten, denn er war im Gefieder tabellos und sollte gegen 100 Worte sprechen; er war als unverkäuflich ausgestellt; außerdem hatte Herr F. Möller ebenfalls einen hellrothen und einen dunkelrothen (*P. chlo-*

bringung in eine wärmere Temperatur wurden übele Folgen vermieden.

Der Sonnenastrild kommt von Port Essington zu uns, also vom nördlichsten und heißesten Theil des australischen Festlands. Es ist daher nicht zu verwundern, daß das Vögelchen bei Ankunft nach der langen Seereise mit ihren großen Temperaturwechseln oft sehr krank und stets recht zart ist.

Allmählig und mit einiger Vorsicht lassen sich aber Exemplare, welche das Glück haben, gesund herüberzukommen, recht gut akklimatisiren. Dies beweist am besten die glückliche Zucht des Herrn F. Schmidt in Hamburg.

Meine bis auf 5 Köpfe verminderten Sonnenastrilde hielten sich vortrefflich im Winter in meiner Voliere bei einer Temperatur von 50 bis 55° Fahrenheit, welche manchmal sogar auf 45° fiel.

Mitte Februar erbaute ein Par ein Nest in einem Harzerbauerchen, aus welchem an der einen Seite zwei Stäbchen gebrochen waren. Auf dem Boden des Harzerbauers war eine dicke Lage Blätter und kleiner Zweige aufgeschichtet und alsdann der ganze übrige Raum mit Moöfasern ausgefüllt. Das Nest bestand aus einem tiefen Loch in dieser Masse von Fasern; es war überwölbt und hatte von der Seite ein ganz enges Schlupfloch.

Bald waren 5 Eier gelegt und nun begann ein sehr eifriges Brüten, bei welchem sich Männchen und Weibchen mit mehr Eifer ablösten, als ich je bei einem andern Vogel bemerkt hatte. Man konnte immer die Schnabelspitze des brütenden Vogels sehen, und sollte im Brutgeschäft abgewechselt werden, so kam der ablösende Vogel auf einen nahen Zweig geflogen, stieß einige Lockrufe aus und schlüpfte dann ins Nest. Erst nachdem sich der ablösende Vogel fest auf den Eiern zurecht gesetzt hatte, verließ der

abgelöste Vogel das Nest und eilte hurtig zu Futter und Trank. Es war komisch zu sehen, wie in dem engen Nest der Schwanz des Weibchens durch das Brüten nach rechts, der des Männchens nach links verbogen wurde und so verbogen blieb.

Wie lange die Vögelchen brüteten, weiß ich nicht anzugeben, da ich sie weder beim Eierlegen noch durch nachherige Besichtigung des Nestes mehrmals hören wollte. Ich weiß nur, daß etwa 14 Tage, nachdem ich 5 Eier im Neste gesehen hatte, keine Jungen ausgebrütet waren und daß, da ich nie Eierschalen herausgeworfen fand, ich die Eier schon für schlecht hielt. Noch 8 Tage später hatte ich mich entschlossen, das Nest zu zerstören und die Eier als schlecht wegzunehmen, als ich ersteres voll kleiner Jungen entdeckte. Dieselben schrien munter nach Futter und wurden von beiden Alten recht fleißig genährt und erwärmt.

Nach einigen Tagen klangen mir die Stimmchen weniger lebhaft und ich sah leider nach, wobei das Weibchen vom Nest verschucht wurde und beide Gatten sich in der Voliere zum ersten Male seit Wochen begegneten. Die junge Brut war ganz in Ordnung, aber die Alten begrüßten und parteten sich sofort. Mir war dies eine schlimme Vorbedeutung, und richtig fand ich 3 Tage später 4 junge Vögelchen todt aus dem Neste geworfen, und als ich ein frisches Harzerbauerchen an die Stelle des entfernten alten Nestes hängte, fingen die Alten sofort an, ein neues Nest zu erbauen, welches in zwei Tagen vollendet wurde.

So ist denn mein Reinertrag bis heute vier junge Sonnenastride ohne Federn, etwa 8—10 Tage alt, in einer Spiritusflasche mit Datum und Jahreszahl und die Hoffnung auf mehr Erfolg mit der nächsten Brut. Aug. F. Wiener.

ropterus, [Gr.], beide gleichfalls unverkäuflich, einen kleinen grünen Arara (*P. nobilis*, L.) und einen ebensolchen hatte auch Kräulein Hagenbed.

Die Katadus waren in fünf Arten vorhanden, unter denen ein blauäugiger (*P. ophthalmicus* [Sch.]) von Kräulein Hagenbed und zwei solche von Herrn Müller zu Preisen von 120—150 M. besonderes Interesse erregten.

Wiederum ein Glanzpunkt der Ausstellung war ein blaueschweißes Papageichen (*P. galgulus*, L.), ausgestellt von Herrn Rudolf Schuster, Inhaber der Lüderich'schen Kunstverlagshandlung in Berlin. Das kleine unendlich liebenswürdige Vögelchen befindet sich wohl und munter seit 2 Jahren im Besitz des genannten Ziehhabers. Wenden wir uns nun den Vinseljünglern zu, so treten uns ein Par gelbgeschedte Lori (*P. chlorolepidotus*, Khl.), welche seit zwei Jahren in der Sammlung des Herrn Wiener gewesen sind, und ebenso ein einzelner von Herrn Graf Nord von Wartenburg in vortrefflicher Beschaffenheit entgegen. Sie gingen alle drei in die Vogelsammlung des Herrn Graf Schlabrendorf über und da der Lori von den blauen Bergen neuerdings überaus erfolgreich gezüchtet worden, so zweifle ich garnicht daran, daß auch dieser nahe verwandte gelbgeschedte in kurzer Zeit derartige Erfolge zeigen werde. Die bewundernswürthe Zucht der Lori von den blauen Bergen des Herrn Petermann in Rostock habe ich bereits in Nr. 14 erwähnt; außerdem war diesmal nur noch ein solcher von Herrn Wiener vorhanden,

welcher sich jedoch schon seit zwei Jahren im Besitz des Ausstellers befindet.

Als besondere Seltenheiten darf ich wol meine Mandar- oder schwarzköpfigen Sittiche (*P. manday*, Desm.) und Tuipara-Sittiche (*P. tuipara*, Gmel.) erwähnen; die weißbäckigen Sittiche (*P. leucotis*, Lichtst.) waren in je einem Pärchen der Herren L. van der Snickt und Aug. F. Wiener und in zwei nicht angemeldeten Pärchen des Herrn W. Nieth vorhanden. Bisher hat noch niemals eine Ausstellung 8 Köpfe dieser seltenen Art aufzuweisen gehabt. Zwei junge noch nicht ausgefärbte Pflaumenkopfsittiche (*P. cyanocephalus*, L.) hatte Herr van der Snickt gesandt; einen rothbäckigen Sittich (*P. cruentatus*, Pr. Wd.), einen rosenbrüstigen Alexandersittich (*P. Lathamii*, [Fensch.]), einen langschwänzigen Alexandersittich (*P. longicaudatus*, Bodd.) und ein Par Taubensittiche (*P. peristerodes*, [Fensch.]) hatte Herr Wiener geschickt und alle vier, namentlich aber das letzte Pärchen, sind überaus seltene schöne Vögel. Als ich i. J. 1876 als Preisrichter zur ersten Ausstellung des Vereins „Fauna“ in Düsseldorf war und ein Par Taubensittiche mitbrachte, waren den Herren Direktoren der zoologischen Gärten von Antwerpen, Rotterdam, Haag und Köln diese prachtvollen Vögel noch völlig unbekannt und sie sind bis auf den heutigen Tag als eine der größten Seltenheiten anzusehen. Die nahe verwandten großen und kleinen Alexandersittiche, welche ersteren neuerdings häufiger im Handel erscheinen, waren auch hier mehrfach vertreten. (Fortsetzung folgt.)

Aus Hans, Hof, Feld und Wald.

Lerchen. Aus Harrachsdorf bei Neumals wird dem „*Traut. Wochenbl.*“ geschrieben: Seltener Winterbesuch haben wir hier. Eine Anzahl von Feld- und Haubenlerchen wurde hierher, in das hochgelegene Mummelthal durch die letzten Stürme verschlagen, ebenso wie drei Störche, welche mit ihnen zugleich ankamen, seitdem aber wieder verschwunden sind. Die Lerchen sind völlig ausgehungert und so matt, daß man sie mit den Händen fangen kann. Sie finden jedoch große Theilnahme unter der Bevölkerung, und überall sieht man Futter ausgestreut. Vogelliebhaber, deren es hier nicht wenige gibt, fangen die Vögel ein, um sie zu füttern und bei günstigen Zeiten wieder der Freiheit zu übergeben. Wol über tausend Lerchen sind auf diese Weise schon geborgen. Malermeister W. Pohl, der Käufer des alten Schulhauses, hat ein Zimmer dieses Gebäudes zu einer Freistätte für die Lerchen umgewandelt. In Hochflitz hat Frau Fabrikbesitzer Rieger über 300 dieser Vögel in Schutz und Pflege genommen. Auf dem waldblosen Kamme des Gebirgs sollen indessen todte Lerchen haufenweise herumliegen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Hermann Albrecht: Allerdings müssen Sie die beiden Nachtigalen trennen und jede in ein besonderes Zimmer bringen. Ueber die Kennzeichen, durch welche man die Geschlechter unterscheiden kann, lesen Sie in meinem „*Handbuch für Vogelliebhaber*“ II, Seite 54 nach. Das Hauptmerkmal ist jedoch immer nur der Gesang, und wenn der zweite Vogel bei angemessener Pflege (welche Sie im „*Handbuch*“ ebenfalls angegeben finden) bis jetzt noch durchaus nicht singt, so wird er allerdings wol ein Weibchen sein.

Herrn Architekt Schönherr: Sie schreiben, daß Ihre knappe Zeit es Ihnen nicht gestatte, in dem „*Handbuch für Vogelliebhaber*“ I, welches Sie besitzen, gründlich zu studieren, und daß es daher viel bequemer sei, wenn ich Ihnen direkte Rathschläge auf Ihre Fragen gebe. Dies thue ich nun auch recht gern — allein ist es denn wirklich eine so große Mühe, z. B. die Schilderung des rothen Kardinals S. 161, dann die Angaben über den Käfig für ihn und die Nistgelegenheiten, S. 365, nachzulesen. Sie werden dann z. B. die Erklärung dafür finden, weshalb im Käfig seine schöne rothe Farbe verblasst und wie dem abzuhelfen sei; ferner, weshalb ein anderer fortwährend fraß und immer faul auf einer Stelle hockte und was dabei zu thun ist, einen solchen Uebelstand zu beseitigen. — Die Graukopfschen, wenn sie gesund und gut gepflegt sind, beginnen gewöhnlich im März bis Juli und dann wieder im September bis zum Januar zu nisten. Sie finden auch darüber im „*Handbuch*“ S. 255 Auskunft.

Herrn G. Ravenstein: Richten Sie sich bei der Bevölkerung Ihrer Vogelstube nach den in meinem „*Handbuch für Vogelliebhaber*“ I, Seite 399 gegebenen Anleitungen. Bringen Sie also eine Anzahl Prachtfinken, ein Par Paradieswitzen, einige Pärchen Webervögel, sodann andere Finkenarten und auch ein oder mehrere Par kleinere Papageien hinein. Sie müssen jedoch mit Vorsicht auswählen und am besten gehen Sie dabei in folgender Weise zuwerke: Sie achten hier im Anseigetheil darauf, was in jeder Nummer ausgebaut wird, lesen dann im „*Handbuch*“ oder in dem Werkchen „*Die Prachtfinken*“ (für 3 M. 40 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen) über jede einzelne Art nach und wählen nun nach Ermessen aus. Wenn Sie so nach und nach zusammenkaufen, so wollen Sie es nicht versäumen, alle frisch ankommenden Vögel — gleichviel ob Sie dieselben von Händlern oder Liebhabern bezogen haben — stets etwa 14 Tage abgefordert zu halten, bevor Sie sie freilassen. Die Vogelstube richten Sie gleich von vornherein, wie im „*Handbuch*“ Seite 395 angegeben, vollständig ein, sodas dann keinerlei Aenderungen mehr getroffen zu werden brauchen; auch stellen Sie einen bestimmten

Zeitpunkt fest, von welchem ab Sie nichts mehr (oder doch nur ganz besonders seltene oder schöne Vögel) einkaufen, damit die ganze Bevölkerung zur Ruhe gelangt und im Nisten durch neue Ankömmlinge nicht mehr gestört wird. In Betreff Alles übrigen finden Sie im „*Handbuch*“ eingehende Rathschläge.

Aus den Vereinen.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht zu Heidelberg. Auch hier tagte es unter den Freunden der gefiederten Welt; auf eine entsprechende Anregung begann die Theiligung so erfreulich, daß die Mitgliederzahl (von Januar an) bereits auf 130 gestiegen und ununterbrochen im wachen Begriffen ist. Die Leitung des Vereins besorgen folgende Herren: F. A. Ernst, Priv., erster Vorsitzender; S. Kemmler, Baumeister, zweiter Vorsitzender; L. Goos, Kaufm., Schriftführer; Th. Jaeger, Kaufm., Kassirer; P. C. Garbrecht, Inventarverwalter; F. Spengel, Metzgermeister; Aug. Stoll, Kaufm.; Aug. Alstaedt, Hutfabrikant; Horn, Zimmermeister.

Geflügelzüchterverein für Alt- und Neu-Grasdorf. In der Generalversammlung am 6. März wurden in den Vorstand folgende Herren neu, hzl. wiedergewählt: C. G. Winkler, Vorsitzender; Aug. Stolle, Stellvertreter; C. G. Hille, Kassierführer; G. Beutler, Schriftführer; Ernst Roscher, Stellvertreter; Gottlieb Hoffmann, Inventarverwalter.

Geflügelzüchterverein zu Reichenbrand. In der Generalversammlung am 4. März wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Fr. Seim, Vorsitzender; Pastor D. Koch, Stellvertreter; A. Donnerstag, Schriftführer; B. Förtsch, Stellvertreter; C. Fiedler, Kassirer; C. Haase, Stellvertreter.

„*Columba*“, Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz. Die vom 8. bis 10. März stattgehabte Ausstellung war von 73 Ausstellern mit zusammen 394 Nummern besetzt. Thaten auch die gleichzeitig in Leipzig und Meuselwitz stattgehabten Geflügelausstellungen dem Unternehmen einigen Eintrag, so waren doch Hühner, Tauben, Enten, Gänse, Kanarienvögel recht gut vertreten. Bei der Prämirung gelangten zahlreiche erste und zweite Preise zur Vertheilung. Das Interesse an der Ausstellung war ein erfreulich lebhaftes, selbst von außerhalb trafen Vogelreunde in reichlicher Zahl ein, um die Ausstellung zu besichtigen.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 8. März). Vorsitzender Dr. Bauer. Nach kurzer Besprechung bewilligt die Versammlung auf Antrag der Abtheilung für Vogelschutz: 1. Die Mittel zur Anfertigung von 8 bis 10 Schildern, welche mit Erlaubniß der betreffenden Behörden an öffentlichen Plätzen angebracht, neben der Mahnung: „Schüzet die Vögel!“ noch die Strafandrohung gegen das Vogelstellen und Nesterausnehmen enthalten. 2. Die Mittel zur ferneren Fütterung der Vögel und 3. zur Anschaffung von etwa 100 neuen Nistkästen und zum Reinigen und Ausbessern der alten. Die betreffende Abtheilung hat, durch die anhaltende Kälte, sowie durch die häufigen Schneefälle gezwungen, den ihr überwiesenen Betrag von 200 M. zur Fütterung von Wildvögeln überschreiten müssen. Durch den hiesigen Thierschutzverein sind indeß sowohl zur Anfertigung jener Schilder, als auch zur Deckung der Futterausgaben Beiträge in Aussicht gestellt. — Ferner wird die Vogelschutz-Abtheilung beauftragt, etwa 50 Nistkästen als Probekästen vorrätzig zu halten, um sie auch an Nichtmitglieder, welche die Absicht haben, solche in ihren Gärten anbringen zu lassen, gegen einen billigen Preis abzulassen. Dieselben würden sich zu diesem Zweck an Herrn Rentier Scharffe, Klosterhof, zu wenden haben. Hierauf wurden die Herren Rentier Nettelbeck und Kaufmann A. Schulz zu Kassirevisoren gewählt. Endlich erstatten noch die Herren Scheil und

Reimer Bericht über die Feier des Stiftungsfests und der Vorsitzende dankt dem Festkomité für seine Mühe-maltungen.

Der Parzer Geflügelzüchterverein in Wernigerode
a. Parz hält seine diesjährige Ausstellung, wie in Nr. 8 bereits mitgeteilt, vom 22. bis 24. Mai ab. Mit derselben ist Prämierung und Verlosung verbunden, Anmeldungen nimmt Herr R. Coqui entgegen, welcher auch weitere Auskunft erteilt.

Der Geflügelzüchterverein Freising veranstaltet seine erste Geflügel- und Vogelausstellung am 27. und 28. April d. J. Anmeldungen sind bis zum 17. April an Herrn S. Nerb, Schriftführer des Vereins, zu bewerkstelligen. Die Thiere und andere Ausstellungsgegenstände haben am 25. April an den „Geflügelzüchterverein Freising“ einzutreffen. Die Prämien bestehen in künstlerisch ausgeführten Diplomen. Alles weitere ergibt das Programm, welches von Herrn Nerb zu beziehen ist.

Der Braunschweiger Verein für Geflügelzucht veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 22. bis 25. Mai. Die Anmeldungen müssen bis zum 8. Mai, möglichst jedoch früher bei Herrn Wilhelm Dreves, Poststraße Nr. 14, erfolgen, und angemeldete Thiere u. a. Gegenstände müssen am 20. Mai eintreffen, und sind an das „Ausstellungs-Comité: Turnhalle, Braunschweig“, zu richten. Die Prämierung findet am 22. Mai, die Verlosung am 26. Mai statt. Die Prämien bestehen in Ehrenpreisen (silbernen Pokalen), Geldpreisen, silbernen und bronzenen Medaillen und Diplomen. Lose à 50 J sind bei Herrn Friß Witte zu haben.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg vom 6. bis 11. Mai. Auskunft erteilt der Schriftführer, Herr R. Erlepp.

Verein für Geflügelzucht in Cupen vom 18. bis 19. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis 8. Mai an den Vorsitzenden, Herrn A. Fekiss, von welchem auch Programme und Anmeldebogen, je wie Lose à 50 J bezogen werden können.

Verein für Tierzucht und Geflügelzucht in Sameln vom 5. bis 7. Juli. Auskunft, sowie Lose à 50 J beim Vorstand.

Briefwechsel.

Herrn Fried. Arnold: Dank für Ihre Zeilen und die in denselben enthaltenen Mitteilungen! Sie haben also bis jetzt bereits von Simpel, Stiglit, Zeisig und Hänfling Junge gezogen, sowie Basterde von Glacéfinf-Männchen und Zeisig-Weibchen, und Hänfling und Kanarienvogel, und auch Nachtigal und Spechtmeise oder Kleiber haben Sie wenigstens bis zu Jungen gebracht. Das sind Erfolge, die mich umso mehr erfreuen, da man behauptet hat, daß die Liebhaberei für die einheimischen Vögel mehr und mehr in den Hintergrund trete; ja, daß das Interesse für die letzteren durch die so eifrig erwachte Liebhaberei für die fremdländischen Vögel überall schwinde oder wol gar ertödet werde. Meines Wissens beschäftigen sich gerade gegenwärtig so zahlreiche Liebhaber mit den einheimischen Vögeln, wie noch niemals vorher und mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. wird in der neuen Auflage sicherlich eine große Fülle von neuerdings gewonnenen Erfahrungen auf diesem Gebiete bringen. — Herrn Pfarrer L. F.: Wenn Sie als wahrer Vogelfreund, der aus einem vierzigjährigen Umgang mit den Vögeln mir höchst werthvolle Mitteilungen machte, schreiben, daß Sie von Woche zu Woche „Die gefiederte Welt“ mit Freude erwarten und mit Vergnügen lesen — so schätze ich mir dies zur großen Ehre und bitte um die Erlaubniß, Ihre Erfahrungen zunächst hier veröffentlichen und sie dann in das neue „Handbuch“ bringen zu dürfen. — Herrn Düttchenemiker A. Frenzel: Für die freundlichst versprochenen Ergänzungen zum „Handbuch“ I. im voraus aufrichtigen Dank! — Herrn F. P. Sukowski: Sie wollten wiederum Kanarienvögel, welche Sie von einem Händler oder Züchter à 48 Mark gekauft, zum geringen Preise hier in der „Gefiederten Welt“ mit voller Nennung

des Namens des Verkäufers ausbieten und so abermals, wie im v. J., Anlaß zu unliebamen Erörterungen geben, bei denen Gehässigkeiten und Zänkereien sich garnicht vermeiden lassen. Nachdem ich Sie gebeten, sich den unausbleiblichen Bedruß und meinen Lesern die unerquicklichen Erörterungen zu ersparen, schreiben Sie: „Ich verschmähe es, gegen den Btrf. eine Klage anzustrengen, möchte Sie aber bitten, mir zu erklären, auf welche Weise ich mich gegen eine solche unreelle Behandlung schützen soll, da Sie meine Annonce als provozirend tadeln.“ Da Sie hinzufügen, daß Sie dieselbe in einer andern Zeitschrift veröffentlichten wollen, so muß ich Ihnen meine Meinung rückhaltlos sagen: Der einzige Weg, den man in solchem Falle einschlagen sollte, ist eben der der gerichtlichen Klage. Wenn Sie mit Hilfe von Sachverständigen ein richterliches Erkenntniß erirriten haben, so wird jede Redaktion dasselbe gern und für Sie ganz kostenlos aufnehmen, während Sie andererseits wol kaum eine finden können, die ohne weiteres Ihren Worten Glauben schenkt und Ihre beleidigenden Auslassungen im Anzeigen- oder gar im Redaktionstheile zu vertreten vermag. Erklärlicher Weise werden Sie daher mit den bloßen schmähenden Veröffentlichungen überall zurückgewiesen werden. — Herrn S. Abrahams, Tiergroßhändler, London: Ihre drei Papageien sind rothköpfige Plattschwweifittiche (*Psittacus spurius*, Khl.), in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 142 beschrieben. — Herrn Dr. Platen, Makassar auf Celebes: Sobald ich das Verzeichniß der Vögel, welche Sie an mich abgesandt haben, erhalte, werde ich dasselbe hier veröffentlichen und Bestellungen darauf entgegennehmen.

Die Nummer 16 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Düring, enthält: Zoologie: Nesterbau und Brutpflege der Sticlinge. — Ueber Einrichtung und Besorgung von Aquarien. — Botanik: Zur Kultur der Orchideen. — Das Verderben der Knospen an *Cyclamen persicum*. — Chemie: Beziehungen organischer Substanzen zu einander (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Dresden; Breslau; Wien. — Vereine und Ausstellungen: Greifswald; Berlin; Elberfeld. — Preisverzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

| | |
|--|-------|
| Vogelfutter | [764] |
| für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig. | |
| Verkaufsstelle in Berlin nur bei A. Rossow ,
Manteuffelstraße 29. | |

Zu verkaufen oder event. gegen exotische Vögel zu verkaufen:

Ein kleines gelbes Windspiel, Männchen, sehr artig,
20 M.
[765] **C. F. Krafft**,
Fahrau (badisches Wiesenthal).

Verkaufe: 2 Par Zebrafinfen à 10 M., Bruteier von
gelber. Falken à 48 M.
Aurich. [766] **Kunde.**

1875, 1876, 1877, 1878, 1879
H. E. Frühauf goldene Me-
 erste Preise daille
 in Berlin. in Schleiſingen in London.
 empfiehlt verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Heugung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewünschten Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruß und anderen bewährten Züchtern. Laubeneister und Nistkörbchen für Kanarienvögel aus Weidenholz. Preise billigt gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [767]

Kanarienvögel.

Zu den früheren Prämierungen meiner Kanarienvögel sind auch in dieser Kanarienvogelſaison mehrere hinzugekommen, und zwar wurden meine Vögel auf sämtlichen Ausstellungen, wo überhaupt auf Gesang prämiert wurde, prämiert, fast durchweg mit ersten Preisen. Die diesmaligen Ausstellungen sind die von Stuttgart, Herford, Rostock, Oberhausen a. d. Ruhr, Greifswald, Mainz, Sittichheimbolanden, Mannheim, Köln, auch in Eibersfeld, wo nach der „Canaria“ die besten Vögel sind, erhielten meine den ersten Preis. Ich muß hierbei bemerken, daß auf diese Ausstellungen keineswegs die besten Vögel, die ich habe, gesandt worden sind, sondern, daß sich solche bei mir und meinen kontraktlich verpflichteten Züchtern in der Gegend und als Vorsänger befinden. [768]

H. Maschke in St.-Andreasberg.

G. A. Crevatin in Triest

offeriert sehr schöne, große Alexanderſittiche, Rosellas, große gelbhäufige Kakadus, Erzlori (Schwarzkopflori) in vollster Pracht, Gelbmantellori, prachtvoll; Reptilien, Goldfische etc. zu sehr billigen Preisen. Ferner Kronaffen, Rothaffen, sowie gelbbraune, schwarze und graue Maki, Halbaffen aus Madagaskar. [769]

Zu verkaufen: ein schöner Steinröthel, welcher fleißig singt. Auch wird derselbe in Tausch gegen andere Vögel oder gegen einen Haushund, Spitzrasse, gegeben.

Todtnau (Großherzogth. Baden).

[770] **H. Dietsch**, Stadtrechner.

Zu kaufen

ſuche einen guten wachſamen Haushund, mittlerer Größe, womöglich Spitzrasse. Gefällige Franko-Anerbietungen sub **R. D.** Nr. 700 durch die Exped. d. Blattes. [771]

1 Pärchen nistfähige gutgefied. **Wellensittiche** sind Umzugs halber billig zu verkaufen bei

Rud. Ermrich,

[772] **Siegnitz**, Raßbachstraße 13.

Gesunde nahr. Hirse,

bestes Kükenfutter, in Beuteln von 5 kg einsch., versende innerhalb des Reichs-Postgebietes mit 1,60 *M* franko gegen Nachnahme; pro Centner einsch. Sack 9,50 *M* ab hier.

Cöthen.

[773]

Franz Liebrecht.

G. H. Möller in Ribbentrup bei Schötmar (Herford) hat zu verkaufen Kanarien-Weibchen à Dhd. 10 *M*, à Stück 1 *M*. [774]

Sing-Vögel und Tauben

in allen gangbaren Arten kauft und verkauft

Bochum.

[775]

Fr. B. Lepper.

Zu verkaufen: 1 fl. Gelbkopf, sehr zahm, schön im Gefieder, spricht „Lora komm“, lacht etc. etc. 30 *M*, 1 Sprosser, fleißig schlagend u. schön im Gefieder, 18 *M*, 1 Nachtigal, schlägt gut, 9 *M*, letztere beiden sind 2 Jahr im Besitz u. gesund. Garantie u. freie Packung.

Wittenberg.

[776]

Gustav Franziskus.

1 Graupapagei, vorzüglich ſprechend, ganz fingerzahn 300 *M*; Graupapageien, anfangend zu ſprechen, 36—50 *M*; 8 Surinam, alle fingerzahn, ſprechen, lachen, ſingen, 45—60 *M*; 8 Amazonen, fingerzahn, etwas ſprechend, 30 bis 50 *M*; 1 Portoriko, ziemlich zahm, fängt an zu ſprechen, 22 *M*; Wellensittiche, import., à Par 12 *M*; Sperlingspapageien à Par 12 *M*; rothe Kardinalé à St. 10 *M* Parzer Kanarien von 9 bis 24 *M*

Rudolf Dreher,

[777] Altona, Hofſchulstraße 10.

Ein Sprosser, überwintert, hochſein, kann noch für 20 *M* abgegeben werden.

Jos. Kramáz,

Gemeindebeamter.

[778]

Pilsen in Böhmen.

Feldlerchen, Mch., à 1 *M*, Grünlinge, Goldammern, Grauammern à 50 *S*, Feld-Sperlinge à 25 *S*, Weibchen von Hänfling, Zeisig, Bergfink, Grünling, Goldammern à 25 *S*, 1 Par zahme Rebhühner 6 *M*, 1 Par Steinkäuze à Stk. 4,50 *M* bei

[779]

August Dietz in Burg b. Magdbg.

Zu verkaufen:

Eine schöne Voliere, neu, auch zu 3 Abtheilungen eingerichtet, für Wellensittiche und Kanarien prachtvoll zur Zucht, 1,70 lang, 2,26 hoch, 0,80 tief, Preis 45 *M*

Großenhain i./Sachſ. [780] **Ferd. Keiling.**

Auf Ribbentrup bei Schötmar, via Herford, zu verk. Kanarienweibchen à Dhd. 10 *M*, à Stk. 1 *M*. [781]

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

von

M. Schmidt in Berlin SW.,

Friedrichstraße Nr. 55,

prämiert 1877, 1878, 1879 auf 6 Fach-Ausstellungen, empfiehlt Nistkästen und Nistbäume für Höhlenbrüter, fl. Grotten, Papageien. — Verbesserte Nistkästen für Wellensittiche.

Vogelfutter für in- u. ausländische Vögel

[782] von **Oskar Reinhold** in Leipzig.

Ad. Stüdemann,

[783]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
 Fabrik von Vogelfässigen in allen Größen,
 von 75 *S* bis 300 *M* pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufer Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Eine Sendung schöner grauer Papageien empfangen im Laufe dieses oder nächsten Monats und nehme Bestellungen darauf gerne entgegen. Preis fürs Stück *M* 30.

Wolgast.

[784]

Ernst Lange.

Seckfäfige,

[785]

Nistkästchen, Gesangkästen, Kollerfäfige, guten Rübſen, sowie alle Sorten Bauer für Kanarien empfohlen zu den bekannten Preisen, auch habe noch einige gute Kanarienzähne abzugeben. (Vögel sowie Käfige wurden bereits 12 Mal prämiert).
St. Andreasberg i./S. **C. Lange.**

Mehlwürmer, rein, à Liter 8 *M* (Nachnahme) versendet **Abr. Seihoff**, Barmen. [786]

Zu kaufen:

Lebden, Stiglige, Zeisige, Hänflinge, Sprosser, Schwarzköpfchen, Drosseln u. f. w. in größeren und kleineren Partien. [787] **Fr. B. Lepper**, Bochum.

Christiane Sagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[788]

erhielt neu: große gelbhaubige Kakabus, Rosakakabus, kleine Alexanderfittiche (noch ohne Halsband), Singfittiche Fledermauspapageien (Coryllis), Mantel- u. Dominikaner-Kardinäle, Sperlingspapageien zc.

Heinrich Möller's

Zoologische und Ornithologische Handlung,

Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

erhielt neu: 2 hellrothe Uraras, 2 große Alexanderfittiche in Prachtgefieder, 1 doppelt. Gelbkopf, zahm und etwas sprechend, 1 Par Venbayafittiche, prachtvoll im Gefieder, 10 Par Sperlingspapageien, **1 Buntschnabel-Grassari** (Pteroglossus Langsdorffi), 1 Par Kuhstare, 1 Par Epaulettenstare, **3 Stück siebenfarbige Tangaren**, prachtvoll im Gefieder, 40 St. Pfäffchen, Blässhchen und Grzpfäffchen, 1 brasilianische Nachtigal, 4 Par Kubatäubchen, 5 Par Sperbertäubchen, 25 St. rothe Kardinäle, prachtvoll im Gefieder, **4 Par blaugekrönte Fledermauspapageien**, 100 Par prachtvolle Wellenfittiche, 20 Par Kastanienbrüstige Schilfsinken, 3 St. Hühnerrallen aus Brasilien, 1 schwarzen Schwan, 1 weißen Reiher aus Brasilien, 5 St. do., kleinere Art, 1 Par Venelopenhühner; ferner 1 rothen Rüsselbär, 1 Pata, 1 jungen Marquah (Felis tigrina), 5 große Tejuesschen (Tejus monitor), 4 Boaschlangen, 12 Seehunde, 10 Schotland-Ponnies, kleinste Pferderasse (der kleinste davon ist nur 2½ Fuß hoch); außerdem großer Vorrath von sehr schönen Graupapageien und verschiedenen Arten Amazonen. [789]

Zu verkaufen oder zu vertauschen gegen sechs englische Crested Norwich oder Holländer („Pariser“). Kanarienvogelweibchen, d. h. solche mit Busenkräuse, Jabot, Epaulettes zc., am liebsten Sfabellen (Harzer durchaus verbotten) — eine

Sammlung Bengalis, 20 St.

von 8 verschiedenen Arten nebst Nestern und Käfig, u. a. Tigerfinken 7 M., Muskatfinken 7 M., Zebrafinken 12 M., dreifarb. Nonnen 10 M., braunbunte Mäuschen 18 M., Silberfasänchen 7 M., Nesselsterchen 10 M., kleine Elsterchen 7 M. das Par. Nur gegen Nachnahme; Verpackung wird nicht berechnet. Alles zusammen mit Käfig und Nestern nur 80 M.

Adresse: A l'amateur d'oiseaux, Tacconerie 7, Genf (Schweiz). [790]

1878 deutsche getrocknete Ameiseneier das Kilo 3 M. Kasse resp. Nachnahme habe ich noch abzugeben. [791] **Ebing**, 12. April 1879. **Rudolph Sausse.**

Amazonen-Papageien, jung, gesund und fingerzahm, zu sprechen anfangend, 36 M.; 1 rothhütziger Portoriko-Papagei, spricht sehr deutlich und viel, ein prachtvoller Vogel, kerngesund, singt mit der Musik, 3 Jahr im Käfig, mit Bauer fester Preis 65 M.; 1 junge Amazone, 1 Jahr im Käfig, sehr zahm, läßt sich von jedem Fremden anfassen, singt, pfeift und spricht deutlich, mit Bauer 65 M.; 1 grauer Jato, 1½ Jahr im Käfig, spricht verschiedenes und pfeift schön, kerngesund, hübsch im Gefieder, läßt sich aber nicht anfassen und gegen Fremde ist er nicht zahm, 60 M.; hochrothe Kardinäle, im vollen Schlag, à Stück 10 M., offerirt [792] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

Ein Par Rebhühner gesucht. [793] **Theodor Franck** in Barmen.

Habe abzugeben: ein Par Silberfasanen im Prachtgefieder und Legend, 40 M., 1 Par japanische Mäuschen, W. braun, W. gelb, zuckreif, 10 M., eine kaliforn. Wachtelhenne 10 M., kaufe auch gegen einen Hahn. [794]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Hassau).

Hans Maier in Ulm a. D.,

Import italienischer Produkte, empfiehlt und liefert jedes Quantum

Ital. Schlacht- und Zuchtgeflügel, halbgewachsene und ausgewachsene Waare, **Hühner, Hähne, Perlhühner, Trutthühner, Fasanen, Pfauen, Enten, Gänse, Kapauen, Tauben und Schwäne.**

Ferner:

Ital. Eier, kisten- und waggonweise, **Ital. Maccaroni**, **Ital. Frühgemüse**, [795] **Ital. Aepfel**, **Ital. Citronen und Orangen**, **Frischgeschnittene Lorbeerzweige.**

Preislisten auf Verlangen portofrei.

Sprosser,

abgehört, tiefhallige Bukowinaer garantirte David-schläger, liefere ich von den allerersten Frühjahrs-vögeln à 12 M. fürs Stück und nehme Bestellungen auf selbige bis 25. April entgegen.

[796] **GOTTLIEB früher FRANZ WANÉK**, Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I. Gegründet im Jahre 1843.

Wilhelm Hagenbeck,

Hamburg, Spielbudenplatz 19, [797]

hat stets sehr schöne Schetland-Ponnis vorrätzig. — Außer dem reichhaltige Auswahl verschiedener Affenarten.

Die **Vogelhandlung von W. Mieth**, Friedrichstraße 176, empfiehlt sehr seltene weißbächtige Singstittche (*P. leucotis*), verschiedene graue und grüne sprechende Papageien, 1 Ringstittchmännchen, ferner Schilf-, Sakarini-, kleine und große Kubafinken, pomeranzengelbes Pfäffchen, rosenbrüstige Kernbeißer, abgerichtete Dompaffen, welche 2 Lieder pfeifen u. a. m. [798]

Europäische

Singvögel,

stets abgehörte, vorzügliche Sänger, garantierte Männchen, eingewöhnt, immerwährend am Lager bei

[799]

GOTTLIEB früher **FRANZ WANÉK**,
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M [800]
Barmen. **Theodor Franck.**

Zu verkaufen oder gegen Tauben zu vertauschen wünsche ich: 1 Par brutlustige importierte Wellensittiche, tabellos im Gefieder, 1 Par Tigerfinken.

Schwaan i./M. [801] **F. F. Reimer.**

Verkaufe meine hochtragende echte Mopsbündin, 3 Jahr alt, Preis 45 M, ist stubenrein und wachsam. Zu gleicher Zeit wegen Aufgabe der Zucht, gebe 10 Stück Kanarien-Weibchen (Parzer Abstammung) à 60 S ab.

[802] **Gust. Schreiber,**
Gerßwalde, Uckermark.

Gesucht eine Silberfasanen-Henne, 2 Schwäne (Par), 1 Perdix rubra (Rothhuhn, Hahn), 1 Angora-Kaninchen, Weibchen. — Anerbietung: von **Schönberg** in Leipzig, Poststraße Nr. 3. [803]

Kaufe: Neue Käfige mit praktischer Fress- und Badeeinrichtung für einheimische Insektivögel. [804]

C. Bayerlein jr., Bayreuth 670.

Ich suche zu kaufen 1 Par Schönsittiche, 5 Wellenpapageiweibchen, ein kleines Alexandersittich- und ein Zebrafinkweibchen, und müssen sämtliche Vögel schön befiedert und zuchtfähig sein. [805]

Ludwigsburg. **H. Hübler.**

Einheimische Vögel, als Dompaff, Kreuzschnabel roth und gelb, Stiglitz, Zeisig, Bluthänfling, Girtlich, Feld- und Haidelerche, außerdem 2 Par Wellensittiche, à Par 8 M

[806] **Richard Schleusener,**
Landsberg a. d. W.

Eine Amsel, welche „Die Tagwache“ fehlerfrei und „Der kleine Postillon“ ziemlich fehlerfrei pfeift, gebe ich zu 20 M ab; 1 Par englische Wasser-Wachtelhunde 50 M

[807] **H. W. Schaible,**
Klein-Süssen (Württemberg).

Ein 1 Jahr alter, schwarzer Leonberger Hund ist preiswerth abzugeben. [808]

Bischhausen, Prov. Hessen. **Reiss,** Pfarrer.

Eine Sängergasmücke (*Sylvia orphea*), wird zu kaufen gesucht. Offerten nebst Preisangabe erbittet [809]

Bernhard Schmal, Gera, Neuß j. L.

Der Verein „Fauna“ in Herford wünscht für Prämierung **Diplome** anzuschaffen und bittet um Zufendung von Mustern in feinem Farbdruck. [810]

Diplome

[811]

für Geflügel- und dergl. **Ausstellungen** liefert in **künstlerisch-vollendeter Ausführung** nach vorrätigen oder Original-Entwürfen zu angemessenen Preisen die Lithographische Kunstanstalt von

Düffeldorf. **L. Baumann & Co.**

Mustern stehen auf Wunsch, unter Verpflichtung der Rückgabe, franko zu Gebot.

Papageien

Schöne graue Segelschiffvögel, vollständig akklimatisirt, an Wasser und Hans gewöhnt, Surinam's, Portoriko u. Brasil. Amazonen, auch hochrothe singende Kardinal-Männchen, à Stück 10 M, 2 Klapperschlangen, 1 Hundsaße, 1 ganz zahmen Kronenaffe offerirt:

[812]

Welsch, Bremerhaven.

Zu verkaufen:

Ein **fl. Geköpf** schön befiedert, gesund und fängt an zu sprechen, für 35 M. Ein schönes Par **Zebrafinken**, brutf. für 12 M. Einschl. Verpackung und franko.

[813]

R. Tamm, Hamburg,
Raboisen 80, IV.

Ein **prachtvoller**, junger Graupapagei, zahm u. anfangend zu sprechen, ist für 42 M zu verkaufen, von:

[814]

Carl Geiger,
Tilsit.

1 Amazonenpapagei, fingerzahm, sprechend; 3 Pieber singend und die gn. Lieder auch pfeifend (1, 2, 3, an der Bank vorbei zc. zc. Ich bin der kleine Postillon zc. Du bist verrückt mein Kind zc.) für 150 M, 1 desgl., höchst talkentvoll für 50 M, 1 Par junge Möpse 100 M, 1 zahmer Affe 45 M. Briefl. Bestellungen sub „Vögel“ Kohlau erbeten. [815]

Sprosser.

Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, daß ich, vom 1. Mal anfangend, Siebenbürger Sprosser à Stk. 10 M, polnische Sprosser à Stk. 6 M versende, gegen Einsendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen Nachnahme, bei lebender Ankunft, Nachtagalen verlende ich sofort à Stk. 4 M. Wiederverkäufern bei größerer Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel, Schwarzplättchen, sowie auch Stiglitze à Stk. 1 M und alle anderen Singvögel billigst. Sämtliche Vögel werden in Tausch gegen echte Parzer Kanarienvögel, Papageien und erotische Vögel gegeben.

[816]

Ignatz Koblinger,
Budapest.

Zur Züchtung

Englischer Farben-Kanarien

empfehle ich einen ganz vorzüglichen **Cahenne-Pfeffer** in verschlossenen Blechbüchsen à Pfd. 6 M, einschl. Büchse; gewöhnliche Waare, wie vielfach offerirt, à Pfd. 1 M

Zugleich mache ich auf mein **Universalfutter** für **Insektenfressende Singvögel** à Pfd. 1 M, sowie auf mein div. Vogelfutter aufmerksam.

[817]

Carl Capelle, Samen-Großhandlung,
Hannover.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mart.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzelle mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 17.

Berlin, den 24. April 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Einiges über den Kranich in Freileben und Gefangenschaft (Schluß). —
Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Coburg-Gotha. —
Ueber den Zeisig. —
Zur Kanarienvogelliebhaberei und -Zucht. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Dresden; Euhl. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Die Berliner Zeitung „Börsen-Kourier“ schreibt folgendes: „Die Liebhaber der Krammetsvögel — wohlverstanden der Krammetsvögel in knusperig braunem, gebadnem Zustande — brauchen nicht zu verzagen. Das Gesetz über den Schutz nützlicher Vogelarten bedrohte die Krammetsvögel-Liebhaber in ihren heiligsten Interessen“ — das Gesetz konnte so ausgelegt werden, als ob auch der Fang der Krammetsvögel bestraft werden sollte. Nun war — freue Dich, Germanien, Deiner Volksvertreter, die stets bedacht sind für Dein Wohl, stets wachen über Deine Interessen — aus allen Parteien des Reichstags eine ‚freie parlamentarische Kommission‘ zusammgetreten, die keinen andern Zweck hatte, als — die Interessen der Krammetsvögel-Interessenten zu schützen. Nicht den lebenden, sondern im Gegenheil den gebratenen Krammetsvögeln galt ihre Thätigkeit, die sie bereits in einem Sitzungszimmer des Reichstagsgebäudes begonnen hatte. Wir würden

für diese freie Kommission den passenden Titel
‚Gebratene Krammetsvögel-Kommission‘ vorschlagen.“

(Wir enthalten uns vorläufig jeder Anmerkung, da wir demnächst den Entwurf des Vogelschutzgesetzes einer gründlichen Besprechung unterziehen wollen. D. R.)

Einiges über den Kranich (*Grus cinerea*, *Bechst.*) in Freileben und Gefangenschaft.

(Schluß).

Bei seiner großen Klugheit sollte man annehmen, daß diese Untugend dem gefangnen, seinen Pfleger schnell verstehenden Vogel leicht abzugewöhnen wäre, doch nein! Nach erhaltener Zurechtweisung verwendet er seinen Verstand dazu, dieser Manie nur ganz heimlich, in der größten Eile und so ausgibig wie möglich, zu fröhnen. Wie angeführt, benimmt er sich im ersten Jahre äußerst verständig, so daß man ihm volle Freiheit lassen kann, doch mit zunehmender Reife wachsen auch seine Untugenden. Ich kannte früher diesen Entwicklungsgang beim Kranich nicht und ließ ihm auch später ungeschmälernte Freiheit, aber oh weh! Was machte dieser Vogel in einigen Tagen nach Bepflanzung der Blumengruppen für Schaden! Er ließ sich bei meinem Dazwischenkommen nicht im mindesten stören, so daß ich nicht umhin konnte durch einige Rutenhiebe ihn eines besseren zu belehren, in der Hoffnung, daß diese Strafe einfürallemal gewirkt haben werde. Doch nun wurde heimlich die alte Geschichte noch toller getrieben, somit blieb keine andere Wahl, als den Vogel in ein fest begrenztes Gebiet zu verbannen. Durch dieses Verfahren entzog er mir seine innige Freundschaft, die ich auch

in dem Grade, wie ich sie früher gehabt, im Verlauf von 4 Jahren nicht mehr erlangte, obwohl Futter von meiner Hand gern angenommen wird. Es mag vielleicht nicht allein die Kutenstrafe, sondern vielmehr die erfolgte Abschließung in einen umzäunten, wenn auch sehr großen, mit Bäumen bestandenen Rasenplatz, Schuld daran sein; denn dies ungehinderte Ein- und Ausgehen liebt er über alles, was er bei jeder zum Entwischen gebotenen Gelegenheit zu beweisen sucht. Diesen Kraal hat er von Anfang Mai bis Ende September zu bewohnen*); zeitweise theilen denselben mit ihm ein Storch und einzelne eingebrachte junge Kraniche**); ebenso ist der Palast des Adlers „Karol“, nebst einer Behausung für größere rabenartige Vögel daselbst erbaut. Dazu besucht ihn noch der ganze Troß des Hofgeflügels, Pfauen, Puten, Perlhühner u. a., die er freilich wenig beachtet. An Gesellschaft, wie Raum zum Springen und Tanzen hat er also keinen Mangel. In dem Sommerhause für rabenartige Vögel befindet sich in einer nach außen bloß mit Gitterwerk versehenen Abtheilung ein etwas sprechender Kolkrabe, den er gar nicht leiden kann; wol nicht allein des fortwährenden Geplappers wegen, sondern vielmehr deshalb, weil derselbe in den Trompetentönen des Kranichs von reinstem Klang antwortet, wodurch jener immer sehr aufgeregt wird. Hoch aus der Luft gehört, haben diese Schreie der Kraniche allerdings ein wenig Aehnlichkeit mit Trompetentönen, in der Nähe vernommen, klingen sie jedoch recht prosaisch gänseartig. — Daß übrigens der Kranich beim Zerstören der Pflanzenwelt mit Bedacht zu Werke geht und nicht nur dem einfachen Naturtrieb

*) Die übrige Zeit, außer den kältesten Wintermonaten, kann er sich im Garten und Hof tummeln, wo er Lust hat.

***) Mit denen er nicht immer sehr kameradschaftlich lebt.

huldigt, schien mir deutlich daraus hervorzugehen, daß er sich nicht mit jedem beliebigen Grünwerk belustigte. So z. B. haben im Herbst die vom Froste zerstörten Gruppenpflanzen keinen Reiz mehr für ihn, gerade als ob er verstände, daß dieselben auch für den Menschen kein Interesse mehr haben. Er liebt aus dem vollen Leben und zwar von dem, was von Menschenhand geschaffen, zu genießen. Um diesen letzten Punkt gleichsam zu beleuchten, erlaube ich mir nur noch eines der vielen Beispiele, die dem Pfleger von Kranichen zu Gebote stehen, anzuführen. Es wurden einmal im Herbst an einer von ihm selten besuchten Stelle im Park die Ranten einiger Wege mit neuem Rasen belegt, und da sich der Kranich gewöhnlich bei Grab- und sonstigen Erdarbeiten, der sich ihm bietenden Insektennahrung wegen meist ungerufen einstellte, hatte sein Erscheinen daselbst nichts auffallendes. Er blieb nun zur Stelle, während die Arbeiter zu Mittag gingen und benutzte diese Stunde mit Abziehen und Zerhacken der frisch angelegten Rasen auf's eifrigste, sodaß nichts andres übrig blieb, als ihn wieder einzufrieden. Aber nicht genug, kaum daß im künftigen Frühjahr diese Stelle sich schneelos zeigte, war er schon bei der Hand und bekundete an den noch nicht angewachsenen Rasenstücken auf's neue das gehabte, unfreiwillig unterbrochene Interesse. Ist dies nicht neben allem der Beweis für ein ausgezeichnetes Gedächtniß! Dem frei umhergehenden Kranich sollte das Flugvermögen etwas beschränkt werden; denn es kommt auch ihm, gleich allen gefangenen Zugvögeln, der Wandertrieb an, der ihn unversehens einmal den durchreisenden Kameraden sich anschließen läßt, während trotz aller Zähmheit auf baldiges oder nochmaliges Wiedersehen überhaupt nicht zu schwören ist. Die mir jährlich bereits in 1—3 Stück zugestellten jungen Kraniche sind immer längst

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Den Beschluß unter den langschwänzigen Papageien, machten die kleineren Perikiten, bekanntlich die Mitteließer der Geschlechter Keilschwanzsittich (*Conurus*, *Khl.*), Schmal-schnabelsittich (*Brotogeris*, *Vgrs.*) und Dickschnabelsittich (*Bolborhynchus*, *Bp.*), von denen bereits in der vor. Nr. einige der seltensten und interessantesten erwähnt worden. Sie sind auf allen Ausstellungen in Hinsicht der Kopfszahl immer am wenigsten häufig vorhanden, und auch hier waren sie nur spärlich vertreten. Sendaßsittiche (*P. jendaya*, *Gml.*) kommen in neuerer Zeit im Handel wol öfter vor oder gehören doch wenigstens nicht zu den allergrößten Seltenheiten. Hier war nur ein einzelner Kopf von Herrn Zeitler ausgestellt und ein Pärchen von Fräulein Hagenbeck; ein Karolinasittich (*P. carolinensis*, *L.*) von Herrn Dufour war der einzige seiner sonst doch recht gemeinen Art. Um so zahlreicher, wenigstens verhältnismäßig, erschienen die lieblichen Halbmondsittiche (*P. aureus*, *Gml.*) in je einem Pärchen von Herrn Meth, Fräulein Hagenbeck, Frau Donndorf und zwei Pärchen von Herrn Schmidt.

In einem seltsamen Verhältnis stehen zwei Arten der Keilschwanzsittiche bis jetzt noch der Wissenschaft gegenüber und zwar der sog. Raktusittich (*P. actorum*, *Fr. Wz.*) und der gelbwangige Sittich (*P. pertinax*, *L.*). Man ist

noch nicht völlig darüber einig, wie sich der erstere von dem Jugendkleide des letzteren unterscheidet, auch hat man diesen in mehrere Arten gespalten, deren manche von einigen Vogelkundigen bis jetzt noch festgehalten werden, während Dr. Finsch dieselben zusammenwirft und als eine Art, *P. pertinax*, hinstellt. Auf der Ausstellung waren im ganzen 4 gelbwangige und nur 2 Raktusittiche von den vorhingenannten Händlern ausgestellt. Zählen wir dazu noch ein Par Mönchsittiche von Fräulein Hagenbeck, so haben wir die Sammlung der Perikiten vor uns und wir müssen zugeben, daß dieselben kaum nennenswerth vertreten waren und kaum der Erwähnung werth sein würden, — wenn wir nicht namentlich unter den Vögeln der Herren Schmidt und Dufour jene beiden Arten (Raktus- und gelbwangiger Sittich) in typischen Expl. vor uns gehabt hätten. Ich werde demnächst auf dieselben eingehend zurückkommen und mich bemühen, soweit das mir zugängliche bedeutende Material an lebenden Vögeln es möglich macht, dazu beizutragen, daß beide mit Klarheit unterschieden werden können.

Zu den vonseiten der Liebhaberei geschätzten, neuerdings aber im Handel mehr oder weniger seltenen Vögeln gehören vor allen die Zwergpapageien (*Psittacula*, *Khl.*). Das Grauköpfchen (*P. canus*, *Gml.*) hat sich in allen Vogelstuben eingebürgert und wird bereits in bedeutender Anzahl alljährlich gezüchtet, obgleich man keineswegs behaupten darf, daß es ein zuverlässiger Nester in der Gefangenschaft wäre. Es war in 5 Pärchen vorhanden, während der etwas weniger beliebte Sperlingspapagei (*P. passerinus*,

bestellte und ersehnte Gäste für diesen oder jenen Gutshof und solch' ein Vogel zog, obgleich er bereits im zweiten Jahre in der Gefangenschaft, im Herbst mit einem Juge-~~wilder~~ Kranich davon; doch ganz unverhofft stellte der Verlorengeliebte sich nach ungefähr einer Woche wieder ein. Noch muß ich rathen, diesen Vogel ja nicht zum Füttern vor niedere, ihm mit dem Schnabel erreichbare Fenster zu gewöhnen, denn nicht nur durch sein oftmaliges Trommeln, sondern auch durch das Einschlagen derselben, kann er mehr als lästig werden! Zur Ueberwinterung verlangt der Kranich ein trockenes, etwas warmes Geleß, da starke Kältegrade oder Gänge im Schnee ihm nicht zu behagen scheinen. Früher durchwinterte ich diesen Vogel, nebst andern großen Federvögel in einem heizbaren Raum, dessen Wandungen aus Lehm (der gewöhnlichen Bauart hiesiger Bauernhäuser) waren. Dieselben leisteten aber seinem Schnabel so wenig Widerstand, daß nach und nach unliebsame Luftlöcher entstanden und zur Verhütung vollständiger Zerstörung die Wände in entsprechender Höhe mit Brettern verschlagen werden mußten. Darum brachte ich ihn von jetzt ab für den Winter in einer der Dekonomieküchen unter, in welchen für je einen Theil der angestellten Arbeiter und Arbeiterinnen nicht nur gekocht wird, sondern welche zugleich als Ofen- und Schlaffäle dienen müssen, ohne daß in ihnen dem Luxus der Federbetten gehuldigt wird, welche einfach der mehrere ~~W.~~ haltende Ofen ersetzt. Hier als Familienglied aufgenommen, behagt es dem Kranich wunderbar. Die Wärme daselbst ist oft recht afrikanisch. Die Luft zwar, besonders morgens, mag gerade nicht mit den aromatischen Düften an Rilsgestaden zu vergleichen sein. Die Fleischstücke, wenn auch nicht die egyptischen, sind allerdings vorhanden, obwol dieselben

der wochenlang dauernden Winterfasten wegen, statt mit Fleisch, mit Hirsebrei gefüllt sich zeigen, den der Kranich freilich auch nicht verachtet und den er, wenn ohne Aufsehen möglich, sich warm aus dem Topf stiehlt! Hiermit hätte ich fast ein zu schwarzes Bild von diesem schönen, klugen und ebenso lieben Vogel gemalt, dessen schwärzeste Punkte ich dadurch abzuschwächen gedenke, daß ich den Kranich demjenigen Liebhaber, dem die passende Gelegenheit zur Haltung und Entfaltung geboten, nicht nur als große Zierde für den Geflügelhof, sondern auch als ein durch seine hohe geistige Begabung immer auf's neue interessant werdendes Geschöpf, auf's wärmste empfehle, indem er dem Pfleger durch seine Liebenswürdigkeit, eine innige Freundschaft muß man's nennen, die manchmal zu Tage tretenden unangenehmen Seiten vergessen macht. E. Lieb.

Ueber den Zeisig.

Von A. Frenzel.

Die Bemerkung des Herrn E. Rüdiger in Nr. 11 d. Bl. über den Zeisig interessirte mich sehr, weil ich nämlich zu derselben Schlussfolgerung gelangt bin, daß es in der That einen schwarzkehligen Zeisig und einen solchen ohne schwarze Kehle gibt. Eine solche Annahme wurde längst von den mir bekannten, nicht wissenschaftlich gebildeten, Vogelkennern gemacht, und da ich denselben immer entgegen trat und mich auf die Angabe sämmtlicher Lehrbücher stützte, daß die Zeisige ohne schwarze Kehle nur junge Vögel seien, so wurde ich ob meiner Weisheit gehörig ausgelacht.

Ich kenne jetzt, im Besitz von Vogelstellern *),

*) Obwol in Sachsen der Vogelzug gesetzlich verboten ist, ist das Geschlecht der Vogelsteller noch nicht ausgestorben.

L.) in 9 Pärchen und der allbekannte Unzertrennlische oder gelbbirgige Zwergpapagei (P. pullarius, L.) garnicht ausgestellt worden. Wenn dies auf den ersten Blick befremdend erscheint, so läßt sich die Erklärung doch leicht finden. Zunächst hängt die Beschicdung einer solchen Ausstellung seitens der Händler doch lediglich von deren Vorräthen, also davon ab, welche Vogelarten die Jahreszeit gerade mit sich bringt, andererseits aber auch davon, welche Vögel die Züchter gerade für die Ausstellung zur Verfügung haben. Die Inseparables gelangen im Winterhalbjahr nur wenig auf den Markt, vielleicht aber liegt eine Ursache ihres Fernbleibens auch darin, daß ich eine Aufforderung an die Züchter erlassen, dahin, daß man sich Mühe mit ihrer Zucht geben solle, damit es doch endlich gelinge, auch sie zur Brut zu bringen — und daß also die Besitzer der Sechspärchen in den Vogelstuben u. s. w. dieselben nicht durch Herausfangen und Sendung zur Ausstellung stören wollten. Gegenwärtig kommen bereits die ersten diesjährigen Inseparables in den Handel und wenn die Ausstellung jetzt stattfände, so würden sie wahrlich nicht fehlen. — Auch die hier und da recht beliebten Kimpfittiche (P. Novae-Hollandiae, Gml.) waren nur in geringer Zahl da und bei ihnen liegt es augenscheinlich daran, daß sie schon seit den letzteren Jahren keineswegs mehr in größeren Sendungen auf dem Vogelmarkt erschienen sind. Wer gute Sechspärchen hat, kann mit ihnen eine einträgliche Zucht erzielen, denn wenn sie auch nicht besonders hoch im Preise stehen, so sind sie doch immer rasch zu verwerthen. Daß außer den

schon erwähnten gezüchteten Wellensittichen noch zahlreiche eingeführte zu Preisen zwischen 10—15 Mark von allen Händlern ausgestellt waren, bedarf wol kaum der Erwähnung.

Bei der Besprechung der Pinfelsjüngler oder Lori in Nr. 16, habe ich leider einen seltenen, höchst interessanten Vogel übergangen und zwar ein Expl. Blausittiger Lori (P. coccineus, Lth.) ausgestellt von Herrn S. Möller.

Hiermit ist nun eine Uebersicht aller Papageien gegeben, welche in der Ausstellung vorhanden waren und ich darf die Behauptung wiederholen, daß eine solche stattliche Sammlung, wie wir sie in den Tagen vom 14.—18. März d. J. in Berlin vor uns gehabt, noch keine Ausstellung jemals aufzuweisen hatte. Zugleich seien mir einige beläufige Bemerkungen gestattet. Herr Aug. F. Wiener in London hatte uns auf meine Bitte von dem Ueberfluß seiner Sammlung, bekanntlich der reichhaltigsten der Welt, die ebenso großartige als werthvolle Zusammenstellung gesandt und obwol meine kostbaren Vögel i. J. 1877 die Reise nach London nebst der Ausstellung im Krystallpalast und der Rückfahrt hierher in bester Weise überstanden, so wollte Herr Wiener gleiches doch nicht gern wagen, zumal es sich einerseits um Vögel von hohen Preisen und andererseits um die handelte, welche er doppelt oder gar dreifach besitzt. Uebrigens Verhältnisse walteten in betreff der Vögel des Herrn L. van der Snickt in Brüssel ob. Er hatte eigens für die Ausstellung des Vereins „Ornis“ unter seinen Freunden und Bekannten so viele werthvolle Vögel als irgend möglich zusammengebracht und wünschte

viele Jahre alte Zeisige, die durchaus kein schwarzes Kinn haben und zwei durchaus glaubwürdige Vogelsteller versicherten mir, daß schwarze Kehlige Zeisige ihre schwarze Kehle sogleich bei ihrer Verfärbung aus dem Jugendkleide erhielten. Diese Männer nannten längst den Zeisig ohne schwarze Kehle: Erlenzeisig, hingegen den schwarze Kehligen Zeisig: Tannen- oder Fichtenzeisig.

Der Tannenzeisig soll sich außer durch seine schwarze Kehle auch dadurch vom Erlenzeisig unterscheiden, daß er etwas stärker sei und namentlich einen lautereren, kräftigeren, schöneren Gesang als dieser habe und nicht das Nischen des Erlenzeisigs hören lasse; übrigens sei der Erlenzeisig viel häufiger, der Tannenzeisig seltener. Obgleich ich persönlich keine Erfahrungen über den Zeisig in dieser Hinsicht gemacht habe, kann ich doch die Glaubhaftigkeit der vorstehenden Aussagen verbürgen und habe wenigstens kennen gelernt, daß Zeisige ohne schwarze Kehle in der Gesangenschaft nie eine schwarze Kehle erhalten. Gleichwol ist eine Arttrennung beider Zeisige jedenfalls unzulässig und es sind dieselben wol nur als Varietäten aufzufassen.

Nachschrift. Vor 12 Jahren zog in mein Haus eine arme alte Frau, welche nebst Tochter und Enkelin auch einen Zeisig mitbrachte, der damals ein ganz junger Vogel war. Als ich vor 3 Wochen Ihnen Obiges schrieb, war ich vorher bei allen bekannten Vogelstellern herumgelaufen, um bezügliche Mittheilungen zu erhalten, des Zeisigs aber im eignen Hause gedachte ich nicht. Gestern komme ich zufällig in die Stube, der Zeisig fällt mir in die Augen und ich denke nun an die Kehle des mindestens zwölfjährigen Vogels und sehe zu meinem Erstaunen auch keine Spur Schwarz. Daß also Zeisige ganz alt werden können, ohne die schwarze

Kehle zu bekommen, ist eine feststehende Thatsache. Uebrigens ist bei den schwarze Kehligen Zeisigen die Ausdehnung des Schwarz eine ziemlich verschiedene, bei manchem Vogel ist der Kehlfleck sehr klein, bei anderen wieder größer. — Ein Vogelsteller *F.*, der mich heute besuchte, theilte mir seine Meinung dahin mit, daß der Unterschied in der Ausdehnung der schwarzen Kehle bei den Tannenzeisigen lediglich in Altersverhältnissen liege, die jungen Vögel hätten eben eine kleine, die älteren eine größere schwarze Kehle.

Zur Kanariensliebhaberei und -Zucht.

Schon mein Vater war großer Freund der Kanarien. Derselbe ging seiner täglichen Beschäftigung nach, während ich von Jugend auf vor der Schule die Fütterung der Vögel besorgen mußte, welche in einem kleinen Stübchen, dessen Fenster nach der Morgenseite hin gingen, untergebracht waren. Da das Dach der Flughecke nur leichter Bauart und zwar von Zink war, so mußte ich dasselbe während der heißen Zeit mehrmals täglich mit Wasser tüchtig begießen; mein Vater hatte die ganze Dachfläche mit alten Säcken belegt, und so war es im Zimmer dann schön frisch. Unser Nachbar, welcher seine Kanarien ebenfalls in einem Raum mit derartiger Bedachung hatte, bekam nie halb soviel Junge groß als wir; bei ihm besorgte seine Frau die Vögel, welche erst ziemlich spät mit der Fütterung begann, die meiner Ansicht nach nicht früh genug geschehen kann.

Von Kindheit an also mit der Kanarienvogelzucht und Pflege vertraut, wurde ich ein großer Liebhaber und bin im hiesigen Kreise sehr bekannt dafür, stets nur gute Vögel zu halten. Ich habe im vorigen

nun ebenfalls die überflüssigen abzugeben. Infolgedessen sind reiche gefiederte Schätze in zahlreiche Vogelstuben, namentlich in die des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien, sowie in den Besitz des Herrn Dr. Bodinus für den zoologischen Garten von Berlin, übergegangen und wir dürfen uns dessen aufrichtig freuen, da sie sämmtlich in die besten Hände gelangt. Eine Uebersicht der neuen Erwerbungen des Prinzen bringt diese Nummer hier im Anschluß und aus dem Berliner zoologischen Garten will ich zunächst nur mittheilen, daß die neu angekauften Vögel, außer den von Herrn Wiener entnommenen, in zwei Pärchen sehr munterer blaueschneitiger Fledermauspapageien (*P. galgulus*, L.), mehreren Pärchen prachtvoller Nikobar-Tauben (*Columba nicobarica*, L.) und anderen Seltenheiten, welche Herr Dr. Bodinus von der Reise nach Marseille mitgebracht hat, bestehen.

Eine kleinere Anzahl der Vögel des Herrn Wiener wurden zur Ausstellung nach Darmstadt (seiner Heimat) gesandt und die allerkostbarsten, wie das alte Pärchen eigentliche Papagei-Amandinen (*Spermestes psittacea*, Gml.), Wiener's Alstrild (*Aegintha Wieneri*, Rss.) wurden nach London zurückgeschickt. Für besondere Liebhaber ist noch ein Weibchen der prächtigen seltenen Kronwachtel (*Coturnix [Rollulus] cristatus*, Gml.), welches sich seit zwei Jahren in Besitz des Herrn Ausstellers befand, bei mir vorhanden und zu sehr mäßigem Preise zu haben. (Fortsetzung folgt).

Die Vögel des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha.

Zu den in den Nummern 34 bis 36 v. J. aufgezählten in der Sammlung des Prinzen befindlichen Arten sind neuerdings auf seinen Reisen nach Paris u. s. w. noch folgende erworben: goldstirnige Weber (*Hyphantornis aurifrons*¹⁾, Kronfink von Südamerika (*Coryphospingus pileatus*²⁾, 2 orangefschneitige Papageisinken (*Saltator aurantirostris*³⁾, siebenstreifiger Ammer (*Fringillaria tahapisi*⁴⁾, purpurrother Kardinal (*Cardinalis phoeniceus*⁵⁾, braune Stirlinge (*Leistes badius*⁶⁾ und 3 olivengrüne Schönsittiche (*Euphema petrophila*⁷⁾, welche der Prinz im September v. J. von Abrahams in London bezogen und die sich prächtig vererbt haben. Auf der Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin wurden sodann noch angekauft: 1 Par Sonnenastrild (*Aegintha Phaethon*, Hmbr. et Jacq.), 2 Par eigentliche Papagei-Amandinen (*Spermestes psittacea*, Gml.), 1 Hahnischneitwe (Vidua castra, Lichtst.), 4 Sundevall's Weber (*Ploceus Sundevalli*, Rehb.), 1 Par Pirol- oder Silberweber (*P. galbulus*, Rpp.), 1 Männchen großer Kubafink (*Fringilla lepida*, L.) und 1 Par Ganges-Grillenvogel (*Zosterops palpebrosus*, Tmm.).

¹⁾ *Ploceus olivaceus* (Hbn.).

²⁾ *Fringilla pileata*, Pr. Wd.

³⁾ *Coccothraustes aurantirostris*, (Lfrsn.)

⁴⁾ *Emberiza tahapisi*, Smt.

⁵⁾ *Coccothraustes phoeniceus* (Gml.)

⁶⁾ *Sturnus badius* (Vul.)

⁷⁾ *Psittacus petrophilus* (Gml.)

Jahre von Herrn Lehrer Wiegandt zu Alten-Diez für 400 Mark Zuchtvogel entnommen. Der Stamm des Genannten ist nach meinem Dafürhalten ein sehr guter.

Da die Umstände es erfordern, daß ich nicht das Haus verlasse, um meinem Berufe nachzugehen, so habe ich nun die Vogelzucht sehr vergrößert und im vergangnen Sommer 270 Junge gezogen. Ich hoffe, da mir die Räumlichkeiten zu Gebote stehen, in diesem Sommer die Zucht noch weiter auszubehnen, und ich glaube nicht, daß es nachtheilig für die Jungen sein wird, wenn ich 5 Zimmer für sie einrichte, welche sämmtlich heizbar sind; ebenso denke ich auch Abnehmer zu finden, wenn der Gesang der Vögel ein guter ist.

Meine Flughecken habe ich jetzt nicht mehr auf dem Boden, also nicht nöthig das Dach zu begießen wie früher. Anstatt dessen ist in jedem Zimmer ein kleiner Springbrunnen angebracht, welcher täglich einigemal mit frischem Wasser gefüllt wird, was im Sommer sehr gute Dienste thut; kein Züchter möge die geringen Kosten für einen solchen Springbrunnen scheuen, denn durch denselben wird der üble Geruch vertrieben, der häufig die Ursache zu ansteckenden Krankheiten bildet.

Als Sand empfehle ich, wo kein Flußsand zu haben ist, scharfen Sand, wie ihn der Maurer zum Putzen verwendet. Derselbe wird durch Sieben von den größeren Steinen befreit und in ein Gefäß gethan, ein Faß, noch besser ein Maurerfaßten halb voll. Hier gießt man dann Wasser darauf, rührt mit einem Spaten den Sand tüchtig durch, gießt das schlammige Wasser ab und wieder frisches darauf, bis das Wasser klar ist. Darauf schüttet man den Sand auf Bretter, trocknet ihn und kann ihn so zum streuen verwenden. Durch das Waschen ist ihm der dumpfige Geruch genommen und er wird den Vögeln sehr vortheilhaft zum Gedeihen sein.

C. Karras, Architekt.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Schwalben. Aus Gmüden erhielt der „Westf. Merk.“ die Nachricht: „Am 10. März ließ sich hier bei dem schönen Wetter plötzlich ein Schwarm von 40 Schwalben sehen, die fröhlich die Luft durchflogen. Doch das stürmische Wetter des folgenden Tages verschuchte diese Frühlingsboten und man fand manche der armen Vögel todt, andere wurden halb erfroren aufgefunden und bis jetzt noch am Leben erhalten.“

Steinadler. Von Herrn Friedländer auf Dominium Strelitz bei Kolmar (Posen) geht uns folgende Zuschrift zu: „Es wird vielleicht die Leser Ihres geschätzten Blattes interessieren, daß auf meinen Wiesen ein Steinadler, der im Begriffe war, eine Gans mit sich fortzutragen, von einem Wiesenwarter erlegt worden ist. Das Thier mist mit ausgebreiteten Flügeln 2,3 Meter und scheint durch den vor einigen Tagen herrschenden Sturm verschlagen worden zu sein. In hiesiger Gegend hat man einen Steinadler noch nicht gesehen.“
(National-Ztg.)

Anfragen und Auskunft.

Herrn W. Kirchmaier, Pharmazent, Toledo: 1. Sie haben recht darin, daß es schon vielfach vorkommt, daß von den verschiedenen Vereinen die besten Harzer Kanarienvogel aufgekauft und unter ihren Mitliebenden zur Zucht versteigert oder gratis verlost werden. Dies Verfahren ist in der That ein vortheilhaftes, um die Züchtung der besten Harzer Vögel einerseits zu verbreiten und andererseits zu vervollkommen. Dagegen hat es allerdings den Nachtheil, daß manche Liebhaber selbst bei Aufwendung bedeutender Mittel nicht in den Besitz ganz guter Vögel gelangen können. Da Sie als Landmann im fernem Nordamerika Verlangen nach den besten deutschen Sängern haben, so werde ich dafür sorgen, daß Sie einige der vorzüglichsten Kollvögel zu entsprechenden Preisen bekommen; nur müssen Sie geduldig warten, bis von diesjähriger Zucht gute Vögel abzugeben sind; ich werde Sie s. Z. benachrichtigen. 2. Den guten hederichsfreien Sommerrüßamen werden Sie dort freilich nur schwierig erlangen, doch sollte ich meinen, daß Sie durch Vermittlung der Herren Gebr. Reiche in New-York oder durch Herrn Friedr. Kämpfer, Vogelhandlung in Chikago (Illinois) 127 Clark Street, sich wol etwas schicken lassen und dann dort selbst anbauen könnten. 3. Eine Schilderung der Schnepfe, welche Sie dort Woodcock nennen, würde mir für „Die gefiederte Welt“ angenehm sein. 4. Auch die englischen Farbenkanarienvogel sollten Ihnen doch wol die obengenannten Händler beschaffen können. Der Preis für die schönsten rothen Norwichvögel war auf der Berliner „Ornis“-Ausstellung, wo die Herren Clark u. Co. aus London eine große Anzahl hatten, 30 — 36 M für das Par. 5. Wenn die Kanarienvogel im Januar mausern, so ist das unnatürlich und liegt einfach daran, daß die Temperatur von 15 bis 18 Grad R. zu hoch ist. Wenn Sie sie künftig bei 12 bis höchstens 15 Grad halten, wird dies nicht mehr vorkommen.

Herrn A. J. in R.: 1. Wenn Ihr Hänfling im vorigen Spätsommer flügge geworden, so wird er wol von dem Gesang des Kanarienvogels, neben welchem er sich befindet, nur sehr wenig annehmen; Sie hätten ihn vielmehr so leicht, als er selber freisen konnte, neben denselben hängen müssen. Dagegen kann er seinerseits den Kanarienvogel, wenn dieser ein sehr feiner Harzer Sänger ist, bedenklich verderben. 2. Zur Bastardzucht eignen sich, wie man bisher annimmt, aus dem Nest aufgezogene Männchen immer am besten; doch hätten Sie das Pärchen bereits im Herbst zusammensetzen sollen, damit sie sich besreunden. 3. Warum sollte Ihr Hänfling nicht zahm werden? Sie hätten nur gleich von früher Jugend an die Maßregeln ausführen sollen, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ II Seite 384 ff. angegeben. 4. In der Gefangenschaft bekommt der junge Hänfling nach der Mauser im Sommer bekanntlich keine rothe Brust, sondern im Gegentheil der Alte verliert sie. Lesen Sie darüber in dem „Handbuch“, Seite 271 nach.

Herrn Dr. Gaster: Eine der schlimmsten Plagen in der Vogelstube ist eben die Anwesenheit von Mäusen. Wenn Sie alles Gesträuch, Baumstämme, Futtervorrichtungen u. s. w., wie Sie sagen, 1,5 Meter hoch oberhalb des Fußbodens anbringen, so können die Mäuse allerdings nicht dazu gelangen. Dagegen ist dann aber auch jeder schwächliche, krank oder sonstwie matt gewordene Vogel von vornherein verloren, denn sobald er auf den Boden fällt, erkrankt er und wird eine Beute der Mäuse. Auch dürfte es trotzdem überaus schwierig sein, das Ungeieser von den Futtervorrichtungen durchaus fernzuhalten. Daber dürfte die Befolgung der in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 390 gegebenen Rathschläge doch wol am zweckmäßigsten sein.

Herrn G. S. in Großenhain: 1. Das Kanarienvogelweibchen zeigte Gehirnüberfüllung mit Blut und ist daher in der Weise gestorben, wie solche bei allen Vögeln leider recht oft vorkommt, daß sie durch irgend eine Erregung,

vielleicht auch durch einen Stoß oder durch eine Erschütterung am Gehirnschlag sterben. Die eigentliche Ursache ist wol kaum festzustellen. 2. Ueber das Kupfen der Papageien ist hier bereits außerordentlich viel gesagt und da ich doch keinesfalls alles wiederholen kann, so muß ich bitten, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 416 nachlesen. Neuerdings war übrigens noch vorgeschlagen, daß man mit einer concentrierten Auflösung von Alce und Wasser pinseln solle. Wenn der Vogel bereits den größten Theil seines Körpers kahl gerupst hat, so hilft das Mittel nicht mehr; im Anfange dagegen, wenn er hier und da erst einige Stellen kahl gemacht und man diese mit der Mostinktur bepinselt, so könnte man wol guten Erfolg erreichen. Feststehende Erfahrungen sind jedoch noch nicht mitgetheilt worden.

Herrn Gg. G. Gooß: Ihre Vögel sind an Unterleibsentzündung mit schleimigem Durchfall gestorben, doch war es nicht möglich, irgend eine Erklärung für die Todesursache aufzufinden.

Herrn R. G.: Sie suchen einen „vortrefflich und deutlich Sprechenden, von allen Untugenden freien, vollständig akklimatisirten Graupapagei, welcher erstens kerngesund, zweitens fehlerfrei im Gefieder, drittens ganz zahm ist, viertens zwei Lieder pfeift, fünftens kein Geschrei oder sonstige unangenehme Naturlaute hören läßt“; da kann ich Ihnen nur rathe, daß sie entweder hier im Anzeigenthail sorgfältig auf die Annonzen achten oder ein Kaufgeschick einrücken lassen. In beiden Fällen werden Sie Ihren Wunsch erfüllt sehen — nur rathe ich, daß Sie die Anforderungen doch keineswegs im ganzen Umfange aufrecht erhalten, denn dann könnte es wol geschehen, daß Ihnen Niemand mit gutem Gewissen einen Vogel zu verkaufen vermag.

Frau Johanna Schoeberl: Es thut mir aufrichtig leid, daß auch Ihre Anfrage sich unter den vielen befindet, die ich während der „Ornis“-Ausstellung nothgedrungen unbeantwortet liegen lassen mußte und zu deren Erledigung ich erst heute gelange. Indessen hat es wirklich keine Noth, denn Ihr Tazö ist kein „Unglücksvogel“, sondern ein recht gesunder kräftiger Bürsche, welcher neue Federn hervorbringt. Eine solche war es nämlich, welche Sie mir sandten. Dieselbe hat er sich jedenfalls beim Umherklettern im Käfige abgebrochen, und da alle jungen Federn mit Blut gefüllt sind, so war daher die arge Blutung gekommen, welche Sie so sehr erschreckt hat. Geben sie ihm, da er mauert, Sepia oder andern Kalk und behandeln sie ihn im übrigen nach den Rathschlägen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (II. Auflage von 1878). Wenn der Tazö übrigens üblen Geruch aus dem Schnabel hat, so leidet er augenscheinlich an Verdauungsstörungen, und Sie müssen ihn also sehr mäßig füttern und ebenfalls nach den Rathschlägen des „Handbuch“ versorgen.

Frau C. K. in Kassel: Aus Ihrer Anfrage ersehe ich, daß Sie die „Gefiederte Welt“ noch garnicht gelesen haben — und da muß ich Ihnen allerdings zuerst sagen, daß die außerordentliche Preisverminderung der Wellensittiche durch die unverhältnismäßig starke Einfuhr, welche im vorigen Jahre nahezu 13 000 Par betragen hat, herbeigeführt worden. Dessenungeachtet dürfen Sie in Ihrer Wellensittichzucht keineswegs ganz muthlos werden, denn nach kurzer Zeit wird der Preis sicherlich allmählig wieder in die Höhe gehen. Es ist allerdings ein fabelhaftes Glück, gesunde Junge gezogen haben, von denen 5 Pärchen wiederum kräftige Junge hervorbrachten. Trotzdem klagen Sie darüber, daß eine Anzahl derselben mangelhaftes Gefieder haben, d. h. fast ein halbes Jahr fortwährend mauern, während die übrigen das schönste Gefieder zeigen. Sie haben nun die Ursache selber errathen, denn dieselbe liegt offenbar darin, daß das „Stammpar“, durch übermäßige Jungenerzeugung geschwächt, nicht mehr fähig ist, tabellose Nachkommenschaft hervorzubringen. Lesen Sie einmal gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 383 ff. über eine sach- und naturgemäße Züchtung

nach und behandeln Sie Ihre Vögel nach den dort aufgestellten Grundsätzen, so werden Ihnen dieselben sicherlich durch bestes Gedeihen Freude machen. Mein dringender Rath geht zugleich dahin, daß Sie alle jene jungen Vögel, welche das fehlerhafte Gefieder zeigen, sorgfältig ausmerzen und mit importirten verpaaren; denn züchten Sie dieselben so weiter, so erzielen Sie schon in der nächsten Generation lauter Schwächlinge und Krüppel.

Herrn Otto Riesewetter: Die Untersuchung Ihrer Spoitdroffel hat ergeben, daß dieselbe eine förmlich brandige Kehlkopfentzündung hatte, welche sie wol durch irgend eine Erkältung, Zugluft, eiskaltes Trinkwasser oder dergl. bekommen haben muß.

Herrn Oskar Werner in Fratte di Salerno: 1. Das Grauköpfchen war an kleinen Geschwüren im Magen zugrunde gegangen. Wodurch dieselben entstanden, läßt sich wol kaum sagen. 2. Die von Ihnen genannte Handlung soll spurlos verschwunden sein. Ich konnte dies erst jetzt ermitteln und daher die leider so sehr verspätete Antwort. Soweit ich den Betreffenden inbezug kenne, glaube ich die Ueberzeugung hegen zu dürfen, daß er Ihnen die 131 Fres. anständigermäße zurückschicken wird. Auch der andere Händler wird, wenn er diese Zeilen liest, daran denken, daß er Niemandem, am allerwenigsten aber einem Landsmann im fernen Auslande, Unrecht thun soll. Theilen Sie mir doch späterhin Näheres mit.

... Augsburg: Der Singittich (*Psittacus-Platycercus* — *haematonotus*, *Al.*) hat seinen bekanntesten deutschen Namen davon erhalten, daß er, wie Alexander von Homerer zuerst beobachtet, ein wohlklingendes Geplauder mit droffelähnlichen Tönen erschallen läßt. Sie finden ihn in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ (Band II.) S. 101 und im „Handbuch für Vogelliebhaber“ S. 201 beschrieben und im ersten auch abgebildet. Dem allbekanntesten Wellensittich hatte man den lateinischen Namen *Melopsittacus* beigelegt, eine Bezeichnung, die wörtlich allerdings Singittich bedeutet, doch wird wol schwerlich irgend Jemand vernünftigerweise das allerdings nicht unangenehme Geschwätz desselben für wirkliches Singen halten können. Ihre zweite Frage finden Sie in der Zeitschrift „Ibis“ beantwortet.

Aus den Vereinen.

Geflügelzüchterverein in Dresden (Generalversammlung am 4. April). In den Vorstand wurden folgende Herren gewählt: A. Proschke, I. Vorsitzender; C. Heckel, II. Vorsitzender; M. Liepisch, I. Sekretär; C. Schumann, II. Sekretär; A. Seyffarth jun., I. Kassensührer; C. W. Müller, II. Kassensührer; C. C. Lehmann, Inventarverwalter. Zu Rechnungsrevisoren wurden die Herren Fleck und Ormada wiedergewählt.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz zu Zuhl. Von der Ansicht ausgehend, daß auch die besten Gesetze nicht ausreichen, der Abnahme unserer nützlichen Vögel zu steuern, sondern daß jeder Freund der Natur überhaupt, jeder Garten- und Feldbesitzer, dazu beitragen muß, unsere gefiederten Freunde zu schützen und für ihr Gedeihen zu sorgen — verbanden sich hier vor Jahresfrist eine Anzahl gleichgestimmter Männer zu einem Vereine, welcher sich gleichzeitig die Hebung der Geflügelzucht zur Aufgabe machte. Derselbe hielt in diesen Tagen seine Generalversammlung ab. Mit Genugthuung konnte der Vorsitzende, Herr Färbereibesitzer C. Harraß, feststellen, daß es den vielfachen Bemühungen der Mitglieder gelungen sei, durch fleißiges Aufpassen eine große Anzahl professionsmäßiger Vogelfreunde von ihrem schändlichen Gewerbe abzuhalten, was zu augenscheinlicher Vermehrung unserer Vögel beigetragen hat. Zur Erreichung des vorgestekten Ziels wurden ferner über 60 Nistkästen unter die Mitglieder verlost. Dieselben sind von einem hiesigen Privatmanne, Herrn W. Döleke, nach Vorschrift der Gloger-Ruß'schen Vogelschutzschriften angefertigt worden und zeichnen sich durch Natürlichkeit, Haltbarkeit

und große Billigkeit vortheilhaft vor anderen aus. Ebenso wurden die bekannten Werkchen: „Schutz den Vögeln!“ und „Die Hegung der Höhlenbrüter“ aus Vereinskitteln in größerer Menge beschafft und an die Schulen, den Gewerkeverein und das Lehrerkollegium zur Aufnahme in ihre Bibliotheken vertheilt, während eine Anzahl dieser vorzüglichen Werkchen unter die Mitglieder verlost werden soll. — Der Verein zählt schon jetzt über 80 Mitglieder und es steht zu hoffen, daß er sich recht bald bedeutend vergrößern wird. Als ein schöner Erfolg darf verzeichnet werden, daß auf Anregung von hier aus sich ähnliche Vereine in den benachbarten Orten Zella, Heinrichs und Albrechts gebildet haben und in Goldlauter, Heidersbach und Neundorf solche in der Bildung begriffen sind. Der Beitrag für unsern Verein ist auf nur 1 Mark jährlich festgesetzt, wofür den Mitgliedern gewiß viel geboten wurde, zumal auch noch die „Gefiederte Welt“ und die „Blätter für Geflügelzucht“ an den wöchentlichen Vereinsabenden zur allgemeinen Benutzung ausliegen. Mögen anderwärts recht viele derartige Vereine sich bilden; es werden dann bald die Klagen über Abnahme unserer nützlichen Vögel verstummen! —g.

Briefwechsel:

Herrn Otto Sorge: Für Ihren Beitrag besten Dank und die Versicherung, daß mir auch jeder fernere willkommen sein wird.

Die Nummer 17 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nesterbau und Brutpflege der Stächlinge (Fortsetzung). — Entomologische Notizen aus dem schwedischen Lappland (Fortsetzung). — Das Sammeln wirkelloser Seethiere (Fortsetzung). — Botanik: Zur Kultur der Orchideen (Schluß). — Ueber Kulturversuche mit dem Blaugummibaum in Greifswald. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel (Fortsetzung). — Briefliche Mittheilungen: Osterblumen; Kiefernswärmer. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Elberfeld; Berlin. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

In der am Donnerstag erscheinenden Nummer können nur die bis Montag Mittag eingehenden Inserate Aufnahme finden.

Später eingehende müssen für die nächste Nummer zurückbleiben.

Vogelfutter [818]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Herrn Rudolf Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Der von mir bestellte und von Ihnen so sorgfältig verpackte Kanarienvogel ist heute früh in einem sehr heiteren und gesunden Zustande angekommen, und kaum war er in seinen Käfig übersetzt worden, so fing er seinen so wohlklingenden Gesang an. — Indem ich ganz zufrieden gestellt bin, muß ich Ihnen meinen innigsten Dank abstatte und werde trachten, Ihnen mehrere Kunden zu besorgen, die Sie wirklich verdienen.

Dardan in Ungarn, den 13. April 1879.

Achtungsvoll

Alois v. Kovách,

[819] Landes- und Wechselgerichts-Advokat.

Prachtvolle Ameiseneier

empfiehlt à Kilo 2 M. 80 S., sowie Rübsen, Glanz-, franz. weiße Hirse in Beuteln zu 5 Kilo à Kilo 50 S.

H. Hromada,

[820] Zoologische Handlung in Dresden.

Abzugeben:

1 Par Blaulaßsittiche — Psittacus erythrogaster,
1 „ Schildsittiche — green leek.

kräftige, schön gefiederte Vögel, im vorigen Frühjahr importirt.

Angebote unter A. S. hierauf nimmt die Expedition dieses Blattes entgegen. [821]

In Kauf oder Tausch: 25 Par Feldtauben à 1 M., 2 Stiglitz-Bastarde, gute Säger, à 5 M., 1 Kanarienvogel, gelb mit Haube, 3 M., 4 St. Lachtauben für 4 M. Kaufe je 1 Wbh. Schmetterlings-, Reifst-, Silberbeck-, Malabarfas., größte Gilsterchen, Bronzemann. und 1 Mch. Goldbrünnchen. Berücksichtige nur achtfertige.

Brut-Eier v. 5,30 M. Aylesbury, Erpel echt, Enten à Blut, alle weiß und groß à Dsh. 2,50 M. inkl. Verpackung. [822]

I. W. Nowacki, Sojowo b./ Znowotzlaw.

Mehrere Paare

Trommeltauben,

glänzend rein weiß, vorjähr. Zucht, werden zu verkaufen gesucht à Par 6 M.

[823]

H. Hofmann,

Bahrcuth, Ludwigstraße Nr. 352.

2 Weibchen rother Cardinal, 1 Rasenmäschmaschine, 21 cm Schnittbreite, Green's Patent, verkauft event. vertauscht gegen erot. Vögel

Elmsborn.

[824]

H. C. Pape.

Gesucht wird

[825]

zu kaufen: 2 Silberfasanen-Hennen,
zu verkaufen: 1 Pfau-Hahn, sehr schön, 30 M.,
1 Pfau-Hahn u. -Huhn, zweijährig, à 45 M.,
2 Stämme Berg-Sträher à 12 M.

F. Troll in Arolsen.

!! Perlhühner und Sähne!!

Pracht-Exemplare, [826]
fürs Stück 5 M.

Junge italienische Reghühner und Sähne (rasse-rein) mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln, als: bunte, gelbe, Kukulisperber, rebbuhnsfarbige, Weißriesel etc. versende unter Garantie lebender Ankunft à 3 M. fürs Stück

Bungert-Moser in Böfflingen.

Zu kaufen gesucht ein sehr gut sprechender, finger-zahmer Papagei durch **Heinrich Horstmann** in Frankfurt a./M., Roßmarkt. [827]

Diplome [828]

für Geflügel- und dergl. Ausstellungen liefert in künstlerisch-vollendeter Ausführung nach vorräthigen oder Original-Entwürfen zu angemessenen Preisen die Lithographische Kunstanstalt von

Düsseldorf. L. Baumann & Co.

Muster stehen auf Wunsch, unter Verpflichtung der Rückgabe, franco zu Gebot.

Echte Harzer Kanarien, Männchen u. Weibchen, Wildvögel, Finken, Hänflinge, Stiglitze, gelehrte Dompfaffen, Buntrosseln, sowie Vogelbauer bester Qualität in allen Größen versendet von heut ab zu ganz enorm billigen Preisen und bitte bei Anfragen eine Freimarke beizufügen Vogelhändler **C. Kastenbein,**

[829] **Clausthal a./Harz.**

Fischhörchen, jung und zahm, 40—50 Stück, Nachtigalen, Sprosser, Lerchen, Drosseln, Stiglitze, Hänflinge, Berghänflinge, Zeisige, Schwarzköpfchen u. s. w. mehr, empfiehlt zu billigem Preis

Bochum i./W. Fr. B. Lepper.

Bei Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. [830]

Zu verkaufen: 1 gesunder, zahmer Surinam-Papagei, Verschiedenes Sprechend, mit großem Glockenbauer, 75 *fl.*, 1 rother Kardinal, guter Schläger, 12 *fl.*

[831] **Oskar Winter, Glauchau.**

Suche zu kaufen: Bruteler von echten prämirten weißen Spaniern.

Julius Ingwersen,

[832] **Rödemis b. Husum.**

Ad. Stüdemann, [833]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, von 75 *fl.* bis 300 *fl.* pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkaufsen Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Eine Sendung schöner grauer Papageien empfangen im Laufe dieses oder nächsten Monats und nehme Bestellungen darauf gerne entgegen. Preis fürs Stück *fl.* 30.

Wolgast. [834] Ernst Lange.

Suche zu kaufen:

Lerchen, Stiglitze, Zeisige, Hänflinge, Sprosser, Schwarzköpfchen, Drosseln u. s. w. in größeren und kleineren Partien. [835] **Fr. B. Lepper, Bochum.**

Sprosser,

abgehört, tiesschallige Bukowinac garantirte David-schläger, liefere ich von den allerersten Frühjahrs-vögeln à 12 *fl.* fürs Stück und nehme Bestellungen auf selbige bis 25. April entgegen.

[836] **GOTTLEB früher FRANZ WANÉK,**
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 *fl.* [837]
Barmen. Theodor Franck.

Zu verkaufen oder event. gegen exotische Vögel zu vertauschen:

Ein kleines gelbes Windspiel, Männchen, sehr artig, 20 *fl.*
[838] **C. F. Krafft,**
Sahrnau (bairisches Wiesenthal).

1875, 1876, 1877, 1878, 1879 **H. E. Frühauf** 1876
erste Preise in Berlin. goldene Medaille in London.

in Schleusingen

empfehlte verbesserte Nistkästen mit Vorrichtung gegen Raubthiere zur Züchtung der nützlichen einheimischen Vögel; außerdem Naturnistkästen in jeder gewünschten Einrichtung; ferner Nistkästen und allerlei andere Nistvorrichtungen für fremdländische Vögel nach Vorschrift von Dr. Ruß und anderen bewährten Züchtern. Taubennester und Nistkörbchen für Kanarienvogel aus Weidenholz. Preise billigst gegen Nachnahme. Preisverzeichnis frei. [839]

1 Par Conurus Wagleri (*Gray*), *Psittacus gnatho* (*Lechst.*), fingerzahm, 150 *fl.*,
1 Par Flebermaus-Papageien (*Psittacus galgulus*) 60 *fl.* bei

[840] **Louis Van der Sniect,**
Chaussée d'Etterbeek 354 **Brüssel.**

Eine hübsche grüne Amazone, blaustirrig, vorzüglich im Gefieder, Mehreres Sprechend, besonders Damen und Kindern zugethan, fingerzahm, ist nebst großem Bauer zu verk. **Berlin, Regentenstr. 2 II. bei Jacobi. [841]**

Abzugeben: 1 Nach. Grasmücke, Hartlaubszeisig à 5 *fl.*, 1 feiner Harzer Roller (Stamm Erute) 9 *fl.*, event. auch Tausch. [842]

W. Fichtner, Memmingen.

1 Amazone, zahm, fängt an zu sprechen, ist zu verkaufen für 24 *fl.* einschl. Versandtkäfig bei [843]

Traugott Brand, Raumburg a./S.

Gebe ab: 2 rothe Kardinale, Nach., à 12 *fl.*, 1 desgl. Weibchen 7 *fl.*, event. in Tausch gegen Prachtfinken; auch suche ich ein Sperlingspapageiweibchen.

Liebstadt, Ostpr. [844] **Emil Katschak.**

Dringend gesucht: ein nistfähiges Weibchen Goldbrüstchen.

Abzugeben: ein nistfähiges schönes Par Diamantfinken zu 18 *fl.* einschl. Versandtkästen, Porto und Sendung unter Werthangabe.

Northheim (Hannover).

[845] **Beelitz,**
Premier-Lieutenant.

1 Par (nicht blutsverwandte) Dompfaffen, vorjährig, aufgefüttert, einschl. Verpackung 5 *fl.*, 1 Schwarzdrossel, Prima-Sänger, Wildfang (durchschlagend) 10 *fl.*
Gelsenkirchen. [846] L. Meyer.

Zu verkaufen:

4 Stück Kanarienhähne ff. à Stk. 6 *fl.*,
1 Lerche 2 *fl.* 50 *fl.*,
2/3 fahle Turkeltauben à Stk. 1 *fl.* 20 *fl.*,
2 Par Sperlingspapageien à Par 15 *fl.*,
2 Stück ff. schwarze Indianertäuber à Stk. 6 *fl.*
oder suche dito Täubianen, aber nur 1 a.
[847] **Paul Rothfritz, Ludwigsburg.**

Eine braune Ulmer Dogge,

3 Jahr alt, Hündin, noch unbelegt, circa 65 cm Rücken-höhe, sehr treu, auch an der Kette sehr wachsam, ist billig zu verkaufen oder gegen kl. Groten u. Wellensittiche zu vertauschen. [848]

A. Drenckmann.
Nöschenerode bei Wernigerode.

Sing-Vögel und Tauben in allen gangbaren Arten faust und verkauft
Bochum. [849] Fr. B. Lepper.

1 Rosa-Kakadu 22 *fl.* einschl., 1 Kernbeißer, Misch., 3 *fl.*, verkauft
Zandberg a./W. [850] Eduard Müller.

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 17.

Berlin, den 24. April 1879.

VIII. Jahrgang.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Rosakakabus à 15 M., Große gelbhäufige Kakabus à 20 M., 1 Banks' Kakabu 400 M., 1 Par Fidschi- oder Purpurfittiche 240 M., 1 Par Maskenfittiche 160 M., 2 Par Tendayastfittiche à 60 M., Rosellen à Par 30 M.

[851]

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

[852]

hat vorrätzig: 50 Par Inseparables (Psittacus pullarius), 25 junge Graupapageien mit schwarzen Augen, (P. erithacus), 4 Par blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), 20 Par Nymphenfittiche (P. Novae-Hollandiae), 25 Par Singfittiche (P. haematonotus), 1 Par der so seltenen olivengrünen Schönfittiche (P. petrophilus), 9 Par Paradiesfittiche (P. pulcherrimus), 9 Par Sperlingpapageien (P. passerinus), 12 Par Safranfinken (Fringilla brasiliensis), 100 Par Reiskörbchen (Spermestes oryzivora), 35 Par weißköpfige Nonnen, (S. maja), 12 große Beos oder Mainaten (Sturnus intermedius). Wollte Preislisten gratis. Alle Bestellungen werden gegen Baareinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt.

Achtung! neu erhielt

Astrilde, Silberchnäbel, Muskatvögel, Reiskörbchen, Tigerfinken à Par 6 M., Schmetterlingsfinken, Bandfinken, H. Elster à Par 7 M. 50 S., Zebrafinken à Par 12 M., weiß- u. schwarzköpfige Nonnen à Par 8 M., Wellenfittiche, alle suchtfähige Pare, à 12 M. Versandt unter Garantie lebender Ankunft.

H. Hromada,

[853] Zoologische Handlung in Dresden.

Zu verkaufen: Ein prachtvoller lebender Alligator, 3½ Fuß lang, Preis 45 M.; hochrothe Karbinale, im vollen Schlag, à 10 M.; Surinam, Portoriko- und Amazonen-Papageien; ein prachtvoller, amerikanischer Spottvogel mit mehreren Gesangstouren. Ferner empfehle einen grauen Zako, jung und kerngesund, spricht viel und deutlich, Preis 180 M. Näheres brieflich. [854]

Bremerhaven.

Albert Heikens.

Suche zu kaufen: 1 Stk. Carrieräubin, Farbe braun oder schwarzbraun, Votuwinaer Rasse wünschenswert. [855]

Söhr bei Koblenz.

Wilh. Kamp jun.

Für Votieren empfehle:

Bergfinken 1 M., Gartenfinken 1½ M., Stiglitze 1½ M., Hänflinge, rotte, 1½ M., Zeisige 1½ M., Gimpel 3 M., Wbch. 1½ M., Grünlinge 1 M., Kreuzschnäbel 3 M., Kernbeißer 3—4 M., Lachtauben 3 M., Wachteln, gut schlagend, 4 M. Ferner empfehle: Reiskörbchen, weiße, 27 M., graue Reiskörbchen à Par 7 M., jap. Mövchen, gelbbunt, 18 M., schwarzbunt 12 M., Haidelerchen 4 M., Blaukehlchen 6 M., Schwarzköpfe 5—6 M., gute Rothkehlchen 4—6 M., Nachtigalen, Nsch., 12 M., kaliforn. Wachteln, Nsch., 6 M., Braunellen 3 M., Amseln und Drosseln à 8 M., Karbinale, graue, 10 M., Kakabus, Amazonen, ein Zako, fängt schon zu sprechen an, feinste Harzer Koller à 15, 20 und 30 M., Weißchen 1½ M., Vogelnester Dhd. 2 M.

Bruteier feiner Kockins, Spanier, La Flèche, Italiener, Silber- u. Goldbantam, engl. Kaulenerhühner u. Aylesbury-Enten.

Ergebenst

[856] **Rudolph Schmidt in Erfurt.**

[857] Bei **Gustav Gärtner in Ernsthoda** sind Thüringer Waldvögel u. a. Sänger für Händler und Liebhaber zu haben.

[858] 1 **Singdrossel**, Wildfang, mit rein. Waldgesang, kauft unter Preisangabe **P. Schönfeld, Görlitz, Weberstr. 22.**

Kaufgesuch. 4—5 gesunde, nistfähige Wellenfittichweibchen werden zu kaufen gesucht. Offerten mit Preisangabe franko an die Exped. d. Bl. erbeten. [859]

An sämtliche geehrten Leser d. Z. wende ich mich mit der ergebensten Bitte, ob sich unter ihnen nicht vielleicht einige bereitwillig finden würden, mir 2 Kanarienhähne im Gesange abzubören, und werde ich alle Mühe reichlich vergütigen. Am liebsten wäre es mir, wenn sich solche Herren dazu geneigt finden würden, die bereits als Preisrichter bei der Beurteilung des Kanariengesangs bei den Ausstellungen fungirt haben. [860]

F. P. Sukowski in Bischofsberg in Ost-Pr.

[861] **Für Sproffer-Liebhaber.**

Schon mehrere Male habe ich Sproffer zc. von dem Herrn **Blouček** in Prag bezogen, und stets für mäßigen Preis so ausgezeichnete Sänger erhalten, daß ich obigen Herrn allen weniger glücklichen Liebhabern als reellen, sachverständigen Händler auf das Angelegentlichste empfehlen kann. **G. Dellefs, Wilhelmshaven, Kopperbörn.**

Zu verkaufen: ein **Zako**, gesund, gut im Gefieder, fingerzahn, spricht: „Schafskopf, Kukul, Jakob, Johann, guten Morgen wadere Papa, guten Morgen wadere Frau, guten Morgen wadere Bolli, Papa seinen lieben süßen Bolli, Papa komm Kuf, ja Papa komm doch, wollt wol ruhig sein, pah aber auf“; ruft auf Kommando „Herein!“, bellt wie ein Hund, hustet wie ein Mensch, ruft die Kake „pui, pui!“, lacht, pfeift den ersten Theil: „So leben wir!“; spricht, pfeift, lacht auch bei Licht. Alles unter Garantie; kein Tauschpreis, 150 M., mit Bauer 10 M. mehr. [862] **J. F. Zorn, Oldenburg, Großherzogth.**

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte

empfehlte sich zum Besuze für

Italien. Zucht- und Schlachtgeflügel

aller Art, als Hähnen und Hühner, Perlhühner,

Enten, Truthühner, Gänse, Lauben und Rapaunen.

Preisverzeichnis postfrei. [863]

6 Stück junge Wellenpapageien eigener Zucht, prachtvoll besiedert, à Stück 3½ M., 3 Zeisige, Nsch., à 75 S., gibt ab. [864] **A. Opitz, Bodenbach a. Elbe.**

Achtung für Sprosserliebhaber!

Die ergebene Anzeige, daß ich auch dieses Jahr den 25. April abreise, um persönlich **Sprosser** in dem Karpatengebirge einzukaufen. Den 14. Mai bin ich bestimmt von der Reise zurück und werde dann in der Lage sein, ganz vorzügliche Schläger verschicken zu können unter Garantie **lebender Ankunft und Sähne**, fürs Stück 12 u. 15 *M.*, und bitte ich Aufträge bis Mitte Mai an mein Geschäft gelangen zu lassen.

Achtungsvoll

H. Hromada,

[865]

Zoologische Handlung in Dresden.

Goldfasanen = Eier à 1 *M.*, Silberbantam = Eier à 25 *S.*, Verpackung 50 *S.*, gegen Nachnahme zu haben bei

[866]

Aug. Hoff,
Münster i. W. (St. Mauritz).

Verkaufe: 1 *M.* rother Kardinal, prachtvoll in Färbung und Schlag, gut eingewöhnt, verläßt Käfig und geht allein zurück, 18 *M.*, 1 *Par* zuchtfr. Zebraf., nicht blutverw., 14 *M.*, 1 *M.* Schmetterlingfink, 5 *M.*, 1 *M.* kl. Elsterchen, 5 *M.*, 1 *Par* Trompeter-Kanarien mit einem diesjährigen jungen, von denen noch 2 Bruten zu hoffen; Hahn, kräftiger Schläger, gelb mit schwarzer Haube und schwarzen Flügeldecken, 20 *M.*, feine Parzerkanarien-Weibch. à 1 *M.*

Bei allen Garant. f. Gesundheit und richt. Geschlecht. Preise fest. Tausch nur gegen Wellensittiche, gelegrigen Graupap. oder Amazone.

[867]

F. Withum,
Bretten (Baden).

Bruteier à 50 *S.*, gebe ab von meinen schwarzen Holländern mit weißer Bollhaube, Engl. Kampf-Bantams, Koshinchina, Baduaner, Chamois, Spanier, La Fleche; sämtliche Stämme sind von einander getrennt und stammen fast alle von prämirten Stämmen ab.

[868]

C. Mörseburg, Saugethausen.

Sprosser (*Luscinia major*)

von bester Gattung, fürs Stück 10 *M.*, Duzend 81 *M.*, einschl. Verpackung, verschende von Anfang Mai an. Für Männchen und lebende Ankunft garantire. Abgehörte vorzügliche Schläger gebe zu mäßigem Preis ab.

[869]

F. Zivsa in Troppau (Oesterr.)

Europäische

Singvögel,

stets abgehörte, vorzügliche Sänger, garantierte Männchen, eingewöhnt, immerwährend am Lager bei

[870]

GOTTLIEB früher **FRANZ WANĚK,**
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Begründet im Jahre 1843.

Mehlwürmer, rein, à Liter 8 *M.* (Nachnahme) verschendet **Abt. Schilhoff,** Barmen. [871]

Sprosser.

Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, daß ich, vom 1. Mai anfangend, Siebenbürger Sprosser à Stk. 10 *M.*, polnische Sprosser à Stk. 6 *M.* verschende, gegen Einsendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen Nachnahme, bei lebender Ankunft. Nachtigalen verschende ich sofort à Stk. 4 *M.* Wiederverkäufern bei größerer Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel, Schwarzplättchen, sowie auch Stiglige à Stk. 1 *M.* und alle anderen Singvögel billigt. Sämtliche Vögel werden in Tausch gegen echte Parzer Kanarienvögel, Papageien und exotische Vögel gegeben.

[872]

Ignatz Koblinger,
Budapest.

Von Sr. Majestät dem Kaiser von Oesterreich wurde mir der ehrenvolle Auftrag auf Lieferung einer bedeutenden Anzahl Vögel und Geflügel erteilt. Die bestellten Thiere sind im Herbst a. c. durch eine geeignete Person nach Teheran zu begleiten und wird deren Verbleiben dortselbst für 2—3 Jahre behufs Instandhaltung der kgl. Volieren, Verpflegung der Thiere und Einrichtung einer rationalen Vogel- und Geflügelzucht u. gefordert. Das Gehalt ist vorläufig auf ca. 3750 *M.* p. a. festgesetzt. Die Reisekosten werden praenumerando ausbezahlt, sowie auch ein Theil des Gehalts. Bewerber mit Kenntniß der französischen Sprache werden bevorzugt. Dieselben müssen natürlich auf dem Gebiet der Pflege und Zucht erot. Vögel und des Geflügels bewandert sein und wenigstens einige ornithologische Kenntnisse besitzen. Ich bin ausdrücklich beauftragt hinzuzufügen, daß für verheirathete Leute der Aufenthalt in der persischen Hauptstadt billiger und bequemer ist. Reflektanten wollen mir bis September a. c. spezielle Mittheilungen zukommen lassen.

[873]

Karl Gudera,
Zoologische Großhandlung, Wien.

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise bei
Hans Maier in Ulm a. D.

[874]

Wellensittiche,

importirte, nistfähige Päre, hat abzugeben unter Nachnahme, das *Par* 12 *M.*, einzelne Weibchen das Stück 7 *M.*

[875]

Victor Grundner,
Königsfluter, (Herzogth. Braunschweig).

Umzugshalber abzugeben: 1 *Par* Astarte 3 *M.* 50 *S.*; 1 *Par* Silberchnäbelchen 4 *M.*; 1 *Par* Tigerfinken 4 *M.*; 1 *Par* blaue Hüttenfänger (Prachtvögel) 13 *M.*; 1 Indigo-vogel-Männchen 6 *M.* Verpackung 75 *S.* [876]

Ad. Buldig, Mechaniker, Görbersdorf i./Schl.

Bruteier

von schwarzen und gesperrbarten **Italiener-Sühnern** mit gelben Weinen und großen Rämmen, anerkannt beste Leger à 25 *S.*, desgl. von **Rouen-** und **Walesbury-Enten**, große Thiere, rassecht à 40 *S.*, **Puter** à Ei 30 *S.* Betrag gegen Nachnahme, Verpackung bei 12 Eiern frei. [877]

Altverdorfer bei Dffleben. **J. Günther.**

Suche zu kaufen:

4 Männchen japan. Mövchen, zuchtfähig,
2 Männchen Kanarienvögel (keine Parzer).

Zu verkaufen resp. zu vertauschen:

1 *Par* Wulfschnabelweber 6 *M.*

1 Goldbrüsten-Männchen 3 *M.*

1 Tigerfink-Männchen 3 *M.*

[878]

Apotheker Schellenberger in Bartenstein (Württemb.).

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien

[879]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

offerirt (Preise in Reichsmark): Schönbürgel à *Par* 7, Gondonbleu 7, Zebra 12, Mustat 4, Reis 5½, Band 6 und Schilfsinken 14, Mövchen, bunt 15, Silberbeck 6, Nonnen, weißköpf. 8, Blutschnabelweber 5, Kardinal, grau 14, *M.* 7½, dgl. roth, *M.* 13, Kalandlerchen, *M.* 9, Sonnenvogel 20, Wellensittiche 10, jüngere 9, Sperlingspapageien 15, Jafos 30—55, Amazonen 30—50, fl. gelbhaubige Kakabus 25, Kanarienvogel 30 und Nymfensittiche 30, englische, französische, holländische und Parzer Kanarienvögel. Alle Utensilien und Vogelfutterarten billigt.

[880] Zu verk.: 1 prachtv. weiß. **Pudel**, stubenrein, dressirt u. gelehrt f. 20 *M.* Näh. bei **Paul Schwabe**, Landsberg a./W.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitseite mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 18.

Berlin, den 1. Mai 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Beitrag zur Kenntniss der Edelpapageien. —
Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Das Kofschwänzchen. —
Mittheilungen über Kanarienzucht. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Beitz; Neufkirchen; Neustadt; Würzburg; Menselwitz; Eupen; Ausstellungen. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Das „Journal de Genève“ berichtet, daß sich das Zentral-Komitee des Schweizer Thierschutzvereins in einem lateinischen Briefe an den Papst Leo XIII. gewendet habe, um ihn zu bitten, daß er einschreite zu Gunsten der Singvögel, welche in Italien und anderen Ländern in ungeheuren Massen getödtet werden. Die Gesellschaft hofft, daß eine feierliche Ermahnung des heiligen Vaters mehr Erfolg als die Gesetze haben und für den Ackerbau von großem Vortheil sein werde. Das Schreiben wird dem Papst durch Vermittlung der Bundeskanzlei zugestellt.

Beitrag zur Kenntniss der Edelpapageien.

(Bei Gelegenheit des Berichts über die Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Nr. 16 hatte ich beiläufig auf die Forschungen des Herrn Dr. A. B. Meyer, Direktor des zoologischen Museums in Dresden, hingewiesen, meinerseits aber eine falsche Heimatsangabe gemacht. Der verdiente Reisende, welcher sich in der aufmerksamsten Weise fortbauend mit diesem Gegenstande beschäftigt, hat mir nun eine Heimatsübersicht aller Edelpapageien nebst anderweitigen

Bemerkungen zugesandt, welche ich im nachstehenden mit aufrichtigstem Dank veröffentliche. Die deutschen Namen, soweit solche das „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. enthält, sind unter Sternchen angefügt. Dr. K. R.).

Electus polychlorus (Scop.) (*E. polychlorus*, auct. ♂¹⁾, *E. Linnei*, auct. ♀²⁾) Neu-Guinea, Ari, Kei, Mysol, Salawati, Sagi, Sebe, Weigeli, Meosnum, Mafoor, Mysore, Sobi, Neu-Hannover, Neu-Irland, Duke of York-Ins., Neu-Britannien, Salomons-Ins.

Electus roratus (Müll.) (*E. polychlorus*, auct. ♂, *E. grandis*, auct. ♀³⁾) Salmahera, Morotai, Ternate, Tidore, Mare, Keioa, Batjan, Obi, Dammar.

Electus cardinalis (Bodd.) (*E. intermedius*, auct. ♂, *E. cardinalis*, auct. ♀) Ceram, Goram, Ambon, Buru.

Uebrigens ist die Kenntniss der geographischen Verbreitung noch sehr lückenhaft, da von einer größeren Reihe von Inseln noch unbekannt ist, welche Form sie beherbergt, während es so gut wie unzweifelhaft ist, daß sie von Edelpapageien bewohnt sind. Obige Fundorte wurden von einer Reihe von Reisenden nachgewiesen, aber trotzdem ist der eine oder der andre nicht ganz sicher gestellt.

Da die Männchen von *polychlorus* und *roratus* (*polychlorus*, auct.) spezifisch nicht von einander zu unterscheiden und auch von Niemand bis jetzt spezifisch von einander unterschieden worden sind, wenn auch (besonders nach Salvadori) ein leichter

¹⁾ Großer grüner Edelpapagei. — ♂ bedeutet Männchen, ♀ Weibchen.
²⁾ Linné's Edelpapagei.
³⁾ Großer rother Edelpapagei.

Unterschied constant vorhanden sein soll, so zog ich zuerst diese zwei Arten zusammen und sagte: polychlorus habe zwei verschieden gefärbte Weibchen, je nach der Lokalität (Linnei, *auct.* auf der Neu-Guinea-Gruppe, *grandis*, *auct.* auf der Salmahera-Gruppe); und da das Männchen von *cardinalis* (*intermedius*, *auct.* auf der Ceram-Gruppe) so wenig von dem Männchen von polychlorus abweicht, daß Schlegel sie schon früher in eine Art zusammengezogen hatte, so vereinte ich naturgemäß weiter alle drei Arten in eine: polychlorus, von der ich ausagen mußte, daß die Männchen der verschiedenen Lokalitäten (polychlorus und intermedius, *auct.*) so gut wie ununterscheidbar, die Weibchen der entsprechenden Lokalitäten (Linnei, *grandis* und *cardinalis*, *auct.*) sehr gut, für den Kenner sozusagen auf 30 Schritt Entfernung, unterscheidbar seien. Mein dieses ist mehr von theoretischem als praktischem Interesse und Werth. Will man in der Praxis die in Frage kommenden Formen unterscheiden, so kann die nachstehende Tabelle leiten:

Grüne Edelpapageien (Männchen!)

- 1) dunkler grün, wenig Blau am Schwanz (?): *E. polychlorus* ♂ (*polychlorus*, *auct.*), Neu-Guinea-Gruppe;
- 2) lebhafter grün, mehr Blau am Schwanz (?): *E. roratus* ♂ (*polychlorus*, *auct.*), Salmahera-Gruppe;
- 3) kleiner, sehr wenig Blau am Schwanz (?): *E. cardinalis* ♂ (*intermedius*, *auct.*), Ceram-Gruppe.

Rothe Edelpapageien (Weibchen!)

- 4) mit blauem Augenring: *E. polychlorus* ♀ (Linnei, *auct.*), Neu-Guinea-Gruppe;

- 5) untere Schwanzdecken gelb: *E. roratus* ♀ (*grandis*, *auct.*), Salmahera-Gruppe;
- 6) untere Schwanzdecken orangeroth: *E. cardinalis* ♀ (*cardinalis*, *auct.*), Ceram-Gruppe.

Auf die beiden Arten *E. Westermanni* (*Bp.*) und *E. Corneliae* (*Bp.*) ist in Obigem nicht Bezug genommen, weil sie bis jetzt nicht im Freien erlegt worden sind und man ihr Vaterland garnicht kennt; die Exemplare, auf welche hin sie aufgestellt wurden, lebten in zoologischen Gärten; sie sind leicht von obigen sechs zu unterscheiden: *Westermanni* ist ganz grün ohne Roth an der Seite und *Corneliae* ganz roth, ohne Blau oder Violett. Uebrigens sind diese zwei Formen noch zu unbekannt, um eine gegründete Ansicht über sie gewinnen zu können.

A. B. M.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

48. Das Rothschwänzchen oder der rothschwänzige Fliegenfänger.

Setophaga ruticilla, Swains. *)

Das Rothschwänzchen gehört zu den schönsten Vögeln, zu den lebendigsten und anziehendsten Bewohnern unserer inmitten der Waldungen und in deren Nähe sich vorfindenden Gebüsche und Dickichte. In Wisconsin habe ich es, obwohl es da häufig vorkommen soll, selten angetroffen, im nördlichen Illinois an geeigneten Vertlichkeiten dagegen ziemlich häufig, besonders während der Zugzeit im Frühling und Herbst. Als Aufenthalt wählt es sich gewöhnlich im Walde gelegene oder denselben säumende feuchte oder sumpfige Gebüsche und Dickichte, ohne jedoch höher

*) *Muscicapa ruticilla*, L.

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Die kleineren Körnerfressenden fremdländischen Vögel, welche man in den Ausstellungskatalogen gewöhnlich aus allen Familien der Finkenartigen ohne weiteres aneinander gereiht findet, treten auf jeder Vogelschau den Besuchern in der größten Zahl und Reichhaltigkeit entgegen.

Unter ihnen wiederum die beliebtesten sind die Prachtfinken — und zwar in mehrfacher Hinsicht mit recht, namentlich aber deshalb, weil sie einerseits überaus anspruchslos und andererseits der Züchtung am leichtesten zugänglich sind. In Nr. 14 habe ich bereits eine Uebersicht der gezüchteten Prachtfinken gegeben und hier wende ich mich nun zunächst den seltenen und vorzugsweise interessanten Erscheinungen unter ihnen zu. Wie schon auf der vorletzten Berliner Ausstellung, hatte auch auf dieser Herr Rudolf Schuster, Inhaber der Lübertz'schen Kunstverlagshandlung mehrere besonders sehenswerthe Arten, so je eine rothbrüstige Samenknacker-Amandine (*Spermestes haematina* [Vll.]) und geschuppte Samenknacker-Amandine (*S. Luchsi*, *Rss.*), dann ein Pärchen der leider keineswegs häufigen, aber besonders schönen Sonnenastrilde (*Aegintha Phaethon* [Habr. et Jacq.]). Noch seltenere Prachtfinken hatte Herr F. S. Dühring aus Hamburg gesandt und zwar ein Par Dühring's Astrilde (*A. Dühringi*, *Rss.*), ein Männ-

chen Larvenastrild (*A. larvata* [Rpp.]), ein Männchen Aurora-Astrild (*A. phoenicoptera*, [Sw.]) und ein Par lauchgrüne Papagei-Amandinen (*S. prasina*, [Sprrm.]). Aus meiner Vogelstube waren vorhanden: ebenfalls ein Par Aurora-Astrilde, ein Par Pünktchen-Astrilde (*A. rufopicta*, [Frs.]), ein Par Bastarde vom Rieseneiherchen und japanischen Mövchen. Herr van der Smid hatte sodann an Prachtfinken das einzige vorhandene Par Gürtelamandinen oder Pfaffenvögel (*S. cineta*, [Gld.]), auch ein Par lauchgrüne Papagei-Amandinen und drei Par spißschwänzige Bronzemännchen (*S. acuticauda* [Hdgs.]), befanntlich die Stammeltern der japanischen Mövchen. Eine prächtige Sammlung von Prachtfinken war uns von Herrn Aug. F. Wiener in London zugesandt und in derselben standen hoch oben an, ausgezeichnet durch Schönheit und Seltenheit: ein Männchen Wiener's Astrild (*A. Wieneri*, *Rss.*), drei Par eigentliche Papagei-Amandinen (*S. psittacea*, [Gml.]), dann folgten ein Männchen gelbgrüner Astrild (*A. formosa*, [Vrr.]), ein Dühring's Astrild, ein Ringelastriid (*A. Bichenovi*, [Vgrs.]), ein Dornastrild (*A. temporalis*, [Lth.]), Sonnenastrilde, ein Schilffink (*S. castanothorax*, [Gld.]), Diamantvögel (*S. guttata*, [Shw.]), Zebrafinken und die schon erwähnten Rieseneiherchen (*S. fringillina*, [Lfrsn.]). In dankenswerther Weise hatte der „Würzburger Verein der Thierfreude“ unsere Ausstellung auch durch seine kleinen Vögel bereichert, unter denen sich je das einzige Pärchen Helenafasächchen (*A. astrild*, [L.]) und kleine rothe Astrilde oder Amaranten (*A. minima*, [Vll.])

gelegene trockene, beispielsweise Haselnuß- und Brombergbüsche, wenn es fein muß, gänzlich zu meiden. Hier, in seinem Wohngebiet, entfaltet dieser prachtholle Fliegensänger ein überaus regsameres, anziehendes Leben. Fast beständig in Bewegung, sieht man ihn nur höchst selten einen Augenblick ruhig und still auf dem Zweig eines Busches sitzen. Er wählt sich allerdings häufig einen Sitzplatz, aber stets, um denselben im nächsten Augenblick wieder zu verlassen. Meist sieht man ihn auf fliegende Kerbthiere eifrig Jagd machen, wobei er, mit den Flügeln zuckend und den Schwanz bald fächerartig ausbreitend, bald faltend, die sonderbarsten Zickzackbewegungen mit großer Schnelligkeit ausführt. Ebenso rastlos ist er beim Sitzen. Er wippt bei dieser Gelegenheit fortwährend mit dem Schwanz, zuckt mit den Flügeln, öffnet dieselben theilweise und breitet und faltet den Schwanz wie beim Fliegen fächerartig, sodas die reinweißen Unterdeckfedern derselben wie weiße Flecke bald erscheinen, bald verschwinden. Sehr deutlich tritt auch beim Umherflattern die schöne bräunlich-orangegelbe Farbe in den Flügeln und Schwanzfedern hervor. Der Flug geschieht meist niedrig durch die Büsche hin, ist aber leicht, schnell, anmuthig und voller Abwechslung. Oft steigt er in die Luft und schießt dann wieder schnell herab, flattert manchmal auch einen Augenblick über Büschen, fliegt in kurzen Bogen und auch wol im Kreise und führt überhaupt die anziehendsten Flugkünste beim Erbeuten der Insekten aus. Kommt man in sein Wohngebiet, so verschwindet er in der Regel schnell im verworrensten Labyrinth der Büsche, um im nächsten Augenblick sich eben so schnell auf einer freien Stelle wieder zu zeigen. Dieser Naslosigkeit ist es besonders zuzuschreiben, das viele das an geeigneten Stellen so häufig vorkommende Rothschwänz-

chen nie oder doch nur selten zu Gesichte bekommen und wenn es wirklich einmal gesehen wird, so ist das doch nur auf einen kurzen Augenblick der Fall; daher kommt es denn auch, das es garnicht so bekannt ist, als dies bei seiner Häufigkeit zu erwarten wäre. Nur der Kundige, welcher mit seiner Lebensweise vertraut ist, vermag es verhältnismäßig leicht aufzufinden; besonders bietet dies in seinem Brutgebiete keine großen Schwierigkeiten dar und hier ist auch der Ort, wo man es lange und genau beobachten kann. Man kommt dann zu der Ueberzeugung, das es ein sehr zutrauliches Vögelchen ist, welches durchaus nicht scheu und zurückgezogen lebt; auf wenige Schritte kann man sich ihm hier nähern und seiner charakteristischen Jagd auf Kerbthiere, in der es sich nicht leicht stören läßt, zuschauen. Dieselben werden zum größten Theil fliegend erbeutet, aber auch von den Blättern und Blüten der Sträucher abgesehen und selbst nicht selten am Boden, wo es mit emporgerichtetem Schwänzchen halb laufend, halb flatternd, sich geschickt vorwärts bewegt, verfolgt.

Besonders häufig trifft man es an wasserreichen Sümpfen und in dem dichten Weidengebüsch an Wassergräben und langsam fließenden Bächen, da es ihm hier besser als anderswo möglich ist, sich leicht und in genügender Menge Nahrung zu verschaffen, weil sich gerade an solchen Vertlichkeiten ein großes, aus unzähligen und mannigfachen Arten bestehendes Insektenheer ansammelt. — Der Gesang besteht nur aus wenigen Tönen, klingt aber sehr hell und melodisch. Die Töne werden schnell nach einander ausgestoßen und erinnern etwas an die des japanesischen Sonnenvogels (*Leiothrix luteus*, Scop.), ohne jedoch so abwechselnd und laut zu sein. Während der Brutzeit kann man den Gesang fast fortwährend hören, wobei der Vogel aber nicht ruhig sitzt, sondern ent-

besanden. Bei den Händlern liebten die Prachtfinken gegen andere große Ausstellungen etwas zurück, doch hatte Fräulein Hagenbeck ebenfalls lauchgrüne Papagei-Amantinen, kastanienbrüstige Schilffinken, ferner dreifarbigige, schwarz- und weißköpfige Nonnen (*S. malaccensis*, [L.], *S. sinensis*, [Brss.], *S. maja*, [L.]), Malabar-Fasfanchen (*S. malabarica*, [L.]), dann Muskatvögel (*S. punctularia*, [L.]), Bronzemännchen, Mövchen, Zebrafinken, von den Kleinschnäbelchen aber nur graue Atrilide (*A. cinerea*, [Vll.]) und Tigerrinken (*A. amandava*, [L.]). Ueberhaupt sind gegenwärtig die Atrilide in allen Arten, namentlich aber in den sonst gewöhnlichen, außerordentlich knapp; immerhin bot jedoch unsere Ausstellung verhältnismäßig viele Köpfe, wenn auch nur in geringer Artenzahl. Formlich als Seltenheiten durften je zwei Pärchen Goldbrüstchen (*A. sanguinolenta*, [Imm.]) und Orangebüchchen (*A. melopoda*, [Vll.]) des Herrn F. Schmidt angesehen werden. Die übrigen bisher noch nicht genannten Arten, wie Schmetterlingsatrilide (*A. phoenicotis*, [Sics.]), rottschwänzige Atrilide (*A. coerulescens*, [Vll.]), sodann die gleicherweise alltäglichen Amantinen, wie kleines und zweifarbiges Elsterrchen (*S. cucullata*, [Sndv.] et *S. bicolor*, [Frs.]), waren garnicht oder nur in wenigen ganz frisch eingeführten Exemplaren bei den Großhändlern vorhanden; selbst der gemeine Banksink (*S. fasciata*, [Gml.]), der gewöhnliche Reisvogel (*S. oryzivora*, [L.]), Silberfasfanchen (*S. cantans*, [Gml.]) zeigten sich in wenigen außerlesenen Pärchen, während dagegen alle Nonnen, Zebrafinken,

Muskatvögel, namentlich aber die japanesischen Mövchen in überaus großer Anzahl und unter den kleinsten Prachtfinken vor allen die Tigerastrilide und kleinen grauen Atrilide sowohl von den Berliner als auch von den auswärtigen Händlern zahlreich genug ausgestellt worden. Wer einen vollständigen Ueberblick der Prachtfinken auf dieser Ausstellung haben will, sei gebeten doch auch die schon anfangs in Nr. 14 beretzten Züchtungen zu berücksichtigen; ferner sei noch darauf hingewiesen, das nicht wenige Prachtfinken-Pärchen als nicht selbst gezüchtet von Liebhabern ausgestellt, welche von Züchtern gekauft waren, so zwei Paar schöne Diamant-Amantinen von Herrn Redakteur D. Lange u. a. m.

In den Reihen der Webervögel hatte die Ausstellung ebenfalls mancherlei interessante Erscheinungen aufzuweisen — wenn dieselben freilich auch nebst den Widuafinken oder Witwenvögeln, der Jahreszeit und den gegenwärtigen Verhältnissen des Vogelmarkts entsprechend, außerordentlich wenig reichhaltig vertreten waren. Am bemerkenswerthesten erschienen die bereits in Nr. 14 erwähnten Sumbwall-Weber (*Ploceus Sundervalli*, [Rehb.]), nebst Jungen und Nest aus der Vogelstube des Herrn Wiene r in London; ferner eine kurzschwänzige Witwe (*Vidua axillaris*, [Smth.]) von demselben Aussteller, im Führer fälschlich als Hahnschweifwitwe angegeben; dann vier Manarweber (*P. manjar*, [Hrsld.]) von Herrn E. van der Sni d t, noch eine kurzschwänzige Witwe und ein Paar Pirol- oder Gilbweber (*P. galbulus*, [Rpp.]) von Fräulein Hagenbeck. Außerdem

weber durch das Gebüsch huscht oder fliegende Insekten verfolgt; dadurch belebt er sein Wohngebiet auf noch angenehmere Weise.

Das Nest findet man gewöhnlich anfangs Juni in einem niedrigen dichtbelaubten Busche; es steht etwa 1,6 bis 2,6 Meter vom Boden in einer Astgabel und ist ein sehr künstlicher Bau, welcher dem des Zitronenfängers (*Dendroica aestiva*, *Brd.*) täuschend ähnlich ist. Außerlich ist es zum größten Theil aus langen feinen flachsartigen Fasern, welche mit Pflanzenwolle durchfilzt sind, gebaut; inwendig ist es gewöhnlich mit Haaren oder Fasern weich ausgepolstert. Die vier bis fünf Eier haben eine weißliche Grundfarbe und sind ziemlich dicht mit bräunlichen und einzelnen violetten Punkten gezeichnet.

Die Rothschwänzchen erscheinen etwa anfangs Mai im nördlichen Illinois und verlassen uns wieder von anfangs bis Mitte September. In der Regel ziehen sie in kleinen Flügen von zwei bis zehn Köpfen, doch trifft man sie auch bis zu zwanzig Köpfen. Mein Freund Dr. Reinhold, ein sehr tüchtiger Ornithologe und scharfer Beobachter, hat im September des Jahres 1878 während der Zugzeit Flüge von 10 bis 50 Köpfen in einem Obstgarten in Crete, Will County im nördlichen Illinois gesehen: die meisten Vögel trugen das einfache Kleid des alten Weibchens. Am ersten Tage seines Dortseins traf er Gesellschaften von 10 bis 12 Köpfen; am andern Tage ging er frühzeitig auf die Jagd, traf auf einen kleinen Flug, dieser vereinigte sich mit einem zweiten und dritten, sodas schließlich etwa 50 Köpfe beisammen waren. Er sagt dann schließlich, daß das Rothschwänzchen in der Regel nur in kleinen Flügen von 10 bis 20 Köpfen zieht, daß aber auch Umstände eintreten, die sie sich zu größeren Gesellschaften vereinigen lassen.

waren vorhanden: dottergelbe Weber (*P. vitellinus*, [*Lichtst.*]) in zwei Männchen von Herrn Wiener, kastanienbraune oder Fuchsheber (*P. castaneofuscus*, *Lss.*) in einem Par von Fräulein Hagenbeck und sechs Pärchen von Herrn Schmidt, nur je ein Par Paradis- und Dominikanerwitzen (*V. paradisea*, [*L.*] et *V. principalis*, [*L.*]) von Herrn Zeitler und ein Männchen der letztern von Frau Donndorf; in mehreren Pärchen sodann noch Feuerweber (*P. franciscanus*, [*Isrt.*]), Napoleonsweber (*P. melanogaster*, [*Lth.*]), rothschnäbelige oder Blutschnabelweber (*P. sanguinrostris*, [*L.*]), Ruß' rosenrothe Weber (*P. Russi*, [*Fnsch.*]) und namentlich zahlreich die Turturweber (*P. melanocephalus*, [*Gml.*]); von den Ruß' Webern hatte nur Frau Donndorf zwei Pärchen ausgestellt. Der kleine schwarze Widafink (*V. nitens*, [*Gml.*]), welcher unter dem Namen Miasvogel allgemein bekannt und im Handel gemein ist, war nur in wenigen Pärchen unter den Vögeln der Herren Mieth und Möller vorhanden.

Ueberblicken wir die übrigen Finken, Gimpel, Kernbeißer und Kernbeißerfinken zusammen, so ergibt sich auch in ihren Reihen keine besonders große Fülle, dagegen zeigen sie vorzugeweise interessante Seltenheiten. Papstfink oder Nonpareil (*Fringilla ciris*, [*L.*]) und Suidigofink (*F. cyanea*, [*L.*]), die gegen das Frühjahr hin manchmal ja auch nur in geringer Zahl in den Vogelhandlungen zu finden sind, während man sie zur Einfuhrzeit in vielen Hunderten vor sich hat, waren hier in ziemlich bedeutender Kopffzahl vorhanden und darunter ein Nonpareil in vollen, schönen

In der Gefangenschaft habe ich es noch nicht beobachtet und auch bis jetzt bei anderen Vogel-freunden noch nicht gesehen; ich zweifle aber nicht im mindesten daran, daß es sich ebensowohl halten läßt wie die ihm nahe verwandten Waldfängerarten (*Dendroica*). — Im Englischen heißt es *American Redstart*. Von den vielen nur in Amerika lebenden Arten der Sippe *Setophaga* kommen in den Vereinigten Staaten, außer der eben beschriebenen, vielleicht in Texas noch vor: *Setophaga picta*, *Sws.* und *S. miniata*, *Sws.*

Mittheilungen über Kanarienzucht.

Von Post-Sekretär H. Krause in Nordhausen, Harz.

Die Einrichtung meiner Heckschube.

Meine fliegende Kanariennecke, die ich seit dem 15. Februar mit 7 Männchen und 24 Weibchen besetzt habe, von welchen ich bis heute, 12. April, 61 Köpfe Nachzucht erzielte, ist in einem heizbaren Zimmer untergebracht, das bei einer Höhe von 2,5 Metern eine Bodenfläche von ungefähr 12 Quadratmetern umfaßt und ein großes, nach Westen gelegenes Fenster besitzt. Die Heizung wird durch einen Kanonenofen größerer Art mit langer Rohrleitung bewirkt, welcher in einem nebenanliegenden fensterlosen Vorraume aufgestellt ist. Die von dieser Kammer nach dem Heckschubraum führende Holzthür ist ausgehoben und dafür eine Thür aus einfachem Drahtgesecht eingesetzt. Auf diese Weise läßt sich der Heckschubraum gleichmäßig erwärmen, ohne daß der Ofen mit besonderen Schutzvorrichtungen gegen das Verbrennen der Vögel versehen zu werden braucht und ohne daß die Vögel durch die mit dem Heiz-

Farben, trotzdem er schon seit fünf Jahren im Besitz des Herrn Wiener sich befunden. Als allein in seiner Art muß ich den Jacarinfink (*F. jacarina*, [*L.*]) des Herrn Mieth hervorheben, während sowohl der große Kubafink (*F. lepida*, [*L.*]), als auch der kleine Kubafink (*F. canora*, [*Gml.*]) hier auf der „Ornis“-Ausstellung garnicht mehr als eigentliche Seltenheit gelten durften, denn der erstere war in zehn Köpfen und der letztere in dreizehn Köpfen vorhanden. Die Pfäffchen, von denen leider bis jetzt noch keine einzige Art mit Glück gezüchtet worden, waren im ganzen in achtundzwanzig Köpfen von zahlreichen verschiedenen Arten gesandt, unter denen ich als die interessantesten ein Par der erst wenig eingeführten Riesenspfäffchen (*Coccythraustes Euleri*, [*Ob.*]) und ein Männchen pomeranzgelbes Pfäffchen (*C. aurantius*, [*Gml.*]), ausgestellt vom Verein der Thierfreunde in Würzburg, ferner ein Männchen pomeranzengelbes und zwei Männchen weißstirnige Pfäffchen (*C. lineola*, [*L.*]) hervorheben muß. Der Würzburger Verein und ebenso Herr Möller hatten Sammlungen von verschiedenen Arten der Pfäffchen geboten, auf welche ich noch demnächst eingehend zurückkommen werde. Beiläufig seien meine Schuppenköpfe (*F. frontalis*, [*Vll.*]) erwähnt. Dann kommen eine Gesellschaft Spazzen des Herrn van der Snieck und zwar die bisher erst sehr selten zu uns gelangten Diuka-Sperlinge (*F. diuca*, *Mln.*), Kehlperlinge (*F. dentata*, [*Sndvll.*]), ein sehr hübscher, weißflügeliger Sperling (*F. albicollis*, *Gml.*) und ein Grundröthel (*F. erythrophthalma*, *L.*), die beiden letzteren Männ-

geschäfte verbundenen öfteren Störungen belästigt werden. Als Heizungsmaterial dienen Braunkohlenbriquettes, welche zwar keine so große Heizkraft besitzen, wie Braun- oder Steinkohlen, aber dafür den Vortheil größerer Billigkeit haben und außerdem die gute Eigenschaft, daß sich mit ihnen eine jederzeit ganz gleichmäßige Temperatur, wie dieselbe gerade für den Hecdraum geeignet ist, erzielen läßt.

Eine zweite Thür, die aus der Hecdstube in ein nicht heizbares Gelaf führt, ist zum Schutze gegen Zugluft während der rauhen Jahreszeit von innen und außen mit dicken, die ganze Thür bedeckenden Tüchern wohlverwahrt. Die Einrichtung der Hecdstube ist so einfach als möglich. Decke und Wände sind gleichmäßig weiß gestrichen. Der Anstrich wird jedes Jahr zweimal erneuert; das eine Mal, sobald die Heczeit vorüber ist, bei welcher Gelegenheit eine gründliche Reinigung aller zur Hecde benutzten Gegenstände vorgenommen wird, das andere Mal einige Wochen vor dem Einwerfen der Vögel in die Hecde. Die Sitzstangen, von denen ein Theil der Länge, der andre Theil der Quere nach in der Höhe von 2 Metern angebracht sind, sind an langen, längs der Wände hinlaufenden Latten befestigt, die mit runden Löchern vor dem Durchmesser der Stangen versehen sind, in welche letztere genau hineinpassen. Diese Art und Weise der Befestigung ist die einfachste und praktischste, deshalb thue ich derselben Erwähnung.

Bäume, Gebüsch u. dgl. stelle ich im Heczimmer nicht auf, weil es unnöthigerweise Raum wegnimmt und weil es der Ergibigkeit der Hecde Abbruch thut. Wie ich nämlich mehrfach beobachtet habe, wird den Vögeln auf dünnem, schwankendem Astwerke die Parung erschwert, mitunter sogar zur

Unmöglichkeit gemacht, besonders im Anfange der Hecde, wo die Hähnen vom langen Sitzen im engen Käfig ohnedies steif und unbeholfen, mithin auch ungeschickt zur Ausübung eines befruchtenden Begattungsakts sind. Man muß berücksichtigen, daß unser Kanarienvogel kein Wildling ist, dem man, wenn er im Zimmer zur Parung schreiten soll, möglichst die im Freien gewohnte Lebensweise zu ersetzen suchen muß, wozu eben die Ausstattung des Hecdraums mit Buschwerk und Bäumen gehört, sondern daß er ein im Käfig, bzgl. Zimmer gezogener Vogel ist und als solcher während der Heczeit Bäume u. A. nicht nöthig hat.

Neben den Flugstangen, die einen Durchmesser von 2,5 bis 3 cm haben, sind in der Hecdstube noch zwei mit Quersprossen versehene Stangen vorhanden, welche den in Geflügelhöfen gebrauchten sogenannten Hühnerleitern oder Hühnersteigen nachgebildet sind. Dieselben sind in den Ecken des Zimmers angebracht, wo sie vom Fußboden aus schräg nach oben bis zur Höhe der Sitzstangen laufen und so den noch nicht flugfertigen jungen Vögeln eine von denselben viel benutzte Gelegenheit bieten, bequem in die Höhe zu kommen.

Die Futtergefäße, als welche irdene Näpfe in Form kleiner Schüsseln oder niedrige Holzkästen dienen, stehen erhöht vom Fußboden auf einer niedrigen Bank oder einer umgekehrten Kiste, während die Trinkgefäße auf dem Fußboden sich befinden. Es sind das die im Harz allgemein gebräuchlichen flachen, braunglasirten Näpfe in der Form und Größe eines mittleren Blumentopfunterfasses; dieselben sind mit einem Deckel versehen, in welchem sich 5—7 runde Löcher befinden, groß genug, um den Vögeln wol das Trinken, aber nicht das Baden zu gestatten.

den, die übrigen in Pärchen. Trotzdem alle diese Vögel überaus billig sind und noch garnicht gezüchtet worden, haben sie unter unseren Liebhabern doch keine Käufer gefunden. Als absonderliche Seltenheit wiederum konnte das Pärchen der gelbbäuchigen Girliße (*F. luteiventris*, *Meyn*) des Herrn Wiener angesehen werden. Von den nächstverwandten Saffranfinken (*F. brasiliensis*, [*Gml.*]) und Mozambik- oder Hartlaubzeisigen (*F. butyracea*, var. *Hartlaubi*, [*Bll.*]) waren namentlich die ersteren in mehreren Pären vorhanden und unter den letzteren ist als besonders interessant hervorzuheben ein Pärchen Mischlinge von Hartlaubzeisig und Kanarienvogel des Herrn van der Sni dt. Rote und graue Karbinale (*Coccothraustes virginianus*, *Brss.*, *C. cucullatus*, [*Lth.*]) et *C. dominicanus*, [*L.*]) dienen gewissermaßen, wenigstens für das größere, in der Vogel Liebhaberei erst wenig heimische Publikum, als Schmuck der Ausstellung und jeder Händler bemüht sich daher, sie in einigen Pärchen oder mindestens in einzelnen Männchen mitzubringen. So waren sie auch auf unserer Ausstellung in ziemlich beträchtlicher Anzahl vorhanden; von den grünen Karbinalen (*C. cristatellus*, [*Lss.*]) dagegen war nur ein Pärchen von Herrn Mietz und ein einzelnes Männchen von Herrn Zeidler gebracht; den naheverwandten rosenbrüstigen Kernbeißer (*C. ludovicianus*, [*L.*]) hatte ebenfalls der erstere Aussteller in einem Par und der letztere wiederum in einem Männchen. Hier muß ich nun einige Vögel einschalten, welche Herr L. van der Sni dt unangemeldet uns gesandt hatte — wie denn überhaupt, was hier zugleich beiläufig bemerkt sei, eine nicht geringe Anzahl der ver-

schiedensten Vögel noch nachträglich und unangemeldet uns zugekommen sind. Die Vögel des Genanten waren ein Par der lieblichen kleinen Mantel- oder braunkehligen Graufarbinale (*C. capitatus*, [*Orbg.*]), ein Par Kronfinken von Brasilien (*F. cristata*, *L.*) und zwei Pärchen grüne Goldperlinge (*F. euchlora*, *Lichtst.*), die beiden letzteren Arten wunderschöne seltene Vögel, welche bisher noch niemals lebend eingeführt worden. Auch sie haben, wenigstens für Kenner und besondere Liebhaber, in nicht geringem Maße dazu beigetragen, unsere Ausstellung absonderlich interessant und reizvoll zu machen. Zum Beschluß seien noch die braunköpfigen Ammern (*Emberiza luteola*, *Lth.*) erwähnt, welche in einem Par vom Würzburger Verein der Thierfreunde und in einem zweiten Pärchen von Frau Dondorf ausgestellt worden.

Die fremdländischen Tauben und Hühner, nur in fünf Nummern vorhanden, zeigten ein Pärchen vorzugsweise schöner australischer Schopftauben (*Columba lophotes*, *Tmm.*) und dann das in Nr. 17 schon erwähnte einzelne Weibchen der so sehr seltenen Kronwachtel (*Coturnix* [*Rollulus*] *cristatus*, *Gml.*); dann ein Par Sperlingstäubchen (*C. passerina*, *L.*) und je ein Exemplar Schuppentäubchen (*C. squamosa*, *Tmm.*) und Sperbertäubchen (*C. striata*, *L.*), wiederum ausgestellt vom Verein der Thierfreunde in Würzburg. Ich kann den Bericht über diese Abtheilung nicht schließen, ohne den Herren in Würzburg im Namen des Vereins „Ornis“ aufrichtigen Dank auszusprechen!

(Fortsetzung folgt).

Denn wenngleich das Baden an und für sich durchaus keinen nachtheiligen Einfluß für die Hefe hat, so ist es doch nicht gut, wenn den Vögeln fortwährend Gelegenheit zum Baden gegeben wird. Wenn das Badewasser den ganzen Tag über offen dasteht, liegt die Gefahr einer Erkältung der Vögel nahe, insofern, als bei zeitweise etwas niedrigerer Temperatur im Heckzimmer das durchnäste Gefieder nicht rasch genug wieder trocknet. Es genügt meiner Ansicht nach vollständig, wenn die Vögel während der Hefe alle 2—3 Tage einmal baden und dann auch nur bei trockenem, warmem Wetter; an regnerischen, naßkalten Tagen muß das Bad, auch wenn das Heckzimmer geheizt wird, ganz weglassen.

Als Nistvorrichtungen dienen mir der Hauptsache nach die Nistkästchen, wie sie im Harz allerorts gebräuchlich sind und wie dieselben von C. Lange in Andreasberg solid und preiswerth geliefert werden. Es sind einfache viereckige, aus Holz und Draht hergestellte Kästchen, deren ausführliche Beschreibung ich mir ersparen kann, da sie in der „Gefiederten Welt“ von Herrn Böcker, wenn ich nicht irre, bereits mehrfach erwähnt worden. Nur möchte ich nicht unerwähnt lassen, daß diese Art Nistkästchen die bei weitem besten für Zimmer- und Käfighefe sind und deshalb den Vorzug vor allen anderen verdienen.

Neben den erwähnten Nistkästen benutze ich ab und zu ein Harzbaurechen kleinerer Sorte, um den Vögeln mehr Abwechslung und Auswahl zu bieten. Um aus einem Harzbaurechen einen Nistkasten herzustellen, nehme ich an der Vorderseite, da, wo der Fressnapf angebracht ist, 2 oder 3 Stäbchen heraus, an der entgegengesetzten Seite aber so viel, daß man mit der Hand bequem in das Nest fassen kann; der Futternapf und auch das demselben zunächst befindliche Sprungholz bleibt im Käfig; die Seitenwände werden zur Hälfte, die obere Seite ganz mit Zigarrenbreitchen vernagelt, damit das Nest gegen Beschmutzen und Zerrufen gesichert ist. Die auf solche Weise hergestellten Nistvorrichtungen werden von den Vögeln mit Vorliebe benutzt; sie bieten aber dem Ungeziefer zu viele Schlupfwinkel, sind auch schwieriger zu reinigen, als die einfachen Holzkästchen, deshalb verwende ich sie nur ausnahmsweise.

Weitere Gegenstände, bzgl. Vorrichtungen hat mein Heckzimmer nicht aufzuweisen, insbesondere habe ich noch nicht nöthig gehabt, besondere Vorrichtungen gegen Beschmutzen der Niststoffe in Anwendung zu bringen. Wenn dergleichen doch nothwendig erscheinen sollte, dann empfehle ich folgende Einrichtung als praktisch: Ein viereckiger, niedriger Holzkasten ohne Deckel (Größenverhältnisse: 30—70 cm lang, 20 cm breit, 5—7 cm hoch) wird mit einem enggeflochtem Drahtgitter versehen, das genau in den Kasten hineinpakt. Nachdem der letztere etwa zur Hälfte mit Charpie oder anderem Niststoffe gefüllt ist, wird das Drahtgitter unmittelbar darüber, also noch innerhalb des Kastens befestigt; der Kasten wird demnächst mit der Rückseite an der Wand auf-

gehängt und bildet so eine Art Kasse, aus welcher sich die nesterbauenden Vögel die Niststoffe herausholen.

Anfragen und Anskunft.

Herrn Justizrath Seittler: Ihr Indigofink leidet, wahrscheinlich in Folge unrichtiger Fütterung, an hartnäckiger Verstopfung, aus welcher leicht Unterleibsentzündung entstehen kann. Geben Sie ihm täglich einen in ein Gemisch von gleichen Theilen Rizinus- und Provenzeröl getauchten Mehlwurm und füttern und behandeln Sie ihn, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber I“ angegeben.

Herrn Apotheker Schuster: 1. Kaum irgend eine Papageiengattung zeigt so viele Farbenspielarten als die der Kurzflügel oder Amazonen. Sobald ich den Ausstellungsbericht des Vereins „Ornis“ beendet habe, werde ich die Beschreibung der Amazonen-Papageien fortsetzen und ich will Ihnen zu Gefallen dann gern die Surinam-Amazone (*P. ochrocephalus, Gml.*) nebst ihren Farbenspielarten und Verwandten zuerst bearbeiten. Aus Ihrer Beschreibung glaube ich entnehmen zu können, daß der fragliche Vogel eine erst neuerdings bekannt gewordene Art, die Panama-Amazone (*P. panamensis, Ob.*) ist, über welche bisher freilich so viel wie noch garnichts bekannt geworden. Ich werde, wie gesagt, auf die Art umsomehr zurückkommen, da ich durch die Freundschaft des Herrn Karl Hagenbeck drei von einander sehr abweichende Exemplare vor mir gehabt und genau beschrieben habe. 2. Wenn das Männchen ihres Pärchens Madagaskarweber auch noch nicht im Prachtgefieder ist, sondern gerade die ersten rothen Federn an Kopf und Bürzel bekommt, während das Weibchen schon auf zwei Eiern brütet, so kann die Brut dessenungeachtet doch von bestem Erfolge sein.

Aus den Vereinen.

„Columba“, Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz in Zeitz. (Generalversammlung am 6. April.) Der vorjährige Vorstand, die Herren: Rentier Scholber, Vorsitzender, W. Böhm, Kassendirektor, W. Hüner, Schriftführer, Hotelbesitzer C. Harnisch, Inventarverwalter, M. Kratsch, Köhler und Frische, Stellvertreter, wurde wiedergewählt. Zugleich wurden die Herren Landrath v. Arnstedt und Bürgermeister Born als Ehrenmitglieder ernannt.

Geflügelzüchterverein zu Neufkirchen bei Chemnitz. In den diesjährigen Vorstand wurden folgende Herren wieder, bzgl. neugewählt: C. F. Kunze, Vorsitzender; D. Lämmel, Stellvertreter; E. Melzer, Schriftführer; C. A. Lasch, Kassendirektor; H. Arnold, Inventarverwalter; die Herren Fr. Lieberwirth, C. Neubert, H. Zeigmann, R. Kurich und A. Bieweg zu Ausschußmitgliedern.

In Neustadt a. d. Haardt bildete sich vor kurzem ein Verein für Geflügelzucht, über den wir weiteres demnächst zu berichten gedenken.

Der ornithologische Verein in Würzburg hat sich laut Antrag in der letzten Generalversammlung in einen Geflügelzüchterverein umgewandelt. Die Vorstandswahl fiel auf folgende Herren: Privatdozent Dr. M. Braun, erster Vorsitzender; Kaufmann Fr. Heinz, zweiter Vorsitzender; Privatier Aug. Abel, erster Schriftführer; Kaufmann M. Herbst, zweiter Schriftführer; Bahnmeister A. Hartmann, erster Kassendirektor; Kaufmann Karl Riem, zweiter Kassendirektor; Karl Helmstätter, Materialverwalter; D. Brenner, Bibliothekar; Kürschner S. Rem, Referent.

Der Geflügelzüchterverein zu Meuselwitz S.-A. wählte in den Vorstand die Herren: Fr. Köppler, H. Fleischer und H. Müller.

Der Verein für Geflügelzucht zu Cupen veranstaltet seine erste Ausstellung am 18. bis 19. Mai d. J. Alle Anmeldungen zur Ausstellung müssen bis zum 8. Mai beim Vorsitzenden Herrn A. Fefils geschehen. Die Zusendungen müssen am 17. Mai Vormittags eintreffen, unter der Adresse: "Verein für Geflügelzucht, Tonnar's Lokal, Cupen." Das Prämierungs-Komitee wird aus hiesigen und auswärtigen anerkannten Sachverständigen gewählt und die Prämien bestehen in Medaillen und Diplomen. Alles weitere ergibt das Programm, welches ebenso wie Lose vom Vorsitzenden zu beziehen ist.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein für Laubegait und Umgegend vom 17. bis 19. Mai in "Tonar's Neue Welt" Kellerei bei Dresden. Mit Prämierung und Vereisung. Anmeldungen bis zum 8. und Einfindung vom 16. Mai an. Programme und Anmeldebogen, sowie nähere Auskunft beim Vorsitzenden, Herrn Dr. Rebel in Laubegait bei Dresden.

Verein für Geflügelzucht zu Hildesheim vom 5. bis 8. Juni, gelegentlich der Ausstellung des Land- und forstwirtschaftlichen Hauptvereins zu Hildesheim (s. Nr. 8). Anmeldungen bis zum 15. Mai, sowie Programme, Anmeldebogen und Lose beim Generalsekretär Boylen, 23A Bahnhof-Allee.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht und Vogelschutz in Hannover vom 15. bis 17. Juni. Anmeldungen bis zum 5. Juni bei Herrn Louis Blume, 20 Gutar-Waldstr., von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind.

Verein für Geflügelzucht zu Lübeck vom 19. bis 21. Juli.

Die Nummer 18 der "Fis", Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nesterbau und Brutpflege der Stächlinge (Fortsetzung). — Entomologische Notizen aus dem schwedischen Lappland (Fortsetzung). — Das Fangen, Töden und Aufbewahren der Reptilien und Amphibien (Fortsetzung). — Wirkung von angesäuertem Wasser auf das Tierleben. — Botanik: Der Zimmergarten: April (Fortsetzung). — Ueber Kulturversuche mit dem Blaugummibaum in Greifswald (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel (Fortsetzung). — Naturalien: Vögel; Blumen-garten. — Bücher- und Christenschau. — Preis-verzeichnisse. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [881]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Zu verkaufen: schön singende Amselmännch. à 8 M., Zippen à 6 M., jung. Eichhörnchen à 4 M., 1 Lachtaube 2 M., Buchfinken, singend à 2 M., 1 Dompfaff, Wsch., vorjährig, sehr zahm, 9 M. **Gesucht:** 1 P. nistf. Wellensittiche billigt.
[882] **H. Höfer**, Gütersloh in Westf.

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M. [883]
Barmen. Theodor Franck.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien

[884]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

bietet alle in voriger Nummer angezeigten Vogelarten an; außerdem neu eingetroffen: Diamantfinken à Par 21 M., Reiskfinken, weiß, 25, Papstfinken à Stk. 9, Sonnenvögel à Par 20, Inseparables à Par 18, Jakob à Stk. 30, Singittiche à Par 28, Schönsittiche à Par 40, Mövchen, bunt, à Par 12½ M. Außerdem alle Utensilien u. Vogel-futterarten.

Eichhörnchen, jung und zahm, 40—50 Stück, Nachtigalen, Sprosser, Lerchen, Drosseln, Stiglitz, Hänflinge, Bergbänklinge, Zeisige, Schwarzköpchen u. s. w. mehr, empfiehlt zu billigem Preis

Bohum i./W.

Fr. B. Lepper.

Bei Anfragen bitte Retourmarke beizulegen. [885]

Weis, kleinörniger, frischer Kukuruz,

pro 100 Ko., 1 Ko.

| | | |
|------------------------------------|---------|------|
| für Hühner, Tauben, Papageien etc. | M. 17,— | —,— |
| Wicken | 20,— | —,— |
| Gerste | 17,50 | —,— |
| Kanariensamen | 30,— | —,35 |
| Hansfamen | 30,— | —,35 |
| Hasertern | 32,— | —,36 |
| Gerste, weiße | 38,— | —,45 |
| do. gelbe | 28,— | —,32 |
| do. geschälte | 30,— | —,35 |
| Mohnsaat, graue, wie blaue | 60,— | —,65 |
| Salatsamen für Vogelfutter | —,— | 2,— |
| Sommersaat | 35,— | —,40 |
| Ameiseneier, getrocknete 1878er | —,— | 3,— |

Die Notierungen pr. 100 Ko. gelten nur bei Abnahme von mindestens 10 Ko. Sämtliche Artikel sind von vorzüglichster Qualität und bestens gereinigt.

Die Preise verstehen sich excl. Emballage, frei ab hier, pr. Kassa.

J. W. Wunderlich,

[886]

Samenhandlung, Frankfurt a. M.

Sprosser.

Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, daß ich, vom 1. Mai anfangend, Siebenbürger Sprosser à Stk. 10 M., polnische Sprosser à Stk. 6 M. versende, gegen Einfindung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen Nachnahme, bei lebender Ankunft. Nachtigalen versende ich sofort à Stk. 4 M. Wiederverkäufern bei größerer Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel à Stk. 10 M., Schwarzplättchen à Stk. 4 M., sowie auch Stiglitz à Stk. 1 M. und alle anderen Singvögel billigt. Sämtliche Vögel werden in Tausch gegen echte Parzer Kanarienvögel, Papageien und exotische Vögel gegeben.

Ignatz Koblinger,
Budapest.

[887]

Zu kaufen gesucht: 1 Wsch. Ploceus vitellinus (dottergelber Weber), 1 Wsch. Indigofink von
[888] **K. Beyer** in Deufeld i./Eis.

Bruteier

von Silberfasanen à Stück 1 M — 3
von echten Spaniern à Stück — 20 "
von schwarzen Bantam à Stück — 40 "
Naumburg a./d. S. [889] v. Hinckeldey.

Ein **Riesen-Estertchen** (S. fringillina), garantirtes Weibchen, sucht zu kaufen

[890]

Dr. med. W. Jantzen,
Samburg.

Bruteier à 50 S , gebe ab von meinen schwarzen Holländern mit weißer Vollhaube, Engl. Kampf-Bantams, Kobiindina, Paduaner, Chamois, Spanier, La Flèche; sämtliche Stämme sind von einander getrennt und stammen fast alle von prämirten Stämmen ab. [891]

C. Mörseburg Sangerhausen.

Mehlwürmer, rein, à Liter 8 M (Nachnahme) versendet **Abt. Schilhoff, Barmen.** [892]

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise bei
[893] **Hans Maier in Ulm a. D.**

Erste Natur-Nistkästen-Fabrik

von
M. Schmidt in Berlin SW.,

Friedrichstraße Nr. 55,

prämirte 1877, 1878, 1879 auf 6 Fach-Ausstellungen, empfiehlt Nistkästen und Nistbäume für Höhlenbrüter, Fl. Egoten, Papageien. — Verbesserte Nistkästen für Wellensittiche.

Vogelfutter für in- u. ausländische Vögel

[894] von **Oskar Reinhold** in Leipzig.

Sproffer,

abgehört, tiefschallige Bufowinac garantirte David-schläger, liefere ich von den allerersten Frühjahrs-vögeln à 12 M fürs Stück und nehme Bestellungen auf selbige bis 25. April entgegen.

GOTTLIEB früher **FRANZ WANĚK,**
Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

[895]

Eine zahme lebenswürdige kleine Gelbkopf-Amazone ist zu verkaufen. Wo? sagt **A. Rossow, Berlin,** Manteuffelstraße 29. [896]

Vogelkäfig, Gthl., verzinkt, prakt. f. j. Hähne u. eleg. Nisteinricht. zu verk. od. gegen Vögel zu vertauschen.

[897]

Rehn, Poststr., Frankfurt a./M.

Einen Uhu für die Krähenbütte wünscht zu kaufen [898]

Zu kaufen gesucht:

Ein Par kleinster Waldbäubchen. [899]

F. Krauss in Wehringen.

Bruteier von imp. Truthühnern fürs Duzend 6 M (einschl. Verpackung) versendet [900]

Wehrheim, Reg.-Bez. Wiesbaden.

Lehrer H. Lanth.

1878 deutsche getrocknete Ameiseneier das Kilo 3 M geg. Kaffe bzgl. Nachnahme habe ich noch abzugeben. [901]

Gibing, 12. April 1879. Rudolph Sausse.

Volièren. [902]

Verzinkte Drahtgeflechte

zu Volièren für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild etc. empfiehlt billigt und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke

Bernhard Flintz, Düsseldorf.

1 vorzügl. sing. Kalanderlerche sucht

[903] **Fr. Israel, Zittau, auß. Frauenstr. 35.**

Wellensittiche, importirte, nistfähige Parc. hat abzugeben unter Nachnahme, das Par 12 M , einzelne Weibchen das Stück 7 M

Victor Grundner,

[904] **Königsutter, (Herzogth. Braunschweig).**

1 Par m. Kröbser, 2 Par bl. Tümmeler, 1/3 Hamb. Silber-, 0/1 Goldack und 1/2 Holländer Hühner schw. mit m. Haube vertausche gegen Wellensittiche. [905]

Werke in Hann.

Th. Schulze.

Bufowiner Sproffer

und Siebenbürger Nachtigalen, nehme Bestellungen auf frischgefangene gute Tag- und Nachtschläger an, sowie alle Sorten bester Insekten-Singvögel, als: blaue Sperber und spanische Grasmücken, Rohr- und Weidengrasmücken, Nachtigalgrasmücken, Rohrsänger, blaue Schilfmücken, Meistersänger, Plattmönche, Blauerosefeln, Blauamseln, alle Sort n andere Singvögel. Garantie für gute Sänger sowie für lebende Ankunft.

[906] **Erste Vogelhandlung F. Houschek,** Prag (Böhmen).

!! Perlhühner und Hähne !!

Pracht-Exemplare, [907]
fürs Stück 5 M

Junge italienische Leghühner und Hähne (rasse-rein) mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln, als: bunte, gelbe, Kuckusperber, rebhuhnfarbige, Weißriesel etc. versende unter Garantie lebender Ankunft à 3 M fürs Stück

Bungert-Moser in Böblingen.

Zu kaufen gesucht ein sehr gut sprechender, finger-zahmer Papagei durch **Heinrich Horstmann** in Frankfurt a./M., Hofmarkt. [908]

Ad. Stüdemann, [909]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, von 75 S bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Käfige nach Dr. Kufß' „Handbuch für Vogel-liebhaber“. Wiederverkaufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Sehr brütl. Wellensittiche im Prachtgef. u. gekreuzt, unter Garantie, das Par 12 M Näh. durch [910] **Th. Dietrich & Co.** in Cassel unter # 5706.

Fang-Apparate mit Futterkasten für den Gesellschafts-käfig und für die Vogelstube, 8, 9 und 10 M , empfiehlt [911] **Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Andreasstr. 27.**

„Harzer Kanarien“

mit den feinsten Rollen und Flöten versendet unter Garantie und Nachnahme à 12–15 M , Zuchtweibchen à 1 M , bei mehr Abnahme billiger.

[912]

Friedrich Träber in Stendal.

Bers. g. Nachn. **Brehm's Thierl. V. Bd. Vögel, geb. Halbfrazzbd.,** statt M 15 nur M 13,50. **Volger, Vogel-freund, geb. statt M 3,50 nur M 2,50.** Sämtl. g. neu und fehlerfrei.

[913]

G. Schnell, Enolsheim b. Zabern i./E.

1 Par afrikanische Steppenhunde

mit einem Jungen (Rüde), 7 Wochen alt, Erstere fein dressirt auf Kunststücke etc., zu verkaufen oder gegen einen sprechenden Papagei umzutauschen; ebenso 4 Stück junge feine Havannah-Seidenpudeln. Offerten unter **R. R.** an die Exped. d. Ztg. [914]

Das Etablissement von

[915]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien, schwarzäugige à Stück 20 *M*, Inseparables à Par 12 *M*, Wellensittiche à P. 6 *M*, Rosellen à P. 30 *M*, Zebrafinken à P. 8 *M*, Diamantfinken à P. 15 *M*, australische Schopftauben (Columba lophotes) à P. 25 *M*, Biffe à Stück 80 *M*

J. Abrahams,

[916]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,


191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 80 junge Graupapageien mit schwarzen Augen, (Psittacus erithacus), 25 Rosakafatus (P. roseicapillus), 20 Par Königssittiche (P. cyanopygus), 20 Par Schönsittiche (P. pulchellus), 50 Par Buntsittiche (P. eximius), 20 Par Diamantfinken (Spermestes guttata), 20 Par Schilffinken (S. castanothorax), 30 Par Zebrafinken (S. castanotis), 2 Par Zeresfinken (Aegintha modesta), 1 Par Ringelsträuße (A. Bichenovi), 3 Par australische Sperber- oder Friedenshäubchen (Columba tranquilla), 4 Par Schopftauben (C. — Ocyphaps — lophotes). Von den Paradiesfittichen (P. pulcherrimus), und den blauen Gebirgsloris (P. Swainsoni) ist noch etwas Vorrath vorhanden, Wolle Preislisten gratis. Alle Bestellungen werden gegen Baareinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt.


Verzinkter Draht, Drahtseile, Drahtgeflechte

von **Kallenberg & Feyerabend**, Ludwigsburg (Württemberg).


Rohet nie.




Zweierlei verzinktes Geflecht, vorrätzig von 98 J an der Lu.-Mt. Maschen 41 x 76 Millimeter weit.



Verzinkter Drahtdraht und Drahtseil.



Dreierlei verzinktes Geflecht mit Drahtseil.



Dauerhaftes, stark verzinktes Geflecht, 51 Millimeter Maschen vorrätzig, à 41 per Qu.-Meter.

Ein der Stelle verzinkt.

Dessen Aufstellung und Anwendung laut Gebrauchsanweisung.

Preise, Abbildungen und Anweisung franco auf Verlangen.

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte

empfiehlt sich zum Bezuge für

Italien. Zucht- und Schlachtgeflügel

aller Art, als Hähnen und Hühner, Perlhühner,

Enten, Truthühner, Gänse, Tauben und Kapauen.

Preisverzeichnis postfrei. [918]

Habt Acht! Habt Acht!

Da ich mir bis zum Einwerfen in die Post mehrere überzählige gute Kanarienhähne zurückbehalte, um Auswahl zu haben, welches nun geschehen ist, so kann ich jetzt noch 14-16 Stück gute Vögel, Ernstgescher Stamm, mit den schönsten Tönen zu soliden Preisen abgeben. [919]

Bitte bei Anfrage Retour-Marke beizufügen.

Schlüchtern (Kassel.) Ludwig Hildebrand.

Sing-Vögel und Tauben

in allen gangbaren Arten kauft und verkauft

Bochum. [920] Fr. B. Lepper.

Gesucht ein ausgewachsenes Schwanz-Weibchen.

Gütersloh. [921] Frh. v. Ledebur.

Kauf-Gesuch.

1 Zafu, vollständig akklimatisirt, ferngesund und fehlerfrei im Gefieder, welcher vortreflich deutlich spricht, möglichst 2 Lieder gut pfeift und kein Getreisch oder sonstige unangenehme Naturlaute hören läßt, wird von einem Liebhaber gesucht.

Preis-Offerten unter Garantie in der Expedition dieses Blattes unter Chiffre **R. 92** erbeten. [922]

2 Par Klau englische Kröpfer à 6 *M* bei [923] **W. Thiemann**, Stolp i./P.

Habe zu verkaufen:

- 4 Par Webersvögel für 20 *M*
- 1 Männchen blauer Güttenfänger für 10 "
- 1 grauer Reikvogel für 24 "
- 1 schöner Leonberger Hund für 50 "

Rhbnit D. S. **Theodor Müller**, Brauereibesitzer. [924]

Reinblütige Brahma-Hähne und Hennen werden zu kaufen gesucht.

Adressen mit Preisangaben erbeten. [925]

J. Kuhn, D lva bei Danzig.

Zu verk.: **Brehm**, illustr. Thierleben, Bd. IV. u. V. (Vögel I. u. II.), 2te Aufl., eleg. geb. u. ganz neu für 20 *M* [926] **P. Schwabe**, Landsberg a./W., Grabenmühle.

Habe noch abzugeben: 2 St. überwinterte Sprosser, echte Bukowiner, Tag- und Nachtfänger, à St. 30 M.; Nachtigalen à St. 18 M.; ungarische Sperber-Grasmücken, sehr gute Säger, à St. 12 M.; Schwarzblättchen, echte Waldjäger, à St. 5 M.; Grasmücken à St. 10 M.; echte Baldameln, Wildfänge, à St. 4 M.; Drosseln, echte Wildfänge, à St. 4 M.; Feldlerchen à St. 3 M.; Heidelerchen à St. 3 M.; Rothkehlchen à St. 3 M.; ein Dompfaffen-Pärchen 4 M.; Harzer Kanarienhähne, feine Flötentriller, Glucker, Nachtigal schläger, à St. 12 M.; zuchtfähige deutsche Kanarienhähne à St. 6 M.; Stialitz-Bastarde, Männchen, gute Säger, schön im Gefieder, à St. 6 M.; vom 1. Mai an versende ich abgehörte Bukowiner Sprosser, Tag- und Nachtfänger, à St. 15 M.; ungarische Nachtigalen à St. 8 M. Alle diese Vögel versende ich gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags. Verpackung eines Vogels 1 M. Für sichere Hähne, gesundes Eintreffen Garantie.

Christoph Krasser,
[927] Bamberg, Bayern.

2 singende M. u. 1 W. Nimsenfittiche, brutfähig und schön im Gefieder, verk. für 16 M. à Stück.
[928] **R. Tittel, Halle a/S.**

1 ausgez. schönes Nimsenfittich-Mnd. zu verk.
[929] **Jul. Schultze, Görlitz, Weberstr. 1.**

Zu verkaufen:
1/1 schwarze Crève-coeur, 1a., 1878er Frühbrut M. 20,
1/2 Hamburger Goldsprenkel desgl. " 24,
1/1 Silberbantam, 0/1 77er u. 1/0 78er desgl. " 20,
0/6 Italiener, bunt, 78er Frühbrut, à . . . " 5,
mit gelben Füßen und gelben Schnäbeln.
[930] **Otto Geiss in Herrstein.**

Suche zu kaufen:

1 Männchen Adelaide-Sittich u. 1 Par Schönfittiche.
Ludwigsbürg. [931] **Theod. Seitter.**

Ein weißer Bülbi (Prachteremplar), 25 M.; eine Singdrossel 8 M.; eine Schwarzdrossel mit welchem Schwanz 12 M. Alle in vorzüglichem Gesange, gibt ab.
[932] **J. Wenzel, Danzig, h. Geistgasse 126.**

Zu verkaufen: ein grüner Papagei mit gelb und blauem Kopf. Derselbe ist jung, gut im Gefieder, und gesund, er spricht, z. B. Lora, wachere Lora, Karl, wo bist du, komm mal her, wachere Polli, ach der schöne Papagei, Martha, Mimi; lacht, weint, hustet wie ein Mensch, bellt wie ein Hund; klopft Jemand an, so ruft er herein; singt und pfeift den Anfang mehrerer Lieder, und ist besonders gelehrt; Aussprache fast so deutlich wie beim Menschen. Dieses alles unter Garantie. Preis 130 M. Tausch verboten.

Auch habe ich noch einen, von Ansicht und im Gefieder ganz derselbe wie vorstehender, 1 Jahr alt, und spricht: Lora, Papa, Mama. Preis 50 M. Versende nur gegen Nachnahme. **T. Fatschild, Gastwirth, Marktplatz,**
[933] **Elbenburg, im Großherzogthum.**

R. Hieronymi, Braunschweig, hat zu verkaufen: Bernhard, Newfoundland, schw. Pudel-, Rattenfänger- und Mopsbunde, wie Windspiele zc.; ferner: Atrilde, f. Tigerf., Gordonbleus, Zebrafincken, Japan. Mäuschen, Elsternen, Reis- u. Muskatvögel (4—6), Drangeweber, grau; Sonnenvögel, Kardinäle, Wellenpapag. und 1 Sing-Papagei (Mch.), f. j. Graupapageien u. gelbn. dito, kalif. Wachteln, Kanar.-Vögel, Nachtigalen, Drosseln, Plattmönche u. a. hiesige Säger, Kolktraben, Lachtauben, Rebhühner, Teichhuhn, Wachteln u. Wachtelkönig, Amphibien; ferner: Käfige, Vogelfutter zc.
[934]

Eine Kalandlerlerche, jedoch nur Prima-Säger, sucht
[935] **L. Seyd, Cassel.**

R. Hieronymi, Braunschweig, hält bestens empfohlen: reizende kleine, junge und größere Affen, weibl. Rothwib à 70 — 80 M., Eichhörnchen, echte 1/2 jährige Möpffinnen, gelbe 6 W. a. Windspiele, 1 dan. blaue weibl. Dogge, 1 Jahr alt, 75 M., schwarze Pudel, Raubterrier, Atrilde, Tigerfincken, Japan. Mäuschen, Elsternen, Gordonsbleus, Muskatfincken, Reissvögel, Drangeweber, Wellenpapageien, 1 Singfittich-Mnd., f. Grau- und Grünpapageien, rothe Edelpapageien, orange. Kafabus, Kanarienvögel, alle hies. Säger und alle Sorten Vogelfutter, Käfige zc. zc.
[936]

Umzugshalber verkaufe oder verkaufe meinen in Nr. 20 u. 21 der „Gef. Welt“ 1878 beschriebenen Graupapagei; nehme in Tausch: Kapuzenkeise, afrikanische Girlitze oder seltene Finken.

Stuttgart.
[937]

Wilhelm Stücklen,
Lindenstraße 13.

Suche zu kaufen:

Lerchen, Stialitz, Zeisige, Hänflinge, Sprosser, Schwarzköpfchen, Drosseln u. s. w. in größeren und kleineren Partien.
[938] **Fr. B. Lepper, Bochum.**

Einige Kilo rein gesiebte Mehlmürmer à 11 M. einschf. Verpackung und Frankatur giebt ab
[939] **J. Brückner in Suhl.**

2 Jakob mit schwarzen Augen à 24 M.; einige Par rothköpfige Inseparables à Par 12 M.; 1 Kofakafadu 20 M.; Wellenfittiche à Par 9 M. und 1 zahmer Affen für 40 M. wegen Fortzug zu verkaufen. Bestellungen postlagernd Dessau sub Vögel.
[940]

Zuchtfähige Wellenfittiche à Par 12 M., 1 Par Muskatfinken 7 M., 1 Par Silberchnäbel 7 M. gebe ab.
[941] **Liebstadt O/Pr. Emil Katschack.**

Graupapageien (schwarzäugig) jung, à St. 24 M. empfiehlt
[942] **E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßg. 1.**

Gürtelgrasfincken (Pfaffenfincken) kaufe in einzelnen Exemplaren unter Geschlechtsangabe; ebenso Diamanten.
Baden-Baden. [943] **Dr. Franken.**

Verkaufe 2 junge zahme Füchse oder in Tausch gegen Hühner oder kleine Vögel, auch Lauben. Bei Anfragen Rückantwort.
[944] **Gustav Schreiber, Geröwalde i. d. Uckerm.**

Prima aller Rassen.

Hochfeine sehr große und ganz kleine Tauben habe am Lager, als: Riesenkröpfer, Römer, sowie kleine Brünner, alle Rassen Mistämmer, kleine chinesische Mäuschen, sehr kleine Indianer und alle anderen Rassen Zierde-Taubchen. Garantie für lebende Ankunft. Tausche auch, nur gegen Prima-Exemplare.

Erste Taubenhandlung F. Hlouseck,
[945] **Prag (Böhmen).**

1 ungar. Davidprosser, 1 Nachtigal, 1 Schwarzkopf, 1 Rothkehlchen u. 1 Feldlerche verkauft oder vertauscht gegen 1 amerik. Spottbrossel, gelben Sprachmeister oder rothrückigen Würger.
[946]

Seilbrunn, Württemberg.

Herrmann Albrecht,
Karlst. 63.

Grotten-Luffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der Votieren zc. liefert in jedem Quantum
[947] **Otto Zimmermann, Grcußen i. Thür.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 19.

Berlin, den 8. Mai 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Ein Beitrag zur Kenntniß der Nachtigal. —
Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Fortsetzung). —
Züchtung des Virenzweiflgs. —
Prachtfinken-Züchtung. —
Beobachtungen über den Gesang und die Zucht einiger Prachtfinken. —
Ist eine Vogelkrankheit für Menschen ansteckend? —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Magdeburg; Lübeck; Halberstadt; Rheinische Gesellschaften für Brieftaubenzücht; Wabern; „Berolina“; Chemnitz.

Die Beilage enthält:

Aus den zoologischen Gärten. —
Bücher- und Schriftenschan. —
Anzeigen.

Ein Beitrag zur Kenntniß der Nachtigal.

Als Freund der gefiederten Welt, besonders aber unserer einheimischen insektenfressenden Vögel, pflege ich schon seit mehr als 10 Jahren, unter anderen 2 bis 3 Nachtigalen mit zu halten. Ein Exemplar derselben, welches ich im vorigen Winter von einem Bahnwärter, der es mehrere Stunden von Bayreuth gefangen hatte, gegen einen Harzer Kanarienvogel eintauschte, veranlaßt mich, den verehrten Lesern d. Bl. einiges über seine Eigenthümlichkeiten mitzutheilen, die bei anderen Exemplaren von mir sowol, als auch von meinen Bekannten, die diese Vögel halten, noch nicht beobachtet worden sind, weshalb ich annehme, daß dieser Fall ziemlich vereinzelt dastehen und daher wol der Erwähnung werth sein dürfte.

Es mochte gegen Ende des Januar vorigen Jahres sein, als ich in den Besitz der Nachtigal

kam. In diesem Monat will der Gesang, bzgl. Schlag einer solchen, bekanntlich noch nicht viel heißen, nichtsdestoweniger aber bemerkte ich an meinem neuen Pflegling schon in den ersten Tagen, daß es ein außergewöhnlich guter Schläger sein mußte, denn er ließ bereits seinen Gesang erschallen, nachdem ich ihn erst eine Stunde im Hause hatte, trotzdem er zuvor $\frac{3}{4}$ Stunden mit der Bahn hierher befördert worden und noch dazu doch eine neue Behausung bezogen hatte. Nach Verlauf von 14 Tagen, um die Mitte des Februar, sollte ich weitere Ueberraschungen an ihm erfahren, indem er eines Abends nach 8 Uhr auch seine wundervollen Melodien hören ließ, dieselben zu meiner Verwunderung gleich an diesem Abend mit verschiedenen kleinen Pausen bis nach Mitternacht ausdehnte.

Von jetzt an sang die Nachtigal jeden Abend, ja, man kann sagen, die ganze Nacht hindurch, ohne den gewöhnlichen Gesang bei Tage dabei zu vernachlässigen, bzgl. zu unterbrechen, so daß man garnicht wußte, wann dieser Vogel eigentlich seine Ruhezeit halte. Daß ich nun ganz entzückt von demselben war, und meinem Herzen am nächsten Gesellschaftsabend des hiesigen Vogel- und Geflügelzüchter-Vereins so gleich Lust machte, kann sich wol jeder Liebhaber denken, aber auch, daß jedes der anwesenden Mitglieder den Wunsch hegte, diesen guten Sängler selbst einmal hören zu können. Um diesen Wunsch auf eine für die Herren bequeme Weise zu erfüllen, entschloß ich mich, den Vogel, am nächsten Vereinsabend dorthin mitzubringen und singen zu lassen, obgleich ich natürlich nicht schwarz auf weiß hatte, ob er dies wirklich thun würde. Doch mit etwas

Vertrauen, daß er mich nicht im Stich lassen werde, bewerkstelligte ich die Sache folgendermaßen:

Ich ließ an dem betreffenden Abend durch einen meiner Diensthoten einen Nachtigallkäfig ins Vereinslokal tragen, dort in einer Fensternische aufhängen (erwähnen muß ich hierbei, daß der Käfig, in welchem sich die Nachtigal bisher befand, ein doppelter war, auf einen Sekretär stand, und deshalb nicht gut fortzunehmen und fortzubringen war, weshalb ich einen solchen wählen mußte, in den die Nachtigal nicht gewöhnt war), ich selbst aber trug die Nachtigal in der Hand, welche ich in die Tasche meines Ueberziehers steckte, mit dahin, und setzte sie dann in den Käfig. Und siehe da, ich hatte mich in meinen Erwartungen nicht getäuscht, denn nach kaum 5 Minuten, schlug der Vogel zum Entzücken der Anwesenden stark und laut, die schönsten Strophen hervorzaubernd, welche fast noch klangvoller und reiner als beim Tagesgesang erscheinen, mit kleinen Zwischenpausen, bis man sich nach 12 Uhr trennte. Alle riefen mir, den merkwürdigen Vogel nicht unter fremdem Dach zu lassen, welchen Rath ich denn auch befolgte. Ich nahm ihn wieder in die Hand und mit dieser in die Tasche, trug ihn so nach Hause und that ihn in seinen gewohnten Käfig, indem ich dachte, morgen früh wird er wieder singen. Doch, ehe ich mich noch zur Ruhe begeben, hörte ich durch die offene Thür des Nebenzimmers den Vogel schon seinen durch das Heimtragen unterbrochenen Schlag fortsetzen. Hierauf nahm ich nun, durch den Erfolg bestärkt, die Nachtigal noch öfter mit ins Vereinslokal und ließ sie uns etwas vorsingen, dazwischen auch in mein andres Kneiplokal — allemal mit demselben Erfolg; nicht Tabakrauch und Stimmengewirr konnte sie in ihrer Weise stören.

Auf Wunsch eines Freundes brachte ich sie auch mit in dessen Wohnung, weil er glaubte, eine von seinen Nachtigallen würde von der meinigen angeregt werden, ebenfalls zu schlagen, was auch wirklich der

Fall war. Eine der beiden sang eine Strophe, aber nur eine und wie man deutlich merken konnte, geschah dies aus reiner Eifersucht. Ich hatte dann das Vergnügen ihres Gesanges noch bis in den Monat Juni hinein, worauf ich sie in meine kleine Vogelstube unter die anderen Vögel ließ, was ich mit meinen übrigen Insektivögeln ebenso thue, da dieselben dort leichter mauern und durch das freie Umherfliegen kräftiger und schön im Gefieder werden. Auf der anderen Seite aber hat man dann noch den Vortheil, daß man die Vögel nicht an jedem Tag einzeln zu füttern und die Käfige zu reinigen braucht, was wol Manchem erwünscht ist, da die Mühe um diese Jahreszeit nicht mit Gesang belohnt wird.

In diesem Jahre habe ich die Nachtigal anfangs Februar in den Einzelkäfig gebracht, zu Mitte Februar fing sie wieder zu singen an, und seit dem 2. März schlägt sie bereits (außer dem Tagesgesang) von Abends 8 Uhr an die ganze Nacht hindurch. Am nächsten Montag werde ich sie das erste Mal wieder im Vereinslokal singen lassen, was mir voraussichtlich ebenso wie früher gelingen wird. Für manchen Liebhaber dürfte noch interessant sein, daß diese Nachtigal sowol, als auch meine anderen Insektivoren als tägliches Futter ein Gemisch von 1 Thl. hartgekochtem Ei, 1 Thl. gelber Rübe und 1 Thl. gestoßenem Zwieback nebst einigen Mehlwürmern, für den Kopf ungefähr 4 bis 6, die Nachtigal aber 12 Stück, bekommt.

Die Gestalt meines Vogels ist groß und von schöner aufrechter Haltung, die Farbe ist vom Hinterkopf an über den Rücken bis zum Schwanz dunkelgraubraun, letzterer nur wenig lebhafter, Kehle ganz hellgrau, Brust etwas dunkler, Bauch bis unter den Schwanz hellgrau. Die ganze Farbe verschwimmt so zu sagen in einem graubraunen Ton. Ich hätte dieses Exemplar, da es auch tadellos im Gefieder, gern zur „Ornis“-Ausstellung nach Berlin gesandt,

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

In den Reihen der kerbthierfressenden fremdländischen Vögel sind wiederum zahlreiche vorzügliche interessante Erscheinungen zu verzeichnen. Bülbüls waren leider nur in der einen weißhrogrigen Art (*Pycnonotus leucotis*, [Gld.]) vorhanden, während noch zwei andere Arten angemeldet, aber nicht gesandt worden. Der Preis für ein von Herrn Wiener ausgestelltes Pärchen stand auf 50 Mk., für ein von Herrn Hüttenchemiker Frenzel in Freiburg ausgestelltes Männchen auf 24 Mk. Spottdroffeln (*Turdus polyglottus*, L.) in einem Männchen für 55 Mk. (Vusour), einem Weibchen von Herrn Wiener für 30 Mk. und einem unverkäuflichen Männchen von Herrn A. Michel; Sonnenvögel (*Leiothrix luteus*, Scpl.) in drei Par geschnitten und $\frac{3}{4}$ Par eingeführt, Jamaika-Trupial (*Sturnus jamaicensis*, [Gml.]), Reisstar (*S. oryzivorus*, [L.]), Rothflügel- oder Epaulleiten-Star (*S. phoeniceus*, [L.]), Heuschreckenstar (*S. tristis*, [L.]), Rosenstar (*S. roseus*, [L.]) und Scharlachtangara (*Tanagra rubra*, L.) in je einem Kopfe, blau-
Hüttenfänger (*Sylvia sialis*, [L.]), zwei Männchen Seiden-

stare (*S. bonariensis*, [Gml.]), ein Pärchen und ein einzelner grünschwänziger Glanzstar (*S. chalybaeus*, [Ehrb.]), waren als die gewöhnlichen, sodann eine Heberdroffel mit weißen Augenbrauen (*Garrulax sinensis*, [Osb.]) nebst japanesischem Originalkäfig (Wiener), ein Pärchen Gangeß-Brillenvögel (*Zosteropa palpebrosa*, [Tmm.]), ausgestellt von Herrn van der Snickt, ein goldstirniger Blattvogel (*Phyllornis aurifrons*, Tmm.), ausgestellt von Herrn S. Möller, die beiden schon erwähnten gezüchteten grauköpfigen Maina- oder Pagodenstare (*S. malabaricus*, [Gml.]), ausgestellt von Herrn Wiener, ein einzelnes Exemplar dieser Art und ein einzelnes vom Mandarinen-Mainastar (*S. sinensis*, [Gml.]), ausgestellt von Herrn v. d. Snickt, ein Par braune Stärlinge (*S. badius*, [Vll.]), ausgestellt von Dr. Ruß, als die seltenen und interessanten Vögel anzusehen, denen sich dann noch ein buntschnäbeliger Lufan von Fräulein Hagenbeck und ein australischer Riesenspäher von Herrn Möller als kaum hierhergehörig und zwei prächtige indische Grünheher (*Cissa sinensis*, [Bdd.]) von Herrn Wiener anschlossen. Der Preis für den Blattvogel stand auf 100 Mk., für die verschiedenen seltenen Starvögel im Durchschnitt auf 30 Mk., für den Glanzstar nur auf 40 Mk., die Heberdroffel auf 50 Mk., die Brillenvögel auf 60 Mk., die beiden Grünheher, ein richtiges Par, welches

damit sich auch Autoritäten von der Wahrheit meiner Beschreibung überzeugen konnten, allein ich fürchtete, es könnte ihm doch ein Unglück auf der Reise hin und her begegnen. D. Sorge.

Züchtung des Birkenzeisigs.

In Nr. 14 d. Bl. lese ich von einem Fall, in welchem ein Pärchen Birkenzeisige (*Fringilla linaria*, L.) in der Gefangenschaft mit Erfolg gebrütet haben. Da Sie hieran die Bemerkung knüpfen, daß dies nur höchst selten stattgefunden haben möchte, wird es Sie vielleicht interessieren, daß vor 4 Jahren in einem Gesellschaftskäfig von etwa 3 Kubikmeter Größe, in welchem ich außer Kanarienvögeln allerhand einheimische Vögel, als Buchfinken (*F. coelebs*, L.), Stiglitze (*F. carduelis*, L.), Zeisige (*F. spinus*, L.), Hänflinge (*F. cannabina*, L.), Dompfaffen (*Pyrrhula vulgaris*, L.) u. a., im Ganzen annähernd 30 Stück halte, ein Par Birkenzeisige in einem für Kanarienvogel angebrachten Neste genistet und zwei Junge erbrütet haben. Diese fütterte das Weibchen mehrere Tage gut, bis sie von fremden Vögeln zum Nest hinausgeworfen wurden. Die Alten schritten sehr bald zur zweiten Brut, und nach 14 Tagen fand ich wieder zwei kleine blaue Eier im Nest. Nachdem das Weibchen abermals einige Tage gebrütet, nahm ich, um dem früheren Schaden vorzubeugen, das Nest mit den Eiern und den beiden Eltern aus dem Gesellschaftsbauer in einen andern Käfig und setzte ersteres in Mos, indem ich dasselbe derartig tief eindrückte, daß die später zu erwartenden Jungen nicht etwa wieder herausfallen könnten. Ich hatte nämlich beobachtet, daß diese von einer erstaunlichen Lebendigkeit sich zeigten und vom ersten Tage nach dem Ausschlüpfen an sich in dem nicht sehr tiefen Nest förmlich herumwälzten, so daß ich es immerhin für möglich hielt, die ersten Jungen seien von selbst zum Nest hinausgefallen und erst am Boden liegend von anderen Vögeln

gebissen worden. Dies wollte ich so gleichzeitig verhindern.

Nachdem das Weibchen auch hier weiter gebrütet hatte, verließ es bald die Eier und ist auch nicht wieder auf das Nest gegangen, — weshalb, ist mir unerklärlich geblieben.

Senes Pärchen ist im vorigen Jahre gestorben und durch ein neues ersetzt worden, welches vielleicht wieder brüten wird, denn das Weibchen trägt bereits Neststoffe im Schnabel herum.

Graf Waldersee.

Prachtfinken-Züchtung.

Ihrer Aufforderung, mich an der Ausstellung der „Ornis“ durch Zusage von Vögeln zu betheiligen, habe ich mit Vergnügen Folge geleistet. Da mir leider von den Züchtergebnissen von Dühring's Astarte (*Aegintha Dühringi*, Rss.) keine lebenden Zeugen übrig geblieben, so sandte ich ein ausgestopftes Weibchen und ein Junges, welches mir mit noch einem andern, drei Tage nachdem es flügge geworden, durch Mäuse todt gebissen worden, sowie ein Ei. Wie Sie wol ersehen haben, trägt das Junge ganz die charakteristischen Merkmale der Alten und ich bemerke nur noch, daß die Schnabeldrüsen bläulich-röthlich, wie Perlmutter glänzen. Ich habe die Alten während der Wintermonate getrennt und werde sie nach beendigter Ausstellung, wenn sie, hoffentlich gesund, in meinen Besitz zurückgelangt sind, wieder in die Vogelstube setzen, vielleicht mit günstigerem Erfolg als im letzten Jahre. In demselben haben die Dühring's Astarte im ganzen fünfmal gebrütet, und ich muß das Mißlingen der Zucht nur den Mäusen zuschreiben, denn diese hatten sich schließlich so vermehrt, daß, da ich trotz aufgestellter Fallen aller Art keine fing, ich mich entschloß, einmal gründlich zuwerke zu gehen, um dem Unwesen, wenn auch auf Kosten der brütenden Vögel, ein Ende zu machen, und das

Herr Dr. Bobinus für den zoologischen Garten von Berlin angekauft hat, auf 200 M und der Lufan auf 320 M. Diese Abtheilung unserer Ausstellung war ebenfalls nicht an Kopfszahl sehr groß, denn sie umfaßte nur 43 Nummern, um so reichhaltiger aber an absonderlichen Seltenheiten. Wir haben also auch hier erreicht, was wir wollten; eine Mustersammlung auf diesem einzelnen schwierigen Gebiete.

Ueberaus reich und mannigfaltig war unsere Ausstellung sodann mit einheimischen Kerbtierfressern besetzt. Noch niemals hat eine solche Vogelschau in ganz Deutschland eine derartige große Artenzahl in dieser Abtheilung gezeigt, während dieselbe bei uns in Berlin allerdings immer eine vorzugsweise eifrige Betheiligung ergibt. Es waren 146 Nummern in mindestens doppelt so vielen Köpfen vorhanden und ich will nun wenigstens die bedeutendsten Leistungen hervorheben. Bemerk't sei noch, daß wir bei Ausarbeitung des „Führers“ als einheimische Vögel alle in Europa lebenden und überhaupt vorkommenden mitgezählt haben; so also die Kasurmeise (*Parus cyaneus*, Pl.), ausgestellt in vier Pärchen, die Bartmeise (*P. biarmicus*, L.) in einem Par, uralische Spechtmeisen (*Sitta uralensis*, Lichtst.) in drei Köpfen, die Blaudrossel (*Turdus cyaneus*, L.) und Steindrossel (*T. saxatilis*, L.) und die Alpenbraunelle oder Alpenflügel (*Accentor alpinus*, Lichtst.). Höchst

interessant war der Wettstreit der hervorragendsten Pfleger einheimischer Weichfutterfresser, der Herren Bauführer W. Loffhagen, Vogelhändler W. Lemm, Kaufmann G. A. Deberky, Bädermeister Albert Fiedler und des Herrn A. Michel, sämmtlich in Berlin. Da waren alle unsere Meisen mit Einschluß der schon erwähnten, jetzt so sehr seltenen Bartmeise und der Kasurmeise, da waren die Graßmüden ebenfalls in allen einheimischen Arten und unter ihnen der Meisterlänger (*Sylvia orphea*, Imm.), letztere ausgestellt von Herrn A. Michel, ferner Blauscheln und Rothscheln, Sproßer und Nachtigal in größerer Anzahl, Goldhähnchen in beiden Arten, wenn auch das feuertöpfige G. (*Regulus ignicapillus*, Lichtst.) nur in einem Exemplar, und der Zaunkönig wiederum in mehreren, die anmutigen Laubvögel in zwei Arten, Fitis- und Gartenlaubvogel (*S. fitis*, Lichtst. et *S. hypolaïs*, Lichtst.), die Fedenbraunelle (*A. modularis*, L.) in zwei Köpfen, ferner Baumläufer (*Certha familiaris*, L.), Kleiber oder Spechtmeise (*Sitta europaea*, Lth.), Pirol oder Pfingstvogel (*Oriolus galbula*, L.), als besondere Seltenheiten sogar Spechte in vier Arten, ein unendlich niedlicher kleiner Buntspecht (*Picus minor*, L.) von Herrn Loffhagen, je ein mittlerer und großer Buntspecht und Grünspecht (*P. medius*, L., *P. major*, L. et *P. viridis*, L.) von

Jagdergebniß, welches ich mit Hilfe meines Rattenfängers erzielte, waren 37 oder 38 Mäuse, einige Nester mit noch nackten Jungen nicht mitgerechnet. Sogar oben unter der Decke aus einem ausgebauten Nistkasten sprang mir, als ich denselben untersuchte, eine ganze Mäusefamilie aus 8 oder 9 Köpfen bestehend, entgegen. Nach dieser Zeit habe ich keine Mäuse wieder verspürt. — Einen sehr empfindlichen Verlust habe ich zu bedauern. Ich hatte nämlich einen Lardenastrild (*A. larvata*, *Rpp.*) mit einem Weibchen Dühring's Astrild in einen großen Hechkäfig zusammengesetzt. Dieselben parteten sich auch, bauten in einem Harzerbauer ein Nest, und das Weibchen legte vier Eier, eines Nachts war dasselbe jedoch aus dem Neste geflogen und da gerade die Temperatur sehr gefallen, so fand ich es am andern Morgen todt am Boden des Käfigs. — Ich habe überhaupt für voriges Jahr leider nicht viele glückliche Bruten zu verzeichnen, denn die von Rothschwänzchen, Schmetterlingsfink, kleinem Amarant, Tigerfink, Silberfasänchen und Malabarfasänchen, Rieseneiherchen, Aurora=Astrild, gingen zugrunde, während Schilffinken, schwarzköpfige, schwarzbrüstige und dreifarbig Nonnen, kleine Elsterchen, Bronzemännchen, sowie lauchgrüne Papagei=Amandinen überhaupt nicht zur Brut schritten; mit glücklichem Erfolg brüteten nur Mövchen und Zebrafincken. — Schließlich möchte ich Sie noch auf Etwas aufmerksam machen. Ich finde nämlich nirgends angegeben, daß bei den Schilffinken die Geschlechter zu unterscheiden sind und doch ist das nach meiner Beobachtung entschieden der Fall. Bei dem in meinem Besitz befindlichen Par unterscheiden sich das Männchen vom Weibchen durch eine deutlich hervortretende gelbe Färbung unterhalb der Flügel; im Anfange konnte ich ersteres auch dadurch unterscheiden, daß das Schwarz der Backen über die Augen hinwegging, wohingegen beim Weibchen diese Zeichnung nur bis unterhalb der Augen hervortrat; nach der

jetzt beendeten Mauser zeigt das Weibchen jedoch dieselbe Zeichnung des Gefieders am Kopf wie das Männchen und es ist nur oben angeedeutetes Unterscheidungsmerkmal geblieben. F. S. Dühring.

Beobachtungen über den Gesang einiger Prachtfinken und Mittheilungen über Züchterfolge.

Von G. Hald.

Der in Nr. 13 d. Bl. ausgesprochenen Behauptung, daß die weißköpfige Nonne (*Spermestes Maja*, *L.*) einen in zwei Strofen getheilten Gesang erschallen lasse, kann ich nicht beipflichten. Nach meinen Beobachtungen, welche ich sowohl an im Käfig als auch in der Vogelstube befindlichen Exemplaren gemacht habe, beginnt der Gesang, wenn man diesen Ausdruck überhaupt gebrauchen darf, mit einem Geräusch, welches man durch schnelles Öffnen und Schließen der Lippen genau nachahmen kann und endet mit einem langgezogenen flötenden Ton. Dagegen läßt die ähnliche Art, die schwarzbrüstige Nonne (*S. ferruginosa*, *Sprrm.*) einen Gesang erschallen, welcher der in Nr. 13 enthaltenen Beschreibung entspricht.

Die in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Ruß gegebene Beschreibung des „Rieseneiherchens“ scheint mir nicht ganz vollständig, denn 1) ist der eigenthümliche, wie aus weiter Ferne klingende Gesang, welchen das Männchen oft stundenlang mit weit geöffnetem Schnabel ertönen läßt, garnicht erwähnt; 2) ist der eigenthümliche Begattungsakt unbeschrieben gelassen und 3) ist behauptet, daß die Jungen erst in einem Jahre völlig ausgefärbt seien, während dies schon nach 3 Monaten der Fall, auch der Glanz ist in dieser Frist ebenso hervortretend wie bei den Alten.*

* Ich bin für jede Berichtigung, bezüglich Ergänzung stets dankbar — denn ich zähle mich keineswegs zu den Unfehlbaren. Höfentlich werden sich Ihre Beobachtungen aber stets und durchaus als richtig ergeben.
Dr. R. R.

Herrn W. Lemm, von demselben auch ein Par Eisvögel (*Alcedo ispida*, *L.*), und ein einzelner Eisvogel von Herrn Loffhagen. Ein Reichrohfänger (*Sylvia arundinacea*, *Lth.*) von Herrn Lieutenant Schubert, ein braunkehliger Wiesenschmäher (*Saxicola rubetra*, [*L.*]) von Herrn Dederky; dann machten Drosseln in vier Arten (Sings-, Wein-, Wachholderdrossel und Amsel) und zahlreichen Köpfen, sowie eine Anzahl theils roher, theils abgerichteter Stare hier den Beschluß. Ueberaus viele von den aufgezählten werthvollen Vögeln der erwähnten bekannten Herren Aussteller befanden sich seit vielen Jahren in deren Pflege, so eine Klaudrossel des Herrn Michel seit zehn Jahren, eine Steindrossel desselben seit sieben Jahren, Nachtigal desselben seit fünf Jahren, Blaukehlchen und Gartenlaubvogel des Herrn Loffhagen seit 4½ Jahren, eine Nachtigal desselben seit sieben Jahren, mehrere Graemüden und Meisen seit 1½ Jahren, das feuerköpfige Goldhähnchen seit zwei Jahren, Zaunkönig und Baumläufer seit drei Jahren. Eisvogel seit acht Monaten und der kleine Buntkecht seit zehn Monaten, sämmtlich dem letztern Aussteller gehörig; der Drol des Herrn Dederky seit zwei Jahren. Alle diese Vögel waren daher im besten Zustande und machten keineswegs den üblen Eindruck, wie die Kerbthierfresser manchmal in den Käfigen der Händler. Hierzu trug

allerdings bedeutsam bei, daß die Vögel sich alle in überaus zweckmäßigen, größtentheils sogar geschmackvoll ausgestatteten Käfigen befanden. Wenn wir nun bedenken, daß nicht allein die Verpflegung, sondern auch das Verhalten, namentlich aber die Bewahrung der Käfige vor Ungeziefer und aufgestautem Urnat eine keineswegs leichte, sondern äußerst verständnißvolle Behandlung erfordert, so müssen wir den Herren Ausstellern in dieser Abtheilung die höchste Anerkennung zollen. Die Preise standen hier der Verpflegung entsprechend denn auch ansehnlich hoch. Fast die meisten Vögel waren als unverkäuflich ausgefellt; Kasurmeisen Par 30 *M.*, Sings- und Schwarzdrosseln Kopf 20 *M.*, Drol 24 *M.*, ein Sprosser 75 *M.* (Dederky), Nachtigal Kopf 15—20 *M.*, die verschiedenen Meisen zwischen 1,50—8 *M.* das Par, Rothkehlchen, Wiesenschmäher, Goldhähnchen, Braunelle und Zaunkönig zwischen nur 3—5 *M.* der Kopf. Auffallend billig waren die Spedte und zwar 4,5—10 *M.*, das Par Eisvögel dagegen 20 *M.*, die Kleiber wiederum nur 6 *M.* und die Baumläufer gar nur 4—6 *M.*; die vielbeliebte Mönchsgrasmücke zu 10—12 *M.* der Kopf und eine Sperbergrasmücke ebenfalls 12 *M.*

(Schluß folgt).

Ich habe jetzt 10 Paar japanesische Mövchen seit einem Vierteljahre in der Vogelstube, ohne ein einziges Junges ausfliegen zu sehen, während ich sonst von einzelnen Pärchen stets Junge zog. Die Mövchen sitzen immer zu dreien oder viere in einem Nistkasten, obwohl es sämmtlich richtige Paare sind. Ich glaube für diese Vögel ist nur die Sucht in Käfigen mit einzelnen Pärchen vortheilhaft.

Bei einer neulich vorgenommenen Untersuchung der Nester in der Vogelstube, entfernte ich aus einem von Amaranten (*Aegintha minima*, *Vll.*) bewohnten Nistkasten 18 Eier und aus einem Nest der hochrothen Tigerfinken (*A. punicea*, *Hrsf.*) sogar 26 Stück. Diese Eier müssen seit Weihnachten gelegt sein. Ein andres Paar Tigerfinken (*A. amandava*, *L.*) hat bei mir innerhalb dreier Jahre wenigstens 100 Eier gelegt und doch schließlich noch glücklich Junge aufgebracht.

Mein Pärchen kleine Elsterchen (*S. cucullata*, *Sndoll.*) hat seit Dezember nicht mehr genistet. Dieses Pärchen brachte mit einer auffallenden Regelmäßigkeit, $1\frac{1}{2}$ Jahre lang, jede 8 Wochen Junge auf. So flogen nach meinen Notizen von 1878 z. B. folgende Junge aus: 21. Februar 2 Stück, 23. April 3 Stück, 23. Juni 3 Stück, 22. August 4 Stück, 23. Oktober 5 Stück, das folgende letzte Gelege war unbefruchtet. Im Jahre 1877 wurden im August 4 Stück und im Oktober 2 Stück flügge. Sollte das Pärchen nun wol untauglich geworden sein oder kommen solche Pausen häufiger vor?*)

Ist eine Vogelkrankheit für Menschen ansteckend?

„Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen als Unbekannter mit einer Anfrage lästig falle, die mein ganzes Interesse beansprucht und worüber ich gern Ihre maßgebende Ansicht hören möchte. Ich stelle mich Ihnen vor als ein 60jähriger Arzt und Gerichtsarzt, der seine wenige freie Zeit ornithologischer Liebhaberei widmet und der gegenwärtig seine volle Aufmerksamkeit einem Falle zuwenden muß, welcher sein ganzes medizinisches und ornithologisches Interesse in Anspruch nimmt. Der Fall ist in Kürze folgender:

„Es lebten hier, in guten Verhältnissen in einem hübschen und geräumigen Hause, die beiden Brüder Ritter, leidenschaftliche Liebhaber fremdländischer Vögel, die sie größtentheils von Hagenbeck in Hamburg bezogen und für deren Anschaffung sowohl, als für Bezug prachtvoller Käfige sie keine Kosten gescheut haben. Die Vögel, etwa 30—40 Stück, waren theils im Bureau, theils in geräumigen Wohnzimmern aufgestellt. Reinlichkeit und gute Pflege fehlten nicht; nur im Bureauzimmer war die Ventilation etwas mangelhaft. — Anfangs Februar langte von Wien her eine prächtige fast ganz metallene Voliere an, welche, im Bureauzimmer auf-

gestellt, von einem hiesigen Spengler etwas ausgebessert werden mußte. Ferner langten am 17. Februar in 2 Transportkäfigen von Hagenbeck in Hamburg 6 Vögel an (wahrscheinlich Nonpareils und Zwergpapageien) mit Leinwand verhängt. Einer der Vögel zeigte sich krank und starb nach einigen Tagen; die übrigen schienen gesund zu sein. — Nun erkrankten am 14. März der obengenannte Spengler am Typhus und am 17., 18., 19., 20. März die beiden Herren Ritter, die Frau und Magd unter denselben Erscheinungen des Typhus, am 27. der im Bureau beschäftigte Schreiber und ein Nachbar, der fast täglich die Vögel besucht hatte, worauf sodann die Vögel alle, darunter sehr kostbare Jaso's, getödtet wurden. Die genaueste Nachforschung hat ergeben, daß für sämmtliche sieben schwere Typhusfälle (wovon der Spengler bereits gestorben, die beiden Herren Ritter hoffnungslos darniederliegen), der Aufsteckungsheerd im Bureauzimmer zu suchen sei, wo die letztangelangten Vögel sich befanden und daß durch ein Contagium, wahrscheinlich pilzartiger Natur, bei den sämmtlichen Aufenthaltlern in diesem Zimmer sich Abdominal-Typhus entwickelt habe. — Die Aufregung im Publikum war ungeheuer, da man von Flecktyphus und Pestverschleppung fabelte. Secundäre Fälle sind bis jetzt keine vorgekommen, und gegen Weiterverschleppung wurden die umfassendsten Maßregeln getroffen.

„Dies ist in Kürze das Thatsächliche, und es tritt nun für uns Vogelreunde die wichtige Frage auf, wie und auf welche Weise kann Typhus von Vögeln auf Menschen übertragen werden, sofern Typhus bei den Vögeln überhaupt vorkommt? Ich erlaube mir daher, folgende Punkte Ihrer reichen Erfahrung zur Beurtheilung vorzulegen:

„1) Kann sich Typhus bei Vögeln entwickeln und kann er sich, bejahendfalls, auf Menschen übertragen? So weit meine geringe Erfahrung reicht, besteht eine dem menschlichen Typhus verwandte Krankheit bei den Vögeln nicht. Drei getödtete und von Prof. Ebertz in Zürich secirte Vögelleichen erwiesen sich als gesund; der erstgestorbene Nonpareil wurde leider nicht untersucht.

„2) Ist anzunehmen, daß entweder in Hamburg oder während der Reise Käfige oder Vögel mit menschlichem Typhuscontagium belastet und entweder in Käfigen, in sonstiger Verpackung oder am Gefieder der Vögel nach Uster importirt wurde? — Darüber könnte vielleicht Fr. Hagenbeck Aufschluß geben. Eine diesfällige Anfrage ist unbeantwortet geblieben. — Wahrscheinlich ist mir diese Entstehungsweise nicht, da das Contagium des Abdominal-Typhus nicht so fixer Natur ist, daß es bei der weiten Reise in freier Luft sich nicht verflüchtigen würde.

„3) Ist nicht eher anzunehmen, daß in den Dejecten auf der weiten Reise in engen Käfigen, namentlich bei dem erkrankten Vogel ein Gährungsprozess mit Pilzcontagium sich entwickelt habe, das,

*) Nach meinen Erfahrungen hat sich das Weibchen erschöpft, und ist zum ferneren Nisten nicht mehr fähig. Dr. R.

in den menschlichen Körper aufgenommen, Typhus zu erzeugen imstande war? Diese Entstehungsweise hat ihre Analogien und scheint mir als das Wahrscheinlichste jedenfalls viel plausibler, als die Annahme, daß die Wiener Boliere der Träger des Contagium gewesen sei.

„Jedenfalls sind diese Fragen von großer Wichtigkeit und Tragweite und unsere Tragödie in Uster könnte manchen Liebhaber ängstlich machen. — Sie würden daher, geehrtester Herr, manchem Liebhaber der gefiederten Freunde einen großen Dienst leisten, wenn Sie die Freundlichkeit hätten, uns Ihre diesfälligen Ansichten und Erfahrungen mitzutheilen.

Dr. D. Werdmüller, Bezirksarzt
in Uster bei Zürich“.

Zunächst bedauere ich sehr, daß ich infolge der nur zu großen Arbeitsüberhäufung, welche meine Thätigkeit für die „Ornis“-Ausstellung mir noch nachträglich aufgebürdet, verhindert war, Ihre Zeilen sogleich zu lesen und schleunigst zu beantworten. Ich glaube, daß meine nachstehend mitgetheilten Erfahrungen zur Beruhigung des Publikums in Ihrem Orte wol ganz bedeutsam beigetragen hätten, vorausgesetzt, daß Sie dieselben in geeigneter Weise dort veröffentlichen könnten. Ihre Anfragen will ich nun in folgendem beantworten:

I. Eine typhusähnliche Erkrankung kommt bei den Vögeln allerdings vor und zwar vorzugsweise bei großen, wie Graupapageien, aber auch bei ganz kleinen. Sie besteht jedoch im wesentlichen in einer Blutvergiftung (Sepsis), welche infolge der üblen Verpflegung während der langen Reise entstanden ist. Sie zeigt sich fast immer unheilbar; dagegen habe ich unmittelbar eine Uebertragung auf ganz gesunde Vögel bis jetzt mit Sicherheit noch nicht feststellen können. Für den Menschen muß sie ganz entschieden nicht ansteckend sein, denn ich habe im Laufe von elf Jahren wahrhaft zahllose derartig kranke Vögel und unter ihnen nahezu 200 Graupapageien beherbergt, ohne daß ich oder irgend Jemand von den zahlreichen Mitgliedern meines Hausstands jemals in solcher Weise erkrankt wäre.

II. Wenn die bis nach Zürich gelangten Vögel wirklich einen Ansteckungsstoff mit sich geführt hätten, so würde derselbe doch sicherlich zu allererst in Hamburg den Ausbruch der unheilvollen Krankheit bewirkt haben. Dies müßte ich aber wissen, denn ich stehe in lebhaftem brieflichen Verkehr sowol mit Fräulein Christiane und Herrn Karl Hagenbeck — in deren Familien, bzgl. großem Geschäftspersonal während jener Zeit Niemand derartig erkrankt ist — als auch mit anderen Händlern und Liebhabern dort. Wenn also wirklich eine Ansteckung durch die Vögel möglich wäre, so müßte dieselbe doch sicherlich — ich hebe dies nochmals ganz ausdrücklich hervor — dort zu allererst zur Geltung gekommen sein, namentlich da der Ansteckungsstoff bei Ihnen in einer solchen furchtbar heftigen Weise aufgetreten ist.

III. Die Annahme, daß der Ansteckungsstoff sich

auf der weiten Reise in den engen Käfigen erst entwickelt habe und dann zu jener schrecklichen Uebertragungsfähigkeit gediehen sei, ist nach meiner festen Ueberzeugung durchaus nicht zutreffend. Ich behaupte dies auf Grund vielfach wiederholter Erfahrungen. So habe ich z. B. Vögel aus London bekommen, die unmittelbar aus den schmutzigen Behältern auf dem Schiff in den völlig ungereinigten Versandtkästen gebracht, von schmierigem Koth starrend bei mir ankamen, ihr auf den Fußboden geschüttetes Futter in den Schmutz getreten und am letzten Tage dann noch zerschroten hatten, da ihre Schnäbel dies bezeugten; deren Trinkgefäß, anstatt des Wassers mit Schwamm, durchnäßtes und völlig in saure Gährung übergegangnes Weizenbrot enthielt. Diese Vögel, große Papageien, waren dann eben durch und durch krank, starben unter Symptomen, die man als typhusartige bezeichnen kann und zeigten bei der Untersuchung Sepsis im hohen Grade. Ein Exemplar, welches mir unter den Händen starb und das ich sofort obduzirte, hatte zu beiden Seiten in der Brusthöhle Polster von Schimmelbildung. Trotzdem ist bei uns und ebenso in meinem weiten Bekanntenkreise noch niemals eine derartige Krankheitsübertragung durch die Vögel festgestellt worden.

Alles dies versichere ich auf mein Ehrenwort und zugleich kann ich Ihnen eine große Anzahl von Männern, welche Ruf und Namen haben, bezeichnen, die sämtlich meine Angaben bestätigen werden. Es wäre mir sehr lieb, wenn Sie diese meine Mittheilungen in einem dortigen Lokalblatt veröffentlichen wollten, einerseits, weil dieselben doch wol verhüten werden, daß man der harmlosen Vogelliehaberei etwas in die Schuhe schiebt, was des thatfächlichen Hintergrunds durchaus entbehrt, und andererseits, um der Wahrheit die Ehre zu geben.

Dr. Karl Ruf.

Briefliche Mittheilungen.

Folgendes wird Sie vielleicht interessieren: Herr Waefelaer, der Nestor unserer Liebhaberei, hatte in einer beinahe ganz offenen Voliere von 15 bis 20 Meter Länge zwischen 50 Hähnen Goldfasanen und anderen Schmuckvögeln ein Weibchen Adelaidesittich (*P. adalaidensis*, *Gld.*), welches mit einem Männchen Rosella (*P. eximius*, *Schw.*) gepart war. Im Sommer 1878 ist der Adelaidesittich fortgeflogen und hielt sich gewöhnlich auf einem Gut bei Uecla auf, welches unbewohnt ist. Kein Mensch dachte mehr an den Sittich, als man uns vor einigen Tagen melden kam, derselbe sei noch immer da. Daß die Sittiche unsern kältesten Winter ohne Schutz überstehen können, wissen wir, aber wie und wo hat dieser Vogel Futter gefunden?
Van der Snickt.

Anfragen und Auskunft.

Berein für Thierschutz und Geflügelzucht in Hameln, Holzfabrik von Fröhau in Schleusingen und mehrere andere Anfragende: Wenn der Unterzeichner der an Sie Alle gerichteten Gesuche, Loffow in Berlin, Meyerstr. 22, wirklich derselbe Mann ist, welcher bis vor kurzem hier in Steglitz Geschäfte betrieb, so muß ich nothgedrungen die öffenliche Warnung, welche von verschiedenen Seiten und in zahlreichen Zeitungen erlassen worden, dringend wiederholen. Gleichviel aber,

selbst wenn es ein Anderer wäre, so hat derselbe doch keinenfalls die Berechtigung, sich als **Vorsteher eines „Zentral-Bureau deutscher Vereine für Geflügelzucht in Berlin“** auszugeben. Ein solches existirt überhaupt nicht, denn andererseits würde ich darüber doch unterrichtet sein. Ich kann nur dringend warnen, daß Sie sich an der von dieser Seite beabsichtigten „Permanentes Musterausstellung“ nicht betheiligen, denn wenn auch „kein Standgeld berechnet wird,“ so würde Ihnen nach den früheren Erfahrungen vieler anderen Leute die Geschäfte doch überaus kostspielig werden. — Es ist wirklich wunderbar, daß dergleichen immer wieder in der Deffentlichkeit auftauchen kann, trotzdem es doch so oft und rückhaltlos verurtheilt worden.

Herrn Karl Franke: Wenn Sie den rothrückigen Würger wirklich in dem Zustande wie Sie ihn tobt an mich geschickt, erhalten und mit 9 M bezahlt haben, so muß der Verkäufer Ihnen Ersatz leisten. Es kommt ja fast immer vor, daß solche Vögel abgestohlenen Schwanz und Flügel haben, allein hier waren von beiden kaum die Stümpfe vorhanden. Außerdem war er so abgezehrt, daß er die Reise von vornherein nicht gut überleben konnte. Haben Sie also Zeugen für alles dies, so können Sie von dem Verkäufer Schadenersatz erzwingen. Voraussetzlich wird er sich aber auch nicht sträuben, Ihnen solchen freiwillig zu gewähren.

Herrn Premierlieutenant Beelig: 1. Wenn Sie Ihre alten Hebvögel geseichnet haben oder doch genau kennen und wenn zugleich Nester zum Hineinschlüpfen für die Nacht in ausreichender Anzahl vorhanden sind, so können Sie die jungen Nöwchen bis zur Beendigung der Brutzeit, also bis zum Herbst ruhig in die Vogelstube fliegen lassen. 2. Wenn Schönbürgel und Schmetterlingsfinken bis jetzt noch keine Baustoffe anrühren, so kann ich nur rathe — Geduld! Die jetzige Witterung ist ja auch wahrlich nicht dazu angethan, den kleinen zarten Afrikanern Luft zum Nisten zu machen. 3. Lesen Sie über die Verträglichkeit während des Nistens bei jeder einzelnen Vogelart in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. nach; Nöwchen können Sie zu vielen Pärchen, Zebrafinken zu einigen zugleich, Diamantfinken aber meistens nur in einem Par in der Vogelstube halten. 4. Ihr Vogel wird, trotz der Abweichungen nur ein großer gelbbäufiger Kafadu (*P. galeritus*, *Lth.*) sein; um ihn jedoch richtig beurtheilen zu können, müssen Sie mir eine viel genauere Beschreibung geben. 5. Beim besten Willen ist es mir nicht möglich, die Anfragen stets nach Wunsch in der nächsten Nummer zu beantworten.

Herrn Otto Prolius: 1. Im wesentlichen kann ich Ihnen wirklich kaum bessere Rathschläge zur Bevölkerung Ihrer Käfige geben, als solche in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I vorhanden sind. Bringen Sie in den einen kleine Prachtfinken mit einem Par Paradieswitwen und einem Pärchen kleiner Papageien; in den zweiten Webervögel mit größeren Prachtfinken und in den dritten größten eine Gesellschaft, wie solche im „Handbuch“ Seite 399 ff. angegeben ist. 2. Das Wellensittichweibchen ist wol an Lungenentzündung gestorben. 3. Hoffentlich haben Sie mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ inzwischen schon erhalten und erstreuen sich an den prächtigen, lebensvollen Farbenabbildungen dieser bunten gefiederten Welt.

Herrn Pfarrer G. Holzschuh: 1. Das, was Sie an Ihren jungen Kanarienvögeln als Fettbeulen ansehen, ist sicherlich nichts andres als der vollgefütterte Kropf. Dafür spricht die Stelle am Halse. Seien Sie nun nur ganz ruhig und lassen Sie die alten Vögel gewähren, so werden die Jungen sicherlich das beste Gebeihen haben. Im übrigen lesen Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ über die ganze Entwicklung gefälligst einmal nach. 2. Wenn das Männchen heiser ist, so hat dies auf die körperliche Entwicklung der Jungen wol keinen besondern Einfluß, doch ist es möglich, daß die Nachkommenschaft dann keine

hervorragenden Sängere ergibt. Zu einer andern Besorgniß ist keine Veranlassung.

Herrn Gustav Matthes: Ihr Wellensittich war an völliger Abzehrung gestorben und da er noch kein alter Vogel, so muß die Ursache wol in mangelhafter oder unrichtiger Verpflegung begründet gewesen sein. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 5,25 M durch jede Buchhandlung zu beziehen ist, über die zweckmäßige Fütterung und Züchtung nach.

Abonnet in Sachsenhausen bei Frankfurt a. M.: Da Sie, wie aus Ihren Zeilen hervorgeht, noch durchaus Anfänger in der Liebhaberei sind, so muß ich Ihnen recht eingehend antworten. 1. Eisonferre ist keineswegs gleichbedeutend mit Eierbrot oder gar Marzipan, sondern ein besondres Präparat, welches Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 379 beschrieben finden. 2. Die Vorschrift zur Selbstbereitung des Eierbrots ist im „Handbuch“ ebenfalls gegeben und zwar Seite 378, sowie auch hier in Nr. 15. Im übrigen können Sie Eisonferre wol als auch Eierbrot durch alle großen Vogelstuttern und Sämereihandlungen beziehen. 3. Ferner möchten Sie wissen, welche Sing- und Ziervögel (Körnerfresser) sich für eine nicht große Zimmervoliere eignen, d. h. sich vertragen und in ihrer Lebensweise interessant erscheinen. Auch diese Frage ist in dem „Handbuch“ eingehend beantwortet, denn es sind Anleitungen wol für die Bevölkerung der Vogelstube als auch der Käfige gegeben; siehe Seite 399–402. 4. Wie können die ganz kleinen Bengalisten mit rothen Schnäbeln heißen? Halten sie sich nur parweise? Alle die kleinen Rothschnäbel in vielen verschiedenen Arten sind Prachtfinken und Sie finden dieselben in dem Handbuch beschrieben. Wollen Sie dieselben auch nach farbigen lebensvollen Abbildungen und nach eingehenderen Schilderungen kennen lernen, so schaffen Sie sich mein größeres Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, Band I, an, welches durch jede Buchhandlung für 27 Mark zu beziehen ist. 5. Das Schwimmen mit dem Schwanz, wenn es zugleich mit krankhaftem Herabbeugen des Körpers oder überhaupt in unnatürlicher Weise geschieht, ist allerdings ein Zeichen der Erkrankung des btrf. Vogels. Lesen Sie ebenfalls im „Handbuch“ darüber nach. 6. Es ist durchaus unrichtig, daß irgend eine Ursache, welche uns wirklich zugegangen, unbeantwortet geblieben; jede wird grundsätzlich in bestmöglicher Weise erliebt.

Herrn Ottomar Kühn: Der sog. Lebensbaum (*Thuja occidentalis* seu *T. orientalis*) mag, obwol bis jetzt feststehende Erfahrungen noch nicht mitgetheilt worden, für die kleinen Prachtfinken, wenn sie von seinen frischen Trieben fressen, immerhin schädlich sein. In jedem Falle erscheint es ratsam, den Unglücksfällen gegenüber, ihn zu entfernen. Buchsbaum ist entschieden nicht schädlich. Im übrigen lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 397 nach, wo Sie Angaben über die Versorgung der Vogelstuben und Käfige mit Gewächsen finden.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht zu Magdeburg beschäftigte sich in seiner letzten Sitzung mit den Vorbereitungen für die Geflügelausstellung, welche vom 7. bis 11. Mai dauern wird (s. Nr. 16). Ueber den Ausstellungsraum im Viktoriagarten wird in der Art verfügt werden, daß das größere Geflügel seinen Platz im Garten in entsprechenden Käfigen und Bassins finden wird, während die Tauben unter den geräumigen Veranden aufgestellt werden. Die Sing- und Ziervögel werden in dem Theaterfale, der zu einem vollständigen Wintergarten umgeschaffen und zu Restaurationszwecken eingerichtet werden soll, zur Aufstellung gelangen. Inbetreff der Brutösen sind die nothwendigen Verhandlungen eingeleitet und Preise für dieselben ausgesetzt. Auch die Angelegenheiten der Verlosung sind besprochen und sollen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde unterbreitet werden. Eine recht rege Betheilung der Mit-

glieder ist zu erwarten, so daß sich die Ausstellung ihren Vorgängerinnen würdig an die Seite stellen wird.

In **Lübeck** wurde im Oktober v. J. ein **Verein für Geflügelzucht** begründet, in dessen Vorstand die folgenden Herren gewählt worden: Graf Platen zu Hallermund als Präsident; Baron von Frankenburg-Ludwigsdorf, erster Vizepräsident; Rentier Ritter, zweiter Vizepräsident; Lehrer Söhrens, Schriftführer; Leibhausverwalter Mandorpf, Kassensführer; Strafanstaltsverwalter Schuize, Inventarverwalter. Auf die im Juli zu veranstaltende Ausstellung haben wir bereits in Nr. 17 hingewiesen und werden Näheres demnächst bringen.

In **Halberstadt** bildete sich am 22. Februar ein neuer **Geflügelzüchterverein**. Derselbe besitzt bereits ein reichhaltiges Inventar an Käfigen, Bibliothek u. s. w. und beabsichtigt bei genügender Beteiligung von Zeit zu Zeit öffentliche Ausstellungen zu veranstalten. Der Preis einer Aktie beträgt 10 M. und die Erwerbung mehrerer in einer Hand ist gestattet; als jährlicher Beitrag werden 2 M. erhoben. Erklärungen zum Beitritt nimmt Herr Buchdruckereibesitzer W. Doelle entgegen und erteilt jede gewünschte nähere Auskunft. Im Interesse der Sache selbst ist eine möglichst zahlreiche Beteiligung erwünscht.

Der **Verband Rheinischer Gesellschaften für Briefftaubenzucht**, welchem die „Briefftaube“ in Elberfeld, der „Briefftaubenliebhaberverein“ in Ronsdorf, der „Briefftaubenliebhaberverein“ in Essen,

die „Columbia“ in Barmen, die „Columbia“ in Bochum, die „Diana“ in Remscheid, die „Fauna“ in Langenberg, die „Fortuna“ in Solingen, die „Juno“ in Lüttringhausen und der „Briefftaubenliebhaberverein“ in Solingen angehören, hat das Reiseprogramm für 1879 nunmehr festgestellt. Die Briefftauben der besagten Vereine werden von Geseberg (1½ Meile) am 27. April, Schwerte (4½ Meilen) am 4. Mai, Reheim-Güsten (8½ Meilen) am 11. Mai, Scharfede (18 Meilen) am 17. Mai, Kassel (22½ Meilen) am 24. Mai, Erfurt (37 Meilen) am 6. Juni, Merseburg (46 Meilen) am 14. Juni, Dresden (62 Meilen) am 27. Juni und endlich von Görlich (74 Meilen) am 11. Juli aufgelassen werden. Den Transport der Briefftauben, bzgl. die Leitung, übernimmt die Gesellschaft „Briefftaube“ in Elberfeld.

Der sog. **Elstern-Verein in Wabern** bildet gewissermaßen ein Seitenstück zu der sonst vielfach üblichen Regel, die der Landwirtschaft und somit der ganzen Menschheit nützlichen Thiere in der Freiheit zu schützen. Derselbe hat sich zur Aufgabe gestellt, den der nützlichen gefiederten Welt so schädlichen Elstern aufs eifrigste nachzustellen. Der Verein zahlt für jedes abgelieferte Elstere 10 S., für jede junge Elstern 25 S. und für jede alte 50 S. Mit wie großem Erfolge die loblichen Bestrebungen des Vereins begleitet sind, geht daraus hervor, daß im verfloffenen Jahre nicht weniger als 201 Eier, 30 junge und 36 alte Elstern an den Vorstand abgeliefert wurden.

„**Verolina**“, **Briefftaubenliebhaber-Gesellschaft in Berlin**. **Reiseprogramm für das Jahr 1879**. Besitzer und Züchter von Briefftauben, wenn auch nicht Mitglieder des Vereins, können sich an den Wettflügen beteiligen. An jedem Sonnabend Abend 8 Uhr 30 Min. werden Anmeldungen im Sitzungszimmer, Berlin, Krausenstr. 41, auf dem Hof links, Restaurant Hennig, entgegengenommen.

Wettflüge für alle Tauben.

Köln—Altenbecken—Kreienfen—Berlin.

| Stationort. | Entfernung von Berlin. Kilom. | Höhe über dem Meerespiegel. | Terrainverhältnisse der Stationen. | Auflassen der Tauben. | Einsitzen der Tauben. | Abfahrt von Berlin. | Einkaufspreis pro Taube. Mark. |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Friedenau. | 4,9 | 47,57 | Freiliegendes Terrain. | Donnerst., 8./5. Mrg. 7 Uhr. | Mittwoch, 7./5. Nm. 7 U. | Donnerst., 8./5. Mrg. 6.55 | 0,05 |
| Egglis. | 7,0 | 45,93 | Ehne Wald. | Sonntag, 11./5. " 8 " | Sonnabend, 10./5. " 7 " | Sonntag, 11./5. " 6.55 | 0,05 |
| Zehlendorf. | 12,0 | 44,06 | In der Nähe des Grunewalds. | Donnerst., 15./5. " 8 " | Mittwoch, 14./5. " 7 " | Donnerst., 15./5. " 6 U. | 0,08 |
| Wannensee. | 18,8 | 42,80 | Zwischen Seen u. d. Havel mitten im Walde, hügeliges Terrain. | Sonntag, 18./5. " 9 " | Sonnabend, 17./5. " 7 " | Sonntag, 18./5. " 8 " | 0,10 |
| Werder. | 36,0 | 34,92 | An d. Havel östlich v. Potsdam. | Donnerst., 22./5. " 9 " | Mittwoch, 21./5. " 7 " | Donnerst., 22./5. " 8 " | 0,12 |
| Werder. | 36,0 | 34,92 | do. | Sonntag, 25./5. " 8 " | Sonnabend, 24./5. " 7 " | Sonntag, 25./5. " 6 " | 0,12 |
| Gros-Wusterwitz. | 76,5 | 34,52 | Zwisch. Wald u. i. d. Nähe d. Hav. | Sonntag, 1./6. " 9 " | Sonnabend, 31./5. " 7 " | Sonntag, 1./6. " 6 " | 0,25 |
| Burg. | 117,6 | 42,70 | Elb- und Wiesenreviere. | Sonntag, 8./6. " 9.30 | Sonnabend, 7./6. " 7 " | Sonnabend, 7./6. " 6 " | 0,40 |
| Eilsleben. | 171,7 | 147,50 | Ausläufer der Elbniederung. | Sonntag, 15./6. " 7 " | Sonnabend, 14./6. " 5 " | Sonnabend, 14./6. Nm. 7.45 | 0,50 |
| Kreienfen. | 284,1 | 108,00 | Bergig a. Ausläufer d. Harzgeb. | Sonntag, 22./6. " 7 " | Sonnabend, 21./6. " 1 " | Sonnabend, 21./6. " 3.30 | 1,00 |
| Altenbecken. | 328,6 | 268,7 | Amstarkwaldeten-Gegebirge. | Sonntag, 29./6. " 6 " | Sonnabend, 28./6. " 1 " | Sonnabend, 28./6. " 3.30 | 2,00 |
| Köln. | 564,59 | 52,3 | Rheinniederung. | Donnerst., 10./7. " 5 " | Dienstag, 8./7. " 1 " | Dienstag, 8./7. " 3.30 | 3,00 |

Preisfliegen:

Kreienfen—Berlin . . . Preise: Vereinsmedaillen, 4 in Silber und 2 in Bronze, sowie Diplome.
 Altenbecken—Berlin: . . . 2 Silberne und 2 Bronzene Staatsmedaillen, welche von Ihren Excellenzen, den Herren Kriegsminister und dem Minister für die Landwirtschaftlichen Angelegenheiten der „Verolina“ noch zur Disposition stehen, sowie 2 Vereinsmedaillen in Silber.
 Köln—Berlin Goldene Staatsmedaille, von Sr. Majestät dem Kaiser erbeten, sowie 5 Vereins-Preise.

Wettflüge junger Tauben.

Eilsleben—Berlin.

| Stationort. | Entfernung von Berlin. Kilom. | Höhe über dem Meerespiegel. | Terrainverhältnisse der Stationen. | Auflassen der Tauben. | Einsitzen der Tauben. | Abfahrt von Berlin. | Einkaufspreis pro Taube. Mark. |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Friedenau. | 4,9 | 47,57 | Freiliegendes Terrain. | Donnerst., 14./8. Mrg. 8 U. | Mittwoch, 13./8. Nm. 7 U. | Donnerst., 14./8. Mrg. 6.55 | 0,05 |
| Egglis. | 7,0 | 45,93 | Ehne Wald. | Sonntag, 17./8. " 8 " | Sonnabend, 16./8. " 7 " | Sonntag, 17./8. " 6.55 | 0,05 |
| Zehlendorf. | 12,0 | 44,06 | In der Nähe des Grunewalds. | Donnerst., 21./8. " 8 " | Mittwoch, 20./8. " 7 " | Donnerst., 21./8. " 6 U. | 0,08 |
| Wannensee. | 18,8 | 42,80 | Zwisch. Seen u. d. Havel mitten im Walde, hügeliges Terrain. | Sonntag, 24./8. " 9 " | Sonnabend, 23./8. " 7 " | Sonntag, 24./8. " 8 " | 0,10 |
| Werder. | 36,0 | 34,92 | An d. Havel östlich v. Potsdam. | Donnerst., 28./8. " 8 " | Mittwoch, 27./8. " 7 " | Donnerst., 28./8. " 6 " | 0,12 |
| Werder. | 36,0 | 34,92 | do. | Sonntag, 31./8. " 8 " | Sonnabend, 30./8. " 7 " | Sonntag, 31./8. " 6 " | 0,12 |
| Gros-Wusterwitz. | 76,5 | 34,52 | Zwisch. Wald u. i. d. Nähe d. Hav. | Sonntag, 7./9. " 9 " | Sonnabend, 6./9. " 7 " | Sonntag, 7./9. " 6 " | 0,25 |
| Burg. | 117,6 | 42,70 | Elb- und Wiesenreviere. | Sonntag, 14./9. " 7 " | Sonnabend, 13./9. " 5 " | Sonnabend, 13./9. " 7.45 | 0,40 |
| Eilsleben. | 171,7 | 147,50 | Ausläufer der Elbniederung. | Sonntag, 21./9. " 7 " | Sonnabend, 20./9. " 1 " | Sonnabend, 20./9. " 3.30 | 0,50 |

Preisfliegen:

Eilsleben—Berlin . . . Preise: Vereins-Preise.

Vogelzüchterverein zu Chemnitz. Der Vorstand für das Jahr 1879 besteht aus folgenden Herren: G. H. Lochner, Vorsitzender; Herm. Doppel, Stellvertreter; S. Alb. Eisenstud, Kassensührer; D. Mar. Kottnagel, Schriftführer; Fr. Pegold, Stellvertreter, S. A. Ulrich, Fris. Uhlig und Friedr. Göderich, gleich den vorigen in Chemnitz, ferner Joh. Gläser-Schönau und C. A. Eichler-Siegmars, Ausschußmitglieder.

Aus den zoologischen Gärten.

Hamburg. Die Papageiensammlung unsres Gartens ist vor einigen Tagen um eine Seltenheit ersten Rangs bereichert worden: einen kanariengelben Maskensittich (*Psittacus personatus*, Gr.). Der Vogel ist durch einen der Reisenden des Museum Godeffroy, Herrn Th. Kleinschmidt, nach Europa überbracht und uns vom Besitzer, Herrn Cesar Godeffroy, zum Geschenk gemacht worden. Weiße Thiere, denen nicht nur jede Farbe in ihrer Bedeutung fehlt, sondern die auch des schwarzen Farbstoffs im Innern ihres Auges entbehren und daher rothe Augen haben, kommen unter den verschiedensten Säugethieren und Vögeln vor. Wir erinnern nur an die bekanntesten, die weißen Mäuse und Ratten und die weißen Kaninchen, ferner an weiße, rothhäutige Katzen und Frettchen. Unsere Museen weisen in ihren Sammlungen nicht nur weiße Sperlinge, Buchfinken und Schwaben, sondern sogar weiße Raben und Krähen auf, nicht zu gedenken vieler anderen. Man nennt diese absonderliche, in weißer Färbung und rothen Augen bestehende Erscheinung bekanntlich Albinismus, die Thiere selbst Albinos oder Kakerlaken. Auffallenderweise sind nun echte Albinos unter den Papageien bislang nie beobachtet worden, wol aber kennt man bei diesen Vögeln gelbe Varietäten, die im übrigen des echten Albino-Charakters, der rothen Augen, nicht entbehren. Unser Vogel stammt von den Fidji-Inseln. Daß er mit Recht für einen Maskensittich gehalten wird, zeigt ein Vergleich mit seinem naturgemäß gefärbten Geschlechtsverwandten. Der bei diesen schwarz gefärbte Gesichtstheil hat auch bei jenem ein dunkleres, orangefarbenes Gefärbt; ebenso tritt das Gelb am Bauch bei unserm neuen Gaste kräftiger hervor; dagegen sind alle grünen Federn des normalen Vogels hier schön hellschwefelgelb gefärbt. — Das Vorkommen derartiger gelber Papageien-albinos gehört zu den größten Seltenheiten. Unser Vogel ist jedenfalls der erste seiner Art, der lebend nach Europa gebracht wurde. Bis zum Eintritt warmen Wetters ist er im Affenhaus ausgestellt. Am den Besuchern Gelegenheit zu einem Vergleich mit dem grünen Maskensittich zu geben, ist ein ausgestopfter Vogel dieser Art in der Nähe seines lebenden Wetters ausgestellt worden. Dr. B.

Bücher- und Schriftenschau.

„Bericht über die Leistungen in der Naturgeschichte der Vögel während des Jahres 1877“ von August von Pelzeln (Wien, Fajsi und Fried). Es ist eine überaus dankenswerthe Arbeit, mit welcher der hochverdiente Verfasser alljährlich nicht allein für jeden Fachornithologen sondern auch für jeden weiterstrebenden Liebhaber einen Führer zum eingehenden Studium auf allen verschiedenen Gebieten der Vogelkunde gewährt. Wer eine allgemeine Uebersicht haben, wer irgend einen besondern Zweig der Ornithologie studiren will, findet hier stets die zuverlässigste Anleitung. Niemand ist so berechtigt, weil in dem Maße befähigt, einen solchen Wegweiser zu bieten, als gerade Herr von Pelzeln, weil er, wie kein Anderer, mitten in der Sache steht, d. h. seit Jahren alle Erscheinungen aufmerksam verfolgt. Von meinem Standpunkt aus bebaure ich nur, daß dies

Schriftchen nicht für weitere Kreise der Liebhaber zugänglich ist; es würde wie kaum eine andre derartige Arbeit zur Verbreitung der wissenschaftlichen Vogelkunde beitragen. Für die jüngeren Ornithologen, welche den „Bericht“ noch nicht kennen sollten, sei zugleich bemerkt, daß auch die ornithologischen Schriften fremder Sprachen hier verzeichnet sind. Möchte der Herr Herausgeber sich durch abschreckende Aeußerungen, welche inbetrreff des Umfangs des „Berichts“ gefallen sind, doch keinesfalls beirren lassen. Nicht der Unterzeichnete allein, sondern auch zahlreiche Andere, selbst die am höchsten stehenden Ornithologen, werden es ihm sicherlich zu Dank wissen, wenn er auch da Hinweise gibt, wo in gemeinschaftlich geschriebenen Werken und Zeitschriften wol nicht selten überaus wichtige Mittheilungen zu finden sind. Die Wissenschaft, welche, auf hohem Return stehend, wähnt, sie bedürfe des Hineingreifens in das wirkliche Leben nicht, gefährdet sich selber — denn aus Balg und Knochengerüst allein kann heutzutage selbst der berühmteste Gelehrte keine betriebende Kenntniß des Vogels gewinnen. Wenn Jemand also dem Herrn Verfasser es zum Vorwurf macht, daß er auf die „aneddotenhaften“ Artikel weitverbreiteter Zeitungen für Vogelsüchter Rücksicht genommen, so dürfen wir einen solchen Ausspruch in seiner ganzen Haltlosigkeit getrost der Beurtheilung aller einsichtigen Ornithologen anheimstellen. Herr von Pelzeln wird sicherlich der Meinung bleiben, daß sich Goldkörner aus allem erlesen lassen, ebensoviel aus den Erfahrungen eines Vogelsüchters, als aus denen eines Balgfundigen.

Dr. R. R.

Die Nummer 19 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereten, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nesterbau und Brutpflege der Sticlinge (Fortsetzung). — Das Fangen, Töden und Aufbewahren der Reptilien und Amphibien. 3. Präparation (Schluß). — Entomologische Notizen aus dem schwedischen Lappland: Käfer (Schluß). — Botanik: Zur Kultur der Remontant-Nelken. — Eine neue Ampelpflanze (mit Abbildung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel (Fortsetzung). — Naturkalender: Schmetterlinge; Sternenhimmel. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau; Hamburg; Leipzig. — Vereine und Ausstellungen: Biberach; Breslau. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Vogelfutter

[948]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Grotten-Luffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der Volieren zc. liefert in jedem Quantum
[949] **Otto Zimmermann, Grotzen i. Thür.**

Berichtigung. In der Anzeige des Herrn **Gottl. Wauer** (vor. Nr., 895) sollte es heißen: Bestellungen nehme ich bis zum 5. Mai an.

Ameiseneier.

Schönst getrocknete Ameiseneier empfehlen, so lange noch Vorrath, Liter für 1 M.; ferner nehmen, um rechtzeitig liefern zu können, Bestellungen auf frische Eier, Liter für 80 S., für nächsten Monat an.

Hermann & Mühlischlegel.

[950] Memmingen in Bayern.

Habe geg. Nachnahme abzugeben: 1 P. arab. Wülbül (Pycnonotus nigricans) 25 M., 1 Mndch. Pycnon. haemorrhous, 1 gr. Alexander-Pap., jung und zahm 20 M., 1 Mndch. Sonnenvogel 13 M., 1 Kalandlerleche ausgez. 9 M., 1 Sprosser-Mndch. 9 M., 1 Nachtigal-Mndch. 4 M., 1 Schwarzplättchen 4 M., 1 Gartenammer 4 M., 2 Rappnammer in Pracht à 5 M., 1 P. Zebraf. 9 M., 2 do. Mndch. 7 M., 1 P. Wellensittiche (Zuchtp.) 10 M., 2 P. Tigerfinken à 3½ M., 1 Steinröth. Wildr. 12 M., 1 Blaudrossel 20 M. Bei Einsend. d. Betrages Verpact. frei, sonst 1 M., [951] **A. Perko**, Techniker. **Wien**, III. Bearring 19.

Fast um den halben Einkaufspreis abzugeben: Meyer's Conv.-Verikon, neueste Ausg., 16 Bd., schön geb., ganz neu 120 M., Brehm's Thierleben do. do., ganz neu, 10 Bd. 120 M., Stieler's Handatlas, prachto. geb., g. neu 40 M. Je 1 jung. Bernhardiner, Alm. Dogge u. Neufoundländer Hund, sowie 1 fl. zahm. Rothsteißhase billig zu verkaufen. Anfragen sub R. R. R. b. d. Expedition erbeten. [952]

Heurige Sprosser, Nachtigalen, Grassmücken u. s. w. sind am billigsten unter Garantie von einem Liebhaber zu beziehen. A. G. S. b. d. Expedition dieser Zeitung. [953]

Prachtvolle Ameiseneier

à Kilo 2,80 M., 50 Kilo 125 M. Weiße Hirse, Rübsen, Glanz à Kilo 50 S. **H. Hromada**, [954] Zoolog. Handl. **Przedeczn.**

Einen engl. **Rauh-Terrier**, sehr guter Rattenfänger, männlich, braun von Farbe, ohne Abzeichen, mit gestutzten Ohren und Schwanz, verkauft für 20 M. einschl. Verpackung [955] **L. Seyd**, **Kassel**.

Die Handlung erotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien[956] von **J. O. Rohleder** in **Leipzig** (Preise in Reichsmark).

offerirt alle in Nr. 17 und 18 angezeigten Vogelarten, ferner neu eingetroffen: Astarte à Par 5½, Orangebäckchen 6½, Goldbrüsteln 6, Amaranten 7, fl. Elstern 6½, Goldweber 14, Indigovogel à Stk. 9, Rosafakadu's, à Stk. 24, Schönsittiche à Par 36, Gelfinken 9, à Mndch. 6. Außerdem alle Vogelfutterarten und Utensilien.

Berghund.

Ein wahres Prachteremplar von einem Bernhardiner oder Berghund, aus der Hundezüchterei Casar und Minka stammend, tadellos gebaut; Farbe schneeweiß, mit einem schwarzen Sattelfleck und schwarzer Kopfzeichnung, ganz egal, prachtvoller Fahrenrunde, lammfromm, gut dressirt, treuer Begleiter, Alter 2 Jahre; wird preiswerth verkauft oder gegen einen gut und viel sprechenden Satz verkauft. Briefe wolle man postlagernd **J. Nr. 8**, Weinigen, senden. [957]

Eine hübsche grüne Amazone, gelbstirnig, vorzüglich im Gefieder, spricht mehreres, lacht und stötet, geht bei jedem Fremden auf Finger, ruft die Kinder zum spielen u. s. m., 45 M.; 1 M. Papstfink, in Pracht, 10 M.; 1 M. Indigofink, in Pracht, sehr schön, 10 M.; 2 Par import. Wellensittiche, habe überzählig, à Par 10 M. zu verkaufen. [958] **F. Wendt**,

Belgard, Sinterpommern.

Zwei Jakos, jung und schön, à 24 M., einige **Pare rothf. Inseparables** à 12 M., 1 **Rosafakadu** 20 M., mehrere **Pare Wellensittiche** à Par 9 M. — 5 **Pare** 40 M. — und 1 **Affe** für 40 M. sollen im Auftrage verkauft werden. Bestellungen **postlagernd** „**Vögel**“ **Dessau**. [959]

Brehm's Thierleben

in 100 Lieferungen noch ganz neu, verkauft für **75 Mark** **Wilhelm Doerr**, Lengenfeld i./Bg. [960]

Mehlwürmer

versendet das Liter für 8 M., bei Einsendung des Betrages **Franko-Zusendung**. **Hreh. Flickschu** in **Gleitwiß**. [961]

Zu verkaufen: 2 Par rein weiße japan. Mdvchen à 20 M., 2 P. bräunl. japan. Mdvchen à 12 M., 1 P. Blutschnabelw. 6 M., 1 P. Zebrafinken 12 M., 3 Mndch. Zebrafink zus. 12 M., 1 Mndch. Diamantfink 12 M., 1 Mndch. Silberfink 4 M. Verpackung billigt. **Wforzheim** (Baden). [962] **Adolph Bühler**.

Abzugeben:

1/2 Rehbühner M. 12. —
1 Tigerfinkenweibchen 2. 50.
1 Par Elsternchen (Heckpar) 9. —
1 brasilianischer Taubenheber,
sehr selten (Männchen) 15. —

[963] **Hugo Bumeke**, **Landenberg a./W.**

Suche 1 Par brutfähige Silberfasanen und 1 Par brutfähige Goldfasanen. Offerte mit Preisangabe an **Aug. Urbatis**, [964] **Grasdorf** b. **Reichenbach** in **Schlesien**.

Einen **gelernten Dompfaff**, pfeift das Lied: „Ein Sträußchen am Hute, ein Stab in der Hand“, verkauft für 25 M. [965] **L. Seyd**, **Kassel**.

Junge Fische hat à 3 M. und feine, junge ganz zahme **Graupapageien** à 50 M. abzugeben: [966] **R. Hieronymi**, **Braunschweig**.

Sundayastich, Mch., 25 M.; graue rothb. **Kardinäle** 9 M.; **Sonnenvogel**, prachto. Sing., Mch., 12 M.; **Wachtel**, Mch., 3 M.; **Kreuzschnabel**, roth, 3 M.; **Pariser Kanarien**, Mch., sch. kraus, 9 M.; **gelbbunte** (fast weiß) japan. Mdvchen à Par 15 M.; **Zebrafinken** à Par 12 M.; **Nachtigalen**, Mch., 6 M., empfieht [967] **C. Werthmann** in **Hörter a./W.**

Zu verkaufen beim **umzutauschen**: 1 M. **Nymphenfittich**, 3 M. fl. **Elsternchen**, 1 M. **Zebrafink**, 1 Par **Sonnenvogel**; zu kaufen gesucht: 1 Par imp. **Wellensittiche**, 1 W. imp. **Wellensittich**, 1 W. gelbb. jap. **Mdvchen**. [968] **Exner**, **Sonn**, **Garnison-Lazareth**.

Zu verkaufen: Ein fl. **Gelbtopf**, schön befiedert, zahm und fängt an zu sprechen, für 32 M. 2 Par **Inseparables** à 15 M., imp. brutf. **Wellensittiche** à 10 M. bei freier Verpackung. [969] **R. Tamm**, **Samburg**, **Raboisen** 80, IV.

Ital. Eier, **kisten- u. waggonweise** bei **Hans Maier** in **Ulm a.D.** [970]

Kanarienvögel.

Meine Einrichtungen sind derartige, daß ich das ganze Jahr hindurch fleißig und sanft singende Vögel abzugeben habe. [971]

R. Masehke, St. Andreasberg im Harz.

Wellensittiche,

importierte, nistfähige Paare, hat abzugeben unter Nachnahme, das Par 12 M, einzelne Weibchen das Stück 7 M

Victor Grundner,

Königstutter, (Herzogth. Braunschweig). [972]

Wo sind die Gefänge der einheimischen Singvögel nach Noten gesetzt zu bekommen? Auskunft erbittet

Matron Furtwaengler
in Gütenbach.

[973]

Ein junger, prachtvoller Affe, kerngesund und zahm; ein amerikanischer Spottvogel, mehrere Gesangstouren, alle Töne nachahmend; rothe Kardinäle in vollem Schlag; 2 Stück Graupapageien, Prachteremplare, sprechend, singend und pfeifend; prachtvolle Amazonenpapageien, jung und schön im Gefieder, sprechend und anfangend zu sprechen. Bei Anfrage bitte Marke beizufügen. [974]

Bremerhaven.

Albert Heikens.

Ad. Stüdemann,

[975]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, von 75 S bis 300 M pro Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Käfige nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogel Liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hans Maier in Ulm a.D.

Import Italienscher Produkte

empfehlen sich zum Bezuge für

Italien. Zucht- und Schlachtgeflügel aller Art, als Hähnen und Hühner, Perlhühner, Enten, Truthühner, Gänse, Tauben und Kapauen. Preisverzeichnis postfrei. [976]

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M [977]

Barmen.

Theodor Franck.

Sprosser.

Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, daß ich, vom 1. Mai anfangend, Siebenbürger Sprosser à Stk. 10 M, polnische Sprosser à Stk. 6 M versende, gegen Einsendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen Nachnahme, bei lebender Ankunft. Nachtigalen verlende ich sofort à Stk. 4 M. Wiederverkäufern bei größerer Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel à Stk. 10 M, Schwarzplättchen à Stk. 4 M, sowie auch Stiglige à Stk. 1 M und alle anderen Singvögel billigst. Sämmtliche Vögel werden in Tausch gegen echte Harzer Kanarienvögel, Papageien und erotische Vögel gegeben.

[978]

Ignatz Koblinger,
Budapest.

Zu verkaufen: 1 Par nistfähige alte Vögel, 12 M, 1 Weibcher 9 M, 1 Schwarzkopf 8 M, beide Wildfänge.

[979]

L. Hutter, Wiesbaden,
Michelberg 2.

Mehlwürmer, rein, à Liter 7 M (unter Nachnahme). [980]

Fr. Kreuser, Neutlingen (Württemb.)

10 Harzer Kanarienhähne u. circa 20 Weibchen, Alles zusammen für 50 M, gibt ab [981]

M. Schaller, Wertheim a./M.

Ein Rosellaweibchen, gesund und nistfähig, sucht zu kaufen

Kaiserlautern. [982] Otto Büchner.

Zu kaufen suche ich ein Singittichweibchen, sowie 1 Par Nymfensittiche, sämmtlich zuchtfähig und kräftig. Ludwigsburg. [983]

H. Hübler.

Voliären.

[984]

Verzinkte Drahtgeflechte

zu Voliären für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild etc. empfiehlt billigst und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke

Bernhard Flintz, Düsseldorf.

Suche zu kaufen:

1 Par Alpenflüßvögel, [985]

1 „rosenbrüchtige Kernbeißer.

Offerten mit Preisforderung und genauer Angabe der Beschaffenheit der Vögel erbittet

Greifswald.

J. Kohlmann.

Suche zu kaufen:

[986]

2 Par rothe Kardinäle,

2 Nymfen-Weibchen und erbitte Offerte.

J. B. Mock, Saigerloch, Hohenzollern.

Ein echt engl. Mops, jung, wird zu kaufen gesucht. Frankirte Offerten unter V. K. befördert die Expedition d. Blattes. [987]

Umzugs halber zu verk.: 1 Par schwarzköp. Nonnen M 5,50, 1 P. graue Weisvögel M 4,50, 1 W. Kl. Usterehen (das Männch. hat einen etwas verrenkten Flügel) M 4,50. Ferner 1 eleg. Drahtkäfig mit Holzbede, besond. f. Kl. Groten passend, 58 cm lang, 34 cm br., 65 cm hoch, fast neu, M 12. [988]

A. Buldig, Görbersdorf i./Schl.

Ein junger doppelter Gelbkopf, noch nicht ausgefärbt, spricht jedoch mehrere Worte und lacht, nebst neuem eleganten großen Käfig aus stark verzinntem Draht mit Messingringen und Holzunterlag von polirtem Nußholz, ist für den festen Preis von 100 M einschl. Verpackung zu verkaufen. [989]

L. Seyd, Kassel.

1 Meistersänger (Sylvia orphea) zu kaufen gesucht. Preisangabe erbittet [990]

C. Koch, Hoflieferant, Wiesbaden.

Zwei ganz zahme Nehe, Dack und Rida, 1 Jahr alt, und schöne junge Eichhörnchen hat abzugeben [991]

Victor Grundner,

Königstutter, Herzogth. Braunschweig.

Bei Anfragen bitte Retourmarke beizulegen.

Bruteier.

Italiener Hühner, schwarz und gesperbert, rasseecht mit gelb. Füßen und großen Kammern, anerkannt bester Leger à 25 S. Nylesbury- und Rouen-Enten, groß und schwer à 40 S, gegen Nachnahme. Bei 12 Eiern sorgfältige Verpackung frei. [992]

J. Günther,

Alversdorf bei Offleben.

„Die gefiederte Welt“, Jahrg. 1874, R. Ruß, „Handb. I: Fremdländische Vögel“, zu verkaufen.

[993]

Heinr. Bayer,
Münster i./Westf.

1878 deutsche getrocknete Ameiseneier das Kilo 3 M geg. Kasse bzl. Nachnahme habe ich noch abzugeben. [994]

Elbing, 12. April 1879.

Rudolph Sausse.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[995]

hat vorrätzig: große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Inka- und Nasenfakabus; gelbbrüstige blaue Araras; sehr schöne fingerzähne und talentvolle Surinam-, Neuholländer und Amazonenpapageien; Gelbnackten-Amazonen; Fakos (schwarz-äugig); Rosellas; Pennantsittiche; kleine Alexander-, Mönchs-, Zendaya- und Wellensittiche; Inseparables (Ps. pullaria), Sperlings- und indische Inseparables; 1 Pärchen Saïs (Coereba cyanea); 1 Pärchen Sp. prasina; Kuba-finken; Kapuzenzeisig (Männchen); Graustrilbe; Orangebäckchen und sehr schöne Jamaika-Tropiale.

Das Etablissement von

[996]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Rosafakabus à 15 *M.*, Pennantsittiche à Par 50 *M.*, Turkuifinen à Par 24 *M.*, Wellensittiche à Par 6 *M.*, Inseparables à Par 12 *M.*, Graupapageien à 20 *M.*, Schilffinken à Par 10 *M.*, Zebrafinken à Par 8 *M.*, Diamantfinken à Par 15 *M.*, Friedenstäubchen à Par 30 *M.*, Schopstauben (Columba lophotes) à P. 25 *M.*

J. Abrahams,

[997]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 200 Buntsittiche (Psittacus eximius), 6 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 15 Par blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), 3 Königsittiche (P. cyanopygus) in Pracht, 2 Par blauflügelige Schönsittiche (P. venustus), 1 Par olivengrüne Schönsittiche (P. petrophilus), 30 Par Schönsittiche (P. pulchellus), 2 Par blaue Gebirgsfiori (P. Swainsoni), 20 große gelbbäuchige Fakabus (P. galeritus), 20 Par Nymfen (P. Novae-Hollandiae), 50 junge schwarz-äugige Fakos (P. erithacus), 120 Par Reißvögel (Spermestes oryzivora), 300 Par Zebrafinken (S. castanotis), 2 Par Feuerschwanz-Amantinen (S. nitida), 25 Par Diamantfinken (S. guttata), 5 Par Dornastrilbe (Aegintha temporalis), 500 Par Senegalvögel; 1 neuholländischer oder weißer Schabicht (Falco Novae-Hollandiae), 3 Par australische Sperberstäubchen (Columba tranquilla), 2 Par australische Schopstauben (C. lophotes), 1 zahme weißrückigen Flötenvogel (Gymnorhina leuconota). Volle Preisklisten gratis. Alle Bestellungen werden gegen Bareinsendung des Betrags oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt.

A. H. Jamrach,

[998]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgeln,
Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East,

hat zum Verkauf: Ziersittiche (Psittacus elegans), Schönsittiche (P. pulchellus), Paradisittiche (P. pulcherrimus), Bourk's Sittiche (P. Bourki), Blutbauchittiche (P. haematogaster), Singittiche (P. haematonotus), Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Wellensittiche (P. undulatus), Vinsenastrilbe (Aegintha ruficauda), Sonnenastrilbe (A. Phaethon), Ringelstrilbe (A. Bichenovi), Zeresastrilbe (A. modesta), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Diamantvögel (S. guttata), Feuerschwanz-Amantinen (S. nitida) u. a. m. — In Wälgeln sind vorrätzig: Apteryx Haastii, A. australis, A. Mantelli, A. maxima, Nestor notabilis, N. meridionalis, Stringops Greyi, S. habroptilus, Heteralocha Gouldi.

Sichhörnchen, jung und zahm, 40—50 Stück, Nachtigalen, Sprosser, Lerchen, Drosseln, Stiglige, Hänflinge, Berghänflinge, Zeisige, Schwarzköpfechen u. a. m. empfiehlt zu billigem Preis

Bochum i./W.

Fr. B. Lepper.

Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [999]

Brutier à 50 *S.*, gebe ab von meinen schwarzen Holländern mit weißer Vollhaube, Engl. Kampf-Bantams, Kuchinchina, Paduaner, Chamois, Spanier, La Flèche; sämtliche Stämme sind von einander getrennt und stammen fast alle von prämirten Stämmen ab.

[1000]

C. Mörseburg, Sangerhausen.

Offertire schön schlagende rotte Kardinäle, das Stück 10 *M.*; bei Abnahme von 3—6 Stück bedeutend billiger. Spottvögel von 30 *M.* an, Amazonen-Papageien von 30 *M.* an versendet gegen Nachnahme

[1001]

J. Janssen, Bremerhaven.

1 Steinröthel 20 *M.*, 1 Blauamsel 30 *M.*, beide ausgez. Sängler, 1 Par zucht. Mövchen, Männch. weiß, Weibch. bunt, 20 *M.*, 1 Indigovogel in Pracht u. Gesang 10 *M.*

[1002]

A. Wruock, Berlin C., Gipsstr. 15.

1 sehr fleißig und brillant singenden amerikanischen Spottvogel (Mokingsbird) mit Bauer 50 *M.*; 1 sehr großen sprechenden Surinam-Papagei 55 *M.*; 1 gut sprechende grüne Amazone 40 *M.*; grüne Amazonen, anfangend zu sprechen à St. 25 *M.*; 1 Fakos, über 1 Jahr im Käfig, spricht, pfeift sehr gut, 60 *M.*, offerirt

[1003]

Welsch, Bremerhaven.

Zu verkaufen: Lübeck, Lachswehr-Allee Nr. 7.

H. R. Schinz, Naturgesch. u. Abbildung. der Vögel, Ausgabe 1836 mit 144 Tafeln u. 563 fein kolorirten Abbild. Ladenpreis ungeh. 192 *M.*, wohlerhalten u. geb. für 100 *M.*

[1004]

Cypraea aurora, 2 sehr schöne Exempl., à 30 u. 25 *M.*



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Preisrate mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 20.

Berlin, den 15. Mai 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Brutstätten an Eisenbahndämmen. —
Die Schwanzmeise. —
Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin (Schluß). —
Die Plattschwefelstiche. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Saalfeld; Bayreuth; Oldenburg; Großröhrsdorf;
Heidelberg; Denben; Solothurn; Lachen; Ausstellungen. —
Zum Vogelhandel. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ueber Brutstätten an Eisenbahndämmen.

In einem Fachblatte stellte ich vor einiger Zeit die Frage: ob Erfahrungen über erfolgreiches Brüten der Vögel in Nestern an Eisenbahndämmen vorlägen. Es haben zwar einige darauf erfolgte Mittheilungen meine eigenen geringen, doch günstigen Erfahrungen bestätigt, immerhin sind mir dieselben noch nicht genügend, um an sämtliche Vogelschutz-Vereine den Antrag zu stellen: „eingehendste Sorge für Bepflanzung der Eisenbahndämme und Bösungen zu tragen“, und ich nehme Anstand, denselben auf meine eigenen Erfahrungen hin einzubringen.

Indem ich ihn hiermit trotzdem allen Vogel-freunden empfehle, bitte ich zugleich um Voraus-erwägung der Grundbedingungen und Veröffentlichung darauf bezüglicher etwa ungünstiger Erfahrungen.

Das Wort ist leeres Schall, wenn ihm die Seele fehlt; die guten Vorschläge auf dem Papier sind

blöder Wahn, wenn sie als solche verhalten sollen und ihnen kein Handeln folgt! — Als ich in einem Aufsätze über Vogelschutz gelegentlich der Vogelschutz-gesetzfrage in Nr. 4 der „Pfälz. Gesl.-Ztg.“ d. J. sagte: „Das Gesetz bringt uns noch keine Vögel, wenn wir ihnen nicht Heimstätten bereiten“, verwies ich auch darauf, daß in dieser Richtung ein großes Feld für unsere Thätigkeit liege. Wo wären aber, rings von Kultur umgeben, größere Flächen geboten, die eine Anholzung zu Gunsten der Vögel ermöglichen, als durch die Eisenbahndämme u. dgl., so weit solche in Rücksicht auf die Feuergefährlichkeit zulässig ist? Sie sind in der That dazu geeignet, das Land, das die Bahnen dem Ackerbau entzogen, für denselben wieder nutzbar zu machen und dazu zu verwenden, den Ertrag des hinterbliebenen durch gesichertere Ernten, zu denen in nicht geringem Grade die Vögel Dienste leisten, zu steigern und dadurch den Ausfall an Land auszugleichen; sie können auch die früher wüsten, unbebauten Hänge und Raine, welche die Separationen in nutzbares Land verwandelten und die vielen Vögeln Niststätten boten, ersetzen.

Warum also die Hände in den Schoß legen, wenn wir Gelegenheit zum Handeln haben, um das zu fördern, wofür wir uns durch Wort und Schrift in und außer den Vereinen so oft zu begeistern suchten?

Wenn jeder Einzelne und jeder Verein dahin wirkt, daß sich ein allgemeiner Anschluß vollzieht, so dürfte es wol nicht allzuschwer halten, auf dem Wege der Vorstellung und der Bitte bei den betr. Behörden, bei den Direktionen der Eisenbahnen selbst, ja, unter Umständen sogar durch Eingabe beim

Reichstage, dahin zu kommen, daß wir unser Ziel erreicht und die verschiedenen Dämme und Bösungen als die Kolonien unserer bis jetzt Stättelosen im grünen Blätterschmuck prangen sehen.

Wol weiß ich, daß auf dem Wege der Gesetzgebung vieles nicht zu erreichen sein wird, da es sich zum großen Theil um Ausführungen durch Verwaltungen von Privatbahnen handeln würde, diese aber auch nicht wenig darauf angewiesen sind, das Interesse ihrer Aktionäre durch möglichst billige Nutzbarmachung der Dämme wahrzunehmen. Indes dürfte es immerhin zu ermöglichen sein, auch hierbei das Interesse der Bahnen zu berücksichtigen, wenn man zu den btrf. Anpflanzungen Holzarten verwendete, die gleichzeitig einen gut verwerthbaren Artikel bilden. Es wäre dabei vielleicht ins Auge zu fassen: die Eiche, um sie als Schälholz zu verwerthen; die Birke, zur Besenfabrikation; der Schwarzdorn, in der Nähe von Gradirwerken und Salinen, zu Gradirzwecken; die gemeine Akazie, da, wo ihr Holz Absatz zu Schiffbaumägeln finden dürfte; die Korbweide, ja, selbst den Wachholderstrauch in rauher Lage. Hier und da, in der Nähe der Wärterstationen, dürften vielleicht auch Anpflanzungen von Kirschlorber-, Stachel- und Johannisberstrauchern am Platze sein. Eingesprenzte wilde Rosen bieten einen schönen Schutz und gute Niststellen und liefern die immer seltener werdende Hagebutte.

Daß die Wahl der Bepflanzung ebenso nach den vorliegenden Bodenverhältnissen zu erfolgen hätte, als ein geregelter Umtrieb der einzelnen Strecken einzurichten wäre, bedarf kaum der Erwähnung.

Darum noch einmal: Frisch ans Werk, wohlgeprüft, um dann vereint zu handeln! Einigkeit macht stark!

Weimar, im April 1879. C. Steinert.

Die Schwanzmeise

(*Parus caudatus*, L.).

Von Fr. Arnold.

Das liebenswürdigste, zahmste und zierlichste Vögeltchen, welches ich kenne, ist die Schwanzmeise. Sie vertritt in unserm Klima den Kolibri, sowol im Wesen wie in der Gestalt*), nur ist sie leider nicht so häufig wie jener in seinem heißen Vaterlande. Trotzdem wäre es unrichtig, sie als einen seltenen Vogel zu betrachten, unsere Vogelhändler beweisen gerade das Gegenteil; denn obwohl die ungemein zarten Thierchen bei der im besten Falle fabrikmäßigen Pflege kaum einige Tage leben, d. h. dahinsterven, sind sie, hier zum mindesten, zu einem Spottpreis zu jeder Jahreszeit zu haben.

Im Volksmunde heißt die Schwanzmeise „Pfannstiel“ oder „Teufelsbölzchen“, beide Bezeichnungen sind sehr zutreffend.

Die Schwanzmeise ist der merkwürdigste Vogel unsres Vaterlands. Wie schon gesagt, würde Jeder, der sie zum erstenmal sieht, glauben, einen brasilianischen Vogel vor sich zu haben. Das winzig kleine Vögeltchen, ohne den Schwanz kleiner als ein Goldhähnchen, erreicht mit diesem eine Länge bis 18,3 cm. Der Schwanz ist schwarz, weiß eingefaßt und besteht aus stufenförmigen Federn; Kopf und Unterkörper weiß, an den Seiten röthlich, Rücken schwarz, Augenlider gelb.

Schon wegen ihrer Kleinheit sehr schwierig zu erkennen, macht diese Meise durch ihr verstecktes Wesen während des Sommers jede Beobachtung fast unmöglich, dagegen ist sie im Winter auf den entlaubten Bäumen sehr leicht zu sehen, und wenn man nur die Augen offen hält, kann man auch zur schönen Sommerszeit einen Blick in ihr Familienleben thun.

Ich hatte hierzu Gelegenheit in dem nahen

*) Auch wol nur bildlich gemeint.

D. R.

Die erste Ausstellung des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Vom Herausgeber.

(Schluß).

Bei jeder unserer Berliner Ausstellungen ist die Abtheilung der einheimischen Körnerfressenden Vögel stets die schwächste. Hebe ich die schon erwähnten Leinfinken mit Jungen des Herrn Bölskow, den isabellfarbigen Edelstink des Herrn v. d. Smidt, die Kalandlerlerchen (*Alauda calandra*, L.), des Vereins der Thierfreunde in Würzburg und des Herrn Lieutenant Schubert hervor, lege ich sodann besonders Nachdruck darauf, daß auch hier fast alle ausgestellten Vögel: die zahlreichen Dompfaffen oder Gimpel, Stiglige, Hänflinge, Zeisige, Girlige, Gelfinken, Bergfinken und Leinfinken sich bei den verschiedenen Händlern, Herren D. Dufour, C. Zeidler, C. A. Dederky und W. Lemm in vorzugsweise gutem Gefieder befanden, desgleichen die Feld- und auch die lieblichen Haublerchen, die Gold- und Graumannern (*Emberiza citrinella*, L. et *E. miliaria*, L.), ein Berg- oder Tannenstink (*Fringilla montifringilla*, L. und ein Schneefink (*F. nivalis*, L.), so ist die Uebersicht im wesentlichen gegeben. Dankenswerth war es, daß Herr Händler C. Pönisch in Moskau uns die eigenthümlich

großen Dompfaffen und Stiglige in einer Anzahl gebracht hatte, sowie es schließlich für manchen angehenden Ornithologen von besonderem Interesse sein mußte, daß Herr Lemm je ein Par Hausperlinge und Feldperlinge und daneben ein Par der ähnlichen Rohrammern (*E. schoenicius*, L.) geboten. Die abgerichteten Dompfaffen standen in recht hohen Preisen von 50–66 Mk; alle übrigen Körnerfresser dagegen wechselten von 1,50–6 Mk. Für die Züchter auf diesem Gebiete waren von allen erwähnten Arten auch Weibchen vorhanden und wie ich höre, sind vielfach Pärchen zu Zuchtversuchen gekauft.

Die kleinen Abtheilungen Würger, Krähen und Raubvögel, sowie Sumpfvögel boten nichts Besonderes dar; es waren kaum ein Duzend Köpfe vorhanden und unter denselben wäre allenfalls nur der Tannenheher (*Garrulus caryocatactes*, L.) zu erwähnen.

Wenden wir uns der vierten und letzten Abtheilung zu, so tritt uns von vornherein in der ganz außerordentlich großen Mannigfaltigkeit der Gegenstände eine Schwierigkeit entgegen, welche einen eingehenden sachgemäßen Bericht kaum ausführbar erscheinen läßt. Ich behalte mir daher vor, die Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht, wie solche diese Ausstellung gezeigt, in besonderen Abschnitten zu behandeln und ich werde dann auch zugleich meine Beurtheilung der Käfige u. a. aussprechen, welche

schönen Starnberg. Wer den Würmssee besucht — und gewiß hatten eine große Anzahl der verehrten Leser d. Bl. bereits Gelegenheit dazu — wird sich noch sehr wol der schönen Anlage in der Nähe Starnbergs, der „sieben Quellen“ erinnern. In diesem herrlichen, großen halb Natur- halb Kunstgarten, traf ich die Schwanzmeise häufig, und mit Hilfe eines guten Fernglases ward es mir möglich, ihr Treiben zu beobachten. Wie in jeder Beziehung, so ähnelt sie auch im Nestbau dem Kolibri. Das Nest hat die Gestalt eines Eies mit seitlichem Eingangslöcher, ich habe aber auch zwei gefunden, welche einer umgekehrten Zipfelhaube gleichen, wie die Nester der Schmuckelken (Lophornis ornata), welche zu betrachten ich in den hiesigen wissenschaftlichen Sammlungen Gelegenheit hatte. In dieses Nest werden die winzigen Eierchen, 10—15 an der Zahl, gelegt. Beim Brüten sieht der lange Schwanz zum Loch heraus. Das Weibchen brütet und wird vom Männchen fleißig mit guten Bissen versorgt. Die Nahrung dieser Meisen besteht ausschließlich in Insekten und deren Eiern, die sie mit ihrem kurzen, aber auch sehr kräftigen und scharfen Schnabel geschickt hinter morscher Rinde hervorzuholen wissen. Da die Schwanzmeise uns selbst im strengsten Winter nicht verläßt, so steht sie unzweifelhaft an der Spitze der allernützlichsten Vögel und ihre Schonung ist daher Pflicht eines Jeden.

Nachdem die stattliche Anzahl der Spröflinge ausgeschlüpft, von welchen die ältesten sich oft schon halb befiedert haben, wenn die jüngsten auskommen, können die armen Alten begreiflicherweise kaum zu Athem kommen vor Arbeit, welche das Füllen dieser ewig hungrigen Schnäbelchen erfordert. Auch wird das Nest bald zu enge und bekommt Risse und Spalten, durch welche die Jungen die für den kargen Raum zu lang werdenden Schwänze stecken, so daß das Nest einem Igel ähnlich sieht. Bald finden die Vögel

auch noch eine weitere praktische Anwendung dieser Oeffnungen, durch welche das Weibchen wenigstens der Sorge um die Reinlichkeit des Nestes überhoben wird.

Der Flug ist gut, doch fliegen sie nicht viel, durchmessen auch nicht größere Entfernungen auf einmal; als Kletterkünstler sind sie unübertrefflich. An den feinsten Nestchen kralten sie sich fest und klettern daran herum, so daß bald der Kopf, bald der Schwanz senkrecht in die Luft steht. Drollig sehen sie im Winter aus, wenn sie in Flügen von 6—14 Stück hart aneinander gedrückt und aufgehauscht auf einem Aste sitzen: sie gleichen dann genau einer Kugel mit langem Stiel.

Das Nest legen sie immer so hoch als möglich auf den Bäumen an; sie brüten zweimal im Jahre. Bei dieser starken Vermehrung erscheint es auffallend, daß die Schwanzmeise, welche schon ihrer Kleinheit halber außer dem undankbaren Menschen keinen Verfolger hat, immerhin zu den seltenen Vögeln gerechnet und jedenfalls als die seltenste der bei uns heimischen Meisen gelten muß. Es ist daher sehr wahrscheinlich, daß während des Winters eine große Zahl der zarten Vögelchen zugrunde geht.

Sie in der Gefangenschaft zu heherbergen, wird von vielen Seiten übertriebenerweise für unmöglich erklärt. Freilich bedürfen sie eines erfahrenen und hingebenden Pflegers, müssen auch zum allermindesten parweise gehalten werden, dann ist es aber auch keine Hexerei, sie lange am Leben zu behalten, zumal dies zarte Vögelchen vom Augenblick des Gefangenwerdens an eigentlich schon zahm ist, und sogleich sich über frische Ameiseneier, Mehlwürmer, Fliegen u. s. w. hermacht. Mit diesem Futter muß man die Schwanzmeisen auch nach und nach an das feinste Insektenfresserfutter zu gewöhnen suchen. Im Winter quellt man ihnen die Ameisenpuppen und gibt fleißig kleine Mehlwürmer; ich suchte für sie

mehrere Fabrikanten, so namentlich die Herren A. Stüdemann in Berlin, Wenzel Gerveny in Wilfen in Böhmen und Hermann Wilke, Inhaber einer Aquarien-, Terrarien- und Vogelkäfigfabrik in Mühlhausen in Thüringen nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gefertigt und ausgestellt haben; ebenso die nach den Gloger'schen Vogelkäfigschriften hergestellten Nistkästen für einheimische Vögel und die nach dem „Handbuch“ gemachten Nistkästen für fremdländische Vögel, beide aus der Nistkästenfabrik von Herrn H. C. Fröhlich in Schleusingen und schließlich die Futtervorrichtungen für Vogelstuben und große Käfige des Herrn Klempnermeister G. Bergemann in Berlin, hergestellt nach meinen mündlichen Anweisungen. Vorläufig sei auf alle diese Leistungen wenigstens im allgemeinen empfehlend hingewiesen. — Ebenso werde ich demnächst einmal die Futterämereien mit besonderer Berücksichtigung unserer größten Handlungen, der Herren Karl Cavalle in Hannover, Oscar Reinhold in Leipzig, Niederlage von A. Rossow in Berlin, Manteuffelsstr. 29 u. A., welche auf allen bedeutenden Ausstellungen erscheinen und hier im Anzeigenteil ihre Waren den Liebhabern stets zur Verfügung stellen, eingehend besprechen.

In der Abtheilung wissenschaftliche und künstlerische Hilfsmittel der Vogelpflege und Zucht

hatte ich, da es die erste Ausstellung eines noch jungen Vereins war, meine sämtlichen einschlägigen Schriften ausgestellt. Als neu darf ich hervorheben „Die Prachtfinken“, ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht, ein Büchelchen im Preise von 3,60 M., welches wol als ein verlässlicher Rathgeber für die Pflege und Zucht dieser kleinen lieblichen Vögel angesehen werden kann; ferner vom zweiten Bande meines größeren Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die „Papageien“ umfaßt, die Lieferungen 1—4, enthaltend die Einleitung und übersichtliche Schilderung der ganzen Familie, die Darstellung des Wellenfittichs, die einziehende Beschreibung der kleinen Schönsittiche, der prachtvollen australischen Plattschwefittiche, der kleinen wunderlichen Schmalknäbel, der Dickknäbel und der überaus mannigfaltig verschiedenen Keilschwanzfittiche, welche letzteren alle sammt im Handel als Perikiten oder Perrischen bezeichnet zu werden pflegen; jede Lieferung mit zwei Farbentafeln für 3 M. Herr Verlagsbuchhändler Karl Rümpler hatte sodann in zwei großen Rahmen die sämtlichen farbigen Abbildungen aus meinem Werke, soweit sie bis jetzt fertig sind, ausgestellt. Für die Subskribenten desselben, sowie für alle Liebhaber auf diesem Gebiete überhaupt sei beiläufig der Hinweis angefügt, daß eine große Anzahl neuer Tafeln für die „Fremdländischen Stubenvögel“ schon in der Vor-

immer die frisch gehäuteten heraus; haben sie Verstopfung, so hilft meist eine in Del ertränkte Spinne. Werden sie ernstlich krank, so läßt man sie sofort, eingedenk ihres hohen Nutzens, frei, sie kommen dann meist wieder fort.

Im Käfig sind sie einander ungemein zugethan, sitzen bei Nacht stets dicht beisammen und sehen so, wie schon beschrieben, wirklich urkomisch aus. Den ganzen Tag über sind sie in Bewegung, auf und unter den Sitzstängelchen wird geklettert, ebenso am Gitter, dann jagt sich die ganze Gesellschaft bunt durcheinander, um plötzlich mit ernsthaften Entengesichtern für ein par Sekunden ruhig neben einander zu sitzen. Tragikomisch sieht es auch aus, wenn ein Weibchen sich an einen gar zu großen Wurm gewagt, und nun das Schwanzende des großen Mehlkäferkandidaten 4 und 5 Minuten lang zum Schnabel herausblickt. Die Schwanzmeiße schlürft nämlich nicht nach Art der Blaumeiße die Würmer aus, sondern verschlingt dieselben ganz. Ihr sehr leiser Gesang ist ein höchst unbedeutendes, klirrendes Zwitschern. Noch weit besser als im Käfige gedeiht sie selbstverständlich in der Vogelstube, verträgt sich hier auch mit allen anderen Vögeln, ausgenommen am Futtertrog, sehr gut. Doch dort kann sie trotz ihrer Kleinheit gefährlich werden. Ich mußte mich leider hiervon selbst überzeugen. In meinem 2 m hohen und 1,25 m breiten Flugbauer, in welchem ich die Schwanzmeißen nebst anderen kleineren Vögeln hielt, war auch ein sehr hübscher Stiglitzbastard, der sich, als echter ‚Vatersohn‘ zum Futtertrogbeherrscher aufgeworfen. Insbesondere beliebte er buntgeschackte Gnaden huldreichst die nicht für ihn bestimmten Mehlwürmer stückweise zu verzehren und nahm eine Störung während dieser schwierigen Arbeit (denn der mit der Kralle gehaltene Wurm krümmte sich natürlich so heftig er konnte und der Stiglitz fing meist von hinten zu fressen an) sehr ungnädig. Der kleine Tyrann glaubte sich ver-

mittelst seines spitzen Schnabels auch gegen die winzigen Meisen halten zu können, und vertrieb jene unaufhörlich vom Mehlwurmgläschen. Hierüber erbost, saß plötzlich blitzschnell eine Schwanzmeiße auf seinem Kopfe, hackte nach dem Auge, beraubte den armen Vogel desselben und verletzte ihn derart, daß er aller Pflege ungeachtet noch an demselben Tage einging.

Der Tod der Schwanzmeiße tritt nicht selten urplötzlich und unerwartet ein. Das Vögelchen ist des Abends noch munter und freudig im Freundeskreise und hat am Morgen schon seine kleine Seele ausgehaucht.

Zum Schluß möchte ich noch jeden Anfänger der edlen Vogelliebhaberei bitten, das ungemein zarte Vögelchen in Ruhe zu lassen und sich erst an dasselbe zu wagen, wenn er Spötter, Müllerchen und Zaunkönig tabellos und glücklich gehalten.

Die Plattschwefittiche (*Platycercus*, Vgrs.).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß).

Die Papageien im allgemeinen und die australischen Prachtsittiche im besondern gehören zweifellos zu den Lieblingen zahlreicher Vogelfreunde, und ich habe es mir daher angelegen sein lassen, sie auf Grund aller bisher gewonnenen Erfahrungen eingehend zu schildern. Für die Leser, welche diesen III. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, der die Papageien behandelt, nicht besitzen, entlehne ich hier im nachfolgenden nächst einer kurzen Darstellung der Eigenthümlichkeiten aller Plattschwefittiche überhaupt, namentlich eine Kennzeichnung derselben in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen, indem ich zugleich bemerke, daß mein genanntes Buch in dieser Weise sämtliche Papageien schildert, und somit einerseits für den Einkauf und andererseits für das Kennenlernen den Liebhabern, Züch-

bereitung sind, welche den Käufern zum billigsten Preise nachgeliefert werden. Die Verlags-handlung Louis Gerstel in Berlin hatte sodann Probeblätter mit prachtvollen Abbildungen aus einem demnächst erscheinenden Werke des Herrn Regierungsrath Cronau „Parkvögel“ ausgelegt.

Da gegenwärtig wiederum eine bedeutungsvolle Zeit für den thatkräftigen Vogelschutz begonnen, so sei beiläufig auch auf die ebenfalls ausgestellten Gloger'schen Vogelschutzschriften, neu bearbeitet von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen hingewiesen. Dieselben sind zwei Bändchen derselben: I. „Kleine Ermahnung zum Schutz nützlicher Thiere“, mit 66 Abbildungen, zwölfte Auflage, und II. „Die nützlichsten Freunde der Land- und Forstwirtschaft unter den Thieren“, ebenfalls mit 66 Abbildungen, achte Auflage erschienen, und III. „Die Hegung der Höhlenbrüter“ und IV. „Vogelschutzbuch“ befinden sich soeben im Druck. Wenn ich darauf hinweisen darf, daß diese Vogelschutzschriften unendlich billig sind, sodas also die Verlags-handlung derselben, Hugo Voigt in Leipzig, Nürnbergerstr. 43, beim Bezug in größerer Anzahl die Preise von 60 S für das erste und 1,20 M für das zweite Bändchen, noch bedeutend ermäßigt, so wundere ich mich in der That darüber, daß die vielen Vogelliebhaber-

und Vogelschutzvereine in Deutschland nicht diese Gloger'schen Schriften über den Schutz der Vögel und den nützlicher Thiere überhaupt, massenhaft als Prämien an Schüler, in die Hände der Lehrer auf dem Lande und unter alle ihre Mitglieder vertheilen, da doch offenbar keinerlei Vogelschutzmaßnahmen so wirkungsvoll sich zeigen, als die Belehrung über die Lebensweise, bzgl. die Nützlichkeit und Schädlichkeit der Vögel. Bedenkt man, daß diese staunenswerth billigen kleinen Schriften alle inbetracht kommenden Vögel zugleich in mindestens durchaus erkennbaren Abbildungen bringen, daß sie also Aufklärung über die Vögel in einer Weise geben, wie wol keine anderen, so darf man bedauern, daß die Vogel- und Thierschutzvereine es sich nicht noch mehr angelegen sein lassen, sie zu verbreiten. Freilich sind sie im Laufe der Jahre in den er-wähnten Kreisen zu vielen Tausenden von Exemplaren vertheilt, vorzugsweise von Behörden und auch innerhalb der Vereine; für den Zweck aber, daß sie als hauptsächlichste Belehungsquelle bei Jung und Alt wirken sollen, sind sie noch bei weitem nicht genug in die ganze Volks-masse gebracht. Man wolle mir diesen Hinweis nicht ver-argen — da ich zugleich Herausgeber der neuen Ausgaben bin — denn der geringe Geldertrag, welchen diese Schriften für mich gewähren, würde mich wahrlich nicht

tern und Händlern wol einen guten Wegweiser gewähren dürfte:

Allbekannt unter dem Namen Plattschwefittiche, ebensowol bei den Gelehrten als auch bei den Liebhabern, erfreuen sich diese Vögel einer ganz besondern Gunst der letzteren. Abweichend von meiner sonstigen Gewohnheit, nach welcher ich nur eine kurze Uebersicht der Eigenthümlichkeiten zu geben pflege, muß ich dies überaus artenreiche und vielgestaltige Geschlecht auch im allgemeinen eingehender kennzeichnen.

Während diese prächtigen Papageien erst seit etwa einem Jahrzehnt der Liebhaberei mehr und mehr zugänglich geworden, haben sie sich in derselben bereits und zwar mit Recht einen hervorragenden Rang erworben. Ihr Farbenreichtum, bzgl. ihre Schönheit und Anmuth, wirkten von vornherein so bestechend, daß sie trotz der meistens sehr hohen Preise überall zahlreich für die Vogelstuben angeschafft wurden. Dann aber machte man gar bittere Erfahrungen, denn die anscheinend völlig gesund angelangten Vögel starben größtentheils in förmlich räthselhafter Weise. Das Berliner Aquarium zeigte in den ersten Jahren nach seiner Eröffnung eine erstaunenswerth große Anzahl und Mannigfaltigkeit dieser Prachtvögel; nirgends aber sind sie so bald und so kläglich umgekommen wie dort, und die damalige Direktion stand dieser trübseligen Erscheinung rath- und thatlos gegenüber. Erst die neuere Zeit hat zu einer nähern Kenntniß geführt, auf Grund derer ich folgende Erklärung, bzgl. Rathschläge zu geben vermag.

Es ist unbestreitbar, daß viele australische Prachtsittiche der Liebhaberei ungemein große Schwierigkeiten entgegensetzen und daß man manchen gegenüber bis jetzt angenommen hat, sie seien in der Gefangenschaft für die Dauer keinesfalls am Leben zu erhalten. Wenn nach der Ankunft vom Schiff allerdings die Plattschwefittiche, obwohl sie anscheinend ganz gesund sind, nur zu häufig erkranken, wol gar

plötzlich sterben oder unrettbar hinsiechen, wenn man selbst die bittere Erfahrung machen muß, daß solche, wie man annehmen kann, bereits vortrefflich eingewöhnten Vögel dennoch in räthselhafter Weise eingehen — so braucht man sich wol nicht darüber zu wundern, daß manche Leute sogar soweit gegangen sind, sie als die hinfälligsten unter allen Sittichen zu erklären. Wer sie aber wirklich aufmerksam und verständnißvoll beobachtet und verpflegt, gelangt bald zu ganz anderen Ergebnissen.

Die Händler wissen es aus langjähriger Erfahrung, daß sich z. B. ein Par Schönsittiche in einem kleinen Käfige, welcher an einem ruhigen Orte steht, bloß mit Kanariensamen und Hirse gefüttert, wol Jahr und Tag vortrefflich erhalten, sobald sie nämlich nicht durch unvernünftige Behandlung und unzumuthige Verpflegung während der Reise von vornherein durch und durch krank, bzgl. blutvergiftet in seinen Besitz gelangt sind; war dies letztere der Fall, so sterben sie in der Regel bereits beim Großhändler oder doch binnen kurzer Zeit beim Kleinhändler oder Liebhaber. Im erstern Falle aber, wenn sie also offenbar kerngesund in die Vogelstube oder den Hekkäfig und in die beste Pflege gekommen sind, wundert man sich nicht wenig darüber, daß sie trotzdem plötzlich sterben, während sie bei dem Händler sicherlich noch lange Zeit am Leben geblieben wären. Dies liegt jedoch wahrlich nicht in ihrer etwaigen ganz besondern Hinfälligkeit, sondern lediglich darin begründet, daß sie in der veränderten Pflege dann mancherlei fressen, was ihnen nicht bekommt. Ich habe im Laufe der Jahre überaus zahlreiche Plattschwefittiche untersucht und fast regelmäßig als die Todesursache Entzündung des Magens und der Eingeweide gefunden. Es ist wol erklärlich und kommt wie bei den Papageien, ähnlich auch bei anderen Vögeln vor, daß sie nämlich an langentbehrten, ihnen plötzlich gebotenen Leckereien des Guten zuviel thun, sich den Magen überladen und an Verdauungsbeschwerden u. a. zugrundegehen.

zu den obigen Worten veranlassen (selbst dann nicht, wenn er tausendfach größer wäre), falls ich dieselben nicht im Interesse der Sache des Vogelschutzes ohne Bedenken aussprechen dürfte.

Die allerletzte kleine Abtheilung unsrer Ausstellung, ausgestopfte Vögel und Vogelbilder enthielt noch einige ganz besonders beachtenswerthe Gegenstände und zwar: eine Gruppe Hahn, Henne, Nest, Junge und Ei der Kronwachtel (*Coturnix* — Rollulus — cristatus, *Gml.*), höchst interessant dadurch, daß diese überaus seltenen Hühnervögel, welche sich nach bisherigen Erfahrungen recht schwer in der Gefangenschaft erhalten lassen, von dem Aussteller Herrn Aug. F. Wiener in London sogar bereits gezüchtet worden. Ferner ein ausgestopfter Buntastrild (*Aegintha melba*, [L]) zum Vergleich mit dem nächstverwandten lebend hier vorhandenen Wiener's Astrild (*A. Wieneri*, *Rss.*); beide von demselben Aussteller. Ebenso zwei Bälge, ein Weibchen und ein gezüchtetes Junge vom Dühring's Astrild (*A. Dühringi*, *Rss.*), ausgestellt von Herrn F. Dühring in Hamburg; ein Bastard von Silberfächchen-Männchen und Zebrafink-Weibchen gezüchtet von Herrn Kaufmann Emil Kraß in Glaucau. Besondere Erwähnung verdienen sodann noch ein Blaumeisennest des Herrn M. Zwermann in Wehrheim (Nassau) und ein Beutelmeisennest des Herrn

Fiedler. Die Herren A. Seebase in Neuruppin, Zwermann, G. Lauterbach, Ad. Kricheldorf, A. Hoffmann und Frau P. Donndorf hatten zum Schmuck der Ausstellung mit mehr oder minder reichhaltigen Gruppen ausgestopfter Vögel beigetragen und einige dieser Aussteller sind, wie aus der Prämienangliste hier in Nr. 14 zu ersehen, mit Preisen bedacht worden.

Ueberblicken wir nun kurz die ganze Ausstellung, so dürfen wir wohl gemuth auf den Ausspruch des Herrn Dr. Bodinus pochen: daß unser Verein eine gute Zukunft vor sich habe. Seine allererste Leitung hat ihn zum Range eines der bedeutendsten in Deutschland emporgehoben; das Ergebnis derselben: eine so großartige, glänzende und wirkungsvolle Ausstellung, wie solche noch niemals vorhanden gewesen, hat uns zahlreiche Mitglieder von nah und fern und auch aus den höchsten Ständen zugeführt. Allenhalben hat man, wie wir ohne Unbescheidenheit wol annehmen dürfen, die Ueberzeugung gewonnen, daß ein Verein, welcher so bedeutendes leisten kann, dessen große Ausstellung vor sich gegangen, ohne auch nur durch den geringsten Zwischenfall getrübt zu werden, die Gewähr dafür leistet, daß er in allen seinen Bestrebungen hoch dastehen und sich in würdiger Weise weiter entwickeln werde.

Ganz besonders verderblich wird für sie das Grünkraut, wenn es entweder naß, faulig oder von schädlichen Pflanzen ist. Durch thauartige oder gar von Mehlthau befallene Vogelmiere erkranken fast alle Stubenvögel, namentlich aber die Sittiche; Salatblätter und -Rippen scheinen für die letzteren vorzugsweise verderbenbringend zu sein; wenn aber Jemand sogar Kohlblätter oder auch das unheildrohende Scheuergesäme selbst für diese Papageien empfiehlt, so ist es inderthat kein Wunder, daß sie dann „dick und wohlgenährt, ohne alle Anzeichen von Krankheit, höchstens nach kurzem Trauern plötzlich todt von der Stange herabfallen, ohne daß man die Ursache zu ergründen vermöchte.“ Wer so wenig bewandert in der Vogelpflege ist, mag immerhin über seine Mißerfolge in Ersttaunen gesetzt werden, wer mit Verständniß und ausreichenden Kenntnissen seiner Vögel wartet, wird sich vor solchen Verlusten bewahren können.

Man vermeide es von vornherein, frisch angekommene Vögel, besonders aber Sittiche, in die Vogelstube fliegen zu lassen, schon deshalb, weil sie gar leicht ansteckende Krankheiten mitbringen und unter den anderen Bewohnern einschleppen können. Im engen Käfige, pärchenweise gesondert, füttere man sie vorläufig nur mit den vorhin genannten Sämereien, allenfalls mit Zugabe von etwas trockenem rohen Hafer. Wenn sie nach vier bis sechs Wochen völlig eingewöhnt erscheinen, gebe man ihnen nach und nach Ameisenpuppen an sich oder in einem Gemisch mit geriebenen Morrüben und eingeweichtes, gut ausgedrücktes Cierbrot, hin und wieder auch ein wenig Grünkraut und Obst; namentlich sind allerlei frische Baumzweige, insbesondere von Weiden, und dann auch Vogelbeeren, wenn man solche erlangen kann, sehr zuträglich. Erst dann, wenn sie an alle diese Zugaben allmählig gewöhnt sind — man vermeide es sorgfältig, ihnen viel auf einmal zu geben — lasse man sie in die Vogelstube oder in einen großen Hechkäfig freifliegen. Ebenso wie auf den Futterwechsel hat man übrigens auf den Luftwechsel sorgsam zu achten. Gerade bei den bereits eingewöhnten, also an bestimmte, gleichmäßige, wenn auch schlechte Luftmischung gewöhnten Sittichen zeigt es sich gefährdend, wenn sie plötzlich in eine ganz andre Luft versetzt werden. Sie erscheinen ungemein erregbar und gehen dann nicht selten an Herz- oder Gehirnschlag ein. Gleiches geschieht freilich durch Erschrecken oder irgendwelche Beängstigung ebenfalls. Wie unsinnig toben sie, durch eine geringe Veranlassung aufgestört, umher und zerstoßen sich am Gitter, an Sitzstangen oder Nesten den Schädel.

(Fortsetzung folgt).

Briefliche Mittheilungen.

Inbetreff des Gesangs der weißköpfigen Nonne (Spermestes maja, L.) möchte ich bemerken, daß derselbe ungefähr folgendermaßen lauten würde: ziemlich schnell: t t t t t t t t t t t t t t; langsam aber lauter: hü (kleine Pause) ti ti ti; langsam: ti tū te. Ich habe in den letzten Tagen

Gelegenheit gehabt, dies genau zu beobachten. Der Gesang ist so laut, daß ich bei geschlossener Thür ihn im Nebenzimmer hören konnte. Hugo Bumde.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Rob. Kunde: 1. Sie fragen, ob mangelhaft gefiederte Wellensittiche, gezüchtet im vergangenen Sommer, bis zum nächsten Herbst bei guter Pflege noch wol ein vollständiges Federkleid erhalten? Es kommt darauf an, wodurch die Wellensittiche entfedert sind, ob dies nur die Mauser ist, welche auch bei den besten Papageien und zwar meistens sehr unregelmäßig eintritt, oder ob sie aus jener Entartung, die aus Inzucht oder unrichtiger Berpflegung sich herleitet, kahl geworden, hzl. geliebten sind. Im erstern Falle hat es selbstverständlich nichts zu bedeuten, im letztern aber sind die Vögel für die Nachzucht nicht tauglich, denn sie bringen nicht nur entfederte, sondern auch verkrüppelte Junge hervor. 2. Es wäre mir sehr erwünscht, wenn Sie mit der Regenwachtel (Coturnix coromandelica, Gml.) weitere Züchtungsversuche anstellen wollten — denn inbetreff der Wachteln sind bisher doch erst außerordentlich geringe Erfahrungen gewonnen.

Herrn Ernst Nowka: Der überlandte rothe Kardinal war vollständig abgezehrt, und obwohl die Untersuchung keine besondere Todesursache ergab, läßt sich doch nicht annehmen, daß er, gleichviel von wo Sie ihn erhalten haben, im lebensfähigen Zustande abgehendet sei. Wenn Sie wirklich einen Prozeß beginnen wollen, so kann ich als Sachverständiger Ihnen nur dies bezugehen. Im übrigen rathe ich aber, daß Sie sich mit dem Händler auf gutlichem Wege einigen, eingedenk dessen, daß ein Vergleich im Guten jederseit am vorteilhaftesten ist.

Herrn Gustav Nicol: Die überlandte Probe Ihres Cierbrots, welches aus $\frac{2}{3}$ Th. ganzem Ei, $\frac{1}{3}$ Th. feinstem Mehl und $\frac{1}{4}$ Th. Zucker besteht, habe ich geprüft und zur Fütterung der Vögel ganz vortreflich gefunden. Es ist appetitlich, loder und gut verdaulich, hat also alle Eigenschaften, welche man von gutem Vogelbrot erwarten kann. Dies bescheinige ich Ihnen gern, und wenn Sie dasselbe hier im Anzeigentheile ausbieten, so werden Sie gewiß zahlreiche Abnehmer finden. Nur bitte ich, daß Sie den Zucker lieber ganz fortlaffen.

Herrn Wiedey: Es ist ja garnicht nöthig, daß Ihre jungen Kanarien frische Ameisenpuppen bekommen. Wie es scheint, besitzen Sie nur die erste Auflage meines Buches „Der Kanarienvogel“. Wenn Sie die zweite, i. S. 1876 erschienene, welche durch alle Buchhandlungen für 2 Mk 40 S zu beziehen ist, anschaffen wollen, so werden Sie in derselben Anleitung zur Herstellung eines Eifutters für Kanarien finden, welches die Ameisenpuppen u. a. vollständig ersetzt. Wollen Sie sich jedoch die Ameisenpuppen auch für andere Zwecke selber beschaffen, so finden Sie die Vorschrift dazu in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 5 Mk 25 S zu haben ist.

Aus den Vereinen.

Mit dem Thierschutzverein in Saalfeld war ein „Knaben-Vogelschutzverein“ verbunden worden, dem der Schutz der gesungenen Sänger des Waldes anvertraut ist. Derselbe hat sich so gut bewährt, daß im Jahre 1878 durch die unausgesetzten Bemühungen des Kreisinspectors v. Nasse in Saalfeld 46 solcher Knaben-Vogelschutzvereine dort ins Leben gerufen worden. Wäre das nicht auch anderwärts nachahmungswerth?

Die diesjährige Ausstellung des Vogel- und Geflügelzüchtervereins zu Bayreuth findet vom 25. bis 27. Mai statt. Das auszustellende Geflügel, hzl. andere Gegenstände sind bis zum 10. Mai bei dem Vorsteher Herrn Fabrikant Otto Sorge anzumelden und müssen bis zum 23. Mai unter der Adresse: „Vogel- und Geflügel-Ausstellung in Bayreuth, Turnhalle“ eintreffen. Als Preise werden Geldprämien und Medaillen, beide mit

Diplom, gegeben. Außerdem Ehrenpreise, welche das Komitee des Vereins zuerkennt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, und es sind Lose à 20 S., sowie auch Programme und Anmeldebogen vom Vorsitzenden zu beziehen.

Der Verein für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 8. bis 11. Juni. Die Anmeldung aller Ausstellungsgegenstände muß bis zum 25. Mai beim Vorstand des Vereins, Herrn S. C. Mohr in Oldenburg, Großherzogthum, erfolgen, und die Sendungen von auswärts unter der Adresse: Ausstellungs-Kommission des Vereins für Vogelschutz, Geflügel- und Singvögelzucht in Oldenburg im Großherzogthum* bis zum 6. Juni eintreffen. Die Prämierung geschieht durch die von dem Verein gemählten auswärtigen und hiesigen Preisrichter und als Prämien werden Geldpreise von M 10 und M 5 vertheilt, zum Zwecke der Verlosung werden 5 500 Lose à 50 S. ausgegeben. Die Lose können von Herrn Ch. Dreyer Ziegelhofstraße bezogen werden. Programme, aus denen alles Nähere zu ersehen, sind von Herrn Mohr zu beziehen.

Der Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Bretzig und Umgegend wählte in der Generalversammlung am 23. März folgende Herren in den Vorstand: Ferd. Prescher, Vorsitzender; Baumeister Ad. Mitsche, Stellvertreter; Aug. Hübler, Kassensführer; Theod. Schaffrath, Schriftführer; Ed. Burkhart, Stellvertreter; Aug. Schnauder, Inventarverwalter.

Verein für Vogelschutz, Vogel- und Geflügelzucht in Heidelberg. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Privatier F. A. Crust, I. Vorsitzender; Baumeister F. Kemmler, II. Vorsitzender; Kaufmann E. Loos, Schriftführer; Kaufmann Th. Jäger, Kassensführer; Kaufmann F. C. Garbrecht, Inventarverwalter; ferner die Herren: Metzgermeister J. Spengel, Kaufmann Aug. Stoll, Hutfabrikant Aug. Allstädt und Zimmermeister Horn. Der Verein ist in regem Fortschreiten begriffen, wofür wol am besten das rasche Anwachsen der Mitgliederzahl zeugt, die bereits 130 beträgt.

Geflügelzüchterverein in Deuben. In der Generalversammlung im März wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Lehrer Seim, Vorsitzender; Fabrikant Böhm, Stellvertreter; Lehrer Höfel, Schriftführer; Bergarbeiter Kost, Stellvertreter; Ziegeleibesitzer Schocke, Kassensführer; Kaufmann Wendt, Stellvertreter; Restaurateur Körner, Bibliothekar.

In **Solothurn** in der Schweiz hat sich ein **ornithologischer Verein** gebildet, dessen Vorstand aus folgenden Herren besteht: Hans Gabi, Präsident; Victor Walter, Vizepräsident und Kassensführer; Jos. Berger, Aktuar; sodann noch Ad. Hoffstätter und Ad. Witz.

Ebenso ist in **Lachen** in der Schweiz ein **ornithologischer Verein** gegründet worden. In den Vorstand sind gewählt die Herren: Aug. Rusterholz, Präsident; Stud-fabrikant Alb. Spieser, Aktuar; Apotheker J. Nicewitz, Quästor.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Halberstadt vom 13. bis 15. Juni. Anmeldungen bis zum 1. Juni an Herrn Gustav Levers, 33. Rühlingsstraße; von demselben sind auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Thierchutz und Geflügelzucht für den Stadt- und Landkreis Bochum vom 14. bis 17. Juni. Programme und Anmeldebogen sind durch den Vorsitzenden, Herrn Aug. Stratting und Lose durch den Schatzmeister, Herrn Wendt Sartorius zu beziehen.

Samburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht vom 25. bis 28. Juli.

Zum Vogelhandel.

Vom Herbst 1876 bis Februar 1877 wurden aus Hiltkeheim und dessen Umgegend 10 000 Männchen Kanarienvögel im Durchschnittswerthe von 3 Mark das Stück nach Ame-

rika versendet. Das in diesem Zweige wol größte Handlungshaus C. Reiche zu Alfeld kaufte im vorigen Jahre 54 500 männliche und 8000 weibliche Kanarienvögel, sowie noch 55 000 Stück Vögel verschiedener Art auf, von denen 57 800 Stück nach Amerika, 2700 Stück nach Afrika und Australien und 1000 Stück nach Brasilien ausgeführt wurden, während 6500 Stück eingingen. An Futter für diese Vögel wurden verbraucht 610 Zentner Raps, 60 Zentner Mohr und Hanf, 90 Zentner Hirse und Kanariensamen. Vom 1. Januar bis 1. Mai und vom 1. Juli bis 1. Dezember geht wöchentlich eine Sendung Vögel mit den Schiffen des Norddeutschen Lloyd von Bremen nach Amerika ab. Vor einigen Jahren wurden für Neuseeland grüne Hänflinge sehr gesucht und dorthin ausgeführt; nach neueren Nachrichten haben sich diese Vögel jetzt derartig vermehrt, daß dem dortigen Flachsbau durch dieselben ernstlich Gefahr droht.

Bücher- und Schrillschau.

Mecher's Konversations-Lexikon. Eine Encyclopädie des allgemeinen Wissens. Dritte Auflage. Mit vielen vorzugsweise naturwissenschaftlichen Abbildungen, Karten und dgl. I. — XVI. Band. (Leipzig, Bibliographisches Institut). Dies großartige Unternehmen, welches ich ohne Bedenken als eine gediegene Bildungsquelle für Tausende von Menschen bezeichnen darf und welches bereits vollendet, und noch mehr wie das, vor uns liegt, indem es nach der Beendigung in 15 Bänden, noch einen sechszehnten, den Ergänzungsband, geboten, habe ich hier im Laufe der Jahre bereits mehrfach empfehlend besprochen, und auch zum Schluß muß ich noch gleichermaßen auf dasselbe hinweisen, indem das vortreffliche, ja einzig in seiner Art dastehende Werk an naturwissenschaftlichen Darstellungen im allgemeinen und ornithologischen im besonders eine außerordentliche Fülle aufzuweisen hat. Von den Artikeln, welche für unsere Leser hier vorzugsweise in Betracht kommen, darf ich wol zunächst die vom Herausgeber d. Bl. selber geschrieben erwähnen: „Kanarienvogel“, „Laube“, „Huhn“, „Käfigvögel“, Die Biographie des Herrn Karl Hagenbeck u. s. w.; Lauben und Käfigvögel sind zugleich auf großen Tafeln abgebildet, wie denn überhaupt die Bilder nicht allein einen ganz außerordentlichen Schmuck des Werks, sondern auch eine höchst wichtige Beigabe für die Selbstbelehrung durch Anschauung bilden. Außer den vielfachen Landkarten, den mancherlei technologischen und verschiedenartig naturwissenschaftlichen Tafeln, bietet das Konversations-Lexikon gerade an ornithologischen eine große Reichhaltigkeit, so Papageien, Kuckuckvögel, Kolibri, Sperlingsvögel, Paradiesvögel, Raubvögel, Ubler, Geier, Eulen, Scharvögel, Stelzvögel, Störche, Enten, Möven u. a. m. Nach vollster Uebersetzung kann ich das Werk meinen Lesern angelegentlich empfehlen.

Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Apotheker Schuster: Ihr erster Aufsatz, wie Sie sehen, mit Dank benutzt. Fernere werden uns willkommen sein. — Herrn Steinert: Auch Ihren Beitrag haben wir dankend empfangen und, da die von Ihnen angeregte Angelegenheit besonders wichtig ist, sogleich veröffentlicht.

Die Nummer 20 der „Jub“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Kuf und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Nesterbau und Brutpflege der Sticlinge (Schluß). — Ueber das Erscheinen und die Zucht des Dleanderschwärmers. — Ein neuer Durchlüftungs-Apparat für Zimmer-Aquarien (mit Abbildung). — Anrede und Unterhalten des: Die Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel (Fortsetzung). — Zur Bivisektionsfrage. — Jagd und Fischerei: Füchse; Wölfe in

Preußen; Genssen; Fischzucht. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Hamburg; Breslau. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [1005]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Für Liebhaber und Kenner!

Umstände halber verkaufe ich die Sterne meiner früheren Liebhaberei: eine amerikanische Spottdroffel und einen Bufowina-Sproffer. Beide Vögel dürften in ihren Leistungen wohl schwerlich übertroffen werden, was ich als spezieller Kenner mit gutem Rechte behaupten kann. [1006]
Brandenburg a./S., Potsdamerstr. 5, I. Etage bei **A.**

Billig abzugeben: Zebrafinken in Paren und einzeln, bunte japanes. Mäuschen und Helenafasänchen, alle zucht-fähig und bestbesiedert, 1 heller Brahmahahn, vorzüglich schön und kräftig, sowie ganz rasseecht, 1878er Frühbrut, 10 *M*.

Suche Bruteier von virginischen und kalifornischen Schopfwadlern. [1007]
Neustadt i./Mecklenb. **C. Gädecke**, Woihseler.

Abzugeben: 2—3 Wellensittichweibchen à 7 *M*, 12 *M*. alt und kalt durchwintert. [1008]
Sagenow i./M. **August Jessel**.

1 richtiges Par **Sonnenvögel**, 1 Jahr im Käfig, bereits gepart, schön im Gefieder, ist für 20 *M* abzulassen. Zu erfragen in der Expedition d. Bl. [1009]

Einen diesjährigen jungen **Kolkraben** sucht zu kaufen. Näheres **St. 25** rest. **Wittenberg**. [1010]

Eine gutsingende **Kalanderterdch** und zwei ganz zahme **Gähdhändchen** mit großem Eisenkäfig verkauft [1011]
Henkel, Stetten b. Wündelheim (Bayern).

Jang-Apparate mit Futterkästen für den Gesellschaftsfähig u. für die Vogelstube, 8, 9 u. 10 *M*, empfiehlt [1012]
Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Andreasstr. 27.

Nachtigalen, Sproffer, Schwarzköpfehen, Graemüden, laut singende Grau- und Schwarzdroffeln, überhaupt einheimische Vögel in großer Auswahl, ferner ein sehr gut sprechender Jako (150 *M*), sowie von jetzt ab frische Ameisenener und Mehlwürmer empfiehlt zu billigem Preis **Bochum**. [1013] **Fr. B. Lepper**.

Dofferire: Tigerrinken 4 *M*, Atrilde. Reisoögel, Weber zu 5 *M*, Goldbrünnen, Schmetterlingsfinken, schwarzköpfige Nonnen, Silberfasänchen 7 *M*, Helenafasänchen und Zebrafinken 10 *M*, Edelfinken 9 *M*, weißköpfige Nonnen 8 *M*, import. Wellens. und Inseparables 12 *M*, graue schwarz-äugige Jakos à Stck. zu 24 *M*, zahme graue Papageien 60 *M* empfiehlt [1014]
E. Geupel g. White, Schloßgasse 1, Leipzig.

Einen männlichen **Madstweb** (*P. luteolus*) sucht zu kaufen
Dr. med. **W. Jantzen**,
[1015] **Hamburg**.

[1016] Mehlwürmer

versendet das Liter für 8 *M*, bei Einsendung des Betrages Franko-Zufendung. **Hrch. Flickschu** in **Gleiwitz**.

[1017] Deutsche Dogge

18 Monate alt, 82 cm Schulterhöhe (Winkelmaas), gelb mit schwarzer Schnauze zu verkaufen. Näheres sub **O. 8219** durch **Rudolf Mosse, Frankfurt a./M.**

Eine prachtvoll schlagende **Nachtigal**, vorjährig verkauft à 15 *M*.
[1018] **Otto Büchner**
Ka. serblantern.

Sproffer (ungarische, frisch gefangene, à Stck. 10 *M* der- gleichen überwinterte à Stck. 20 *M* hat abzugeben
[1019] **Josef Kramár**
Offizial in Pilsen (Böhmen).

4 Stück nistfähige Wellensittich-Weibchen habe abzugeben für 18 *M* gegen Nachnahme. [1020]
Lüchow, Prov. Hannover. **Aug. W. Hennings**.

Gebe Umstände halber meine ausgezeichnete Nachtigal für 12 *M* ab, dieselbe ist von Herrn **Franz Slouhsek**, Prag und ist staunenswerther Sänger, Tag und Nacht im Ganzen; auch in Tausch gegen einen guten fehlerfreien Kanarienhahn. Ein prachtvoller 1 Jahr alter brauner Wachtelhund, stubenrein und wachsam, 9 *M*, auch in Tausch. [1021] **G. Schreiber**, Gerßwalde (Udermark).

Am 13. Mai erhalte ich einen größeren Transport vorzüglicher **Bufowinaer David sproffer**. Empfehle sprech. Papageien, gr. Auswahl rot. Vögel, einsame Spazier, ff. Parzer, belgische und französische Kanarienvögel.
[1022] **Josef Zuckerkandel**,
Dresden, Wallstraße 8.

Habe zwei ff. **Blutroller**, **Kasper'schen** St. mit feinen, reinen Touren zu 24 resp. 20 *M* abzugeben. Groten nehme in Tausch, auch einen gelehrten Dompaffen
[1023] **F. Snoek**, Essen a. d. R. (Schederhof).

Für Geflügelzucht: Vereine.

Preismedaillen in elegantester Ausführung, weiß, verkupfert oder vergolbet, mit oder ohne **Stuis**, nach Angabe oder Zeichnung, liefert billigt
[1024] **Joseph Schmölz** in **Bforzheim**.

Zu verkaufen:

1 Par **Rosellas** 45 *M*, [1025]
1 Par **Nymfen** 25 *M*,
1 Männchen **Pflaumenkopfsittich** 40 *M*,
1 Männchen **Schönstittich** 20 *M*.
Sämtliche Vögel sind schon über 1 Jahr in meinem Besitz und vollständig eingewöhnt.
Brieg, Reg.-Bez. Breslau. **F. Falch**.

Für Münzenliebhaber!

Österr. Jubiläums-Doppel-Guldenstücke (4 *M*), welche anlässlich der Silberhochzeit des österr. Kaiserpaars geprägt wurden, versendet portofrei gegen Einsendung von 4 *M* 30 *S* und 50 *S* für Porto (in deutschen Briefmarken)
Großhandlung erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
[1026] von **Karl Gudera** in **Wien**.

1 Par vorjährige, im Käfig aufgezogene
Königsmilane
verkauft für 8 *M* das Par oder für 5 *M* das Stck
[1027] **Theod. Mayer** in **Streitberg** (Bayern),
Haus Nr. 46.

Das Etablissement von

[1028]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M.*, Rosafakabus à 16 *M.*, Blaufappensittiche à Par 60 *M.*, Rosellen à Par 30 *M.*, Inseparables à Par 12 *M.*, Wellensittiche à Par 6 *M.*, Zebrafincken à Par 6 *M.*, Schilffinken à Par 10 *M.*

J. Abrahams,


[1029]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 25 Rosafakabus (*Psittacus roseicapillus*), 5 Leabbeater- oder Jakafakabus (*P. Lealbeateri*), 35 schwarz-äugige Graupapageien (*P. erithacus*), 10 Par Paradisittiche (*P. pulcherrimus*), 20 Königisittiche (*P. cyanopygus*) in Pracht und noch nicht ausgefärbt, 50 Buntittiche (*P. eximius*), sehr große Vögel, 5 Par gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), 20 Par Schönsittiche (*P. pulchellus*), 100 Par Reisvögel (*Spermestes oryzivora*), 200 Par Zebrafincken (*S. castanotis*), 2 weißrüdige Flötenvögel (*Gymnorhina leucanota*). Von den in voriger Nummer angezeigten Vögeln ist noch Vorrath vorhanden. Volle Preislisten gratis. Alle Bestellungen werden gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt.

NB. Niemand ist in Deutschland autorisirt, sich als meinen Agenten auszugeben und bitte ich, alle Bestellungen direkt nach obiger Adresse zu richten.

Verzinkter Draht, Drahtseile, Drahtgeflechte von Kallenberg & Feyerabend, Ludwigsburg (Württemberg).



Zweierlei verzinktes Geflecht, vorrätzig von 90 Jan per Qu.-Mt. Maschen 41 x 76 Millimeter weit.

Verzinkter Spandraht und Drahtseil.

Dreierlei verzinktes Geflecht mit Drahtseil.

Dauerhaftes, stark verzinktes Geflecht, 51 Millimeter Maschen vorrätzig, à 90 J per Qu.-Meter.

Preise, Abbildungen und Anweisung franko auf Verlangen.

Roßete nie.

San her stelle verzinkt.

[1030]

Ein Pärchen **Lasurmeisen** (*Parus cyaneus*), oder auch nur 1 Männchen, sucht zu kaufen [1031]
Dresden, Zwickauer Straße 8. **Dr. E. Schatz.**

Ein tadelloses, kräftiges **Diamantfinken-Wbch.** suche ich zu kaufen oder für 2 **Zebrafink-Wbch.** zu tauschen. Desgl. ein **Amarant-Wbch.**, das kräftig und zuchtfähig ist. Wehlau in Ostpr. [1035]
Realschullehrer C. L. Ziggan.

Hans Maier in Ulm a. D.
Import italienischer Produkte
empfiehlt sich zum Bezuge für
Italien. Zucht- und Schlachtgeflügel aller Art, als Hahnen und Hühner, Perlhühner, Enten, Truthühner, Gänse, Tauben und Kapaunen.
Preisverzeichnis postfrei. [1032]

Suche zu kaufen:
1 kräftige Goldfasanen-Henne,
1 Rosella-Weibchen,
1 Par weiße Lachtauben. [1036]
Offerte mit Preisangabe erbittet
Siegburg. H. Kutteneuler.

Zu verkaufen: Lübeck, Lachswehr-Allee Nr. 7.
H. R. Schinz, Naturgesch. u. Abbildung. der Vögel, Ausgabe 1836 mit 144 Tafeln u. 563 fein kolorirten Abbild. Ladenpreis ungeb. 192 *M.*, wohlverhalten u. geb. für 100 *M.* [1033]
Cypraea aurora, 2 sehr schöne Exmpl., à 30 u. 25 *M.*
Ein fast neuer, eleganter Brutkäfig, 43½ cm hoch, 31 cm breit, 64 cm lang, neu 20 *M.*, mehrere Kilo Finkenfutter sind sehr billig abzugeben. Anfr. **H. Wagner, Ostrow, Posen.** [1034]

Victor Grundner, Zoologische Handlung, Königslutter,
hat abzugeben: 50 Stück schöne junge Eichhörnchen à Stk. 5 *M.*, bei Mehrabnahme billiger, hochrotke Kardinale (Männchen) à Stk. 12 *M.*, prachtvolle Graupapageien (*Sakos*) à Stk. 40 *M.*, import. Wellensittiche à Par 12 *M.*, schöne grüne Papageien à Stk. 40 *M.*, 2 zahme Rehe (Bod u. Rieck), 1 Jahr alt, 120 *M.*, Seidenpudeln à Stk. 30 *M.*; auch suche ich verschiedene Vögel und sonstige in dies Fach schlagende Thiere zu kaufen. Bei Anfragen bitte **Freimarkte** beizulegen. [1037]

Verbesserte Vogelorgeln,
vollst. Musik mit Trillern, vorzügl. arrangirt, 6 Melodien,
10 Holzpfeifen, beste Einrichtung, à Stk. 15 *M.*, gegen
Einsendung des Betrages postfrei. [1038]

Vogelklingen
zu Flobertpatronen, Nußbaumschaft, à Stk. 12 *M.*, gegen
Einsendung des Betrages franko.

Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerstr. 24.

Abzugeben:

| | | |
|---------------------------------------|---|--|
| gegen Nachnahme
oder
Barsendung | { | 1 Männch. Epauletten-Witwe (Vidua
macrocera) 20 <i>M.</i> |
| | | 1 Par Sperlingspapageien 15 " |
| | | 1 Hartlaubszeiße 8 " |
| | | 1 Weibch. rother Kardinal 5 " |
| | | 1 Männch. Baltim. Oriol 5 " |

Letzter etwas kahl, sonst alle bestens besiedert und kern-
gesund. Garantie für lebende Ankunft. Verpackung billigt,
bei Abnahme sämtl. Vögel franko.

[1039] **Albino Lenassi, Görz b. Trieste.**

Zu verkaufen einschl. Verpackung:

1 Par nistfähige import. Wellensittiche 10 *M.*,
2 Männch. rother u. grauer Kardinal 13 *M.* u. 10 *M.*,
sowie ein Futterbehälter, wo der Kern von der Hülse ge-
trennt wird, für Völkchen sehr zu empfehlen, da der letztere
auch ziert, 8 *M.* [1040]

Schweidnitz i./Schl. Otto Truanda.

Ein Par Dicks 5 *M.*, Silberbeds 4 *M.*, „Gef. Welt“,
Jahrg. V, VI. u. VII., gut geb., à 5 *M.*, zusammen 12 *M.*,
Zimmermann's „Wunder der Umwelt“, 4 Theile, 1) Erd-
ball, 2) Mensch, 3) Bildungsgeschichte der Menschheit,
4) Völkerkunde, zus. 10 starke eleg. geb. Bde. mit Tafeln u.
Illustrationen, 18 *M.* kein Tausch. [1041]

Wurzen, Trogstr. 58. J. Thallwitz.

Vogelkäfig, 6thl., verzinnt, prakt. f. j. Hähne u. eleg.
Nisteinricht. zu verk. od. gegen Vögel zu vertauschen.

[1042] **Rehe, Poststr., Frankfurt a./M.**

Ameisenecier.

Schönst getrocknete Ameisenecier empfehlen, so lange noch
Vorrath, Liter für 1 *M.*; ferner nehmen, um rechtzeitig
liefern zu können, Bestellungen auf frische Eier, Liter für
80 *S.*, für nächsten Monat an.

Hermann & Mühlischlegel.

[1043] **Meiningen in Bayern.**

Berghund.

Ein wahres Prachterexemplar von einem Bernhardiner
oder Berghund, aus der Hundzuchterei Cäsar und Winka
stammend, tabellos gebaut; Farbe schneeweiß, mit einem
schwarzen Sattelfleck und schwarzer Kopfabzeichnung, ganz
egal, prachtvoller Fahnentrunde, lammfromm, gut dressirt,
treuer Begleiter, Alter 2 Jahre; wird preiswerth verkauft
oder gegen einen gut und viel sprechenden Jacko vertauscht.
Briefe wolle man postlagernd **J. Nr. 8.**, Meiningen,
senden. [1044]

Ein echt engl. Mops, jung, wird zu kaufen ge-
sucht. Frankirte Offerten unter **V. K.** befördert die
Expedition d. Blattes. [1045]

Bruteier à 50 *S.*, gebe ab von meinen schwarzen
Holländern mit weißer Bollhaube, Engl. Kampf-Vantams,
Kobinchina, Paduaner, Chamois, Spanier, La Flèche;
sämmliche Stämme sind von einander getrennt und stammen
fast alle von prämirten Stämmen ab.

[1046] **C. Mörseburg, Sangerhausen.**

Offerire schön schlagende rothe Kardinale, das Stück
10 *M.*; bei Abnahme von 3—6 Stück bedeutend billiger.
Spottvögel von 30 *M.* an, Amazonen-Papageien von 30 *M.*
an versendet gegen Nachnahme

[1047] **J. Janssen, Bremerhaven.**

Englische Farben-Kanarienvögel.

**Norwich, Crested-Norwich, Vizards, Manchester
Coppies u. Cinnamon's.**

W. Clark & Co. geben jetzt ihre vorjährigen
Ausstellungsvögel, welche meistens in den hervorragenden
englischen Ausstellungen prämirten worden sind, zu niedrigen
Preisen ab, um für die diesjährigen jungen Vögel Platz
zu schaffen.

Besonders vorbereiteter **Cayenne-Pfeffer**, wie er von
uns selbst gebraucht wird, 10 *M.* fürs Kilo. Probe gegen
Einsendung von 50 *S.* in Briefmarken.

Dieses ist eine seltene Gelegenheit, um vorzügliche
Exemplare einzukaufen, und sollte benutzt werden.

W. Clark & Co.,

[1048] 73 Roden-Street, Holloway, London.

Eine hübsche grüne Amazone, gelbstirnig, vorzüglich
im Gefieder, spricht mehreres, lacht und flötet, geht bei
jedem Fremden auf den Finger, ruft die Kinder zum Spielen
u. s. m., 45 *M.*; 1 M. Papstfink, in Pracht, 10 *M.*; 1 M.
Indigofink, in Pracht, sehr schön, 10 *M.*; 2 Par import.
Wellensittiche, habe überzählig, à Par 10 *M.* zu verkaufen.

[1049] **F. Wendt,**
Belgarb, Hinterpommern.

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise bei
[1050] **Hans Maier in Ulm a. D.**

Ad. Stüdemann, [1051]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 *S.* bis 300 *M.* das Stück empfiehlt sein großes Lager
vorräthiger Käfige nach Dr. Kufz' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Wiederverkaufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 *M.* [1052]
Barmen. Theodor Franck.

Sprosser.

Meinen geehrten Abnehmern diene zur Nachricht, daß
ich, vom 1. Mai anfangend, Siebenbürger Sprosser à Stk. 10
10 *M.*, polnische Sprosser à Stk. 6 *M.* versende, gegen
Einsendung des Betrages oder bei geneigter Angabe gegen
Nachnahme, bei lebender Ankunft. Nachtigalen versende
ich sofort à Stk. 4 *M.* Wiederverkäufern bei größerer
Abnahme üblichen Rabatt. Steinröthel à Stk. 10 *M.*,
Schwarzplättchen à Stk. 4 *M.*, sowie auch Stiglitz à Stk.
1 *M.* und alle anderen Singvögel billigt. Sämmtliche
Vögel werden in Tausch gegen echte Harzer Kanarienvögel,
Papageien und erotische Vögel gegeben.

[1053] **Ignatz Koblinger,**
Budapest.

Voliären. [1054]

Verzinkte Drahtgeflechte

zu Völkchen für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild zc.
empfehle billigt und versende gratis Zeichnungen mit An-
gabe der verschiedenen Zwecke

Bernhard Flintz, Düsseldorf.

Grotten-Tuffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum
Decoriren der Völkchen zc. liefert in jedem Quantum

[1055] **Otto Zimmermann, Gießen i. Thür.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 21.

Berlin, den 22. Mai 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Ornithologische Mittheilungen aus der Umgegend von Görlik. — Die Stubenfliege in ihrem Verhältniß zur Menschen- und Vogelwelt. — Die Plattschweifstittche (Fortsetzung). — Ueber die Sucht des Diamantfink. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Berlin; Stettin; Krefeld; Nossen; Neichenbach; Laubegast; Bochum; Hohenmölsen; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ornithologische Mittheilungen aus der Umgegend von Görlik, vom Herbst 1878 bis zum Frühling 1879.

Von Karl Kresschmar.

In der Voraussetzung, daß die im nachstehenden zusammengestellten Aufzeichnungen über die Vorgänge in der heimischen Vogelwelt für manchen Leser d. Bl. von Interesse sein werden, obgleich dieselben nur örtlich aufgefaßt sind, möchte ich sie gern veröffentlicht sehen.

Der Abzug der Zugvögel erfolgte im vorigen Herbst im ganzen ziemlich spät, wozu wol die zahlreichen schönen Sonnentage und die überhaupt prächtige Witterung vornehmlich beitragen mochten. Der Bestand mancher Arten lieferte in statistischer Beziehung recht erfreuliche Ergebnisse. So konnte ich beispielsweise von der Ringeltaube (*Columba palambus*, L.) auf den Feldern Flüge von 20 bis 30 Stück mehrmals beobachten. Ebenso war die Jagd auf Rebhühner äußerst ergibig, und auf

reich mit Schilfrohr besetzten Teichen zeigte sich neben der Stock- und der stets seltneren Krickente auch das schwarze Wasserhuhn (*Fulica atra*, L.) in beträchtlicher Anzahl. Die Lachmöve (*Larus ridibundus*, L.) beobachtete ich im Frühlinge vorigen Jahres in ansehnlichen Herden auf den mit Lachen bestandenen, eine Stunde von hier entfernt liegenden Leschwiger Wiesen, ebendasselbst und auf vielen anderen Stellen den Kibitz. Im Herbst hingegen ist der ersterwähnte Vogel nicht mehr in so großen Herden vereint anzutreffen, indem dann die einzelnen Familien mehr an einander halten und kleinere Gesellschaften für sich bilden. Der Zug der Meisen begann in der Mitte des Oktober. Besonders zahlreich erschienen die Kohl- und die Tannenmeise, auch die Blaumeise war häufig zu bemerken. In statistischer Beziehung folgt hinter der Blaumeise für unsere Gegend die Schwanz-, sodann die Sumpf- und schließlich die Haubenmeise. Das safranköpfige Goldhähnchen (*Regulus flavicapillus*, Nmn.) und der Zaunschlüpfer (*Troglodytes parvulus*, Kch.) belebten während des ganzen Winters, namentlich bei hohem Schnee die Nadelhölzer der städtischen Parkanlagen. Den gemeinen Baumläufer (*Certhia familiaris*, L.) beobachtete ich ebenfalls zweimal in den Parkalleen und benachbarten Gärten, merkwürdigerweise konnte ich aber von dem im Parke nistenden kleinen Buntspecht (*Picus minor*, L.) und Kleiber (*Sitta europaea*, L.) nichts wahrnehmen. Von Drosseln bemerkte ich den ersten Zug am 13. Oktober v. J. im hiesigen Parke und zwar eine Schar wandernder Singdrosseln (*Turdus musicus*, L.),

die sich an den gut gerathenen Beren der Eberesche gültlich thaten. Die Schwarzdrossel (*Turdus merula*, L.) war im Winter 1878/79 im Park, sowie in den angrenzenden Gärten nur in mäßiger Anzahl vertreten, höchst zahlreich dagegen die Wachholderdrossel (*Turdus pilaris*, L.), von welcher Flüge bis zu 30 Stück sich im Park ansässig gemacht hatten. In den großen Gärten und Anlagen ließen sich diese Vögel immer nur parweise blicken; einen einzelnen bemerkte ich sogar im freien am Saume einer großen Kiefernwaldung, in deren Nähe viele Wachholderberen wuchsen und zwar bei großer Kälte und hohem Schnee. Er war außer mehreren scheuen Rehen und einigen in den uralten Föhrenwipfeln krächzenden Krähen das einzige lebende Geschöpf, das ich in einem Umkreise von drei Stunden wahrgenommen hatte. Die Rebhühnervölker lagen zu Anfang März bei hohem Schnee auf den Feldern noch recht dicht beisammen, während sie sich in anderen Jahren um diese Zeit schon zu paren beginnen. Ich beobachtete Völder von 5 bis 16 Köpfen und sah auf einer kurzen Strecke Wegs zusammen 85 Stück. Der Fasan hat sich in hiesiger Gegend sichtlich vermehrt und zeigt sich auch im Winter bei guter Fütterung recht ausdauernd. Goldammern, Grauammern Buchfinken, Feld- und Hausperlinge waren häufig zu großen Scharen vereint anzutreffen; der Goldammer und die Haubenlerche, sowie der Buchfink, der zahlreich zurückgeblieben und zu Anfang März zum großen Theil wieder eingezogen war, belebten die Straßen und Plätze der Stadt. Die Gattung der Sumpfler brachte uns den Dompfaff

in vielleicht etwas geringerer Anzahl als im vorigen Jahr zum Wintergast; dafür blieb er aber um so länger zurück, so daß er von mir vom 19. Januar bis zum 2. März d. J. in den Parkanlagen beobachtet wurde. Uebrigens muß der Durchzug stark gewesen sein, wie ich von einem Vogelhändler erfuhr, von dem ich ein prächtiges Par für 2 M. erstand. Den nordischen Bergfink (*Fringilla montifringilla*, L.) und den auch im Park nistenden Grünhänfling (*Fringilla chloris*, Meyer) traf ich am 19. Januar, in einem bedeutenden Schwarm, ebenfalls im Park. Der Buchfink hält sich in demselben nur vereinzelt zur Winterszeit auf und besucht lieber in Gesellschaft des Goldammers die Straßen der Städte. Auch vom Grünhänfling erhielt ich ein prächtig ausgefärbtes Männchen. Der Birkenzeisig (*Fringilla linaria*, L.) war in diesem Winter, wie ich aus sicheren Quellen erfuhr, in unserer Gegend garnicht vertreten; der Erlenzeisig (*Fringilla spinus*, L.) läßt sich bei uns meist nur während des Oktobers und dann wieder im März blicken.

So weit reichen meine Beobachtungen hinsichtlich des Winters 1878/79. Die ersten Stare trafen zu Ende Februar hier ein; ich selbst bemerkte das erste Exemplar am 1. März. Auch die Feldlerchen lassen sich schon vielfach hören. Möchte nur das Wetter sich für die gefiederten Sänger recht günstig gestalten, damit die täglich stattfindenden Zuzüge keine Unterbrechung erleiden.

Görlitz, den 19. März 1879.

Die Stubenfliege in ihrem Verhältniß zur Menschen- und Vogelwelt.

Plauderei von Eduard Rüdiger.

Unser Herrgott hat viele Kostgänger, welche in ihren ausgesprochenen Lebenszwecken mitten zwischen Blumen und Mägeln — diesen schönsten Gaben der Natur an das Menschendasein, wie Dr. Ruß irgendwo sehr richtig betont — stehen, und es berührt mich immer unangenehm, wenn Unverstand oder Vorurtheil über unsere treueste, vielseitigste Hausgenossin, die Fliege, ohne weiteres den Stab bricht.

Kaum hat ein neuerbautes Haus Fenster und Thüren erhalten, oder früher schon, zieht ungebeten als müsse es so sein, veignüßlich summend die Fliegenschar als Miether ohne Zins in unsere Räume. Um Nahrung ist sie nicht verlegen, sie gehört zu uns, sie ist überall, zehntet jede Schüssel, jeden Teller, jeden Topf und jedes Glas und daß manche einzelne die angemessene Berechtigung mit dem Tode büßt, was Schadel's, ungeheuer ist die Vermehrung. Generation auf Generation verächet mit jedem Hausgenossen, begleitet uns thatsächlich wie kein andres Insekt, alle Verfolgungen überdauernd, von der Wiege bis zum Grabe; wenn und wo wir kein andres lebendes Wesen mehr verspüren, Fliegen sehen wir alle Tage.

Großmama selig saß lange Jahre am Spinnrad. Als aber die Augen gar zu schwach geworden und der Faden gar zu oft riß, wurde die Mustermaschine der guten alten Zeit in die Bodenkammer verwiesen, und mit allem einer wichtigen Sache entsprechenden Ernste richtete sich ihre ehrwürdige Gestalt wieder vor uns auf und erklärte feierlich, daß fortan ihr Dasein nur noch ein immerwährender

Vernichtungskampf gegen die Fliegen, die unmittelbaren nichtsnützigen Abkömmlinge des Bösen sein solle. Wie Kinderfuss und Greifenart darin gipfeln, daß sie Geringes wichtig nehmen, konnte Nichts die gute brave Alte mehr aufbringen, als wenn sie in ihrer Verfolgung gestört wurde und sie trug es lange nach, wenn gar durch unfeinwilliges Verschulden der hiezig verfolgte Feind entkam. Eine furchtbare, fast immer todtbringende Waffe war die Klappe, ein mehr als handbreites, gefuttertes, schwungvoll ausgeschnittnes Stück Leder an einem entsprechenden Rohrstabe. Von Zimmer gings zu Zimmer, immer in die Runde, alle Gedanken wurden zu Fliegen, und so war nichts natürlicher, als daß am Tage, welcher die Auflösung brachte, sich die Sterbende noch eines besonders bösen Tages erinnerte. Eine vorwitzige Fliege wollte an einem verschütteten Milchtropfen auf dem Kaffeetische sich gültlich thun. Klaps — sagte die Großmama, aber Klaps erkot auch wir, denn die neue Kanne lag zerbrochen am Boden und die sich die Beinchen höhnisch schabende Fliege saß der versteinerten Verfolgerin auf dem Haubenbunde. Als gerechter Vergelter war nun ich schnell bei der Hand und husch, mit dem Summen wars aus, der Frosch erhielt seine Mahlzeit. Großmama sagte aber nur: „i, die Fliege“ und machte kehrt zu noch weit größerem Unglück. Auf dem obren Rahmen der Stubenthür ist wieder ein dunkles Pünktchen. Zum Schläge ist ausgeholt, da gerade im kritischen Moment öffnet sich vor der erschreckten Frau die Thür, der Luftzug vertreibt natürlich die Fliege, die Klappe aber wird in der Angst zu kurz gelenkt und — der Herr Papa, obwol keine Fliege dazu berechtigt, erhält das Gegentheil einer Liebstofung auf die Nase. Komisches Entsetzen!

Die Plattschweiffittiche (Platycercus, Vgrs.).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“
von Dr. Karl Rus.)

(Fortsetzung).

Die Kennzeichen der Plattschweiffittiche sind folgende: Schnabel kurz, kräftig, fast immer höher als lang, abgerundet und mit einem stumpfen, doch bemerkbaren Zahnausschnitt, mit kurzer, meist stark zurückgebogener Spitze und sehr breiter Dillenante; Nasenlöcher länglichrund, freiliegend in einer schmalen, vorn mit Härchen umgebenen Wachshaut; Zügel und Augenkreis befiedert; Flügel spitz, lang, eindrittel oder mehr des Schwanzes deckend, zweite bis vierte Schwinge am längsten, zweite bis fünfte oder siebente an der Augenlinie vom Grunde an stark ausgeschnitten; Schwanz breit, stark abgestuft, meistens länger als die Flügel, jede Feder breit, an der Spitze zugerundet, die äußersten gewöhnlich halb so lang als die mittelsten, welche letzteren jedoch selten weit hervorragen; Füße mittelstark mit verlängerten, doch ziemlich schwachen Tarsen; Zunge dick, fleischig, glatt, vorn abgestumpft, bei manchen mehr abgeflacht und am vordern Rande mit schwachen Einkerbungen; Gefieder weich, selten etwas hart und ohne Puderdünen; Färbung in der Regel sehr bunt, manchmal vorwiegend grün und roth, oft ein lebhaft gefärbter Bartfleck oder die oberen Flügeldecken, öfter noch die breiten Ränder der Mantelfedern auffallend gezeichnet; Schnabelfärbung verschieden, meistens dunkel, zuweilen auch roth. Drossel- bis Krähengröße.

Von den übrigen langschwänzigen Sittichen, namentlich den amerikanischen Keilschwänzern und den ostindischen Edelsittichen, unterscheiden sie sich ganz

bedeutend; auch grenzt sich ihre Verbreitung durchaus ab, so daß sie dort nicht mehr vorkommen, wo diese oder jene vorhanden sind. Ihre Heimat erstreckt sich, soweit bisher bekannt, über Timor, Buru, Zeram, die östlichen Molukken, Neuguinea, Australien, Bandiemenland, die neuen Hebriden, Neufaledonien, Neuseeland, nebst den Norfolk- und Neulandsinseln und einige Gruppen der Südseeinseln, wie die Fidjis-, Freundschafts- und dann am weitesten östlich die Gesellschaftsinseln, eine Art bringt südlich bis auf die Maquari-Inseln vor, und dies ist zugleich der südlichste Punkt für das Vorkommen der Papageien überhaupt. Da das Festland von Australien nicht allein als der Mittelpunkt, sondern auch als die Hauptstätte ihrer Verbreitung angesehen werden muß, so glaube ich sie nebst den Verwandten, Schönsittich (Euphema, Wgl.), Wellensittich (Melopsittacus, Gld.) und Erdsittich (Pezoporus, Ill.), als australische Prachtsittiche im allgemeinen bezeichnen zu dürfen.

Ueber ihr Freileben, bzgl. ihre Lebensweise, Ernährung, Fortpflanzung liegen bis jetzt erst wenige Nachrichten vor; nur soviel haben Gould u. A. mitgetheilt, daß sie, während der Brutzeit wol paarweise oder doch nur in kleinen Flügen, außerhalb derselben aber in mehr oder minder großen, manchmal ungeheuren Schwärmen gesehen werden, welche, durch Nahrungs- oder Wassermangel gezwungen, umherstreichen, vielleicht auch regelmäßig wandern. Sie sind überaus gewandte Flieger, doch bleiben sie hinsichtlich der Schnelligkeit hinter den Schönsittichen und namentlich dem Wellensittich entschieden zurück; der Flug ist wellenförmig, auf weite Entfernung bogenförmig, bei manchen, wie z. B. beim Duntfittich, pfeilschnell dahinschießend, bei anderen, wie

Daß ein zärtlicher Vär als treuer Wächter seines schlafenden Herrn um einer Fliege willen zum unabsichtlichen Mörder wurde, ist aus Märchenbüchern satzsam bekannt und daß oft eine Fliege just in den Momenten, in denen Sitte und Personnen feierlich ernste Falten vorschreiben, unwiderstehlich den argen Kiesel zum Niesen bringt, wer hätte es nicht selbst schon erlebt! Wie zu allen Zeiten undank der Welt Lohn, muß sich auch an unsrer Erde betätigen. Es wird ihr keineswegs gutgeschrieben, wenn sie durch rechtzeitiges ahnungsvolles Eingreifen von einem bedrückenden Traume erlöst oder wenn sie überhaupt so gutmüthig erscheint, den nur auf ein halbes Stündchen Eingeknickten pünktlich auf Grund seiner gehörten Selbstgespräche daran zu erinnern, daß seine Uhr eben abgelaufen. Wie hurtig fährt da die Hand nach ihr. Eine rührende Ausnahme macht nur jener gemüthliche Landpfarrer, welcher sich mit seinen Fliegen allemal dadurch absand, daß er ihnen einen Söffel Reiskorn auf dem Götisch extra bot.

Im übrigen ist zwischen Lippe und Becherrand oft noch ein weiter Weg. Schon hebt sich die Hand, schon neigt sich das Haupt, da fällt es einer Fliege ein, noch schnell den Mundschenk zu spielen, sie fällt hinein und das empfindsame Menschenkind verzichtet auf ein entweihetes Glas.

In manchen Becklein, das so appetitlich den Kaffeetisch ziert, ist eine Fliege hineingebaden. Ein größeres Stück als nöthig macht sie ungenießbar und somit, Wein und Brot auf Kosten der Fliegen zusammengerechnet, könnte der Nationalwohlstand schon schwer geschädigt werden, wenn dergleichen sich allzuoft ereignete.

Wie manches weiße, zartduftige Sommergewand, wie

manchen Schleier haben sie auf dem Gewissen, darum hat die Frage aus schönem Munde ihre vorzugsweise Berechtigung: wozu sind diese Fliegen da? — Aber Alles ist in der Weltordnung an seinem richtigen Plage, es ist noch keiner thörichteren Beweisführung gelungen, uns zu überzeugen, daß ein einziges Blatt unter Millionen von Blättern an einem Eichbaume überzählig, noch weniger wird Jemand instande sein, dorthin zu können, daß das am meisten gebagte Geschöpf keine Lücke böte, wenn es nicht da wäre.

So Mancher glaubt am schwülen Sommernachmittage ein Schläschen endlich verdient zu haben, er streckt sich auch beaglich auf bequemem Lager aus und erwartet des Todes Bruder. Aber es kommt nicht, vielmehr summt es um ihn herum, er hört sich verhöhen, er kämpft mit unsichtbaren Geistern solange, bis es mit der Müdigkeit aus ist, und empört und heftig fährt er auf. Das verschreckt die Fliege, des Menschen wahrhaftige Plage, sie findet den Ausweg durchs offene Fenster und draußen — der müde, schlafberaubte Herr der Welt, der alltäglich Staunenswerthes vollbringt und sich daneben des Kleinen nicht erwehren kann, er ist gerächt. Draußen auf dem Gitter des Blumenbretts saß ein Rothschwänzchen und nahm behende die willkommene Füllung für seinen hungrigen Magen in Empfang.

Mit dieser Wendung betritt unsere Plauderei mit Berechtigung den Boden der „Gefiederten Welt“. Es ist allbekannt, daß eine bei uns in lustigem Leben feist gewordne Fliege ein leckerer Bissen für viele Vögel. Man sehe nur, wie eifrig Rothkehlchen ihre ergibige Zimmerjagd betreiben, wie die Neuglein des Schwarzkopfs begierig

beim Königsfittich schwerfälliger, mit kurzem raschen Flügelschlag. Sie klettern schlecht, aber laufen gut und halten sich nur zur Nacht auf Bäumen auf. Ihre Nahrung besteht vorzugsweise in Gräserfämereien, doch sollen sie mancherlei Früchte nicht verschmähen: von einigen will man beobachtet haben, daß sie Blütenjaft lecken und andere zeigten, als sie erlegt worden, Raupen im Kropfe. In der Gefangenschaft nehmen sie Mehlwürmer, Ameisenpuppen u. dgl., und daher werden sie in der Freiheit wol sämtlich wenigstens nebenbei Kerbthiere fressen. Wahrscheinlich sind sie alle oder doch die meisten, ebenso wie die kleineren Verwandten Dämmerungsvögel, und wenn man also von dieser oder jener Art, so z. B. vom Königsfittich behaupten wollte, daß sie den ganzen Tag über ruhig und gleichgiltig, wol gar stumpfsinnig dasitzen und also ihrem Pfleger nichts weniger als Vergnügen bereiten können, so ist dies nur bedingungsweise richtig. Wenn solche Vögel nicht elend und krankhaft sind oder naturwidrig verpflegt werden, so entfalten sie morgens und abends eine ungemein große Lebendigkeit; nur einige zeigen sich plump und ungeschickt. Alle Plattschweifsfittiche nisten in der Weise des Wellenfittich, machen, wie namentlich das Gefangenleben gezeigt hat, mehrere Bruten im Jahre und legen 4 bis 8 Eier, ja, man will deren bis 12 Stück gefunden haben. Manche Arten sollen am Getreide, Obst, sowie an Gartenfrüchten zuweilen erheblichen Schaden verursachen und deshalb, besonders aber um ihres wohlschmeckenden Fleisches willen, werden sie eifrig verfolgt. Wo sich die großen Scharen in der Nähe der Gewässer, auf Gras-ebenen u. a. einfunden, sind sie wol so wenig scheu, daß man sie un schwer erlegen kann, auch kommen

sie dreist auf die Wege und Straßen innerhalb der Dörfschaften.

Inhinsicht der geistigen Begabung erscheinen sie überaus verschieden, wie sich denn diese ganze große farben- und gestaltenreiche Familie nicht leicht so ohne weiteres bis in die Einzelheiten schildern läßt. In völliger Unkenntniß beruht es, wenn jemand behauptet, daß die Plattschweifsfittiche im allgemeinen weniger unangenehme, freischende Stimmen als andere Papageien haben; nur nicht so laut und durchdringend ist ihr Geschrei, wie das der ganz großen Kakabus und Araras und nicht so metallisch schrill klingend, wie das der Edelfittiche und Keilschwänze. Von mehreren weiß man bereits, daß sie Worte nachplappern gelernt haben. Ihrer Geselligkeit im freien entsprechend zeigen sie sich zu zahlreichen Pärchen gleicher oder verschiedener Arten zusammengehalten, fast immer verträglich, in der Nistzeit jedoch entwerfeln die meisten Männchen einen solchen Kampfesmuth, daß eine Papageienstube mit mannigfaltigen, namentlich aber nahverwandten, bzgl. gleichgroßen Plattschweifsfittichen geradezu zur Illusion wird; allenfalls darf man zwei oder drei recht verschiedenartige Pärchen unter kleineren Vögeln, besonders Prachtsinken, gegen welche sie stets durchaus friedlich sind, halten, bzgl. züchten. Ihre Verpflegung ist im allgemeinen bereits weiter oben angegeben; mit Grünkrautfütterung sei man vorsichtig, und ebenso dürfen die Baumzweige, wenn sie Blätter haben, nicht naß und zur kalten Jahreszeit nicht eisig sein. Einige fressen vorzugsweise gern Hanfsamen und für alle ist Hafer sehr zuträglich. Ein tägliches Bad darf für die meisten als unentbehrliches Bedürfniß gelten. Uebrigens sind sie, einerseits nach guter Eingewöhnung

leuchten, wenn ihm eine gefangene Fliege zwischen den Fingern entgegenzappelt, ja, jeder Vogel verzehrt theils gern, theils beiläufig seine Anzahl Fliegen, sogar der Buchfink schließt sich nicht aus. Das macht im Vogel-pfleger den Wunsch rege, dieses Futter möglichst lange und möglichst mühelos hieten zu können. Da vermittelt denn wieder ein neues Erzeugniß des fortwährend erfindenden Menschengesistes — die Fliegenfalle, für 30 S in allen Glas-handlungen zu haben.

Um die Mode mitzumachen, stelle auch ich zwei derartige Fallen auf, in der Küche und im Wohnzimmer, Plätze, an denen naturgemäß die ewigen Todfeinde friedlichster Sabbathstille am beharrlichsten ihr Standquartier haben. Eine auf drei gläsernen Knöpfen ruhende Hälfte einer etwas gestreckten Kugel bildet diese Falle. Die Knöpfe dienen dem Zwecke, daß die Flasche den Boden nirgend berührt, vielmehr den arglosen, zuckerwüthigen Fliegen erlaubt, ringum hineinzuspazieren. Der Hals der Flasche, mit Kork oder Glasstöpsel geschlossen, ist der gewöhnliche und die Mitte derselben nimmt ein oben offener zylindrischer Kranz ein, durch den die ohne Wissen Gefangenen ihren Weg nehmen, wenn sie gesättigt oder geseucht in die Höhe fliegen, um dann am Ausgang verzweifelt in dem mit Spiritus, Bier oder Wasser gefüllten unteren Theile der Flasche ihren Tod zu finden. Natürlich werden auf diese Weise nicht Hunderte, sondern Tausende gefangen und bei beabsichtigter Verfütterung selbstredend nicht in Spiritus und nicht in Bier, sondern lediglich in Wasser. Ist die Falle zur Genüge gefüllt, was je nach der Dertlichkeit in wenigen Stunden geschieht, so zieht man den

Stöpsel aus der Flasche, stürzt diese um und gießt den ganzen Inhalt in ein Flor Tuch, damit das Wasser, welches man nebenbei auch gelinde ausdrücken kann, abläuft. Dann breitet man die Fliegenleichen zum vollkommnen Abtrocknen dünn auf Löschpapier aus und bringt sie danach zum Schluß entweder in Luft und Sonne oder sehr vorsichtig in eine mittlere Hitze des Bratofens, muß aber im letztern Falle immer bei der Hand bleiben, damit sie nicht schnell verkohlen oder doch als Futterstoffe unbrauchbar werden. Die so gewonnenen Fliegen bewahrt man bis zum Gebrauch trocken in Büchsen auf und verfüttert sie wie Ameiseneier oder vermischt mit solchen, auch in Milch oder Wasser aufgereicht. In vielen Fällen steht der Werth dieser Fliegen über den Ameiseneiern, sie werden diesen von den Vögeln auch stets vorgezogen, was man sofort feststellen kann, wenn man gleiche Theile neben einander gibt. Es ist deshalb die Fliegenfalle und die angegebne Verbindung ihrer mehrseitigen Nuzbarkeit wol thunlichst zu beherzigen. — Um schließlich noch einen Schritt weiter zu gehen, sei bemerkt: Auch in der Pflanzenwelt treten uns fliegenähnelnde Gebilde entgegen, z. B. die Erdorchideen (*Ophrys myodes*), heimatberechtigt in den kalkigen Berbergen des westlichen Harzes. Er sieht wunderbar schön aus ein solcher fußhoher Stengel mit seinem Duzend dunkelsammtbraunen kleinen Blüten, die aus nur kurzer Entfernung täuschend wie lebende Fliegen erscheinen und daher auch der Pflanze im Volksmunde schlechthweg den zutreffenden Namen Fliege eingetragen haben.

und bei voller Gesundheit, andererseits bei entsprechender Pflege wirklich durchaus nicht weidlich, denn man hat sie nicht allein sämmtlich bereits im ungeheizten Raum, theilweise sogar im freien bei uns überwintert, sondern es ist in letzter Zeit auch gelungen, manche der angeblich zartesten Arten für lange Dauer am Leben zu erhalten; so besitze ich ein Par Paradisfittiche, welche sich seit nahezu vier Jahren in der Gefangenschaft befinden. Die Züchtung der Plattschwewe hat bis jetzt schon außerordentlich werthvolle Ergebnisse geliefert, denn einige, wie der Singfittich, gehören zu den Vögeln, deren Zucht man um des Vortheils willen betreibt; bei zahlreichen anderen aber ist in der Gefangenschaft die Entwicklung vom Ei bis zum Flüggewerden, vom Jugendkleide bis zur Ausfärbung erforscht worden und damit sind der Wissenschaft doch wahrlich hochwichtige Dienste geleistet. Bisher ist ihre Züchtung am besten geglückt, wenn man sie in einer Vogelstube freisiegen ließ; mindestens nistete dann unter mehreren Pärchen das kräftigste mit gutem Erfolge; gleichstarke freilich stören einander gewöhnlich so, daß keins zur Brut gelangt. Will man im Käfige züchten, so muß derselbe für die kleineren Arten wenigstens 1 m lang, 0,8 m hoch, 0,6 m tief und für die größeren entsprechend geräumiger sein, die Einrichtung soll mit der für den Wellenfittich übereinstimmen. Sie werden alljährlich in den Frühlingsmonaten, besonders im Mai, seltener zu anderen Jahreszeiten, eingeführt und zwar manche Arten nur einzeln oder parweise, andere zahlreicher, jedoch höchst selten nur in sehr beträchtlicher Kopfszahl und zwar vorzugsweise über London und Hamburg. Die Preise sind außerordentlich verschieden.

(Fortsetzung folgt).

Ueber die Zucht des Diamantfink.

(*Spermestes guttata, Shw.*).

Von Hauptmann L. Kürschner.

Nach jahrelanger erfolgreicher Zucht des Diamantfink glaube ich den angehenden Liebhabern und Züchtern dieser Vögel meine Beobachtungen und Erfahrungen mittheilen zu sollen, die, wenn auch anscheinend unbedeutender Natur, doch einige nicht werthlose Winke enthalten dürften; denn gerade unscheinbare Umstände sind es oft, welche das Gelingen der Zucht in Frage stellen, obwohl die Diamantfinken unbestreitbar sehr ausdauernde, nistlustige und auch sehr dankbare Vögel sind, die ohne sich zu schwächen, 4—5 Bruten im Jahre zu liefern vermögen.

Es empfiehlt sich, die Vögel während des Winters in geräumigen Bolieren geschlechterweise getrennt unterzubringen und letztere in einem ungeheizten, aber nicht zu kalten Raume, etwa in einem an das Wohnzimmer anstoßenden Gelasse aufzustellen, wobei man jedoch unbedingt darauf zu sehen hat, daß die Vögel vor Zugluft geschützt sind; den Zutritt frischer, selbst kalter Luft durch zeitweiliges Öffnen der Fenster darf man in diesem

Falle ohne Furcht gestatten. Eine Temperatur einige Grade über bis einige Grade unter Null schadet den Vögeln nicht nur nicht, sondern erzeugt vielmehr ein sehr schönes und kräftiges Gefieder.

Die Trennung nach Geschlechtern bietet den Vortheil, daß die Eifersucht der Vögel, welche nie ganz erlischt, sie veranlaßt, sich gegenseitig lebhaft herumzutummeln, wodurch verhindert wird, daß sie zu fett und aus solchem Grunde zur Brut untauglich werden. Die Fütterung während des Winters braucht bloß in weißer Hirse und Kanariensamen zu bestehen; hin und wieder wird etwas Grünes, stets aber Sepia und getrocknete Schale von Hühnerrei gereicht.

Anfangs März bringt man die Vögel parweise in einen ziemlich gleichmäßig erwärmten Raum, wobei man jedoch nicht versäumen darf, jedem Par einen solchen für sich zuzuweisen, der der Länge nach durch ein mit verschließbarem Schlupfloch versehenes Drahtgitter getheilt ist, damit man das Männchen zu gewissen Zeiten in Einzelhaft versehen kann. Den Grund hierfür werde ich weiter unten näher ausführen. Bringt man mehr als ein Pärchen, selbst in einem verhältnismäßig großen Raum zusammen, so erreicht man durchaus kein günstiges Zuchtergebniß. Die Größenverhältnisse jedes Einzelfluges sollen nicht weniger als Länge 1 m, Breite 0,5 m, Tiefe 0,5 m betragen; die Sitzstangen sind so anzubringen, daß sie die Vögel nicht hüpfend, sondern nur fliegend wechseln können. Die Nistgelegenheiten werden am zweckmäßigsten in einer geschützten Ecke und zwar derartig angebracht, daß die Zugänge zu denselben dem Auge des Beobachters möglichst abgewendet liegen. Als Niststätten benutzt man Harzerbauerchen, die oben mit einem Deckel versehen und an drei Seiten mit einem ganz engen Drahtgeflecht überzogen sind. Die eine Seite wird bis auf das thunlichst hoch angebrachte Flugloch geschlossen und das Innere etwa bis zur Hälfte mit Heu als Nistunterlage ausgestopft. Die Geschlechterumwandlung ist deshalb nothwendig, weil die Männchen sehr häufig das Nistmaterial, soweit es ihnen von außen zugänglich, herausziehen, dadurch das Nest in Unordnung bringen und die Weibchen zum Aufgeben desselben veranlassen. Nistkästchen mit undurchsichtigen Wänden werden von den Vögeln durchaus nicht angenommen. Man vermeide zugleich, in jedem Raum mehr als eine Nistvorrichtung anzubringen, weil die Männchen nach Zustandssetzung des einen auch den andern besuchen und nicht selten die Weibchen durch immerwährenden Zuruf bewegen, ihr Gelege zu verlassen, um ein neues zu beginnen.

Um die Zeit des Ausschlüpfens und der ersten Lebensstage der Jungen bewachen die Weibchen ihre Brut sehr eifersüchtig, sie enteilen häufig dem Neste, um die Männchen herumzujagen und vernachlässigen dadurch Eier und Junge. Mir ist es vorgekommen, daß mein bestes Zuchtweibchen, als die Jungen kaum erbrütet waren, das Männchen auf das hitzigste beföhete, dasselbe in einen Winkel trieb und so

grimmig mit Schnabelhieben bearbeitete, daß es blutend und wie leblos im Käfig lag; als ich es herausnahm, fand ich, daß es förmlich skalpiert war, indem ihm das Weibchen die Kopfhaut in der Größe eines Zwanzigpfennigstücks abgezogen hatte. Nachdem ich das Männchen abgesperrt hatte und nach achttägiger Erholung wieder in den Nistraum brachte, wurde es vom Weibchen freundlichst begrüßt und in den Nistkorb geleitet, von welcher Zeit ab sich erstres an dem Aufziehen der Jungen unangefochten beteiligen durfte.

Es kommt auch vor, daß das unduldsame Weibchen nach Entfernung des Männchens die Jungen vernachlässigt und fortwährend sehnsüchtig nach dem Gatten ruft, den wiedergewonnenen aber sogleich mit Schnabelhieben empfängt; es nützt deshalb nur eine Trennung außer Schnabel-, nicht aber außer Gesichtsbereich. Sind die Jungen erst 8 Tage alt, so darf man das Männchen unbesorgt wieder zulassen.

Was die Fütterung während der Brutzeit anbetrifft, so ist außer dem oben erwähnten Futter auch thierische Nahrung nothwendig; am besten sind frische Ameiseneier; da man dieselben aber nicht immer haben kann, muß man die Vögel einige Zeit vor der Brut an ein Gemisch von geriebnem hartgekochtem Hühnerrei und gestoßenem Milchbrot (noch besser Eierbrot) gewöhnen. Nehmen die Vögel dieses nicht an, so hilft man sich dadurch, daß man Hirse und Kanariensamen mit kochendem Wasser abbrüht, mit kaltem Wasser nachwäscht und etwas abgetrocknet den Vögeln vorsetzt. Zerhackene Mehlwürmer werden von denselben nur in seltenen Fällen genommen. Grünes muß zum Aufsitzen der Jungen entweder täglich oder mindestens alle 2 Tage, jedoch stets nur in geringer Menge, gereicht werden. Wenn das junge Volk 8 Tage alt ist, wird es von den Alten hauptsächlich mit Körnerfutter ernährt, welches dann auch in trockenem Zustande gegeben werden darf.

Einen mißlichen Umstand will ich noch berühren, der nicht selten einzutreten pflegt. Es kommt nämlich vor, daß die Weibchen den Nistkasten verschmähen und augenscheinlich eine andre Nistgelegenheit suchen. Den Nistkasten zu wechseln oder an einen andern Platz zu hängen, bringt in der Regel den gewünschten Erfolg, auch dann, wenn schon bebrütete Eier aus oft unbegreiflichem Grunde verlassen wurden.

Wie fruchtbar diese Vögel sind, mag daraus hervorgehen, daß bei mir ein einjähriges Weibchen während des verfloffenen Sommers 30 Eier in wenigen Monaten legte, ohne daß seine Gesundheit oder sein Nistfever im geringsten gelitten hätten. Das Mißlingen der Bruten lag nur darin, daß das zu sehr erregte Männchen das brütlustige Weibchen stets wieder aus dem Neste vertrieb und zur Begattung zwang. Eigenthümlich war es, daß mit diesem Männchen verschiedene zu ihm gebrachte Weibchen sich nicht parton und nur die leibliche Schwester seine Zärtlichkeiten erwiderte. Zugleich will ich

jedoch nicht unerwähnt lassen, daß, wie überhaupt bei der Vogel-, so insbesondre bei der Diamantfinken-Zucht, es erste Bedingung ist, stets für Bluterneuerung zu sorgen. Eine zu große Altersverschiedenheit der Gatten muß gleichfalls als zweckwidrig bezeichnet werden. Die Zuführung frischen Bluts ließe sich sehr leicht und wenig kostspielig bewerkstelligen, wenn bewährte Züchter — natürlich unter gegenseitiger Garantie der Güte ihrer Vögel — jährlich ein Geschlecht der Nachzucht tauschen würden, allein das oft sehr unbegründete Mißtrauen verhindert meist dieses rationelle Verfahren und verleitet, verbunden mit der Scheu vor Kostenaufwand, zu der in ihren Folgen höchst verderblichen Inzucht.

Anfragen und Auskunft.

Herrn F. Beck, Großherzogl. Rentamtman: Das Porto für einen kleinen Käfig mit lebenden Vögeln von London nach Berlin beträgt immer etwas mehr oder weniger als 3 M. Zoll- oder Eingangsgeld ist nicht zu zahlen. Nur ist es gut, wenn Sie den Betrag für die Vögel einsenden, also nicht gegen Nachnahme schicken lassen, weil dadurch eine Vertheuerung der Sendung eintritt.

Herrn J. G.: Göt importirte spanische Hühner können Sie sehr leicht erlangen, wenn Sie hier im Anzeigenteil anfragen, wer gegenwärtig solche zu verkaufen hat. Da alle bedeutenden Händler „Die gefiederte Welt“ lesen, so werden Sie bald Angebote genug erhalten.

Herrn H. J.: 1. Fleischmehl zum Füttern junger Fische können Sie durch die Vogelfutterhandlungen beziehen, deren Anzeigen Sie hier in jeder Nummer finden. 2. Anleitung zur sachgemäßen Behandlung und Pflege des Zako ist in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., Seite 235 gegeben.

Herrn Expeditor Krammer: 1. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden Sie angegeben, daß die Wellensittiche allerdings die Prachtfinken im Nisten stören, wenn die Vogelstube nicht recht tief ist und man die Nistvorrichtungen für die letzteren nicht an der hintern Wand und niedrig anbringen kann. 2. Wenn der Raum für die Wellensittiche zweckmäßig eingerichtet ist (wie ebenfalls im „Handbuch“ angegeben), so braucht er nicht sehr groß zu sein. 3. Die Gimpel, namentlich aber der Stiglitzbastard, dürften Ihnen in der Vogelstube wol mehr Störung machen, als die Wellensittiche. Man thut immer gut daran, wenn man die einheimischen Finken u. a. abgesehen von den fremdländischen Vögeln, wie Prachtfinken u. a., züchtet. 4. Die Geschlechtsverschiedenheiten bei den Kreuzschnäbeln finden Sie in meinem „Handbuch“ II. Der Unterschied zwischen den rothen und gelben Kreuzschnäbeln liegt darin, daß die im Zimmer gehaltenen die rothe Färbung mit der Zeit völlig verlieren. Neuerdings hat man beobachtet, daß sie die rothe Farbe jedoch wieder erlangen, wenn man ihnen frisches Tannen- oder Kieferngrün bietet. Versuchen Sie also einmal.

Herrn F. C. Blaamo in Amsterdam: 1. Nach Ihren Angaben sind die Vögel ein richtiges Pärchen Kronfinken von Brasilien (*Fringilla cristata*, L.), und wenn Sie die Beschreibung in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“, Seite 421 genau vergleichen, so werden Sie trotz geringer Abweichungen die Uebereinstimmung wol erkennen. Die Fütterung ist sehr einfach, im wesentlichen der aller übrigen kleinen Finken gleich; geben Sie auch täglich einige Mehlwürmer. Bei zweckentsprechender Verpflegung werden Sie diese Art sühlich züchten. Der Vogel, welcher bis zur Vollendung des ersten Bandes von meinem genannten Werke noch kaum eingeführt war, scheint in letzter Zeit mehrfach in den Handel gekommen zu sein.

2. Der grüne Vogel dürfte nach Ihrer Beschreibung ein junger noch unausgefärbter Westermann's Edelpapagei (P. Westermanni, Bp.) sein. 3. Wenn Sie mir freundlichst nähere Mittheilungen über die Bastarde vom schwarzköpfigen Zeisig (*Fringilla cucullata*, Sws.) und Kanarienvogel machen wollen, so bin ich Ihnen dafür dankbar.

Herrn Detlefs: Warum haben Sie denn Ihren Sprosser mit in Provenzeröl getauchten Mehlwürmern gefüttert? Das thut man doch nur, wenn ein Vogel krank ist, hsl. an Verstopfung leidet. Wahrscheinlich ist das die Todesursache gewesen; mit Bestimmtheit ließ sich freilich eine solche nicht feststellen.

Herrn H. v. Ivernois: Die übersandten jungen Kanarien sind augenscheinlich daran zugrunde gegangen, daß Sie mit Milch übergossenes Weichbrot gefüttert haben. Der Inhalt des Kropfes und Magens roch sehr übel, sauer. Ich würde rathe, daß Sie solche kostbaren Vögel künftig doch lieber nach den Rathschlägen meines Buchs „Der Kanarienvogel“ verpflegen.

Herrn Rudolph Bießer: 1. Ihr Kanarienvogel hatte eine ganz verfettete Leber und ist also wol schon längere Zeit krank gewesen. Die Erkrankungsursache kann ich ohne nähere Angaben von Ihrer Seite Ihnen nicht sagen. 2. Wenn Ihre Nachtigal, welche seit Mitte September bis Ende März fleißig gesungen hat, nun plötzlich in die Mauer gekommen ist, so haben Sie sie wahrscheinlich zu warm gehalten. Sie wird allerdings vor dem Herbst schwerlich mehr singen. 3. Ihr Sprosser, der abends bloß einzelne Laute von sich gibt, wird jetzt, vorausgesetzt sachgemäße Pflege, wol noch zu singen beginnen. 4. Inbetreff der Einrichtung einer Voliere draußen im freien und der Sicherung derselben gegen Raubgezücht, finden Sie eingehende Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Herrn Buchbindermeister Oswald Menzel: 1. Der Auswuchs über dem Auge Ihres grauen Kardinals ist eine Balggeschwulst, über welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., Seite 415, näheres inbetreff der Behandlung finden. Eine Hauptsache ist für die noch etwa mögliche Heilung sachgemäße Pflege und Fütterung. Auch rathe ich, daß Sie die Vögel von jetzt ab bis in den Spätherbst wenn möglich ganz im freien halten. 2. Bringen Sie auch die Wellensittiche hinaus an die freie Luft. Man glaubt es garnicht, welchen ungemein wohlthätigen Einfluß die letzte auf das Wohlbefinden und Gesunden der Vögel hat; es ist sogar eine Thatsache, daß sie die Vögel von den Untugenden, Federrupfen u. a., welche in der Entartung durch die Gefangenschaft begründet liegen, zu heilen vermag. 3. Lesen Sie in dem „Handbuch“ Seite 409 über Krämpfe nach. Sie werden dann leicht ermitteln können, worin die Todesursache Ihres Indigofink begründet gelegen. 4. Wenn Sie die zweite Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ besitzen, so lesen Sie gefälligst die Beschreibungen des Muskatvogels Seite 71 in den verschiedenen Varietäten nach und Sie werden dann die btrf. Art unschwer herausfinden.

Herrn C. Sch.: Ihre übersandten Kanarienvögel waren nicht an Vergiftung, sondern an verdorbnem Futter — was freilich ziemlich das Ibe besagen will — gestorben. Bei der Oeffnung zeigte sich sowol im Kropf als auch im Magen ein fauliger häßlicher Geruch. Da Sie aber gar keine näheren Angaben über die Fütterung gemacht, so kann ich doch unmöglich ein bestimmtes Urtheil fällen.

Herrn Max Perko: In Italien werden bekanntlich die entlernten Seidenraupen-Rokons unter dem Namen „Bigado“, gemahlen und mit feinem Maismehl gemischt, vielfach zum Futter für Weichfresser benutzt, und nach den mir bisher mitgetheilten Erfahrungen hat sich dasselbe, namentlich wenn man etwas getrocknete Ameisenpuppen hinzugibt, auch recht gut bewährt. Ich rathe daher immerhin, daß Sie Ihren Vorrath hier im Anzeigenthail ausbieten — und andererseits fordre ich auch zugleich die btrf. Liebhaber zu weiteren Versuchen auf, da die bis jetzt ge-

wonnenen Ergebnisse noch keineswegs zur Feststellung des Werths oder Unwerths dieser Beigabe zum Futter für kerbthierfressende Vögel ausreichend sind.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelkennner zu Berlin. (Sitzung am 21. April). Der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus, theilte in seiner sich an die in der vorigen Sitzung stattgehabten Erörterungen inbetreff des Ankaufs von Geflügel für die Vereinsverlosung anschließenden Rede mit, daß er auf seiner Reise nach Frankreich, durch welche er verhindert war der April-Sitzung beizumohnen zu können, eine Sache auf schöne Kropftauben in den von ihm berührten Städten, wie Belfort, Dijon, Lyon und Marseille u. a. gehalten habe, daß er aber solche durchaus nicht auffinden konnte. Mit Ausnahme von schönen Römer- und zypriischen Tauben war nichts bemerkenswerthes zu sehen. Wie schwer es hält, aus Frankreich oder England für schweres Geld Tauben kommen zu lassen, während doch das, was ankommt, nicht weniger als schön und gut bezeichnet werden kann, hat wol Mancher erfahren. Aus diesem Grunde sind mir gewonnen, längere Zeit vor der nächsten Ausstellung uns umzusehen, wo schöne Thiere ersten Ranges zu erhalten seien, um solche dann bereits für die Vereinsverlosung zu erwerben. — Nachdem sodann die als Mitglieder vorgeschlagenen Herren aufgenommen, hielt Herr Haushofmeister Meyer einen höchst fesselnden Vortrag über Zuchterfolge rother wie gelber ägyptischer Mövchen. Bereits über 10 Jahre hält Redner ägyptische Mövchen in allen Farben, ausgenommen gelb und roth, und da solche nicht zu erlangen waren, so ging er daran, diese Farben selbst zu züchten. Etwa 10 Jahre sind es her, daß derselbe unverdrossen sein Ziel verfolgt, und an den heut zur Erläuterung ausgestellten 2 Täubern, einem gelben und einem rothen, Kreuzung von ägyptischen Mövchen und zypriischen Tauben, konnte man das bis jetzt gewonnene Ergebnis schauen — Ergebnisse, welche aber noch lange nicht die Gestalt und Schönheit des ägyptischen Mövchens erreicht haben. Im Jahre 1869 parte Redner zuerst einen schwarzen ägyptischen Täuber mit einer rothen zypriischen Täubin, und eine schwarze ägyptische Täubin mit einem rothen zypriischen Täuber. Zypriische Tauben wurden deshalb gewählt und nicht deutsche Mövchen, um nicht den langen Schnabel der letzteren hineinzubringen, ferner ziehen zypriische leicht Sabots und es kommen sogar ziemlich gute zypriische Tauben vor, welche ein schönes Sabot besitzen. Infolge der Verparung der schwarzen Negypter mit rothen kam eine leidliche rothe Farbe bei der Nachzucht zum Vorschein und innerhalb dreier Jahre waren auch die Sabots vollständig ausgebildet, aber die Zungen waren immer zu groß. Um nun kleinere Zunge zu ziehen, wurden importirte ägyptische Mövchen wieder angepart und zwar sehr kleine weiße; hiervon wurden dann Junge gezogen, deren rothe Farbe schon besser erschien als von schwarzen, und es haben solche seit der ganzen Zeit keine bunten Zungen gezogen. Entweder reingelb, roth oder weiß waren die Zungen, und es kam garnicht selten vor, daß ein rothes Par, reinweiße oder gelbe Junge zog; auffallend war es, daß weiße stets weiße Junge, wie auch rothe und gelbe oft weiße Junge zogen. Bei dieser Gelegenheit theilte Herr Haushofmeister Meyer noch der Versammlung mit, wie überhaupt das ägyptische Mövchen nach Deutschland gekommen sei. Durch die Stellung, welche Redner einnimmt, hatte derselbe Gelegenheit, sehr viel zu reisen; wenn er in einer fremden Stadt angelangt, war gewiß sein erster Ausgang, Taubenliebhaber aufzusuchen, und fand er nun Tauben, welche in Berlin nicht vorhanden waren, so wurden diese zuerst erworben. Vor 30 Jahren konnte man in Berlin nur wenige Tauben-Rassen, eine Hauptrolle spielten die blaubunten Fliegeltauben, hell und dunkel, Kupfertiger, Gulige, gelb und rothstreifige, alsdann schlechte Kapuziner und unbedeutende Pfautauben. Im Jahre 1858 brachte Redner von Aachen schwarze, roth-

und gelbgeschildete Mövchen mit, welche s. Z. hier sehr viel Aufsehen erregten und bis heute noch wegen ihrer glänzenden Farben hoch geschätzt werden; feiner von dort weiße englische Kröpfer, die den heutigen großen Kröpfern ganz gleich kamen, wie auch Nacherer Kröpfer. Von all diesen nach Berlin eingeführten Tauben zog Redner Junge, die er s. Z. für geringes Geld an Herrn Pehold abgab, welcher diese Tauben dann weiter verbreitete. Im März 1863 reiste Herr Haushofmeister Meyer mit der Prinzessin Karl von Preußen nach Spanien. In Marseille angekommen, hörte er, daß ein Schiff im Hafen liege, welches aus Tunis angelangt sei, auf dem sich auch einige hundert Tauben befänden. Am Bord des Schiffs fand er die Nachricht bestätigt, und namentlich erregten seine Aufmerksamkeit 5 Stück kleiner Mövchen, welche ihm als pigeon égyptien bezeichnet wurden. Diese wurden sofort gekauft (der Preis war für das Stück 20 Frs., ein Preis, der wol bis jetzt noch beibehalten ist) und im Triumph nach dem Hotel mitgenommen. Die Farben vertheilten sich auf 2 schwarze, 1 weiße und 2 weiße mit schwarzem Schwanz. Diese 5 Stück Tauben wurden in ein Körbchen gepackt und traten die Weiterreise nach Spanien mit an. Wollte 4 Wochen dauerte der Aufenthalt dort, von Madrid ging es nach Kadix, von dort durch die Meerenge von Gibraltar nach Malaga u. s. w. Auf der Rückreise wurde eine Pause von 10 Tagen in Paris gemacht, weshalb man den ermatteten Tauben ein kleines Zimmer einräumte, welche Gelegenheit die Tauben gleich zum Brüten benutzten: kurz vor der Abreise von Paris hatte eine Taube bereits gelegt. Es sind mithin auf derartigen Umwegen und unter großen Beschwernlichkeiten die ersten ägyptischen Mövchen nach Deutschland gelangt. Leider befand sich unter den 5 Tauben nur 1 Lüber, trotzdem wurden im ersten Jahre 7 Stück schöne, kräftige Junge gezogen, welche aber in der Mauer alle starben. Bei einer zweiten Reise nach Spanien im Jahre 1865 und auf dem Rückwege, welcher über Marseille ging, kaufte Redner wiederum mehrere Paare, wobei er sich zugleich eine sichere Bezugsquelle verschaffte, welche dann später viel benutzt wurde. Obgleich diese Tauben hier in Berlin vielen Beifall fanden, hielt es doch schwer, 1 Thaler für ein schönes Junges zu erlangen, selbst Herr Pehold, der damals fast der einzige Abnehmer von Tauben war, hatte nicht den Muth einen derartigen Preis dafür anzulegen. Ein par Jahr später veranstaltete der bekannte Taubenzüchter Herr Springer in Altenburg die erste Geflügel-Ausstellung in Deutschland, welche Redner unter anderem mit einem prächtigen Paar weißer ägyptischer Mövchen zum Preise von 20 Thalern besaßte, die großes Aufsehen dort erregten. — (Fortsetzung folgt).

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 7. April). Herr Mellin hat mehrere kleine Papageien ausgestellt und zwar: einen Pflaumenkopfsittich, einen Nimsensittich, sowie ein Pärchen Rothrumpfsittiche (darunter ein selbstgezüchtetes Exemplar); bei letzteren will Aussteller bemerkt haben, daß hier gezüchtete Exemplare sich durch eine hellere Nasenhaut und hellere Füße von den eingeführten unterscheiden. Herr Kreuz empfiehlt die genannten Papageiarten besonders Liebhabern und Züchtern, weil dieselben nach den bisherigen Erfahrungen sich als ausdauernde Vögel gezeigt haben. Redner erwähnt gleichzeitig, bei der Haltung von Wellensittichen in ungeheizten Räumen müsse man darauf achten, daß das Trinkwasser nicht einfriere, weil sonst Verluste unausbleiblich; es empfehle sich, im Winter die Trinkgefäße auf heiße Steine zu stellen. Herr Scharffe theilt mit, daß die Anbringung der neuen Nistkästen geschehen und nach seinem, sowie Herrn Karsten's Beobachtungen die Stare sich in diesem Jahre in größerer Anzahl niedergelassen und vorzugsweise neue Nistkästen bezogen haben. Herr Reimer stellt im Interesse hiesiger Taubenliebhaber den Antrag auf Bewilligung einer Schutzprämie für Habichte, welche von der Versammlung gewährt wird. Eine eingegangene Frage: „Was ist Avatismus?“ wird vom Vorsitzenden Herrn Dr. Bauer

dahin beantwortet, daß damit der Rückschlag auf frühere Generationen bei der Züchtung in bezug auf Farbe und sonstige körperliche Eigenschaften gemeint sei. — (Sitzung vom 24. April). Dr. Bauer macht ausführliche Mittheilungen zur Kenntniß unserer Raubvögel, wobei er darauf hinweist, daß nicht alle Raubvögel durchaus schädlich sind. Redner schildert vorzugsweise das Leben und Treiben der hier am häufigsten vorkommenden und gefährlichsten Arten, nämlich des Hühnerhabichts (*Astur palumbarius*) sowie des Speibers (*Astur nisus*) und spricht ferner über die Gelfalken, die sich von den Habichten durch einen unten im Oberkiefer stark ausgeprägten Zahn, sowie auch dadurch unterscheiden, daß sie nur auf fliegendes Wild herabstoßen und in der Gefangenschaft sich weniger wild zeigen. Die Beschreibung der Raubvogelarten wurde durch Vorzeigung ausgeworfener Exemplare sowie Gelege unterstützt. Die von Herrn Reimer angeregte Frage, ob sich, je nach der Stellung der Luftblase im Ei, schon im voraus das Geschlecht bestimmen lasse, wie dies von einem auswärtigen Hühnerologen beobachtet sein will, wird verneint, jedenfalls sei wissenschaftlich hierüber nichts festgestellt.

Verein für Geflügelzucht zu Krefeld. Die vom 20. bis 22. April stattgehabte Ausstellung machte durch ihre Reichhaltigkeit und Mannigfaltigkeit des Geflügels sowie, als auch der Sing- und Schmuckvögel und der verschiedensten Gegenstände der Vogelpflege und -Zucht den besten Eindruck. Der Katalog hatte 700 Nummern aufzuweisen, und außer den hiesigen Ausstellern waren auch auswärtige Züchter in großer Zahl vertreten. An Besuchern zählte die Ausstellung 1500, welche das regste Interesse an den Bestrebungen des jungen Vereins zeigten.

Geflügelzüchter-Verein in Nossen. In den Vorstand wurden an Stelle der aus demselben scheidenden Mitglieder folgende Herren gewählt: Kaufmann Robert Schimmer, Vorsitzender; Glasmeister Robert Fries, Kassensführer; Dr. med. Engel, stellvertretender Schriftführer; F. Hübner-Niedereula bei Nossen und Kaufmann L. Kühnel.

Der Vorstand des **Geflügelzüchter-Vereins zu Reichenbach (O.-L.)** besteht wie im vor. Jahre aus den Herren: Paul Batge, Vorsitzender; G. Bachmann, Stellvertreter; Gust. Fuchs, Kassensführer; Gustav Gähde, Schriftführer; Aug. Neander, Beisitzer. Die Mitgliederzahl hat sich im verfloffenen Vereinsjahr um 20 vermehrt.

Zu Anfang d. J. wurde ein **Geflügelzüchter-Verein für Laubegast und Umgegend** begründet, der bereits 46 Mitglieder zählt und wie in Nr. 18 bereits mitgetheilt, vom 17. bis 19. Mai d. J. seine erste Ausstellung veranstaltete.

Der **Verein für Thierschutz und Geflügelzucht im Stadt- und Landkreis Bochum**, welcher zu Anfang d. J. begründet wurde, zählt bereits 130 Mitglieder, welche Zahl binnen kurzem sich noch bedeutend zu vergrößern verspricht, da der Verein allgemein Interesse erregt. Der Vorstand besteht aus den Herren: Kaufmann und Stadtverordneter Wilh. Nummenhoff, Vorsitzender; Apotheker Jos. Hartmann, Stellvertreter; Rentant R. Sartorius, Schatzmeister; Lehrer Wilh. Tapper, Schriftführer; Geschäftsführer Heinz Brüll, Stellvertreter; sodann noch: H. Döhmann, Jul. Middelmann, Gust. Schauff, Fr. Schipper, W. Steinberg, Aug. Strätling, Arndt-Hoffede, W. Haffner-Zeche Friederika, G. Kraumann-Zeche Dahlbusch bei Gelsenkirchen, Wilminck-Riemke. — Seine erste Ausstellung veranstaltete der Verein, wie bereits in Nr. 20 angegeben, vom 14. bis 17. Juni d. J. Sämmtliche auszustellenden Gegenstände sind bis zum 4. Juni bei Herrn Aug. Strätling in Bochum anzumelden und müssen an Herrn H. Döhmann auf dem Schützenhofe in Bochum am 12. Juni eintreffen. Aus Stadt- und (Fortsetzung in der Beilage.)

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 21.

Berlin, den 22. Mai 1879.

VIII. Jahrgang.

Landkreis Bochum werden nur Mitglieder des Vereins als Aussteller zugelassen. Die Prämien sollen in Staatspreisen, Ehrenpreisen der Stadt, Ehrenpreisen des Vereins und künstlerisch ausgestatteten Diplomen als ehrenvolle Auszeichnung bestehen. Das Preisrichter-Kollegium besteht aus anerkannt tüchtigen auswärtigen Kennern. Zur Verlosung sollen nur ausgestellte Gegenstände angekauft werden. Lose zum Preise von 50 S das Stück, sowie auch Anmeldebogen und Programme sind vom Vorstande zu haben.

Der Geflügelzüchterverein zu Hohenmölsen i. S. hat sich aufgelöst.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„Simbria“, Geflügelzucht- und Thierchutzverein zu Hienburg vom 23. bis 25. Mai.

Verein „Columbarium“ in Kopenhagen vom 1. bis 3. August Laubenausstellung mit Prämierung. Anmeldungen bis zum 1. Juli an Herrn S. Wilian, 25 Wegumärgade, von demselben sind auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen.

Die Nummer 21 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber Lavinjucht im engen Raume. — Schnecken und Schneckenfang. — Das Sammeln wirbelloser Seethiere (Fortsetzung). — Botanik: Der Zimmergarten im Mai. — Mineralogie: Ueber Apophyllit. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln; Breslau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [1056]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin nur bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Grotten-Tuffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der Balkonen u. liefert in jedem Quantum [1057] **Otto Zimmermann**, Gießen i. Thür.

Zu verkaufen ein prachtvoller weißer Fudel, stubenrein, dressirt und gelehrig, für 20 M. [1058]
Näh. bei **Hugo Schwabe**, Neubamm.

Zu verkaufen: [1059]

Ein 1½ Jahre alter grauer Wolfshund,
1 blaue Dänische Dogge (Hündin).
Beide sind Prachtthiere, circa 85 cm. hoch und lammfromm.
Zever in Oldenburg. **D. Sledenburg**.

Suche: **1 Dompaff**, welcher mindestens 1 Lich sicher pfeift. [1060]

Dr. **Caster**, prakt. Arzt, Winkel i./Rheingau.

1 Inka-Kakadu, zahm, 50 M., 1 großer rothhaubiger Moluden-Kakadu, sehr zahm, gutsprechend, 160 M., 1 blauflüchtiger Amazonen-Papagei, sprechend, 40 M., Grünfing, Buchfinken, Goldammer, Rothkehlchen, Fitis-Laubfänger à 50 S., Feldsperlinge à 25 S., rothrückige Würger à Stück 1 M. 50 S., Dompaffen, Weib., à Stück 1 M., Weibchen von Grünfing, Buchfink, Goldammer, Hänfling à 25 S., Steinfänge à Stück 4 M. 50 S., schwarze Eisterkröpper à Par 2 M. 50 S. Frische Ameiseneier 2 Liter m. Verpack., 1 M. 50 S., bei
August Dietz
in Burg b. Magdeburg.

Gesucht: Ein Par Starenhals-Feld-Tauben, schwarz, mit weißen Flügelbinden und einem halbmondförmigen weißen Fleck vor der Brust, sowie glattfüßig.

Offerten mit Preisangabe erbittet

Hausbesitzer A. Boettcher,
Belgard i./Pomm., Wilhelmstraße 16.
[1062]

Drahtgitter [1063]

für Tauben billig zu verkaufen.

Berlin N., Schiffbauerdamm 13.

Habe abzugeben mehrere Harzer Roller, à Stck. 12 M. einschl. Verpack., desgl. 1 Lerche, prachtvoll und laut singend wie im Freien, 5 M., 1 Wellensittich-Mach. 3,50 M., mehrere zahme Hamster à Stck. 1,50 M., junge Kanarienhähne, Harzer Nachzucht, zum Anlernen, à Stck. 3 M. [1064] **Schulze**, Berlin N., Zionskirchstr. 32 V.

Umstände halber zu verkaufen:

1. Eine rothstirne, zahme Amazone, gesund und prachtvoll im Gefieder, spricht auf Anklöpfen „Herein!“ ruft: Christian, Bertha, guten Morgen Polli, wo bist Du her, von Portorico, Junge, Junge, wollen sie Dir was thun, Kopf frauen u. s. w., Preis 100 M., mit Bauer 6 M. mehr.
2. Eine zahme blauflüchtige Amazone, gesund, gut im Gefieder, spricht: Papa, Mama, wadere Lora, wadere Polli, ruft auf Anklöpfen „Herein!“ lacht, weint, pfeift, singt das Lied: „Setzt gehts nach Lindenau, da ist der Himmel blau“, und mehreres Andere, Preis 90 M., mit Bauer 10 M. mehr.
3. Eine zahme gelbstirne Amazone, gesund und gut im Gefieder, spricht: Bernhard, wadere Lora, wadere Frau, wadere Polli, guten Morgen, komm hierher wadere Polli, Papa, herein, miaut, bellt, ruft: Hurrah! pfeift, singt und lacht. Unter Garantie. Preis 120 M., mit Bauer 10 M. mehr. Keinen Tausch.

[1065] **Ad. Schreier**, Oldenburg im Großhth.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Königsflutter,

hat abzugeben: 50 Stück schöne junge Eichhörnchen à Stck. 5 M., bei Mehrabnahme billiger, hochrothe Kardinalé (Männchen) à Stck. 12 M., prachtvolle Graubapageien (Zafos) à Stck. 40 M., import. Wellensittiche à Par 12 M., schöne grüne Papageien à Stck. 40 M., 2 zahme Hehe (Vod u. Rite), 1 Jahr alt, 120 M., Seidenpudeln à Stck. 30 M.; auch suche ich verschiedene Vögel und sonstige in dies Fach schlagende Thiere zu kaufen. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. [1066]

Ein hecklustiges Pärchen **Papstinken** (Nonpareilles), 15 M., sowie eine prachtvolle **Wanderdroffel**, in vollem Gefange, 15 M., hat abzugeben, auch wol in Tausch gegen einen guten, abgehörten, schlagenden Sprosser, [1067] **Friedr. Goitsch**, Stele (bei Essen a. d. Ruhr).

Wachtel-Männchen 4 *M.*, desgl. Weibchen 2 *M.*, Finken 1½ *M.*, Hänflinge, roth, 1½ *M.*, Zeisige 1½ *M.*, Bergfinken 1 *M.*, Kreuzschnäbel 3 *M.*, Kernbeißer 3 *M.*, Gimpel-Msch. 4 *M.*, desgl. Wch. 2 *M.*, Kanarien-Wch. 1 *M.*, 1 Värchen Zeisig-Ballard (Zeisig u. Kanarien) 9 *M.*, 1 weißer Sperling 9 *M.*, Lachtauben à Par 3 *M.*, sowie alle Sorten **Vogelfutter, Ameiseneier, Mehlwürmer** empfehle hiermit, als auch gutsingende Schwarzköpfe 6 *M.*, Amseln 6 *M.*, Drosseln 18 *M.*, Hüttenfänger 13 *M.*, Sonnenvögel-Msch. 13 *M.*, Haiderlerchen 4 *M.*, Feldlerchen 4 *M.*, Blauflechten 7 *M.*, Wanderdrosseln 18 *M.*, Sprosser, Nachtigalen 12 *M.*, vorzügliche Rothkehlchen 4 *M.* fürs Stück. Ferner gebe ab: 1 Hänfling, pfeift: „**Ach ich bin so müde**“, 20 *M.*, 1 Amsel, pfeift mehrere Postsignale, 15 *M.*, 1 Star, pfeift: „**So leben wir**“ 2c., 27 *M.*, gelehrte Gimpel 24—36 *M.*

Von **Exoten** habe noch abzugeben: Alexanderpapageien 24 *M.* à Par, Nympfen-Msch. à 12 *M.*, Graufipfchen-Männchen à 10 *M.*, 1 Indigovogel 7 *M.*, 1 Par Goldweber 20 *M.*, Reisvögel, weiß, à Par 25 *M.*, gelbbunte japan. Wöbchen 18 *M.* à Par, Zebrafinken 14 *M.* à Par, Tigerfinken 7 *M.*, Muskatfinken, Bandfinken und Silberfasanden 7 *M.* à Par, Rosa-Kakadus, weiße Kakadus, Amazonen 2c.

Rudolph Schmidt in Erfurt,
Johannesstraße 131.

[1068]

Hans Maier in Ulm a. D.

Import italienischer Produkte
empfeilt unter Garantie lebender Ankunft, Packung frei

Ital. Zuchthühner u. Hahnen,

ausgewachsene mit dunklen Füßen zu *M.* 2. 50,
mit gelben Füßen zu „ 3. —,
junge „ mit dunklen Füßen zu „ 1. 60,
mit gelben Füßen zu „ 1. 80,

ferner **ital. Enten, ital. Gänse, Perlhühner**, feine **Tauben** u. **Truthühner**.
Preisverzeichnis postfrei. [1069]

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, bei

Hans Maier in Ulm a. D.

[1070] Preisverzeichnis über Vögel u. Wrkzge. der Vglpflge. gesucht. Band I. von Dr. Russ „Fremdl. Stubenvögel“ billig zu verk. Marienwerder, Wp., p. rest. sub 1000 A.

2/4 Kschin., weiß, zusammen 25 *M.*,
1/1 Brahma, hell, ff. } à 12 *M.* das Par
1/1 Brahma, dunkel, ff. }

gibt ab
[1071] **W. Thiemann, Stolp** i./Pomm.

2 kalifornische Schopfwachtel-Weibchen, gelehrte Dompfaffen, Grau-Gelsfänger-Männchen und Nachtigalen kauft **Lehrer Neu** in **Sachsenweiler** (Württemberg). [1072]

Ein **Doppelgelbkopf**, völlig zahm, ganz jung, schwächt viel, kein Schreier, tadellos, Umstände halber sofort für 100 *M.* abzugeben durch [1073]

L. Fürstenberg in **Braunsberg** (Ostpr.)

Eine mit unzähligen Mehlwürmern versehene Mehlwurmhede mit Riste zu billigem Preis von 15 *M.* **Gelsenkirchen**. [1074] **L. Meyer**.

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 *M.* [1075]
Barmen. **Theodor Franck**.

1 Rothhauben-Kakadu (*Plectolophus moluccensis*), zahm wie ein Hund, der weder Beißen noch Schreien kennt,

1 Sochdelstittich (*Palaeornis eupatrius*), zahm,
1 Goldnacken-Amazonen (*Chrysotis auripalliata*), zahm und sprechend, [1076]

zu verkaufen bei **H. Fiedler**, Buchhändler in Agram.

Der Versandt **frischer Waldbameiseneier** aus hiesiger Gegend beginnt in einigen Tagen, und bitte, mir dieserhalb Bestellungen gefl. rechtzeitig zukommen zu lassen.

Auch habe einige Par Tauben (Mohrenköpfe u. Schwarzverkehrflügel) à Par *M.* 2,50 abzulassen.

[1077] **O. Toepelmann**, Quersfurt i./Thür.

Diesjährige selbstgezüchtete kräftige **Wellensittiche**, Stück 3 *M.* 50 *S.*, 10 Stück 30 *M.*, offerirt
Elmhorn. [1078] **H. C. Pape**.

Ausgehörte beste Sprosser.

Ungarische, Russische, Polnische und Bukowinaer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, und alle Sorten bester Insekten-Singvögel, im besten Schlag, liefert unter Garantie [1079]

Erste Vogelhandlung

F. Houschek, Prag (Böhmen).

Ein diesjährigen jungen **Kolkraben** sucht zu kaufen. Näheres **St. 25** rest. **Wittenberg**. [1080]

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzköpfchen, Grahmüden, laut singende Grau- und Schwarzdrosseln, überhaupt einheimische Vögel in großer Auswahl, ferner ein sehr gut sprechender Sako (150 *M.*), sowie von jetzt ab frische Ameiseneier und Mehlwürmer empfiehlt zu billigem Preis **Bochum**. [1081] **Fr. B. Lepper**.

Am 13. Mai erhalte ich einen größeren Transport vorzüglicher Bukowinaer Davidssprosser. Empfehle sprech. Papageien, gr. Auswahl erot. Vögel, einsame Spazier, ff. Parzer, belgische und französische Kanarienvögel.

Josef Zuckerkandel,
Dresden, Wallstraße 8.

[1082]

[1083] Ein Par alte, ganz zahme **Schwäne**, reinweiß und tadellos im Gefieder, sind für 45 *M.* zu verkaufen. Näheres durch **Bau**, Berlin S., Elisabeth-Ufer 2.

Bruccia à 50 *S.*, gebe ab von meinen schwarzen Holländern mit weißer Vollhaube, Engl. Kampf-Dantams, Kachindina, Pabuaner, Chamois, Spanier, La Fläche; sämtliche Stämme sind von einander getrennt und stammen fast alle von prämirten Stämmen ab. [1084] **C. Mörseburg**, Sangerhausen.

Zu verkaufen: 1 großer, junger Gelbkopf-Papagei, gesund, schön im Gefieder, fingerzahm; spricht wackere Frau, wackere Colli, wackere Lora, Papa ist der Kaffee klar, liebe süße Lora, liebe wackere Frau, was ist das, ja na komm doch, ach Gott ach Gott, Mutter, Vater, Louise, Lulu, Junge Junge, Pudel Pudel, heb heb hurra, Sand, Badtorf, Papa, Mama, laß das, na gut gut; lacht, singt, weint. Preis 120 *M.*, mit großem Bauer 10 *M.* mehr. Rein Tausch. Unter Garantie. [1085]

J. F. Zorn,
Odenburg (Großherzogthum).

Ad. Stüdemann,

[1086]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 *S.* bis 300 *M.* das Stück empfiehlt sein großes Lager vorrätiger Käfige nach Dr. Ruz' „Handbuch für Vogel Liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Zu verkaufen: 1 schöner Gelbkopf-Papagei, gut im Gefieder, fingerzahn, spricht wackere Lotti, wackere Lora, Köpfchen frauen, Papa, Mama, Karl Adieu, pfeift, weint, singt und lacht. Preis 75 M, mit Bauer 10 M mehr.
[1087] **J. F. Zorn,**
Oldenburg (Großherzogthum).

Europäische

Singvögel,

als: Gartengräsmücke, Sperbergrasmücke, gelbe Spötter, Schwarzköpfe, kleine Rohrstrachmeister, Blauschalen, Nachtigalen, Bukowinac, echte Sprosser, Sibirer, Davidzippen, Schwarzameln, Rothrückige Würger u. s. w., sämmtlich Wildfänge offerirt zu billigsten Preisen

GOTTLIEB WANĚK,[1088] **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.****Zu verkaufen:**

Eine prächtvolle 3 Jahr alte Mopskünderin mit 2 schönen Jungen, nur Prachtthiere, echte Klasse, Preis M 75. Sollten dieselben nicht gefallen so bitte um franko Rücksendung.
Gustav Schreiber.
[1089] **Gerdsvalde, Uckermark.**

Achtung! Ungarische Davidsprosser,

schöne tiefschallige kräftige Vögel, welche ich persönlich in dem Karpathengebirge einkaufte, versende ich unter Garantie lebender Ankunft und sicherer Föhne das St. für M 10, für Händler im Duzend M 9. Nach 5 jährigem persönlichen Einkauf kann ich diese Gebirgsvögel, welche ich nun das zweite Jahr hole, besonders empfehlen.

Prachtvolle trockene Ameisenfener, Nislo M 2,80.

[1090] **H. Hromada, zoolog. Handl., Dresden.**

1 Nachtigal 9 M, 1 Gartengräsmücke 6 M, 1 Haidelerche 3 M, überwintert und gutbesiedert, verk. zus. für 17 M.
[1091] **J. Tillmanns, Görlitz, Weberstraße.**

Einen schön besiederten, zahmen und vorzüglich sprechenden, jungen Jafu wünsche ich noch wegen Mangel an Raum zum Selbstkostenpreis von 150 M zu verkaufen.

[1092] **M. Reuter, geb. v. Buddenbrock**
in Danzig, III. Damm Nr. 13.**Zu verkaufen:**

8 Par Wellenstiche vorjähriger Zucht à M 10;
20 Stück überzählige Wellenstich-Männchen à M 4, bei Mehrabnahme entsprechend billiger; 2 Par Singstische à M 27; 1 Weibchen Singstisch 12 M; 1 Par Buntstische oder Rosellas 40 M.
[1093]

Ludwigsburg.**Theod. Seitter.**

Habe abzugeben: kleine rheinische Nachtigalen, abgehörte Männchen, à St. 5 M, das Duzend 50 M für Händler, 6 Stück Zeißige, à St. 1 M, 6 Stück Feldlerchen à St. 1 M 50 S, 7 Stück ausgewinterte Schwarplättchen, à St. 4 M, zusammen 21 M, 4 Stück Dompfaffen-Männchen, à St. 2 M, 9 Stück Haidelerchen, nur gute Sänger, à St. 3 M, zusammen 20 M, Drossel-Männchen, seine Sänger, à St. 6 M, ganze Pärchen, gegattet 10 M, 2 Stück ausgewinterte Sprosser, gute Davidschläger, à St. 25 M. Alle diese Vögel sind immer zu haben und werden gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrages versendet.
[1094]

Christoph Krasser in Bamberg (Bayern).

Den Tit. Liebhabern empfehle ich für den Bezug von Geflügel aller Art bestend **Herrn C. Werthmann** in Pögtz a. d. Weser. Derselbe bedient mich stets sehr reell und ausgezeichnet; alle Achtung vor demselben.
[1095] **Paul Sidler, Kaufmann.**
St. Gallen, im Mai 1879.

Kanarienvögel.

Von Herrn **Baron v. Fingerlin** in Konstanz erhielt ich am 14. d. Mts. folgende Zuschrift: „Die Vögel gut angekommen. Ich muß Ihnen gestehen, ich habe schon viele Parzer gehabt, doch mit solch' einem Schlag noch nie, — ich ersuche, dies mein Zeugniß bekannt zu machen; bitte mir noch einen Satz zu schicken, wenn möglich solch' einen Schläger wie der letzte!“

Von dem **k. k. Genödarmerie-Postenföhrender Herrn Jarosch** in Döbna: „— was die Reinheit des Gesanges der schönen Touren anbelangt, so entspricht der Vogel allen meinen Wünschen.“
[1096]

K. Maselke in St. Andreasberg.

Suche auf sofort zu kaufen in kleinen und größeren Posten unter Garantie: Dompfaffen, Wellenpapageien, Sittiche, Graupapageien, Lerchen, Nachtigalen, Inseparables, Kardinäle, kleine Elsterchen, Buchfinken, Schwarz- und Graudrosseln, Amazonen, Kanarien, Kakadus (zahn auf Stangen), Eichhörchen und kleine Affen, genaue Beschreibung. (Auch zuchtfähige Vögel).
[1097]

Fr. Claessen, Vogelhandlung,
Essen a. d. Ruhr.**Jafu's,**

[1098]

Segelschiffvögel, an Hans, Mais und Wasser gewöhnt.

Grüne Papageien,

sehr schön im Gefieder, sprechen bereits einige Wörter, auch habe noch 2 Stk. sehr fein sprechende;

1 brillant und viel singender Amerikan. Spottvogel offerirt

Welsch, Bremerhaven.

1 Jafu, in jeder Hinsicht tadellos, der viel spricht und pfeift, 1 hocheleganter großer massiver Messingbauer, der 100 M gekostet hat, Preis für Vogel mit Bauer 220 M, fester Preis. Liebhabern theile auf Anfragen gern das Nähere mit. Bitte Freimarke beizulegen.

[1099]

J. F. Zorn,

Oldenburg (Großherzogthum).

Ein junger doppelter Gelbkopf, noch nicht ausgefärbt, spricht jedoch mehrere Worte und lacht, nebst neuem eleganten großen Käfig aus stark verzinnem Draht mit Messingringen und Holzunterfuß von polirtem Nussholz, ist für den festen Preis von 100 M einschl. Verpackung zu verkaufen.
[1100] **L. Seyd, Kassel.**

Zoologische Großhandlung von G. Bodeaus **Brasilien, Filiale Leipzig, Nicolai-Kirchhof 5,**

empfeilt große Auswahl überseeischer Vögel zu billigen Preisen; große **Kakadus** à Stück 28 M; grüne zahme **Papageien**, 34 M das Stück, fangen an zu sprechen; **Wellenpapageien** à Par 8 M; **Peking-Nachtigalen** à Par 16 M; **Tigerfinken** à Par 4 M; **Astrilde** à Par 4 M; **graue Kardinäle** à Par 13 M; 50 Stück **graue Papageien** à Stück 20 M u. a. m. Händler erhalten Rabatt.
[1101]

Offerire: 1 prachtl. gelbgescheckten Amazonen-Papagei (als Seltenheit), tadellos im Gefieder, Größe des Doppel-Gelbkopfs, spricht sehr viel u. deutlich, singt u. pfeift, mit prachtl. großen Bauer, 150 M; 1 Amazone, jung u. zahm, spricht schon etwas, lernt begierig, 50 M; 1 junger Jafu, 2 Jahr im Käfig, sehr zahm, sehr selten wie vorige, spricht sehr viel und deutlich wie ein Mensch, pfeift u. singt, 200 M (letzten Sommer sind 300 M geboten); Amazonen, Portorito u. Surinam-Papageien; Spottvögel, amerikan.; Alligatoren, etwa 4 Fuß lang; Affen, verschiedene Rassen, darunter 1 (Ateles) Klammeraffe, groß, schön u. zahm und Kunststücke machend, 30 M.
[1102]

Bremerhaven.**Albert Heikens.**

VIII. allgemeine Geflügel- und Vogel-Ausstellung,

veranstaltet von der
Ornithologischen Gesellschaft in Basel,
 vom 6. bis 13. Juli 1879,

[1103]

während des eidgenössischen Schützenfestes,
 im eigens dazu erstellten Lokale an der Birnigstrasse.

Die Ausstellung umfaßt Hühner, Tauben, Enten, Gänse etc., alle in- und ausländischen Sing- und Zier-
 vögel, sowie Schriften ornithologischen Inhalts, Futter, Präparate und Geräthschaften.
 Es wird weder Stand- noch Futtergeld erhoben.

Die Prämien bestehen in silbernen und bronzenen Medaillen.

Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu der vorzugsweise ausgestellte Thiere angekauft werden.
 Programme können gratis und franko bei Herrn **August Mieg**, Kanonengasse in Basel, bezogen werden.
 Lose zur Verlosung sind à 50 cts. bei Herrn **Schmidt-Hottensen**, Nonnenweg, Basel, gegen
 frankirte Einsendung des Betrages, zu beziehen.

Da die Ausstellung mit dem eidgenössischen Schützenfeste zusammenfällt und den Ausstellern somit durch
 die Anwesenheit vieler Liebhaber reiches Abzugsgebiet in Aussicht steht, so ersuchen wir die zahlreichen Geflügelzüchter
 und Vogel Freunde, uns durch Sendung schöner Exemplare erfreuen zu wollen.

Die Ausstellungs-Kommission.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
 179. 180. St. Georges Street, East,

[1104]

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M.*, 1 braunschwänzigen Graupapagei (*P. timneh*) 60 *M.*, Rosafakadus à 20 *M.*, Inseparables à Par 12 *M.*, Schilffinken à Par 10 *M.*, Egyptische Gänse à 20 *M.*

J. Abrahams,

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
 191. 192 St. Georges Street, East, London,

[1105]

hat vorrätzig: 25 Rosafakadus (*Psittacus roseicapillus*), 5 Leadbeater- oder Inseparables (*P. Leadbeateri*), 25 schwarz-
 äugige Graupapageien (*P. erithacus*), 1 Müllerpapagei (*P. farinosus*), 1 gelbnackige Amazone (*P. auripalliatus*),
 10 Par Paradisittiche (*P. pulcherrimus*), 20 Königstittiche (*P. cyanopygus*) in Pracht und noch nicht ausgefärbte,
 50 Buntstittiche (*P. eximius*), sehr große Vögel, 5 Par gelbbäuchige Stittiche (*P. flaviventris*), 20 Par Schönstittiche
 (*P. pulchellus*), 40 Par Inseparables (*P. pullarius*), 100 Par Reißvögel (*Spermestes oryzivora*), 200 Par Zebrastinken
 (*S. castanotis*), 20 Par Schilffinken (*S. castanothorax*), 260 Par Tigerfinken (*Aegintha amandava*), 10 Par Helenafasän-
 chen (*A. Astrild*), 6 gelbstirnige Girlitze (*Fringilla flaviventris*), 2 weißrückige Flötenvögel (*Gymnorhina leucanota*), 1 weißen
 Habicht von Tasmanien (*Falco Novae-Hollandiae*), 1 australischen Kranich (*Grus australiana*), 4 Par tasmanische
 Wachteln (*Coturnix diemenensis*), höchst selten; außerdem 1 afrikanische Zibethkatze (*Viverra civetta*), 1 Scharthier
 (*Suricata zenkeri*), 1 schwarzhändigen Pavian vom Kap (wahrscheinlich *Simia anubis*). Belle Preislisten gratis. Alle
 Bestellungen werden gegen Bareinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt.

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,
 Vierfüßlern, Reptilien u. a.,
 218 East India Road, London, East,

[1106]

hat zum Verkauf: Buntschnäblige Enten (*Casarca variegata*), Bernikelgänse (*Bernicla jubata*), Rothhälgänse (*Anser
 ruficollis*), Elliots Fasanen (*Phasianus Elliotti*), das erste lebende Par, das nach Europa gekommen, 6 £, Impeyan-
 Fasanen (*Lophophorus impeyanus*), Satyr-Fasanen (*Cerionis satyra*), 137 Par ostindische Nonpareils oder lauchgrüne
 Papagei-Amantinen (*Spermestes prasina*), schwarzbändige Astarten (*Aegintha Dufresnei*), Paradis-Witwen (*Vidua para-
 disea*) von Süd-Afrika, Schild-Witwen (*V. prognos*), Gelbschultrige Witwen (*V. macrura*), Bocaris-Witwen (*V. Bocaxi*),
 weißrückige Witwen (*V. albonota*) und verschiedene australische Stittiche, Finken, Fakadus u. dgl.

Ein echt engl. Mops, jung, wird zu kaufen ge-
 sucht. Frankirte Offerten unter **V. K.** befördert die
 Expedition d. Blattes. [1107]

Differire junge schwarzäugige Jakob, das Stück
 zu 24 *M.* [1108]
E. Geupel g. White. Leipzig.

Ein Gebirgslori (Mach.) 36 *M.* zu verkaufen. [1109]
Dr. Durante, Florissant 11, Genf (Schweiz).

Zu verkaufen: 4 Par brutf. Wellensittiche à 8 *M.*,
 2 Männchen à 4 *M.*

[1110] **Vageler,**
 Etollmen pr. Dr. Holland (Ostpreußen).



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung, sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Bfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 22.

Berlin, den 29. Mai 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Wiederum eine bedeutungsvolle Züchtung in der Vogelstube. —
Ein in der Gefangenschaft eierlegender Blättenvogel. —
Zweite Ausstellung des Baltischen Central-Vereins für Thierzucht
und Thierschutz in Greifswald. —
Aus meiner Zucht einheimischer und fremdländischer Vögel. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Hannover; Schmiedeberg; Leipzig; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Wiederum eine bedeutungsvolle Züchtung in der Vogelstube.

Hier, in meiner Zeitschrift „Die gefiederte Welt“, Nr. 35, Jahrgang 1878, hatte ich einen Edelfittich geschildert, welcher bis zum heutigen Tage noch nicht mit voller Sicherheit festgestellt worden, obwohl er wahrscheinlich schon i. J. 1783 von Boddaert als *Psittacus rosa* beschrieben ist. Da die fünf Exemplare, welche ich vor mir hatte, weder mit den vorhandenen Beschreibungen, noch mit der Abbildung in Gould's „Birds of Asia“ völlig übereinstimmten, da ferner der hervorragendste Forscher auf diesem Gebiete, Dr. Finsch, mit voller Entschiedenheit die selbst in unpassender Namengebung dastehende Art *P. rosa*, Bdd. über den Haufen geworfen hatte, so durfte ich mich wohl für berechtigt halten, den Vogel, welchen ich lebend vor mir sah, nach ausführlicher Beschreibung mit einem neuen Namen: *Psittacus Bodini*, Rss. zu belegen. Dies gab bei einer Verhandlung in der Berliner ornithologischen Gesellschaft zu dem Ausspruch

Veranlassung, daß die „schon 100 Jahre bekannte Art in einer weitverbreiteten Zeitschrift kürzlich unter dem Namen *Psittacus Bodini* als neue Entdeckung ‚ausgeschrien‘ wurde.“ Wer unparteiisch und aufmerksam meine Darstellung gelesen hat, wird wol zugeben müssen, daß von ausschreien keine Rede sein kann. Ich hatte die gesammte vorhandene Literatur gewissenhaft geprüft und ausdrücklich angegeben, daß die im zoologischen Garten von Berlin und nun in meiner Vogelstube befindlichen Exemplare nicht mit der Beschreibung und Abbildung des rosenrothköpfigen Edelfittichs Boddaerts übereinstimmen; jene Herren aber hatten die fraglichen Vögel garnicht gesehen (denn als nach dem Erscheinen meiner Schilderung Herr Dr. Reichenow sogleich nach dem zoologischen Garten sich begeben und sich beim Wärter Meusel erkundigt, war das Pärchen bereits in meinem Besitze und das einzelne überlebende Weibchen schon gestorben). Ferner habe ich meinen Bericht mit den Worten geschlossen: „Ohne mir volle Sicherheit anzumachen, bitte ich die Herren Ornithologen, denen größere Sammlungen behufs Vergleichung zugebote stehen, daß sie diesem Vogel ihre Aufmerksamkeit zuwenden.“

Mit Ausschluß jeder Gehässigkeit meinerseits will ich bei dieser so überaus bezeichnenden Gelegenheit nur folgendes festgestellt wissen: Während jene Ornithologen von Fach niemals irgend eine meiner Bereicherungen der Wissenschaft berücksichtigt haben — ich züchtete z. B. den Pflaumenkopffittich (*Psittacus cyanocephalus*, L.) in vier Generationen und hatte ihn auf zwei Berliner Ausstellungen im Jugendkleide vorgezeigt, wo

ihn die Herren Professor Dr. Cabanis und Dr. Reichenow gesehen —, so nehmen sie doch auf jede meiner etwaigen unrichtigen Angaben schleunigst Bezug; während meine Forschungen absichtlich so todt geschwiegen werden, daß z. B. noch kein einziger der aus meiner Vogelstube herkommenden, im Berliner Museum befindlichen Vögel im Jugendkleide in deren wissenschaftlichem Journal beschrieben worden, da wird doch auf jeden etwaigen Irrthum, in den ich verfallte oder den ich mir zuschulden kommen lassen könnte, förmlich gefahndet. Dies ergibt sich unter anderem einmal wieder aus dem mit Hermann Schalow unterzeichneten Bericht jener ornithologischen Gesellschaft. Mit großer Seelenruhe kann ich dergleichen aber ansehen, denn die nach uns kommenden unparteiischen Forscher auf diesem Gebiete werden wol zu unterscheiden wissen: wieweit wirkliches Verdienst und bloße Gehässigkeit einander gegenüberstehen. Ich maße mir keineswegs irgend etwas an, was mir nicht zukommt, dagegen habe ich wol die Berechtigung, unter Hinweis auf die lange Reihe der von mir gezüchteten Vögel im Berliner zoologischen Museum und in meiner Sammlung, eine gerechte und billige Anerkennung, wie mir solche schon längst in allen anderen deutschen Vereinen und selbst auf der großen Vogelschau im Londoner Krystall-Palast i. J. 1877 geworden, zu fordern. Von den gegenwärtig in der btrf. Literatur als tonangebend auftretenden jugendlichen Ornithologen Reichenow, Schalow u. A., beanspruche ich sie wirklich nicht; diese Darlegungen sollen vielmehr, das erkläre ich ganz ausdrücklich, wahrlich keine Beschuldigung oder gar ein Angriff gegen dieselben sein; dagegen erwarte ich unparteiische Würdigung von jedem andern, ehrenhaften Forscher. In diesem Sinne gebe ich nun die nachstehende Mittheilung.

Das Pärchen der in Nr. 35 v. J. geschilderten Bodinus' rosenrothköpfigen Edelfittiche (man wird mir

gestatten, daß ich wenigstens diesen deutschen Namen geben darf, denn einerseits ist ein solcher bisher noch nicht vorhanden und andererseits ist die Bezeichnung rosa, wie Dr. Finsch hervorhebt, wol für eine Blume, keineswegs aber für einen Papagei passend) begann; bald nachdem es in meine Vogelstube übergesiedelt war, zu nisten; eine Brut aber von drei und dann späterhin eine solche von vier Eiern verschwand spurlos. Ich konnte weder ermitteln, ob die Alten sie gefressen, noch wo sie sonst geblieben waren. Gleich darauf nisteten sie zum drittenmal, und als Herr Dr. Bodinus mich dann gelegentlich besuchte, konnte ich ihm über eine hoffnungsreiche Brut berichten. Es waren wieder drei Eier gelegt, auf denen das Weibchen vortrefflich brütete, während es vom Männchen sorgsam gefüttert wurde. Heute, am 14. Mai 1879, ist ein junger Vogel ausgeflogen und zwei leider taube Eier werden in eine der großartigsten Sammlungen in Deutschland, die des Herrn Amtmann Mehrhorn auf Middagshausen bei Braunschweig, eingereicht.

Nach diesem Erfolge wolle man es mir nicht verargen, wenn ich den Vogel in folgender Weise in Wissenschaft und Liebhaberei einführe: Bodinus' rosenrothköpfiger Edelfittich (*Psittacus roseocephalus*, *Rss.*), und um meine Berechtigung festzustellen, gebe ich die Beschreibung vom Jugendkleide des heute in meiner Vogelstube flügge gewordenen Jungen:

Stirn und Wangen hellbräunlichgrau; am Oberkopf jede Feder an der Spitze grün, am Grunde grau mit schwärzlicher Spitze; Nacken und Hinterhals gelblichgrün; Mantel und Rücken schwach dunkler olivengrün; Bürzel reiner grün, jede Feder zart bläulich gespitzt; Schultern schwach gelblichgrün (auf dem linken Flügel deuten zwei rothbraun gefäumte Federn bereits den Schulterfleck an, auf dem rechten Flügel nicht); vorderste Schwinge schwarz, an der Außenfahne grünlich mit feinem hellgelblichen Saum, an der Innenfahne schwärzlichgrau mit gelbem Saum, die übrigen großen Schwinge an der Außenfahne und Spitze grün, an ersterer lebhaft gelb gefäumt, Innen-

Zweite Ausstellung des „Valtischen Zentral-Vereins für Thierzucht und Thierschutz“ in Greifswald.

Die nur zu große Arbeitsüberbürdung, unter welcher ich in letzter Zeit leiden mußte, hat es verschuldet, daß ich gegen einen Verein nachlässig gewesen, dessen Bestrebungen ich doch vor denen aller anderen hochschätze; es ist der obengenannte und ich will nun in einem nachträglichen Bericht das Veräumte nachzuholen suchen.

In dem Namen Thierzucht-Verein liegen ja eigentlich alle unsere Liebhabereien zusammen — und die Ausstellung umfaßte daher auch: Hofgeflügel, Stubenvögel, kleinere Säugethiere und Fische. Mit Hinweis darauf, daß die „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, in den Nrn. 14 bis 16 eine ausführliche Schilderung der Gesamt-Ausstellung gegeben, darf ich mich hier einerseits auf eine allgemeine Uebersicht und andererseits auf die Abtheilung Sing- und Schmuckvögel beschränken.

Die Ausstellung war diesmal bei weitem großartiger, als die erste. Sie umfaßte im ganzen 1003 Nummern, wobei aber nicht selten zahlreiche zusammengehörige Gegenstände unter einer eingereicht waren. Es hatten sich 256 Aussteller beetheiligt.

Hühner, in der Gesamtzahl von 155 Stämmen,

waren in allen gangbaren Rassen vertreten; namentlich reichhaltig die Kochinchina- und Brahmajputra-, Spanier- und Italiener-, also die als die am nutzbarsten geltenden Rassen, während im übrigen jedoch auch alle anderen nicht fehlten. Fasanen und Perlhühner in je 3 Nrn., Pfauen in 6 Nrn. und recht zahlreiche Truthühner machten den Beschluß in dieser ersten Abtheilung. — An Wasservögeln waren ein Par Schwäne, im Lande der pommerischen Gänse nur 4 Nrn. dieser historischen Nutzvögel, dagegen 21 Nrn. Enten ausgestellt. Auch ein weißer Storch als der einzige Sumpfvogel war gesandt.

Ueberaus reich besetzt zeigte sich die zweite Abtheilung Tauben und zwar in 373 Nrn., in fast allen gangbaren Rassen, unter ihnen namentlich zahlreich die Lämmeler, sowie dann die Kropftauben, am meisten vertreten in der pommerischen Varietät, und als absonderlich interessant die mehr und mehr auf die deutschen Ausstellungen gelangenden Modenesertauben, hier ausgestellt in 8 Pärchen, in zwei Spielarten von Herrn Louis Voltolini aus Wien.

Die dritte Abtheilung Sing- und Schmuckvögel enthielt 163 Nrn. in recht bedeutender Artenmannigfaltigkeit. Als die hervorragendsten Leistungen sind die der Herren A. Kreuz in Stettin, Geupel in Leipzig, Kahlleder in Leipzig, Pastor Wollenburg in Hantschagen und des Unterzeichneten mit fremdländischen Vögeln und des Herrn G. Kirch-

fahne grün, dann schwärzlichgrau mit sahlgelbem Saum, die grüne Farbe nimmt immer mehr zu, sodas sie bei den letzten Schwingen schon beträchtlich über die Rippen hinausgeht, welche letzteren bei sämmtlichen Schwingen schwarz sind; alle Schwingen unterseits glänzend silbergrau, an Außen- und Innenfahnen gelb gesäumt, Flügelrand hellgelb, kleine unterseitige Flügeldecken am Grundtheil dunkelgrau, am Endtheil hellgrün, große unterseitige Flügeldecken silbergrau, nach hinterwärts zunehmend gelb gespitzt; die beiden mittelften, kaum verlängerten Schwanzfedern blaugrün, die übrigen an der Außenfahne gelblichgrün, an der Innenfahne düster grünlichgelb, alle Schwanzfedern mit dunkelbraunen Rippen, die beiden mittelften unterseits sahlgelblichgrau, die übrigen gelb mit graulichgelber Außenfahne; Kinn nackt, ganze übrige Unterseite gleichmäßig gelbgrün; Schnabel lebhaft wachsgelb, nackte Nasenhaut fleischfarbengrau, Nasenlöcher gelb; großes, schönes Auge, dessen Pupille schwarz, Iris dunkelgrau, Augapfel perlweiß, nackter Augening bläulichweiß sind; Füße weißlichfleischroth mit dunklen Krallen.

Dr. Karl Aug.

Ein in der Gefangenschaft eierlegender Flötenvogel.

Das Papageien der größeren Arten manchmal im Käfige ein Ei legen und dadurch ihrem Besitzer unerwartet ihr Geschlecht anzeigen, habe ich schon oft gehört und von einem Graupapagei selbst einmal gesehen.

Gestern überraschte mich aber ein weißrüdiger Flötenvogel (*Gymnorhina leuconota*, *Gld.*) in derselben Weise. Den Vogel kaufte ich vor 7 Jahren als jung in einer Hamburger Handlung. Seiner aufrechten, stolzen Haltung und seiner sicheren, kühnen Bewegungen halber hielt ich ihn für ein Männchen. Er war leblich zahm, wenigstens furchtlos, und ich versuchte durch Vorpfeifen ihm eine Melodie beizubringen, allein er piffte nach etwa einem Vierteljahre nur die ersten 3 Noten richtig, während ein in der Nähe hängender Star die ganze Melodie nur so nebenbei erlernte.

Der Flötenvogel brachte es auch zu nichts weiterem mehr, doch ließ er nicht selten seine wahr-

scheinlich natürlichen Flötentöne hören, und ich begnügte mich mit denselben. Ich hielt ihn in einem großen 2 m hohen, 1 m breiten und 0,80 m tiefen Käfig, der im Sommer im freien, im Winter im Vorplatz des Hauses stand. Oft war sein Wassergefäß eingefroren, aber er blieb immer gesund und hielt sein Gefieder in tadellosem Zustande. Seit dem 25. April steht er nun wieder im freien, und ich bemerkte eine besondere Freundlichkeit und Zärtlichkeit an ihm, wenn ich an seinem Käfig vorbei oder auf denselben zuging. Er schlug mit den Flügeln, duckte sich auf die Sitzstange, drängte sich mit der Seite ans Gitter und ließ sich streicheln, schnäbelte am Finger ohne zu beißen und ließ dabei zarte schmeichelnde Töne vernehmen.

Gestern morgen nun lag auf dem Käfigboden ein zerbrochenes frisches Ei von der Größe eines Taubeneies mit grünlicher Grundfarbe und röthlichen Sprengeln. Ich sende Ihnen einige Schalenreste davon ein. Wahrscheinlich hat der Vogel, auf der Stange sitzend, das Ei gelegt und herunterfallen lassen. Irgendwelche Bemühungen oder Versuche zu einem Nestbau habe ich nicht an ihm beobachtet, obgleich verschiedene Gegenstände, die er dazu hätte zuammentragen können, in seinem Käfig lagen, z. B. Holzzeiser, Nuschalen, Federn, Papierschnitzel u. a.

Sollten Sie unter solchen Umständen einen Zuchtversuch angezeigt finden und einen günstigen Erfolg für wahrscheinlich halten, so würde ich mich nach einem entsprechenden Männchen umsehen und den Vögeln ein Zimmer als Brüttraum zur Verfügung stellen.

Theodor Mayer.

(Besten Dank für das übersandte, leider in unzählige Stücke zerbröckelte Ei Ihres Flötenvogels. Es dürfte sicherlich das erste sein, welches in der Gefangenschaft gelegt worden. Wenn Sie das Glück haben, ein richtiges Männchen zu erlangen, so würde eine günstige Zucht nicht zu schwierig zu erzielen sein, denn der zu den Krähen gehörende Vogel dürfte leichter als manche anderen mit Er-

hoff mit einheimischen Vögeln zu nennen. Die Abtheilung war zwar hinsichtlich der Arten recht reichhaltig beschrift, sie hatte besonders kostbare sprechende Papageien von 100 bis 400 M aufzuweisen, aber sie bot für den Kenner in keiner Weise etwas Absonderliches, und es wäre wirklich dringend zu wünschen, daß die großen pommerischen Züchter, namentlich die Mitglieder des Stettiner Vereins, sich künftig hier mit ihren gezüchteten Vögeln betheiligen möchten, um gleichsam an der pommerischen Zentralfstelle zu zeigen, was sie leisten können.

Die Kanarienvogel, der Jahreszeit wegen nicht sehr reichhaltig, ließen außer 2 Vögeln des Herrn Waschke in Andreasberg keine hervorragenden Sänger erkennen; wenigstens konnten die Preisrichter keine herausbören. Die Preise standen übrigens recht hoch, zwischen 10, 15, 20 bis 30 M.

Der Führer oder Katalog hatte leider nicht den gehörigen Nachdruck auf die eigne Zucht gelegt, während dieselbe doch gerade hier Hauptfache sein sollte. Wir dürfen wol die Hoffnung aussprechen, daß dieselbe bei der nächsten Ausstellung von vornherein als das Wichtigste erachtet werde. Beiläufig erwähnen will ich wenigstens noch zwei amerikanische Spottrosseln (*Turdus polyglottus*, L.) in vortrefflichem Gefieder von Herrn Pastor Wollenburg.

Einheimische Singvögel waren nur in recht wenigen Arten ausgestellt, jedoch meistens in wohl gepflegten

Exemplaren, aber in keinerlei seltenen oder besonders interessanten Arten.

Die Säugethiere in den Nrn. 739 bis 815 zeigten 4 Affen, 1 Waschbär, eine beträchtliche Anzahl Hunde, unter denen überaus theure und auch mancherlei wirklich werthvolle Exemplare in den verschiedensten Rassen, 1 Par Frettchenbastarde, auffallenderweise nur 14 Nrn. Kaninchen, 8 Nrn. verschiedene andere Nagethiere, darunter die wunderlichen abyssinischen Meerschweinchen von Herrn Dr. W. Zanzen in Hamburg.

Reptilien und Amphibien waren nur in 5 Nummern, dagegen die Fische nebst allen Apparaten zu Fischzucht und Fang in überaus großer Fülle vorhanden. Diese sechste Abtheilung umfaßte die Nrn. 821 bis 920 und war beschrift von den hervorragendsten Gelehrten und Liebhabern auf diesem Gebiete. Über sich für diesen neuern Zweig menschlichen Wissens und überraschender Erfolge auf einem praktisch-nutzbaren Felde näher unterrichten will, sei auf den Bericht in der Zeitschrift „Fis“ verwiesen. Gleichweise schlossen sich Krebse und Erzeugnisse aus solchen in 7 Nrn. an, ferner Weichthiere in den Nrn. 928 bis 938.

Von staunenswerther Verschiedenheit zeigte sich die neunte Abtheilung Geräthschaften u. a. Hilfsmittel der Vogelkunde und Zucht: massenhafte ausgestopfte Vögel, theils von Liebhabern, theils von öffentlichen Anstalten,

folg nisten. Suchen Sie also ein dem Ihrigen möglichst ungleiches Exemplar zu kaufen und beobachten Sie das Benehmen beider Vögel recht aufmerksam. Sie müssen das Par dann in ein Zimmer bringen, in welchem sich kein andres Gefieder befindet, denn größere Genossen würden das Pärchen stören, kleinere aber von ihm getödtet werden. Geben Sie recht mannigfaltige Nistvorrichtungen: flache Korbschalen, einen oben offenen Kasten, auch starke passende Nester für ein freistehendes Nest u. a. m. und als Baustoffe wennmöglich ein geraubtes frisches und sorgfältig auseinandergezupftes Krähenest. Alles übrige machen Sie nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I.

Dr. R.).

Aus meiner Zucht einheimischer und fremdländischer Vögel.

In Nummer 14 d. Bl. haben Sie um Mittheilung über Zuchtversuche mit einheimischen Vögeln. Ich hatte im letzten Sommer verschiedene Wildlinge in meinen ziemlich großen Bodenverschlag gebracht, der mit Kiefern und Reifig besetzt und besiegt war. Alle Vögel setzte ich in Pären ein, aber nur von Grünhänflingen und Rothkehlchen erzielte ich geringen Erfolg.

Die Grünlinge (*Fringilla chloris*, L.) wurden sehr bald zahm und zutraulich und fingen schon nach kaum 14 Tagen ganz nahe an der Thür in einer dichten Kiefer zu bauen an. Hierzu wählten sie besonders Moos, auch Grashalme, die Mulde aber wurde mit Pferdehaaren und vornämlich mit Watte und Schafwolle, die ich in kleine Stücke zerrissen reichte, ausgepolstert. Der Nestbau dauerte sehr lange, wurde abgerissen und von neuem begonnen. Erst nach dem dritten Ausbau begann das Weibchen zu legen. Ich wagte das Pärchen nicht zu stören, obschon sie sich gar nicht scheu zeigten und ruhig auf dem Neste sitzen blieben, wenn ich zur Thür hereinkam; erst später sah ich, daß vier Eier, ähnlich denen des Kanarienvogels, nur am stumpfen Ende weit mehr mit braunen Flecken betupft, im Neste lagen. Die

Alten brüteten zwar recht fleißig; aber in dieser Brut kam doch kein Junges aus, erst in der zweiten wurde von wiederum vier Eiern ein Junges groß gezogen. Hauptsächlich schienen die Alten mit Sämereien zu füttern, Ei wurde wenig gefressen.

Die Rothkehlchen brüteten dreimal hintereinander und zwar in einem hochhängenden Harzerbauer, stets aber ohne Erfolg. Das Nest wurde aus Moos, Gräsern und trockner Miere sehr hübsch erbaut, eine sorgfältige Auspolsterung habe ich aber nicht gefunden. Die Eier, 3—4 an der Zahl, waren gelblichweiß, mit vielen großen und kleinen bläulichen Flecken. Ich glaube, ich besaß kein richtiges Pärchen, es waren wol zwei Weibchen, denn ich hörte nie einen Gesang, ferner kann ich nicht behaupten, ob beide das Nest zusammen erbaut haben. Eines war immer sehr scheu, das andre sehr zahm, so daß es Ameiseneier und Mehlwürmer aus der Hand nahm.

Jetzt habe ich alle einheimischen Vögel, bis auf einen alten Zeisig, den ich schon gegen sechs Jahre besitze, abgeschafft und dafür lauter Fremdländer genommen.

Nur von Zebrafinken und Sperlingspapageien ist es mir gelungen, elf Junge glücklich groß zu ziehen. Die anderen, Amaranth, Bandsinf, Goldbrüstchen, Elsterchen und Silberfasänchen, brüteten zwar oft, brachten auch manche Junge aus, aber zogen diese nie auf. Ich habe alle Rathschläge, die Sie im „Handbuche für Vogelliebhaber“ I. gaben, so gut wie möglich befolgt, aber stets vergeblich.

In vergangener Woche hörten auch die Mozambitzeisige zu brüten auf. Nach Besichtigung des Nestes zeigten sich drei ganz weiße, ziemlich große, unbefruchtete Eier. Das Weibchen hat gleich wieder mit dem Neubau des Nestes begonnen, vielleicht wird diese Brut mehr Erfolg haben.

Gestern haben auch die grauen Edelfinken das erste Ei gelegt und zwar ebenfalls ein ganz weißes.

wie dem Museum der Universität Greifswald, dem Gymnasium und der Realschule, ferner ornithologische Nachbildungen in den verschiedensten Stoffen: Porzellan, Metall, Glas; sodann alle möglichen Futtermittel, Sämereien u. a. m., künstliche Nistkästen für einheimische und fremdländische Vögel von Frühhauf in Schleusingen und M. Schmidt in Berlin, vielerlei gute und schlechte Käfige u. s. w. Einen Glanzpunkt bildete die großartige Nestersammlung nebst Gelegens aus allen Welttheilen des Herrn Ludw. Holz in Greifswald. Sie ist einzig in ihrer Art, und nur der Sachverständige weiß es zu ermaßen, welche staunenswerthen Opfer und haren Mittel dazu gehört haben, sie zusammenzubringen. Den Beschluß in dieser Abtheilung machte die Brutmaschine nebst künstlicher Glucke des Herrn R. Koppe in Friedenau.

In der größten Mannigfaltigkeit, welche ich bisher auf derartigen Ausstellungen gesehen, war die einschlägige Literatur vorhanden, denn es hatten sich nicht allein die Verfasser und Verleger betheiligt, sondern auch die Sortimentsbuchhandlung von L. Bamberg in Greifswald, welche eine reichhaltige Sammlung zusammengebracht.

Es waren vom Minister der landwirthschaftlichen Angelegenheiten Dr. Friedenthal zehn silberne und zehn bronzene Staatsmedaillen; von der Stadt Greifswald ebenfalls zehn silberne und zehn bronzene Medaillen und von dem Verein

selbst silberne und bronzene Medaillen, sowie Ehren diplome in unbeschränkter Zahl ausgesetzt. Als Preisrichter waren folgende Herren thätig: I. für Hühner: Dr. Siebstaedt-Greifswald, Petermann-Rostock, A. Zöllner-Stralsund und als Stellvertreter G. Jarmer-Greifswald; II. für Tauben: Dr. Bodinus-Berlin, C. Engel-Stettin, F. Rind-Greifswald und als Stellvertreter W. Herrlich-Greifswald; III. für Gänse, Enten, Puten u. s. w.: Blauert-Lehmhagen, F. Voedler-Treuen, C. Holst-Greifswald und als Stellvertreter Dr. Pietrusky-Greifswald; IV. für Pier- und Singvögel: Dr. Vogge-Stralsund, Dr. Kuß-Steglitz, G. Sparagnapane-Greifswald und als Stellvertreter B. Koepler-Greifswald; V. für Hunde und kleinere Säugethiere: Dr. Bodinus-Berlin, v. Homeyer-Wrangelsburg, Rasmussen-Buchholz und als Stellvertreter Dr. Quistorf-Greifswald; VI. für Fische und Fischereigeräthschaften: D. Amtsberg-Stralsund, Dr. Gerstäder-Greifswald, Sejerich-Stralsund und als Stellvertreter Ludw. Holz-Greifswald.

Der Unterzeichnete erhielt eine silberne Medaille der Stadt Greifswald für seine Schriften und eine silberne Medaille des Vereins für gezüchtete Vögel nebst Nestern. Im übrigen sind die Prämirungen hier im Anzeigenteil bekannt gemacht worden.

Dr. R. R.

Das Nest steht in einem Harzerbauer, ist fast ganz aus Watte, ohne jegliche Mulde erbaut. Von dem Gesang, den Sie so loben, habe ich noch nie einen Ton gehört, dagegen schlägt der Mozambitzeitig den ganzen Tag über wundervoll.

Bei Wellensittichen habe ich noch nie einen Erfolg erzielt. Ich habe mir daher noch ein zweites Pärchen bei einem Bekannten, der sehr viele im letzten Sommer gezüchtet hat, bestellt.

Außer den Edelfinken brüten seit einigen Tagen zwei Par Zebrafinken, 1 Par Mönchen und 1 Par Amaranthen; sodann scheint ein Männchen Mönchen sich mit einem Silberfasänchen-Weibchen paaren zu wollen. Beide schleppen schon Niststoffe in ein Körbchen zusammen; ebenso beginnen die Bandfinken zu bauen. Hermann Wünn.

Briefliche Mittheilungen.

In der in Nr. 15 d. Bl. enthaltene Schilderung der Braunelle wird der Gesang dieses Vogels sehr abfallend (durch Herrn Arnold) beurtheilt. Dieser Behauptung kann ich nach selbst gemachten Erfahrungen nicht zustimmen, denn die Braunelle singt beinahe das ganze Jahr hindurch ihr, wenn auch leises, so doch höchst angenehmes und wechselvolles Lied; sie ist daher, besonders zur Haltung im ruhigen Arbeitszimmer, sehr empfehlenswerth. Da die Geschlechter schwer zu unterscheiden sind, so kann man sich in der Annahme, ein Männchen zu besitzen, leicht täuschen.

R. Laute, Zahlmeister.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Dr. Janzen: Mit aufrichtiger Freude ersehe ich, daß Sie ein Pärchen wirkliche Kanarienvildlinge erhalten haben und wünsche Ihnen dazu viel Glück. Gern will ich Ihnen meine Rathschläge geben, soweit ich dies nach meinen Erfahrungen kann. Eine Hauptsache wird die sein, daß Sie die Vögel allmählig und mit großer Vorsicht an all' die Nahrungsmittel gewöhnen, welche die Vogelstube zu bieten hat, damit sie Ihnen nicht an irgend dergleichen zugrunde gehen. Dann können Sie sie dreist zu den in Ihrem Briefe genannten Vögeln bringen, nur müssen Sie aufpassen, daß sie mit den einigermassen verwandten schwarzköpfigen Zeisigen nicht in Fehde gerathen; mit den Pfaffen, sowie namentlich mit den Prachtfinken werden sie sich gut vertragen. Wenn ich immer davor warne, daß man gewöhnliche Kanarien in die Vogelstube zu den Prachtfinken u. a. bringen solle, so geschieht dies deshalb, weil jene Kulturvögel gegen alle anderen unverträglich zu sein, mindestens aber ihnen die Nester zu zerstören pflegen. Einen andern Grund für diesen Rath habe ich nicht. Für Ihre Mittheilungen herzlichen Dank im Voraus!

Herrn Realschullehrer Ziggan: Vogelei zu Ergänzung einer Sammlung bekommen Sie in allen Naturalienhandlungen, so von Dr. Rey in Leipzig, Schlüter in Halle, Kricheldorf in Berlin u. A. In der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, finden Sie dergleichen einzeln wie in ganzen Sammlungen auch öfter ausboten.

Herrn W. H. Knodt: Das, was Sie bei Ihrem Gimpel als besondere Zahmheit angesehen, war Krankheit, denn ein gesunder Gimpel wird niemals gerade in die Höhe bis an die Decke der Vogelstube fliegen. Der Vogel war also verhältnismäßig rasch blind geworden, ohne daß an dem schönen und glänzenden Auge sich etwas bemerkbar ließ, und diese Blindheit ist jedenfalls aus einem Gehirnleiden hervorgegangen. Wahrscheinlich ist er einmal nachts mit dem Kopf gegen eine scharfe Kante geselogen und hat eine Gehirnverletzung davongetragen. 2. Sie sagen, daß

Ihnen im Laufe von drei Jahren von Ihnen 130 Vögeln trotz sorgfältigster Verpflegung etwa 60 Köpfe gestorben sind und fragen, worin wol die Ursache begründet gelegen haben kann? Darauf vermag ich leider beim besten Willen keine Antwort zu geben, denn der Erkrankungs- und Todesursachen sind überaus viele, und am meisten kommt wol die zur Geltung, daß man mit frisch ankommenden Vögeln mancherlei mehr oder minder ansteckende Krankheiten einschleppt. Eine Hauptsache ist es dann immer, daß man jeden gestorbenen Vogel untersucht, bzgl. gleich zur Untersuchung absieht. In den meisten Fällen könnte dann durch zeitigen geschaffte Abhilfe größeren Verlusten vorgebeugt werden.

Herrn Dr. E. Rüdiger: 1. Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I über die sprechenden Papageien nachlesen wollen, so werden Sie bei jedem einzelnen alle seine Eigenthümlichkeiten, namentlich aber den Grad seiner Sprachbegabung, angegeben finden. Es ist nicht richtig, daß nur der Tajo deutlich und mit menschenartiger Stimme sprechen lernt, sondern einige von den grünen, den sog. Amazonen, so vorzugsweise der doppelte Gelbfopf und dann auch einige Langschwänze, so der große und kleine Alexandersittich, sind als vortreffliche Sprecher bekannt. Die Kurzschwänze stehen jedoch im allgemeinen höher als die letzteren. 2. Frisch eingeführte oder noch junge, große sprechende Papageien, gleichviel von welcher Art, dürfen Sie nicht in einem Zimmer, dessen Wärme im Winter nur auf 12 bis 13 Grad R. steht, nachts aber bis 9 Grad R. hinabsinkt, halten; alte, völlig eingewöhnte dauern dabei vortrefflich aus. 3. Es kommt wol recht häufig vor, daß man von reisenden Händlern übervorkelt, bzgl. unreell bedient wird. Die von Ihnen genannte Vogelhandlung ist dagegen als durchaus zuverlässig bekannt.

Herrn K. in Frankfurt a. M.: Seit einem Vierteljahr Leser der „Gefiederten Welt“ und sowohl den einheimischen als fremdländischen Vögeln gegenüber noch völlig Neuling — wünsche Sie eingehende Rathschläge, und ich bin zu solchen gern bereit, wenn Sie durch Befolgung des nachstehenden mir dieselben überhaupt möglich machen: 1. Leider kann ich Ihnen alle Eigenthümlichkeiten der einzelnen Vögel, Buchfink, Hänfling, Dompfaff u. a. hier nicht ausführlich beschreiben und daher rathe ich, daß Sie mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II (einheimische Stubenvögel) anschaffen, in welchem alle für Ihre Wünsche ausreichend geschildert und ebenso Rathschläge für die beste Verpflegung und Züchtung gegeben sind. Das „Handbuch“ kostet 5 Mark 25 Pf. und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen. 2. Wenn Ihnen am Zeig die langgezogene Strophe (das sog. Krähen) mißfällt, so kann ich nur zur Geduld rathe, denn mit der zunehmenden Liebhaberei gewöhnt man sich an derartige und mancherlei andere Töne. 3. Die kleinen rothschnäbeligen Bengallisten finden Sie sämmtlich zum Erkennen deutlich genug in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (fremdländische Stubenvögel) beschrieben und gleicherweise Rathschläge für ihre Verpflegung und Züchtung angegeben. Dieser Band kostet ebenfalls 5 Mark 25 Pf. Sobald Sie durch fleißiges Nachlesen sich über die Vögel im allgemeinen unterrichtet haben, bin ich dann nach Wunsch zu weiterer Auskunft gern bereit.

Herrn W. Eschholz: Wenn Ihre junge Steinrossel auch jetzt schon zu mausern begonnen hat, so dürfen Sie doch unbesorgt sein, denn falls sie sonst gesund ist, wird sie ihr volles schönes Gefieder sicherlich wiederbekommen. Vorschriften zum Nistfutter für solche Vögel finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 380 nach alten und neuen Erfahrungen.

Herrn R. R. in Neufalz: 1. Sie können Ihren Papagei ohne jedes Bedenken in einem passenden Käfig oder Verlanotkasten auf die bevorstehende Reise mitnehmen. Wenn er sich auch etwas abhängigigt, so schadet ihm dies durchaus nichts. 2. Keinenfalls dürfen Sie eine Drehorgel anschaffen, um durch dieselbe dem Tajo ein Lied beizubringen. Wollen Sie ihm ein solches lehren, so müssen

Sie es ihm selber vorsingen und zwar stets genau in der gleichen Tonart und namentlich mit recht deutlicher Aussprache der Worte. Wer mit dem Munde schön pfeifen kann, erreicht einen bessern und leichtern Erfolg; denn das Flöten erlernt er eher als das Singen.

Herrn Friedr. Drosch: Da Ihr Graupapagei soeben erst mit dem Nippen begonnen hat, so können Sie ihn vielleicht dadurch retten, daß Sie die nackten Stellen mit einer starken Auflösung von Aloe in Wasser bepinseln. Die Aloe ist bekanntlich sehr bitter und sobald er sie geschmeckt hat, wird er die Unart unterlassen. Wo er dann anderweitig rupft, müssen Sie immer wieder nachpinseln. Etwas andres vermag ich Ihnen vorläufig nicht zu raten.

Herrn Aug. aus'm Weert: Nach der Behauptung vieler Raucher ist der Tabakrauch für die Vögel nicht schädlich; so sieht man z. B. Händler inmitten ihres Ladens stark rauchen und mit der Zigarre im Munde diesen oder jenen Vogel herunternehmen, den Käufern zeigen, füttern u. s. w. Trotzdem würde ich Ihnen nicht raten, in einem Zimmer, in welchem zeitweise stark geraucht wird, eine Hede von seinen Kanarien zu veranstalten. In der Vogeltube mit fremdländischen Stubenvögeln habe ich die bittere Erfahrung gemacht, daß solche von Zigarrenrauch erkrankten und starben. 2. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. finden Sie Anleitung zur Pflege und Zucht der einheimischen Vögel, Stiglis, Hänfling, Zeisig u. a. und auch des Karmingimpels.

Herrn Rottmann: 1. Ein Vogelschutzgesetz gibt es bekanntlich noch nicht, sondern die Beschränkungen des Vogelfangs bestehen bis jetzt lediglich in Polizeiverordnungen. Nach denselben kann Ihnen Niemand irgendwie etwas anhaben, wenn Sie sich eine Nachtigal, wie solche in der „Gefiederten Welt“ vielfach ausgeboten wird, schiden lassen. 2. Eine Anleitung zum Ausstopfen der Vögel werden wir hier demnächst bringen.

Herrn Karl Kastenbein: Nach Ihrer Beschreibung ist Ihr Papagei entschieden ein doppelter Gelbkopf, trotzdem er etwas abweicht. Es kommt aber bei allen Amazonen nur zu vielfach vor, daß sie mit den Beschreibungen in den Handbüchern nicht genau übereinstimmen. Gerade sie sind so sehr veränderlich, wie kaum andere Vögel.

Herrn Major v. Hünefeld: 1. Der übersandte Vogel war wirklich ein Feuerfink. (*Ploceus franciscanus*, Isrt.) Weibchen; nur war es im Käfig schwarz geworden, aus Ursachen, die Sie ja in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. genugsam erklärt finden. Wenn das angebl. Männchen zum Herbst hin sich nicht in glänzende Farben kleidet, so ist es ebenfalls ein Weibchen. 2. Wenn die Bandfinken dunkel sind, so ist das nicht die natürliche Farbe, und Sie wollen darüber gleichfalls im „Handbuch“ nachlesen. 3. Es erfreut mich sehr, daß Ihr junger Fink, den Sie im Herbst gern billig verkaufen wollten, doch sich abzugeben scheuten, weil die Käufer immer Garantie für seine Begabung verlangten, jetzt, also nach kurzer Zeit, überaus deutlich und klar dreißig Worte sprechen gelernt hat. 4. Feuerfink und Feuerweber ist ein und derselbe oben erwähnte Vogel. 5. Die Schilderung Ihres Fink und gerade erst recht mit allem Humor wird mir willkommen sein, da ich ja von vornherein von der Echtschlichkeit jeder Ihrer Angaben überzeugt sein darf.

Herrn Emmel, Hotelbesitzer: Als Anfänger in der Vogelliehberei und -Zucht wollen Sie folgende Rathschläge beachten: 1. Anleitung zur Züchtung der Farbenkanarien nach den Grundsätzen der Durchzucht finden Sie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“, doch müssen Sie darauf achten, daß es die zweite Auflage vom Jahre 1876, welche Sie für 2 M 40 S durch alle Buchhandlungen beziehen können, ist. 2. Anleitung zur Fütterung mit Kavennefesser, um die rothen englischen Kanarienvögel hervorzubringen, habe ich hier in der „Gefiederten Welt“ bereits mehrfach gegeben. Lesen Sie gefälligst in Nr. 1—6 v. J. nach, oder suchen Sie unter Anfragen und Auskunft in diesem Jahre nach. 3. Auf etwas mehr oder weniger Kavennefesser kommt es garnicht an. Wenn Sie denselben aber unter

den Rübsen mischen wollten, so würde das garnichts nützen; er muß eben mit Weißbrot oder Eierbrot gegeben werden.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügel- und Singvögelsucht und Vogelschutz in Hannover veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 15. bis 17. Juni. Sämmtliche auszustellenden Gegenstände müssen bis zum 5. Juni bei dem Schriftführer Herrn L. Blume, 20 Gustav-Abolffstr., angemeldet werden und am 14. Juni unter der Adresse: Geflügel-Ausstellung auf dem „Neuen Hause“ in Hannover eingetroffen sein. Die Bedingungen imbetreff des Standes, bzgl. Futtergeldes u. a. sind aus dem Programm zu ersehen, welches vom Genannten zu beziehen ist. Die Prämien bestehen in: 1000 M baar, Ehrenpreisen von Vereinsmitgliedern für Hühner und Tauben, 10 silbernen und 10 bronzenen Staatsmedaillen und Anerkennungsdiplomen. Die Verlosung findet am 19. Juni statt, und Lose zu derselben à 50 S sind durch Herrn Kaufmann Falkenhagen, 24 Langestr., und den Vereins-Schriftführer Herrn Blume zu erlangen.

In Schmiedeberg ist vor kurzem ein Knaben-Vogelschutzverein ins Leben getreten. Die Mitglieder verpflichten sich: 1. die nützlichen, namentlich die Singvögel, beim Nisten und Brüten nicht zu stören; 2. selbst keine Nester auszunehmen; 3. auch nicht zu dulden, daß es von Anderen geschehe; 4. auf das Wegfangen, besonders im Frühjahr, stets ein wachsames Auge zu haben; 5. die Vögel auch im Winter vor dem Untergang durch Schutz und Ausstreuen von Futter zu bewahren suchen; 6. in Fällen, wo selbstthätige Hilfe und Abwehr unzureichend sich erweisen, an geeigneter Stelle zur Bestrafung Anzeige zu machen. Bei minder wichtigen Verstößen gegen das Statut wird die Strafe durch die Schule vollzogen; bei größeren berichtet der Lehrer wegen Strafvollziehung an die btrf. bezügliche Kreisbehörde. Der den Vögeln werdende Schutz soll ausgedehnt werden auf Obst-, Straßen- und Waldbäume, auf Blumen in Gärten, besonders im Friedhofe, auch auf besonders nützliche Thiere der Land- und Forstwirtschaft. Gegenwärtig zählt der Verein 30 Mitglieder. Nach zurückgelegtem 10. Jahre ist ein jeder Knabe fähig, als Mitglied dem Verein beizutreten, wenn er den rechten Sinn und das rechte Verständnis für den Vogelschutz besitzt. Die Mitwirkung zu diesen Vereinszwecken haben die Herren Oberförster Kühnhold und Schultheiß Gräf zugesagt, und zwar will der erstere, da der Mangel an Singvögeln wol auch dem Mangel an Bäumen, Gebüsch und Hecken zuzuschreiben ist, die Gemeindeglieder veranlassen, inwiefern möglich Anpflanzungen vorzunehmen und auch für Nistkästen an geeigneter Stelle zu sorgen. Der Oberförster erbietet sich, das sogenannte Raubzeug, wie Wiesel, Marder, Fuchs und Habicht, Ruffheher, Würger (Neutödter) u. a., welches der Vermehrung der Singvögel so hinderlich ist, durch seine Forstuntergebenen soviel wie nur möglich vermindern zu lassen, auch auf das Wegfangen der Singvögel im Frühjahr durch erwachsene Personen behufs Einstehens in das Vogelhaus und auf die Vogeltränken zur Sommerszeit im Walde (wo durch Wegfangen mit Leimruten großer Schaden geschieht) ein wachsames Auge zu haben.

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein wurde am 1. Mai begründet. Zweck des Vereins ist ernstliche Erstrebung gemeinnütziger Zwecke inbetreff des Kennenlernens des Kanarienvogels überhaupt, sowie der Aufstellung einer allgemein giltigen Norm über die Werthschätzung des Gefanges der Parzer Vögel. Reineswegs ist der Verein als ein Konkurrenzunternehmen gegenüber dem Leipziger Geflügelzüchter-Verein zu betrachten, wofür als Beweis dienen möge, daß Herr Dskar Reinhold, bekanntlich der Vorsitzende des genannten Vereins, auch zum Vorsitzenden dieses neuen Vereins erwähnt worden, während zugleich die Herren Mutz, Zihang, Heubach und Sprenger, sämmtlich Mitglieder des älteren Vereins, ebenfalls in den Vorstand des neuen gewählt sind.

Ausstellungen siehe bevor in folgenden Vereinen:

Verein zur Beförderung der Geflügelzucht zu Cutin vom 11. bis 12. Juni, in Verbindung mit der Wandertierzchau des Fürstentums Lübeck. Anmeldungen bis zum 1. Juni beim Kassierer des Vereins, Herrn Kaufmann **Spieilmann**, von demselben sind auch Anmeldebogen zu beziehen.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht in Osnabrück hält vom 14. bis 16. Juni die Ausstellung des **Minden-Ravensbergerischen Verbands** ab. Anmeldungen bis zum 1. Juni, sowie Anmeldebogen und Programme bei Herrn **Ch. Walbmann**; Lohe à 50 J bei Herrn **Hermann Bullerbeck**.

Ornithologische Gesellschaft in Basel vom 6. bis 13. Juli. Mit Verlosung und Prämierung. Programme und Anmeldebogen bei Herrn **Hug. Wieg** in Basel, Kanonenstraße; Lohe à 50 Cts. Bei Herrn **Schmidt-Hortensen**, Nonnenweg.

Briefwechsel.

Herrn **Architekt L. Brodmann**: Für den ersten Punkt in Ihren Zeilen aufrichtigen Dank! Inbetriff des zweiten aber folgendes: ganz in Ihrem Sinne hatte ich bereits im v. J. die Liebhaber der englischen Farbenkanarien hier öffentlich aufgefordert, sich bei mir zu melden, damit ich zur Erspareng des Portos und zur Erzielung der billigsten Preise eine beträchtliche Anzahl englischer Farbenkanarien aus London mit einmal kommen lassen und von hier aus an die einzelnen Besteller absenden lassen könne. Man wird es mir wol von vornherein zutrauen, daß ich dies sicherlich ohne materielles Interesse für mich, vielmehr lebiglich um die Liebhaberei zu fördern, gethan; im Gegentheil wollte ich gern für diesen Zweck kostbare Zeit opfern. Trotzdem hatten sich im ganzen nur 5 Besteller gefunden und ich mußte daher die Absicht ein für allemal aufgeben. Im übrigen möchte ich Sie darauf hinweisen, daß die Herren **Clark & Comp.** in London gerade gegenwärtig eine Anzahl der schönsten Vögel zu überaus geringen Preisen abgeben. — Herr **L. Schmidt**: Ihr Beitrag wird mit großem Dank für eine der nächsten Nummern verwendet werden; Raum mangels wegen konnte es nicht eher geschehen.

Herrn **Dr. Platen, Makassar**: Sofort nach Empfang Ihres Briefes diese Benachrichtigung. Sie gelangt nahezu ebenso schnell wie ein Brief oder eine Postkarte von mir in Ihre Hände. Ich werde alles nach Ihren Wünschen einrichten und sofort in der nächsten Nummer einen Aufruf an die Liebhaber, Züchter und Direktoren der zoologischen Gärten erlassen, um Ihre großartige Sammlung so gut als es irgend möglich ist, theils hier in Deutschland und Österreich, theils in Frankreich und England unterzubringen, damit Sie zu weiteren Sammlungen und Forschungen in den Stand gesetzt sind. Im übrigen wünsche ich glückliche Reise und hoffe, daß Sie die Vögel alle oder doch größtentheils gut herüber bringen.

Die Nummer 22 der **„Fid“**, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von **Dr. Karl Ruz** und **Bruno Dürigen**, enthält: Zoologie: Der Gartenkläufer. — Das Sammeln wirbelloser Seethiere (Fortsetzung). — Botanik: Ueber Pflanzen sammeln und Pflanzen sammlungen. — Laubphotographie. — Anregendes und Unterhaltendes: Herr **Hugo von Koppensfels** über die Zähmung eines Schimpanse. — Naturkalender: Vögel; Schmetterlinge; Blumengarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau; Köln. — Vereine und Ausstellungen. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Anzeigen.

Redaktion: **Dr. Karl Ruz**, Steglitz bei Berlin.
Expedition: **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verkaufen: 1 Par Mohrenkopf-Papageien zu 25 M., 1 Par Wellensittiche 9 M., 2 graue Kardinalgute Sänger à Stück 9 M. und 1 Goldbrüstchen Männchen zu 3 M., alle Vögel tabellos im Gefieder und gesund. Werlandt einschl. Verpackung gegen Nachnahme.
Hamburg a. S. Traugott Brand,
[1111] Uhrmacher.

Vogelfutter [1112]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** nur bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

[1113] 1 sehr großer weibl. **Sundspavian** ca. 4,5 cm groß — Prachtexemplar und zahm 200 M.
1 Surinamp., gut sprechend und Lieber singend: Du, du liegst mir im Herzen; 1, 2, 3 an der Bank vorbei etc. etc. 150 M.; 1 acclimatis. **Jako**, jung, 35 M.; echte junge **Wöpfe** à Kübe 60 und Hündin 35 M. verfl. Best. i. d. Exp. sub. Pavian.

1 Par **Mönchsittiche** sehr schön 22 M.
1 **Rosafakadu** 18 M., 1 **Musch. Singdrossel** vorzüglicher Sänger 6 M. verkauft
Landsberg a. W. [1114] Eduard Müller.

Gesucht:
1 junger, ferngesunder, gutgefiederter **Amazonenpapagei** oder **Rakadu**. Offerten mit Preis- und Art-angabe an
E. Zollkofer.
[1115] **St. Magnus, St. Gallen.**

Abzugeben: 3 Stk. **Walbkäuze** (Synnium aluco) 2 Stk. **Waldbohreulen** (Otus vulgaris) à 3 M. incl. Verp., im Ganzen für 11 M. 1 sehr schöner heller **Brahmahahn**, 1878er, à 9 M. incl. Verp. [1116]
C. Gedeke, Apotheker. Neustadt, Mecklenburg.

1 Rebhuhn (Hahnen) und 1 Par brutfähige virginische oder kalifornische **Wachteln** sucht zu kaufen
[1117] **Gustav Mayer Schw. Gmünd.**

Eine glattharige **Wischerhündin**, schwarz mit gelb-rothe Abzeichen, kleinster Rasse sucht, zu kaufen:
[1118] **C. Neuss in Wiesbaden.**

Offerte: Ein **Jako**, Prachtexemplar, zahm gegen jeden Fremden, sprechend, pfeifend und singend, 200 M., desgl. sprechend 100 M., desgl. sprechend, sehr zahm, kommt auf Finger, 60 M., desgl. 10 Stück junge **Segelschiff-Jakos**, lernbegierig, 36 M., **Portoriko-Amazonen**, Papageien, sprechend und anfangend zu sprechen, amerikanischer Spottvogel 65 M., einige große Affen, Alligatoren verschiedener Größe, bis zu 12 F. lang. [1119]
Näheres theile brieflich mit.
Bremelhaven. Albert Helkens.

Zu verkaufen: Eine **Peking-Nachtigal**, ausgezeichnet im Schlage.
Fester Preis 12 M. Gegen Nachnahme.
Verden a. M., Großestr. 74.
[1120] **E. Hoffmann.**

Zu verkaufen:
1 Par **Schilfsinken**, 12 M., 1 Par **Reisvögel**, 5 M., oder Tausch gegen **Wellensittiche**, letztere suche zu kaufen.
[1121] **Hrch. Flickechu in Gleiwitz.**

Graupapageien von 30 bis 50 M., **Amazonen**, zahm und etwas sprechend, 30 bis 50 M., **Surinam**, zahm, singen, lachen und sprechen, 40 bis 60 M., **rothe Kardinalg.**, 12 M., **Wellensittiche**, 12 M., **Goldbrüstchen**, **Orangebäckchen**, **Amaranten**, **Gordonbleu**, **Mozambicseisig**, à Par 8 M., **Astrilde**, **Bantfinken**, **Blutsch-Weber**, à Par 6 M., **Selenafasänchen**, 9 M., **Harzer Kanarien** von 9 bis 18 M.
[1122] **R. Dreyer, Altona, Hohefuhstr. 10.**

Grotten-Luffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der **Vasieren** u. liefert in jedem Quantum [1123] **Otto Zimmermann, Kreuzen i. Thür.**

Hans Maier in Ulm a.D.

Import italienischer Produkte
empfehlen unter Garantie lebender Ankunft, Packung frei

Ital. Zuchthühner u. Hahnen,

1878er ausgewachsene mit dunklen Füßen zu $\text{M} 2.50$,
1878er " mit gelben Füßen zu " $3.-$,
1879er junge " mit dunklen Füßen zu " 1.50 ,
1879er " mit gelben Füßen zu " 1.80 ,
ferner **ital. Enten, ital. Gänse, Perlhühner** und **Truthühner.**
Preisverzeichnis postfrei. [1124]

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, bei

Hans Maier in Ulm a.D.

1 jungen Fuchs für 3 M bei freier Packung und **1 gelerntem Dompfaffen** verkauft [1125]
Wittenberg. Gustav Franziskus.

Einen diesjährigen jungen **Kolkraben** sucht zu kaufen.
Näheres **St. 25** rest. **Wittenberg.** [1126]

Nachtigalen, Sprosser, Schwarzköpfchen, Grasmüden, laut singende **Grau- und Schwarzdrosseln,** überhaupt einheimische Vögel in großer Auswahl, ferner ein sehr gut sprechender **Sako (150 M),** sowie von jetzt ab frische **Amesener** und **Mehlwürmer** empfiehlt zu billigem Preis **Bochum.** [1127] **Fr. B. Lepper.**

Bruteier à 50 S , gebe ab von meinen schwarzen **Holländern** mit weißer **Wollhaube,** **Engl. Kampf-Bantams,** **Kochinchina, Paduaner, Chamois, Spanier, La Fleche;** sämtliche Stämme sind von einander getrennt und stammen fast alle von prämirten Stämmen ab. [1128] **C. Mörseburg, Sangerhausen.**

Ad. Stüdemann, [1129]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von **Vogelkäfigen in allen Größen,** von 75 S bis 300 M das Stück empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach **Dr. Ruy's** „Handbuch für Vogelliebhaber“. **Wiederverkäufern Rabatt.** Bei Anfragen gefälligst **Postmarke** beizulegen.

Europäische

Singvögel,

als: **Gartengradmücke, Sperbergradmücke, gelbe Spötter, Schwarzköpfe, kleine Rohrbrachmeister, Blauflehen, Nachtigalen, Bufoninaer Sprosser, Steinröhler, Davidzippen, Schwarzamseln, Rothrückige Würger** u. s. w., **sämmtlich Wildfänge** offerirt zu billigsten Preisen.

GÖTTLIEB WANÉK,
[1130] **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.**

Zu kaufen suche ich:

1 Par brutfähige Wellensittiche, 1 Par Nimsen brutfähig, 1 Par Diamantsinken, brutfähig, 1 Par Paradieswitwen, sowie 1 gutsprechenden Sako oder Amazone. Sämmtliche Vögel gut im Gefieder. [1131]

Gest. Offerten erbittet **L. F. # 2, Beig.**

Ein **Singsittichmännchen** ist für 10 M zu verkaufen, oder auch gegen andere **Grotten** zu verkaufen.

[1132] **R. Pollex,**
Danzig, Abeggasse Nr. 16a.

Offerire meinen **P. L. Kunden** wieder **1000 Stk. sehr schöne Tigerfinken,** noch nicht ganz im Flug aber sehr gesunde Waare, **p. Dub.** zu 20 M sammt Verpackungsspesen.

J. G. Günther,
Vogel- u. Wildprethandlung.
[1133] **Wien, IV. Hauptstraße Nr. 2.**

2 rothr. Würger, 1 Blauflehl., vorz. Sänger à St. 5 M, 1 rothf. Würger 4 M, einschl. Verp. u. Garantie. [1134] **J. A. Michel in Weklar, am Schillerplatz.**

Versehungshalber zu verkaufen:

Ein sehr lebhafter grauer **Seidenpudel** mit schwarzer Schnauze, spielig, für Kinder passend, stubenrein 15 M .
Ein **Stubenvolieregatter** $1 \text{ m } 68 \text{ cm} \times 1 \text{ m } 50 \text{ cm}$, weiß u. br. lackirt, Stabgitter, neuntheilig mit 9 Aufziehtüren, 41 cm br., 6 M .

6 Par gut besiederte Wellensittiche à 12 M
Brehm's Thierleben, 7 Bde. Hbfrz. à 9 M; Ruy's Kanarienvogel, Handbuch für Vogelliebhaber, 2 Theile, Müller's Vogelzucht zus. 6 M; Hempel's Klassiker, 40 Bde., blau geb., Rest bis 300. Heft ungeb. zus. 36 M; Kirchmann's Philol. Bibl., 90 Hefte ungeb. 27 M. Alles neu. **Offerte S. F. 5** postlagernd **Cöthen.** [1135]

Suche zu kaufen: 1 Henne **Goldfasanen** 1878er Brut und 1 Par **Silberfasanen** 1878er Brut.

Offerten mit Preisangabe erbittet [1136] **Gutsbes. Martin,**
Galken b. Hohenstein Ernst, R. Sachsen.

[1137] **Junge, sehr zahme Eichhörnchen, Dompfaffen, Wiebhopfe à 4 M, je 5 St. 15 M; 1 Par Zebrafink. 10 M, gibt ab od. geg. Nistpar-Wellensitt. S. Döffen, Gütersloh i. Westf.**

Habe abzugeben: echte **Rheingau,** sowie echte **Wein.** **Nachtigalen,** das Duzend zu 50 M , einzeln das Stk. 5 M , **6 Stück Feldlerchen 9 M, ausgewinterte Schwarzblättchen à Stk. 4 M, Dompfaffen à Stk. 2 M, Haldelerchen à Stk. 3 M, Drosseln à Stk. 6 M, ganze Pärchen à 10 M, ausgw. winterter Sprosser, gute Davidschläger à Stk. 25 M, Stare à Stk. 3 M, Rothkehlchen 2 M, Grasmüden 4 M, das Duzend 33 M, Hänfling 1 M, 6 Stk. Kanarienhähne, gute Säger, 20 Stk. Weibchen, zusammen 40 M Alle diese Vögel sind immer zu haben und werden gegen **Nachnahme** oder vorherige **Einzahlung** des Betrages **versendet,** für sichere Hähne, **gesundes Eintreffen** Garantie. [1138] **Christoph Kraffer in Bamberg (Bayern).****

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M [1139]
Barmen. Theodor Franck.

Eine ausgezeichnete schöne, zweijährige **Dogge,** nicht **Doppelnase,** braun mit weißer Zeichnung, an Kinder gewöhnt und sehr treu, ist für 50 M zu verkaufen. **Photographie** steht gegen **Rücksendung** zu Diensten. [1140] **Ludewig, Landsberg a/W. Wall 20.**

Von meinen seit Jahren rasserem gezüchteten **stahlblauen Ulmer Doggen** habe einen $\frac{3}{4}$ jährigen prachtvollen Hund abzugeben. **Rückenhöhe 75 cm, Gewicht 90 Pfd.** Preis 150 M . **Gotthilf Mundt,**

Königl. Domainenpächter,
[1141] **Poglow b. Seehausen, Uckermark.**

Zu verkaufen: 1 Par **Reisvögel M 4, 1 Par schwarzköpfige Nonnen M 5, 1 Misch. Blauflehlchen (fleißiger Säger) M 6, Verlanbtkäfig M 0,80. [1142] **Ad. Balding in Görbersdorf i. Schl.****

Der Wiesbadener Geflügelzucht-Verein

[1143]

veranstaltet am 11., 12., 13 und 14. Juli d. J. seine

achte allgemeine Geflügel-Ausstellung in der Reitbahn des königlichen Schlosses zu Wiesbaden.

Anmeldungen sind bis zum 1. Juli an den Präsidenten des Vereins, Herrn Siegelmeister Wilhelm Birk zu richten, von welchem Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Die zur Ausstellung angemeldeten Thiere müssen spätestens bis 10. Juli unter der Adresse: Ausstellungs-Komite, Reitbahn des königlichen Schlosses, eintreffen.

Der Vorstand.

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 Taubenstittich, 15 weißhörige Sittiche, 12 Tendapapageien, 8 Blaulappen- oder Blutbauchstittiche, 24 Kofellen, 40 Par Inseparables, 60 Graupapageien, Nonpareils, Indigovögel, Schilfsinken u. a. m.

[1144]

J. Abrahams,

[1145]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 1 Par schwarzköpfige Sittiche (*Psittacus nanday*), 25 Rosakakabus (*P. roseicapillus*), 5 Leadbeater- oder Infakakabus (*P. Leadbeateri*), 25 schwarzjüngige Graupapageien (*P. erithacus*), 1 Müllerpapagei (*P. farinosus*), 1 gelbnackige Amazone (*P. auripalliatus*), 10 Par Paradiesstittiche (*P. pulcherrimus*), 20 Königstittiche (*P. cyanopygus*), in Pracht und noch nicht ausgefärbte, 50 Buntstittiche (*P. eximius*), sehr große Vögel, 5 Par gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), 20 Par Schönstittiche (*P. pulchellus*), 40 Par Inseparables (*P. pullarius*), 100 Par Reisvögel (*Spermestes oryzivora*), 200 Par Zebrafinken (*S. castanotis*), 20 Par Schilfsinken (*S. castanothorax*), 260 Par Eigerfinken (*Aegintha amandava*), 10 Par Helenafasänchen (*A. Astrild*), 6 gelbstirne Girliche (*Fringilla flaviventris*), 2 weißrückige Flötenvögel (*Gymnorhina leuconota*), 1 weißen Habicht von Tasmanien (*Falco Novae-Hollandiae*), 1 australischen Kranich (*Grus australiana*), 4 Par tasmanische Wachteln (*Coturnix diemensis*), höchst selten; außerdem 1 afrikanische Zibetkatze (*Viverra civetta*), 1 Scharthier (*Suricata zenik*), 1 schwarzhändigen Pavian vom Kap (wahrscheinlich *Simia anubis*). Volle Preislisten gratis. Alle Bestellungen werden gegen Voreinsendung des Betrages oder gegen Nachnahme prompt ausgeführt. Händlern Rabatt.

A. H. Jamrach,

[1146]


Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgeln, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East,


erwartet von Australien: 150 Par Feuerschwanz-Amantinen (*Spermestes nitida*), 650 Par Zebrafinken (*S. castanotis*), 550 Par Wellenstittiche (*Psittacus undulatus*), 180 Par Buntstittiche (*P. eximius*), 120 Par vielfarbige Sittiche (*P. multi-color*), 37 Par gelbbäuchige Sittiche (*P. flaviventris*), 45 Par Lori mit rosenrothem Gesicht (*P. discolor*), 190 Rosakakabus (*P. roseicapillus*), 177 große gelbbäuchige Kakabus (*P. galeritus*), u. a. m.; Johann 15 Skelette vom Dugong (*Halicore australis*). Unter den in vor. Nr. angezeigten Vögeln waren u. a. Hahnshweifwitwen (*V. cafra* s. progne).

Verzinkter Draht, Drahtseile, Drahtgeflechte


von **Kallenberg & Feyerabend**, Ludwigsburg (Württemberg).




Rostet nie.



Berginzelter Spanndraht und Drahtseil.



Dreierlei verzinktes Geflecht mit Drahtseil.



Bin her Stelle verzinkt.

Zweierlei verzinktes Geflecht, vorrätzig von 90 J an per Du.-Mt. Maschen 41 x 76 Millimeter weit.

Dessen Aufstellung und Anwendung laut Gebrauchsanweisung.

Dauerhaftes, stark verzinktes Geflecht, 51 Millimeter Maschen vorrätzig, à 90 J per Du.-Meter.

Preise, Abbildungen und Anweisung franko auf Verlangen.

[1147]

Victor Grundner.

Zoologische Handlung. Königslutter.

Etiket an: schöne import. Wellenpapageien (Zuchtpare) à Par 12 *M.*, prachtvolle Graupapageien (Jakob) à St. 40 *M.*, schöne grüne Papageien à St. 40 *M.*, hochrothe Karbinäle in vollem Schlag à St. 15 *M.* Ungarische Sprosser à St. 12 *M.*, Nachtigalen à St. 5 *M.*, sowie sämtliche thüringische Singvögel zu billigen Preisen. Kräftige junge Eichhörnchen gegen 60 St. à St. 5 *M.*, Havanna Seidenpudeln à St. 30 *M.*, Afrikaner Steppenhunde à St. 40 u. 60 *M.*, Gistauben à Par 2 *M.* Kaufe versch. in dieses Fach schlagende Thiere. [1148]

Die in Nr. 21 dieses Blattes annonzierten Amazonen sind noch nicht verkauft. Preise ermäßigt. Alle drei brillant im Gefieder, gesund und zahm.

1. Rothstirnige Amazone, spricht auf Anklopfen „herein“, sagt: Papa, Mama laß doch das noch, komm Vater, komm her machere Lora, Christian, Bertha, Karl, guten Morgen machere Polli, Polli wo bist Du her, von Portoriko, pfeift, singt und lacht. Preis 70 *M.*
2. Blausitirige Amazone, singt: Jetzt geht's nach Lindenau, da ist der Himmel blau, ruft auf Kommando „herein“, spricht: Papa, Mama, Karl, guten Morgen machere Lora, komm machere Polli, Kafabu, Papagei, pus, pus, pus, Mutter, das Wasser kocht, und anderes, zählt von 1 bis 10, ruft hurrah, trompetet, pfeift, weint und lacht. Preis 80 *M.*
3. Gelbstirnige Amazone, die auf Anklopfen „herein“ sagt: Bernhard, machere Lora, guten Morgen machere Frau, komm hierher machere Polli, Papa raucht kalt, Lora kommt von Portugal; miaut, bellt, ruft hurrah, pfeift, singt, lacht und noch Mehreres. Preis 90 *M.* Bauer zu jedem Vogel 6 *M.* mehr. Für die angegebenen Leistungen Garantie selbstverständlich. [1149]

Ad. Schreier, Oldenburg im Großherzogth.

Von der Reise aus England zurückgekehrt, biete ich ich folgendes an: Junge Grau-Papageien, 24 *M.*, Amazonen von 22 bis 30 *M.*, ein Blaukopf zahm und sprechend, 36 *M.*, ein Par englische, weiße Seidenpudeln, 36 *M.*, englische Tauben in verschiedenen Sorten, billig, ein Stamm spanischer Hühner, 1. H. 2. Henne 20 *M.*, echte Harzer Kanarienvogel von 9 bis 15 *M.*, Rothhänfling, à 1 *M.* 20 *S.*, Schwarzblüten, à 4 *M.* 50 *S.*, sowie gut gearbeitete Harzervogelbauer in allen Größen zu soliden Preisen, versendet unter Garantie und Nachnahme **E. Kastenbein.** **Clausthal am Harz.** [1150]

Vögel.

Kunstgerecht konservirte in Glasfästen.

| | |
|---------------------|-------------------|
| Falc. tinnuriulus ♀ | |
| Accip. nisus ♂ | Stück 2 <i>M.</i> |
| Caprim. europaeus ♀ | |
| Sylv. suecica ♂♀ | zusammen |
| Turd. musica ♂ | 9 <i>M.</i> |
| Gallin. poriana ♂ | |

[1151] **L. Schmidt, Raffel, Holl.-Str. 38.**

Abzugeben: starke brütluftige Wellensittiche à Par 12 *M.* [1152] **F. J. Brunotte,** **Oldenburg im Großh.**

Eier-Brodt*)

zum Füttern der Kanarienvögel und Prachtfinken, à Stück 1 *M.*, und kleinere à Duzend zu 60 *S.* und *M.* 1,20 inkl. Verpackung, versendet gegen Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrages [1153]

Die Konditorei von **Gustav Nicol** in **Kräftlein.**

*) Siehe Gutachten des Herrn Dr. Karl Ruß in Nr. 20 dieser Zeitung, unter Artikel Anfragen und Auskunft.

Prämierungs - Liste

der

IV. Internationalen Geflügel - Ausstellung,

verbunden mit einer

Ausstellung von Blumen und Pflanzen

des

[1154]

Ornithologischen Vereins in Aachen

unter dem Protektorate

Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen,

abgehalten

am 27., 28. und 29. April 1879.

Es waren als Preisrichter ernannt: **Für Hühner** die Herren: L'hoest, Directeur adjoint des Zoologischen Gartens in Antwerpen, W. S. Peypis, Direktor in Boppard, Ad. Bannier, Wollwäscherei-Besitzer in Aachen. **Für Tauben** die Herren: Robert de Grady, General-Direktor des Jardin d'acclimatation in Lüttich, Emil Ruhl, Kaufmann in Berviers, Ad. Zurbelle, Bürgermeister auf Schurzelt bei Aachen. **Für Vögel** die Herren: N. Fund, Direktor des Zoologischen Gartens in Köln, Ph. Olivier, Präsident der Königlichen Gesellschaft für Garten- und Ackerbau in Berviers, Ch. Büsch, Kaufmann in Berviers. **Für Fachliteratur und Geräthchaften** etc. die Herren: Schwan, Stabbibliothekar in Aachen, Dr. Degen, Religionslehrer in Aachen, Franz Seulen, Lehrer in Aachen. **Für Blumen und Pflanzen** das ganze Preisrichter-Kollegium. Es wurden zuerkannt

I. Für Hühner.

Medaille Ihrer Kaiserlich-Königlichen Hoheit der Kronprinzessin des Deutschen Reiches und von Preußen.

Herrn Edmund Smunds in Aachen für 3 erste Preise auf blaue Spanier, schwarze Spanier und Hamburger Goldlack und 3 zweite Preise auf Brahma-Putra, Gold-Paduaner und weiße Spanier.

Silberne Staats-Medaille.

Herrn N. Fund, Direktor des Zoologischen Gartens in Köln für 2 erste Preise auf weiße Cochinchina und blaue Andalusier und 1 zweiter Preis auf eine Kollektion Enten. Herrn N. Wilden in Aachen für 3 erste Preise auf weiße Cochinchina, Prinz Albert und Spanier und 1 zweiten Preis auf Englische Zwergkämpfer.

Silberne Medaille der Stadt Aachen.

Herrn Rud. Daubenspeck in Aachen für 2 erste Preise auf Hamburger Silberlack und weiße Bantam und 3 zweite Preise auf Goldbantam, schwarze Bantam und Kampfbantam mit Goldbehang.

Silberne Vereins-Medaille.

Herren H. Bartels und C. Brandes in Döhren bei Hannover für 3 erste Preise auf belle Brahma-Putra, Poland und schwarze Italiener und 4 zweite Preise auf schwarze Cochinchina, weiße Cochinchina, schwarze La Flèche und blaue Crève-coeur.

Herrn B. Ahren in Ehrenfeld bei Köln für 2 erste Preise auf rebhuhnfarbige Cochinchina und dunkle Brahma-Putra und 2 zweite Preise auf gelbe Cochinchina und weiße Dorking.

Herrn Franz Leydel in Aachen für 3 erste Preise auf Houdan, Hamburger Goldsprenkel und Nangasaki.

Herrn F. S. Braun in Aachen für 1 ersten Preis auf Chamois Paduaner und 3 zweite Preise auf rothbraungesattelte Yokohama, Silber-Paduaner und Chamois Paduaner.

Bronzene Staats-Medaille.

Herrn Ernst van Gulpen in Aachen für 2 erste Preise auf Crève-coeur und Pfauen.

Herrn Carl Jacobskötter in Hilben für 2 erste Preise auf rebhuhnfarbige Italiener und goldhaltige Zwergkämpfer und 1 zweiten Preis auf silberhaltige Zwergkämpfer.

Bronzene vergoldete Medaille der Stadt Aachen.

Herrn J. Bernarts in Aachen für 1 ersten Preis auf rebhuhnfarbige Cochinchina und 1 zweiten Preis auf graue Strupphühner.

Bronzene Vereins-Medaille.

Herrn S. Lemperz sen. in Köln für 1 ersten Preis auf weiße Yokohama und 1 zweiten Preis auf Silberbantam.

Herrn Aug. Duabstleg in Saaren bei Aachen für 1 ersten Preis auf weiße Leghorn und 1 zweiten Preis auf Courtes Pates.

Herrn Joh. Hammers in Aachen für 3 zweite Preise auf gesperrbete Italiener, Spießenten und Wasserhühner.

Diplome.

Herrn Jos. Joerissen in Aachen für 1 ersten Preis auf gelbe Cochinchina.

Herrn Const. Goochens in Aachen für 1 ersten Preis auf schwarze La Flèche.

Herrn Wilh. Gronenberg in Rölf bei Koblurterbrücke für 1 ersten Preis auf Bergtraber.

Herrn Arnold Deben in Aachen für 1 ersten Preis auf Poland.

Herrn Eduard Cassalette in Aachen für 1 ersten Preis auf Hamburger Silberlack.

Herrn J. Gilet-Tonnar in Dison bei Berviers für 1 ersten Preis auf Belgische Landhühner.

Herrn Sig. Magdeburg in Wickheim bei Mülheim a./Rh. für 1 ersten Preis auf Bergische Landhühner.

Herrn G. Rheis in Schellberg bei Solingen für 1 ersten Preis auf Japanische Hödergänse.

Zoologischer Garten in Antwerpen für 1 ersten Preis auf Gesammtkollektion von Enten und Gänsen.

Herrn P. Hütter in Grefeld für 2 zweite Preise auf helle Dorking und Aylesbury-Enten.

Herrn Jos. Königs in Cupen für 1 zweiten Preis auf Cochinchina.

Herrn Jul. Bennerk in Linden bei Solingen für 1 zweiten Preis auf weiße La Flèche.

Herrn Hugo Fremerey in Cupen für 1 zweiten Preis auf aschgraue Crève-coeur.

Herrn Jos. Hansen in Aachen für 1 zweiten Preis auf Crève-coeur.

Herrn Florentin Paques in Lüttich für 1 zweiten Preis auf Malaben.

Fräulein Rosalie Reuleaux in Eschweiler für 1 zweiten Preis auf Yokohama.

Herrn A. Kefils in Cupen für 1 zweiten Preis auf Bergische Kräher.

Herrn Ludwig van Rey in Aachen für 1 zweiten Preis auf Le Mans.

Herrn Gebr. Koft in Unter-Barmen für 1 zweiten Preis auf Gold-Pabuaner.

Herrn Aug. Hempel in Weisfels a./S. für 1 zweiten Preis auf schwarze Spanier.

Herrn Louis Knops in Aachen für 1 zweiten Preis auf schwarze Spanier.

Herrn P. Bott in Gilendorf bei Aachen für 1 zweiten Preis auf Hamburger Silberlack.

Herrn Otto Lambers in Durscheid bei Aachen für 1 zweiten Preis auf Hamburger Silberlack.

Herrn A. Otten in Ehrenfeld bei Köln für 1 zweiten Preis auf Hamburger Silberlack.

Herrn Jul. Joh. Classen in Köln für 1 zweiten Preis auf schwarze Hamburger.

Herrn Joh. Schaufens in Aachen für 1 zweiten Preis auf blaue Kaulhühner.

Herrn Conr. Gilliam in Aachen für 1 zweiten Preis auf Pfauen.

Herrn Wilh. Floede in Aachen für 1 zweiten Preis auf Pfauen.

Herrn Joh. Jos. Hermanns auf Gut Hernanzelt bei Heerlen für 1 zweiten Preis auf Amerikanische Enten.

Herrn Jos. Kessels auf Rittergut Kalkofen bei Aachen für 1 zweiten Preis auf Italienische Enten.

Herrn Franz Franden in Lindern für 1 zweiten Preis auf Aylesbury-Enten.

Herrn Louis van der Snickt in Brüssel für 1 zweiten Preis auf Lodenten.

Herrn Adolph Bannier in Aachen wurde ein Anerkennungs-Diplom für seine brillante „Anker Konkurs“ ausgestellte Gesammt-Kollektion von Hühnern, Fasanen und Enten (Nat. Nr. 317—345) zuerkannt.

II. Für Tauben.

Silberne Medaille der Stadt Aachen.

Herrn Louis Brewers in Aachen für 3 erste Preise auf eine Kollektion Deutscher Kropftauben, Holländischer Kropftauben und Trommeltauben und 2 zweite Preise auf Spanische Tauben und Schildmövchen.

Silberne Vereins-Medaille.

Herrn Jos. Zimmermann in Aachen für 3 erste Preise auf eine Kollektion Römertauben, eine Kollektion Carrier und Indianertauben und 1 zweiten Preis auf eine Kollektion Indianertauben.

Herrn S. Freise in Aachen für 2 erste Preise auf Mövchen und weiße Perrudentauben und 1 zweiten Preis auf Perrudentauben.

Herrn Edmund Gmundts in Aachen für 2 erste Preise auf eine Kollektion Deutscher Kropftauben und eine Kollektion Schildmövchen und 1 zweiten Preis auf eine Kollektion Schildmövchen.

Herrn Robert Delius in Aachen für 1 ersten Preis auf Deutsche Tümmler und 3 zweite Preise auf Perrudentauben, Schwalbentauben und Gistauben.

Bronzene vergoldete Medaille der Stadt Aachen.

Herrn Conr. Gilliam in Aachen für 2 erste Preise auf eine Kollektion Schildmövchen und einfarbige Schildmövchen.

Bronzene versilberte Vereins-Medaille.

Herrn Leon. Mertens in Aachen für 2 erste Preise auf Deutsche Tümmler und Hochflieger.

Bronzene Vereins-Medaille.

Herrn L. J. Ernst in Aachen für 1 ersten Preis auf Deutsche Kropftauben und 2 zweite Preise auf Holländische Kropftauben und Schildmövchen.

Herrn Rud. Daubensped in Aachen für 1 ersten Preis auf eine Kollektion Pfautauben und 1 zweiten Preis auf Pfautauben.

Herrn S. Decius in Minden für 1 ersten Preis auf Englische Kropftauben und 1 zweiter Preis auf Englische Kropftauben.

Herrn J. Lennerk in Aachen für 1 ersten Preis auf Französische Kropftauben und 1 zweiten Preis auf Lodentauben.

Diplome.

Herrn Dh. Otto in Mainz für 1 ersten Preis auf eine Kollektion Indianertauben.

Herrn Jos. Hansen in Aachen für 1 ersten Preis auf eine Kollektion Französische Kropftauben.

Herrn Gustav Stöcker in Berlin für 1 ersten Preis auf Carrier.

Herrn Gust. Buchader auf Brüggerhof bei Geilenkirchen für 1 ersten Preis auf Römer.

Herrn J. Gilet-Tonnar in Dison bei Berviers für 2 zweite Preise auf Hühner- und Pfautauben.

Herrn S. Müller in Graschwitz für 2 zweite Preise auf Gistauben und Rothschnippen.

Herrn Franz Leydel in Aachen für 1 zweiten Preis auf Römertauben.

Herrn S. Erath in Werben für 1 zweiten Preis auf Bagabetten.

Herrn Louis van der Snickt in Brüssel für 1 zweiten Preis auf Franz. Kropftauben.

- Herrn Emil Langloß in Kleinkromsdorf für 1 zweiten Preis auf Deutsche Tümmler.
 Herrn Joh. Scheufen in Aachen für 1 zweiten Preis auf Deutsche Tümmler.
 Herrn Otto Lamberts in Burtscheid bei Aachen für 1 zweiten Preis auf Pfautauben.
 Herrn G. Klauemann in Dahlbusch bei Gelsenkirchen für 1 zweiten Preis auf Pfautauben.
 Herrn Lub. van Rey in Aachen für 1 zweiten Preis auf eine Kollektion Schildmöwen.
 Herrn H. Junker in Aachen für 1 zweiten Preis auf eine Kollektion Lockentauben.
 Herrn F. Fasbender in Aachen für 1 zweiten Preis auf eine Kollektion Perrüdentauben.
 Herrn Louis Haupt in Apolda für 1 zweiten Preis auf Gimpeltauben.
 Herrn Louis Neumann in Spitzkunnersdorf für 1 zweiten Preis auf Schwalbentauben.
 Herrn Wilh. Augustin in Oberhäslich bei Dippoldswalde für 1 zweiten Preis auf Rohrenköpfe.
 Herrn Jul. Joh. Classen in Köln für 1 ersten Preis auf Perrüdentauben und 4 zweite Preise auf Englische Kropftauben, Englische Tümmler, Chinesische Möwen und Englische Möwen.

III. Für Vögel.

Silberne Medaille der Stadt Aachen.

- Herrn Franz Leydel in Aachen für 1 ersten Preis auf eine schöne Kollektion erotischer, größtentheils selbst gezüchteter Vögel.

Silberne Vereins-Medaille.

- Herrn Franz Keil in Aachen für 1 ersten Preis auf eine Kollektion gut gepflegter Grotten.

Bronzene vergoldete Medaille der Stadt Aachen.]

- Herrn Jul. Joh. Classen in Köln für 1 ersten Preis auf eine reiche Sammlung von ausländischen Vögeln, unter denen namentlich ein Par Silberfarb-Langare und ein Par Bulla-Bulla-Sittiche hervorzubeben sind.

Bronzene versilberte Vereins-Medaille.

- Herrn Friedr. Traeber in Stendal für 1 ersten Preis auf sehr schöne Kanarienhähne.

Bronzene Vereins-Medaille.

- Herrn R. Daubenspeck in Aachen für 1 ersten Preis auf mehrere sehr gut gehaltene Papageien.

- Herrn Dr. Degen in Aachen für 1 ersten Preis auf einen sehr schönen, prächtig besiederten Graupapagei.

- Herrn Ab. Bannier in Aachen für 1 ersten Preis auf eine hübsche Sammlung fremdländischer Vögel.

Diplome.

- Herrn Jos. Hansen in Aachen für 1 zweiten Preis auf schöne Nymphen-Papageien.

- Herrn Leo Pinagel in Aachen für 1 zweiten Preis auf 1 Par hübsche Cactus-Sittiche.

- Herrn Ad. Bonwie in Köln für 1 zweiten Preis auf eine große Sammlung erotischer Vögel.

- Herrn Hch. Gottmann in Dortmund für 1 zweiten Preis auf seine ausgestellten Lerchen.

- Zoologischer Garten in Antwerpen für 1 zweiten Preis auf eine große Anzahl Papageien und sonstiger fremdländischer Vögel.

IV. Für Literatur.

- Herrn M. Jacobi in Aachen ein Diplom als erster Preis für eine reichhaltige Ausstellung in Fachliteratur.

V. Für Gerätschaften und Produkte, die mit der Geflügelzucht in Verbindung stehen.

Diplome.

- Herrn F. C. Schaepe in Aachen für 1 ersten Preis auf eine geschmackvolle Grotte und die Dekoration derselben.

- Herrn Oscar Reinhold in Leipzig für 1 ersten Preis auf eine außerordentlich reiche und gut gewählte Sammlung von Futter-Artikeln, künstlichen Nestern und Eiern.

- Herrn Jos. Krohn in Aachen für 1 ersten Preis auf eine reiche Auswahl praktisch und geschmackvoll eingerichteter Vogelfäße.

- Herrn Jos. Zimmermann in Aachen für 1 ersten Preis auf seine außerordentlich reiche und geschmackvolle Kollektion ausgestopfter Vögel, welche bereits theilweise auf der vorjährigen Ausstellung prämiert wurden.

- Herrn Ab. Bannier in Aachen für 1 ersten Preis auf seine künstliche Brutmaschine nebst Zubehör (System Roullier-Arnoult).

- Herrn H. Finde in Aachen für 1 zweiten Preis auf einen selbstgefertigten, zerlegbaren und mit neuen praktischen Einrichtungen versehenen Heckkäfig.

- Herrn Jac. Boll in Aachen für 1 zweiten Preis auf reizende, selbstgeschmückte Vogelfäße.

- Herrn H. Pütz in Nippes bei Köln für 1 zweiten Preis auf Vogel-, Fisch- und Pflanzenbehälter.

- Herrn H. Wille in Mühlhausen i./Thür. für 1 zweiten Preis auf praktische Versand- und Heckkäfige.

- Herrn J. Bernarts in Aachen für 1 zweiten Preis auf einen mechanischen singenden Vogel.

- Herrn R. Daubenspeck in Aachen für 1 zweiten Preis auf ein praktisches Hühnerhaus.

VI. Für Blumen und Pflanzen.

Silberne Vereins-Medaille.

- Herrn Koch und H. Maus in Aachen für 1 ersten Preis auf eine prächtige Blumen- und Pflanzengruppe.

- Herrn Math. Koder in Aachen für 1 ersten Preis auf Bouquets und Blumen.

Bronzene versilberte Vereins-Medaille.

- Herrn Joh. Heuz in Aachen für 1 zweiten Preis auf Blatt-pflanzen und Coniferen.

- Herrn Schweiler-Nitsche in Aachen für 1 zweiten Preis auf eine Kollektion Blattpflanzen.

- Außerdem wurde dem Herrn Ph. Gebuldig in Aachen für seine geschmackvolle Dekoration der Papageiengruppe und des Saales eine lobende Anerkennung zu Theil.

VII. Für Brieftauben-Wettflug am 23. April 1879

ab „Antwerpen“.

- Nur für Vereinsnmitglieder. Der Ort wurde von dem dazu erwählten Comité bestimmt. Einsatz: 3 eigene Tauben. Auslassen: 7 Uhr Morgens am Mittwoch den 23. April d. J. bei jeder Bitterung.

Silberne Staats-Medaille.

- Herrn Ab. Zurchelle auf Schurzelt bei Aachen für 1 ersten Preis auf die I. Taube.

Bronzene Staats-Medaille.

- Herrn Ab. Zurchelle auf Schurzelt bei Aachen für 1 ersten Preis auf die II. Taube.

- Herrn Louis Brewers in Aachen für 1 ersten Preis auf die III. Taube.

Diplome.

- Herrn Jos. Hansen in Aachen für 1 zweiten Preis auf die IV. Taube.

- Herrn Gust. Fremerey in Cuxen für 1 zweiten Preis auf die V. Taube.

- Herrn Ab. Zurchelle auf Schurzelt bei Aachen für 1 zweiten Preis auf die VI. Taube. Bitterung ungünstig: Ostwind.

Abzugeben: 1 schönes Par Inseparables, 13 M., 1 desgl. Weibchen, 7 M. Verpackung frei. [1155]
 R. Tamn. Hamburg, Radoisen 80, IV.

Ein Par ff. schwarze Spanier, Rasse echt, Preis 15 M. einschl. Verp., hat abzugeb. Boldt, Teslin i./M. [1156]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 23.

Berlin, den 5. Juni 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in gütige Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die Nachtigal. —
Der Habichtstorb. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Kronjäger. —
Ausstellungsergebnisse. —
An die Züchter und Liebhaber. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Budapest; Oshag; Solingen; Neutadt; Worms;
Ausstellungenliste. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die Nachtigal

(*Luscinia philomela*, Bp.).

Von Friedrich Arnold.

Wer kennt sie nicht, die edle, viel und weit berühmte Sängerin? Alle Sprachen preisen sie, die Dichter aller Zeiten haben sich für sie begeistert.

Die Nachtigal ist der bedeutendste und lieblichste Schmuck unserer Haine und Gärten, ihr bezaubernder Gesang läßt die plätschernde Quelle, die duftenden Blumen, läßt alles vergessen und versetzt uns in eine andre ideale Welt. Sie ist ausschließlich der Vogel unserer Anlagen; dicke Wälder, besonders Nadelwald, bewohnt sie nie.

Obgleich sehr einfach an Gefieder hat sie doch eine edle Gestalt, mag sie nun mit aufgeblasener Kehle und nachlässig herabhängendem Schwanz wie selbstvergessen den Perlenquell ihrer Lieder hervorprudeln lassen oder hochbeinig auf dem Boden ihrer

Nahrung nachgehen. Kein Vogel darf sich aber auch in dem Maße der allgemeinen Liebe der Menschen rühmen, wie sie; denn keiner kommt ihr gleich an Anmuth, Musik und Gefühl des Gesanges.

Wie schon gesagt, ist ihre Färbung sehr einförmig: Kopf und Rücken graubraun, der Unterleib graulichweiß, der lange, fortwährend in Bewegung befindliche Schwanz rothbraun; ihre Länge beträgt 17—18,3 cm.

Die Nachtigal ist eine echte Künstlernatur: sorglos, eitel, leicht zornig, aber auch hinreißend lebenswürdig und ungemein neugierig. Ihre Sorglosigkeit zeigt sich besonders im Nestbau: sie nistet dicht an der Erde in Baumstümpfen, unter einem Busch, oft ganz auf dem Boden und setzt sich hierdurch unzähligen Gefahren aus: Marder, Igel, Ratten, vor allen das zahme Ragengefindel, alles gefiederte Raubzeug, endlich auch Schlangen, wo es noch solche gibt, bedrohen das Nest und vernichten Alt und Jung.

Bei uns verweilt der edle Vogel nur kurze Zeit: zu Ende April kommen die Männchen, zu Anfang Mai die Weibchen, zu Ende August wandern sie schon wieder. Ueber die Zeit des Singens ist man noch vielfach in Streit und will zwischen Tag- und Nachtschlägern unterscheiden. Die Sache ist aber so: der unverheirathete Vogel ist Nachtschläger, wer aber die Braut heimgeführt, singt nunmehr des Morgens und des Abends. Wie bereits erwähnt, kommen die Männchen früher als die Weibchen an. Hat jenes nun seine alte Niststätte aufgefunden, etwaige schon erscheinende Nebenbuhler vertrieben, so legt es sich auf die Werbung. Mittel hierzu ist sein Ge-

sang. Bekanntlich wandern alle Grasmückenarten bei Nacht, zu dieser Zeit also muß der Vogel singen, um den vorüberstreichenden Weibchen seinen Standort kundzugeben.

Die Nachtigal liebt mit aller Kraft ihrer großartig veranlagten kleinen Seele, und alle ihre Liebe gibt sie in ihrem Liede kund und slödet in die schweigende, laue Frühlingsnacht ihre bald jubelnden, bald melancholisch stehenden Strofen. Wer je zu dieser Zeit den Minnegefang der „Sängerin der Liebe“ belauscht, vielleicht in einer schönen Mondnacht, dem wird er immer nachklingen und entschieden wird von ihm jede Gleichstellung eines andern gefiederten Sängers zurückgewiesen werden. Hat die Nachtigal der Minne Sold erlangt, so singt sie in der Morgendämmerung bis gegen acht Uhr und dann belebt sie wieder mit ihrem Schläge den Garten, wenn der Abend hereingebrochen und es stille geworden, so manchem alten wie jungen liebenden Herzen zu Trost und süßer Labung. Vorzüglich zeichnet sich der Gesang durch die mannigfaltigen und anmuthigen Abwechslungen aus. Bald zieht sie minutenlang eine Strofe einzelner, melancholischer Töne, die leise anfangen, nach und nach immer stärker anschwellen und allmählich ersterbend endigen, bald schmettert sie eine Reihe gerader, scharfer Töne hervor und schließt dann diese mit den einzelnen Tönen eines ansteigenden Akkords.

Die Nachtigal ist auch ein Lieblingsvogel des Märchens. In den russischen Sagen gilt sie als eine Art Vogel Phoenix; Anderen läßt sie in seinem wundervollen Märchen den bezopften Herrscher des himmlischen Reichs durch ihren Gesang entzücken und gesund machen; unser Grimm läßt in einem seiner einfachsten, kürzesten, aber auch am meisten poetischen Märchen ‚Sorinel und Sorinde‘ die liebende Jungfrau sich in ihre Gestalt verwandeln. Jeden, der ‚Sorinel und Sorinde‘ vergessen, bitte

ich in seine Kinderstube zu gehen, die vielleicht schon verachteten „Kinder- und Hausmärchen“ in die Hand zu nehmen und dieses Märlein voll inniger, wahrer Herzensmusik nachzulesen. Sorinde singt:

„Mein Vöglein mit dem Ringlein roth

„Singt beide, beide, beide:

„Es singt dem Täublein seinen Tod

„Singt beide, bei — ziküth ziküth ziküth.

„Sorinel sah nach Sorinde.“

Diese war in eine Nachtigal verwandelt und sang „ziküth, ziküth.“

Rehren wir nun von Gesangs- und Märchenwelt zurück zu dem Vogel selber. Die kurze Frist, welche die Nachtigal bei uns verbringt, ist fast ausschließlich dem Nisten gewidmet. Haben sich Männchen und Weibchen zusammengefunden, so wird sofort mit dem Nestbau begonnen. Das Nest ist meist aus dünnen Eichenblättern hergestellt und von außen mit dürrer Laub und Gras umgeben. In diesem Bau besteht der einzige Schutz des Vogels, denn es gehört ein scharfes Auge dazu, es von andern dürrer Laub und Gras zu unterscheiden. Kommt während des Baues ein andres Pärchen, so setzt es hitzige Kämpfe, denn jedes Paar behauptet sein einmal eingenommenes Gebiet. Die Zahl der grünblauen Eier beträgt 4 bis 5 Stück. Während der Brutzeit ist das Männchen am eifrigsten und anhaltendsten im Gesange. Sind aber die Jungen, bei welchen stets das männliche Geschlecht vorwiegend, ausgeschlüpft, so muß ob der großen Arbeit, welche die kleinen Schreihälse verursachen, der Gesang verstummen. Eine zweite Brut wird nicht häufig gemacht. Nach Johanni schweigt jede Nachtigal.

Inbetreff der Nistigkeit kann man die Philomele nicht als Muster aufstellen, denn sie ist, uns freilich zu hohem Nutzen, sehr gefräßig. Ihre Nahrung besteht in Kerbthieren, kleinen Gewürm, und während ihres Wegzugs hält sie sich auch sehr an

Der Habichtskorb.

Mancher der geehrten Leser wird denselben wol kaum den Namen nach kennen. Andere wieder haben vielleicht Gelegenheit gefunden, dieses Fangwerkzeug in der Nähe einer Fasanerie oder einer im Walde gelegenen Förstlerwohnung in Augenschein zu nehmen, natürlich in der Ferne auf hoher Säule stehend, so daß sie über seine besondere Einrichtung keine Einsicht nehmen konnten. Daß der Habichtskorb im allgemeinen noch so wenig in Anwendung kommt, ist recht zu beklagen, da er als einer der nützlichsten und praktischsten Fangvorrichtungen gelten darf. Sein Zweck ist nämlich der, die schädlichen Raubvögel, namentlich aber die Falken, zu vertilgen. Andere Raubvögel, als Weihen und Bussarde, gehen seltener in denselben. Der Name Habichtskorb paßt eigentlich für die heutige Vorrichtung nicht mehr, denn dieselbe besteht in einem Holzgestell mit Drahtgitter. In den ältesten Zeiten wurde er aus Weiden geflechtet, und obgleich sich die Form in der neueren Zeit verändert, hat man doch den alten Namen beibehalten. Wann und wo der Habichtskorb erfunden, ist nicht genau zu bestimmen. Dr. Geßner's „Vogelbuch“ (1606) erwähnt denselben noch nicht. In dem Kapitel: „Wie man die Habiche fabe“ spricht G. nur von einem Stofgarn dahinter man einen Häber setze“. Zuerst habe ich ihn in

Döbel's „Jägerpraktika“ (1754) gefunden. Andreas Naumann („Vogelsteller“ 1789) führt ihn nicht an, kannte ihn also wahrscheinlich nicht.

Bei M. Berardi: „List über List“ (Paris 1833) ist er wieder angeführt. Aus Besagtem läßt sich wol schließen, daß der Habichtskorb in den ersten Jahren des vorigen Jahrhunderts und wahrscheinlich in Deutschland erfunden worden. Die Anfertigung desselben besteht nun im folgenden:

Man mache 4 Säulen 0,6 m lang, 2,5 cm im Quadrat, zapfe oben, unten und in der Mitte auf zwei aneinander stehenden Seiten Löcher (ziemlich 1 cm groß) ein. Man nehme man 12 Stück halböllige Bretter, 5 cm breit, 0,6 m lang, mache an beiden Enden kurze Zapfen daran und verbinde sie mit den Säulen, sodas ein vogelfäßigähnliches Gestell entsteht, das 0,6 m lang, breit und hoch ist. Für die Drahtprossen, 3 mm stark, 3—4 cm weit, muß man die Löcher vorher einbohren. Der größeren Dauerhaftigkeit wegen streicht man das Gestell mit grüner Delfarbe an. An dem untern Kranz wird der Boden eingesetzt. An den mittlern Kranz wird nach innen ein Drahtgestell der Quere nach angebracht, welches den Behälter in zwei Theile scheidet. Der untre, der mit einer Thür versehen sein muß, ist für die Taube bestimmt, der obre für den Fang des Raubvogels. An der Hinterwand des Korbes von der

Beren. Auf dem Boden bewegt sich die Nachtigal so ziemlich wie ein Rothföhlchen, geht immer sehr hochbeinig und hüpfst in großen Sprüngen. Zu fangen ist sie nur allzuleicht, denn Vertrauensseligkeit, Begierigkeit, sowie ihre Neugierde treiben sie in jede Falle. Ja, sie ist sogar imstande, sich drei, viermal in demselben Netze zu fangen, nachdem es ihr gelangt, zu entweichen. Einem Mehlwurm zu widerstehen, ist ihr ein Ding der Unmöglichkeit.

Für die Gefangenschaft eignet sie sich gut, doch ist es sehr löblich, ihr Halten mit einer Steuer zu belegen. Eine wahre Steuer verursacht auch ihre kostspielige Ernährung, denn sie macht, allerdings mit Fug und Recht, in ihrer Art die Ansprüche einer Primadonna. Sie verlangt einen geräumigen, etwas düktern Käfig, größte Reinlichkeit (insbesondere müssen die Sitzstangen immer sauber sein), reines frisches Trink- und Badewasser und bestes Futter. Frische Ameisenpuppen so lange als möglich, etwas hartgekochtes Hühnerrei, geriebene Morrübe (gelbe Rübe), hierzu noch etwas geriebnes gekochtes Rinderherz oder fein geschnittnes Rindfleisch, sowie ein täglicher, unablässig notwendiger Zusatz von 10—15 Mehlwürmern ist ein Futter, welches sie lange Jahre gesund und munter erhält. Solch' treue Pflege lohnt sie aber auch mit lange andauerndem Gesange, denn sie fängt dann schon um Weihnachten zu schlagen an und singt 6—7 Monate. Ihr Gesang ist in der Gefangenschaft noch geordneter als im Freien; so schön klingt er jedoch nicht wie der Schlag der freien Sängerin am ruhigen Frühlingsabende, wenn Maidüste uns die Sinne für solche Eindrücke schärfen und zugleich berücken. Während des Winters muß sie in der warmen Stube hängen, denn die Kälte verträgt sie nicht.

Wird ein Nachtigalpäarchen sammt seinen Nestjungen gefangen, so füttert es diese, wenn die Stube, in welche man sie setzt, in einen kleinen Park ver-

wandelt ist, auch auf; freilich ist dies kein billiges Vergnügen. Dagegen kann man sie in diesem Zustande in einen Garten oder Park, welcher noch von keinem Pärchen bewohnt ist, versetzen; sie wird dann alle Jahre wieder denselben Ort aufsuchen.

Jahm wird die Nachtigal bald und versteht gar sehr sich das Herz ihres Pflegers zu erobern; besonders weiß sie diesem meisterlich durch liebes zuthunliches Grackeln einen Mehlwurm nach dem andern abzuschmeicheln.

Zu Ende August zieht sie von Busch zu Busch, von Wald zu Wald familienweise gen Süden, geht über das Mittelmeer und bis an den Anfang der großen Wüste. Und während alle Welt die Nachtigal als Sängerin liebt; das edle, kunstsinige Volk der Italiener liebt sie vorzüglich ob ihres winzigen Bratens!!

Ohne Wissen und Willen muß uns die Nachtigal gar oft als Lehrmeisterin für junge Kanarienvögel, Hänflinge u. a. dienen, denn diese lernen meisterhaft Philomelens Gesang, ohne ihre Ansprüche zu machen. Sie hat aber Recht, sehr Recht, die edle Sängerin, solche zu erheben; denn wäre nicht die Kostspieligkeit ihres Unterhalts, unsere Nachtigalen würden bald zu den seltensten Vögeln gehören.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Kronsfänger

(*Dendroica coronata*, L.).

Der Kronsfänger (engl. Yellow-rump Warbler) ist eine der häufigsten Arten seiner Sippe, welche zur Zeit des Durchzugs das nördliche Illinois und Wisconsin berühren. Er zieht in kleinen Flügen von 10 bis 15 Köpfen, erscheint zu Ende April

Mitte des obern Kranzes bis zum mittlern Kranze geht ein Holz (2,5 cm breit) herunter, an welches durch ein eisernes Schwarnier ohngefähr 7,5 cm von dem mittlern Kranze das Springholz befestigt ist, auf welches sich der Raubvogel setzt, wenn er in den Habichtskorb geht. An der gegenüberliegende Wand des Korbes geht ebenfalls ein solches Holz in der Mitte herunter, welches zwischen dem oberen und mittlern Kranz eine ziemlich lange Spalte haben muß, damit das Springholz, welches gegen 7,5 cm aus der Wand heraustritt, bequem und ohne zu stecken auf- und niedergehen kann. Das Springholz muß an diesem Ende eine Kerbe haben, in welche das Stellhölzchen gesetzt wird und das mit seiner andern Seite an den untern Rand des obern Kranzes gestemmt wird. Das Netz, welches sich über den obern Kranz hinwegziehen muß, ist an der vordern Wand fest angenagelt; an beiden Seiten des Netzes sind metallene Ringelchen, durch welche auf beiden Seiten des Korbes eiserne Stäbchen gehen, die über den obern Kranz hinweg in den überragenden Gekäulen befestigt sind. Damit sich aber das Netz gut und egal zuziehen soll, wird es hinten querüber auch mit einem eisernen Stäbchen verbunden. An den beiden hinteren Ecken des Netzes, da wo die Ringelchen enden, wird der Bindfaden angeknüpft, an welchem das Gewicht hängt. An dem Stellhölzchen, welches 10—12,5 cm lang sein kann, ist in der Mitte ein

starker Faden befestigt, welcher über das Netz hinweg (wenn es zusammengezogen ist) bis an das hintere eiserne Querstäbchen desselben geht, wo es in der Mitte festgemacht wird. Das Netz muß beim Aufstellen ganz dicht zusammengeschoben werden, damit der Vogel Platz genug findet, sich auf das Springholz in dem Korbe setzen zu können. Sobald er das thut, wird das Springholz niederfallen, das Stellhölzchen löst sich aus, und das Netz wird von den zwei Gewichten über den Korb hinweggezogen. Derselbe muß auf einem freien Platze auf einer 2,3—2,6 m hohen Säule (Baumstamm) stehen, auf welche ein Brett genagelt ist, das um einige Zoll größer sein muß, als der Korb. Die Füße desselben werden mit eisernen Winkeln an dem Brett befestigt.

Eine solche Fangvorrichtung sollte auf keinem Geflügelhof, in keinem Parke, Fasanerie oder Walde fehlen, denn im Winter und namentlich zur Brutzeit verursacht dieses Raubgesindel großen Schaden. Der hiesige Geflügelzuchtverein hat in lobenswerther Weise für erlegte Falken Prämien ausgesetzt, wodurch nennenswerthe Erfolge erzielt worden, aber einerseits ist es in vielen Fällen schwer, diese Räuber zum Schuß zu bekommen, und andererseits mag von unkundiger Hand mancher Raubvogel erlegt werden, der zu den nützlichen gezählt werden muß.

E. Schmidt in Kassel.

oder zu Anfang Mai, verweilt oft eine Woche und noch länger und zieht dann in sein noch weiter nördlich liegendes Brutgebiet. Ende Septembers kommt er wieder sehr zahlreich und verweilt auch dann oft 10 bis 14 Tage. Die Gesellschaften halten sich, wie es überhaupt bei allen Waldfängerarten mehr oder weniger der Fall zu sein pflegt, am Tage nicht nahe beisammen auf, zerstreuen sich vielmehr über eine ganze Anzahl von Bäumen, des Nachts dagegen wählen sie sich stets gemeinschaftlich einen Baum als Schlafplatz und sitzen dann oft dicht gedrängt nebeneinander. Sie halten sich meist in den Kronen hoher Waldbäume in der Nähe von Flüssen und Bächen auf, fliegen jedoch gelegentlich auch in die Büsche herab, besuchen nicht selten die Gärten und kommen dann selbst bis in die unmittelbare Nähe der Wohnungen, um die Bäume rastlos nach Insekten zu durchsuchen; oft fliegt ein einzelner auch gegen eine Fensterscheibe oder geht zum offenen Fenster hinein, wenn er im Innern des Zimmers Fliegen oder Spinnen gewahrt. Gewöhnlich suchen sie ihre Nahrung von den Blättern, von der Rinde und im Frühling von den Blüten ab und schweifen rastlos von einem Baume zum andern, fangen aber auch, sobald sich nur die Gelegenheit dazu bietet, Kerbthiere im Fluge. Derselbe ist niedrig, leicht, schnell und sanft wellenförmig, dem des Zitronenfängers ganz ähnlich. Bei ihrem Umherstreifen vernimmt man in der Regel den Lockton, der wie „Ziet“ oder „Zwiet“ sehr hell klingt (schneller ausgestoßen gilt er als Warnungsruf) und während des Frühlingsdurchzugs hört man von einzelnen Männchen manchmal auch den recht lauten, melodischen aber einfachen, nur aus wenigen Tönen bestehenden Gesang. Während ihres kurzen Verweilens hier besuchen sie jeden Tag eine gewisse Gegend oder einen Garten mit großer Regelmäßigkeit. Mit ungemeiner Annuth, welche allen diesen Vögeln eigen ist, durchkriechen, durchhüpfen und durchflattern sie das dicke Laubwerk, verfolgen sich auch zuweilen, kommen aber fast nie zum Boden herab. In der Gefangenschaft habe ich ihn noch nicht gehalten.

(Er wird, wenn auch nur selten, doch lebend bei uns eingeführt, und ich habe ihn mehrmals in der Vogelstube gehalten. Das erste Pärchen fand Herr Kaufmann E. Dulitz in Berlin i. J. 1875 beim Händler Bewig am Spittelmarkt, welcher es von Herrn C. Linz in Hamburg erhalten; er hat es längere Zeit im Gesellschaftskäfige verpflegt. Später (1877) führte Fräulein Hagenbeck mehrere ein. Jedenfalls darf der Kronfänger als ein ebenso annuthiger wie ausdauernder Vogel gelten. Vgl. „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 296. Dr. N.).

Ausstellungsergebnisse.

„Was werden es für Erlebnisse sein, die hier besprochen werden sollen?“ wird der Leser fragen. „Wahrscheinlich sollen interessante Bruchstücke aus

dem Gespräch wiedergegeben werden, das zwei bekannte Vogelzüchter und -Kenner bei der Besichtigung der Ausstellungsvögel mit einander pflogen, nicht ahnend, daß der „Spezialberichterstatte“ der „Gefiederten Welt“ ihnen auf Schritt und Tritt folgte, jedes ihrer schwerwiegenden Worte zu Papier bringend! — Oder es sollen originelle Ansichten und Äußerungen des großen Laienpublikums mitgetheilt werden, das auf einer Ausstellung Alles reizend, prächtig, wundervoll findet!“ —

Leider sind Deine Vermuthungen nicht zutreffend, lieber Leser! Leider kann ich Dir durch das, was ich hier behandeln will, nicht die Unterhaltung bieten, die Du zu finden hoffst. Und doch dürfte es wol der Mühe werth sein, mir auf dem Wege hier zu folgen. Zwar habe ich über Ausstellungen in diesen Blättern schon früher mal in ähnlicher Weise geschrieben, doch glaube ich, daß die von mir seitdem gemachten Erfahrungen mitzutheilen im Interesse der meisten Leser ebenfalls liegen dürfte; denn wer käme als Züchter oder Besitzer seltener Vögel nicht auch einmal in die Lage, ausstellen zu wollen?

Ich schicke vorweg, daß ich es im allgemeinen für durchaus nöthig halte, daß, wer ausstellen will, persönlich auf der Ausstellung öfters anwesend sei oder einen sichern Vertreter dort habe, um seine Vögel genügend überwachen, vor allem aber sie am Schluß der Ausstellung sicher, gesund und in der richtigen Anzahl zurück erhalten zu können. Um dies zu begründen, werde ich im folgenden Erlebnisse anführen, die ich im Verkehr mit Ausstellungskomitees gemacht habe. Um nichts zu verschweigen bemerke ich, daß ich bisher wegen fortlaufender Arbeiten noch niemals Vogelausstellungen selbst besucht habe, obwol ich ein sehr großes Interesse für dieselben habe, und obwol ich auch aufgefordert worden bin, als Preisrichter in der Kanarien-Abtheilung thätig zu sein. Gewöhnlich finden die Ausstellungen gerade in der Zeit statt, in welcher ich die meisten Kanarien in meinem Hause habe und daher durchaus unabkömmlich bin.

Nach W. hatte ich im letzten Sommer zwei Kanarien geschickt, von denen einer todt zurückkam; was halfen mir da die Goldmünzen, die mir als Preis zuerkannt worden waren? Wie mir ein hiesiger Züchter und Händler mittheilte, gelangten an ihn beide nach einer andern Ausstellung in W. gesandten Kanarienvögel todt zurück.

Für die am 15. Februar zu eröffnende Ausstellung in B. hatte ich zwei Koller angemeldet und sandte sie ordnungsmäßig am 12. Februar vormittags von hier ab. Am Nachmittage erhalte ich eine Karte mit der Mittheilung, daß der Verein beschlossen habe, die Ausstellung um drei Wochen zu verschieben. Eine Randbemerkung ist hier überflüssig.

Von dem Verein in N. erhielt ich die Aufforderung, meine Ausstellung zu beschicken. Ich meldete zwei Koller an. Als die Ausstellung vorüber war,

fragte ich bei dem Vorstand an, ob meine Kanarienvogel nicht prämiert worden seien und erhielt zur Antwort, allgemeinen Beifall hätten sie gefunden, auf Gesang sei jedoch bei den Kanarienvögeln nicht prämiert worden, es werde dies aber wol in Zukunft geschehen. Wenn man dort nicht die Absicht hatte, auf Gesang zu prämiern, weshalb fordert man denn mich, der ich bekanntlich nur Harzer Vögel habe, auf, die Ausstellung zu beschicken!

Ueber zwei vor Jahren in B. von mir ausgestellte Vögel berichtete mir Herr S., daß er in zwei Fällen, in denen er die Ausstellung besucht, bei meinen Vögeln kein Wasser gefunden und sich daher veranlaßt gesehen habe, ihnen solches zu geben. Als er dann an die Kasse gegangen sei und dort vernehmlich die Absicht geäußert habe, einen Vogel (oder beide, genau weiß ich dies nicht mehr) zu kaufen, habe ein in der Nähe stehender Trupp von offenen und verkappten Händlern ihn beiseite gezogen und ihm meine Vögel so „schlecht gemacht“, daß er schließlich nolens volens vom Kaufe abstand.

Von den meisten Ausstellungen, die ich bisher beschickt habe, kamen die Vögel, man entschuldige diesen etwas unparlamentarischen Ausdruck, mißrabel verpackt zurück. Ich glaube mit gutem Gewissen hiervon nur die Vereine in Stuttgart, Mannheim, Zeitz und zum Theil Köln ausnehmen zu können. Man sollte glauben, daß die Vereine doch wol nur ihrem Fach vollkommen gewachsene, von dem hohen, edlen Zwecke der Vogelzuchtvereine und Ausstellungen durchdrungene Männer mit der Beforgung der zurückzusendenden Vögel betrauen. Leider bin ich durch die vielen Erlebnisse in dieser Beziehung zu ganz entgegengesetzter Ansicht gekommen. Meine früheren Rathschläge in diesen Blättern betreffs der Verpackung, meine gedruckte Anweisung für die Rücksendung meiner Vögel, die ich in jedem einzelnen Falle in 4 Exemplaren, und zwar bei der Anmeldung der Vögel, auf dem Coupon der Begleitadresse, auf der Außenseite des Versandkastens, sowie auf der innern Seite seines Deckels, mitgegeben halte, sind meist gar nicht, wenigstens in den Hauptpunkten nicht beachtet worden. Kurz, man höre und staune! Bei der Rückkunft der Vögel war gewöhnlich dasselbe Weichfutter, welches von mir vor Wochen in die Futterkästen gethan, noch darin, natürlich feinhart und verschimmelt; Schwämme waren in den Trinknapfen entweder garnicht oder wenn vorhanden, ohne die geringste Feuchtigkeit, konnten also bei der gewöhnlich nur einen Tag dauernden Reise auch vor der Absendung nicht angeäst worden sein. Stroh war zwischen die Käfige, wie es der Wärme wegen im Winter durchaus nöthig ist, und vor allem, damit die Käfige nicht bei jeder Bewegung des großen Versandkastens unterwegs hin und hergeschleudert werden, wie es ausdrücklich von mir verlangt war, meist garkeins hineingepackt; die Vögel kamen als gewöhnliches Poststück, ohne Werthbeklaration und selbst ohne jedes Siegel

hier an, obwohl ich dieselben als Werthpaket an die Vereine gesandt hatte. Was Wunder also, wenn in solcher Weise von Vereinen zurückgesandte Vögel in elendem, todtm oder wol „garnicht vor-handenem“ Zustande an die Aussteller zurückgelangen! Als krafftestes Beispiel nenne ich hier den Fall, in welchem ich nach der diesjährigen Ausstellung in D. zwei Koller unter Werthangabe in versiegeltem Kasten gesandt hatte. Konnte der den Vögeln zuerkannte erste Preis trösten, wenn ich beim Oeffnen des Pakets, bei welchem außer einer Privatperson auch der überbringende Postbeamte noch zugegen war, alle, sage alle Ungehörigkeiten von A bis Z vorfand, die ich hier als überhaupt vorgekommen erwähnt habe, wenn sogar der eine Vogel gänzlich fehlte? Ich stelle der verehrlichen Redaktion dieses Blattes anbei den zwischen mir und dem Verein in dieser Angelegenheit geführten Depeschen- und Briefwechsel zur Verfügung und hebe hier nur als besonders charakteristisch hervor, daß, obwohl „2 Vögel Inhalt“ auf die Adressen geschrieben war, doch nur 1 Vogel bei der Rückkunft in dem Kasten sich befand, daß, obwohl ich die Sendung mit Werthangabe und versiegelt hatte abgehen lassen, ich sie dennoch ohne Werthangabe und ohne die geringste Spur eines jemals darauf gewesenen Siegels, mit Ausnahme meiner alten, zurück erhielt, und daß der Verein mir auf mein Gesuch um Ersatz des durch seine Schuld (wegen der schlechten Verpackung und nicht gemachten Werthangabe) abhanden gekommenen Vogels die Antwort ertheilt hat, für Unfälle während des Transports komme er nicht auf, ich möge mich an die Postverwaltung halten. Also, wenn Jemand ein ihm anvertrautes Gut so verwaltet, daß es leicht abhanden kommen kann, dann ist er nicht dafür verantwortlich, wenn es abhanden kommt —?

Wenn man nach solchen Vorkommnissen die Lust gänzlich verliert, Ausstellungen zu beschicken, wenigstens mit den besten Kanarienvögeln die man hat, so ist dies wol sehr natürlich!

Andererseits ist es Pflicht der Humanität und gebietet es die Ehre der Vereine, derartige Ungehörigkeiten in Zukunft unmöglich zu machen.

Als verhältnißmäßig nebensächlich erwähne ich, daß ich (und auch Andere) die mir zuerkannten Prämien gewöhnlich erst nach Monaten, mitunter auf mehrfachen Annahnen, selbst nach Jahren, in einzelnen Fällen sogar garnicht erhalten habe.

N. Maschke in St. Andreasberg.

(Die im ganzen leider nur zu sehr berechtigten Klagen des Herrn M. veröffentlichen wir hier mit dem Wunsche, daß die betreffenden Vereine es sich ernstlich angelegen sein lassen mögen, dergleichen durchaus zu vermeiden. In Rücksicht darauf aber, daß bei solcher leichtfertigen Handlungsweise doch oft oder meistens nur einzelne Personen, nicht aber der ganze Verein verantwortlich gemacht werden kann, glaubten wir nicht die vollen Namen, sondern nur die Anfangsbuchstaben der Städte angeben zu dürfen. Die Leser

werden diesen Eingriff hoffentlich billigen und der Herr Einsender wird ihn — auch in seinem eignen Interesse — entschuldbar finden. Die Redaktion).

An die Liebhaber und Züchter.

Es bietet sich eine Gelegenheit zum Ankauf einer Anzahl überaus kostbarer Vögel.

Herr Dr. Platen, welcher sich längere Zeit in Makassar auf der Insel Celebes aufgehalten, hat die nachstehend verzeichneten Arten gesammelt und führt dieselben in wohlgepflegten, sämtlich völlig eingewöhnten Exemplaren nach Europa. Mit Hinweis auf meine Verbindungen mit allen Züchtern und Liebhabern fast in der ganzen Welt, fragte er bei mir an, ob ich ihm wol dazu behilflich sein möchte, dieselben hier zweckentsprechend zu verwerthen, und ich reiche dazu selbstverständlich mit Freuden die Hand.

Es wäre sehr erwünscht, wenn sogleich bei der Ankunft des Schiffs in London die meisten von diesen Vögeln ihre Herren finden könnten und daher habe ich folgende Veranstaltungen getroffen:

1. Alle bestellten Vögel gehen von London aus an meine Adresse und werden von mir an die btrf. Herren Käufer weiter versandt.

2. Die Preise sollen nach dem Wunsch des Herrn Dr. Platen im allgemeinen die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegebenen sein; doch werden sie, namentlich bei größerem Einkauf, wol etwas zurückgehen.

3. Die Besteller tragen bis zur Ankunft hier in Berlin keinerlei Risiko. Erst nachdem die Vögel hier bei mir mindestens acht Tage gepflegt worden und sich durchaus lebens- und reisefähig gezeigt haben, werden sie an die Käufer gesandt und dann allerdings auf Gefahr des Empfängers.

4. Die Bestellungen werden der Reihenfolge nach, wie sie eingehen, verzeichnet und ausgeführt. Der Betrag braucht vorläufig nicht eingeschickt zu werden, sondern erst dann, wenn die Vögel hier angekommen sind und abgeschickt werden.

Bemerken möchte ich noch, daß Herr Dr. Platen nach meinen Vorschlägen alle Vögel von vornherein in solcher Weise gefüttert hat, daß eine Eingewöhnung hier nicht mehr nöthig ist, deshalb bin ich auch davon überzeugt, daß die Uebersahrt vortrefflich, wenigstens ohne nennenswerthe Verluste vonstatten gehen wird. Nach dem Bericht des Reisenden sind die Kakadus fast sämtlich und von den Edelpapageien nahezu die meisten äußerst zahm, von den ersteren sprechen sehr viele und unter anderen auch mehrere Binseljünger oder Loris, so namentlich ein scharlachrother. Herr Dr. Platen wollte die ganze höchst werthvolle Sammlung von Singapur aus schicken, um dort zu bleiben und sogleich einen neuen Transport zusammenzubringen; allein er erhielt die Nachricht, daß von dem genannten Hafen aus weder die Schiffsagentur offiziell, noch der Kapitän privatim sich auf

die Verpflegung einer solchen Thiersendung einlassen könne, und so blieb ihm nichts andres übrig, als die Begleitung selber zu übernehmen. Für den Fall jedoch, daß die prachtvollen und kostbaren Vögel hier sogleich willige Abnehmer finden, gedenkt er die Rückreise anzutreten, um von neuem zu sammeln und zwar nicht allein lebende Vögel und Vierfüßler, sondern auch Vogelbälge, Eier und allerlei andere Naturalien. Mein dringender Wunsch geht also dahin, daß ihm seitens der deutschen Liebhaber eine solche ersprießliche Thätigkeit ermöglicht werde, so daß wir damit eine Quelle gewinnen, aus welcher wir fortdauernd mit derartigem Schmuckgeflügel versorgt werden.

Das Verzeichniß der Vögel schließe ich an:

Dr. Karl Rus.

20 rothhäubige Kakadus (*Psittacus moluccensis*, *Gml.*), 15 weißhäubige Kakadus (*P. leucolophus*, *Lss.*), 20 kleine gelbhäubige Kakadus (*P. sulfureus*, *Gml.*), 9 Triton-Kakadus (*P. Triton*, *Tmm.*), 3 Goffin's Kakadus (*P. Goffini*, *Fusch.*), 3 schwarze Arakakadus (*P. aterrimus*), 30 große grüne Edelpapageien (*P. polychlorus*, *Scp.*), 24 große rothe Edelpapageien (*P. grandis*, *Gml.*), 9 Linne's Edelpapageien (*P. Linnei*, *Wgl.*), 8 Müller's Edelpapageien (*P. Mülleri*, *Tmm.*), 2 schwarz-schultrige Edelpapageien (*P. megalorrhynchus*, *Bdd.*), 2 schwarzköpfige Loris (*P. atricapillus*, *Wgl.*), 16 blauefurchelte Loris (*P. reticulatus*, *Ill. et Schlg.*), 4 schwarze Loris (*P. ater*, *Scpl.*), 6 violettbackige Loris (*P. riciniatus*, *Behst.*), 4 weißbürtige Loris (*P. fuscatus*, *Blth.*), 7 blaubrüstige Loris (*P. coccineus*, *Lth.*), 7 scharlachrothe Loris (*P. ruber*, *Gml.*), 10 Frauenloris (*P. Lori*, *L.*), 3 schwarz-gewellte Loris (*P. cyanogrammus* *Wgl.*), 28 Schmuckloris (*P. ornatus*, *L.*), 4 Krontauben (*Columba coronata*, *L.*), 2 Nikobartauben (*C. nicobarica*, *L.*), 18 bronzefarbige Fruchttauben (*C. aenea*, *L.*), 9 Slangtauben, deren Art mir noch unbekannt, 30 Perlhalstauben (*C. tigrina*, *Tmm.*), 120 verschiedene Schmuckfinken und Webervögel, 1 Helmkauar (*Casuarus galeatus*, *Vll.*). — Außerdem 5 Affen, darunter ein schwarzer Pavian (*Simia nigra*, *Dsm.*).

Briefliche Mittheilungen.

Als eifriger Leser der „Gefiederten Welt“ verfolgte ich gerade mit erhöhtem Interesse die Meinungsverschiedenheiten über die Färbung des Zeisigs, da derselbe in meinen Jugendjahren zu meinen Lieblings gehörte. Meine jahrelangen Beobachtungen stimmen mit den Angaben des Herrn Frenzel überein. Beide Zeisige unterscheiden sich nicht allein durch das Vorhandensein oder Fehlen der schwarzen Kehle, sondern bieten auch durch ihre Verbreitung ihren Bau, Färbung und Gesang mehrere Trennungspunkte dar. Der Zeisig mit schwarzer Kehle bevorzugt gebirgige Gegenden, ist körperlich kräftiger (gedrungener), sein Gesieder ist durchweg düsterer und sein Gesang entschieden besser als der des andern, obwohl ich bei ihm auch das Datschen, wie es Herr Frenzel nennt, gehört habe. In Schlesien wurde diese Stelle mit: „Ziegenfleisch ist zäh“ überetzt. Auch glaube ich, daß beide in bezug auf die Anlage des Nestes nicht die

gleichen Gewohnheiten haben. Ich habe ein Nest mit flüggen Jungen des Zeisigs ohne schwarze Kehle in einer etwa 1,5 Meter hohen Buchenhecke in nächster Nähe von Häusern beobachtet, während das Nest andern zu finden, doch wegen der Höhe, in der es angelegt wird, Schwierigkeiten bietet.

L. H. Brackmann, Apotheker.

..... Mein gelbflügeliger Schmal Schnabelfittich (*Psittacus xanthopterus*, *Spz.*) ist außerordentlich liebenswürdig, sanft, zahm. Im Sprechen macht er jedoch keine Fortschritte; es bleibt bei: „da, da Paperle“. Dr. Luchs.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oberstabsarzt Sailer: 1. Wenn die Vögel drei bis vier Tage nach der Ankunft noch munter waren und namentlich sich badeten, so haben sie sich entschieden nicht unterwegs die Krankheit zugezogen; auch dürfte nicht durch das Baden geschehen sein. Mein Rath geht dahin, daß Sie in sorgfältiger Weise durch Nachlesen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. die Ursache zu ergründen suchen. Wahrscheinlich haben Sie die dort angegebenen Anleitungen zur Eingewöhnung frisch angekommener Vögel nicht beachtet. 2. Gegenwärtig wird es schwer halten, ein Männchen der schwarzköpfigen Zeisige aufzutreiben. Achten Sie aber hier auf den Anzeigentheil, so werden Sie über kurz oder lang Ihren Wunsch erfüllt sehen.

Herrn A. von Schönberg: 1. Die Gimpel oder Dompfaffen pflegen in einer größeren Vogelgesellschaft sich friedlicher und harmloser zu zeigen als andere Körnerfresser, namentlich Stiglitz und Zeisig, welcher erstere beim Futterraub unverträglich sein soll und welcher letztere in dem Rufe steht, Nester zu zerstören. Als ein arger Raufbold gilt sodann besonders der Bergfink. 2. Am besten thut man, wenn man die kleinen fremdländischen Prachtfinken, Widafinken und Webervögel von den einheimischen Finkenvögeln gesondert hält, denn diese und jene zusammen pflegen sich im Nisten zu stören. 3. Wellenfittiche können Sie in der großen Boltere unter allen genannten Vögeln wohl haben, denn dieselben brüten ja in Nistkästen und lassen sich nicht stören; ihrerseits zerzausen sie allerdings die Nester anderer, namentlich wenn dieselben hoch stehen oder an der Sichtseite angebracht sind; anderweitig bössartig sind sie nicht. Dagegen zernagen auch sie, gleich allen übrigen Papageien, Gewächse. 4. Alles nähere in betreff der Einrichtung und Verpflegung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 5. Was ist aus Ihnen vor vier Jahren angestellten Akklimatisations-Versuchen mit fremdländischen Puhnervögeln geworden? Freundliche Mittheilungen wären mir recht erwünscht.

Herrn Herman Kober: 1. In der wärmern Jahreszeit füttern Sie die jungen Thurm Falken möglichst mit allerlei Käfern, Schmetterlingen, Mäusen u. a. Kerbtieren, sowie auch mit jungen Fröschen und ähnlichen kleinen Thieren. Späterhin können Sie ihnen hin und wieder einen Vogel, eine Maus oder auch frisches Fleisch geben, die Maus bleibt immer ein Hauptfuttermittel für sie. Selbstverständlich darf es ihnen an Wasser nicht fehlen. 2. Die beste Zeit um sie auszuheben und aufzuziehen, ist, wenn sie noch das Daunenkleid haben. Sie werden dann ungemein zahm und sind unschwer zum ein- und ausfliegen zu gewöhnen. 3. Zum Käfig können Sie immerhin ein Papageienbauer benutzen, doch muß dasselbe recht geräumig sein. Auf den Boden desselben streuen Sie hoch ganz trodrenen Sand, welcher stets das beste Mittel zur Erhaltung der Reinlichkeit ist; wer Mos u. dgl. für diesen Zweck raten will, hat wol nicht daran gedacht, daß dadurch Säulniß und Gestank unvermeidlich wird. Im Käfige, der so geräumig wie möglich sein muß, bringen Sie nur zwei Sitzstangen in gleicher Höhe an.

Herrn Alfred Hoyer: 1. Sie haben recht darin, daß die Gimpel, Girlitze, die Grün- und Edelfinken den Gesang ihrer Kanarienvögel verderben würden und daß Sie, da Sie nicht die Räumlichkeiten übrig haben, diesen

von einander zu trennen, am besten daran thun, alle ersteren fliegen zu lassen. 2. Die Frage, ob diese Waldvögel in der Freiheit ihr Fortkommen finden werden, kann ich nur dann beantworten, wenn Sie mir genau angeben, wie Sie dieselben in dem Jahre ihrer Gefangenschaft gehalten haben. Waren sie in einem großen Flugkäfig oder einer Vogelstube freisiegend, mit Strauchwerk, Babewasser und entsprechendem Futter versorgt, so brauchen Sie nur das Fenster aufzumachen und alle Ihre Gäste werden im Freien aufbestehen können. Haben die Vögel dagegen abgelösete Schwänze und Flügel, sind sie abgezehrt mit spigen Brustknochen und streichen zugleich im Garten und Hain, wo sie freisiegen sollen, Kägen umher, so gehen sie dem sichern Verderben entgegen.

Herrn Karl Forster: 1. Hängen Sie für die Luitpara-Sittiche neben der Nistkasten, welchen sie zur Nachruhe benutzen, noch einen oder zwei andere. Ich habe nämlich immer die Erfahrung gemacht, daß die Vögel den ersten viel zu sehr verunreinigen, um noch darin nisten zu können, und wenn sie also Lust zum brüten bekommen, so ist ihnen dies deshalb nicht möglich. Daher meinen Rathschlag. 2. Bei allen Papageien thut man am besten daran, wenn man ihnen die Brut durchaus selber überläßt, denn sie pflegen in der Regel zuverlässige Nester zu sein. Nur wenn Papageien verlassen sind, durch den Todesfall der alten Vögel oder aus sonst irgend einer Ursache, läßt man dieselben wol von Wellenfittichen ausbrüten und aufziehen, und bei solcher Gelegenheit habe ich auf diesem Wege schon recht bedeutende Erfolge erzielt. Inbetracht der Fütterung während des Nistens richten Sie sich nur nach den Angaben in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. 3. Bei Ihrer kalifornischen Wachtel verfahren Sie natürlich anders. Bisher hat die Erfahrung ergeben, daß die Hennen in den meisten Fällen nicht gut selber brüten, und wenn bei Herrn Mill, Inhaber des Thiergartens in Stuttgart, ein Pärchen von 22 Eiern auch wirklich 21 Junge glücklich ausgebrütet und aufgezogen hat, so ist das entschieden nur eine Ausnahme. Lassen Sie der Wachtel, sobald sie brüten will, etwa 16 Eier liegen, die anderen nehmen sie fort und legen sie einer möglichst kleinen Haushenne unter. Im übrigen wünsche ich Ihnen, theils ja bereits im guten Beginn begriffenen, Züchtungen die besten Erfolge.

Aus den Vereinen.

In Budapest fand zu Anfang Mai d. J. eine Versammlung von Freunden des Geflügels, der Kaninchen und der Singvögel statt, in welcher die Begründung eines ungarischen Vereins für Geflügel- und Kaninchenzucht, sowie für die Pflege, bzgl. Zucht der Sing- und Schmuckvögel beschlossen wurde. Es ist zur Ausarbeitung der Vereinsstatuten u. s. w. ein Komite gewählt, zu dessen Obmann Herr L. Boldog, zum Schriftführer in ungarischer Sprache Herr Brubizci, und zum Schriftführer in deutscher Sprache Herr Professor Kovak ernannt worden.

Der Geflügelzüchterverein zu Oshag wählte in seiner am 6. d. J. stattgefundenen Generalversammlung folgende Herren in den Vorstand: G. Golde, Vorsitzender; A. Ruhl, Stellvertreter; H. Nebel, Schriftführer; R. Wilhelm, Stellvertreter; G. A. Seifert, Kassensführer; J. Schude, Stellvertreter; Heinke, Marthaus und Thomische, Inventarverwalter.

In Solingen ist neuerdings unter der Benennung „Verein der Vogelfreunde“ ein zweiter Geflügelzüchterverein ins Leben getreten. Präses desselben ist Herr Rechtskonsulent Korbold, Vicepräses Herr Konditor Karl Eduard Schmitz, I. Schriftführer Herr Sekretär Ernst Kayser, II. Schriftführer Herr Damaskirer Emil Hermann Neef.

Der Geflügelzüchterverein für Neustadt a. d. Saardt und Umgebung, dessen Neubegründung wir in Nr. 18 mittheilten, zählt jetzt bereits 250 Mitglieder. Vor-

stehende sind die Herren Fabrik- und Gutsbesitzer Aug. S. Martin und Bierbrauereibesitzer Louis Geisel. Um den Mitgliedern Gelegenheit zur Anschaffung schönen und raffinieren Geflügels zu bieten, beabsichtigt der Verein anfangs September eine Ausstellung zu veranstalten, über die wir s. Z. näheres bringen werden.

Der Vorstand des vor kurzem gegründeten „**Geflügelzuchtvereins zu Worms**“ besteht aus den Herren: Jakob Abrecht, Rentner, I. Vorsitzender; Georg Binder, Rentner, II. Vorsitzender; Jakob Hofheinz, Ingenieur, Schriftführer; Philipp Schoenet, Rentner, Kassensführer; Eugen Kranzbühler, Buchdruckereibesitzer, Bibliothekar; sowie 7 Beisitzenden.

Ausstellungen sehen bevor in folgenden Vereinen:

Wiesbadener Verein für Geflügelzucht vom 11. bis 14. Juli. Anmeldungen bis zum 1. Juli an den Präsidenten, Herrn Ziegeleibesitzer Wilh. Birk, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind. Einlieferung der Ausstellungsgegenstände bis zum 10. Juli an das Ausstellungscomité, Reitbahn des königlichen Schlosses.

Schaumburger Geflügelzuchtverein, im Anschluß an den landwirtschaftlichen Verein der Grafschaft Schaumburg, Wolfshagen und Hofgeismar und gelegentlich dessen Ausstellung vom 23. bis 29. Juli in **Hinterhagen**. Programme und Anmeldebogen bei Herrn G. Matthei in Hintein.

Briefwechsel.

Herrn G. P. in Stettin: Schönen Dank für die freundliche Sendung! Die klägliche Reimererei dürfte der Gesellschaft einen schlechten Dienst geleistet haben. Wenn ich nicht Rücksicht auf mir befreundete ehrenwerthe Personen, welche dort anwesend waren, nehmen müßte, so würde ich den Singsang hier veröffentlichen. — Herrn A. W. Finkling: Es erfreut mich, daß die Sterblichkeit in Ihrem Flugfäuge im Freien gehoben ist. Ein Kanariengelege von sieben Eiern ist allerdings nicht häufig. Ihre Beobachtung, daß der Kreuzschnabel, dessen rothes Federkleid in ein düstergrünes übergegangen war, infolge der hier angetroffenen Fütterung mit frischem Kiefern- und Tannengrün, sich bereits wieder roth zu färben beginnt, ist höchst interessant. Ihre weiteren Mittheilungen heiße ich im voraus willkommen. — Herrn Karl Baron Drachensfels: Ihre gütigst zugesagten Mittheilungen über die Züchtung von Fasanen u. a. Pflügelvögeln werden mir sehr willkommen sein. Im voraus Dank!

Die Nummer 23 der „**Fis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Kaspenschlange. — Käserfang. — Das Sammeln wirbelloser Seethiere (Fortsetzung). — Botanik: Der Zimmergarten im Mai (Fortsetzung). — Ueber Pflanzen sammeln und Pflanzensammlungen: II. Die Hilfsmittel des Sammlers. — Anregendes und Unterhaltendes: Zur internationalen Fischerei-Ausstellung in Berlin 1880. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau; Hannover; Hamburg. — Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Eine Partie sehr schöne Sprosser, Msch., kräftige Thiere, à Stk. 9 M., dsgl. Kanarien-Msch. à Stk. 3 M., auch Laufsch, bei

Schulze, Berlin N., Klonskirchstr. 32 V. [1157]

Sarzer Kanarien, seine Vorkläger, hat abzugeben
[1158] **Friedrich Träber** in Stendal.

Kanarienvögel.

Ich erhielt in letzterer Zeit folgende Zuschriften: 1) vom **Nürnberg** ornithologischen Verein vom 16. 4. 79: „Leider konnten wir die gesandten Vögel nicht präpariren, da keiner sang; heute nun fangen selbe an zu singen, und können wir Ihnen sagen, daß selbe ausgezeichnet sind und werden wir dies bei der Ausschreibung in den **südd. Blättern für Geflügelzucht** bemerken.“ — 2) von Herrn S. Schlierenkämfer in Oberaden: „Ich habe den Vogel gesund und munter erhalten; er ist ein guter fleißiger Sänger, besonders des Abends bei Licht, der Vogel ist gut ausgefallen, wie ich angegeben habe in meinem Schreiben, und ich sage meinen besten Dank dafür.“ — 3) von Fräulein Louise Birkenstadt in Baden-Baden; „Das Kanarienvögelchen ist hier gestern wohl und munter angekommen und hat heute schon sehr schön gesungen. Ich danke Ihnen, daß Sie mir ein so schönes Thierchen gesandt haben. Der Gesang desselben entspricht ganz meinen Wünschen und ist dazu geeignet, Ihre Vögel zu empfehlen.“ —

[1159] **R. Maschke** in **St. Andreasberg**.

Hans Maier in Ulm a.D.

Import italienischer Produkte
empfehlend unter Garantie lebender Ankunft, Packung frei

Ital. Zuchthühner u. Hahnen,

1878er ausgewachsene mit dunklen Füßen zu M. 2, 50,
1878er " mit gelben Füßen zu " 3. —,
1879er junge mit dunklen Füßen zu " 1, 50,
1879er " mit gelben Füßen zu " 1, 80,

ferner **ital. Enten, ital. Gänse, Perlhühner** und **Truthühner**.

Preisverzeichnis postfrei. [1160]

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, bei

Hans Maier in Ulm a.D.

1 doppelter Gelbkopf, jung, noch nicht ausgefärbt, spricht jedoch bereits: Lora, gute Lora, ach die gute Lora, du Affe, Gurrah, Papa, ruft auf Anklöpfen: Herein! und je nach der Tageszeit „guten Morgen“, „guten Tag“, lacht wie ein Mensch, nebst neuem eleganten großen Käfig mit polirtem Holzunterfaß für den billigen aber festen Preis von 100 M. einschl. Verpackung zu verkaufen von

[1161]

L. Seyd, Cassel.

Abzugeben, weil ich genug Nachzucht erhielt: 1/4 Silber-Bantams, ganz Prima-Qualität à 60 M., 1/5 schwarze Crèvecoeur, auch Prima-Qualität, 60 M.; alle Hühner von 1877-1878. Suche schöne Schildpfaubäuben.

[1162]

Donny Sapin, Ghistelles bei Ostende.

Eine fast neue, viereckige Volière ganz von Metall, mit maschigem Drahtgitter, 120 cm lang, 85 cm breit und 150 cm hoch, für 100 M. zu verkaufen.

[1163]

Habicht, Justizrath,
Glogau, Niederschlesien.

H. Fockelmann, Zoologische Handlung,

Hamburg, Große Johannisstraße 17,

erhielt in großer Auswahl: Graupapageien, fingerzahn und angehend sprechend, Wellensittiche, Inseparables, rothbrüstige Samenknacker, Maßenweber, Bandfinken, Silberbeck, Drangebäckchen, Amsel, Grizzle, Cordonbleu, Amaranten, weißkopf, Nonnen, Atlasvögel, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Safranfinken, Spaullettenstare. [1164]

A. H. Jamrach,

[1165]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East,

bietet an: 4000 Par Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), 100 Par 25 £, Feuerfchwanz-Amantinen (*S. nitida*) à Par 1 £. 10 sh., Lori mit rosenrothem Gesicht (*Psittacus discolor*) à Par 3 £., Weidenpapageien (*P. undulatus*) 100 Par 30 £., Schönsittiche (*P. pulchellus*) à Par 1 £. 10 sh., Blutbauchsittiche (*P. haematogaster*) à Par 2 £. 10 sh., Paradiesfittiche (*P. pulcherrimus*) à Par 4 £., Singfittiche (*P. haematonotus*) à Par 12 sh., Buntfittiche (*P. eximius*) 100 Par 75 £., Ducorps' Kakadus à Stück 2 £.

Edle Rassen-Tauben.

Habe wieder 400 Par nur ganz Prima aller Rassen-Tauben erhalten, als: sehr hochbeinige alle Sorten Kröpfer sowie alle anderen Sorten. [1166]

Erste Taubenhandlung **F. Houschek, Prag.**

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 *M.* [1167]
Barmen. **Theodor Franck.**

Offertire: 1 Par sehr schöne Mönchsittiche und 1 sehr schönen Wochenkopf. Tausche auch gegen Grotten, Sühner, Enten etc. [1168]

Königsberg i./Preußen. **Albert Barkowski.**



à Stk. zu 24 *M.*, 60 Par Inseparables à Par zu 11 *M.*, empf. **E. Geupel u. White,**
Zoologische Handlung Leipzig. [1169]

Bitte um Offerten in Sittich-Arten, jedoch nur zucht-fähigen. Suche zu kaufen 1 gesundes zuchtfähiges Schönsittichweibchen event. in Tausch gegen kleine Grotten. [1168]

Außerdem offerire ein Par Waldohreulen (*Otis vulgaris*) à 3 *M.* Verpackung 1 *M.*
Liebstadt D./Pr. [1170] **Emil Katschack.**

Habe abzugeben: sprechende Papageien, alle Sorten in- und ausländische Vögel; David-Sprosser à 15 *M.*, Siebenbürger à 24 *M.*, Schwarzplättchen und Garten-Grasmücken à 4 *M.*, Blauflehlchen à 2 *M.*, Siebenbürger Steinröthel (Wildfänge), ausgewinterte, à 24 *M.* und Mehlwürmer à Liter 6 *M.* ohne Verpackung. [1171]

A. Kretschmer,
Vogelhandlung,
Breslau, Schubrik Nr. 40.

Umstände halber verk.: 1 total schwarzen Dompfaffen (Naturspiel) 8 *M.*, 1 fleißig Schlag. Goldammer 2 *M.*, 1 laut pfeifendes Rotkehlchen 4 *M.*, 1 ausges. Haidelerche 8 *M.*, 4 rotke Kreuzschnäbel à 2 *M.*, 2 gelbe do. à 1,75 *M.*, 1 Zucht-Vollere, 70 cm hoch, 60 breit, 63 l., 7 *M.*, eine etwas kleinere, ganz Metall, 5 *M.*, 20 versch. prakt. Nester 2,50 *M.* u. 4 St. möbelartige Kistenkäfige m. Zinkschublade f. zarte Wurm-vögel à 3 *M.*, 2 St. nicht getrichen zum Eingewöhnen à 2 *M.* Alles Hälfte des Einkaufspreises, wohl erhalten, gegen Nachnahme. Verpackung zum Kostenpreise sehr gering. [1172]

Morchenstern b./Reichenberg (Böhmen). **N. Stahl.**

Emil Geupel, Comenwik i./Sachsen,

(Preise per Par in Reichsmark)

empfehlit: Halsbandsfinke u. Schmetterlingsf. 5, Silberfasanen u. Atrilide 4, Tiger- u. Muskatfinke 3,50, Goldbrüstchen 7, Mövchen 14, Malabar. 9, Zebrafinke 12, Blutschnabelw. 5, Napoleon- u. Feuerweber 12, Tertores 24, graue Kardinäle 18, Mozambique-Zeisige 8, Safranfinke 12, Wellenfittiche 9, Sperlingspapageien 15, graue Sperlingspap. 30, Inseparables 24, aber gut akklim., Nymfen 30, kleine Alexander 30, Sonnenvögel 20. Preise per Stück: Indigo 9, graue Kardinäle 10, graue Papageien 24, Amazonen, frisch imp., 30, gut akklim. 45, Gelbkopf, doppelter, 100, Gelbnacken, zahm, sprechend, 100, Surinampap. 40, Rosakakadu 24, kleiner weißer Kakadu 27, Araras, roth, 100.

Vogelfutter, gereinigt, Preis per $\frac{1}{2}$ Kilo, freibl.

Kanariensamen 20 *S.*, Hanfsamen 15 *S.*, Mohnf. 30 *S.*, Sommerrübs. 20 *S.*, Hirse, indische, 30 Senegal. 35 *S.*, weiße 22 Gold. 15 *S.*, Prachtfinkenfutter 25 *S.*, Mais 9 *S.*

Meine sämtlichen Vögel werden mit denselben Futter-sorten gefüttert, als ich zum Verkauf bringe, die beste Garantie für den Liebhaber, gesundes, reines Futter zu erhalten.

Suche zu kaufen:

weiße Pfauen, 1 Par weiße oder schwarze Störche, kalifornische Wachteln, Karolinen-Enten. [1173]

1 Zuchtbar Grauföpfchen; 1 Par weiße jap. Mövchen, 2 W. gelbbunte jap. Mövchen, im Sommer 1878 im Freien selbst gezüchtet, verkauft **A. Schuster,** [1174] Königsberg i./Pr., Haberberg.

- 1 Star, sehr viel sprechend 20 *M.*
- 1 Amstel, 1 Lied singend 20 "
- 1 Königspapagei in Pracht, schön pfeifend 65 "
- 5 junge Köpfe, Rücken, 6 Wochen alt, à Stk. 25 "
- 3 Seidenpudeln, 7 Wochen alt, à Stk. 20 "
- 1 kolossalen weißen Bernhardsiner, 10 Monat alt, 200 "
- 1 dänische Dogge, 1 Jahr alt 100 "
- 1 Par echte belg. Riesentänigchen 40 "
- 1 Edelhirsch, 2jährig, ganz zahm 175 "
- 2 sehr schöne blaue Ulmer Doggen, 15 und 23 Monat alt 100 "
- 1 hellgestromte dänische Dogge, 8 Monat alt, Hündin, wunderbar schönes Thier 125 "

sowie junge, schön besiederte Uhus in jeder Anzahl.
Zu kaufen suche: Störche, Kraniche, Kolkraben.
[1175] **H. M. Schauble, Klein-Süssen (Württemberg.)**

Offertire prachtvolle Jako's, jung, tabellos im Gefieder, talentvoll, sprechend und anfangend zu sprechen; dito prachtvolle Amazonen, Spottareiß (Männchen) im Prachtgefieder, amerikanischer Spottvogel, singt Tag und Nacht. Näheres theile brieflich mit. [1176] **Albert Helkens, Bremerhaven.**

Wind- oder Bolzenbüchsen
mit Zubehör à Stück 45 *M* [1177]

Mausergartenbüchsen,
sicherer weittragender Schuß, 35 *M*, gegen Einsendung des
Betrages franko.

Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerstr. 24.

Ein Par Sittiche, Drosselgröße, Gattung mit unbe-
kann, Ruß' Handbuch I. nicht anzufinden, sehr zahm und
brütelustig, 18 *M*; eine gut schlagende Nachtigal 9 *M*, hat
abzugeben [1178]

Aug. W. Hennings, Lüchow, Prov. Hannover.

G. A. Crevatin in Triest
hat vorrätzig: Große und kleine Alexandersittiche, Edel-
papageien, Tigerfinken, Keortolanen, Goldfische, Emis
europea, Testudo grecca, Lacerta viridis etc. etc. Alles
zu möglichst billigem Preise. [1179]

Zu verkaufen:

2 Par Sperlingspapageien à Par 15 *M*, tausche auch
gegen Kaffehühner und Tauben (Prima). [1180]

Paul Rothfritz, Ludwigsburg.

Gesucht: 1 Par Gelbsteiß-Bülbüls von
[1181] **C. A. Marquier,** Freiburg i./Baden.

Hausfamen-Mühlen

à 1 *M* 50 *S*, äußerst solid und praktisch, mit 2 Schiebern,
ferner

Vogel-Organ,

2 lustige Melodien spielend, à 6 *M*, empfiehlt und ver-
sendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler

[1182] in Lindau am Bodensee.

Einen 2jähr. Goldfasanenbahn in Pracht gebe für
20 *M* ab einschl. Korb. **Emil Boldt,** Rostock i./M. [1183]

Mehlwürmer

jederzeit, fürs Liter 8 *M*, bei Einsendung des Betrages
Franko-Zufendung.

[1184] **Hreh. Flleksehu** in Gletwiß.

[1185] Zu verk. bei **G. Gärtner,** Graustroba: Kreuzschnäbel
à St. 2 *M*, rothe, grüne 1 *M* 50 *S*, schwarzköpfige à 3 *M*
50 *S*, Zeisige 80 *S*, Hänflinge 80 *S*, gute Haidelerchen 2 *M*,
Schwarzdrosseln à 4 *M*, Graudrosseln à 6 *M* u. was es sonst v.
Thüringer Vögeln gibt. Bei größ. Abnahme bitte Freim. beizul.

Besondere Schall-Sprosser

und Bukowinaer Sprosser, Tag- und Nachtschläger, Sieben-
bürger Nachtigalen, Sperbergrasmücken, spanische Gras-
mücken, Goldamseln, rothe und blaue Würger, Rohrfänger,
Meisterfänger, Schilfsauke, Sumpfdrossel, rothe Schilf-
mücke, Blauamseln, Steindrosseln, Plattmönche, Doppel-
Flötenschläger, Davidzippen. Garantie für gute fleißige
Schläger sowie für lebende Ankunft. [1186]

Erste Vogelhandlung F. Househek, Prag.

Papageien!

Ein fingerzahmer Jafu, prächtiges Thier,

singt, pfeift und spricht wie ein Mensch, den ganzen Tag,
Preis 180 *M* Ein Jafu, spricht etwas, pfeift sehr gut,
65 *M* Noch einige ganz junge Segelschiff-Jafu's. 6 Stück
besonders schöne große Surinam-Papageien.
Gut sprechende Amazonen, mit sehr viel gelb, und eben-
solche, anfangend zu sprechen, in bekannter Güte.
[1187]

Welsch, Bremerhaven.

OSCAR REINHOLD

Lelpzig

Vogelfutter-Handlung.

(Prämirt mit der preussischen Staatsmedaille, silbernen und
bronzenen Vereinsmedaillen, Ehrendiplomen etc.)

Das neueste Preisverzeichnis (über 70 Sorten) ist
erschienen und porto- und kostenfrei zu haben.

General-Depot von Tyler's und Spratt's Geflügel-
und Hundefutter. [1188]

Neue getrocknete Ameiseneier, fürs Liter 1 *M*
NB. Frische, ungetr. versende nur auf Gefahr des Empfän-
gers, weil bei dem Transport leicht verderben.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße Nr. 29.

Der Versandt frischer Waldameiseneier aus hiesiger
Gegend beginnt in einigen Tagen, und bitte, mir dierhalb
Bestellungen gest. rechtzeitig zukommen zu lassen.

Auch habe einige Par Tauben (Mohrenköpfe u. Schwarz-
verkehrtflügel) à Par *M* 2,50 abzulassen. [1189]

O. Toepelmann, Quedfurt i./Thür.

Von meinen seit Jahren rasserin gezüchteten staßl-
blauen Ulmer Doggen habe einen 2 jährigen prachtvollen
Hund abzugeben. Rückenhöhe 75 cm, Gewicht 90 Pfd.
Preis 150 *M*

Gotthilf Mundt,

Königl. Domainenpächter,
[1190] **Poslow** b. Seehausen, Udermark.

Eine glattharige Pinscherhündin, schwarz mit gelb-
rothen Abzeichen, kleinster Rasse sucht, zu kaufen:

[1191] **C. Neuss** in Wiesbaden.

Grotten-Luffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum
Decoriren der Volieren etc. liefert in jedem Quantum
[1192] **Otto Zimmermann,** Greußen i. Thür.

Ad. Stüdemann,

[1193]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 *S* bis 300 *M* das Stück, empfiehlt sein großes Lager
vorrätiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.

Europäische

Singvögel,

als: Gartengradmücken, Sperbergradmücken, gelbe
Spötter, Schwarzköpfe, kleine Rohrsprachmeister,
Blauechlen, Nachtigalen, Bukowinaer Sprosser,
Steinröthel, Davidzippen, Schwarzamseln, Roth-
rückige Würger u. s. w., sämmtlich Wildfänge offerirt
zu billigsten Preisen

GOTTLIEB WANĚK,

[1194] **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.**

Offerire meinen P. T. Kunden wieder 1000 Stk.
sehr schöne Tigerfinken, noch nicht ganz im Puh aber
sehr gesunde Ware, v. Duß. zu 20 *M* sammt Verpackung-
spesen.

J. G. Günther,

Vogel- u. Wildbrethandlung.
[1195] **Wien, IV. Hauptstraße Nr. 2.**

1 Hundspavian, sehr zahm und schön, ca. 4½ Fuß
groß, 200 *M*; 1 Lieder singender und deutlich sprechender
Surinampapagei, 150 *M*; 1 sprechender Surinam,
60 *M*; 3 rothe Kardinäle à Stk. 10 *M*; 1 Jafu,
akklimatisirt, 35 *M*; 1 sehr zahmen Affen für 40 *M* und
einige junge, echte Möpse à 45 und 30 *M* Best. sub
Pavian b. d. Exp. erbeten. [1196]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 24.

Berlin, den 12. Juni 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Ueber den Gesang der Schwarz-, Mistel- und Singdrossel. —
Vogelsteller dies- und jenseits der Alpen. —
Mein Mosakafadu. —
Die Plattschweifstiriche (Fortsetzung). —
Noch etwas zur Kenntniss des Blütenvogels. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Lübeck; Berlin; Wien. —
Züchtungsergebnisse im Park von Beaujardin. —
Briefwechsel. —
Erklärung der Redaktion insachen des Vogelhandels. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber den Gesang der Schwarz-, Mistel- und Singdrossel.

In hiesiger Gegend (Rotenberg a. d. Fulda) nisten außer der durch Farbe und Gesang leicht erkennbaren Schwarzdrossel (*Turdus merula*, L.), noch zwei Arten, die Misteldrossel (*T. viscivorus*, L.) und die Singdrossel (*T. musicus*, L.) von denen erstere Strichvogel ist. Beide letztere Arten sind, wenn man sie nahe beisammen hat, durch den Abstand in der Größe leicht zu unterscheiden. Sitzen sie indeß, wie das ihre Gewohnheit ist, hoch oben auf Bäumen, so erscheint die Trennung bei der nahezu gleichmäßigen Färbung des Gefieders ungleich schwieriger, sofern die Misteldrossel nicht die schnarrenden Töne, die nur ihr eigen sind und die sie kennzeichnen, verlauten läßt. Ebenso hat es seine Schwierigkeiten, diese Vögel bei größerer Entfernung nach dem Ge-

sang allein zu unterscheiden, da sie in dieser Beziehung gerade nicht erheblich von einander abweichen.

Hört man nun im Frühjahr in Parkanlagen, Gärten, Feldgehölzen, von einzeln stehenden Bäumen und Baumgruppen her, sowie in lichten Vorwäldern, Drosselgesang, dann kann man denselben wol mit Sicherheit der Singdrossel zuschreiben, denn nach meinen Wahrnehmungen singt die Misteldrossel, obwohl sie von ihrem Standorte aus nach nahe gelegenen Feldern und lichten Vorhölzern fliegt, nur im dichteren Waldgehege, nahe der aussersehenen oder bereits gewählten Niststätte. Hört man aber — abgesehen von der Schwarzdrossel — im Waldgehege schon zu Anfang Januar, wie das bei mildem Winterwetter vorkommt, Drosselgesang, so darf man davon überzeugt sein, daß er von der Misteldrossel herrührt, da die Singdrossel nach Beobachtungen von den Jahren 1848 bis 1864 hier erst zwischen dem 27. Februar und 1. April ankommt. Besonders günstige Gelegenheit, den Gesang der Misteldrossel kennen zu lernen, bot sich mir im Januar vergangenen Jahres. So sehr ich mich aber auch bemühte, auffallende Unterschiede in dem Liede der beiden genannten Drosselarten herauszufinden, es wollte mir nicht gelingen und ich getraue mir nicht, sie in Ermanglung sonstiger Merkzeichen lediglich nach dem Gesänge zu unterscheiden, zumal wenn sie nahe beisammen oder neben einander hausen, wie das in verschiedenen Waldrevieren der hiesigen Gegend der Fall ist.

Lenz sagt, die Misteldrossel singt schön, aber kurz, hell stötend. Ich meine, das wäre wol mehr zutreffend für den Gesang der Schwarzdrossel. Drehm

lobt mir die Singdrossel — indem er sie mit der Nachtigal nahezu auf eine Linie stellt — allzusehr, und sagt von der Misteldrossel, daß ihr Lied aus wenigen, höchstens aus fünf bis sechs unter sich nicht sehr verschiedenen Strophen, aber fast ausnahmslos aus vollen flötenden Tönen zusammengesetzt sei, und deshalb dürfe auch dieser Gesang als vorzüglich gelten. Mit letzterer Apotheose bin ich einverstanden, muß es aber dahingestellt sein lassen, ob man aus dem Gesang der Singdrossel mehr Strophen herauszählen kann und ob dieselben mehr Abwechslung bieten. Auch meine ich, daß die der Misteldrossel nicht lediglich aus vollen flötenden, sondern ebenso wie bei der Singdrossel aus schirkelnden u. a. Tönen bestehe. Leute, denen sich schon ein Urtheil zutrauen läßt, haben mir ebenfalls erklärt, daß es keineswegs leicht sei, den Gesang beider Drosseln mit Sicherheit zu unterscheiden. Es sei gewissermaßen Gefühlsache. Ein mir befreundeter eifriger und sorgsamer Beobachter ist der Meinung, daß in dem Gesang der Misteldrossel das *furiezz*, *furiezz* der Singdrossel fehle.

Mich will es allerdings bedünken, daß der Gesang der letztern zumeist etwas voller und stärker klingt. Indessen gibt es unter beiden Arten gute und schlechte Sänger und namentlich unter den Singdrosseln wahre Stümper, wodurch man leicht irre geführt werden kann.

Da Sie nun seit früher Jugend eingehende Naturstudien an unseren gefiederten Luftbewohnern gemacht haben, so erlaube ich mir, mich in meiner Verlegenheit mit der Anfrage an Sie zu wenden, ob und welche auffälligen Unterschiede Sie zwischen dem Gesang beider Drosseln — nach dem bloßen Gehör und ohne sonstige besondere Merkzeichen — zu machen wissen.

Higeroth, Domainen-Rentmeister.

(Antwort in einer der nächsten Nrn. D. R.)

Vogelsteller dies- und jenseits der Alpen.

„Der Deutsche hört den Vogel am liebsten im Käfig singen, der Italiener in der Pfanne“; — mit diesem Satze läßt sich der Unterschied im Wesen der Liebhaberei drüben und hüben ziemlich genau bestimmen. Die Frage, wo mehr Vögel vertilgt werden, in Deutschland oder in Italien, ist seit Jahr und Tag nicht allein von den Zeitungen und Thierklubvereinen erörtert worden, sondern auch sogar in die Parlamente gedrungen, wo die Gesetzgeber der Nationen öffentlich darüber verhandelt haben. Die im Süden fangen denen im Norden die Singvögel und Insektenvertilger weg, so daß es schier Noth thäte, reisige Scharen zögen wieder einmal über die Alpen, um — den wälschen Vogelstellern das Handwerk zu legen! Vorerst sind wir indeß nicht so weit, sondern haben zunächst einmal nachzusehen, ob es nicht auch bei uns zu Lande noch mancherlei gibt, woran die Liebhaber im Süden Anstoß zu nehmen berechtigt wären. Haben es denn die gefiederten Sänger und Gartengehilfen in deutschen Gegenden überall so gut, wie sie es im Hinblick auf den ökonomischen Satz von Leistung und Gegenleistung verlangen dürfen? Freilich könnte ein deutscher Stakler, anstatt diese Frage zu beantworten, die Gegenfrage stellen, ob die Schwärme der Lerchen, Finken, Grasmücken, Pieper in deutschen Feldern und Auen nur darum gepflegt

Mein Rosakakadu.

Im Spätsommer des Jahres 1847 reiste Schreiber Dieses mit seiner Frau nach Helgoland in das Seebad. Wir besuchten auf der Durchreise in Hamburg mehrere Thierhandlungen, unter anderen auch die von Samrachs Vater. Derselbe hatte damals, im Gegensatz zu der jetzigen großen Auswahl, nur eine geringe Anzahl von Kakadus und anderen Papageien vorräthig. Unter ersteren waren einige Exemplare des Rosakakadu (*Psittacus roseicapillus*, VII.) und einer von denselben zeigte sich fingerzahn. Diesen erstanden wir für 50 Thaler.

Auf Helgoland wohnten wir auf dem Faln, der Bergebene der Insel, und hielten den Vogel, der sich bald an uns gewöhnte, frei im Zimmer. Sein Standquartier war unter einem Tisch, von wo er sich nur auf Augenblicke entfernte. Die böse Angewohnheit des Bernagens hatte er damals noch nicht angenommen. Dester kamen Tauben, die wir fütterten, durch das offene Fenster bis ins Zimmer, und auf diese stürzte sich der Kakadu dann immer feindlich mit Bissen los. Außer „Kakadu“ sprach er kein Wort und nach Gefieder und Benehmen machte er den Eindruck eines jungen, doch ausgewachsenen Vogels von etwa zwei Jahren. Sein Wesen, welches anfangs gegen uns beide gleich vertrauensvoll und freundlich war, sollte später eine Aenderung erfahren. Es fanden sich nämlich bei ihm Parasiten in Gestalt der bekannnten Vogelläuse vor und zwar so zahlreich, daß meine Frau sich veranlaßt fühlte, dieselben täglich mittelst eines Sängelchens zu entfernen. Zu diesem Verfahren wurde der Vogel in ein Tuch gewickelt, so daß nur der Kopf frei blieb, von welchem die Parasiten, die bloß diesen Körpertheil bewohnten, zu hunderten abgelesen und dann von ihrem Wirth mit Appetit verzehrt wurden. Es dauerte bei häufigem Ablesen gegen zwei Jahre,

und gemästet werden sollten, damit sie den Polentatöpfen im Süden eine willkommene Beigabe lieferten?

Wir würden zu keinem Ende kommen mit solchen Fragen und Gegenfragen. Wir müssen daher „das Ding an sich“ und auf dem Terrain, welches uns zunächst liegt, vor allem einmal genau ins Auge fassen. Es ist ein Unsinn und eine Schwägung allgemeiner Interessen, wenn man die Singvögel vertilgt; und dort, wo es gelingen ist, dieser üblen Gewohnheit eines Theils der Bevölkerung Einhalt zu thun, haben sich auch schon die günstigen Folgen davon gezeigt. Aufmerksame Ornithologen wollen bereits eine häufigere Ueberwintrung verschiedener Arten in unseren Breiten beobachten, und gewiß ist jedenfalls, daß sich diesseits der Alpen die feineren Sänger und Insektenfresser seit einer Reihe von Jahren weit eher vermehrt als vermindert haben. Dessenungeachtet bleibt auch im deutschen Norden noch viel zu thun übrig.

In einigen Gegenden Oesterreichs und Norddeutschlands wird der Fang noch immer methodisch betrieben, so namentlich in den wälschen Theilen Tirols, auch in einigen deutschen und slavischen Distrikten, bei Bozen und Brixen und in der Umgebung von Triest. In Süddeutschland hat der Vogelfang im großen Styl fast ganz aufgehört, während man sich am Rhein, an der Elbe und im „Bergischen“ heute fast noch ebenso eifrig damit befaßt, wie im benachbarten Belgien und Holland, wo sich in den letzten Jahrzehnten

ehe der Vogel von diesen unbequemen Gästen vollständig befreit war. Leider entwickelte sich infolge dieser so oft wiederholten und für ihn unangenehmen Operation bei dem Papagei ein Mißtrauen und eine Erbitterung gegen seine Pflegerin, welches Gefühl sich nur langsam milberte, aber nie ganz verschwand.

Etwa 3 bis 4 Monate hindurch ließ der Vogel nur das Wort „Kakadu“ hören. Erst, als wir nach längerer Abwesenheit von Hause (während der wir ihn bei einem verheiratheten Diener zurückgelassen hatten) zurückkehrten, erstaunten wir über seine Fortschritte. Durch ihn wurden uns über das häusliche Leben der Familie, die ihn gepflegt, neue, ganz unerwartete Aufschlüsse. Wir erfuhren, daß der Vater öfter der Flasche zusprach, indem der Vogel, sobald man eine solche ergriff, mit einem gurgelnden Ton das Ausgießen nachahmte. Derselbe Familienvater hatte die Gewohnheit, die eine Tochter „Sette“ mit herrischem Tone zu rufen oder anzufahren. Der Geliebte der andern Tochter kam, wie wir später erfuhren, öfter ins Haus, weshalb der Vogel dessen einsilbigen Namen sehr deutlich aussprach und lange behielt. Wir hatten damals einen Diener in Livree, dessen Namen „Theodor“ er bald lernte und so im Gedächtniß behielt, daß er nach längeren Jahren einen wieder in Livree erscheinenden Diener mit diesem Namen begrüßte. Der Name eines Hundes „Medco“ ist bei ihm nach 28 Jahren noch so lebhaft in der Erinnerung, daß er Pferde und Hunde, jedesmal wenn er deren erblickt, so benennt. Auch das Bellen blieb ihm seitdem im Gedächtniß und er bricht, sobald er diesen Laut oder auch die Nachahmung eines solchen vernimmt, in den Ruf „Medco“ aus. In Paris, wohin wir einigemal den Vogel mitnahmen, werden am Morgen Gelimmen, mit Glöckchen versehen, durch die Straßen getrieben,

um für Brustkranke frische Milch zu liefern. Den Ton dieser Glöckchen ahmte er täuschend nach und thut es noch jetzt, wenn man ihn durch Klopfen an ein Glas daran erinnert. Er verbindet offenbar mit Worten und Tönen die entsprechenden Empfindungen. So drückt er bei Sommerhitze den Durst durch das gurgelnde Geräusch des Wassers aus, welches er auch auf die Anfrage „trinken?“ hören läßt. Sein Talent und seine Neigung alles Gehörte nachzuahmen, war in früheren Jahren ganz außerordentlich und ein Verzeichniß seines Sprachschatzes würde etwa vierzig verschiedene Worte und Sätze enthalten, von denen er 4 Worte auf Kommando sagt, wie er auch auf Befehl pfeift.

In seiner Jugend war er ein guter Flieger und machte von meinem Finger aus Touren um das Haus, um dann wieder zu mir zurückzukehren. Hin und wieder flog er aber bei solchen Gelegenheiten auf einen hohen Baum und mußte durch einen in der Nähe gedeckten Tisch zurückgelockt werden. Des Vogels ganze Liebe besitzt der Verfasser, dem allein er auf den Finger geht und sich geduldig sogar von ihm in die Hand nehmen läßt, in welcher gezwungenen Stellung er dreißt spricht und frisst. Mit meiner Frau steht er nur auf freundschaftlichem Fuß und hat es gern, wenn sie sich mit ihm unterhält. Für Fremde zeigt er ein neugieriges Interesse, nähert sich, steigt ihnen auch in einzelnen Fällen auf den Finger, aber nach wenigen Augenblicken folgt unfehlbar ein Bruch des Vertrauens seinerseits durch einen tüchtigen Biß. Bei Reisen oder zum Zweck der Reinigung seines Käfigs wird er in einen engen Verbandskasten gesperrt, in welchen er von selbst hineingeht. Weigert er sich, was selten vorkommt, so genügt es, wenn sich Schreiber dieses den Sut aufsetzt, um bei dem Kakadu durch die Furcht zurückgelassen zu werden, Gehorsam zu bewirken.

nur wenig geändert hat und mancherlei Versuche zur Abstellung des Uebels vollkommen vergeblich geblieben sind. Auch im Haideland Hannovers und in den schleswigschen Marschen wird der Vogelfang von den Bauern und Gutbesitzern noch im großen Maßstab betrieben (? d. R.), während in der Gegend von Berlin die Polizei den Finklern scharf auf die Finger schaut.

Der Fang in Südtirol wird, genau wie in Italien, mit dem Roccolo bemerkenswert. Unter demselben versteht man ein großes Wandnetz, das auf einem Felsvorsprung in einer sich nach dem Süden neigenden Thalenge aufgebflanzt wird. Zwanzig Schritte von dem Netze, auf dem Berge befindet sich eine Hütte oder Höhle für den Finkler, während der Zwischenraum als Futter- und Lockplatz dient. Wenn Schnee liegt, wird derselbe entfernt und der bloßgelegte Erdfleck mit Körnern bestreut; dann werden an geeigneter Stelle Käfige mit verschiedenen Lockvögeln angebracht, außerdem hat auch der Finkler noch seine Lockfelsen. Wenn nun die herankommenden Zugvögel auf den Futterboden des Felsvorsprungs eingefallen sind, macht der Vogelsteller in seiner Klaufe einen furchtbaren Lärm, entweder mit einer Knarre (Ratschen), einem Trommelbrett oder indem er ein Gewehr abschießt. Die Vögel erheben sich, um sofort nach dem Aufflug, vielleicht infolge des Schreckens, an der Felswand, sich wieder niederzulassen, die ihnen als eine Zufluchtsstätte erscheint. Damit ge-

rathen sie jedoch in das Netz, dessen Maschen ihren Flug hemmen. Durch ein schnelles Zurückfliegen würden die Thiere sich retten können; aber sie haben den Kopf verloren und suchen die Wand zu durchbrechen. Der Finkler eilt herbei und greift eifrig in das Netz hinein, um mit jedem Griff einem Säger die Brust einzudrücken. Es ist ihm gleich, was ihm in die Hand fällt, ob Fink, Ammel, Lerche oder Meise; er mordet mit wilder Lust, denn Vögel mit Polenta sind ein Nationalgericht.

Wenn man bedenkt, daß oft zehn bis zwölf solcher Netze nahe beisammen in einem Thal sich befinden und daß viele wohlhabende Leute, um ihrer Leidenschaft zu fröhnen und in der Saison nur gleich bei der Hand zu sein, sich Willen an die geeigneten Fangstellen im Gebirge erbauen lassen; wenn man ferner erwägt, daß auf der ganzen Alpenlinie von Susa bis zum Walsugan dieselbe Fangart und daneben noch manche andre in Gebrauch ist, dann kann man sich vorstellen, wie zur Zeit der großen Wanderzüge hier den Vögeln mitgespielt wird. Nicht minder großartig wird der Fang an der Küste von Ditta bis hinab nach Sorrent und nach Sizilien betrieben. In Ditta sind es die Ufernetze, hauptsächlich für den Fang der Wachteln und Lerchen im Gebrauch, die im Frühjahr aufgestellt werden, um die ermatteten Vögel zu empfangen. Zu gleicher Zeit wird in der großen römischen Campagna die Vogelfstellerei mit

Das Zernagen von Holz, Papier u. dgl. ist bei ihm, wie bei den meisten seiner Stammverwandten, eine Leidenschaft geworden, und frei im Zimmer gehalten, würde er erheblichen Schaden anrichten, was auch schon geschehen ist. Die Langeweile im Käfig hat ihm nun sehr verschiedene Beschäftigungen eingegeben. So zernagt er jedes Stück Holz in kleine Brocken, versucht die aus hartem Holz hergestellten Sitzstangen, wo sie durch Unebenheiten für seinen Schnabel Anhaltspunkte bieten, mit Wasser (dessen erweichende Eigenschaft er von Zucker und hartem Brot her kennt) befeuchtet zu bearbeiten. Stundenlang sitzt er, auf den Sandboden gedrückt, ruhig da oder fährt mit dem Schnabel längs der Kante des Käfigs herum, was ein häßliches Geräusch erzeugt. Dieses ist wol die einzige Unannehmlichkeit seiner Nähe, denn das widerwärtige Geschrei der meisten Vögel seiner Art kommt bei ihm nie vor, außer in der Erregung bei besonderen Gelegenheiten. Sein gewöhnliches Futter besteht aus reinem Kanariensamen, außerdem liebt er Hanf, Kaffeebrot und vor allem Fleisch. Von den Hühnerknochen verzehrt er zuerst das anhängende Fleisch, dann beißt er die Knochen in der Länge auf, und das Mark ist ihm ein Vorkostbissen. Die abgenagten Knochen, auch lange Kotteileknochen leidet er nicht im Käfig, sondern weiß sie geschickt durch das Gitter hinauszustrecken, bis sie das Uebergewicht zu Fall bringt. Dasselbe Verfahren wendet er bei jedem Gegenstand an, der ihm nicht gefällt, wie z. B. bei kleinen Steinen im Sande des Käfigs, beim eignen zusammengetrockneten Roth, bei Holzstücken u. s. w.; auch wirft er dann und wann den Sand selbst mit den Füßen hinaus. Alle diese Beschäftigungen wechseln unter einander bis zur vollständigen Uebermüdung ab. Seit 6 bis 8 Jahren hat er die schlimme Gewohnheit des höheren Alters, das Federrupfen, angenommen und der Kopf ist noch

sein einziger Körperteil, der im alten Federschnud prangt, während die übrigen zerrupft oder nackt einen traurigen Anblick darbieten. Dies ist in kurzen Umrissen die Biographie des liebenswürdigen und intelligenten Vogels. Nachträglich bemerke ich noch, daß der Kakadu ein Männchen ist, was auch die starken Warzen der Augenumgebung bezeugen. Jeder Versuch, ihm eine Gefährtin zu geben, mißglückte leider an seiner Furchtsamkeit, die er gegen jeden Vogel seiner Größe zeigt, obgleich er gegen Menschen angreifend verfährt. B.

Die Plattschwefittiche (Platycercus, Vgrs.).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Rusj.)

(Fortsetzung.)

I. Arten mit weißer Unterschwanzseite.

(Die nachstehenden Zeichen bedeuten ♂ Männchen, ♀ Weibchen.)

1) Bourc's Plattschwefittich (Psittacus Bourki, Gld.; S. 93*): ♂ Oberseite olivengrünlichbraungrau; Unterseite hell fleischroth; Stirnrand, Schultern und untere Flügeldecken blau; untere Schwanzdecken hellblau; die drei äußersten Schwanzfedern weiß, jederseits am Grunde blau. ♀ Ohne blaue Stirnbinde; das Roth matter, mehr fleischroth, das Blau heller.

2) Der blaugrüne Plattschwefittich oder der Paradisittich (P. pulcherrimus, Gld.; S. 112): ♂ Stirnbinde roth, Oberkopf dunkelbraun; Mantel dunkelbräunlichschwarz; Schulterfleck roth; Flügelrand und untere Flügeldecken dunkelblau; Bürzel blau; Kopfseiten und Oberbrust grasgrün, Unterbrust grünblau; Bauch, Schenkel und untere

*) Die Zahl hinter dem lateinischen Namen jeder Art bedeutet die Seite, auf welcher die Schilderung des betreffenden Vogels in „Die fremdländischen Stubenvögel“ beginnt.

großen und kleinen Nenzen, mit Leimruten und mit Flinten betrieben. Im Frühjahr und im Herbst ist die große Saison für die Römer; da ziehen sie „bis an die Zähne bewaffnet“ in die Campagna und nach Ostia hinaus, sodas die ehrsamten Spießbürger wie Räuberhelden aus den Abruzzen anzusehen sind. Es scheint, daß die Lerchen und Singvögel ihre Raftzeit auf italienischem Boden soviel als möglich abkürzen, um dem friedlicheren Norden zuzustreben. Schudi erzählt, daß die Signori auf Sizilien mit ihren Dienern hinausgehen und in die ankommenden Vogelschwärme mit den modernen Gewehren wahre Pelotonfeuer abgeben, natürlich ohne Ansehen der Arten und ohne zu fragen, ob die Beute auch an den Mann gebracht werden kann. Die Passion für die Vogeljagd ist bei den Italienern so groß, daß sie selbst den Schwalben in den Städten nachstellen. Die merkwürdigsten Fangarten kann man da beobachten. Zuweilen befestigen sie an den Stricken, die in den ärmeren Quartieren zum Trocknen der Wäsche über die Gasse, von Fenster zu Fenster gespannt werden, dünne Schnüre, an welche leichte Fischangeln, mit einer Mücke als Köder, geknüpft sind. Die hin- und herschießenden Schwalben haschen die Mücken und bleiben jämmerlich mit dem Schnabel im Eisenhaken hängen. Wenn ein Duzend gefangen ist, dann wandern sie in den Topf. Freilich kann es einige Tage dauern, bis das Duzend voll ist. Aber Alles, was Flügel besitzt, wird gespeist: Schwalben, Spazzen, Bach-

stelzen, Zaunkönige; ich glaube, daß hier und da selbst Fledermäuse in die unerbittliche Polentaschüssel mitgenommen werden. . . . In dem Fanggeschäft betheiligen sich in Italien alle Stände, der reichste Mann und der ärmste, der Adelige und der Bürger, der Bauer, der Handwerker und der Geistliche. Von einem geistlichen Herrn rührt sogar ein sehr interessantes Büchlein zur Bertheidigung der nationalen Manie her, in welcher derselbe nachzuweisen sucht, daß eine Menge von Vögeln der Landwirtschaft weit weniger Nutzen brächten, als gemeinhin angenommen wird. Solche theoretische Beweisführung hält allerdings der Thatsache gegenüber, daß kein andres Land in der warmen Jahreszeit, wenn die Vogelschwärme Italien wieder verlassen haben, soviel unter Insekten und Ungeziefer aller Art zu leiden hat, wie eben die appenninische Halbinsel, schlecht genuz Stuch. In jedem Jahr taucht in der einen oder andern Gegend eine Insektenplage auf, welche bald die Weingärten, bald die Fruchtbäume heim sucht, die Maulbeerernte zerstört und die Hoffnungen der Bauern und Dekonomen vernichtet. Der Schaden hat die Bevölkerung aber keineswegs klüger gemacht; man bleibt bei der Anschauung, daß die großen Wanderzüge im Frühjahr und Herbst eine Art Naturwohlthat, eine „Gabe des Himmels“ sei, welche mit offenen Händen, bzl. Negen, in Empfang genommen werden müsse. . . .

(Schluß folgt).

Schwanzdecken roth, weiß geflammt; die fünf seitlichen Schwanzfedern am Ende weiß. ♀ Stirnbinde gelblichgrün; Oberkopf schwärzlichbraun; Flügelbinde düster blutroth; Unterseite grüngrau, Bauch heller weißlichgrün, schwach röthlich geschuppt.

3) Der rothrückige Plattschweifittich oder Singittich (*P. haematonotus*, *Gld.*; S. 101); ♂ Oberseite grüngrau; Unterrücken und Bürzel blutroth; Kopf bis Oberbrust grün; Flügel und untere Flügeldecken blau, neben dem Flügelrande einige gelbe Federn; Brust und Bauch gelb; untere Schwanzdecken weiß; die fünf seitlichen Schwanzfedern am Ende weiß. ♀ graulicholivengrün; Gesicht, Nacken, Kehle und Brust gelblich scheinend; Bürzel grün; Unterseite graugrünlichgelb; untere Schwanzdecken graulichweiß.

4) Der vielfarbige Plattschweifittich (*P. multicolor*, *Imm.*; S. 111): ♂ Oberseite dunkelgrün; Stirn gelb; Hinterkopf braun; Unterrücken mit schwarzer, grasgrüner und rother Querbinde; Schulterfleck gelb; untere Flügeldecken blau; Unterseite grün; Bauch und Schenkel roth; untere Schwanzdecken grünlichgelb; die vier seitlichen Schwanzfedern mit weißer Spitze. ♀ Stirn und Oberkopf einfarbig graugrün; düsterrothe Flügelbinde; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken ohne Querbinden, düster gelblichgrün, ganze Unterseite fahl graugrün.

5) Der rothbüchige Plattschweifittich oder Blutbauchittich (*P. haematogaster*, *Gld.*; S. 114): ♂ Oberseite olivengrünlichgelbgrau; Gesicht, obere Deckfedern und untere Flügeldecken blau, große Flügeldecken zimtbraun, Flügelrand spahngrün; Unterseite strohgelb; Bauch und untere Schwanzdecken roth; die beiden mittelsten Schwanzfedern an der Endhälfte weiß.

6) Der gelbbürzelige Plattschweifittich (*P. xanthorrhous*, *Gld.*; S. 116): ♂ Oberseite grünlichgraubraun; Gesicht blau; Flügelrand blau, obere Flügeldecken olivengrünlichgelbbraun; Unterseite schwefelgelb; Bauch roth; untere Schwanzdecken gelb; die drei seitlichen Schwanzfedern weiß gespitzt.

7) Der gelbschultrige Plattschweifittich (*P. chrysopterygus*, *Gld.*; S. 116): ♂ Oberseite schwarzbraun; Stirn gelblich; Oberkopf braunschwarz; Oberflügel gelb; Unterseite grünlichblau; Bauch und untere Schwanzdecken roth; die fünf seitlichen Schwanzfedern am Ende weiß.

(Alle obigen sind kleinere Arten von Drosselbis Würgergröße mit horngrauer oder brauner Schnabelfärbung, den Schönittichen nahe verwandt, jedoch durch die Gestalt des Schnabels, die Nasenlöcher, die weit ausgeschnittenen Schwingen und den Schwanz entschieden als Plattschweifittiche zu erkennen. Nur einer, der Bourfittich, zeigt die Schwingen abweichend, an der Außenfahne garnicht verschmälert. Sie sind alle in Australien und auf Bandiemenland heimisch und gehören zu dem von Gould aufgestellten Geschlecht *Schmuckittich* (*Psephotus*). Von einem populären Schriftsteller wurden gerade

die zu demselben zählenden Sittiche als die weichlichsten unter allen hingestellt, die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß der rothrückige, vielfarbige und Bourf's Plattschweifittich zu den kräftigsten und am meisten ausdauernden gehören).

Noch etwas zur Kenntniß des Flötenvogels.

Mit Bezug auf den in Nr. 22 d. Bl. erwähnten Flötenvogel kann ich folgende vielleicht nicht uninteressante Mittheilung machen. Vor etwa vier Jahren hatten ein Par Vögel dieser Art, welche mit beschnittenen Flügeln im Park Beaujardin frei lebten, im Monat Mai ein großes Nest erbaut. Dasselbe war aus Holzreisern hergestellt und stand in ungefahr zwei Meter Höhe in einer Tanne. Jede Störung wurde vermieden und so auch nicht ermittelt, ob Eier gelegt worden oder nicht. Da, eines Morgens, fand man einen der Flötenvogel todgebissen unter dem Baume; der andre war verschwunden. Es wurde nun ein mit Strichnin vergiftetes Taubenei ins Nest gethan, und zwei Tage darauf lag ganz in der Nähe des Baumes ein vergifteter Iltis. Cornely.

Briefliche Mittheilungen.

Im vergangnen Jahr sind zwei seltene Prachtfinken-Arten zum erstenmale in größerer Anzahl auf den Markt gebracht, nämlich der Aurora-Ultrild und die lauchgrüne Papagai-Amandine; aber leider hat uns „Die gefiederte Welt“ noch nicht über ein günstiges Züchtergebniß berichtet. Es würde jedenfalls höchst interessant sein, wenn Sie an alle Liebhaber, welche die genannten beiden Arten erhalten haben, die Aufforderung richten wollten, Ihnen über dieselben Mittheilungen zu machen, damit sie dann diese hier veröffentlichen können. In Ihren „Fremdländischen Stubenvögeln“ sagen Sie nichts über den lauten melodischen Flötenton des männlichen Aurora-Ultrild. Herr Dühring hat diesen Ton von seinem Vogel auch noch nicht vernommen, während er ihn jeden Augenblick hören läßt. — Augenblicklich habe ich ein etwa 10 Tage altes Junges von einem männlichen Bastard (zwischen Weisköpfiger Nonne und Mövchen) und einem Mövchen-Weibchen; hoffentlich wird dasselbe flügel. — Ein Pärchen Tigerfinken (hochroth) brütet jetzt in einem vollständig geschlossenen Nistkasten. Es ist das der erste Fall, in welchem ich beobachtet habe, daß diese Vögel in einem nicht selbst erbauten Neste brüten. E. Hald.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. Müller: Alpenflüevogel und Steinröthel, letztere sowohl ausgezogene als auch Wildfänge, können Sie von den Händlern beziehen, welche hier im Anzeigenthell dergleichen Vögel ausbieten.

Herrn Rudolf Leonhard: Wenn Ihre Singittiche ein Ei gelegt haben und Sie sieben schleunigst nach, stören die Vögel dann am zweiten oder dritten Tage abermals — so ist es kein Wunder, daß aus der Brut nichts wird. Sehr häufig liegt das Zertrümmern und Fressen der Eier darin begründet, daß die Vögel aus Neugierde und Ungeduld gestört werden und dann die Luft zum Becken verlieren. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über alle Verhältnisse der Züchtung nach, befolgen Sie die dort gegebenen Rathschläge — und im übrigen: Geduld!

Herrn F. Raasch: Wenn Ihre Wellensittiche trotz der nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. aus-

geführten besten Pflege, noch durchaus nicht nisten wollen, so müssen Sie bedenken, daß jetzt ungünstige, dagegen im September oder März die günstige Heckezeit für dieselben beginnt. Lesen Sie darüber ebenfalls in dem „Handbuch“ nach.

Herrn Lieutenant Zils: 1. Versuchen Sie es mit der Brutmaschine des Herrn Koppe in Friedenau. 2. Derselbe wird auch Ihre zweite Frage ausführlich beantworten. 3. Lesen Sie in den bekannten besten Werken über Geflügelzucht von Dettel und Baldamus nach, und wenn Sie dann noch Anleitung zur Anlage einer Würmer- oder Madengrube haben wollen, so bin ich gern bereit, Ihnen solche zu geben.

Herrn Paul Gröger: In meiner Vogelstube, gleichviel welche Vögel dieselbe im Laufe der Jahre beherbergte, habe ich stets von Anfang Mai, manchmal auch früher, bis tief in den Spätherbst das Gitterfenster Tag und Nacht offen stehen lassen, und die gesammte Einwohnerenschaft hat sich dabei durchaus wohl gefühlt.

Herrn Supernumerar Gohlke: 1. Ihr Graupapagei hat augenscheinlich Zug bekommen und leidet nun an Rheumatismus. Lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 417 unter „Lähmungen“ u. a. nach. Die Hauptsache ist, daß Sie die fernere Erkältung durch Zugluft vermeiden und den Vogel bei Tage an einen durchaus windfreien schattigen Ort hinaus in die warme Luft bringen. 2. Auch zur Fähhmung und Abrihtung finden Sie in dem „Handbuch“ Anleitung.

Herrn W. Clark u. Comp. in London: In der Vogelzucht sind wir hier in Deutschland wenigstens im allgemeinen Ihnen dort bedeutsam voraus. Verfolgen Sie „Die gefiederte Welt“ in allen Jahrgängen aufmerksam und vergleichen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ und anderen Werken, so werden Sie finden, daß eine erstaunliche Anzahl von Arten der verschiedensten Vögel, namentlich Prachtfinken und Papageien hier gezüchtet werden, nicht minder aber auch Kanarienvögel und deren Bastarde. Mehrfach ist es sodann geücht, auch von den Bastarden Nachzucht zu erzielen und wenigleich diese Zucht auch sehr schwer, so ist sie doch keineswegs unmöglich.

Herrn Wengler: Ihr kostbarer Kanarienvogel war an sehr starker Hals- und Kehlkopfentzündung nebst Lungenentzündung gestorben. Durch welche Veranlassung dieselbe entstanden, kann ich nicht angeben, doch werden Sie vielleicht selbst auf die Ursache kommen, wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 408 über derartige Erkrankungen nachlesen.

Herrn F. Wilquet: Gegen das Selbststrupfen der Papageien hat man mancherlei Mittel vorgeschlagen: So lange erst einzelne Stellen kahl sind, dürfte die hier schon oft empfohlene Auflösung von Aloe in Wasser zum Einpinseln wol genügen. Die im weiteren angegebener Mittel, welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. finden, sowie vor allem das Verfahren des Herrn Dulis, versprechen nur dann Erfolg, wenn damit zugleich eine zweckmäßige Fütterung und Abwartung verbunden ist. Trotzdem ich diese Rathschläge schon so oft gegeben und obwohl sie im „Handbuch“ ausführlich vorhanden sind, will ich sie im wesentlichen nochmals wiederholen, da seitdem einige neue Erfahrungen hinzugekommen: Entziehen Sie dem Papagei jedes andre Futter, außer Hans, Mais und etwas eingeweichtem Weißbrot, wie im „Handbuch“ Seite 370 ff. angegeben; er darf keinerlei weitere Zugaben erhalten, besonders Fleisch, Kartoffeln, Kuchen u. dgl. sind durchaus schädlich. Schaffen Sie sodann einen kleinen Blasebalg an, mit welchem Sie ihn täglich einigemal tüchtig durchlüften. Wenn ihm dies anfangs auch unangenehm ist, so gewöhnt er sich doch ungewein leicht daran. Ferner beschäftigen Sie ihn so viel als möglich, und schließlich stellen Sie ihn zugleich an einen zugfreien Ort hinaus, wo er nicht gerade die brennende Sonne, aber doch morgens und abends einen Stral bekommt und namentlich bringen Sie ihn jedesmal hinaus, sobald ein warmer Regen fällt, hauptsächlich Gewitterregen. Zum Abend hin muß das Bauer dann mit einem Tuch zugebedt werden, damit er sich nicht erkältet.

Herrn C. Emmel: 1. Wenn Sie bei Ihren Kanarien eine schöne rothe Farbe hervorbringen wollen, so müssen Sie zur Fütterung den besten frischgepulverten Raveppfeffer anwenden, wie ihn Herr Wiener hier in Nr. 12 empfohlen hat. Ob Sie zu dem Gemisch bloße Semmel (Weizenbrot) oder Eierbrot nehmen, ist gleichgültig. Bei letzterem gebeihen die Vögel aber jedenfalls noch besser. 2. Ihren Wunsch zum sofortigen Abonnement auf „Die gefiederte Welt“ habe ich der Verlagsbehandlung mitgetheilt.

Herrn Domänenrentmeister Hizeroth: Man unterscheidet als feststehende Arten folgende: das weißsternige Blaukehlchen (*Sylvia leucoeryana*, Br.), das schwebische Blaukehlchen (*S. suecica*, L.) und Wolf's Blaukehlchen (*S. Wolfi*, Br.), von denen das erste das größte und das letzte das kleinste ist.

Herrn Emil Frey: Der freundliche gesandte junge Sperling war zum Ausstopfen leider nicht mehr tauglich und dies bedaure ich umso mehr, da er in seiner gleichmäßigen Zeichnung wirklich schön erschien: Die Schwingen an beiden Flügeln reinweiß mit grauen Spitzen und grauen Deckfedern, die beiden äußersten Schwanzfedern grau, alle anderen weiß, grau gespitzt. Im übrigen das gewöhnliche Sperlings-Jugendkleid. Wenn er am Leben geblieben und völlig ausgefärbt wäre, so hätte er wol als besondere Seltenheit gelten dürfen.

Herrn Freiherr v. Berg: Das Blaukehlchen war an sehr starker Lungenentzündung gestorben, deren Ursache vielleicht in Zugluft oder eiskaltem Brunnenwasser begründet war.

Herrn Bahnassistent L. Ulrich: 1. In der zweiten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. sind alle Erfahrungen, welche die Pflege und Züchtung der fremdländischen Vögel vom Jahre 1871 bis zum Jahre 1878 gewonnen, sorgsam gesammelt und aufgezeichnet. 2. Wenn beide japanesischen Mövchen den schnurrenden Sang hören lassen, so sind sie entschieden beide Männchen; das Weibchen singt garnicht.

Herrn Louis Goss: Der schöne Alexanderfittich hatte ein Stückchen spitzes Glas im Magen, welches denselben tief durchstochen und zweifellos den Tod herbeigeführt hat. Die Verzögerung dieser Auskunft bitten wir sehr entschuldigen zu wollen.

Herrn F. C. Blaamo: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (welches für nur 5 Mark 25 Pf. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist), finden Sie die richtigen lateinischen Namen für alle fremdländischen Stubenvögel; ich habe auch die Nomenklatur und Anleitung gegeben, dieselbe zu verstehen. Sie müssen nämlich immer die zweite Bezeichnung beachten. Der Pfaffenvogel oder Gürtelgrasfink (*Spermestes cinerea*, Gll.) kann niemals *Aegintha* Bichenovi heißen; letzterer ist vielmehr der bekannte Silber- oder Ringelastriß. Sie finden beide in meinem größeren Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ in lebensvoller farbiger Abbildung. 2. Wenn Ihnen die Weibchen der kleineren Prachtfinken häufig beim Eierlegen sterben, so liegt das eben an unrichtiger Behandlung. Befolgen Sie die im „Handbuch“ gegebenen Rathschläge inbetreff der Fütterung und Behandlung, so werden Sie keine Verluste mehr haben.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht in Lübeck veranstaltet vom 19. bis 21. Juli d. J. seine erste Ausstellung. Anmeldungen müssen bis zum 1. Juli bei Herrn Inspektor W. Schulze, die Ausstellungsgegenstände bis zum 18. Juli Mittags an das Ausstellungskomitee auf dem Festplatze des Volksfests vor dem Burghore eingesandt werden. Die Prämien bestehen in silbernen Medaillen als erste Preise und in bronzenen Medaillen als zweite Preise; für außerordentliche Leistungen sind noch Ehrenpreise in Aussicht gestellt. Mit der Ausstellung ist auch eine Verlosung verbunden, zu welcher Lose à 50 S vom Genannten, sowie den übrigen Komitee-

mitgliedern zu erlangen sind. Alles weitere ergibt das Programm, welches nebst Anmeldebogen ebenfalls von Herrn Inspektor Schulze zu beziehen ist.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde zu Berlin. (Sitzung am 21. April. [Schluß.]) Herr Dr. Bodinus sprach Herrn Haushofmeister Meyer den Dank der Versammlung für den Vortrag aus. An denselben knüpfte sich eine lebhafteste Debatte darüber, wie die besprochene Taubenrasse, welche doch so weichlich sei, am besten zu züchten, bzgl. zu erhalten sei, an welcher sich die Herren Dr. Bodinus, Karstedt-Seelow, Dr. Ruß, Keller, Pehold, Moeser u. a. beteiligten. — Hinsichtlich der nun zur Erledigung vorliegenden Frage: Wie füttern wir unsere Tauben? erhält zunächst Herr Keller das Wort. Derselbe führt aus: Wenn man die Taubenböden der Liebhaber besuche, so könne man beobachten, wie verschiedene die Weise der Fütterung sei. Auf dem einen läge das Futter so massenhaft am Boden verstreut, daß die Thiere sich überfättigt und mit Ekel davon abwendeten, daneben auffallend viele kranke und sterbende Thiere und in den Nestern schlecht gefütterte und verhungerte Junge; auf anderen Böden würde mit dem Futter sparsam umgegangen, die Tauben blieben gesund und die Jungen seien in gutem Futterzustande. Diese Beobachtungen führten von selbst zu dem Schlusse, daß, wo jene Uebelstände sich zeigten, die Fütterung nicht vernünftig betrieben sein müsse. Und in der That lehre die Erfahrung, daß die meisten Krankheiten daher rührten, daß zu viel und zu kräftig gefüttert und in dieser Beziehung zu weit von der Natur abgewichen werde. Man beobachte nur die Feldtaube. Sie geht zwei, höchstens dreimal täglich in's Feld, holt sich dann den Kropf voll Futter (meist leichte Körner und Grünes) bleibt dabei gesund und bringt fast immer die Jungen auf. Untersuche man die im Nest liegenden Jungen, so werde man sie stets gut gefüttert und wohlgenährt finden. Dies führe naturgemäß zu der Ueberzeugung, daß nur die möglichste Annäherung an die Natur das richtige Verfahren lehre und zwar sowohl bei den frei umherfliegenden, als auch in erhöhtem Maße bei den eingesperrten Tauben. Es sei an sich eine Grausamkeit, die Thiere der Freiheit zu berauben, auch ohne infolge der Gefangenschaft ein weit größerer Prozentsatz von Tauben zugrunde, als in der Freiheit durch Katzen, Raubvögel u. a. Nichtsdestoweniger sei man bisweilen wegen der örtlichen Verhältnisse gezwungen, seine Thiere stets eingesperrt zu halten; in diesem Falle sei man doppelt zur Vorsicht in der Fütterung, sowie zum täglichen Reinigen des Schlags verpflichtet, denn nichts sei schlimmer und befördere mehr die Entstehung und Verbreitung von Krankheiten, als die Vermischung des Futters mit den Entleerungen. Nach Ansicht des Redners sei vorzugsweise Folgendes zu beobachten: 1. Man füttere täglich nur zwei-, höchstens dreimal, gebe den Thieren jedesmal so viel, daß sie gesättigt sind, aber nicht mehr; namentlich nicht soviel, daß Futter auf dem Fußboden liegen bleibt. Die Tauben müssen jedesmal, wenn sie zur Fütterung gehäßen werden, hungrig sein und mit Lust über das Futter herfallen. Dann werden sie auch stets mit Eifer ihre Jungen füttern und gesund erhalten, während solche Tauben, die überfättigt sind und zu viel Futter bekommen, meist im Füttern der Jungen faul werden und trotz des Ueberflusses dieselben oft verhungern lassen. (Im Winter und wenn die Tauben keine Jungen haben, bedürfen sie einer besonders mäßigen Fütterung). Sog. stehendes Futter sei hiernach unbedingt schädlich, höchstens bei Kropftauben angebracht, weil diese langsamer fressen als andere Tauben, und deshalb stets zu kurz kommen würden, falls sie zusammen mit anderen gefüttert werden. Tauben, welche ausfliegen, werden am besten auf dem Hofe gefüttert, weil dann das Futter reiner erhalten werden kann. Müssen sie im Schlage gefüttert werden, so sorge man dafür, daß das Futter nicht mit dem Urath sich mischen kann. Ein besonders Augenmerk ist 2. auf die Futterorte zu richten. Schweres und erziehendes Futter, als Wicken und namentlich Erbsen, ist unbedingt schädlich. Erbsen, reichlich

genossen, sind Gift für die Tauben, da sie von ihnen nicht verdaut werden können und im Laufe der Zeit immer Krankheiten oder den Tod herbeiführen müssen. Nur bei Tauben, von denen besondere Leistungen verlangt werden, wie z. B. Brieftauben u. a. sind Erbsen, mäßig genossen, weniger schädlich, doch machen sie die Thiere leicht faul und schwerfällig. Zu empfehlen ist stets nur leichtes Futter, als Buchweizen und namentlich Gerste. Wer vorzugsweise Gerste füttert, wird die wenigsten Krankheiten und Todesfälle zu beklagen haben, auch der gesundensten Jungen sich erfreuen. Die meisten Taubenzüchter sind deshalb auf Gerste zurückgekommen. 3. Uebrigens sei einige Abwechslung beim Futter der Gesundheit förderlicher. Deshalb gebe man neben Gerste auch etwas leichtes Weizen; derselbe befördere die Verdauung und rege den Geschlechtstrieb an. Jedoch gebe man neben drei bis vier Theilen Gerste nur einen Theil Weizen. Auch wechsele man zeitweise zwischen Gerste und Buchweizen ab, sofern dieser zu haben ist; nur scheinen die Thiere ihn nicht sehr zu lieben. In der hieran sich knüpfenden Besprechung schlossen sich die Herren Meyer, Moeser und Karstedt-Seelow den Ausführungen des Vorredners durchweg an, namentlich dahin, daß man möglichst wenig und möglichst nur Gerste füttern müsse, wenn man seine Tauben gesund erhalten wolle. Herr Meyer theilte noch mit, daß er sich für die nächste Sitzung einen Vortrag über Fütterungs-Statistik vorbehalte*), und Herr Moeser führte an, daß er seine Tauben grundsätzlich nur knapp mit Gerste füttere, daß er Badewasser gebe und Winter und Sommer, Tag und Nacht der frischen Luft durch Nichtschließen der Fenster Eintritt gestatte. Diesem Umstande glaubt Redner es zu verdanken, daß seine Böden keine kranken Tauben beherbergen. Mitglied Roppe-Friedenau will die Bedenken gegen sog. stehendes Futter, sofern dasselbe nur stets rein erhalten werden könne, nicht gelten lassen, derselbe legt aber im Interesse der Gesundheit der Thiere besonders Gewicht darauf, daß dieselben täglich reines Wasser zum Baden erhalten, dadurch würde auch das Ungeziefer vertrieben. Gegen die Zweckmäßigkeit des Bades wird von seiner Seite Widerspruch erhoben, da dasselbe der Gesundheit förderlich sei. Dagegen wurde dasselbe als Mittel gegen bereits vorhandene Krankheiten nicht gelten gelassen, da bekanntlich kranke Thiere sich nicht baden, auch wurde namentlich von Dr. Ruß hervorgehoben, daß durch das Baden allein das Ungeziefer nicht vertrieben würde. Gesunde Thiere hätten von selbst die Fähigkeit, sich gegen Ungeziefer zu schützen; nehme das letzte zu sehr überhand, so dürfe dies meist als ein Zeichen dafür gelten, daß das Thier krank sei, und dann könne auch das Baden nicht mehr dagegen schützen, vielmehr müsse — dann mit Insektienpulver u. a. eingeschritten werden. — Seitens der Mitglieder Jaedel und Richter waren einige neue Probe-Ausstellungstafeln aufgestellt und wurden die Mitglieder Beckmann, Meyer, Michael, Moeser und Schotte damit betraut, diese zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten. — Mitglied Henze (Zoolog. Garten) bringt zur Kenntniß der Versammlung, daß er einen bedeutenden Transport des italienischen Huhnes direkt aus Modena in allen Farben-Varietäten erhalten habe, und davon zum Einkaufs-Preise Stämme wie einzelne Exemplare an Mitglieder abgeben wolle.

Erster österreichischer Geflügelzuchtverein in Wien. Die vom 15. bis 18. März abgehaltene Ausstellung gehört zu den am reichsten besuchten der letzten Jahre. Es scheint bereits der Zeitpunkt gekommen zu sein, da bei den Hühnern durch Anstrengung gelungener, wirtschaftlich werthvoller Kreuzungen eine wirkliche Verbesserung des heimischen Geflügels angebahnt wird. Der Verein trug diesem Bedürfnisse Rechnung, indem eine der wenigen Staatsmedaillen für die beste Kreuzung von Rassehühnern mit Landhühnern ausgesetzt und auch verliehen wurde (an

*) Wie werden denselben hier in einer der nächsten Nrn. bringen. D. W.

R. Zeborsky für die Kreuzung von Brahmaputra mit dem siebenbürgischen Nachtschubhu. Die vom Ackerbauministerium bewilligten 10 silbernen Staatsmedaillen wurden diesmal ausschließlich für Nutzgeflügel vertheilt, in ähnlichem Sinne auch die von der Landwirtschaftsgesellschaft in Wien gewidmeten drei silbernen Medaillen. Die Dübnervögel nahmen wie immer das Interesse der Landwirthe in erhöhtem Maßstabe in Anspruch; 60 Stämme verschiedenfarbiger Kockindina's, 16 Stämme Houdank, 19 Stämme Brahmaputra, 33 Stämme Paduaner, 13 Stämme Italiener u. a., sowie 10 Stämme Perlhühner, 6 Stämme Truthühner, im ganzen 271 Stämme wurden ausgestellt. Die Palme gebührt unbedingt den Thieren, welche Freiherr v. Bees einsandte. Daß Freiherr von Washington, Fürst Schwarzenberg, Barmetler, Freiherr v. Villa-Secca u. a. reichlich Preise in diesem Zweige der Geflügelzucht davon trugen, darf bei den eifrigen Bestrebungen genannter Züchter nicht Wunder nehmen. Unter den 606 ausgestellten Laubenvaren erregten die trefflichen Gremplare außergewöhnlich großer Römertauben von Bredet (Paris) und die schönen Ballonkröpfer Dumitza's allgemeine Bewunderung, desgleichen die kleine Sammlung der Frau Erzherzogin Maria Theresia. Eine Hauptzierde der Ausstellung bildete die Abtheilung der Sing- und Ziervögel, von welchen etwa 300 Köpfe vertreten waren. Einheimische und fremdländische Sänger wetteiferten, um die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das Wetter mit seinem grimmigsten Schneesturm am 12. d. M. hatte jedoch die nachtheiligsten Wirkungen, und wäre nicht durch schnelle Heizung der Räumlichkeiten Abhilfe geschaffen worden, gar mancher der armen Fremdlinge wäre der Witterung zum Opfer gefallen. Die bekannten Vogelhändler Gubera, Günther, Fiedl u. a. brachten reichhaltige Sammlungen seltener schöner Ziervögel zur Ansicht. Zahlreiche Käfige verschiedenster Form und Bauart, vom praktisch eingerichteten Vogelhaus bis zu dem mühsam verfertigten und aus Laubsägearbeit zusammengestellten Prachtbau, selbst Aquarien und andere Gegenstände waren in der Abtheilung für leblose Gegenstände vertreten. Die bewährtesten Samenhandlungen brachten in reicher Auswahl alle möglichen Futtererzeugnisse zur Ansicht. Manche empfehlenswerthe Neuerung fand sich auch in diesem Zweige, wie z. B. die höchst praktischen Trinkgefäße von Wesselsky oder die eigen hergestellten Legestricher Spale's. Verdiente Würdigung fanden auch die trefflichen Erzeugnisse der Penzinger Mastanstalt, welche für die Einführung dieser neuen Mästungsart und ihre fachgemäße Leitung mit der Staatsmedaille ausgezeichnet wurde. Die ersten Tage hatte die diesjährige Ausstellung mit der denkbar widrigsten Witterung zu kämpfen; trotzdem, daß diesmal die günstig gelegenen, schönen Räumlichkeiten der Gartenbaugesellschaft statt des abgelegenen Vereinshauses im Prater zur Abhaltung dieser Schauausstellung gewählt wurden, konnte man es doch Niemand verargen, bei solch elendem Wetter die lebensgefährliche Wanderung nicht unternehmen zu wollen, und wenn trotzdem über 2000 Personen an den unsfreundlichen Tagen die Unbilden der Witterung nicht scheuten, so ist dies ein Beweis, daß die Geflügelzucht eifrige Anhänger zählt.

Dr. —y.— in den „Wiener Blatt. für Geflügelzucht.“

Züchtungsergebnisse im Park von Beaujardin i. J. 1878.

An Vierfüßlern wurden gezüchtet: 3 Zwerghirsche (*Cervus Reevesi*, *Oglb.*), 7 Wasserrehe (*C. inermis*, *Swnk.*), 1 Schopfantilope (*Antelope ruflata*, *Gr.*), 3 rothe Känguruhs (*Halmaturus rufus*, *Dsm.*), 4 Bennett's Känguruhs (*H. Bennetti*, *Wtrhs.*) und Präriehunde (*Arctomys ludovicianus*, *Ord.*), sowie Schneehasen (*Lepus variabilis*, *Pll.*) in großer Anzahl. — Von Vögeln wurden glücklich erbrütet und aufgezogen: 15 Temminck's Tragopane (*Cerionis Temmincki*, *Gr.*), 1 Glanzfasan (*Phasianus impeyanus*, *Lth.*), 9 Vieillot's

Fasanen (*P. Vieilloti*, *Gr.*), 14 Amberst-Fasanen (*P. Amberstiae*, *Ltbl.*), 3 Spiegelpfauen (*Polyplectron chinquis*, *Tmm.*), 4 Geier-Perlhühner (*Numida vulturina*, *Hrdw.*), 10 Mischlinge von Geier- und gewöhnlichem Perlhuhn, 2 Mischlinge vom augenleckigen Puter (*Meleagris ocellata*, *Tmm.*) mit dem gewöhnlichen, 12 Zalegalahühner (*Talegalla Latham, Gr.*), 2 Hügel-Frankolinhühner (*Francolinus torquoleus*, *Val.*), 3 Bambushühner (*Perdix thoracica*, *Tmm.*), 2 Jungfernfranche (*Grus virgo*, *L.*), 3 schwarz-balsige Schwäne (*Cygnus nigricollis*, *Gml.*), 11 Sandwich-Gänse (*Anser sandvicensis*, *Vgrs.*), 2 Baumenten (*Anas arborea*, *L.*), Paradiesenten (*A. variegata*, *Gml.*), 6 philische Spießenten (*A. spinicauda*, *Vll.*), 2 Dolchstichtauben (*Columba eruentata*, *Lth.*), rotze und grüne Kardinäle, Wellensittiche, Singittiche u. a. m.

Briefwechsel.

Herrn Obristlieutenant Röttiger: Im voraus willkommen! — Herrn A. Eberle: Vielen Dank für Ihren freundlichen Glückwunsch! Es ist ja nicht der erste Züchtungserfolg und wird auch hoffentlich nicht der letzte sein, denn wenn ich augenblicklich auch die Anzahl meiner Vögel so sehr verkleinern mußte, wie dies seit elf Jahren nicht geschehen, so werde ich doch nach meiner Ueberzeugung nach Berlin wieder eine so großartige Vogelstube als möglich einrichten. — Herrn Generalconsul F. Flügiger in Tunis (Nordafrika): Seitdem meine Abreise Flottwellstr. 1 in Berlin war, ist es lange her; ich wohne schon seit nahezu sechs Jahren in Stuttgart und werde zum 1. Oktober wieder nach Berlin zurückziehen. Näheres brieflich. Hiermit nur die Benachrichtigung, daß ich Ihren Wünschen selbstverständlich gern entgegenkomme.

Erklärung der Redaktion in Sachen des Vogelhandels.

Die Leser werden das Verhältniß des Herausgebers zum Anzeigenthil wol dahin zu beurtheilen wissen, daß derselbe, während er den Redaktionstheil voll und ganz vertreten muß, für die Anzeigen keine Verantwortlichkeit hat. Trotzdem hat ein sorgsamer Redakteur auch in dieser Hinsicht mindestens eine gewisse moralische Verpflichtung zu tragen: Er muß darauf achten, daß die Annonzen nicht durch sinnstörende Schreib- und Druckfehler die Leser unangenehm berühren; er sieht sich gezwungen, dafür zu sorgen, daß auch dieser Theil der Zeitung, gleich jedem andern, durchaus verständlich sei; schließlich glaubt er noch dahin streben zu müssen, daß jeder üble Ton, alles Unpassende, jeder Zank und Streit auch hier fern bleibe. In diesem Sinne habe ich es stets mir angelegen sein lassen, den Anzeigenthil zu redigiren, während ich im übrigen seinem Gehammtinhalt selbstverständlich durchaus fernstehe.

Die Anzeigen der englischen und ebenso der deutschen Groß- und Kleinhändler habe ich stets dahin redigirt, daß ich die Vögel nach ihren gangbaren, allverständlichen deutschen, bzgl. lateinischen Namen angegeben, soweit solches nöthig war.

Neuerdings ist nun noch ein Großhändler aufgetaucht, welcher kostbare und bisher höchst seltene Vögel massenhaft anbietet und infolge seiner Annonzen habe ich zahlreiche Briefe erhalten, theils mit Anfragen, theils mit Hinweisen darauf, daß solche Anzeigen wol kaum auf reellem Grunde beruhen können. Als Antwort meinerseits sei hier zunächst erklärt, daß die Annonze in Nr. 23 durchaus in einem Irrthum beruhte: es war eine keineswegs für die Desfentlichkeit bestimmte Notiz, welche nur durch ein Mißverständnis zum Abdruck gelangt ist. Im übrigen ist es ja für jeden, der die Verhältnisse kennt, erklärlich, daß solche Preise nicht für die Liebhaber,

(Fortsetzung in der Beilage.)

sondern nur für den Großhandel in der allerersten Hand gelten können. Was die weiteren Einwände und Auslassungen anbetrifft, so kann ich nur immer wieder darauf hinweisen, daß die Redaktion für den Inhalt keiner Annonce verantwortlich ist, daß sie vielmehr den gesammten Vogelmarkt lediglich der Konkurrenz der Herren Händler überlassen muß. Nur in dem Falle, daß offenbare Täuschungen des Publikums aus irgend einem Grunde oder für irgend einen Zweck vorkommen, würde der Herausgeber sich gezwungen sehen, dieselben in rückwärtsloser Weise zu kennzeichnen.

Dr. R. R.

Die Nummer 24 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Einige Schildkröten-Arten in Gefangenschaft. — Das Konservirn der kaltblütigen Wirbelthiere. — Das Sammeln wirbelloser Seethiere (Fortsetzung). — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: II. Die Hilfsmittel des Sammlers (Fortsetzung). — Physik: Klanggebilde oder sogenannte Klangfiguren festzuhalten. — Anregendes und Unterhaltendes: Reisenotizen aus Kairo und Marseille. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Potsdam. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenchau. — Preisverzeichnisse. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Kanarienvögel.

Folgende Zuschrift vom 5./6. 79 erhielt ich von Herrn Ober-Unterrichter Panzen in Nordstrand: „Geehrter Herr! Zeige nachträglich an, daß der bestellte Vogel mir zu Händen gekommen. Er singt sehr schön, reine, vollständige Touren in großer Abwechslung und besonders gefällt mir der auffallend jubelnde Ton seines Gesanges.“

[1197] **R. Maschke** in St. Andreasberg.

Zu verkaufen: 1 Par Pfauen, 4jährig,
1 Par Pfauen, 1jährig.

[1198] Näheres Dr. **Faber, Mannheim.**

[1199] **Für Kanarienzüchter.**

Da jetzt wieder die Zeit heranrückt, wo die jungen Kanarien einzeln gesetzt werden, so bringe ich meine Flugbauer, sogen. Gimpelbauer, in verschiedenen Größen in empfehlende Erinnerung. Prämirt wurden dieselben auf 12 verschiedenen Ausstellungen.

St. Andreasberg i./S. **Con. Lange.**

Alle Arten Säugethiere (Haus- und Raubthiere), Raub-, Sumpf-, Kanarien- und Singvögel, sowie Geflügel jeder Art, wird stets in Tausch gegen exotische Vögel angenommen. Offerten erbittet die **Großhandlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien von**

[1200] **Karl Gudera, Wien.**

P. S. Die neuesten Preislisten über alle Arten Reptilien, Fische, Geflügel sowie über exotische Vögel, Säugethiere etc. werden gratis versendet. Weiße Mäuse, Par 75 S, Abyssinische Angora-Meerschweinchen, Par 15 M, französische Seiden-Angora-Kaninchen, Par 30 M etc. etc.

Kanarienvögel à 1 M, 2 **Holländer** oder Pariser Kanarienvögel à 9 M, 1 isabellenfarb. Kanarienvögel 3 M, Kanarienhähne 4 und 6 M, feinste Andreasberger à 15, 18, 20 und 30 M, **Reisvögel, weiße**, à Par 25 M, 1 **Zeisigbastardhahn**, wie Kanarienvogel singend, 8 M, Stiglige, Hänslinge, rothe, Finken à 1,50 M, Kernbeißer à 3 M, Grünlinge à 75 S, Bergfinken à Dgd. 10 M, Kreuzschnäbel à 2 und 3 M, Gimpel à Par 5 M; sowie: 2 ganz **ausgezeichnete** gelehrte Gimpel à 36 M, 1 **gutsprechende** à 24—30 M, 1 **Rußlaer Fink** (Weingefang) 15 M;

ferner empfehle:

Ungarische Sprosser, Misch. 18 M, 2 **Nachtigalen-Weibchen**, alte à 4 M, alte gute **Nachtigal-Männchen** à 12 und 15 M, **Haidelerchen** à 4 M, **Feldlerchen** à 3 M, gute **Schwarzköpfe** à 5 und 6 M, gute **Rothkehlchen** à 3 M, 1 **Wanderdrossel**, gutschingend 18 M, **Blaukehlchen** à 7 M, **sprechende Papageien**, **Nonpareils**, **Sonnenvögel**, **Indigo-vögel**, **rosenkrüstige Kernbeißer**, **Hüttenfänger**, **Baltimore-oriole** u. s. w.

[1201] **Rudolph Schmidt, Erfurt.**

Stiftkasten, **Vogelfäße**, 1 große **Volliere** mit 3 Abtheilungen, stets auf Lager.

Haide- u. Singlerchen à 3 M, **Rothbärte** à 3 M. **Sing- u. Schwarzdrosseln**, **Nachtigalen**, alle schön schlagend, und andere einheimische Vögel bringe in Erinnerung. [1202]

C. A. Dederky, Berlin SO., Skalfitzerstr. 131.

Hans Maier in Ulm a.D.

Import italienischer Produkte

empfehlte unter Garantie lebender Ankunft, Packung frei

Ital. Zuchthühner u. Hahnen,

1878er ausgewachsene mit dunklen Füßen zu M 2,50,
1878er " mit gelben Füßen zu " 3.—,
1879er junge mit dunklen Füßen zu " 1,50,
1879er " mit gelben Füßen zu " 1,80,

ferner **ital. Enten, ital. Gänse, Perlhühner** und **Truthühner.**

Preisverzeichnis postfrei. [1203]

Ital. Eier, kisten- u. waggontweise, bei

Hans Maier in Ulm a.D.

Abzugeben: 2 St. **Wachteln**. g. **Schläger** à M 2,50
1 **Wachtelw.** M 1, 1 **Stiglig.** M 1,25, 1 **Rothkehlchen**
M 1,25, 1 **Fink.** M 0,75, **Verpackung** M 0,50.

Greusen b. **Erfurt.** [1204] **Carl Greum.**

1 **Bozerhündin** gestirnt mit schwarzer Maske 1½ Jahr alt, prachtvolles Thier, ausgezeichnete **Rattensänger** mit guten Eigenschaften verkaufe für 20 M
Röburg. [1205] **Gg. Heublein.**

Frische Ameiseneier.

schönste Waare pr. Ltr. 75 S einschl. Verpackung, sowie exotische und einheimische Vögel empfiehlt
[1206] **C. Werthmann in Sögter a./W.**

Albert Heikens, Bremerhaven,

empfehlte: **Papageien**, **Segelstiffvögel**; grüne und graue **Papageien**, prachtvoll im Gefieder, gut sprechend und anfangend zu sprechen; 1 grauer **Jako**, fingerzahn gegen jeden Fremden, gibt Ruß, pfeift und spricht, 4 Jahre im Käfig, kerngesund, 60 M [1207]

Ein grauer Jaso ist zu verk. Derselbe ist jung, kerngesund, gut besiedert und zahm, hat keine widrigen Naturlaute an sich, ist den ganzen Tag hindurch lebhaft und spricht folgendes: „Jakob, guten Morgen, na wie geht's Dir, geht's Dir gut, ja, bist Du mein Jakob. Komm her Jakob, gib Kopf, gib Kuß (küßt dann). Na komm her Jakob, Kuß geben, sonst bin Dir nicht gut.“ Ist er unartig gewesen, so sagt er: „Du Unart, was hast Du gemacht, soll ich mit dem Stock kommen. Ei ei, bin Dir nicht gut.“ Auf Anklappen ruft er: „Wer ist da? Herein, guten Morgen, sieh Dich. Wer bist Du, wie heißt Du, was willst Du.“ Ferner: „Onkel bitte Zucker, Tante bitte Brot, Jakob hungert.“ Jakob kommt her, nicht beißen, auch nicht schlagen. Hurrah! Der Kaiser ist da! Jakob, wo bist Du? Kufuf, kufuf. Wo ist der Jakob, au, au, Jakob au, nicht beißen, bin Dir nicht gut. Was, bist Du mir nicht gut, nein? Ist's in der Stube laut, so ruft er laut: „Ruhig, halts Maul, was ist das? was!“ Sieht er Jemand spielen, so fragt er, „schmeck's gut, Du Leckermaul.“ Dann sagt er „guten Tag“ und zur Abendzeit „gute Nacht, schlaf wohl.“ Gehrt Jemand fort, so sagt er, „Adieu, Jakob, Adieu — nu, jetzt geh ich!“

Er ruft sämtliche Familien-Mitglieder bei Namen, ruft Hund und Katze, lacht, hustet und schnaubt die Nase. Pfeift außerdem ein Kavallerie-Signal und den Anfang eines Tanzes.

Er spricht außerdem noch vieles Andere und nach einigen Malen Vorlagen begreift er jedes Wort.

Der Preis ist **330 Mark** inkl. Verpackung.

W. Brandt, Danzig,
Kalkgasse Nr. 1.

[1208]

[1209] Ganz frische Goldfasanenener 21 *M.*, Verpackung 50 *S.* — ein Par brülluftige Nymfen 24 *M.*, Verpackung 1 *M.* Zu haben bei **Aug. Hoff** in Münster i. W. (St. Mauritz).

Einen gelbgehaubter Kakadu, völlig fingerzahm, schön im Gefieder, spricht deutlich: Papa, Kaka; gibt Kuß, ist gesund und gelehrig, abzugeben für 27 *M.* event. zu verkaufen gegen 1 Grandy-Lori.

Essen (Rheinpr.) [1210] **F. Snoek.**

2 Singfittich-Weibchen (*Psittacus haematonotus*) sind à Stück für 10 *M.* zu vergeben bei Frau Ingenieur **Mezger**, Freiberg (Sachsen). [1211]

1 Par prächtige Grauföpfchen, als ausgezeichnete Zuchtvögel empfohlen, werden verkauft für 15 *M.* nebst Verpackung. [1212]

Altenburg i./Sachf. **Th. Focke**, Wallstraße 20.

Verbesserte Vogelorgeln

zum Anlernen von Vögeln, 6 Stücke spielend (auf Wunsch wird jedes bekannte Lied gespielt), polierter Kasten, elegantes Format.

Musik mit Trillern à Stück 15 *M.*, [1213]
do. ohne à 13

Gegen Vorbersendung des Betrages franco Zusendung.

Gegen Nachnahme unfrankirte Zusendung.

Wilhelm Storanüt, Hannover, Hallerstraße 24.

[1214] **Angeboten.**

Ein Cygnus musicus Minor.

Offerten franko unter Nr. 478 an **Dannenfelsler & Co.**, Buchhandlung, Utrecht (Holland).

Offertire meinen P. T. Kunden wieder **1000 Stk.** sehr schöne Tigerfinken, noch nicht ganz im Fuß aber sehr gesunde Ware, v. Dub. zu 20 *M.* sammt Verpackungs-spesen.

J. G. Günther,

Vogel- u. Wildbrethandlung.

[1215] **Wien**, IV. Hauptstraße Nr. 2.

OSCAR REINHOLD

Leipzig

Vogelfutter = Handlung.

(Prämirt mit der preussischen Staatsmedaille, silbernen und bronzenen Vereinsmedaillen, Ehren diplomen etc.).

Das neueste Preisverzeichnis (über 70 Sorten) ist erschienen und porto- und kostenfrei zu haben.

General-Depot von Tylers und Spratts's Geflügel- und Hundefutter. [1216]

Neue getrocknete Ameiseneier, fürs Liter 1 *M.*

NB. Frische, ungetr. versende nur auf Gefahr des Empfängers, weil bei dem Transport leicht verderben.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße Nr. 29.

Grotten-Zuffsteine,

herliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der Volieren etc. liefert in jedem Quantum [1217] **Otto Zimmermann**, Grcußen i. Thür.

Ad. Stüdemann,

[1218]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelekäfigen in allen Größen, von 75 *S.* bis 300 *M.* das Stück, empfiehl sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kuf's „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Eine glattharige Vinscherhündin, schwarz mit gelbrothen Abzeichen, kleinster Rasse, sucht zu kaufen: [1219] **C. Neuss** in Wiesbaden.

Europäische

Singvögel,

als: Gartengradmücken, Sperbergradmücken, gelbe Spötter, Schwarzköpfe, kleine Hoheiprachmeister, Blaufehlchen, Nachtigalen, Bukovinaer Sprosser, Steinröthel, Davidzippen, Schwarzamseln, Rothrückige Würger u. s. w., sämtlich Wildfänge offerirt zu billigsten Preisen

GOTTLIEB WANĚK,

[1220] **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.**

Zu verkaufen: Eine große junge blaustirnige Amazone, gut im Gefieder, gesund, fingerzahm, sehr gelehrig, vier Monate in der Gesangenschaft, ist an Wasser, Mais und Weißbrot gewöhnt und spricht: Papa, Mama, wackre Lora, laß doch das nach; sonst noch viel mehr, aber nicht verständlich. Preis 45 *M.*, mit Bauer 5 *M.* mehr.

[1221] **Ad. Schreier**, Oldenburg im Großhgb.

4 Ohrensen, 1 Käuzchen, 2 Weibchen kleine Halsbandfittiche, 1 Nasenkakadu, 1 gelben Kockinhahn, suche gegen Grotten zu verkaufen. [1222]

Koburg. **Gg. Heublein.**

Sabe noch abzugeben:

20 Stück Wellenpapageimännchen 3 *M.* das Stück, zusammen für 50 *M.*, 1 Par Nymfen, importirt, für 27 *M.*, 1 Weib. Singfittich, importirt, für 10 *M.*; ferner 1 außerordentlich zahmen und einige Worte sprechenden grünen Papagei (Amazone) für 40 *M.*, mit Käfig 45 *M.* [1223]

Ludwigsburg. **Theod. Seitter.**

Echte Harzer Kanarien, Schwarzplättchen, Singdrosseln, Rothhänflinge, junge schöne Graupapageien, grüne Amazonen, sowie alle Sorten import. echte englische Tauben und Vogelbauer zu Großpreisen bei

[1224] **C. Kastenbein**, Klauenthal a./Harz.

A. H. Jamrach,

[1225]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,
Bierfäflern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East,

erhielt 3675 Par Schilf- und Zebrafinken.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere
und Naturalien

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

(Preise in Reichsmark).

offerirt: Uftrilde à Par 5, Tigerfink 4, Cordoubleu 7, Elsternchen 6½, Mäuschen, bunt 13, Mustat. 4, Band. 6, Reis- 5 u. Schilffinken 13, Silberbecks 5½, Nonnen, weißköpfl. 7½, desgl. schwarzköpfl. 7, desgl. dreifarb. 9, Blutschnabelweber 5, Gelfinken 10, à Misch. 6, Nonpareils u. Indigos à Stk. 9, Kardinale, graue 13, Misch. 7½, Kalandlerchen 8, Baltimorbögel à Stk. 9, Hüttenfänger 16, Wellensittiche 10, Inseparables 15, Sperlingspapageien 15, Saks, jung à Stk. 25, Amazonen à Stk. 30—50, Kafabus à Stk. 25—80, Kanarien u. Halbmondsittiche 25. Ferner treffen nächstens ein: Zebrafinken, import. 10, Singittiche 22½, Diamantfinken 18, Bartfinken 26, Schönsittiche 36, Rosellas 35. Außerdem sind alle Utensilien und Vogelfutterarten zu zivilen Preisen vorhanden.

Eine gut sprechende Elster wird zu kaufen gesucht.

Carl Bielert, Magdeburg,
Breiterweg 57.

P. Hieronymi, Braunschweig, hält bestens empfohlen: Hellrothe Araras, 60 M., Moludentakafabus à St. 60 M., Rosellas à Par 32 M., Insep. à Par 18 M., Amerik. neue Singperlinge à Par 12 M., Cordoubleu, Elsternchen à Par 7 M., Mustat. und Tigerfinken à Par 4 M., Uftrilde, Drangeweber, Jap. Mäuschen, Nonpareils, Indigo, Reiskögel, orangeb. Kafabus, Kanarien u. deutsche Singvögel; Eichhörnchen à Stück 4 M., Land- und Wasser- schildkröten, Alligatoren, Käfige, Vogelfutter, Nistkasten, weibl. Mäpfe, nackte Hunde, Windspiele etc. [1228]

Zahme Wasservögel!!

Löffelreißer (schneeweiß) 50 M., Silberreißer 40 M., Purpurreißer 40 M., blaue Reißer 50 M., gelbe Reißer 30 M., Zibbe 60 M., Nachtraben 20 M., Rohr- und Wasserhühner 20 M. Das Par einschl. Verpackung.

Die Versendung beginnt mit 10. Juli nach Ordnung der eingelaufenen Bestellungen von Dedenburg und Wien aus. Bestellungen mit 50 pCt. Angabe sind von unserm Bevollmächtigten Herrn M. Bogovic in Dedenburg, Grabenrunde 68, Ungarn, bis längstens 24. Juni l. J. zu richten, wo auch Bestellungen auf Federn und Vögelbälge entgegen- genommen werden. [1229]

Bogovic & Co.,

Blutegel-Engros-Handlung in Klein-Mitrovitz.

● Eichkatzen ●

jung und zahm à 3 M. einschl. Verpackung versendet
[1230] **Hugo Schwabe** in Neudamm.

Zu Ausstellungen bedarf unser Verein etwa 400 Tauben- und Vogelkäfige; die btrf. Fabrikanten belieben ihre Angebote, nebst Zeichnungen, mir gefl. einzusenden. [1231] **Ernst**, Leopoldstr. 45 in Heidelberg.

Kreuzschnäbel, rothe 75 J., junge 60 J., Singdrossel, Misch. 3 M. bei **Richard Schleusener,**
[1232] **Sandberg** a. W.

1 Par schöne Singittiche hat abzugeben [1233]
Julius Tillmanns, Grölit, Weberstr. 22.

Victor Grundner,

Zoologische Handlung, Königsbutter (Braunschweig) empfiehlt: einen prachtvollen Neufundländer Hund, sehr zutraulich, Länge von Schnauze bis Schwanzspitze 150 cm, Rückenhöhe hinten 70 cm, Preis 100 M. Havana-Seidenpudelchen, jung und schön, à Stk. 35 M. Afrikaner Steppenhunde, ¼ und 1 Jahr alte, 20 und 40 M. Eichhörnchen à Stk. 4 M., bei Entnahme größerer Posten billiger. Graue und grüne Papageien à Stk. 40 M. Wellenpapageien, import. Zuchtpaare, à P. 12 M. Rothe Kardinale à Stk. 15 M. Bandfinken à P. 6 M. Silberbecks, Uftrilde, Atlasvögel, Drangeweber à P. 6 M. Rothkopfweser à P. 7 M. Tigerfinken à P. 5 M. Reiskögel à P. 6 M. Webervögel à P. 6 M. etc. Thüringer Singvögel zu billigen Preisen. [1234]

Aus der Fauna der Berberci (Nordafrika)

kann ein dortiges leistungsfähiges Haus noch an einige weitere Museen, zoologische Gärten und Aquarien und solide Händler liefern:

Alle vorkommenden Arten „Wildthiere“, — namentlich auch Reptilien, — und „Säugethiere“, — Kameele, Schafe mit Fettschwänzen, Hunde (echte Beduinen-„Squai“, zur Jagd und als Hüter, und Beduinen-„Schäfer“), Tauben u. s. w.

Auf gefällige mit „D. R. Nr. 10 poste restante Bari (Italien)“ adressirte Anfragen werden bereitwilligst nähere Angaben gemacht. [1235]

2 junge Füchse verkauft oder tauscht gegen exotische Vögel um
Fr. Baessler,
[1236] **Neuenhaus** bei Dverath.

Abzugeben: 1 P. Singittiche, Prachteremplare, genestet, 24 M., 1 P. Wellensittiche 6 M., 1 Goldsternsittich, ganz zahm, 10 M., gut schlagende Sprosser 15 M., andere 9 M., Kanarien-Misch. 3 M.
[1237] **Schulze, Berlin N., Zionskirchstr. 32 V.**

2 Par alte Wellensittiche, gute Hedvögel, à 12 M., zusammen 22 M., hat abzugeben [1238]
P. L. Zvermann, Wehrheim (Nassau).

Wellensittiche:

1 garant. Par brutfähige, import., einzutauschen gesucht gegen 1 garant. Andreasb. Kan.-Misch.
Schäfer, Lehrer u. Organist.
[1239] **Stiefenroth** bei Wiesbaden.

Eine Raubvogelfalle

neu, noch nicht gebraucht, von Herrn R. Weber in Haynau zu M 25 angekauft, sehr praktisch, kann ich wegen Todesfalles zu M 18 abgeben. — Demnächst erwarte aus Damaskus: Türkische Chales, Gravatten in Seide mit Goldstickereien, alte Münzen, 8 Tischbuch mit Seide und Gold, zerlegbar, antike Waffen, Rosenöl etc. [1240]

H. W. Schalbe,
Klein Süssen (Württemberg).

1 Par sehr brutlustige Sonnenvögel 18 M., Japanesische Mäuschen, 4 Männchen je 1 gelbbuntes, 2 braunbunte, 1 ziemlich rein weißes, habe ich zu vergeben, in Kauf oder Tausch suche ich 2 solche Weibchen. [1241]
Stoburg. **Gg. Heublein.**

Der Wiesbadener Geflügelzucht-Verein

[1242]

veranstaltet am 11., 12., 13. und 14. Juli d. J. seine

achte allgemeine Geflügel-Ausstellung

in der Reitbahn des königlichen Schlosses zu Wiesbaden.

Anmeldungen sind bis zum 1. Juli an den Präsidenten des Vereins, Herrn Ziegeleibesitzer Wilhelm Virk zu richten, von welchem Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind. Die zur Ausstellung angemeldeten Thiere müssen spätestens bis 10. Juli unter der Adresse: Ausstellungs-Komitee, Reitbahn des königlichen Schlosses, eintreffen.

Der Vorstand.

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Hameln.

II. Geflügel-Ausstellung in Hameln

am 5., 6. und 7. Juli d. J.

Schlusstermin der Anmeldungen: 26. Juni. Prämien: Geldpreise, Privatpreise, Diplome. Anmeldebogen durch den Unterzeichneten.

Der Vorstand.

[1243]

Christiane Sagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1244]

hat vorrätzig: rothrückige Araras; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, weißhaubige Nasen- und Dukorps-Kakabus; Graupapageien, (Segelschiffvögel) zahm; sehr schöne, flötend und anfangend zu sprechen, Surinam-Amazonen; Neuholländer- und schwarze Papageien; rothstirnige und weißstirnige Portoriko's; Masken-, Karolina-, Pava-, große und kleine Alexanderfittiche; Mohrenköpfe; Rosellas; rothköpfige Sperlings- und indische Inseparables (Coryllis); Wellenfittiche; Schopf- und Dominikaner-Kardinäle, Papstfinken, Indigovogel, Kubafinken (E. lepida); graue Reisvögel, Band- und Zebrafinken, weißköpfige- und schwarzköpfige Nonnen, Graustrilbe, Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Cor-donbleu, Paradis- und Dominikaner-Witwen, 1 Expl. gelbschulterige Witwe, Goldweber i. Puz, Blutschnabel-, Napoleons-, Ruß- und Rothkopf-Weber; 1 Par kalifornische Schopfwachteln und 1 Par Sperbertäubchen.

J. Abrahams,

[1245]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 40 Graupapageien (P. erithacus), 9 Königsfittiche (P. cyanopygius) in Pracht und nicht ausgefärbt, 11 gelbhaubige Kakabus (P. galeritus), 60 Buntfittiche (P. eximius), 20 Par Inseparables (P. pullarius), 6 Par blaßköpfige Fittiche (P. palliceps), 3 Par gelbbäuchige Fittiche (P. flaviventris), 12 Rosakakabus (P. roseicapillus), 1000 Par Zebrafinken (S. castanotis), 15 Par Schilffinken (S. castanothorax), 23 Par weiß- und braune Mövchen (F. aenticauda), 50 Par dreifarbige Nonnen (S. malaccensis), 40 graue Kardinäle (F. cucullata). Eine große Auswahl Senegalvögel 2c. 2c.

Verzinkter Draht, Drahtseile, Drahtgeflechte

von Kallenberg & Feyerabend, Ludwigsburg (Württemberg).

[1246]

Zweierlei verzinktes Geflecht, vorrätzig von № 1, 15 an per Qu.-Mt. Maschen 25 x 50 Millimeter weit.

Verzinkter Spanndraht und Drahtseil.

Dreierlei verzinktes Geflecht mit Drahtseil.

Dauerhaftes, stark verzinktes Geflecht, 51 Millimeter Maschen vorrätzig, à 90 J per Qu.-Meter.

Preise, Abbildungen und Anweisung franko auf Verlangen.

Recht n. e. Ein per Stolle verzinkt.

Zwieback für Kanarien ausgezeichnet, unverderblich, 1 K 1 Pfund. [1247] **Weiglein**, Zellingen a. M.

Eine **ungarische Davidzippe** (Bildfang) verk. 10 K **A. Markert**. [1248] **Scheibenberg**, Sachsen.

Mehlwürmer,

volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 K. **Barmen.**

[1249]

Theodor Franck.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 25.

Berlin, den 19. Juni 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Beitrag zur Kenntniß des Kukuks in der Gefangenschaft. —
Vogelsteller dies- und jenseits der Alpen (Schluß). —
Aus meiner Vogelstube. —
Mittheilungen aus der Kanarienvogelstube. —
Morriübenpulver zum Mischfutter für Insektenfresser. —
Zum Postverband lebender Vögel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Witweida; Bomm; Hamburg; Würzburg; Berlin;
Darmstadt. —
Die Beilage enthält: Briefwechsel; Anzeigen.

Zur Kenntniß des Kukuks in der Gefangenschaft.

Es wird Sie und die Leser Ihres Blattes gewiß interessieren, daß im Berliner Aquarium sich seit 3 Jahren ein Kukul befindet, welcher regelmäßig um diese Jahreszeit seinen Ruf erschallen läßt und zwar geschieht dies laut und deutlich. Es macht einen angenehmen Eindruck, wenn des Abends, nachdem die übrige gefiederte Welt sich zur Ruhe zu begeben anfängt, unser Kukul seinen Namensruf hervorbringt. Man ist gewohnt, diese Laute nur in der Einsamkeit des Waldes zu hören. Darf diese Thatsache auch nicht als etwas außergewöhnliches betrachtet werden, so glaube ich doch annehmen zu dürfen, daß es immerhin selten ist, den Kukul in der Gefangenschaft rufen zu hören, wie es wol überhaupt nicht häufig vorkommt, einen derartigen Vogel so lange gefangen am Leben zu erhalten. Unser Exemplar kam vor drei Jahren hier an und zwar

zu Anfang des Jahres, also im Winter. Im ersten Frühling seines Hierseins rief er nicht, that es aber im zweiten Jahre. Die Stimme war indessen weniger klar und deutlich, als es diesmal der Fall ist. Ein zweites Exemplar, welches wir unserm Freunde im vorigen Sommer beigegeben, ging leider nach nur vierwöchentlichem Aufenthalte zugrunde.

Dr. Hermes.

Aus meiner Vogelstube.

In meiner Vogelstube waren zwei Junge von Japanesischen Mävchen ausgeflogen, welche, schwach und unbeholfen wie diese Vögel in der Regel sind, nicht wieder in den hoch angebrachten Nistkasten zurückfinden konnten, sondern auf dem Fußboden saßen, wo sie jämmerlich um Futter schrieten. Die Alten ließen sie indessen ganz unberücksichtigt und machten Anstalt zu einer neuen Brut. Da erbarmte sich ein junger, am 7. März d. J. flügge gewordener Mischling von weißköpfiger Nonne und Japanesischem Mävchen der kleinen hungernden Vögelchen und begann dieselben eifrig zu füttern. Er setzte dies auch treulich so lange fort, bis die jungen Mävchen selbständig geworden waren; ja, er fütterte sie nicht nur, sondern vertheidigte sie auch muthig gegen die Angriffe anderer Vögel und wich nicht aus ihrer Nähe. Die Nacht brachte er mit ihnen in einem leeren Nistkasten zu.

Meine Helenasfasänchen haben in diesem Jahre in 4 Bruten 16 Junge gehabt, welche aber sämmtlich im Alter von 8 Tagen starben. Ich weiß mir die Ursache garnicht zu erklären, mit Ausnahme der

ersten Brut, welche durch einen Unglücksfall verloren ging. Die Alten freffen gern gequellte Ameiseneier mit Eikonserve und ich gebe ihnen auch genügend Mehlwürmer. Früher schon habe ich wiederholt diesen Atrild, selbst in der zweiten Generation, gezüchtet und stets dasselbe Futter gereicht.

In Ihrem neuen Werke „Die Prachtfinken“ sprechen Sie, Seite 244 beim Dorn-Atrild, Ihre Verwunderung darüber aus, daß dieser reizende Vogel nicht vorzugsweise beliebt ist und ich theile hierin ganz Ihre Ansicht. Er ist mein besondrer Liebling, nicht nur wegen seines ungemein zahmen und zutraulichen Wesens, sondern auch wegen seiner lieblichen Gestalt und schönen Farben; namentlich wenn er in der Sonne sitzt, vereinigt sich das prachtvolle Roth des Bürzels, die schöne olivengrüne Farbe der Oberseite und das zarte Grau der Unterseite zu einer wirklich harmonischen Farbzusammensetzung und er darf nach meiner Ansicht zu den schönsten Prachtfinken gezählt werden.

Von den Jungen der in Nr. 42 d. Bl. Jahrgang 1878 beschriebenen Japanesischen Mönchen sind in diesen Tagen Junge flügge geworden und ich bin gespannt, ob sich diese noch mehr auf das Bronzemännchen zurückschlagend verfärben werden. Ich gedenke seiner Zeit darüber Mittheilung zu machen. E. Halb.

Mittheilungen aus der Kanarien-Vogelstube.

Von Kontrolleur W. Böder.

Zu den mancherlei unangenehmen Vorkommnissen in einer Kanarienzüchtere, welche die Hoffnungen auf

eine leidlich gute Ausbeute merklich herabzustimmen geeignet sind, zählen die häufigen unbefruchteten Gelege anscheinend ganz gesunder kräftiger Hecweibchen. Der Züchter mag bei der Auswahl seiner Zuchtvögel noch so vorsichtig verfahren haben, er mag es bei der Wartung und Pflege derselben vor und bei dem Beginn der Hecde an nichts haben fehlen lassen, — es kann dennoch geschehen, daß er sowol bei der ersten Brut als auch bei den nachfolgenden eine Menge unbefruchteter Eier wegwerfen muß. Woher kommt das? Was ist die eigentliche Ursache dieses Mißgeschicks? Wir wissen mit Bestimmtheit nur so viel darüber, daß die Eier trotz der häufigen Begattung des Weibchens, trotz der untadelhaften Gesundheit des Hahns, ungeachtet der reichhaltigsten Fütterung der Vögel nicht befruchtet sind; im übrigen sind wir auf Vermuthungen angewiesen, die wir nach den Züchtungsergebnissen verschiedener Jahre im Vergleich zu der jedesmaligen Fütterung und Verpflegung der Vögel aufstellen, um auf diese Weise wenigstens zu einer allgemeinen Regel zu gelangen. Als eine solche möchte ich die aufstellen, daß die unbefruchteten Gelege nicht von Schwächezuständen beim Männchen, wie man so oft glaubt, herrühren — höchstens lasse ich es bei ganz alten Hähnen gelten —, daß vielmehr in solchen Fällen der Hahn zu hitzig gewesen ist, um einen landläufigen Ausdruck zu gebrauchen. Seine Thakraft ist unnatürlich gesteigert durch zu reichliches Futter, namentlich durch zu große Mengen Eifutter, und dieser Uebelstand wird sich umsomehr geltend machen, je weniger Weibchen dem Zuchthahn beigegeben sind. So erinnere ich mich noch, daß ich früher einmal beim Beginn des Nistens

Vogelsteller dies- und jenseits der Alpen.

(Schluß).

In ganz anderer Art wie in Italien wird die Vogelstellerei in Deutschland betrieben: schon die Bodenverhältnisse bebingen andere Fangarten. Trotzdem kann man sich bei eingehenden Vergleichen doch nicht der Vermuthung entschlagen, daß diese „Kunst“ den „nordischen Barbaren“, wie so viele andere Künste von dem älteren Kulturvolke im Süden mitgetheilt worden. Jedenfalls ist es höchst wahrscheinlich, daß in der alten Zeit, da die römischen Feinschmecker „Nachtigalenzungen-Pasteten“ verspeist haben sollen (was auf ein sehr ausgebildetes Fangverfahren schließen läßt), die germanischen Reden mit der Knüpfung eines Netzes noch nicht sehr vertraut gewesen sein dürften. Die ältesten Ueberlieferungen weisen auch viel mehr von der Bemunterung des Gefangs und von der Sprache und Wunderkraft einzelner Vögel in deutschen Gauen zu sagen, als von spitzfinbigen Fangarten und von dem Wohlgefallen der blonden Krieger an gebratenen Finken und Nachtigalen. Es ist sogar die Vermuthung nicht ganz ungerechtfertigt, daß einem altdeutschen Keulenschwinger ein halbgebratener Dohenschlegel lieber gewesen als eine Portion kleiner Vögel. Erst mit der steigenden Kultur kommen Mittheilungen und Andeutungen vor, welche ziemlich bestimmt auf die Liebhaberei der Germanen für den „großen“ Vogelfang hinweisen. Daß die langgesuchte „Vogelweide“ Walters auf den Südalpen der Alpen sich befand, ist schon ein bedeutames Zeichen von dem Fortschreiten der Passion nach den nordischen

Gegenden. Und nicht minder bedeutsam ist es, daß sich just in jenen Gegenden Deutschlands, in welchen römische Art und Weise die tiefsten Wurzeln schlugen, die Kenntniß und Gemohnheit der Vogelstellerei bis zur Stunde erhalten hat und zur höchsten Ausbildung gebracht wurde. Da sind vor allem die Gegenden am Niederrhein zu nennen, die Umgebung der alten Städte Aachen, Köln, Trier, das Luxemburgische und der Landstrich von der elßassisch-belgischen Grenze bis in das flämische Niederland hinein. Und überall sind es wieder die Angehörigen ein und derselben Gewerklasse, die Weber und die Tuchmacher, welche als die besten und leidenschaftlichsten Vogelfänger gelten.

In Aachen, Cuxen, Malmedy, Berviers, Lüttich, Mastricht u. a. ist ein Weber ohne eine Sammlung von Vogelkäfigen garnicht denkbar, wie denn auch die meisten von ihnen über ein ganzes Arsenal von Fangnetzen nebst Zubehör verfügen. Im gewöhnlichen Gebrauch sind das einfache Garn, das Flügelgarn und das Springgarn. Der Fang wird wie in Italien im Herbst und im Frühjahr betrieben, doch ist letztgenannte Jahreszeit die kleine Saison. Während in den Alpen das Roccolo auf einem Felsen aufgerichtet wird, breiten die rheinischen Vogelsteller das Garn auf dem Boden aus und befestigen es leicht mit Holzpflocken. Die in die Vogelhütte führende Zugleine gestattet es dem Finkler, die Netze zusammenzuziehen, wenn ein größerer Schwarm darüber hinstreicht oder sich auf dem Futterplatz bei den Lockvögeln niedergelassen hat.

Das einfache Garn hat etwa die Größe eines Billard und wird nur für einen Lockplatz verwendet, wogegen das „doppelte Flügelgarn“ für den Strich und den Lockplatz zugleich gebraucht wird. Das kleinste Garn, das Spring-

meinen Zuchtvögeln in fliegender Hecke, die damals aus 3 Hähnen und 12 Weibchen bestand, nur ein Viertel Ei neben Sommerrüben gegeben, und daß bei dieser spärlichen Fütterung alle Eier und in sämtlichen Nestern befruchtet waren. In späteren Jahren habe ich dann, um rascher zu möglichst vollzähligen Gelegen zu gelangen, auf etwa 20 Vögel ein Ei gefüttert, und das Ergebnis war, daß die Weibchen zwar viele Eier legten, aber auch viele Gelege in allen Brutten nicht befruchtet waren. So geschah es namentlich im vorigen Jahre. In diesem Jahre gab ich auf beinahe 80 Zuchtvögel, darunter 17 Hähne, nur 1½ bis 2 Eier bei Beginn der Hecke, und ich habe mit Ausnahme der in einem großen Hecktäfig gehaltenen Vögel nur wenige klare Eier gehabt. Hierzu mag denn auch der Umstand beitragen, daß die Weibchen bei sparsamer Fütterung nicht übermäßig fett werden, denn die allzustarke Verfettung scheint mir die Befruchtung der Eier zu erschweren. Auf diese Weise erkläre ich es mir nun, daß bei einem andern Züchter nach seiner heutigen Mitteilung das Gelege eines Weibchens in erster Brut garnicht, das der zweiten Brut dagegen voll befruchtet war, und daß dasselbe Weibchen, nachdem es die Jungen der zweiten Brut groß gefüttert, in dritter Brut wiederum klare Eier gelegt hat, ferner daß derselbe Hahn die Eier zweier anderen Weibchen nur zum Theil befruchtet hat.

Daß verschiedene Heckpärchen bei sehr reichlicher Eisfütterung befruchtete Gelege gehabt haben, ist mir sowol aus der eignen Zucht, als auch nach den Wahrnehmungen in fremden Züchtereien bekannt; diese Vögel wurden indeß in Hecktäfigen, also bei einer

für die Zucht ziemlich zwangvollen Einrichtung gepart und die Männchen waren überdies mehrere Jahre alt, so daß eine künstliche Aufregung des Begattungstriebes sehr am Plage erschien.

Es läßt sich allerdings nicht leugnen, daß die oben aufgestellte Regel viele Ausnahmen gestattet. Hierzu mag einestheils die mehr oder weniger kalte Witterung der Jahreszeit, welche ein größeres Nahrungsbedürfnis erfordert, andernteils das unpassende körperliche Verhältnis beider Geschlechter beitragen; endlich gibt es auch sicher Hähne, die, obgleich sie die Weibchen fleißig besliegen, dennoch sie niemals befruchten. So scheint es mir denn nicht unmöglich zu sein, daß das heurige kalte Frühjahr auf die ungezügelte Thakraft der Zuchthähne einen vortheilhaften Einfluß gehabt habe, und aus der abweichenden Größe bei Hahn und Henne erkläre ich es mir auch, daß ein besonders starker Zuchthahn bei mir weder im vorigen Jahre in fliegender Hecke, noch in diesem Jahre in der Käfighecke etwas zuwege gebracht hat. In dieser Hinsicht habe ich die Erfahrung machen müssen, daß die Gelege sämtlicher Zuchtweibchen, drei an der Zahl, in erster wie in zweiter Brut in diesem Jahre unbefruchtet geblieben sind. An den Weibchen liegt es wenigstens nicht; denn mit einem andern Hahn haben sie gegenwärtig in dritter Brut befruchtete Eier. Hiermit stimmen auch die Beobachtungen überein, die ich in einem frühern Jahre mit einem außergewöhnlich starken Zuchtweibchen gemacht habe. Dasselbe Weibchen brachte ebenfalls viele klare Gelege, während die anderer Weibchen in derselben fliegenden Hecke befruchtet waren.

Daß mitunter Hähne zur wirksamen Parung ganz

garn, mit welchem leider meistens die Vögel von den Nestern weggefangen werden, kommt namentlich im Frühling und Sommer zur Anwendung bei Wasserstellen, im Busch und auf den Wiesen. Der „große Fang“ hat auf deutschem Boden in den letzten Jahrzehnten, Dank der Bemühungen der Lehrer und Behörden, erheblich nachgelassen; doch ist er noch immer auf belgischem und holländischem Boden in voller Blüte. Auch mit Bezug auf die kleineren Fangweisen, mit dem Schlag, der Schlinge, der Leimrute und dem sog. Nachtgalennetz stehen die niederländischen Vogelsteller obenan.

Weiter im Norden ist es besonders die Lüneburger Haide, wo der Unfug im großen Maßstab betrieben wird. Dort ist namentlich die sog. „Trasse“ (die auch am Niederrhein vorkommt) im Gebrauch. Es ist dies ein großes schweres Netz, welches in hellen Nächten über das Feld getragen und an jenen Stellen niedergelassen wird, wo man am Tage das Einfallen eines Wanderzugs beobachtet hat.

Was unter das Netz kommt, wird erbarmungslos abgethan. Die Zeit für diese Art Vogelstellerei ist nur der Herbst.

Auf der Insel Rügen und am Ostseestrand sind wieder andere Fangweisen im Schwung; selbst mit Hilfe des Lichts soll an manchen Orten der über das Meer kommende Vogel angelockt werden.

Im Harz wird, wie bekannt, ausschließlich der Finkenfang mit Passion betrieben, während im Schwarzwald Finken, Zeisige, Amseln, Kreuzschnäbel u. a. m. massenweise gefangen und abgerichtet zum Verkauf gebracht werden. Doch ist die eigentliche, romanische Fangart, wie ich sie

nennen möchte, mit den großen Netzen in diesen Gegenden nicht im Gebrauch; dagegen taucht dieselbe wieder in Böhmen auf, wo sie auf den Gütern einiger Großgrundbesitzer angewendet wird.

In Wien kennt man nur die kleinen Methoden; wenigstens ist mir bei den Vogelstellern in der Umgebung von Wien ein großes Netz oder Flügelnetz noch nicht zu Gesicht gekommen. Man begnügt sich mit dem Springgarn, mit Fallen, Leimruten und Schlingen, was allerdings nicht ausschließt, daß die Vogelstellerei in Wien in hohem Maße entwickelt ist. Es gibt hier viele „gewiegte“ Vogelfänger und einige Vogelmärkte, wie derjenige in Lerchenfeld, welche Zeugnis dafür ablegen, daß das Handwerk noch immer seinen Mann wählet. Doch wird hier, wie fast in allen deutschen Städten nur für den Handel mit lebenden Vögeln für den Käfig, nie für den Magen gearbeitet. Dadurch erlangt die Liebhaberei gleich einen ganz andern Charakter; sie ist nicht mehr blutdürstig. Sie wird auch nicht von allen Volksklassen ohne Unterschied betrieben, sondern nur von einzelnen Individuen, welche man eben nicht zu der anständigen Gesellschaft zu rechnen gewohnt ist. Sonst beschäftigen sich nur noch mit dem Vogelfange vereinzelt reiche, geistesarme Müßiggänger, die nicht wissen, wie sie den Tag anders tobtöschlagen sollen.

Es ist eine Thatsache, die nicht bestritten werden kann, daß in der Nähe der großen romanischen Städte sehr wenig oder gar kein Vogelfang im Frühjahr und Sommer mehr gehöret wird. Bei Paris, im Boulogner Gehölz mit seinen weilläufigen Bosquets ist der Schlag eines Buchfink oder Schwarzplättchens eine wahre Seltenheit. In der Nähe

untauglich in allen Jahren ihres Lebens sind, erkläre ich mir als Folge der Inzucht. Diese ist der Fortpflanzung nicht günstig, ebensowenig wie eine zu große Abweichung in der Abstammung beider Elternpaare. Man denke nur an die Unfruchtbarkeit der Bastarde in der Kanarienzucht.

Unter den Weibchen gibt es solche, die in großen Zwischenträumen immer nur ein oder zwei kleine zartchalige, anscheinend mit einer sehr großen Luftblase versehene Eier legen, welche in der Regel nicht befruchtet sind; so besitze ich deren eins in einer Käfighecke, welches sein Ei entweder in die Nester anderer legt oder sonst an einem unpassenden Platze unterbringt und sich wenig am Brutgeschäft beteiligt. Das Weibchen ist in den besten Jahren, rührt aber möglicherweise von Inzucht her.

In größeren Hecken tritt fast alljährlich der Fall ein, daß das eine oder andre Weibchen die Eier verläßt, um zur zweiten Brut zu schreiten; man merkt es an den kalten Eiern oder auch an der Nestmulde, die auf dem frühern Gelege errichtet wird. Es ist mir das in diesem Jahre mehrfach vorgekommen. In der letzten Zeit habe ich die verlassenen Eier in der Voraussetzung, daß die Eierschale auf einige Tage das junge Leben im Ei hinlänglich zu schützen in stande sei, anderen Weibchen untergelegt, und diese haben denn auch die Jungen erbrütet. Ebenso sind die Jungen eines Geleges alle ausgeschlüpft, obgleich das Weibchen in einer Nacht vorher zufällig vom Neste geschweicht worden und insolgedessen die Eier garnicht bedeckt hatte. Dagegen sind die Nestjungen bis zur völligen Befiederung gegen die Kälte sehr empfindlich. Zwei eben ausgeschlüpfte Jungen gingen

mir ein, weil das Weibchen, welches aus der Hecke entkommen war, sie einige Stunden des Morgens bei übrigens warmer Witterung nicht bedeckt hatte; es nützte nichts, daß ich sie nachher einem andern Weibchen unterlegte. Sodann sind mir in diesem Frühjahr, wie in einem frühern in einem Neste die halbflüggen Jungen erstarbt und erfroren, weil das Weibchen sie des Nachts nicht gewärmt hatte, und selbst das tägliche Einheizen hat dagegen nicht schützen können.

In den letzten Tagen sind mir einige eben ausgeflogene junge Hähne ungeachtet vielfach versuchter Nachfütterung zugrunde gegangen, weil sie von dem Elternpaar nicht mehr gefüttert wurden. Keine einzige Ziehmutter unter etwa 80 alten und jungen Vögeln! Andere junge Vögel sind jedoch in die Nester fremder Eltern gekrochen, bis zu einem halben Duzend und darüber und haben sich glücklich durchgebettelt.

Aus einem Doppelnest mit 6 Eiern, welche von zwei Weibchen bebrütet wurden, sind wider Erwarten diesmal vier Junge ausgeflogen, während in früheren Jahren die Weibchen des Guten zuviel thaten und die Jungen im Nest erdrückten.

(Schluß folgt).

Morrrübenpulver zum Mischfutter für Insektenfresser.

Viele Liebhaber scheuen sich oft nur deshalb Weichfresser zu halten, weil ihnen das tägliche frische Bereiten des Weichfutters, das Reiben der Morrrüben zc. un bequem ist. Zwar kauft man aus den Vogel-

von Mailand, Rom, Neapel herrscht in den Gärten und Hainen am Abend und Morgen eine „weihewolle“ Stille; kein Vogelgefang erschallt aus Busch und Baum. Die Campagna di Roma macht in der kurzen Frist des Frühjahrs, wenn die über das Mittelmeer kommenden Schwärme von Lerchen und Finken auf der großen Ebene ihre erste Rast halten, eine Ausnahme. Dann ist es in der sonst wegen ihrer Stille und Einsamkeit verschrienen Campagna ungemein munter und lebendig. Die Lerchen steigen hundertweise, sie spannen gleichsam ein singendes Netz über die Campagna, und das ist dann ein wundervolles „Lerchenpiel“. Aber zu gleicher Zeit brechen auch die biederen Römer mit allerhand Gewaffen aus den Thoren der ewigen Stadt hervor und werfen sich mit derselben Kriegslust auf die arme Vogelwelt, wie weiland ihre Herren Vorfahren auf die heranrückenden Chartisten und Samniter. Da machen sich denn die gefiederten Sänger bald nach dem anfänglichen Norden auf, wo sie wenigstens ein einigermaßen sicheres Heim finden, eine Bruckstätte für die drei Monate, die den Familienfreuden gewidmet sind. Den romanischen Städten kann man eine ganze Reihe von deutschen Städten entgegenstellen, in deren Umgebung, ja, in deren Weichbild die Sänger förmlich zukaufe sind; sie werden hier geschützt und gepflegt und der Strafengänger, der sich an der Brut vergreift, wird unbarmerzig vor den Richterstuhl geschleppt. Im Wiener Prater, Stadtpark und Augarten, in der Umgebung von Dresden, Frankfurt und Stuttgart, ganz besonders aber in den hohen Eichenkronen des Berliner Thiergartens sind die brütenden Singvögel beinahe so sicher wie in Abrahams Schoß. Man kann gewissermaßen an der Menge der Singvögel bei diesen Städten den Grad der

Gesittung der Jugend und der unteren Volksklassen erkennen. Stuttgart, Dresden und einige Schweizer Städte können in dieser Beziehung auf eine gute Note Anspruch machen. Ein Schuljunge, welcher in ihrer Nähe ein Nest findet und es ausnimmt, würde schwerlich weit damit kommen. Noch viel schöner ist es aber, daß die Jugend garnicht auf das Nesterausnehmen erpicht ist; ein vernünftiger und humaner Unterricht hat sie auf das Thörliche der Sache aufmerksam gemacht, und der Same ist auf einen guten Boden gefallen. In der etwas enifernteren Nachbarschaft der großen Städte, wie Wien und Berlin, ist es nicht ganz so gut bestellt; die Zahl der vermahrlosten Knaben und der vermahrlosten Leute insgemein ist hier allzugroß. So kommt es denn, daß die Gärten innerhalb der Ringmauern den Sängern ein gesicherteres Heim bieten, als die Umgebung großer Städte. Glücklicherweise bessern sich, man kann sagen, mit jedem Jahr die Verhältnisse, dank der zunehmenden Bildung, der Thätigkeit einiger Vogelzweunde, der Thierschutz- und der Vogelliebhaber-Bereine.

In Italien werden in neuerer Zeit ebenfalls Anstrengungen gemacht, um dem altitalienischen, traditionellen Brauche der Vogelvertilgung Schranken zu setzen; doch stellen sich den Bemühungen so viele Schwierigkeiten in den Weg, daß für die nächsten Jahrzehnte eine gründliche Besserung kaum zu hoffen ist. Ein behördliches Verbot betrachtet der Italiener als einen Angriff auf sein Privatrecht, und die massenhafte Uebertretung des Verbots macht die Bestrafung des Einzelnen beinahe unmöglich.

B—o in „Die Heimat“.

futterhandlungen recht brauchbare Gemische von Weichfutter, doch wird man in den meisten Fällen den darin fehlenden Zusatz von Morrüben nicht umgehen können. Nun kann man sich aber auf einfache Weise das tägliche Reiben der frischen Morrüben ersparen, indem man sie trocknet und dann als grobes Pulver dem übrigen Gemisch zusetzt. Zu diesem Zwecke schneidet man die gereinigten Rüben mit einem scharfen Messer oder einem feinen Salat- oder Gurkenhobel in ganz dünne Scheiben, breitet diese auf einer passenden Unterlage, die keinen Saft einsaugt, aus, trocknet sie schnell bei gelinder Wärme auf dem Ofen oder im Sommer in der Sonne und stößt sie dann in einem Mörser zu grobem Pulver. Dieses nun mit den anderen bekannten Bestandtheilen, als Ameiseneier, geriebene Semmel, Eikonferve, getrocknetes Kinderherz, gestoßene Sepia, vielleicht auch noch geschnittene Korinthen, gemischt, gibt ein Weichfutter, das nach meinem Dafürhalten allen Anforderungen entspricht und sich in einem gut schließenden Gefäße lange Zeit aufbewahren läßt. Man hat nun nur nöthig, den täglich zu verbrauchenden Theil mit Wasser bis zur krümligen Beschaffenheit anzufeuchten.

Die Morrüben darf man zum Zweck des Trocknens nicht auf dem Reibeisen reiben, weil durch die starke Zerreißung der Zellen zu viel Saft austritt, der das Austrocknen sehr erschwert. Auch muß die Temperatur nicht zu hoch steigen, da man dadurch leicht ein braunes, stark riechendes und kraßend schmeckendes Präparat erhält, das als Vogelfutter nicht mehr zu gebrauchen ist. Gut getrocknete Morrüben müssen die rothgelbe Farbe und den süßlichen Geschmack und Geruch der frischen haben. 100 Gewichtstheile frische geben 11—12 Gewichtstheile getrocknete, wonach man sich also bei Herstellung des Gemisches zu richten hat. A. Schuster.

Zum Postversandt lebender Vögel.

1) Am 21. März schreibt Adressat: Herzlichen Dank für die löbliche Absicht, mir einen Kanarienvogel zu schenken. Leider ist jedoch der kleine Kerl trotz der vortheilhaften Stephan'schen Einrichtungen (seinem Käfige*) auf dem hiesigen Bahnhofe beim Entladen des Postwagens entwischt, sodaß nur der leere Käfig in unsern Besitz kam. Ich habe den letztern der hiesigen Postbehörde wieder überliefert und wurde mir dasselbst auch der Bescheid, daß Du als Absender auf Entschädigung Anspruch habest. Ich überlasse es Dir, ob Du solchen erheben willst, und bemerke nur noch, daß die höchste Entschädigung sich etwa auf 3 Mark belaufen dürfte.

2) Am 22. März schreibt Absender an das Kaiserl. Postamt: Unterm 20. d. M. Vormittags-Zug um 11 Uhr gab ich in vorschriftsmäßiger Packung — sonst wäre die Sendung ja zurückgewiesen — und in einem allseitig entsprechend verwahrten Käfige, zur Beförderung durch Gilboten am Bestimmungsorte F., einen lebenden Kanarienvogel auf. Heute schreibt Adressat, daß der Vogel auf dem Bahnhofe beim Entladen des Postwagens entwischt und ihm der leere Käfig überbracht worden sei, er habe solchen dem zustellenden Postamte wieder überliefert und

sei von demselben bedeutet worden, daß ich als Absender Entschädigung zu beanspruchen habe. Der angeblich entwichene Kanarienvogel hatte einen realen Werth von M 20, die Portoauslagen betragen 85 Pfennige. Somit bitte ich ganz ergebenst — da mich keinerlei nachweisbares Verschulden bei dem Vorfalle trifft — um eine Gesamtvergütung im Betrage von M 20,85 u. s. w.

3) Unterm 21. April amtliche Erledigung: Euer Wohlgeboren benachrichtige ich auf das an das hiesige Postamt 2 gerichtete gefällige Schreiben vom 23. v. M. ergebenst, wie durch die stattgefundenen Untersuchung keinerlei Anhalt dafür gewonnen worden ist, daß der Käfig, welchen Sie am 20. v. M. bei dem bezeichneten Postamte mit einem für Frau W. B. in F. bestimmten Kanarienvogel ausgeliefert haben, während der Postbeförderung eine ordnungswidrige Behandlung erfahren hat, welche mit dem beim Ausladen der Poststücke im M.-N. Bahnhof zu F. stattgefundenen Entfliehen des Vogels im Zusammenhang steht. Es muß vielmehr als feststehend angenommen werden, daß der fragliche Käfig, dessen sämtliche Stäbchen aus dünnem leicht zerbrechlichem Holz hergestellt sind, nicht den für die richtige Ueberkunft des Vogels erforderlichen Grad von Sicherheit gewährt hat. Es kommt hinzu, daß die oberen Stäbchen des Käfigs so mangelhaft besetzt sind, daß ein einfaches Berühren derselben schon genügt, um sie aus ihrer Lage zu bringen. Da nun nach § 6 des Gesetzes über das Postwesen des deutschen Reichs vom 28. Oktober 1871 die Verbindlichkeit der Postverwaltung zur Erhaltung der Poststücke ausgeschlossen bleibt, wenn der Verlust oder die Beschädigung u. s. w. durch die eigne Fahrlässigkeit des Absenders herbeigeführt worden ist, außerdem durch § 12 der Postordnung vom 18. Dezember 1874 ausdrücklich bestimmt wird, daß für lebende Thiere, welche zur Beförderung angenommen werden, die Postverwaltung überhaupt keinen Ersatz leistet, wenn durch die Natur des Inhalts der Sendung oder durch die Beschaffenheit der Verpackung während der Postbeförderung eine Beschädigung oder ein Verlust entstanden ist, so bin ich nicht in der Lage, die Zahlung irgendwelcher Entschädigung an Sie zu verfügen. Den Käfig wollen Sie bei dem hiesigen Postamte 2 (Bahnhof) wieder in Empfang nehmen.

Der Kaiserliche Ober-Postdirektor.

Nr. 7819.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Befreite Nachtigalen. Nach einer dem Wiener Thierschutzverein zugekommenen Anzeige wurden dieser Tage früh um halb 5 Uhr im Schönbrunner Postgarten nächst dem sogenannten grünen Thor 120 Stück Nachtigalen einem aus Wiesen in Ungarn angekommenen Landmann, welcher angeblich mit Ameiseneiern zum Handel in Pösendorf eintraf, von dem Ortskommissar Dausinger in Pösendorf abgenommen und der unbefugte Vogelhändler der gesetzlichen Ahndung zugeführt. Den Nachtigalen wurde die Freiheit wiedergegeben.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Gerichts-Kassenkontrolleur Enderling: Nach Ihrer Schilderung leidet der Kanarienvogel von Zeit zu Zeit an einer gelinden Unterleibsentszündung und diese wird, wie es scheint, lediglich dadurch hervorgebracht, daß in dem Rüßlen ziemlich viel Hederichsamen vorhanden ist. Lesen Sie über die erste in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 409 und über den letztern in meinem „Kanarienvogel“ Seite 123 nach. Wenn Sie übrigens sich guten Sommerrüßen, welcher ja in der „Gefiederten Welt“ so oft ausbezogen wird, schicken lassen, so werden damit die Krankheitsfälle ein für allemal gehoben sein. Gut ist es aber immerhin, wenn Sie über die Unterleibsentszündung nachlesen, denn dieselbe kann auch aus mancherlei anderen Ursachen entstehen.

*) Einem Garzerbauerchen, von mir selbst auf Sicherheit und Festigkeit eingehend untersucht, außerdem in einer starken Pappumhüllung.
G. R.

Herrn Rentant P. G.: Bevor ich Ihnen einen erfolgreichen Rath geben kann, müssen Sie mir einen ganz genauen Bericht einerseits über ihre Fütterung und Verpflegung und andererseits über Ihre Einrichtungen zukommen lassen. Ferner schicken Sie mir jeden Wellenfittich schleunigst zu, der Ihnen in der angegebenen auffallenden Weise stirbt.

Herrn Konditor Gustav Lange: 1. Die von Ihnen eingesandte Probe Ihres Eierbrots, welches aus 15 Thl. Mehl, 10 Thl. Ei und 2½ Thl. Zucker besteht, zeigt sich als ein vortreffliches Gebäck, das alle Eigenschaften hat, welche man von solchem zur Fütterung für Kanarienvogel und fremdländische Vögel erwarten kann. Bieten Sie es hier also, wie Sie beabsichtigen, im Anzeigenthail aus. 2. Für derartige Beurtheilungen nehme ich ebensowenig ein Honorar an, als für die Beantwortung der übrigen Anfragen. Wird mir etwas derartiges zur Prüfung zugesandt, so geschieht solche in der gewissenhaftesten Weise im Interesse der Liebhaber, hül. der Leser.

Eifrige Leserin: Ihre Anfrage würden wir mit Vergnügen in der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, wohin sie gehört, beantworten, und Ihnen die hies. Nummer unter Kreuzband zuwenden. Da wir aber nicht wissen, ob es sich lediglich um einen Scherz oder um ein wirkliches Interesse handelt, so bitten wir zunächst um Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse.

Herrn Louis Villain: Sie schreiben: „Nachdem ich mit Glück die Hühnerzucht betrieben, möchte ich jetzt Versuche mit der Züchtung und Akklimatisation von Wildhühnern machen“ — und für diesen Zweck wünschen Sie unsere Rathschläge. Namentlich möchten Sie sich zunächst über alles unterrichten, was bisher auf diesem Felde geschehen und erreicht ist. Das ist inderthat der richtigste Weg, allein Sie werden finden, daß in dieser Hinsicht die Versuche bisher noch viel mehr beim Abc stehen geblieben sind, als auf jedem andern Gebiete. Dies erscheint allerdings verwunderlich, wenn wir bedenken, daß unser Haushuhn, Pfau, Fasan u. a. Verwandte doch auch aus heißen Ländern zu uns gekommen sind und sich ohne viele Schwierigkeiten eingewöhnt haben; trotzdem aber Männer mit vieljahrigen Erfahrungen, vor Allen Dr. Bobinus, Regierungsrath Cronau u. A. sich angelegentlich mit derartigen Züchtungsversuchen beschäftigt und auch mancherlei großes erreicht, trotzdem bekanntlich Tausende von derartigen Versuchen gemacht worden — geben gerade jene hervorragenden Führer die leidige Thatsache zu, daß noch nicht einmal die gemeinsten solcher Hühner, die kalifornische und die virginische Wachtel, sich der Züchtung und Akklimatisation bei uns in beachtenswerthem Maße zugänglich gezeigt haben. Wer also nicht bereits über reiche Erfahrungen in der Hühnerzucht überhaupt, über ausreichende gediegene Kenntnisse in der Pflege der Thiere und zugleich über ansehnliche Geldmittel zu verfügen hat, der sollte jedenfalls derartige Unternehmungen unterlassen. Wenn man darauf hinweist, daß in Frankreich schon namhafte Akklimatisations-erfolge mit verschiedenen Thieren erreicht worden, so sollte man doch ja nicht den bedeutenden Unterschied des Klimas zwischen Frankreich und Deutschland übersehen. Vor Jahren habe ich in einem Vortrage darauf hingewiesen, daß es wol möglich und vielleicht auch wünschenswert sei, den nordamerikanischen Karolinapapagei, den neuholländischen Wellenfittich, den rothen Kardinal und andere fremdländische Vögel bei uns im Freien einzugewöhnen, vorausgesetzt, daß man sie während der kalten Jahreszeit füttere, und ich wurde bekanntlich arg verhöhnt, weil ich unseren märkischen Landwirthen rathen wolle, ihre Pappeln mit Papageien zu bevölkern — trotzdem wiederhole ich einen gleichen Rath auch inbetreff Ihrer Absicht, solches mit Hühnervögeln zu versuchen. Machen Sie es so, wie ich dereinst mit den fremdländischen Stubenvögeln begonnen, daß Sie nämlich guten Muths anfangen zu züchten und indem Sie jede Ihrer Erfahrungen sorgfältig aufzeichnen und veröffentlichten, nach dem lebenswahren Wort docendo discimus immer weiter zu erreichen streben. Sollten Sie

dann, gleich den meisten Ihrer Vorgänger nichts oder doch nur wenig erzielen, so trösten Sie sich für den Verlust an Zeit, Mühe und bedeutenden Geldopfern in dem Bewußtsein, daß Sie nicht kenntnißlos und leichtfertig an die Sache herangetreten sind. Die einschlägige Literatur bietet bisher unendlich wenig und außer den von Ihnen genannten größeren Geflügelzuchtwerken, in denen Sie hier und da bezügliche Notizen finden, kann ich Ihnen nur noch folgende nennen: Gödde „Die Fasanenzucht“ (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey); ein umfangreiches mit farbigen Abbildungen ausgestattetes Werk über die Pflege und Zucht der Parkvögel vom Regierungsrath Cronau (noch unter der Presse); dann hin und wieder einen hies. Aufsatz in den bedeutenderen Geflügelzeitungen. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III wird leider erst i. J. 1881 herauskommen. Das von Ihnen erwählte Buch ist mit seinen beiden ersten Bänden so gründlich ins Wasser gefallen, daß die Verlags-handlung auf den dritten durchaus verzichtet hat. — Die von Ihnen gewünschten Hühnervögel finden Sie von Zeit zu Zeit hier im Anzeigenthail ausgebaut.

Herrn General Cruijus: 1. Die Benennung Plattschwweifittich ist allerdings nach der Gestalt des Schwanzes gewählt, und wenn Sie auch sagen, daß die Schwänze anderer Sittiche Ihnen noch viel mehr „platt“ erscheinen, so ist das doch nicht zutreffend, denn Sie werden finden, daß der Schwanz eines jeden dieser Papageien aus vorzugsweise breiten, an der Spitze zugerundeten stufenförmigen Federn besteht. Das Wort Platycercus kommt her von *πλατύς* breit und *κέρκος* Schwanz, und die deutsche Bezeichnung, welche bereits Wagler gegeben, ist von Dr. Finsch für das ganze Geschlecht wieder eingeführt worden, nachdem man die einzelnen Arten vielfach umhergeworfen, in zahlreiche neu aufgestellte kleinere Gruppen (Barrabandius, Barnardius, Purpureicephalus u. a. m.) zersplittert oder auch bei anderen untergebracht hatte. 2. Ueber die Neigung, nach welchen die Gatten der Vogelwärchen sich aneinander schließen, ist noch außerordentlich wenig bekannt; gleiche Kraft, Munterkeit und Schönheit mögen wol maßgebend sein, doch findet man auch, daß hübsche junge Thiere sich mit alten häßlichen paren und auch hier mag wol gerade wie im Menschenleben, Neigung und Liebe oft genug unbegreiflich sein. 3. Aus der Thatsache, daß z. B. rothe und graue Kardinalke einander hitziger bekämpfen als andere Vögel, muß wol hervorgehen, daß sie ihre gegenseitige Verwandtschaft und damit die Gefährlichkeit in Hinsicht der Rivalität bei der Liebe wie beim Futter u. a. kennen. Im allgemeinen kann man allerdings annehmen, daß je näher solche Vögel einander verwandt sind, sie desto weniger verträglich leben. 4. Wenn Sie in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ über die Brut der rothen Kardinalke Seite 524 ff. nachlesen wollen, so werden Sie Ihre Frage beantwortet finden. Trotzdem das Weibchen außerordentlich zuverlässig brütet, müssen Sie doch alle Störungen möglichst fern zu halten suchen. Da das Männchen schlecht füttert, so ist es umso nothwendiger, daß Sie alle dort sowie auch im „Handbuch“ angegebenen Futterstoffe recht bequem bereit setzen. Sobald die Jungen ausschlüpfen, wird das Männchen übrigens sicherlich zu füttern beginnen. 5. Wenn die Vögel auch manchmal Meerwasser trinken, so können sie mit demselben doch keinesfalls ihren Durst löschen.

Anfängerin in der Kanarienzucht in Schweidnitz: Sie schicken ein Kanarienvögelchen, wünschen zu wissen, an welcher Krankheit es zugrunde gegangen ist und fügen die Bitte hinzu, Sie nicht auf Handbücher zu verweisen, da Sie keine solchen besitzen. Meine Antwort ist die: Wenn Sie die Ausgabe von M. 2,40 für das Buch „Der Kanarienvogel“ scheuen, so sollen Sie nur lieber auf die Liebhaberei für die Vögel völlig verzichten. Der gefandte Vogel hat von Schmutz und Fäulen starrende Füße und befindet sich im Zustande der ärgsten Verwahrlosung. Wenn Sie bei solcher Behandlung etwa gezüchtete junge Vögel noch gar in Gejangskästen stecken wollten, so wäre das unverantwortlich. Daß Ihr im vorigen Jahr ge-

kaufster Vorschläger seine schönsten Touren verloren und daß seine Schüler schreien, ist kein Wunder. Welcher Schlag der beste — ist Geschmacksache. Ich kann Ihnen beim besten Willen nichts anderes raten, als daß Sie über all' dergleichen zunächst im „Kanarienvogel“ nachlesen. Ihre letzte Frage, ob sich die Farbe der Norwidgevögel auf die Jungen vererbt, wenn man letztere nicht mit Kapennepfeffer füttert, ist entschieden zu verneinen, denn lediglich der Färbung halber erhalten sie ja eben das Pfeffergemisch.

Herrn A. R., Abonnent der „Gefiederten Welt“ in Frankfurt a. M.: Ihre Anfrage finden Sie in Nr. 24 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereten, beantwortet. Da Sie Ihre Adresse nicht angegeben, können wir Ihnen leider die btrf. Nummer nicht zusenden.

Aus den Vereinen.

Der Geflügelzüchterverein zu Wittweida wählte in seiner Generalversammlung am 1. April d. J. folgende Herren in den Vorstand: Franz Schöppler, Vorsitzender; Robert Ehrlich, Stellvertreter; G. Lössius, Kassenvorführer; G. Maude, Inventarverwalter; Herm. Menzel, Schriftführer und C. Müller, Taubenpfleger.

Geflügelzucht- und Vogelschutzverein für Bonn und Umgegend. In seiner ersten Generalversammlung nahm der bereits seit längerer Zeit bestehende, aber wenig bekannte Verein diesen Namen an und wählte folgende Herren in den Vorstand: Pirz vom Schänzchen, Präsident; Möbelhändler M. u. B., Vizepräsident; E. Mettenhoven, Rentant; J. Weesemeyer, Sekretär; Restaurateur Fassbender und Buchdruckereibesitzer Krüger, Beigeordnete.

Der Hamburg-Altonaer Verein für Geflügelzucht veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 25. bis 28. Juli. Die Ausstellungsgegenstände müssen bis zum 6. Juli bei dem Präsidenten, Herrn Julius Bölschau, Reimerswiete 12, Hamburg, angemeldet sein, und die Sendungen werden am 23. Juli, bis 4 Uhr Nachmittags entgegengenommen, unter der Adresse: An das Ausstellungs-Komitee, Konzerthaus „Concordia“, Hamburg. — Als Prämien werden verteilt: große silberne Medaille als erster Preis, bronzene Medaille als zweiter Preis und außerdem viele Ehrenpreise theils in barem Gelde, theils in Werthgegenständen. Wenn einem und demselben Aussteller mehrere erste oder zweite Preise zuerkannt werden, erhält derselbe nur je eine silberne bzw. bronzene Medaille. Aussteller von Brieftauben haben nur Anspruch auf Prämien, wenn dieselben Mitglieder des Hamburg-Altonaer Vereins für Geflügelzucht, oder der hiesigen Brieftaubenklubs „Courier“ und „Konkurrenz“ sind. Es werden jedoch nur die beiden ersten Tauben eines jeden der obigen Klubs prämiert, welche laut diesjährigem Reiseprogramm das Endziel erreicht haben. Die Prämien bestehen in silbernen und bronzernen Medaillen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung von Ausstellungsgegenständen aller Art verbunden und sind Lose à 50 J beim Vorstände zu haben, ebenso sind durch denselben Anmeldebogen und Programme zu beziehen, aus denen alle weiteren Bedingungen u. a. zu ersehen.

Der Geflügelzüchterverein zu Würzburg veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 5. bis 9. Juli. Die zur Ausstellung bestimmten Thiere u. a. Gegenstände müssen bis zum 20. Juni beim Geflügelzüchterverein Würzburg angemeldet und bis zum 3. Juli unter der Adresse: Geflügelzüchter-Verein, Ausstellungs-Konförium in der Lubmighalle, Würzburg, eingelangt werden. Die Preise bestehen in künstlerisch ausgestatteten Diplomen und für außerordentliche Leistungen hat der Verein Ehrenpreise in Aussicht genommen; ferner sind von Vereinsmitgliedern besondere Preise gestiftet. Programme und Anmeldebogen, sowie Lose sind vom Schriftführer Herrn Aug. Abel zu erlangen.

„Cypria“, Verein der Geflügelreunde von Berlin. (Sigung vom 19. Mai). Nachdem der Präsident, Herr Dr. Bodinus, die Versammlung eröffnet, wurde vom Mitgliede Brebeck ein Ei eines Brahmaputra-Puhns vorgelegt, welches sich durch seine abnorme Größe, Form und Gewicht auszeichnete. Es wog 130 Gramm, während das normale Ei nur ein Gewicht von 70 Gramm aufweist. Die Mitglieder Gain und Hapoldt fügten hinzu, daß auch auf ihren Gehöften zuweilen außergewöhnlich große Eier gelegt werden. So besitzt der letzte eine Italiener Henne, welche etwa alle 3 Wochen ein zweidottriges Ei im Gewicht von 95 Gramm legt. Herr Dr. Bodinus wünscht den Geflügelzüchtern im Interesse ihres Geflügels, daß sie mit derartigen Gegehühnern verschont bleiben mögen — die Thiere pflegen meist imlaufe der Zeit einzugehen, da das Egeu derartig ungewöhnlich großer Eier eine krankhafte Erscheinung sei. — Nachdem sodann die Aufnahme neuer Mitglieder stattgefunden, trägt Herr Haushofmeister Meyer etwa folgendes vor: „Seit nahezu 50 Jahren besitze ich ununterbrochen Tauben und habe mich ganz besonders mit der Zucht derselben beschäftigt; daher glaube ich auch eine gewisse Berechtigung zu haben, Ihnen die Erfahrungen, welche ich imlaufe dieser langen Zeit gesammelt, hier vorzutragen. Meine Eltern lebten auf dem Lande, mein Vater, welcher großer Liebhaber von Federvieh, ganz besonders von Tauben war, übergab mir als 10 jährigem Knaben seine sämtlichen Tauben (Kröpfer, Mövchen, Kapuziner und einige Feldtauben) zum Eigentum. Von dieser Zeit an mußte ich natürlich auch für die Fütterung sorgen, und da ich nicht in der Lage war, Futter zu kaufen, so mußten meine Tauben größtentheils ihre Nahrung selbst suchen. Die Feldtauben zeigten den anderen den Weg, und so flogen bis auf die Kröpfer alle in das Feld, sodah ich nur wenige aus der Hand zu füttern brauchte. Dieses Wenige bestand aus Allem, was ich meinen Eltern ausführen konnte, nur fand sich leider selten Gelegenheit dazu, weshalb denn auch meine Lieblinge zuweilen arg hungern mußten. Trotzdem befanden sie sich äußerst wohl dabei, Krankheiten kamen sehr selten vor; daß alte Tauben an irgend einer Krankheit starben, erlebte ich garnicht. In meinem 17. Jahre (1836) wurde ich Soldat; das Rekrutenjahr war noch nicht vorüber, da schaffte ich wieder Tauben an, und zwar ließ ich mir die ersten drei Par von den daheim zurückgeliebenen durch einen Freund mitbringen; denn zu jener Zeit nahm die Post keine lebenden Tauben zur Versendung an und Eisenbahnen gab es noch nicht. Nach dem Eintreffen meiner Tauben war ein neuer Grund für meine Liebhaberei gelegt, und ich pflegte dieselbe nach Kräften weiter. Zu den drei ersten Poren kamen noch mehrere hinzu, so daß ich bald eine stattliche Anzahl beisammen hatte, welche von meiner geringen Soldaten-Löhnung gefüttert werden mußten. Nun kam es garnicht selten vor, daß meine Kasse erschöpft war; wodurch ich gezwungen wurde, die armen Thierchen stets auf halbe, höchstens auf dreiviertel Futtergabe zu setzen. Trotz der schmalen Kost aber blieben alle Tauben gesund und zogen mehr Zunge als ich ernähren konnte. Neun Jahre war ich Soldat, und in der ganzen Zeit ist es kaum drei- bis viermal vorgekommen, daß mir alte Tauben eingegangen sind; irgend welche Seuche habe ich garnicht gekannt. Stets kaufte ich das billigste Futter, Gerste und Abfall-Weizen, selten war ich in der Lage Erbsen oder Wicken zu füttern, wie solches bei den besser gestellten Liebhabern der Fall war. (Später machte ich die Erfahrung, daß es schädlich sei, die Tauben mit Erbsen und Wicken zu füttern — seiner Zeit bedauerte ich meine Lieblinge, daß ich sie nicht so pflegen konnte, wie die wohlhabenderen Liebhaber es thaten). Im Jahre 1844 kam ich an den Hof des Prinzen Karl von Preußen, selbstverständlich zogen meine Tauben mit mir. Infolge der Verbesserung meiner Verhältnisse bekamen auch meine Tauben ein besseres Futter; sofort gab ich Erbsen und Wicken, wie solches unter den damaligen Liebhabern Sitte war. Allein garnicht lange währte es, so stellten sich Krankheiten unter meinen Tauben

ein. Wenige Jahre später siedelte ich mit den Tauben in das Palais über; sie wurden Eigenthum der Frau Prinzessin Karl, und die Kosten der Fütterung wurden nunmehr aus deren Kasse bestritten. Schönere und seltenerere Exemplare wurden angeschafft und zu deren Ernährung das beste Futter gekauft, welches aufzutreiben war. Es wurde nun tüchtig darauf los gefüttert — es kostete mir ja nichts —, aber bald stellten sich immer mehr Krankheiten ein, ohne daß ich begreifen konnte, worin die Ursache zu suchen sei. Nach vielen Jahren kam ich endlich zu der Ueberzeugung, daß zu reichliches Füttern mit zu nahrhaften Stoffen die Schuld an allem Mißgeschick trage. Da es nun in Städten nicht möglich ist, Tauben an die Wohnung zu fesseln, wenn man ihnen nicht genügendes Futter reicht, so begann ich mit minder nahrhafter Kost: Erbsen und Wicken wurden mit Gerste, Weizen und Buchweizen vermischt. Troßdem dauerten die Krankheiten fort, denn Erbsen, Wicken und Buchweizen wurden verzehrt, während die Gerste unberührt blieb. Für die Folge ließ ich die Erbsen ganz weg und reichte nur Gerste, Wicken, Buchweizen und Weizen zu gleichen Theilen — und siehe da, bald stellten sich günstigere Ergebnisse heraus. Um mich genau zu überzeugen, schrieb ich vier Jahre hintereinander die Verluste sorgfältig auf. J. 1873 fütterte ich je einen gleichen Theil Wicken, Weizen, Gerste, Buchweizen — die Verluste waren im Januar 8 Tauben, Februar 10, März 24, April 19, Mai 31, Juni 28, Juli 26, August 30, September 25, Oktober 26, November 20 und im Dezember 7 Stück, in Summa 257 Stück, von welchen mindestens die Hälfte bereits flügge gewesen waren. J. 1874 fütterte ich 1 Theil Mais, 2 Theile Wicken, 3 Theile Buchweizen, 3 Theile Weizen und 3 Theile Gerste, Verluste waren folgende: im Januar 5, Februar 2, März 20, April 15, Mai 24, Juni 30, Juli 25, August 19, September 26, Oktober 23, November 21 und Dezember 11 Stück, in Summa 221 — mithin 36 Stück weniger als im Vorjahre. 1875 fütterte ich: 1 Theil Gerste, 1 Theil Buchweizen und 1 Theil Weizen, Verluste ergaben sich im Januar 7 Stück, Februar 0, März 1, April 19, Mai 21, Juni 18, Juli 22, August 17, September 24, Oktober 18, November 13 und im Dezember 2, mithin 162 Stück, also 59 Stück weniger als im Vorjahre. 1876 nahm ich 2 Theile Gerste, 1 Theil Buchweizen, 1 Theil Weizen; das Resultat war: im Januar, Februar und März kein Verlust, April 7 Stück, Mai 15, Juni 9, Juli 12, August 17, September 19, Oktober 10, November 5 und Dezember 1 Stück, in Summa 95 Stück, mithin wiederum 67 Stück weniger als im Vorjahre. Während dieser angeführten Jahre belief sich der Taubenbestand auf durchschnittlich etwa 150 Par alter Tauben. Seit dem Jahre 1877 füttere ich nur Gerste und ganz leichte Weizen zu gleichen Theilen — hierbei halten sich die Tauben noch besser. Sie sehen also, meine Herren, daß leichtes Futter ihnen am besten bekommt; denn in den letzten Jahren ist es bei mir selten geschehen, daß ich kranke Tauben im Schlage hatte, während in früherer Zeit dieses stets der Fall war. Hinzufügen muß ich noch, daß ich in den Jahren, in denen ich Erbsen und Wicken fütterte, nie Kröpfer groß gezogen habe, hingegen bei Gerste und leichtem Weizen sehr viele. Diese Erfahrung steht im Gegensatz zu der Ansicht vieler Züchter, daß man nur durch schweres Futter große Kröpfer erzielen könne. Ich bin dagegen überhaupt der Ansicht, daß die Jungen durchweg das leichte Futter weit besser verdauen als das schwere und daher auch schneller sich entwickeln. Daß übrigens solche Tauben, die viel fliegen müssen, schweres Futter erhalten können, bedarf keiner weiteren Ausführung."

(Schluß folgt).

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt*) hat vom 12. — 15. April wieder in der sehr geeigneten, durch gärtnerische Kunst entsprechend gezielten Halle der Turngemeinde seine vierte Hühner-, Tauben-

und Vogelausstellung abgehalten. Das Wetter war bekanntlich während der Osterfeiertage sehr wenig einladend zu Frühlingsfesten im freien, trotzdem hat dies den Besuch nicht günstig beeinflusst, im Gegentheil sind die Einnahmen aus Eintrittsgeldern (M. 1200) um ein Drittel hinter denen des Vorjahrs zurückgeblieben. Von nahezu 200 Mitgliedern hatten sich von hier nur 63 an der Ausstellung betheiligt, die volle Leistungsfähigkeit des Vereins entzieht sich also leider einem Urtheil. Während i. J. 1878 der Katalog 744 Nummern mit M. 8500 verkäuflich und (außer den Vögeln des Herrn Wiener in London) etwa M. 1500 als unverkäuflich auführte, hatten wir diesmal bei 663 Nrn. einschließlich der Preise für Wiener'sche Vögel für M. 8600 als verkäuflich und etwa M. 2800 als unverkäuflich im Kataloge. Abgesehen von den Ankäufen für die Verlosung sind 20 pCt. der ausgestellten Vögel für M. 1600 etwa in andere Hände übergegangen. — Vertreten waren von Hühnern: Rockhina, Brahma - Putra, Malayan, Yokohama, Crèvecoeur, La Fleche, Paduaner, Houdan, Dorking, Breda, Negel, amerik. Leghorn, Strapp, Andalusier, Spanier, Italiener, Hamburger, Kräher, Vantam, Kampfbantam, Zwerg- und Land, zusammen über 100 Stämme in 308 Köpfen, durchweg prächtige Exemplare. Die schönen Steinhühner und Fasanen des Herrn von Amerongen suchte man diesmal vergebens. Vorhanden waren außerdem auch 1 Par Perlhühner, 4 Par Pfauen und 16 Stämme Enten, schwedische, Savanna, italienische, türkische, Kaiser-, Labrador, Brut-G., zusammen 46 Köpfe. Taubenbestand: Paquetten 11 Par, Türken 5 Par, Indianer 12 Par, Malkhese 2 Par, Kropf- deutsche 11 Par, englische 8 Par, französische 7 Par, Perrücken 13 Par, Möwen, deutsche 3 Par, egyptische 8 Par, Pfautauben 15 Par, Trommler 3 Par, Loden-tauben 5 Par, Tümmler 8 Par, Schwalben 8 Par, Weißköpfe 7 Par, Brüster 3 Par, Lerchen 2 Par, Brieftauben 3 Par, in allen Charakterfarben und Zeichnungen, sämmtlich ebenfalls ausstellungswerthe Thiere. Als große Seltenheit fügten sich noch an Herrn Wiener's wunderbar schöne australische Schopftauben, Preis 100 Mark. Bei dem Geflügel mag den Richtern die engere Entscheidung nicht leicht geworden sein. — Neun Männchen und 2 Par, also eine vollzählige Musterkarte, englischer Farbanarier hatten die Herren W. Clark u. Co. gesandt, welche mit einem Anerkennungsdiplom bedacht wurden. Mögen die Meinungen auseinandergehen soviel sie wollen, meine persönliche Ansicht ist die, daß alle diese Pfeffererfolge sich wenig von thierqualerlicher Mieberirung unterscheiden.**) Da ich zudem noch niemals einen tüchtigen Sänger unter diesen "Farbenvögeln" gefunden, steht zu hoffen, daß sie bald wieder von unseren Ausstellungen verschwinden. — Ganz etwas Andres läßt sich von den 14 Parzer Konkurrenzvögeln hiesiger Züchter sagen. Sie erfreuten gleichzeitig Auge und Ohr. Namentlich Hervorragendes leistete Herr E. Goebel, dessen nur zwei ausgestellte Vögel den einzigen ersten und einen zweiten Preis erhielten. Die nämlichen Sänger holten sich auf der jüngsten Mainzer Ausstellung ebenfalls erste Preise; während auf der unfrühen noch zweite Preise erhielten die Herren Menz, Schuchmann und D'Hy und ein Anerkennungsdiplom Ehr. Lenz. Vögel in den Ausstellungen selbst zu einem fertigen Urtheile abzuheeren, ist ja ein Ding der Unmöglichkeit,**) aber der große Schwarm der sonst vorhandenen Kanarien ist als nicht ausstellungskreif zu bezeichnen, mit nur wenigen Ausnahmen war er höchstens auf einem mittelmäßigen Vogelmarke am Plage und kennzeichnete sich lediglich durch Verkaufstüchtigkeit zu hohen Preisen. Die Ausstellungskommission trifft damit kein Vorwurf, sondern die Besitzer müssen ihre Vögel kennen und sich dem Ernste der Sache gegenüber ehrlich selbst

*) Das ist doch entschieden ein großer Irrthum, denn die Kanarien fressen das Pfeffergemisch ja freiwillig und gern, offenbar ohne irgend welches Unbehagen.

**) Für den wirklichen sachverständigen Gesangskenner durchaus nicht.

*) In Folge Raumangels leider verspätet.

D. R.

sagen, daß sie die genügsam bekannten Zwecke und Ziele der Schausstellungen nicht fördern. Auch diesjährige Zucht war unter Garantie für die Geschlechter zu erwerben, und die Liebhaber der Pariser, Brüsseler und Holländer konnten sich über 12 Paare derselben freuen, die sämtlich ihren Besitzern Ehre machten. Preise erhielten die Herren Beyer (I.) und S. Rupp-Mainz (II.). Wenn das Nichtvorhandensein europäischer Vögel praktischen Vogelschutz predigt, dürfen wir zutreiben sein, daß wieder nur in verschwindend wenigen, aber doch schönen Exemplaren unsere heimische Vogelwelt vertreten war: Kreuzschnabel, Distelfink, Hänfling, Grünling, Lerche, Blutfink, Buchfink, Girlitz, Goldammer, Kernbeißer, Wachtel, Drossel, Star, Rothkehlchen, Schwarzkopf, Baumläufer, Amsel. — In seltner Vielartigkeit konnten wir Papageien bewundern. Freilich — Herr Wiener, unser Landsmann und Ehrenmitglied, war da. Wenn auch seine Sendung nach hier sich zur „Ornis“-Beschickung verhielt wie eben Berlin zu Darmstadt, so hatte er uns doch für hiesige ihm geläufige Verhältnisse wieder überreich bedacht. Schade nur, daß die angemeldeten seltenen Laubensittiche und einige andere Einzelheiten nicht mit hier waren. Wir durften uns immerhin durch vielfarbige, rothbäuchige, Alexander-Band-, Blaupapageien, Quaker- und Halsbandsittiche belehren lassen, daß Herr W. mit seiner grobartigen Liebhaberei ebensoviele Opferwilligkeit und Uneigennützigkeit verbindet. Ihm wurde hier für seine Gesamtleistungen ein Ehren-diplom zuerkannt. Dankenswerthe Erwähnung verdienen auch mit Recht die Mainzer Herren Rupp (I. Preis) und Wilmers (II. Preis) sowie Frau v. d. Bonnt (I. Preis) von dort. Sie sandten dem Vereine kostbare Zierden der Ausstellung: Amazonen- und Surinampapageien, Goldstirn- und Gelbwangensittiche, Gelpapageien, Kakabus, Graupapageien und Araras. Nur berührte es gleichzeitig höchst unangenehm, daß Frau v. d. B. mit gar zu häßlichen Käfigen ihren Einzug hielt; sie nahm deshalb für ihr werthvolles Gefieder auch die Vereinskraft sehr in Anspruch. Der Vorsitzende, Herr Kreisrath Dr. Schäfer, sorgte für Unterhaltung, indem er seinen großen zahmen Gelbhaubenkakadu — ein opferwillig zur Verlosung abgetretenes Jungthier — und seine sprechende Rothbugamazonen sich selber vorstellte, und Herr Ed. Rüdiger hatte seine importirten Zuchtpaare Schönsittich, Singsittich und Buntsittich ausgestellt, aber angemeldete Nymphen des inzwischen begonnenen Brutgeschäftes halber zu Hause gelassen und Interessenten dorthin eingeladen; er empfing einen Ehrenpreis.

(Schluß folgt).

Briefwechsel.

Herrn Premierlieutenant Dietrich: Ihre Bescherbe haben wir der Verlagsbandlung übergeben und hoffen, daß demnächst alles in Ordnung gebracht wird. Die btrf. Ptn. wurden Ihnen sofort zugesandt. — Herrn W. Schmidt, Redaktion der Bromberger Zeitung: Besten Dank! Es war ein Irrthum in der Abfindung, welcher nun sogleich gehoben ist. Ihre freundlichen Sendungen durch die Verlagsbandlung erhalten wir stets. — Herrn Ritter v. Liebenberg: Ihre Wünsche werden wir, soweit es uns möglich ist, gern erfüllen. Die kleinen Vögel in der Dr. Platen'schen Sammlung sind nicht näher bezeichnet, und ich kann sie daher erst nach der Ankunft namhaft machen. — Herrn v. Schnorr: Eine freundliche weitere Mittheilung über die Bastardbrut ist uns sehr erwünscht.

Die Nummer 25 der „Ornis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruff und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Einige Schildkröten-Arten in Gefangenschaft (Fortsetzung). — Das Sammeln wirbelloser Seethiere (Fortsetzung). — Zur Zucht des Pernhi-Seidenspinners. — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: II. Die Hilfsmittel des Sammlers (Fortsetzung). — Der Treibkasten im Zimmer. — Unregendes und Unterhaltendes: Ueber Fischerei im nordwestlichen Afrika. — Naturkalender: Der Sternenhimmel im Juni 1879. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruff, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[1250]

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

W. Tegemeier, Bremen

empfeilt: 5 St. blaustirnte Amazonen-Papageien, zahm und sprechend à St. von 30 bis 50 M., 2 gut sprechende Jakos 50 und 60 M., 6 Jakos, schöne Segelschiffvögel à 30 M., sowie einen doppelten Gelbkopf, Prachteremplar, spricht wie ein Mensch folgendes: „Hoch lebe der deutsche Kaiser, Wilhelm, der Siegreiche, Vivat hoch!“ „Wache heraus! der Prinz kommt, Hurrah!“ „Guten Morgen, Herr Doktor, wie geht's, danke, danke, gut!“ „Guten Morgen, Papa, komm' her, Köpchen kraken!“ klopft an und ruft dann: „Herein!“ „Bist du da, wackere Frau?“ „Mein Vaterland ist Mexiko, hurrah, hurrah, wie bin ich froh!“ singt das Lied: „Wir gehn nach Lindenau“ und noch vieles mehr. Preis 300 M. [1251]

Ein junger Kaufmann von solidem Charakter, sehr großer Naturfreund und Thierliebhaber, wünscht an einem zoologischen Garten, in einer Vogelhandlung, Züchterei oder ähnlichen Anstalt eine passende Stelle. Derselbe hat nach abgelegter Prüfung zum einjährigen Dienst seine kaufmännische Lehre bestanden und genießt gegenwärtig zu seiner weiteren Ausbildung französischen Unterricht.

Neben den btrf. Komptoirarbeiten würde derselbe gern die Wartung und Pflege feinerer Vögel übernehmen, gewünschtenfalls Züchtungsversuche mit denselben anstellen. Unterpfand kann gestellt werden und der Eintritt nach Belieben geschehen. Weitere Auskunft sowie Empfehlungen theilen unter **II. 6906a** bereitwilligt mit: **Saasenstein u. Vogler, Karlsruhe.** [1252]

Graue Jakos, Segelschiffvögel, sowie eine bedeutende Partie Amazonenpapageien, fingerzahm und ansingend zu sprechen, zum Preise v. 36—40 M. Bei Abnahme v. 4 St. bedeut. billiger. **A. Heikens, Bremerhaven.** [1253]

[1254] 3 St. junge Hänflingsbastarde, sowie 1 St. glitz. fleisch. Säng., zuz. f. 10 M. abzug. **II. Tetzner, Gütersloh i. Westf.**

1 Nymfennmännchen, 1 französisches Zwerghähnchen, sowie 2 weiße Zwerghähnen mit Pausbäden gibt ab. Dagegen suche 1 Nymfennweibchen zu kaufen oder gegen 1 beagl. Männchen zu vertauschen.
Soburg. [1255] **Gg. Heublein.**

Judische Vogelbrise à Liter 60 S empfiehlt die Vogelhandlung von **F. Schmidt, Berlin, Friedrichstraße 93.** [1256]

Suche zu kaufen einen ganz vorzüglichen rothrück. Bürger, nur Hauptfänger. Preis-Offerten mit Angabe der Vögel, denen er nachahmt, sub **F. F. Luckau** N./L. poste restante. [1257]

| | | |
|---|------|----|
| Graupapageien, ziemlich zahm | 36 | M. |
| Amazonen, zahm, etwas sprechend | 30 | " |
| Surinam, zahm, sprechend und singend, 40—60 | 60 | " |
| Rosellas à Par | 40 | " |
| Zebrafinken à Par | 12 | " |
| Gordonbleu, Mozambikzeisige, Drangebäckchen, Bandfinken à Par | 8 | " |
| Blutschnabelweber, Afrilbe à Par | 6 | " |
| Bufoninaer Sprosser à Stück | 15 | " |
| Nachtigalen | 9 | " |
| Harzer Kanarien | 9—18 | " |

Rud. Dreyer,
 [1258] Hoheschulstraße 10, Altona.

Zu verkaufen mit Garantie für Gesundheit auf acht Tage nach Ankunft:

- 1 rother Kardinal, Wsch., [1259]
- 1 grauer "
- 1 Paradieswitze "
- 1 weißköp. Nonne "

Die Thiere sind sämmtlich sehr gut besiedert. Außerdem ist ein Futterbehälter, für Völieren geeignet, abzugeben.
Schwendnig. **O. Trustaedt.**

Zoologische Groß-Handlung

von **G. Bode aus Brasilien,**
 Filiale Leipzig, Nicolaiskirchhof 5,
 empfiehlt: graue Papageien à Stk. 20 M., Amazonen à Stk. 30 M., Inseparables à P. 10,50 M., Tigerfinken 6 P. 18 M., Afrilbe à P. 4 M., Wellensittiche, importirt, à P. 7,50 M. [1260]

Bitte um Offerten in Sittich-Arten, jedoch nur zucht-fähigen. Suche zu kaufen 1 gesundes zucht-fähiges Sing-sittichweibchen event. in Tausch gegen kleine Grotten.

Außerdem offerire ein Par Waldohreulen (Strix otis) à 3 M Verpackung 1 M
Liebstadt D./Pr. [1261] **Emil Katschack.**

50 Stück Tauben seltener Rassen u. Farbenschönheit (Hochflieger u. Tümmler) billig zu verkaufen. [1262]
Anclam. Landshafte-Rendant **Spaeter.**

Sehr billig zu verkaufen:
 3 Wellensittiche (2 weibl. u. 1 männl.), 1 Sperlings-papagei (weibl.), 1 ganz zahme Wachtelze, 1 gute Nachtigal, zahme Stare, gute Fellelchen bei
 [1263] **Fr. Wedekind, Bad Ilmenau.**

Steinröthel, [1264]

diesjährige, jung aufgezoene, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Stück zu 8 M., empfiehlt die exotische Handlung

Josef Hirschkron,
Budapest, Comitaplay 2.

Hans Maier in Ulm a.D.
Import italienischer Produkte
 empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft, Packung frei

Ital. Zuchthühner u. Hahnen,
 1878er ausgewachsene mit dunklen Füßen zu M. 2, 50,
 1878er mit gelben Füßen zu " 3.—,
 1879er junge " mit dunklen Füßen zu " 1, 50,
 1879er mit gelben Füßen zu " 1, 80,
 ferner **ital. Enten, ital. Gänse, Perlhühner und Truthühner.**
 Preisverzeichnis postfrei. [1265]

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, bei
Hans Maier in Ulm a.D.

Abzugeben mehrere nach neuester Art praktische Spring-gärlein von 7 bis 10 Frcs., auch werden exotische Vögel in Tausch genommen.
 [1266] **Adolf Hofstätter** in Solothurn.

Ad. Stüdemann, [1267]
 Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
 Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen,**
 von 75 S bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorrätthiger Käfige nach Dr. Kufz' „Handbuch für Vogel-liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-fälligst Postmarke beizulegen.

[1268] **Für Kanarienzüchter.**
 Da jetzt wieder die Zeit heranrückt, in der die jungen Kanarien einzeln gesetzt werden, so bringe ich meine Flug-bauer, Jogen, Gimpelbauer, in verschiedenen Größen in empfehlende Erinnerung. Prämirt wurden dieselben auf 12 verschiedenen Ausstellungen.
St. Andreasberg i. S. **Con. Lange.**

Europäische
Singvögel,
 als: Gartengrasmäcken, Sperberggrasmäcken, gelbe Spötter, Schwarzköpfe, kleine Rohrsprachmeister, Blauflechten, Nachtigalen, Bufoninaer Sprosser, Steinröthel, Davidzippen, Schwarzamseln, Roth-rückige Bürger u. s. w., sämmtlich Wildfänge offerirt zu billigsten Preisen

GOTTLIEB WANĖK,
 [1269] **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.**

Empfehle meine in- und ausländischen Vögel, Stein-röthel (Wildfang) à 18 M., 2 junge zahme Marber 6 M ohne Verpackung, Mehlwürmer à Liter 6 M ohne Verpac-kung.
 [1270] **A. Kretschmer, Breslau.**

Zwei zahme Steinmarder, halbwüchsig, verkauft für 11 M einschl. Packung
Wittenberg. **Gustav Franziskus.** [1271]

Zu Ausstellungen bedarf unser Verein etwa 400 Tauben- und Vogelkäfige; die btrf. Fabrikanten belieben ihre Angebote, nebst Zeichnungen, mir gefl. einzusenden.
 [1272] **Ernst, Leopoldstr. 45 in Seidelberg.**

Mehlwürmer,
 volles Maß, reine Ware, fürs Liter 8 M. [1273]
Barmen. **Theodor Franck.**

Ein Par leidl. kräft. Buntsittiche 33 M., aufgefütterte Dompfaffen zum Anlernen à 1,50—4 M., dito rothrück. Bürger 3,50 M. Bestellungen b. d. Expedition. [1274]

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

[1275] **Königslutter** (Braunschweig), bietet an: Prachtvolle Neufundländer Hunde, 2 Jahre alt, à St. 100 *M.*; schöne braune langhaarige deutsche Jagdhunde, 1 Jahr alt, à St. 50 *M.*; afrikanische Steppenhunde 20 u. 30 *M.*, Havana-Seidenhündchen à St. 35 *M.*; schöne echte Windhunde, $\frac{3}{4}$ Jahr alt, à St. 45 *M.*; zahme Eichhörnchen à St. 4 *M.*, sowie alle in voriger Nummer annonzierten Vögel, ferner Zebrafinken à P. 10 *M.* Tausche auch gegen exotische Vögel und andere Thiere.

Ein **zahmer, weißer Storch** ist zu verkaufen, oder gegen **edle junge Tauben** oder **Hühner** zu vertauschen. **Greifswald**, Wolgasterstr. 20, bei **F. Schütze**. [1276]

Wegen Aufgabe der Zucht abzugeben ein mit Cayennepfeffer gefütterter Kanarienhahn (Gresfeb-Norwich) 10 *M.* Nistfähige Wellenstittche à P. 9 *M.* mit Verpackung. [1277] **A. Sechase, Neu-Ruppin.**

Einen kerngesunden, tadellos befiederten, zahmen, jungen und **vorzüglich sprechenden Graupapagei** verkauft noch wegen Mangel an Raum zum Selbstkostenpreis von 150 *M.* [1278] **M. Reuter geb. v. Buddenbrock in Danzig, III. Damm Nr. 13.**

Eine vorjährige singende Amsel 4,50 *M.*, singende Feldlerchen à 1,50 *M.*, Haidelerchen à 2 *M.*, Buchfinken, Grünlinge, Goldammern à 50 *S.*, Feldperlinge à 25 *S.*, Steinkäuze à 4,50 *M.*, rothrückige Würger à 1,50 *M.*, Laubfrösche à 25 *S.*, frische Ameiseneier, 2 Liter mit Verpackung 1,50 *M.* bei [1279] **August Dietz in Burg b. Magdebg.**

Bukowinac Riesen-Uhu gebe ab à 45 *M.* fürs Stück.
Junge Steinröthel à 9 *M.*

[1280] **GOTTLIEB WANĚK, Vogelhandlung Prag 411 I.**

Verkaufe 1 schönes Par nistfähige Sperlingspapageien zu 16 *M.*; **kein Tausch**. [1281] **Gunteröblum in Rheinfelden. Emil Frey.**

Große Riesen-Uhu,

größte Rassen, habe 30 Exemplare am Lager. Alle Sorten Insektenfressvögel, Sprosser, Steinrötheln, Blauamseln, Graamücken, 200 Par, wieder eine Sendung aller Rassen edle Tauben.

[1282] Erste Thierhandlung **F. Hlouschek, Prag (Böhmen).**

1 Volière, in 6 Theile zerlegbar, Rückwand und Deckel Holzwand, Boden von Blech, übrige Theile Draht, 0,90 m tief, 1,60 m breit, 2,15 m hoch, *M.* 30. Je 1 Männchen Zeisig, Distelfink, Bluthänfling, Buchfink, Grünhänfling, Dompfaff; 1 Par Lachtauben *M.* 8. Auch Tausch gegen Grotten. [1283] **Wilh. Fichtner, Rammingen.**

Abzugeben! Preiswürdig! [1284] Ein Pinscherhund kleinster Rasse, weiß mit gelben Abzeichnungen, geschneittenen Ohren und Schwanz, $\frac{1}{2}$ Jahr alt, sowie eine Ulmer Dogge, Hündin, 8 Monat alt, Farbe blau. **Ludwig Hildebrand, Schlichtern, Reg.-Bez. Cassel.**

Abzugeben: Zebrafinken-Weibchen, nistfähig, à St. 7 *M.*, Mönchen, nistfähig, à Par 12 *M.*, Silberbecks à Par 6 *M.* Ein großer messing. Papageibauer 15 *M.*, alles mit Verpackung. [1285] **A. Sechase, Neu-Ruppin.**

Dabe abzugeben: Echte Parzer Kanarienhähne, feine Sänger, von 6 bis 12 *M.*, Kanarienhähne à St. 1 *M.*, ausgeminterte Nachtigalen, Tag- und Nachtfänger, 12 *M.* à St., diesjährige Main- und Rheingau-Nachtigalen, abgehörte Männchen, à St. 7 *M.*, Haidelerchen 3 *M.*, Feldlerchen 1 *M.* 50 *S.*, 5 St. zusammen 5 *M.*, Sperbergrasmücken à St. 6 *M.*, Drosseln 5 *M.*, Gartengasmücken 4 *M.* à St., Schwarzplättchen à St. 5 *M.*, ausgeminterte Spötter à St. 6 *M.*, sehr fleißige Sänger, amerikanische Spottrosseln, Tag- und Nachtfänger, 40 *M.* à St., echte Bukowiner Sprosser, Davidfänger, à St. 18 *M.*, junge Stare à St. 3 *M.*, Kreuzschnäbel, graue junge, 1 *M.* 50 *S.*, gelbe 2 *M.*, rothe 3 *M.*, Vogellkäfige für alle insektenfressenden Vögel, sehr schön und dauerhaft gearbeitet, 4 *M.* à St., der Versandt geschieht durch Nachnahme oder vorherige Einzahlung des Betrags; für sichere Hähne, gesundes Eintreffen Garantie. [1286] **Christoph Krasser, Bamberg (Bayern).**

Offerte: Atrilbe, Tigerfinken, Mustatvögel à Par 4 *M.*, Reibvögel, Weber 5 *M.*, Silberfasänchen, schwarz- und weißköpfige Nonnen, Halsbandfinken, Orangehäckchen, Goldbrüstchen, Mosambikzeisige, Elsterchen 7 *M.*, Mönchen 12 *M.*, Graugirlige 9 *M.*, Zebrafinken, Helensfasänchen, Wellenpapageien 10 *M.*, Inseparables 11 *M.*, Nonpareils, Indigo und Golddistelfinken à St. 8 *M.* (Mnd.), Kardinal, rothe (Mnd.), à St. 12 *M.*, Kofellas à P. 35 *M.*, Nymfen 25 *M.*, junge schwarzäugige Zafos à St. 24 *M.*, sprechende 50 und 100 *M.*, 6 St. schöne Uhus, billig, kleine weiße Malktheserhündchen für Damen, à St. 35 *M.*, Angorafazeln, farbig und weiß, billig.

Zoologische Handlung von **E. Geupel g. White, Leipzig, Schlossgasse 1.** [1287]

Feuersalamander

Sal. maculata 10 Stück für 2,50, 100 St. 20 *M.*, auch in Tausch gegen Grotten, schöne frische Ware, fortirt. Ferner, Wohnungsverhältnisse halber:

1 sechseckiges Kastenaquarium, mit Aufenthaltort für Landthiere, nur 14 Tage gebraucht, neu, 200 *M.*, neuestes System, komplet für 100 *M.* zu verkaufen durch **Otto Prollius, Osterode a. S.** [1288] Bei Anfragen Freimarkte erbeten, Versandt gegen Kassa.

Einige Paare Rüttcher Brieftauben, 1 Par Kröpfer, Stralsunder Hochflieger etc. wünsche zu verkaufen oder zu vertauschen. [1289] **Hermann Kyschky, Anklam.**

Verkaufe: 2 Pärchen junge, gef. Zebrafinken à 10,50 *M.* (keine Blutverwandtschaft), 2, dito Mnd. à 3,50 *M.*, einschließlich Verpackung. Ferner tadellose junge Kanarienhähne (Parzer Abstammung) à 3 *M.*, bei Abn. von 5 Stück Verp. frei. 1 graues Bachstelzenmnd., eingewöhnt, 3 *M.* [1290] **Fr. Lubbe, Bartenstein i. Ostpreußen.**

Ein **Jato**, äußerst zahm, jung, gelehrt und affimatirt, ist für 40 *M.* inkl. Verpackung und Porto zu verkaufen. Offerten an **von Schnorr, Schneeberg in Sachsen.** [1291]

Offerte meinen P. T. Kunden wieder **1000 Stk. sehr schöne Tigerfinken**, noch nicht ganz im Putz aber sehr gesunde Ware, p. Dub. zu 20 *M.* sammt Verpackungsbesen. **J. G. Günther,**

Vogel- u. Wildbrethandlung. **Wien, IV. Hauptstraße Nr. 2.** [1292]

Zu verkaufen: **1 engl. Rattenfänger** $\frac{3}{4}$ Jahr., schwarz mit gelben Abz., schon sehr gut gezogen und ff. in Dressur und Abrihtung, 60 *M.* Auf Berl. theile gen dessen Leistungen mit; dazu Freim. erb. Ferner j. Singdrosseln, anf. zu singen à 2 *M.* Wildf. als Vorsänger, j. Haher zur Abrihtung ganz zahm à 2 *M.* [1293] **A. Schuster, Gerfungen.**

Verein für Thierschutz und Geflügelzucht in Hameln.

II. Geflügel-Ausstellung in Hameln

am 5., 6. und 7. Juli d. J.

Schlussstermin der Anmeldungen: 26. Juni. Prämien: Geldpreise, Privatpreise, Diplome. Anmeldebogen durch den Unterzeichneten.

[1294]

Der Vorstand.

Das Etablissement von

[1295]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 1 grünen Arara, 2 rothe Araras, 9 Karolinsittiche, 20 gelbwangige Sittiche, Mandarin- und Witmenten, 1 Par Kap-Kronfränche; ferner 3 indische Elefanten (von 1,2 bis 1,5 Meter Höhe) 200 £, 1 Leopard, 1 schwarzen Panther, 1 Muffen, 2 kleine Ponnis; schließlich 2 Alligatoren, 25 augenfleckige Eidechsen (*Lacerta ocellata*).

J. Abrahams,

[1296]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: Muffen (*Psittacus Novae-Hollandiae*), blasföbige Sittiche (*P. palliceps*), Paradiesittiche (*P. pulcherri-mus*), Buntfittiche (*P. eximius*), Mönchsittiche (*P. monachus*), große gelbhäufige Kakadus (*P. galeritus*), Rosakakadus (*P. roseicapillus*), Graupapageien (*P. erithacus*), Inseparables (*P. pullarius*), sehr schöne Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), weiße und braune japanische Mövchen (*S. acuticauda, var.*), graue Kardinäle (*Coccothraustes cucullatus*), Kasmanische Wachteln (*Coturnix diemensis*).

A. H. Jamrach,

[1297]


Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,
Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East,


erhielt: 47½ Par Feuerschwanz-Amandinen (*Spermestes nitida*), 579 Par Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), 17 Par Zierfittiche (*P. elegans*), 269 Par Wellenfittiche, 19 Par Buntfittiche (*P. eximius*) und verschiedene Arten Kakadu, auch einen schwarzen Kakadu (*P. banksii*).

Verzinkter Draht, Drahtseile, Drahtgeflechte


von **Kallenberg & Feyerabend**, Ludwigsburg (Württemberg).



Zweierlei verzinktes Geflecht, vorrätzig von 1/2 M. 1,15 an der Qu.-Mt. Maschen 25 x 50 Millimeter weit.



Verzinkter Spanndraht und Drahtseile.



Dauerhaftes, stark verzinktes Geflecht, 51 Millimeter Maschen vorrätzig, à 90 J per Qu.-Meter.

Dreierlei verzinktes Geflecht mit Drahtseile.

Preise, Abbildungen und Anweisung franko auf Verlangen.

Frische Ameiseneier.

Der Versand, welcher auf Gefahr der geehrten Besteller geschieht, hat begonnen. Nur beste Ware fürs Liter 30 Pf. einschl. Verpackung. Näheres auf Anfrage.

Dr. Schaefer.

Darmstadt, Waldstraße 3.

[1299]

Verzehenshalber eine fast neue, gut erhaltene Garten-voliere, mit etwa 60 einheimischen Singvögeln bevölkert, in Schweizerhäuschenform, mit Zinkdach und -Boden, billig zu verkauf. Offerten sub No. 1111 beförd. die Exp. [1300]

Suche zu kaufen: 1 dottergelben Weber und 1 Safranfink, beide garantierte Weibchen.

Zu verkaufen: Buntbrüstige Zebrafinken, sehr schön, à Par 9 M, bei Abnahme von 10 Par 8 M Händlern Rabatt.

[1301]

Dr. Schaefer.
Darmstadt, Waldstraße 3.

Grotten-Zuffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der Volieren u. liefert in jedem Quantum [1302] **Otto Zimmermann, Gießen i. Thür.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegen genommen.

Nr. 26.

Berlin, den 26. Juni 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Erfolge in der Zucht einheimischer Stubenvögel. —
Zur Kenntniss des Stars. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts. —
Wastardzucht zwischen dem schwarzköpfigen Zeisig und einem Kanarienvogel. —
Mittheilungen aus der Kanarienvogelstube (Schluß). —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Magdeburg; Wernigerode. —
Zur Militär-Brieftaubenpost. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Erfolge in der Zucht einheimischer Stubenvögel.

Seit dem Jahre 1876 halte ich in einer mit öfter erneuten Tannenbäumchen und Weidenzweigen u. a. besetzten Vogelstube verschiedene Arten einheimischer Vögel. Zuerst brüteten bei mir im Jahre 1876 ein Par Weidenzeisige und zogen zwei Junge glücklich groß. Ich bemerke nebenbei, daß man auch hier, wie neulich schon in der „Gefiederten Welt“ erwähnt, allgemein Weidenzeisige mit gelber Kehle und Tannenzeisige mit schwarzer Kehle unterscheidet.

Im Jahre 1877, als ich alle Vögel möglichst nur paarweise zu halten versucht hatte, nisteten Zeisige (Tannen- und Weidenzeisige), Grünlinge oder Grünfinken, Gimpel und Hänflinge, außerdem noch Girlitz und Grünling mit Kanarienvogelchen. Von diesen brüteten ganz erfolglos nur Hänflinge und Tannenzeisige. Die Weidenzeisige (das alte und junge

Par) zogen, das erstere in zwei Bruten, das letztere in einer, zusammen 7 Junge auf. Die Grünlinge (2 Par) brachten in vielen Bruten, die häufig von zwei unbeweibten Grünfinkmännchen gestört wurden, zusammen 6 Junge groß. Die erste Brut wäre indeß, da die Eltern des einen Pairs, nachdem die Jungen erst 8 Tage alt waren, bereits zur zweiten Brut schritten, verunglückt, wenn nicht ein Kanarienvogelchen sich derselben angenommen, sie gewärmt und gefüttert und auch nach dem Ausfliegen noch geschützt hätte. Die Gimpel brüteten von 4 Eiern ein Junges aus, welches jedoch nach 3 Tagen starb. Stiglitze und Birkenzeisige, von denen ich auch einzelne Paare hielt, schritten garnicht zur Brut.

Die Nester der Zeisige standen vorzugsweise in Harzerbauerchen, Körbchen oder Balkenecken und waren zierlich gerundet aus Moos, Heu, Federn und Watte geformt; die der Grünfinken befanden sich meist in Tannenbüschen und erschienen ziemlich ungeschickt aus einer Menge von Heu, Moos und Watte hergestellt. Ein kunstvolles Nest hatten jedoch die Gimpel in einem Harzerbauerchen aus feinen Reisern, Rosharen, Moos, Wolle und Federn mit tiefer sorgfältig gerundeter Mulde erbaut. — Als Futter reichte ich außer Hanf, Kanariensamen, Leinsamen, namentlich hartgekochtes Ei, in Wasser gequollene Semmel und frische Ameiseneier. Die Zeisige fütterten ihre Jungen vorzugsweise mit Semmel, Ameiseneiern und kleineren Sämereien, alles aus dem Kropf. Die Grünfinken nahmen während der Brutzeit hauptsächlich Hanf und Ei zu sich.

In diesem Jahre habe ich allen letzteren die Freiheit gegeben und halte nur noch Zeisige,

Gimpel und Hänfinge außer ausländischen Vögeln. Entschieden glaube ich, daß meine Erfolge in der Zucht einheimischer Vögel größer gewesen wären, wenn ich alle unbewebten Vögel, so z. B. 2 Grünfinken, 1 Edelfink, 1 Bergfink, aus der Vogelstube herausgefungen hätte. H. v. Chappuis.

Zur Kenntniß des Stars.

Der Aufsatz in Nr. 48 v. J. d. Bl.: „Erblindung und Tod eines Stars“ veranlaßt mich, in betreff dieses Vogels einige Mittheilungen zu machen. Der lustige geschwätzige Gesell, der so viel Klugheit und Ueberlegung verräth, war von jeher einer meiner Lieblingsvögel und ich habe schon manche Stunde dem Treiben der lebensfrohen Gäste, ihrem Familienleben und Brutgeschäft an meinem Hause und um mein Haus zusehen und ihre Naturgeschichte zur Genüge studirt. Alljährlich ziehe ich aus reiner Liebhaberei ein oder auch mehrere Starenmännchen auf, die ich vollständig zähme und zum Sprechen abrichte. Soll der Star ausdauernd und gesund bleiben, so muß er vor allem eine gute Pflege in der Jugend haben, d. h. er muß mit Verständnis und naturgemäßem Futter großgezogen und darf nicht nur kümmerlich erhalten werden. Am besten gelingt mir die Aufzucht mit Maikäsern (mit welchen ja auch die alten vorzugsweise ägen), denen ich die harten Flügeldecken wegnehme und die ich in mehrere Stücke zerreiße. Später gebe ich noch Kirschchen, Eingerlinge, Beren, gewöhne sie nach und nach an altbackene in frische Milch eingeweichte Semmel und lehre sie allein fressen mit Ameiseneiern, in denen noch Ameisen herumkriechen, nach welchen sie zuerst haschen. Während der Mauserzeit füttere ich die Pfleglinge dann besonders gut, weil sie da mehr brauchen und bei zu magerm Futter leicht eingehen. Haben sie einmal die Mauser überstanden, so sind sie gut weiter zu bringen, auch bei ganz einfachem Futter (gelbe Rüben vermengt mit altbackenem

Weißbrot und zerquetschtem Hanffamen und in einem besondern Gefäß in frische Milch eingeweichte altbackene Semmel vermischt mit etwas Ameiseneiern, Hollunderberen, Rosinen). Man darf sodann nicht außer Acht lassen, daß der Star die Freiheit liebt und sich immer bewegen und austummeln will. Am wohlsten ist ihm, wenn man ihn in irgend einem mit kleinen Bäumchen versehenen Kämmerchen oder größern Raume laufen lassen kann, welche Gelegenheit freilich nicht allen Liebhabern zugebote steht. Jedenfalls muß der Star einen möglichst geräumigen Käfig haben, der am zweckmäßigsten mit einem dichten Dache versehen ist, unter welchem er sich gern versteckt, seine Studien machen und seine Schalkheiten ungestört treiben kann. Badewasser ist ihm unentbehrlich und Baden seine besondere Belustigung. Dadurch, daß er dies häufig thut, wird der Käfigboden sehr durchnäßt, was durch Sägemehlstreuen oder Badenlassen außerhalb des Käfigs etwas verhindert werden kann. Ein zu nasser Käfigboden, wenn er nicht fleißig gereinigt und getrocknet wird und überdies noch bei Anhäufung von meist weichen übelriechenden Excrementen unwohnlich geworden, ist wie jedem Vogel, so auch dem Star, sehr nachtheilig und kann leicht Augenentzündung oder Krämpfe herbeiführen. Staubsand zu streuen ist schon deswegen unpraktisch, weil dieser bei dem oftmaligen Einflößen infolge des Badens das Futter und den Vogel namentlich an den Füßen beschmutzt und verunreinigt. Da ist aber staubfreier Flußsand etwa in der Größe der Hirsekörner viel besser. Ein sonderbares Vorkommniß mit einem Star in meinem Besitz muß ich hier noch erzählen. Ich gab vor einigen Jahren einem Liebhaber in einem benachbarten Orte einen sehr zahmen abgerichteten Star, der viel Spaß machte und sich immer einzuschmeicheln wußte. Da trat in dem Hause eine traurige Katastrophe ein. Der Hausvater erkannte sich während der Nacht auf einem Stuhle sitzend in der Arbeitsstube, in welcher auch die Vögel unter-

Ein Liebesdrama in der Vogelstube.

Die nachstehende Mittheilung, deren Wahrheit in allen Einzelheiten ich verbürge, dürfte für Vogelliebhaber und Naturforscher im allgemeinen nicht ohne Interesse sein.

Zu meine Vogelstube, die ungefähr anderthalb Duzend verschiedener Singvögel beherbergt, hatte ich im Herbst 1877 eine Singdrossel (*Turdus musicus*, L.) neu aufgenommen; ein stiller, scharfer Vogel, der, weil er niemals einen Ton von sich gab und sich ausschließlich an den in demselben Zimmer befindlichen Starmaß anschloß, von mir wie von seinem Vorbesitzer für ein Weibchen gehalten wurde. Er bildete mit dem Star gewissermaßen die Aristokratie der Bewohnerschaft in der Vogelstube, die stets in der Volliere selbst hocken blieb, während ein seiner Größe nach ebenfalls zu ihnen gehörender Kreuzschnabel, dem wegen wiederholten Baumfrevels die Flügel verschnitten waren, auf dem Dache des Vogelhauses, das er mit Leichtigkeit erkletterte, den ganzen Tag Posten saß. Später kamen zwei weitere größere Vögel hinzu, zwei Seidenschwänze, die sich gleicherweise im Vogelhause selbst einrichteten. Das kleine Volk, die Finken, Zeisige u. a. trieb sich vergnüglich auf den ihnen überlassenen Oleanderbäumen umher.

Etwa zu Anfang des nächsten Jahres vermehrte ich den Vogelbestand durch ein Kanarienneibchen, das im Gegensatz zu der Drossel ein außerordentlich muntres und lebendiger Stubengenosse war und den Plebejern unter den Vögeln gegenüber am Futter- und Wasserstand stets eine sehr herrschende Stellung einzunehmen verstand. Wenn ich die Thüre, die aus der Vogelstube in meine Wohnstube führte, öffnete, kam es sofort hereingeflogen und besuchte ein hier im besondern Bauer hauendes Kanarienneibchen. Die beiden Vögel schlossen, nachdem die erste Scheu des an fremde Vögel nicht gewöhnten Männchens überwunden war, bald eine sehr innige Freundschaft. Sobald ich von meinen Berufsgeschäften heimkehrend in die Wohnstube getreten war, begann das Locken und Rufen vor beiden Seiten, bis dem Sehnen der Herzen durch Deffnen der Thür Genüge geschehen war. Dann spazierte das Männchen aus dem geöffneten Bauer heraus und beide verbrachten nun, vergnügt herumhüpfend und zwitschernd, in Gemeinschaft den Nachmittag. Später, als die Sonne höher stieg, hielten sie sich mit Vorliebe in einer dritten Stube auf, an deren von der Sonne beschienenem Fenster ein großer Kamelienbaum stand. War die Thüre zu derselben nicht geöffnet, so sah ich sie oft wie zwei Hündchen

gebracht waren. Als der Star das Nectzen des Unglücklichen gehört und gemerkt haben mußte, daß etwas nicht geheuer sei, machte er sein Käfigthürchen auf, flog auf seinen Herrn und als man dann, nichts Gutes ahnend, die von innen verschlossene Zimmerthür gewaltsam aufgebrochen hatte und eintrat, saß der Vogel ganz aufgereggt auf der Schulter seines todtten unglücklichen Pflegeherrn, schaute ihm theilnahmsvoll in das verblaßte Angesicht, gleichsam als wollte er ihm noch Hilfe bringen. Das hätte ein anderer Vogel denn doch nicht gewagt; aber der Star ist eben voller Neugierde und Klugheit.

Lehrer Jg. Neu.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Der siebenstreifige Ammer (*Emberiza tahapisi*, *Smth.*) aus dem Innern von Afrika, gehört sicherlich zu den am seltensten lebend eingeführten Vögeln, vielleicht war er bisher noch garnicht vorhanden, da er sich nicht einmal in der Liste der Thiere des zoologischen Gartens von London befindet. Wie in meinem Werke, „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 581 angegeben, war diese Art seit Jahren im Besitz des Herrn Aug. F. Wiener in London, freilich nur in einem Exemplar und dies gelangte mit den übrigen hier bereits geschilderten Vögeln zur „Ornis“-Ausstellung nach Berlin. Da das zarte Vögeltchen von der Reise her überaus angegriffen war und mir fast als Todeskandidat erschien, so ließ ich es von der Ausstellung zurück und seitdem hat es in einem großen Käfige mit anderen kleinen Vögeln zusammen gelebt. Erst neuerdings erinnerte ich mich seiner, verglich es im zoologischen Museum von Berlin und fand, daß es Herr Wiener ganz richtig festgestellt hatte. Sonderbarerweise stimmt aber dies lebende Exemplar ebensowenig als die im Museum vorhandenen ausgestopften mit den von den Reisenden gegebenen Beschreibungen genau

überein, und daher werde ich am Schluß dieser Darstellung eine solche zur Ergänzung meines genannten Werks geben. Für die Leser, welche mein Buch aber nicht besitzen, sei nachfolgendes aus demselben entlehnt: Nach Angabe des Reisenden Th. von Heuglin ist dieser Ammer in Abyssynien und im Bogosgebiet Standvogel. „N. E. Brehm behauptet, ihn im April in Samhar und in den tiefen Gebirgsthalern am Nafaball von Mensa brütend gesehen zu haben, während ich das Nest zwischen den Monaten Juni und Oktober in jenen Gegenden und im Dezember unsern von Gondar im Bette halbausgetrockneter Gewässer fand. Nach dem Berliner Museum soll er auch in Arabien heimisch sein. Er lebt in kleinen Familien oder parweise neben den Wilbbächen, auf Lichtungen und Felsen und geht bis etwa 2000 Meter hoch im Gebirge empor, auch kommt er in die Nähe der menschlichen Wohnungen, auf Zäune in den Gärten und auf Weideplätze. Lockton und Gesang sind dem der Verwandten gleich. Das kleine Nest besteht aus Grasshalmen und ist hinter Steinen und Gebüsch unmittelbar auf der Erde angelegt. Ich fand darin zwei bis drei weißliche, etwas lehmfarb angeflogene Eier mit dunkelbraunen Flecken, welche meist am stumpfen Ende kranzartig zusammengedrängt stehen. Brehm gibt an, daß er an den felsigen Ufern des Nil in Südnubien sehr häufig sei; dies dürfte jedoch in einer Verwechslung mit dem Streifenammer beruhen.“ In Westafrika sah ihn du Chailu am Kamma und Kap Lopez; Barboza du Bocage sagt, daß er im November und Dezember aus dem höher gelegenen Innern, wo die Regenzeit früher eintritt, nach Biballa komme. Näheres über sein Freileben ist nicht bekannt. — Im großen Flugläge zeigt er sich als ein überaus harmloser Vogel. Er geht jedem Genossen, selbst dem kleinsten und schwächsten, gern aus dem Wege und läßt sich nie auf irgend einen Streit ein. Gleich allen Verwandten ist er wenig beweglich und sitzt wol stundenlang regungs-

davor stehen oder hin und her trüppeln, bis sie durch Öffnen der Thüre ihren Willen erreicht hatten.

Abends, wenn es dunkel wurde, ging das Männchen regelmäßig in seinen Käfig zurück und von diesem Augenblicke an war die Sympathie für die Gespielin des Tages vorbei. Jeder Versuch, den diese machte, um mit hineinzukommen und an der Seite des theuren Freundes der Nachtruhe zu pflegen, wurde konseitent des andern energisch zurückgewiesen, ja, nicht einmal ein Plätzchen auf dem äußern Rande oder Dache des Bauers wurde ihr vergönnt. Sie suchte sich dann auf einer Gardinenstange oder sonst in einer Ecke einen Sitz für die Nacht aus, während Er behäbig, mit gestäubtem Gefieder, im Gebauer seine Nachtruhe hielt. „Der alte bekannte, männliche Egoismus“ — werden die Leserinnen sagen.

Es mochte wol zu Anfang März sein, als zu meinem nicht geringen Erstaunen die bis dahin ganz stumme Drossel plötzlich zu singen anfang; anfangs leise, kaum hörbar, wie in stiller Erinnerung an eine alte, längst vergangene Melodie, dann immer lauter und lauter, bis sie zuletzt die ganze Vogelstube überschrie. Und was noch auffällender; mit der wiedergefundenen Stimme hatte sich mit einemmale auch die bisherige Scheu verloren. Kaum hatte

ich für das Kanarienvögelchen die Thüre in meiner Wohnstube geöffnet, so kaum auch die Drossel herein, häufig schon längere Zeit vorher in der Nähe der Thüre auf das Öffnen derselben wartend. Und nun begann vor meinen Augen ein ganz unerwartetes Schauspiel. Nach wenigen Tagen war mir klar, daß die Drossel nicht, wie ich anfänglich geglaubt hatte, meinetwegen so gern in das Wohnzimmer kam, sondern des Kanarienvögelchens wegen, das sie hier in aller Form Rechtsens zu umwerben begann. Sobald die Drossel in der Stube war, fing sie hell zu schlagen an, stundenlang fast ohne Unterbrechung, das Auge auf das Kanarienvögelchen gerichtet und immer wieder sich diesem nähernd und es, aber erfolglos, mit Gesang und Flügel-schlag umwerbend. Sogar bis auf den Schreibtisch, das Sofa, auf dem ich saß, wurde das Weibchen von der jeder Scheu und Schüchternheit plötzlich bar gewordenen Drossel verfolgt.

Nichts Böses dabei denkend, ließ ich der Sache ruhig ihren Lauf. Wol schien es mir zuweilen, als ob die Drossel gegen den muntern Sänger im Bauer, den Gespielen des Weibchens, nicht ganz freundliche Gefinnungen bege, namentlich wenn ich sah, daß sie um oder auf dem Bauer herumspazierte, um den Eingang zu suchen und daß

los auf einem Fleck und was mich am meisten wundert, ich habe, trotzdem ich ihn jetzt seit mehreren Wochen im Käfig vor mir stehen sehe, noch niemals irgend einen Ton von ihm vernommen. Dessenungeachtet erscheint er immerhin als ein ebenso interessantes, wie seltenes Vögelchen.

Stirn bis Hinterkopf schwärzlichgrau, jede Feder an beiden Seiten fein heller gesäumt, (sobald die schwärzliche Kopfplatte wie fein gestricelt erscheint); von der Stirn bis zum Hinterkopf gerade über die Kopfmitte ein undeutlicher weißlicher Streif; jederseits ein breiter weißer Augenbrauenstreif, vom Nasenloch bis über den Hinterkopf hinweg; Bügelstreif ebenfalls vom Nasenloch bis zum Auge und hinter diesem an der ganzen Kopfseite entlang rußschwarz, darunter vom Schnabel unterhalb des Auges wiederum bis zum Nacken ein düsterweißer Streif, unter demselben am Kinnbade entlang ein düstergrauer und unter diesem schließlich ein weißer Bartstreif; Kinnfleck und Kehle hellgrau, sobald sie sich vom Bart entziehen abheben; Nacken fahl bräunlichgrau; Mantel und obere Flügeldecken röthlichbraun, jede Feder mit breiter schwarzer Mitte, Rücken und übrige Oberseite ebenso, doch das Schwarz mehr zurück, das fahle Braun mehr hervortretend; Schwingen hell röthlichbraun, die erste mit ganz schwärzlichgrauer Außenfahne, alle großen Schwingen am Enddrittel schwärzlichgrau, ebenso an der Außenfahne, etwa bis zur Hälfte, alles übrige rothbraun, die zweiten Schwingen ganz rothbraun, nur mit schwärzlichgrauem Endfleck, neben welchem die Außenfahne aber bis zur Spitze braun ist, die letzten Schwingen ganz schwärzlichgrau, nur an der Außenfahne fahlbraun, unterseits alle hellbraun, aschgrau gespitzt; alle Deckfedern braun, in der Mitte schwärzlichgrau; Schwanzfedern rußschwarz, sehr schmal braun außengesäumt, unterseits schwärzlichgrau; ganze Unterseite nebst allen unterseitigen Flügeldecken und unterseitigen Schwanzdecken hell gelblichbraun; Oberschnabel schwärzlichhorngrau, Unterschnabel reingelb; Auge dunkelbraun mit schmalen weißen Kranz, von verlähnlichen Federchen umgeben; Füße fleischröthlichgelb (kein längerer Sporn). Etwa unter Sperlingsgröße.

Vastardzucht zwischen dem schwarzköpfigen Zeisig (Fringilla cucullata, Swms.) und einem Kanarienvogel.

Im November v. J. kaufte ich ein Männchen schwarzköpfigen Zeisig und da ich kein Weibchen er-

langen konnte, so setzte ich es mit einem gelben Harzer Kanarienvogel zusammen in einen großen Käfig. Der Zeisig war schlecht im Gefieder und sehr schwach; er erholte sich jedoch bald, als ich ihn mit Mohnsamen und hartgekochtem Ei fütterte. Zunächst mauferte er gut und im März fing er an zu zwitschern, bis er endlich im April den ganzen Tag über seinen lauten Gesang erschallen ließ. Um das Kanarienvogel kümmerte er sich garnicht, wenn es zu nahe kam und war sonst gleichgiltig. Als erstes nun brustlustig wurde, setzte ich beide in einen großen Käfig und bald erfolgte auch ein Gelege von vier Eiern. Da ich den Zeisig das Weibchen nie füttern oder treten sah, sondern nur hin und wieder mit ihm zanken hörte, so glaubte ich wenig an die Tauglichkeit der Eier und war daher nicht wenig überrascht, als drei Junge auskamen. Dieselben hatten hornfarbene Schnäbelchen, blauschwarze Haut und graulichen Nestflaum. Sie wuchsen außerordentlich schnell, sobald sie schon am dreizehnten Tage das Nest vollkommen besiedert und flügge verließen. Am 21. Tage trennte ich sie von den Alten, weil sie sich völlig selbständig zeigten. Sie sind nur wenig größer als der Zeisig. Die Färbung gleicht der des Grauhänflings, nur ist die Brust schwach gelblich, die Federn auf dem Rücken haben einen sehr schwachen röthlichen, doch kaum bemerkenswerthen Schein; der Schnabel gleicht dem der Kanarien, nur ist er ein wenig kürzer; die Füße sind braun. Diese Farbe haben alle drei, sowie auch zwei Junge von einem späteren Gelege. Die schwarzen Zeichnungen des Zeisigs zeigen sie ebenfalls alle, nur ist der Kopf nicht schwarz, sondern braun wie der übrige Oberkörper. Zu bedauern ist, daß sie kein Roth haben, vielleicht kommt dasselbe mit der Verfärbung. Das Weibchen brütet jetzt auf einem dritten Gelege, im zweiten waren die vier Eier befruchtet, doch kamen nur zwei aus.

Wenn ich durch eine besondere Fütterung die Verfärbung zum rothen Prachtkleide bewirken kann,

dann der Inzesse sich vor ihr zu fürchten schien; ich beschwichigte indes meinen Argwohn und öffnete den Käfig sogar wieder, um das gewohnte beisammensein der beiden Kanarienvogel möglich zu machen.

Wol ungefähr acht Tage mochte dieses glühende Werben gedauert haben, da fand ich eines Nachmittags, in meine Wohnung zurückgekehrt, zahlreiche, von einem der Kanarienvogel stammende gelbe Federn zerstreut umherliegend. Indes auch diese Erscheinung ließ ich unbeachtet, weil ich an eine ernste Eifersucht zwischen zwei so verschiedenen Vögeln wie Drossel und Kanarienvogel noch nicht recht glauben wollte, vielmehr annahm, daß dieselben von dem Weibchen stammten. Allein ich sollte meinen Irrthum bald gewahr werden. Schon am nächsten Tage hatte die Eifersucht der Drossel ihr Opfer gefordert. Als ich am Abend in meine Wohnung zurückkam, fand ich das harmlose, gutmüthige Kanarienvogel mit blutigem, zerstücktem Genick und Rücken todt vor dem Gebauer liegen. Es hatte sich, von der Drossel verfolgt, wahrscheinlich noch in dasselbe flüchten wollen, war aber gewissermaßen auf der Schwelle seines Hauses von dem Nebenbuhler erlegt und getödtet worden.

Das Kanarienvogel kam nach jenem Vorfall nach

wie vor noch in meine Wohnzimmer, hielt sich aber darin nicht mehr länger auf, sondern kehrte stets bald wieder in die Vogelstube zurück. Merkwürdigerweise fand es kurze Zeit darauf Gelegenheit zum Entweichen und damit war der Roman in der Vogelstube unerwartet zum Abschlusse gebracht. Die Drossel hatte seitdem das Singen (bis zum jetzigen Frühling, da sie wieder sehr lebhaft geworden ist) eingestellt und lebte einsam und ungesellig ihre Tage weiter.

Daß mehrere Männchen gleicher Gattung um ein Weibchen kämpfen und daß dann auch manchmal einer auf dem Platze bleibt, ist ja bekannt. Im vorliegenden Falle aber — und deswegen hielt ich denselben der Veröffentlichung werth — stehen sich zwei nach Größe und Art ganz verschiedene Vögel, eine Drossel und ein Kanarienvogel, gegenüber und es hatte, was noch besonders hinzugefügt werden muß, zwischen beiden Vögeln ein eigentlicher Streit oder Kampf niemals stattgefunden, sondern der Mord war lediglich in der Absicht geschehen, einen Nebenbuhler beiseite zu schaffen.

Dr. phil. Böttger.

so geben Sie mir wol gefälligst die Anleitung dazu.
F. C. Blauw.

(Haben Sie nur Geduld; nach der Verfärbung werden Ihre Mischlinge prachtvoll erscheinen. Ich sah einen solchen in Hamburg. Dr.-R.)

Mittheilungen aus der Kanarien-Vogelstube.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Schluß).

In einem zeitweise geöffneten Fenster entsteht trotz aller Vorsichtsmaßregeln viel schädliche Zugluft; ich habe dadurch die Zungen eines dicht am Fenster hängenden Nestes eingebüßt.

Die jungen der ersten Brut gefährden die folgenden Brutten sehr, besonders an den Plätzen nahe beim Fenster, wo sie sich viel aufhalten; sie haben mir in der letzten Woche drei Nester ganz, beziehungsweise zum Theil zerstört, indem sie in übermüthiger Laune die Zungen hinauswarfen. Das Ausfangen dieser Kobolde war keine leichte Sache; in die Fangkäfige gehen sie nur bei argem Hunger, denn die jungen Vögel sind scheuer, als die alten mit den Käfigen schon vertrauten. Am leichtesten ging das Ausfangen noch des Abends bei „nachtschlafender Zeit“ vonstatten. Man kann die jungen Vögel bei starker Dämmerung von den Nistkästchen mit brütendem Weibchen wegnehmen und, wenn die Schwänzchen noch nicht ihre volle Länge haben, sie ruhig auf einen andern Platz bringen, ohne sonst zu stören.

Gehaubte Vögel beiderlei Geschlechts habe ich in diesem Frühjahr wiederum versuchsweise in zwei Zimmern, nicht in Hechkäfigen, zusammengebracht. Die ausgeschlüpften Zungen zeigen alle volle Hauben und ich habe der gehaubten Zungen sehr viele. Keine Spur von Mondschein, weder im Nacken, noch auf dem Scheitel! Im nächsten Jahre werde ich dieselben Versuche in der Käfighecke anstellen.

Mein im Uebrigen sehr zuverlässiges und für die Beforgungen in der Vogelhecke sehr verwendbares Dienstmädchen hat mir, indem sie bei heftigem Winde die Thür zu einem Heckzimmer nicht ordentlich verschloß, den Verlust eines Heckpärchens zugezogen. Ein zweites Weibchen, welches ebenfalls das Weite gesucht, hat sich wieder einfangen lassen; vermuthlich wurde ihm die goldene Freiheit zur drückenden Fessel, weil es gerade Zunge hatte; jenes Pärchen ist aber spurlos verschwunden und seitdem geschieht die Fütterung und Pflege der Vögel unter strenger Aufsicht meiner Angehörigen.

Welches ist wol das beste Baumaterial für größere Hecken? In kleinen Hecken reicht man gewöhnlich je nach der Beschaffenheit der Nistvorrichtungen Charpie oder auch Mos und Charpie. Ich habe nun für meine größere Hecke, die sich in diesem Jahre auf 17 Hähne und etwa 63 Weibchen beziffert, früher eine Menge alter Leinwand zu Charpie verschneiden lassen, bis der Vorrath völlig erschöpft

war. Seitdem reiche ich neben langfaserigem, ein Jahr altem Mos Schweinsborsten, Schweinswolle, welche man bei jedem Bürstenmacher haben kann, ferner Rehhare und etwas Watte und ich finde, daß diese Baustoffe nicht allein billig und leicht zu beschaffen sind, sondern daß die Vögel sich auch sehr schöne Nester daraus herstellen. Damit ist denn die verhältnißmäßig theure und schwer zu beschaffende Charpie entbehrlich geworden. Uebrigens haben die Heckvögel bei Herstellung ihrer Nester eine entschiedene Vorliebe für die weiße Farbe, daher ich denn auch immer gefunden habe, daß sie in erster Linie Charpie und Watte oder umgekehrt und zuletzt Reh- und Kuhhare zu denselben verwendet haben. Die Watte soll man aber nicht selbst zupfen, sondern in großen Lappen geben, da die Vögel sonst zuviel verbrauchen und allzukleine Nester bauen, aus denen dann nachher die Eier und mehr noch die ausgeschlüpften Zungen herausfallen.

Man züchtet in der Harzer Rasse nicht auf Farbe; es beruht dieses meiner Ansicht nach auf einer einseitigen Geschmacksrichtung; denn man kann hier sehr gut das Nützliche mit dem Angenehmen, den schönen Gesang mit der hübschen, ja, überaus schönen Farbe verbinden und wir bedürfen nicht der rothgelben englischen Farbenkanarien, um sehr schöne Vögel zu besitzen. Ich habe im vorigen Jahre die schönsten gehaubten beziehungsweise rein gelben schwarzplattigen Vögel zu meinen besten Vorschlagern gehalten und in diesem Jahre in die Hecke gesetzt und die Folge davon ist die, daß ich gegenwärtig, wenig unregelmäßig gezeichnete, auf die Grobeltern zurückgeschlagene Vögel abgerechnet, nur schöne Haubenvögel, beziehungsweise Schwarzplättchen in der Nachzucht habe.

Die Zimmerhecke ist die Pflanzstätte eines frühreifen Gesangs. Während ich in dieser jungen Vögel, die heute den 8. Juni, schon verschiedene Rollen deutlich bringen, besitze, habe ich in der Käfighecke gleichaltrige Vögel, die kaum den einen oder andern Ton von ihrem Gezwitscher abheben. Ohne Gefahr für den Gesang ist es indeß nicht, die jungen Vögel so lange in der Zimmerhecke zu belassen. Im vorigen Jahre hatte ich darin einen jungen Vogel, der ganz erbärmlich nach Futter schrie und diesen Ton (ein lautes „cio, cio“) hatte ein junger Kernvogel schön genug befunden, um ihn in seinen im übrigen sehr geschmackvollen Gesang einzuflicken. Damit verdarb er mir dann auch andere Zunge und ehe ich zum Aussondern der jungen Sänger kommen konnte, war der fünfte Theil derselben mit diesem Fehler behaftet. Ich habe diese ausgearteten Vögel in eine besondere abgelegene Stube gebracht und sehr dunkel gehalten. Hätte es mir an Raum dazu gefehlt, so hätte es mit meiner Nachzucht leicht gehen können, wie mit der eines „fliegenden Händlers“, der mir, als er mir einst seine eigne, sowie die Nachzucht verschiedener seiner Landsleute aus dem Unterharz vorführte, dabei rück-

sichtlich ihrer Fehler trotz guter Abstammung, treuherzig mittheilte: „So werden sie bei uns in jedem Jahre.“

Neulich las ich im hiesigen Kreisblatt in einem Artikel über die unnatürlich kurze Lebensdauer des Menschen, den etwas auffälligen, aber darum vielleicht nicht minder zutreffenden Satz: „Die Gurgel tödtet mehr Menschen als das Schwert“. Der geistreiche Auitor, ein französischer Arzt, hätte sich meines Erachtens sehr gut zum Kanarienzüchter geeignet, denn bei den Kanarien, vielleicht auch bei den übrigen Vögeln, die wir in der Gefangenschaft züchten, ist es verhältnißmäßig ebenso. Ich spare namentlich gern mit dem Ei und gebe auf etwa 180 bis 200 Vögel täglich nicht mehr wie sechs Eier; des Abends, wenn alle gefiederten Inassen der Vogelstube zur Ruhe gegangen, einige getrocknete Ameiseneier und etwas geschälten Hafer zum ersten Imbiß für den andern Morgen, selbstverständlich neben trockenem Rübsamen, der jeden Morgen frisch gereicht wird. Hierbei blieben alle Vögel gesund. Vor vierzehn Tagen, als ich des Abends noch zwei Eier für den nächsten Morgen reichen ließ, wurde es mit der Gesundheit der Vögel bedenklich, weshalb ich wieder zu dem alten Verfahren zurückkehrte und so nebenbei auch zwei Eier sparte. Zwei Weibchen, ein junges und ein altes, hatten sich trotzdem überfättigt und wenn ich sie länger in der Hecke gelassen, so hätten sie an Unterleibsentzündung eingehen und mir damit die ganze Hecke anstecken können. Jetzt, nachdem sie drei Wochen lang bei sparsamer Fütterung im Einzellkäfig gefressen, sind sie vollständig gesund, und das alte Weibchen habe ich heute wieder in die Flughecke setzen können. In einem frühern Jahrgange hatte ich zu reichlich Eisfutter geben lassen; die Folge davon war, daß eine Zeilang in der Hecke rein gar nichts aufkam; alle Jungen gingen in den ersten vier Tagen an epidemischer Unterleibsentzündung zu Grunde. Dergleichen Epidemien spotten dann allen Klugeleien der Züchter; sie sind leichter zu verhüten, als zu heilen. Daher: Maßhalten in allen Dingen!

Briefliche Mittheilungen.

... Bastarde, sowie Junge von Stiglitz oder Hänfling mit Kanarienneibchen sind nichts neues oder seltenes, daher wage ich nicht, die Leser mit ausführlicher Beschreibung dieser Züchtergebnisse zu belästigen. Einzig beachtenswerth ist wol nur die geglückte Aufzucht zweier Bastarde von Flachsfinf und Zeisigweibchen. Auch diese Brut fällt in das vorige Jahr und zwar in die Monate März und April. Das Flachsfinfmännchen besaß ich drei Jahre, das Zeisigweibchen ist ein selbstgezeugtes Junges und auffallend weißlich. Die fünf Eier waren ziemlich klein, rein weißgrünlich, nur eines roth getupft; drei zeigten sich taub, aus den beiden übrigen kamen nach 13 tägiger Brutzeit die Jungen aus. Die Vögelchen wurden vom Männchen und Weibchen trefflich gepflegt, sind sehr klein, zierlich von Gestalt, aber nicht hübsch im Gefieder: einfach grau-grün, ohne eine Spur von Roth, aber eines mit schwarzer Kehle. Gegenwärtig beginnen die beiden Alten wieder, sich gegenseitig zu füttern und ich erwarte baldigst Eier. — Von meinem Braunellenpärchen muß ich leider melden, daß es zwar noch vier Eier,

im ganzen fünf, gesetzt, dieselben aber nicht bebrütet. Dennoch gebe ich die Hoffnung nicht auf, auch hier zum Ziel zu gelangen. — Nun komme ich noch zu meiner Nachtigalenbrut. Die edle Sängerin ist schon öfter in der Gefangenschaft gezüchtet worden, ist aber unter solch' einfachen Verhältnissen, wie bei mir, möchte ich bezweifeln. Das Pärchen, von dem ich die Jungen erhielt, bekam ich erst vor zwei Jahren. Im letzten Jahr nun, zu Ende Mai, beobachtete ich bei den bis dahin durchaus nicht friedfertigen Ehegatten die erste Begattung. Das Männchen hatte schon mehrere Nächte vorher wunderbar schön geschlagen. Nach der Begattung, die Morgens um 5 Uhr stattfand, hörte es auf, mein prosaisches Schnarchen auf solche poetische Weise zu stören, weckte mich aber schon um 3, ja 3½ Uhr früh. Zu Mitte Juni erhielt ich drei Junge, fünf Eier hatte das Weibchen gelegt: eines war zerbrochen und eines unbefruchtet. Die Alten fütterten während der ersten Tage ihre Jungen gut, dann bekamen sie, offenbar wegen zu starken Ameiseneierverbrauchs, mit meinem Rothkehlchen Streit, und dieser Kampf, den ich leider nicht beachtet hatte, artete in meiner Abwesenheit dergestalt aus, daß ich des Abends die Alten höchst erschöpft, das Nachtigalweibchen und die Garten-grasmücke, welche sich nebst einem Mönch ebenfalls an dem Kampf betheiligte, in der Umgebung des Schnabels blutrünstig, die Jungen aus dem Nest gezerrt und verhungert fand. Sie hatten noch nicht einmal Federn. Das Weibchen starb nach drei Tagen, wahrscheinlich infolge innerer Verletzung. Die anderen vertrugen sich wieder leidlich, doch erst nach Entfernung des ewig kampfbereiten verwickelten Sängerkönigs wurde der Friede in der Voliere wieder hergestellt. Das Nest hatte sich am Boden in einem von mir mit dürrer Laub bedeckten Harzerbauerdchen befunden. — Ein Dreifutter für Insektenfresser wie für Körnerfresser, von dem ich freilich nicht weiß, ob es Ihnen nicht schon bekannt, will ich hier noch mittheilen. Es soll im Winter wie im Frühjahr als Ersatz für Beerennahrung dienen und wird leidenschaftlich gern gefressen: ein Apfel wird geschält, die Kerne entfernt und derselbe sodann auf dem Reibeisen gerieben, der zusammenhängende Brei wird mit Semmelbrot vermengt und dann gefüttert. Auch meinem kleinen Bruder schmeckt dies Futter! Auch Semmelbroteln mit gutem rothen Wein angefeuchtet, halte ich bei kranken Vögeln, sowie bei schwachen Jungen für sehr zweckmäßig.
Fr. Arnold.

Anfragen und Anksunft.

Frau Marie Büchner: 1. Der schöne Buntfittich, ein Weibchen, war an Magen- und Eingeweidenentzündung gestorben und er muß also wol irgend etwas schädliches, vielleicht nasses Grünkraut gefressen haben. 2. Wann die Vögel des Herrn Dr. Platen in London ankommen, ist bis jetzt noch nicht bekannt, doch hoffe ich sehr bald die Nachricht zu erhalten.

Herrn Lehrer Ignaz Neu: 1. Die Fähmung eines Sako ist durchaus nicht unbedingt notwendig dazu, daß er sprechen lernt; ich hatte einen ganz vorzüglichen Vogel, welcher mit seltner Deutlichkeit sprach, dabei aber so scheinbar war, daß er sich niemals nahe kommen ließ, ohne in eine Ecke des Käfigs zu flüchten. Werthvoller ist ein Graupapagei natürlich, wenn er sich zugleich zahm zeigt. 2. Die neuesten Erfahrungen in der Zucht des Diamantfink (Spermostes guttata [Shw.]) finden Sie in meinem Büchelchen „Die Prachtfinken“ zur Ergänzung des größern Werks nachgetragen und da ist allerdings auch angegeben, daß manche Pärchen sich in der Vogelstube ganz außerordentlich bössartig erweisen, während andere friedlich nebeneinander und neben anderen nisten. 3. Ihre Beobachtung, daß es am wirksamsten für sprechenernende Papageien ist, wenn man ihnen morgens früh und abends spät vorpricht, ist allerdings ganz richtig. 4. Ich rathe Ihnen entschieden davon ab, das Weißbrot für die Papageien in Milch aufzuweichen, weil diese gar zu leicht sauer wird. Ebenso halte ich gekochte Kartoffeln nicht für zuträglich. 5. Was verstehen

Sie unter gerösteten Späglein, welche Ihre sämmtlichen Papageien gern fressen —? 6. Die Amazone, welche vier Lieder singen soll, ist niemals in meinem Besitz gewesen, doch hörte ich, daß es ein Vogel von selten hoher Begabung sein soll. 7. Die Mischlingszucht zwischen Dompfaff und Kanarienvogel ist ja bereits, wenn auch nur äußerst selten, geübt und nähere Anleitung ist in meinem „Kanarienvogel“ Seite 95 gegeben; zwischen Goldammer und Kanarienvogel wird Ihnen dieselbe wol kaum gelingen. 8. Also auch Sie haben schon ein Buch über die fremdländischen Stubenvögel geschrieben, welches demnächst erscheinen wird — das ist ja im Grunde nichts schlimmes, da Sie doch schon eine Anzahl derselben selber besaßen, während es manche andere Leute gibt, die sich nicht scheuen, ein solches Buch zu schreiben, während sie von den so und so vielen Vögeln, welche darin vorkommen, kaum fünf oder sechs gesehen. Sie gestehen ganz offenherzig, daß Sie sich an mein „Handbuch“ gehalten — das ist wenigstens ehrlich.

Herrn D. L., Abonnent in Holzwinden: 1. In beiden Bänden meines „Handbuch für Vogellebhaber“ finden Sie die Merkmale guter und verdorbener Ameisenpuppen angegeben, auch wie die frischen behandelt und getrocknet werden. 2. Im II. Theil ist zugleich eine Anleitung zum Sammeln gegeben. 3. Jeder Theil ist für 5 M 25 J durch jede Buchhandlung zu beziehen. Die Verlagsbuchhandlung ist Karl Rümpler, Hannover. 4. Verdorbene Ameisenpuppen sind allen Vögeln ebenso schädlich, wie verdorbenes Futter überhaupt.

Aus den Vereinen.

Bei Gelegenheit einer landwirthschaftlichen Versammlung in der Nähe von Magdeburg hielt der Lehrer Wagenführ aus Halberstadt einen sehr interessanten Vortrag, den die „Magdeb. Ztg.“ im Auszuge in folgender Weise wiedergibt: Fast gegen hundert Arten von den in Deutschland auftretenden Vögeln finden fast ausschließlich auf animalische Kost aus dem Bereiche der niederen Thierwelt angewiesen. Ungeziefervertilgung sei die Lebensaufgabe der meisten Vögel, welche dadurch die Beschützer der Pflanzenwelt würden. Die Größe des Nutzens, den die Vögel im Haushalte der Natur stiften, sei unübersehbar. Die von den Vögeln verzehrte Ungeziefermenge sei so groß, daß Millionen Menschenhände nicht imstande wären, die Vertilgung der schädlichen Insekten bewirken zu können. Auch die Samen- und Körnerfresser füttern ihre Jungen vorzugsweise mit Kerbtieren und verzehren nebenbei selbst eine unberechenbare Menge von schädlichem Unkrautsamen, wodurch dem Landmann und Gärtner gleichfalls der größte Nutzen bereitet wird. Für die Bodenkultur seien ferner auch die Raben und selbst eine größere Anzahl von Raubvögeln von hoher Bedeutung, indem dieselben besonders Mistkäfer, Engerlinge, Mäuse u. s. w. vertilgen. Zum Schluß wurde auf die Nothwendigkeit der Gründung von Vogelschutzvereinen hingewiesen. Der Hauptzweck derartiger Vereine müsse darauf hinauszielen, neben der Pflege und dem Schutze der Vögel im Winter auch zur Vermehrung der nützlichen Vögel beizutragen. Das Streben nach einer größtmöglichen Ausnutzung des Grund und Bodens führe zur Entfernung einer bedeutenden Anzahl größerer und kleinerer Gehölze und zur Beseitigung von Gebüsch und Hecken. Zahlreiche Brutstätten nützlicher Vogelarten würden dadurch zerstört und die Vögel zum Auswandern gezwungen. Durch Schonung älterer, vorzüglich hohler Bäume könne man wesentlich zur Vermehrung beitragen, da gerade die nützlichsten Vögel Höhlenbrüter seien. Mit Freuden müsse man es deshalb begrüßen, wenn Behörden dieser wichtigen Frage ihre vollste Aufmerksamkeit zuwenden. Von dem Magistrat in Quedlinburg würde beispielsweise seit mehreren Jahren hinsichtlich des Vogelschutzes eine gemeinnützige Maßregel erstrebt, welche auch in anderen Orten Beachtung und Nachahmung verdiene. Derselbe habe die in vielen Gegenden Deutschlands und

auch hier zum größten Nutzen eingeführten Mistkästen u. a., und zwar sechs verschiedene Arten derselben anfertigen lassen, welche gegen eine geringe Entschädigung an Haus- und Gartenbesitzer sowie an sonstige Freunde der gesieberten Welt abgegeben werden. Derartige Vogelschutzvereine müßten ferner darauf bedacht sein, den Vögeln auch einen Schutz vor ihren Feinden aus dem Tierreiche zu verschaffen. Namentlich sei die Verhütung des frevelhaften Wegfangens und Tödtens derselben sowie des Ausnehmens der Eier anzustreben. Theils sei es die unerfahrene Jugend, bald seien es die gewerbmäßigen Nestflünderer oder Fiersucher oder auch die professionirten Vogelsteller und die passionirten Sonntagsjäger, welche den unschuldigen Vögeln das Leben erschweren. Dielem abscheulichen Frevel müsse von allen Seiten ein Ende gemacht werden. Durch strenge Durchführung der auf den Schutz der nützlichen Vögel gerichteten Reiterungsverordnungen sowie durch den Einfluß der Schule könne man wesentlich zum Schutze der nützlichen Vögel beitragen.

Der **Harzer Geflügelzüchterverein zu Wernigerode**. Die vom 22. bis 24. Mai veranstaltete Geflügelausstellung bot, obgleich größtentheils nur von Vereinsmitgliedern besucht, viel Interessantes und befandete einen bedeutenden Fortschritt gegen die erste. Der von den Vereinsmitgliedern gestiftete Ehrenpreis wurde Herrn Gärtner Grebe in Hasserode in Anerkennung seiner Züchtungsleistungen zuerkannt. Die Herren Ronneberg und Klaus hier erhielten je eine silberne, Engelhardt und Coqui in Hasserode und Brüning hier je eine bronzene Staatsmedaille. Außerdem wurden 6 erste und 23 zweite Geldpreise für Hühner und 5 erste und 14 zweite Geldpreise für Tauben vertheilt. Herrn Besterling in Schierke wurde für ausgestellte Harzervogelbauer eine ehrende Anerkennung zugesprochen. Als Preisrichter waren thätig die Herren Dr. Schulte in Dardeßheim und Engelhardt in Hasserode für Hühner und größeres Geflügel, Mehnert in Goslar und Grebe in Hasserode für Tauben und Klaus hier für Sing- und Ziervögel.

Zur Militär-Brieftaubenpost.

Für die Brieftaubenliebhaber im besondern, aber auch für alle Taubenzüchter überhaupt, wird es eine große Freude gewesen sein, zu hören, daß der bekannte, um die Taubenzücht, namentlich um die deutsche Brieftaubenzucht, so hoch verdiente Herr Lehrer Lenzen in Köln seit dem 6. April d. J. zum Direktor des Militär-Brieftaubenwesens ernannt worden. Es hat mit diesem Schritt die Militär-Brieftaubenpost sich als handelndes Glied in die deutsche Armee eingeführt und auch für die Vereine auf diesem Gebiete, bzl. für die Privatbesitzer von Brieftauben wird derselbe nicht ohne günstigen Einfluß bleiben. Die Frage inbetrreff des Taubenschutzes, sowie die inbetrreff der Beförderung der Tauben mit der Eisenbahn werden hoffentlich bald vom State erörtert und endgiltig entschieden werden; denn eine Regelung dieser Fragen ist für das Gedeihen und Fortbestehen seiner Anstalten für Brieftaubenzucht und -Abrichtung durchaus nothwendig. Gesetze, welche etwa im Fall eines Krieges gegeben werden müßten, sind nicht ausreichend, der Friede ist die Zeit der Saat, da gilt es zu bestellen und einzurichten, um einst gute Früchte zu ernten. Es darf jedann wol darauf hingedeutet werden, daß im Fall eines Krieges auch Privatbesitzer und Vereine dem State ihre Brieftauben zur Verfügung stellen könnten, und sollen dieselben dann gute und zuverlässige Vögel zu liefern imstande sein, so müssen ihre Bestrebungen schon zu Friedenszeiten gefördert werden. Allerdings werden bereits seit Jahren bei Gelegenheit von Ausstellungen und Wettfliegen für ausgezeichnete Leistungen vom State Prämien verliehen, allein der größte Lohn und Vortheil wird allen Brieftaubenzüchtern erst dann zutheil werden, wenn ihre Unternehmungen durch feste Gesetze unterstützt sind. Der Schutz gegen das Tödtens der Tauben von jedem beliebigen Sonntagsjäger, möglichst schnelle Beförderung — mit Kourierzügen — ein

geringes Porto und ein ermäßigter Fahrpreis für den Begleiter wird es ihnen möglich machen, durch bedeutende Zucht und gründlichste Abrichtung dem State sich nützlich zu zeigen. — Herr Direktor Lenzen wird voraussichtlich ebenso dem State die besten Dienste leisten, als auch die Bestrebungen der hies. Vereine, wie der einzelnen Züchter zu fördern vermögen.

(E. in den „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“).

Briefwechsel.

Herrn Karl Hirscht, Mag.-Büreauassistent: Vom dritten Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ ist die vierte Lieferung bereits vor nahezu zwei Monaten erschienen. Sie haben recht darin, daß es doch notwendig ist, das Herauskommen hier jedesmal mitzutheilen und das soll von jetzt ab auch immer geschehen.

Die Nummer 26 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Rennmäuse. — Die Aufzucht von Käfern (Fortsetzung). — Für Besitzer von Seewasser-Aquarien. — Das Sammeln wirbelloser Seethiere (Fortsetzung). — Botanik: Zur Kultur der Zimmerpflanzen: I. Die Erdarten — Ueber Pflanzen sammeln und Pflanzensammlungen: II. Die Hilfsmittel des Sammlers (Schluß). — Chemie: Zerlegungen organischer Substanz (mit Abbildungen). — Anregendes und Unterhaltendes: Botanische Klüftlinge. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Zoologischer Garten; Sasse's Aquarium); Hamburg (Zoologischer Garten; Hagenbeck's Thierpark). — Anfragen und Auskunft. — Briefliche Mittheilungen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [1303]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Ein **Blattvogel** (Phyllornis aurifrons), im schönsten Zustande, seit Jahr und Tag im Besitz und also vorzüglich eingewöhnt, ist zu mäßigem Preise abzugeben. Auskunft ertheilt Dr. Ruß in Steglitz. [1304]

Eine 8 Monate alte, gestromte **Deutsche Dogge**, sehr groß und schön, ist billig zu verkaufen.
Constantin Günther,
Gera, Fürstenth. Reuß i. L.,
Schülerstr. Nr. 18. [1305]

| | | |
|------------------------|-------|--------|
| 1/2 gelbe Kachinina | 20 M. | |
| 1/2 weiße " | 20 " | [1306] |
| 1/2 gelberbert " | 25 " | |
| 1/2 schwarze " | 25 " | |
| 1/3 Goldbrabanter | 25 " | |
| 1/2 Hamburger Goldlack | 20 " | |

Oldenburg im Großherzogth. **Joh. Mehrens.**

Ich wünsche ein Weibchen der **Ringeltaube** (C. palumbus) zu kaufen, eventuell zwei Männchen dieser Art abzugeben. [1307]
Gera, Fürstenth. Reuß. **Prof. Dr. Liebe.**

Hans Maier in Ulm a./D.
Import italienischer Produkte
empfiehlt unter Garantie lebender Ankunft, Packung frei
Ital. Zuchthühner u. Hahnen,
1878er ausgewachsene mit dunklen Füßen zu M. 2. 50,
1878er " mit gelben Füßen zu " 3. —,
1879er junge " mit dunklen Füßen zu " 1. 50,
1879er " mit gelben Füßen zu " 1. 80,
ferner **ital. Enten, ital. Gänse, Perlhühner** und **Truthühner.**
Preisverzeichnis postfrei. [1308]

Ital. Eier, kisten- u. waggonweise, bei
Hans Maier in Ulm a./D.

Europäische
Singvögel,
als: Gartengrasmäcken, Sperbergrasmäcken, gelbe Spötter, Schwarzköpfe, kleine Hochsprachmeister, Blauflechten, Nachtigalen, Bufowinaer Sprosser, Steinröthel, Davidzippen, Schwarzamfeln, Rothrückige Würger u. s. w., sämmtlich Wildfänge offerirt zu billigsten Preisen
GOTTLIEB WANĚK,
[1309] **Vogelhandlung, Prag Nr. 411 I.**

Ad. Stüdemann, [1310]
Berlin, Weinmeisterstr. 14. C.,
Fabrik von **Vogelkäfigen in allen Größen,**
von 75 S bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorrätthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Verkaufe: 2 Harzer Kanarienhähne (Koller) zu Vorzügern geeign., fürs St. 10 M 50 S, 1 Eigerfinken-Wbch., bereits erfolgreich genistet, 3 M 50 S, einschl. Verpackung. [1311] **Fr. Lubbe**, Bartenstein in Ostpr.

[1312] **Verkaufe:** 1 gr. Gartengrasmäcke (Sylvia hortensis), feiner Schläger zu 5 M **A. Markert**, Scheibenberg.

Drei Duzend Gesangskästen, dauerhaft gearbeitet, mit Reinigungsschieber und Glasbüchsen, à Stück 4 M, guter Anstrich, sowie 20 Stück junge Blutroller, Sähne, schon abgefüttert, sich schon gut zeigend im Schläge, hat abzugeben
Gustav Richter,
[1313] **Dobritzsch, Niederlausitz.**

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen, gegen Nachnahme:
Zebrafinken à Par 8 M, 1 Wachtelmännchen 1½ M, Elsterchen à Par 4 M, 2 Lerchen à 1 M, Gordanbleu à Par 5 M, 1 Schwarzkopf 2 M, Webervögel à Par 5 M, 1 Bandsinmännchen 2 M, 2 Baumspiepermännchen, zahm, à 1 M [1314]
Siedingen (Baden). **C. Blechschmidt**, Apotheker.

1 großer rother Edelpapagei, zahm u. gelehrig, 1 prachtvolle, blaustirnige Amazone, sprechend u. fingerzahm, 2 richtige Pare u. eine junge Römertaube von seltener Schönheit, so groß wie Hühner u. vorzüglich zur Zucht (1 Par brütet). 2 Par große franz. Tauben (Rasse ist noch unbekannt), vorzüglich zur Zucht. Das Ganze, im Werthe von circa 240—300 M, ist gegen einen ganz vorzüglich u. viel sprechenden, fehlerfreien Papagei, am liebsten gegen einen Jaso, abzugeben.

[1315] **Franz Schneider**, Kaufmann, Saarbrücken.

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 26.

Berlin, den 26. Juni 1879.

VIII. Jahrgang.

Das Etablissement von

[1316]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Olivengelbe, Blausappen- und Buntfittiche, gelbhäufige, Nasen-, Inka-, Dukors- und Rosafakabus, Zebra, Diamant-, Bart- und Schilffinken, australische Amaranthen, Friedenstäubchen, australische Schopftauben u. a. m.; ferner: 3 Löwen, 3 indische Elephanten und verschiedene Affen.

J. Abrahams,

[1317]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätlich: 8 hellrothe Araras (*Psittacus macao*), 2 Par rothhäufige Sittiche (*P. orientatus*), 40 Par Buntfittiche (*P. eximius*), 3 gelbnackte Amazonen (*P. auripalliat*), 20 große gelbhäufige Kakabus (*P. galeritus*), 9 Rosafakabus (*P. roseicapillus*), 100 Par Inseparables (*P. pullarius*), 800 Par Zebrafinken (*Spermestes castanotis*), 50 graue Kardinäle (*Coccothraustes cucullata*), 2 Par australische Erdtäubchen (*Columba humeralis*), 1 australischer Kranich (*Grus australasiana*); 1 schwarzer Klammeraffe (*Simia atra*), 1 Dorsal-Sichhörchen (*Sciurus dorsalis*).

Es wird ein großer starker Hund (auch Hündin), jung, der zum Ziehen angespannt schon wurde, billig zu kaufen gesucht. **Karl Stolz, Neustadt a./S. (Pfalz).** [1318]

Rud. Hieronymi, Braunschweig, offerirt u. a. resp. bei bekannter solidester Ausführung: Affen, 1 schw. Neuf. Hund, 1 kl. schwarze Mm. Dogge, 1 f. gelbes Windspiel und 1 nackten Hund, beide je 10 *M* nur; Zucht von jüngern Mopsfinnen à 60 bis bezl. 40 *M* fürs Stück. Uftrilbe, Par 5 *M*, 1 Muskatfink 4 *M*, Tigerfinken 4½, Elsterchen, Reibvögel, versch. Kakabus, f. Indigo- und Papstfinken, graue Kardinäle, Kojellas, Inseparables, Kanarienfinken, Kreuzschnabel, Lerchen, Nachttauben, Wachteln, Molche, Laubfrösche, Schildkröten, auch 1 j. g. Taubenfalken 3 *M*, Eulen, Vogelfutter, Käfige zc. [1319]

Einen schönen Neufundländer Hund, 2 Jahre alt, Prachteremplar: 3 Stück schöne, ¾ Jahr alte Windhunde; 2 braune deutsche Jagdhunde, langhaarig, 1 Jahr alt, und eine Mmer Dogge, 1 Jahr alt; zahme Sichhörchen, exotische Vögel, verschiedene Sorten Tauben zc. empfiehlt

Victor Grundner, Zoologische Handlung, Königsbutter (Braunschweig). [1320]
Sämmtliche Thiere werden auch in Tausch gegeben.

Ich habe mit dem Versandt von [1321]

Uhus

begonnen, und liefere nur tadellose größte Exemplare aus den Karpathen zu weitaus billigeren Preisen wie solche sonst ausbezogen werden, auch habe ausgestopfte Uhus und prachtvolle virginische Uhubälge, welche letzteren beliebige Stellung gegeben werden kann.

H. W. Schaible, Klein-Süssen, Württemberg.

5 Stück Perl-Hähnen, à 5 *M*, und etwa 100 Stück Perl-Hühner-Eier habe ich zu verkaufen.

Dberamtspfleger Belsler in Leonberg (Württemberg). [1322]

Mehlwürmer, das Liter für 8 Mark, versendet [1323]
H. Flichschu in Gleiwitz.

Bukowinac Riesen-Uhu gebe ab à 45 *M* fürs Stück.

à 9 *M*

Junge Steinröthel

[1324]

GOTTLIEB WANĚK,
Vogelhandlung Prag 411 I.

H. Daimer, Berlin, 33 Ritterstraße,

hat zum Verkauf: 4 Rosafakabus à 25 *M*, 3 große gelbhäufige Kakabus à 36 *M*, 2 große grüne Edelpapageien à 75 *M*, 20 Par kleine Meranderfittiche à P. 26 *M*, 10 Par große Meranderfittiche à P. 70 *M*, 100 Par Tigerfinken à P. 5 *M*, 50 Par Muskatfinken à P. 5 *M*, 6 Stück Blaudrosseln, gut singend, à 36 *M*; 6 kleine Kronaffen à 36 *M*, 2 sehr schöne große Rothaffen à 50 *M* — Bei Abnahme von größeren Posten gewähre Vortheile. [1325]

Ein Pärchen **Wiesentnarrer** und ein roth. **Würger**, vorzügliche Sänger, sind zu verkaufen bei [1326]

Fass in Rehden, Westpr.

Graupapagei, Gewinn der Dreis-Ausstellung, schön im Gefieder, munter und talentvoll, 40 *M*; ein Par **Wellenfittiche**, schon genistet, 10 *M*, habe abzugeben. [1327]

Otto Wernicke, Bäckermeyer, Berlin, Brunnenstr. 53.

3 Par **Sonnenvögel** (mit Erfolg gebrütet), vertausche ich gegen einen fern dressirten deutschen **Hühnerhund**. [1328]
Beißheim (Württemberg). **Max Lutz**.

Junger Dompfaff, pfeift sehr hübsch „Schön ist die Jugend“ u. noch eine Melodie, 24 *M*; 1 dito Weibchen, pfeift ohne Fehler hübschen Walzer, 12 *M* Verpackung frei. [1329]
Theodor Franck in Barmen.

3 Kamele (zwei Höcker).

1 Kamel-Männchen, 7 Jahre alt, 1 Weibchen, 7 Jahre alt, tragend, 1 junges Männchen von denselben, 1 Jahr alt, sind für den festen Preis von 550 fl. ö. W. = 1000 Reichsmark, ab Bahn Guernowitz, zu verkaufen.

Constantin Ritter v. Buchenthal, Dobronouß, Post Sadagóra in der Bukowina, Oesterreich. [1330]

Wellenfittiche, import, 1 Par 6 *M* verkauft. [1331]
Kunze, Schönebergerstr. 5, Berlin.

Verbesserte Vogelorgeln

zum Anlernen von Vögeln, polirter Kasten, solide Arbeit, Garantie! 6 Stücke spielend à St. 15 *M*,
1 Stück 11 *M* [1332]
Franko-Versand gegen Vorübersendung des Betrags.
Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerstr. 24.

Frische Ameiseneier.

Der Versand, welcher auf Befehl der geehrten Besteller geschieht, hat begonnen. Nur beste Ware fürs Liter 70 Pf. einschl. Verpackung. Näheres auf Anfrage.

Dr. Schaefer.

[1333] Darmstadt, Waldstraße 3.

Zahme junge Graupapageien à 36, grüne Amazonen 30, englische Tauben direkt importirt bis 40 (Almond-Tümler à Par 20) (Owls blaue Mörchen 15), (Baldhead Weißkopf Tümler 9), schwarze Carrier 30, (einzelne Täuber 12), Brieftauben von 9 bis 15, verschiedene Sorten andere Mövchen von 8 bis 15, ein einzelner Kröpfer, 18 Zoll, lang weiß geherzt 24, sowie gut gearbeitete Vogelbauer in verschiedenen Größen zu enorm billigen Preisen, Schwarzplättchen, vorjährige à 4,50, eine gute Drossel 7,50. Austausch a. S. [1334] **C. Kastenheim.**

Fr. E. Römer's

[1335]

Zoologische Handlung in Liegnitz

empfiehlt prachtvolle schöne blaustirnige Amazonen à St. 36 bis 45 M, zuchtfähige Wellensittiche à P. 12 M, Goldstirnittiche, sehr schön, à P. 20 M, sowie Sperberläubchen und viele Sorten anderer überseeischer Vögel, ferner schöne blutrote Kreuzschnäbel à St. 2 M 50 S, gelbe Kreuzschnäbel à St. 1 M 75 S, gut schlagende Wachelhähne à St. 1 M 75 S, sowie noch nie übertroffene ganz neu erfundene Nistkästen für Wellensittiche und Vögel obengenannter Größe à St. 2 M 50 S und viele Sorten Naturalien. Händlern Rabatt.

Ein junger, fast noch schwarzäugiger Fako, kerngesund, an Wasser gewöhnt, pfeift schon hübsch und übt fleißig, für 42 M zu verkaufen bei [1336] **Kottbus** (in Simon's Fabrik). **Ch. Weinert.**

Abzugeben, einschl. Verp.: 1 Amsel-Wildfang, vorzüglicher Sänger, 3 M, 1 rother Cardinal, vorzüglicher Sänger, 9 M, 1 Bastard vom Stiglitz und Kanarienvogel, vorzüglicher Sänger, 4 M [1337] **Koblitz, Stargard i./P.**

Wegen Mangel an Raum habe ich mehrere Paare Wellensittiche abzugeben, alte Zuchtvögel à Par 10 M, junge 8 M [1338] **P. L. Zvermann, Wehrheim (Hassau).**

Wegen Umzugs muß ich meinen Bestand an Hechtvögeln verkleinern und empfehle daher unter Garantie für vorzügliche Brutvögel: Preise für's Par importierte Wellen 12, Grauföpfchen 24, Sperlingpapageien 16, Singittiche 24, Mönchsittiche, fingerzahn, 24, Zebrafinken 12, Halsbandsfinken, Silberfächchen, Gfsterchen, Goldbrüstchen 7, Aftreide, Tigerfinken, Blauschnabelweber 5, Schmetterlingsfinken 8 M

Sämtliche Vögel sind gesund, kräftig u. prachtvoll im Gefieder. [1339] **Emil Katschack, Mühle Liebstadt D./Pr.**

Hatzrüde.

Ein prachtvoller, gelb und braun gestromter Hatzrüde wird wegen Wohnungsveränderung um mäßigen Preis abgegeben. Derselbe ist 3 Jahre alt, wiegt 110 Pfd., ist durchaus zuverlässig u. gegen Familienangehörige u. Kinder gutartig. — Anfragen unter Nr. 784 an **G. L. Daube & Co., Frankfurt a./M.**, erbeten. [1340]

Wellenpapageien,

schöne, importierte, zuchtfähige Paare, brillant im Gefieder, versendet gegen Nachnahme, à Par 12 M. [1341] **Victor Grundner, Königslutter (Braunschweig).**

104 Vogelbälge in etwa 80 Arten, direkt aus Südamerika erhalten, prachtvoll im Gefieder, erlasse zusammen für 225.

3 Uhu-Eier für 5.

1 Gamsbock, 2 jährig, 200.

1 hochedel, goldgelber, deutscher Hühnerhund mit vollständiger Zimmerdressur, 1 jährig, 200, habe abzugeben.

H. W. Schaille,

Klein-Süssen, Württemberg.

[1342] Offerire meinen P. L. Kunden wieder 1000 Stk. sehr schöne Tigerfinken, noch nicht ganz im Fuß aber sehr gesunde Ware, p. Dub. zu 20 M sammt Verpackungsstellen.

J. G. Günther,

Vogel- u. Wildbrethandlung.

[1343] **Wien, IV. Hauptstraße Nr. 2.**

Verzweckshalber eine fast neue, gut erhaltene Gartenvoliere, mit etwa 60 einheimischen Singvögeln bevölkert, in Schweizerhäuschenform, mit Zindach und Boden, billig zu verkauf. Offeriren sub No. 1111 beförd. die Exp. [1344]

Grotten-Luffsteine,

herrliche Formationen, zu Park- und Gartenzierden, zum Dekoriren der Volieren u. liefert in jedem Quantum [1345] **Otto Zimmermann, Greußen i. Thür.**

Aus der Fauna der Berberei (Nordafrika) kann ein dortiges leistungsfähiges Haus noch an einige weitere Museen, zoologische Gärten und Aquarien und solide Händler liefern:

Alle vorkommenden Arten „Wildthiere“, — namentlich auch Reptilien, — und „Hausthiere“, — Kameele, Schafe mit Fettschwänzen, Hunde (echte Beduinen-„Slugi“, zur Jagd und als Hüter, und Beduinen-„Schäfer“), Tauben u. s. w.

Auf gefällige mit „**D. R. Nr. 10 poste restante Bari (Italien)**“ adressirte Anfragen werden bereitwilligst nähere Angaben gemacht. [1346]

Einen kerngesund, tadellos befiederten, zahmen, jungen und vorzüglich sprechenden Graupapagei verkauft noch wegen Mangel an Raum zum Selbstkostenpreis von 150 M.

M. Reuter geb. v. Buddenbrock

[1347] in Danzig, III. Damm Nr. 13.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Als

Kaiser Wilhelm jung war.

Preussische Hof- und Herzensgeschichten von **Arnold Wellmer.**

Erster Band.

Preis geh. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien Kaiser **Wilhelms** bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und da **Wellmer** solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekanntlich vortrefflich, interessant und anmüthig, heiter und rührend zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen seines Erscheinens einen englischen und französischen Uebersetzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und der Kaiserin, von **Ludwig Bürger**, zielen das schön ausgestattete Werk. [1348]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Preisgebühr mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 27.

Berlin, den 3. Juli 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Rothhäufiger oder Waldbvireo. —
Bericht über den Spreewald-Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin. —
Der Kronvogel oder die Krönteube. —
Wielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Darmstadt; Leipzig; Basel; Stettin. —
Briefwechsel. —
Die Beilage enthält: Briefwechsel in Sachen der Vögel des Herrn Dr. Platen. — Anzeigen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehring.

Rothhäufiger oder Waldbvireo (*Vireo olivaceus*, L.).

Einer unserer häufigsten Walbvögel ist dieser Vireo. Den ganzen Sommer hindurch bis in den Herbst hinein, wenn schon viele der übrigen Sänger schweigen, hört man noch seine laute melodische Stimme durch den Wald hallen. In einem verhältnismäßig nur sehr kleinen Gebiete vernimmt man oft während des Sommers den Gesang von einem halben Duzend. Dabei ist der Vogel ein sehr fleißiger Sänger, denn vom Aufgang der Sonne an bis zur Zeit, da dieselbe zur Küste geht, ja, bis zur Abenddämmerung hinein, läßt er sein klangvolles Lied ertönen; nur während der Mittagszeit schweigt er eine kurze Weile. Sein Aufenthalt ist der Wald, besonders da, wo recht hohe breite Bäume, wie Ulmen, Linden, Ahorn, Buchen, Eichen, Hicory u. a.

ziemlich dicht beisammen stehen; hier bleibt er meist in den lustigen dichtbelaubten Kronen und kommt nur selten in das niedrige Gebüsch oder auf den Boden herab.

Der Waldbvireo (oder rothhäufige Vireo, wie er auch nach seinem englischen Namen, Red-eyed Vireo, genannt wird) ist einer unserer interessantesten und am meisten charakteristischen Walbvögel, nicht nur seines an günstigen Stellen häufigen Vorkommens, sondern auch seines künstlichen Nestbaus, besonders aber seines unsere Wälder herrlich belebenden Gesangs wegen. Derselbe ist zwar einfach, klingt jedoch sehr laut, hell und melodisch. Nur selten habe ich von Anfang Juni bis Ende September in Illinois und Wisconsin den Wald betreten, ohne diese liebliche Musik zu hören. Wenn dann noch das überaus sanfte Lied der Waldbrossel, die klagenden und doch so wundervollen Töne des rosenbrüstigen Kernbeißers, das weithin hallende glockenreine „Tschwint“ des Erbsink (*Fringilla erythrophthalma*, L.), der liebliche Gesang der in einem nahen Dickicht wohnenden Ragendrossel und das wie Trommelschlag dazwischen tönende Gehämmer des Rothkopfs- und Goldspechts (*Picus* — *Melanerpes* — *erythrocephalus*, L. et P. — *Colaptes* — *auratus*, L.) dazu kam, so war ein Waldkonzert fertig, das mich, obgleich nicht immer in solcher Vollkommenheit, bereits oft, wenn ich einsam den Wald durchwanderte, mit Freude und Wonne erfüllt hat. Beim Gesang hüpfte der Waldbvireo langsam hin und her und nimmt oft ein Kerbthier im Fluge oder eine Raupe vom Blatt auf. Man kann ihn lange Zeit in seinem Thun und Treiben beobachten, da er durchaus nicht

scheu und zurückgezogen, sondern eher zahm und zutraulich genannt werden kann.

Hoch oben im Gelaube der Bäume sucht er auch seine aus allerlei Kerbthieren bestehende Nahrung, welche er theils von den Blättern und Zweigen der Waldbäume abliest, theils fliegend nach Art der Fliegenschmäpper fängt. Er erscheint hier im nördlichen Illinois, wenn das Wetter günstig ist, etwa zu Mitte Mai, andernfalls etwas später. Anfangs Juni findet man, oft sehr hoch vom Boden auf einem schwanken Seitenaste, manchmal auch niedriger in einer Höhe von 3 bis 4 Meter, das äußerst künstlich gebaute Beutelnest. Es ist dem aller übrigen Vireo-Arten, welche ich kennen zu lernen und beim Nestbau zu beobachten Gelegenheit hatte, ganz ähnlich. Es hängt stets in einem schwachen wagerechten Seitenaste eines meist starken Baumes und ist ein sehr künstlicher Bau. Die Außenseite besteht zum großen Theil aus flachsähnlichen Stoffen und besonders häufig aus den Fasern trockener Eisenbäume (*Ostrya virginica*, Willd.) oder aus solchen der wilden Rebe; dieselben sind an der Außenseite in der Regel mit den weißen seidenartigen Nestern von Spinnen und Klaupe besetzt, was dem Neste ein recht eigenthümliches Aussehen gibt; manchmal sind auch ganz dünne blendendweiße Stückchen Birkenrinde eingewebt. Das Innere wird mit weichen Fasern ausgepolstert. Das Pärchen verteidigt sein Nest mit großem Muth und ist bei einer Annäherung sehr ärgerlich und ängstlich, wobei es fortwährend einen höchst traurigen, wie „Zueh, tueh“ klingenden Klage-ton hören läßt. Die 4 bis 5 Eier sind der Grundfarbe nach reinweiß, aber be-

sonders am dicken Ende mit einigen rothbräunlichen Punkten und kleinen Lüpfelchen gezeichnet. Zu Ende September und Anfang Oktober verläßt er seine nördliche Heimat und zieht süblich. Vor seiner Reise schlägt er sich mit anderen seiner Art, wol mit seinen Familiengenossen, zu kleinen Flügen zusammen und kommt dann häufig auch in die Städte, selbst an die Fenster, wenn er Fliegen an der Innenseite der Scheiben gewahrt und wenn letztere offen sind, sogar in das Innere der Wohnungen, um Insekten zu suchen. Viele müssen diese Vertrauensseligkeit mit dem Leben bezahlen, da sie entweder den Ragen zur Beute fallen oder gefangen werden, in welchem Falle sie bald der gänzlich verständnißlosen Pflege zum Opfer werden. — In der Gesangschaft gewöhnt sich der Vogel bald an ein passendes Ersatzfutter, wie man es für seine Insektenfresser bereitet und wird auch sehr zahm und zutraulich.

Der Kronvogel oder die Krontaube

(*Columba coronata*, L.).

In Nr. 23 dieses Blattes theilt uns Herr Dr. Ruß mit, daß Dr. Platen von der Insel Zelebes in der nächsten Zeit mit einer Anzahl fremdländischer Vögel in London ankommen wird, und erster Herr hat sich erboten, den Verkauf derselben zu vermitteln. Unter jenen kostbaren Vögeln befinden sich auch 4 Krontauben, über welche ich wegen ihrer Seltenheit in Deutschland etwas näheres mittheilen möchte.

Im Jahre 1775 befanden sich zwei Krontauben

Bericht über den Spreewald-Zusflug des Vereins „Ornis“ in Berlin, am 24. und 25. Mai 1879.

Am 24. Mai, Nachmittags 2 Uhr 20 Min. setzte sich auf dem Görliker Bahnhofe der Zug in Bewegung, der etwa 20 Mitglieder des Vereins „Ornis“ in die schöne freie Natur bringen sollte. Der in ungefähr 2 Stunden erreichte Spreewald war das Ziel des Ausflugs, dessen Zweck darin bestand, die jugendfrische Natur in ihrem Schaffen selber zu bewundern, an einer ihrer Werkstätten sie aufzusuchen.

Es sei gestattet, zunächst in weitem Rahmen ein Bild über die Eigenartigkeit des Spreewalds zu entwerfen und dann nach kurzer Charakteristik der Bewohnerschaft überzugehen auf unsere eigenen Erlebnisse. Breit und träge kommt die Spree von Kottbus her mit dem ausgesprochenen Charakter eines Niederungsflusses und theilt sich in zahllose Arme und Kanäle, eingefaßt von üppigen Wäldern, herlichen Wäldern und vereinzelten, dem sumpfigen Boden vom fleißigen Bewohner mühsam abgerungenen Fruchtbeeten. Wollige Ebene soweit das Auge reicht, das ist der Anblick der Gegend. Etwa 2 Meilen breit bei einer ungefähren Länge von 7 Meilen umfaßt der Spreewald 2 Städte, Lübbenau und Lübben, und etwa 7 Dörfer, die zum Theil, der durch zahllose Wasserstraßen und Gräben sehr zerstückelten Gegend angemessen, weit zerstreut gebaut sind. Man unterscheidet den oberen Spreewald mit Lübbenau und den unteren mit Lübben. Ersterer war das Ziel unsres Ausflugs.

Die arbeitsamen Bewohner wendischen Ursprungs sind freundlich und zuvorkommend und treiben neben ergibiger

Biehucht und Fischerei bedeutenden Gemüsebau, dessen Ertrag nach Berlin und Dresden gefahren wird. Wie nun die Gegend von Jahr zu Jahr mehr von ihrem ursprünglichen Gepräge — man darf sagen des Urwalds, denn vor 20 Jahren war der Spreewald noch im vollsten Sinne Urwald — verliert, so verschwindet auch nach und nach der letzte Rest des Wendenthums; denn überall spricht man schon Deutsch, wenn auch meist das Wendische noch verstanden wird. Auch hier entzieht die Kultur dem Menschen wie dem Lande das Urwüchsige, Ursprüngliche, Eigenthümliche, und man kann sich einer gewissen Wehmut nicht ent schlagen, wenn man hier ein Stück Originalität zu Grabe tragen sieht.

Allerdings ist das Land so abgeschlossen und dem allgemeinen Verkehr so schwer zugänglich — es gibt keine andre Fahrstraße als das Wasser, kein andre Fahrzeug als das Boot, keine andre bewegende Kraft als die Menschenhand mit dem Ruder oder allenfalls den Wind im Segel, es fehlt der Weg, der Wagen, das Pferd — daß immerhin noch Jahrzehnte oder Jahrhunderte hingehen können, ohne den Charakter der Landschaft wesentlich zu beeinflussen. Die Dörfer haben ein eigenartiges Ansehen, ebenso die einzelnen Häuser, die absonderliche Spreewaldtracht erhält sich ebenfalls und ist bekannt genug, zumal in Berlin. Doch nun zu unserm Ausfluge!

Unweit des Bahnhofs Lübbenau standen 6 Bote im „Hafen“, dem Ende eines kurzen Zweigkanals, bereit, uns aufzunehmen und nach Leipe zu schaffen, einem Dorfe auf einer etwas erhöhten Insel (etwa 2 Stunden Fahrt). Mit sehr guter Laune vertheilten wir uns auf die niedrigen Bänke und glitten auf dem klaren Wasserspiegel fast geräuschlos hin, zu beiden Seiten prächtige, blumige

in der fürstlichen Fasanerie zu Hanau und Herr Böß hat uns über deren Wesen, Pflege und Zucht nachstehendes berichtet. Seine Beschreibung dieses Vogels ist ziemlich genau und weicht von der in den Naturgeschichten vorhandenen etwas ab. Da Herr Böß den Vogel lebend vor sich hatte, so war es ihm nicht schwer, eine getreue Schilderung zu geben. Er sagt: Zu seiner Schönheit trägt der 12,1 cm lange prächtige Federbusch auf dem Kopfe, der aus einzelnen neben einander in einer Linie nach dem Schnabel zu stehenden Federn, die lauter abgeforderte, wie gekräufelte Bartfasern haben, besteht, nicht wenig bei. Derselbe wird immer ausgerichtet gehalten, in der Ruhe nur ein wenig nach hinten gelegt. Kopf nebst Federbusch, Hals, Brust, Schwungfedern und Schenkel sind matt indigoblau und von schönem Glanz; an beiden Seiten des Kopfes ist ein dunkelblauer (nicht wie einige behaupten schwarzer) länglicher Fleck, in welchem die Augen mit ihrem überaus schönen rothen Ringe liegen, um diesen Fleck ist die blaue Farbe weit heller. Der übrige Körper ist dunkler blau; die vorderen und mittleren Deckfedern der Flügel sind schön glänzend dunkelbraunroth, ins Blaue spielend, welche Farbe von einem Flügel zum andern in einem halbzyklischen Streifen über den Rücken sich hinzieht; in der Mitte der Flügel sind einige Deckfedern weiß, einen weißen Fleck bildend; die zusammengelegten Flügel reichen ohngefähr bis zur Mitte des Schwanzes, welcher 26 cm lang ist; derselbe erscheint ebenfalls blau, am Ende mit einer grauen Querbinde; der Schnabel ist gerade, blau und weißlich, an der Spitze dunkler, 5,2 cm lang, die Spitze des oberen Theils etwas über den untern

hervorragend; Nasenlöcher länglich mit einer weichen aufgetriebenen Haut; Zunge ganz und ungepalten, Füße gelblich mit schwärzlichen Schuppen, Finger röthlich mit schwärzlichen Schuppen; Vorderzehe mit ihrer Klaue 5,1 cm.; Nägel gelblich. Im übrigen will ich nur erwähnen, welche Erfolge in der Zucht auf unserm heimischen Boden erzielt wurden.

Zur Nahrung bekommt die Krönteube alle Tage das Innere von einer wahrscheinlich alten Bede, welches würflich geschnitten wird, ferner rohen Reis, Mais, Hanssamen und Weizen; auch frisst sie Würmer und Sandkörner. Es ist schwer, bei diesem Vogel das Geschlecht nach äußeren Kennzeichen zu beurtheilen, nur die Krone scheint bei unserm Weibchen nicht so hoch und breit zu sein wie bei dem Männchen. Die Parzeit fängt schon im April an. Wenn das Männchen das Weibchen getreten, so macht es ihm ordentliche Komplimente, zieht den Kopf gegen die Brust, bückt sich mit dem Schnabel bis auf die Erde, reckt den Schwanz in die Höhe, und gibt dann einen Ton von sich, der wie ein dumpfes hut, hut lautet. Außer der Nistzeit aber lassen beide ein kurz abgebrochenes Blöden hören. Das Nest machen sie wol mehr aus Reisern, doch nehmen sie auch Lumpen, Federn und Halme. Das Weibchen des im April d. J. 1773 aus dem Haag in die hiesige Fasanerie gelangten Pavs legte im Mai des folgenden Jahres in ein ihm bereitetes Nest ein Ei, bebrütete es aber nicht. Ein zweites Ei wurde einem deutschen Huhne untergelegt, das Junge kam in 4 Wochen aus, lebte jedoch nur 4 Tage, obgleich man alle mögliche Sorgfalt in der Fütterung anwandte. Das Ei war ganz weiß, ein

Wiesen, am Ufer hier und da aus dem Schilfe emporkwachsend Weiden und Erlen. Bald hatten wir das prächtige Schloß mit Park des Grafen Lvnar, des Besitzers eines großen Theils des Spreewalds hinter uns und nun begleiteten uns zu beiden Seiten die riesigen Heumieten, die, vereinzelt auf den Wiesen stehend, oft jahrelang den Ueberfluß an Futter bergen, der schließlich nur als Streu verwertbar bleibt. Es ist eine Art Koft, auf dem um eine lothrecht eingesteckte Stange, welche stets hoch über die Miete emporragt und dem Ganzen Halt gibt, das Heu lagert; einer großen Birne nicht unähnlich. Ohne diesen Koft würde das Heu auf den „Knochentrocknen“*) Wiesen in kürzester Zeit verfault sein.

Diese Wiesen waren überschwärmt von einer zahllosen Menge von Eintagsfliegen, die in wildem Studel, so weit das Auge nur reichen wollte, auf und nieder durch einander wirbelten, zumal lebhaft gegen Abend, während eine kleinere Sorte Zweiflügler, Mücken oder Schnaken, mit einer Sinnlichkeit auf uns losstürzten, um uns das Blut auszusaugen, wie man sie sonst wol nur mit gleichem Tobemuth und Energie im Rheinwald beobachten kann. Nur der Tabakrauch einer „Ziehjarre“,

hier schon mehr Qualm- oder Torf-jarre kann allein Erleichterungsgewähren. Von diesem kleinen, scheußlichen Gethier ernährt sich nun die Vogelwelt der Wiesen, von der wir folgende, dort reichlich vertretene Mitglieder aufzählen wollen: braunkehliger und schwarzkehliger Wiesenschwäger (*Saxicola rubetra*, L. et *S. rubicola*, L.), gelbe Bachstelze (*Motacilla flava*, L.), Schilf- und Leichrohrsänger (*Sylvia phragmitis*, *Bechst.* et *S. arundinacea*, *Gml.*), vor allem aber den Meister aller Rohrsänger und Grassmäden, den sonst so seltenen Sumpfrohrsänger (*S. palustris*, *Bechst.*); hierzu gesellen sich an geeigneten Stellen zahlreiche Fliegenschwärmer, Rothschwänzchen, Müllerchen (*S. curruca*, L.), Buchfinken, Ammern, großer und rothrückiger Würger (*Lanius excubitor*, L. et *L. collurio*, L.) und von größeren Vögeln: Riesenralle (*Rallus crex*, L.), Kibitze, Enten, Störche, Kraniche, Fischreiher, mehrere Arten Schnepfen, sehr viele Stare, Kufute und Pirole.

Leider ist uns jedoch nicht, wie wir gehofft hatten, ein schwarzer Storch zu Gesicht gekommen, deren es in der Gegend noch ziemlich viele geben soll.

Wir kamen gegen 7 Uhr nach unserm Ziel, Dorf Leipe, wo für uns ein ganz vorzüglich zubereitetes Abendbrot angerichtet war, dessen Hauptbestandtheil naturgemäß in Fischen mit der sogenannten Spreewaldsaue bestand, ein wirklich Iederes Mahl, zu dessen Würdigung wir des Hungers als besten Noths wirklich nicht bedurft hätten. Daß dieser aber vorhanden war, ist ebenso selbstverständlich, als die daraus hervorgehende, durch ihn nur gesteigerte Unnehmlichkeit des Essens.

(Schluß folgt).

*) Der Ausdruck „Knochentrocknen“ ist hier nur für die Theilnehmer an der Partie verständlich und gab Anlaß zu den allerbesten Späßen. Es war nämlich vor h er viel von der großen Käse der dortigen Gegend gesprochen, diese Befürchtung jedoch von dem „Gründer der Partie“ mit jener Bezeichnung niedergeschlagen worden, mit Hinweis auf die jegige bereits vorgeschrittene Jahreszeit! Und doch war gerade er der erste, der, um eine Befassine zu schießen (er hatte die Erlaubniß dazu), welche merkwürdigerweise auf einer Mietenstange saß und beim ersten und zweiten Schuß sich bloß duckte und dann bei größerer Annäherung des Jägers, der sie für „ausgestopft“ hielt, abstrich — auf solch einer „Knochentrocknen“ Wiese bis über die Knie im Wasser versank!

wenig länglich, in der Größe ohngefähr dem des gemeinen Huhns gleich, die Schale zart und glänzend, wie bei einem gewöhnlichen Laubenei. Die Krontaube, von der Größe eines mäßigen Truthahns, hat einen majestätischen Gang, wobei sich der Schwanz beständig mit einiger Geschwindigkeit auf- und niederbewegt. Ungeachtet ihrer Größe kann sie sehr leicht aufsteigen und sitzt gern in der Höhe. Gegen Kälte ist sie sehr empfindlich, darum muß sie im Herbst, wenn diese ihren Anfang nimmt, im geheizten Raume gehalten werden.

Im Interesse der fremdländischen Vogelzucht wäre es wünschenswerth, wenn sich ein Liebhaber für die Krontauben fände, der mit den nöthigen Erfahrungen und der nöthigen Ausdauer ausgestattet, einen Zuchtversuch machte, denn meiner Ansicht nach liegen günstige Ergebnisse nicht auf dem Gebiete der Unmöglichkeit.

L. Schmidt in Kassel.

Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht.

„Welches ist wol das beste Verfahren in der Zusammenfügung und Behandlung einer Hecke von Kanarienvögeln?“ so hört man gar oft fragen. Gewöhnlich werden hierauf selbst von erfahrenen Kanarienzüchtern die widersprechendsten Antworten gegeben und auch hier im Ort, wo fast jedes Kind in der Kanarienzucht aufwächst, hört man darüber recht verschiedene Ansichten äußern.

Wie viele Weibchen soll man einem Hahn zutheilen? Die Meisten sagen hier vier, Andere drei, noch Andere fünf; einen bairischen Vogelzüchter lernte ich kennen, der behauptete, die besten Erfolge hätte er stets gehabt, wenn er auf einen Hahn 9—10 Weibchen gegeben. Ich will diesen Züchter nicht als Lügner hinstellen, glaube aber bestimmt, daß seine Erfolge ganz vereinzelt dastehen, denn Ähnliches ist mir nie zu Ohren gekommen. Auch das Heckergebnis der hiesigen Züchter, die durchschnittlich vier Weibchen bei einem Hahn halten, ist keineswegs ein der hohen Zahl der Weibchen entsprechendes. Denn wenn von unserer Seite angenommen wird, daß man hier durchschnittlich von einem alten Männchen acht junge solche während eines Heckjahrs zieht (nach meiner eignen Erfahrung ist dies aber noch um $\frac{1}{4}$ zu hoch gegriffen), so kommen auf jedes alte Weibchen in der Hecke nur zwei junge Männchen. Wenn nun jedes Weibchen in 3—4 Brutten durchschnittlich 14 Eier legt und von diesen 14 Eiern 8 männlichen und 6 weiblichen Geschlechts sind (man hat hier im allgemeinen mehr männliche als weibliche Nachzucht), so ersieht man, daß erst von jedem vierten gelegten Ei ein Junges groß wird oder mit anderen Worten: drei Vierteltheile der Eier ergeben nichts.

Selbstfalls ist dies eine Erscheinung, die zum Nachdenken Veranlassung gibt. Daß vonseiten der

Züchter allerdings naheliegende grobe Fehler begangen werden, läßt sich bei der Erfahrung, die fast Jeder hat, doch nicht annehmen. Sa, das Ergebnis ist ein noch viel ungünstigeres, sobald der Züchter unterläßt, die jungen Vögel im Neste, falls die Alten dazu keine Lust zeigen, zu füttern. Unwillkürlich drängt sich uns da die Frage auf: Füttern denn verwandte finfenartige Vögel im Freien ihre Jungen auch so schlecht? Keineswegs! Ich habe als Knabe eine große Anzahl von Vögeln während ihrer Brut beobachtet, habe in manches Nest geguckt und auch manches Junge herausgenommen und aufgefüttert, aber nie sah ich ein Junges, das seine Eltern hatten verhungern lassen. Auch bei Züchtern der Landrasse außerhalb des Harzes habe ich lange nicht so viele schlechte Heckvögel gefunden wie bei Harzer Züchtern. Wenn bei den ersteren der Zahl der eingeworfenen Männchen nach auch nicht mehr junge Männchen gezogen werden, als bei den letzteren, so verwendet der „Landzüchter“ doch bedeutend weniger Mühe auf seine Hecke, er füttert vor allem die Jungen nicht mit, weil seine Vögel ihre Jungen im ganzen selbst gut versorgen; nach den Beobachtungen, die ich hierin gemacht habe, zieht er von Dreiviertel der gelegten Eier Junge groß. Er hat in seiner Hecke, entsprechend der Natur des wilden Kanarienvogels und aller verwandten Vögel, Einweiberei eingeführt und hält es für die erste Bedingung zum glücklichen Verlauf der Hecke, daß die Heckvögel keinen andern Kanarienvogel sehen, wennmöglich auch nicht hören. Nur bei einzelnen Züchtern der Landrasse fand ich Zweibeiberei, doch waren auch hier die Weibchen von einander so getrennt, daß sie sich nicht sehen konnten.

Man ersieht daraus, daß die Zahl der einem Männchen zugetheilten Weibchen von großem Einfluß ist auf den Ertrag der Hecke, und wie könnte es auch anders sein! Geht irgend ein Ereigniß ohne Wirkung in dem Weltall verloren? Nein, nur der kurzsichtige Mensch sieht sie nicht immer und glaubt, weil er sie nicht sieht, sie sei überhaupt nicht vorhanden. Der und die Züchter, die zuerst die Vielweiberei in ihrer Kanarienzucht einführten, überblickten nicht die vor ihnen liegenden Jahre der Züchtung, ließen es sich nicht träumen, daß die Kanarienvögel, die jetzt auch bei Vielweiberei so gute Heckvögel waren, allmählig in der Nachzucht sich zu ganz schlechten Heckern umwandeln könnten.

Beim Beginn der Vielweiberei war der natürliche Trieb des Fütterns der Jungen bei den Vögeln noch ausgeprägt; er verlor aber im Laufe der Jahre sehr an Kraft, da das natürliche Verhältniß des guten Familienlebens der Brutvögel durch die Vielweiberei sehr gestört wurde.

Indessen früher das Männchen sein Weibchen während des Brütens durch Gesang und Schnäbeln unterhielt, sobald Junge da waren, theils diese, theils das Weibchen aus dem Kropf fütterte, wurde es jetzt durch die Kebsweiber davon abgelenkt, die

Sungen wurden, wenn sie nicht eine ausnahmsweise gute Mutter hatten, weniger gefüttert, als sie dessen bedürftig waren. Nicht allein das Füttern des Männchens wurde ganz ohne Belang, auch das Weibchen wurde lässig, und wie konnte es anders sein! Mußten nicht die Liebeleien des Männchens mit anderen Weibchen störend, aufregend wirken! Mußten sich die lockeren Sitten des Männchens nicht auch schließlich auf das Weibchen übertragen? Und fütterten diese Hecksögel schon schlecht, konnte man von der Nachzucht besseres erwarten, die später ebenfalls polygamisch zusammengesetzt wurde, bei der das Vermächtniß der Eltern, die Vererbung der schlechten Seseigenschaften, schon mächtig mitwirkte? Wie konnte diese ausbleiben, da schon viele Generationen hindurch die Vögel schlecht fütterten! Was vererbt sich aber in der Nachzucht nicht, was schon in vielen Generationen Eigenschaft der Voreltern war? Wo läßt die Natur ein Uebertreten ihrer Gesetze ungestraft? Wie könnte man, ohne daß bedeutende Nachteile für die Nachzucht eintreten, in Jahrhunderten, selbst nur Jahrzehnten aus einem finfenartigen Vogel, was Vielweiberei anbelangt, einen hünerartigen machen!

Man sagt von einem gewissen Verfahren in der Landwirtschaft, das reiche Väter und hungernde Kinder hervorbringt, es sei ein Raubsystem; von einem Landwirth, der dieses verfolgt, er treibe Raubbau. Was ist es aber mit unserer Kanarienzucht andres, wird bei ihr nicht ebenfalls ein Raubbau, bzgl. eine Raubzucht verfolgt? Die geringe Zahl der eingesetzten Hähne, also die Kostenersparniß und der anfänglich darnach gute Erfolg in der Hecke gefielen den Züchtern sehr wohl. Was später gekommen, ist die unausbleibliche Folge des Rüttelns an den Grundmauern der Natur.

(Schluß folgt).

Brüßliche Mittheilungen.

In Nr. 19 d. Bl. las ich Mittheilungen über die Verfärbung des jungen Rieseneiesterchens. Ich kann jedoch den so bestimmt ausgesprochenen Behauptungen des Herrn G. Halb nicht zustimmen, sondern muß dieselben auf Grund meiner eigenen Beobachtungen widerlegen und mich Ihren Angaben hierüber anschließen. Im vorigen Sommer habe ich eine nicht unbedeutende Anzahl Rieseneiesterchen gezüchtet, und bin jetzt noch im Besitz von 7 Exemplaren, die bis heute die genaue Zeichnung der Alten noch nicht zeigen. Die Vögel sind gesund, kräftig und gut besiedert, der Glanz an Kopf und Hals ist schon längst vorhanden, jedoch ist die dunkle, von beiden Seiten nach der Brust zulaufende Spitze bis jetzt noch nicht rein hervorgetreten, vielmehr mit dem Schwarz der Kehle und theilweise der Brust noch verwaschen. Daß die jungen Rieseneiesterchen nach 3 Monaten vollständig ausgefärbt sein sollen, möchte ich entschieden in Abrede stellen und behaupten, daß dieselben in diesem Alter noch im Jugendkleide sind.

Sauter.

Es ist vielleicht interessant, daß meine weißhörnigen Bülbüls, nachdem sie ein sehr schönes Nest gebaut, gestern das erste und heute das zweite Ei gelegt haben. Hoffentlich kann ich Ihnen noch weiteres berichten.

Franz Harres.

Meine Anfrage (in Nr. 21 beantwortet) betraf nicht die ausgedörrten und pulverisirten Puppen des Seidenwurms, unrichtigerweise „Bigado“*) genannt, sondern die wirklichen Eier des Schmetterlings nach Ausschlüpfung der Käupchen. — Das Wort Bigatto ist eigentlich sinnverwandt mit Baco und Filugello, zu Deutsch Seidenwurm, es erklärt nicht, in welchem Zustande des Lebens die Seidenraupe sich befindet, sondern im gewöhnlichen Leben wird unter Bigatto die Puppe und nicht die Larve oder der Schmetterling des Bombyx Mori verstanden. Was die ausgedörrten und zu Mehl gestampften Puppen (Bigatti) anbelangt, so ist die Zeit noch nicht da, in welcher man solche bekommen könnte. Uebrigens ist es jetzt hier zu Lande nicht so leicht, größere Mengen zu sammeln, indem die kleinen Seidenpinnerien den großen fabrikmäßigen keine Konkurrenz bieten konnten, somit größtentheils eingehen mußten, während die hier erzielten Kokons fast durchgehends nach Italien ausgeführt werden. Daß das aus den Bigatti erhaltene Mehl ein ausgezeichnetes Futter für Weichfresser sei, bezweifelt hier niemand, ich selbst könnte über das glückliche Gedeihen des „gelben Spötters“ (Sylvia hypoleis) und derartiger zarten Dünnschnäbler berichten. Der Umstand aber, daß die Bereitung des Seidenraupenpuppen-Mehls des unangenehmen, widerlichen Geruches wegen nicht einladend ist, beeinträchtigt die allgemeinere Herstellung desselben. Da ich glaube, daß Ihnen der Grund dieses üblen Geruches fremd sei, erlaube ich mir, folgendes zu erörtern. Zur Gewinnung der Seide werden die Kokons, nachdem durch trockne Wärme von 60 bis 65 Grad Reaumur die Puppen getödtet (oder auch durch Schwefelkohlenstoff-Gas erstickt) sind, ins siedende Wasser geworfen, damit der übrige Stoff, der die Seidenfäden aneinander haften läßt, sich löse. Bei dieser Behandlung weichen die bereits zum größten Theil gedörrt gewesenen Puppen wieder auf, und da sie nach der Abhaspelung der Seide in größeren Gefäßen angehäuft längere Zeit liegen bleiben, so geht eine Gährung vor sich, in welcher die erwähnten Puppen einen ekelhaften Geruch erhalten. Es leuchtet sich also faum der Mühe, die Bereitung des Mehls daraus vorzunehmen, wenn keine sichere Aussicht da ist, selbiges zu einem bedeutenden Preise abzugeben.

Gradiata am Songo. Max Perko, Zivilgeometer.

Anfragen und Auskunft.

Herrn G. F. H. in Z.: In meinem Buch „Der Kanarienvogel“ finden Sie angegeben, daß ein Kanarienvogel bei guter Pflege 20 Jahre und darüber alt werden kann; immerhin aber ist es eine interessante Thatsache, wenn Sie mittheilen, daß Ihr Kanarienvogel, welcher 16 Jahre alt ist, sich noch sehr wohl befindet und von Zeit zu Zeit sein Liedchen singt.

Herrn H. Tezner: 1. Die Bastardzucht zwischen Indigoфинк und Kanarienvogel dürfte Ihnen wol am besten gelingen, wenn Sie die beiden Vögel vom Spätsommer oder Herbst an zusammenhalten, damit sie sich befreunden; dann, zu Anfang Februar nehmen Sie sie auseinander auf etwa vier bis sechs Wochen, setzen sie dann spätestens Mitte März wieder zusammen und behandeln sie ganz wie im „Kanarienvogel“ angegeben. 2. In diesem Buch finden Sie auch die Abreife der hervorragenden Kanarienzüchter in Deutschland, mit denen Sie dann ja die Anzeigen in der „Gefiederten Welt“ vergleichen können. Auch Brüßler oder holländische Kanarienvogel sind oft hier im Anzeigenthail ausgebaut und im übrigen können Sie dieselben von den Herren L. van d. Snickt in Brüßel und F. v. Ivernois in Homburg v. d. Höhe b. Frankfurt a. M. jederzeit angemessen beziehen. 3. Die theuren Harzer Kanarien, den Kopf zu 20—75 Mk müssen Sie natürlich nicht für Ihre Versuche in der Mischlingszucht anschaffen. Wollen Sie einen guten Harzer Kanarienvogel

*) Richtiger Bigatto in der Einzähl und Bigatti in der Mehrzähl.

dagegen zur reinen Zucht oder als Vorschläger haben, so wenden Sie sich voller Vertrauen an Herrn Konkreteur W. Böcker in Weßlar oder Herrn Postsekretär Krause in Nordhausen.

Herrn W. Radisch: Das Kanarienvögelchen war an einem weichen Ei gestorben und zwar erschien es von vornherein für die Hede viel zu fett. Dies lag natürlich an Ihrer Fütterung, denn Hanf, Rübsen, Kanariensamen und gekochtes Ei zusammen ist nicht zuträglich. Lesen Sie über die zweckmäßige Fütterung in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 37 ff. und Seite 69 nach.

Herrn H. in Anspach: Unsere zarten einheimischen Weichfuttermesser, wie Nachtigalen, Rothkehlchen, Schwarzköpfchen u. a., können wol im ungeheizten Raum überwintert werden und ertragen es ganz gut, selbst wenn die Temperatur bis auf einige Grade unter Null sinkt, doch ist es dann durchaus notwendig, daß sie auf das beste verpflegt werden.

Herrn Edward Rittner-Bos.: Das schöne kräftige Weibchen Paradiesittich war an Magen- und Unterleibsentzündung gestorben — immer die gleiche Geschichte bei allen zahlreichen Fällen, welche mir bisher vorgekommen. Ihren Verlust bebaure ich nun aber ganz besonders, da das Weibchen bereits ein Ei gelegt hatte. Wahrscheinlich hat den Vogel das Fressen von der Pflanze (welche?), die neben seinem Käfig stand, getödtet. Im Magen war indessen nichts mehr davon zu finden.

Frau Marie Büchner: Der Buntittich, ein schönes kräftiges Weibchen, war, wie fast alle Plattschwefittiche, welche in der Gefangenschaft zugrunde gehen, an Unterleibsentzündung gestorben, wahrscheinlich infolge der Fütterung mit Grünkraut. Man sollte ihnen allen nichts weiter als frische grüne Weidenzweige geben. Dabei erhalten sich meine Paradiesittiche ganz vorzüglich.

Herrn Apotheker Robert Landauer: 1. Der Nimsenittich nistet in der Regel zwei- bis dreimal hintereinander. Dabei kommt es freilich darauf an, daß das Pärchen völlig ungestört ist und sich sicher fühlt. 2. Ihre Beobachtung, daß die Pfäffchen gern Kanarienvögelchen bestiegen, ist immerhin sehr interessant und dient hoffentlich als Anregung, daß man fleißige Zuchtversuche unternehme. 3. Allerdings ist es bei der Einrichtung jeder Vogelstube eine Hauptsache, daß man die Mäuse durchaus fern, halte und in den meisten Fällen wird es sich ohne die in meinem „Handbuch“ vorgeschlagene Verkleidung der untern Wand mit Blech wol kaum ermöglichen lassen. 4. Die Züchtung der fremdländischen Täubchen hat bis jetzt noch keine besonderen Ergebnisse gezeigt und doch habe ich durch Beispiele in meiner Vogelstube — Sperlingstäubchen, Kaptäubchen, Diamanttäubchen, Glanzkäfertaube u. a. — bewiesen, daß es keineswegs unmöglich ist, sie zu züchten. 5. Die blaüflügelige Taube (Columba intercedens, Br.) ist kaum als Varietät von der gewöhnlichen Nachttaube verschieden; trotzdem ist der Preis, welchen Sie in Antwerpen für die 5 Par gezahlt haben, nicht zu hoch, denn die australische Schopftaube und die Glanzkäfertaube sind allein schon zusammen 75—100 M. werth. 6. Hoffentlich kann ich noch in diesem Jahre den Halbband meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher auch die Tauben bringt, vollenden, da der Band, welcher die Papageien schildert, schon zum Oktober fertig wird.

Herrn Oberstabsarzt Sailer: Herr Edward Rittner-Bos in Amsterdam stellt Ihnen ein Männchen schwarzköpfiger Zeisig zur Verfügung.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügelkrennde von Berlin. (Sitzung vom 19. Mai). [Schluß]. Herr Dr. Bodinus dankt Herrn Haushofmeister Meyer für den höchst lehrreichen Vortrag wie die darin enthaltene Statistik und ersucht die Versammlung ihm hierin beizustimmen. Anknüpfend an den Vortrag spricht hierauf Herr Schrift-

führer Beckmann sich dahin aus, daß man bei der Fütterung zweierlei unterscheiden müsse, ob die Tauben freistehend oder unter Gitter gehalten würden. Für die ersteren gebe man in erster Linie leichtes Futter, mit mäßig gemischten schweren Futterarten; für die anderen aber stehendes schweres Futter mit entsprechender Abwechslung von leichtem Futter. Hiergegen kämpfte Vorstandsmittglied Moeser an; nach seinen 25jährigen Erfahrungen verlangt gerade die Flugtaube schweres Futter, wie entgegengesetzt die eingehaltene Taube leichtes Futter bedarf. Mitglied Gain erklärt, daß er früher jahrelang auf seinem Rittergute Kröpfer, Pfauen, Mövchen und Hühnertauben mit nur guten schweren Futterarten gefüttert, aber herzlich wenig Zuchterfolge aufzuweisen gehabt habe, daß er dagegen später bei dürftiger Fütterung, namentlich mit der kurzen sog. Chevalier-Gerste, ganz außerordentliche Ergebnisse erzielt habe. Dr. Bodinus, rückblickend auf seine 56jährigen Erfahrungen, spricht sich dahin aus, daß die Sterblichkeitsziffer bei der Taube nicht nur abhängig sei von der Art der Nahrung und der Fütterungs-Methode, sondern auch von den Wohnungsverhältnissen, der Jahreszeit und den klimatischen Einflüssen und daß bei der Pflege der Taube alle diese Punkte inbetracht zu ziehen seien. Unsere edlen Taubenrassen hier leben ja eigentlich nur unter künstlichen Verhältnissen. So füttert man in England, um die großen Rassen, wie Kröpfer u. a. zu ziehen, mit dem schwersten vorhandenen Futter, Bohnen und Erbsen. Das dortige Klima erlaubt aber eine derartige Fütterung, mit welcher, wenn wir sie hier anwenden, wir nur unsere Tauben opfern. Wenn man die Feldtaube im Sommer beobachtet, so werde man finden, daß selbige weniger Körnerfutter zu sich nimmt, sich vielmehr den Kropf voll Pflanzenstoff stopft. Wenn man bedenkt wie unsere meisten Tauben wohnen, so kann man sich über die große Sterblichkeit nicht wundern. Größtentheils sind die Vöden unter dem Hausdach gelegen, wo namentlich in den Sommermonaten eine tropische Hitze am Tage mit kalten Nächten abwechselt; ein Beweis der Schädlichkeit der großen Hitze und des Temperaturwechsels bilden die vielen Verluste, welche meist in diese Jahreszeit fallen. Deshalb gebe man den Tauben, namentlich den edleren Rassen, einen besseren Aufenthalt, woselbst sie nicht so plötzlichem Wechsel der Witterung ausgesetzt sind. Ferner muß bei bestimmten Rassen auch eine bestimmte Fütterung eintreten, am besten ist es, als ständiges Futter Gerste zu reichen und daneben hin und wieder andres Futter, leichtes wie schweres folgen zu lassen. Vorstandsmittglied Keller legt den Hauptschwerpunkt unser heutiger Besprechung darauf, vor allen Dingen festzustellen und unseren Mitgliedern an's Herz zu legen, daß die vielfach beliebte Fütterung ausschließlich mit Erbsen völlig verwerflich sei. Nach des Redners 46jähriger Erfahrung spricht derselbe nochmals dafür, als Grundlage der Fütterung Gerste zu nehmen und zwar bedarf es garnicht der schweren, es genügt vollkommen die von Herrn Gain empfohlene Chevalier-Gerste — daneben sei etwas Abwechslung mit andern Futterarten durchaus nicht zu verwerfen, vielmehr zu empfehlen. Auch schadet eine Handvoll Erbsen hin und wieder nicht. Vor allen Dingen komme es darauf an, mäßig zu füttern und jede Uebersättigung zu vermeiden. Mitglied Peholt spricht sich warm für Wicken-Fütterung aus, namentlich während der Parungszeit macht die Wicke die Tauben höchst muthig, verleiht ihnen ein glänzendes Gefieder und feurige Augen. Nächst dem füttere er Weizen und Gerste, und im Winter nur Gerste. Mitglied Depppe ist wiederum für schweres Futter; hingegen behauptet Mitglied Lüdike nach seinen 22jährigen Erfahrungen, daß auch die kurzschnablige Taube. (Redner züchtet meistentheils Altkämpfer), wie solche zwar angezweifelt, sehr gern und gut die Gerste annimmt. Von dem Tage, seit welchem er seinen Tauben eine große Voliere anschließend an den Taubenboden eingerichtet und den Boden mit Gras und Klee besäet, ist er zu der Ueber-

zeugung gelangt, daß man jede edle Taubenart, sie mag noch so weichlich sein, erhält und züchtet, wenn man ihr eine derartige Wohnung bietet und Gelegenheit gibt, Grünfütter zu suchen. Vorstand-Mitglied Meyer will die Fütterung von Wicken und Erbsen auch bei den Kropftauben nicht angewandt wissen, derartiges schweres Futter belastet den Kropf derartig, daß der Nabel mit heraus hängt, was bei Gerste nie vorkam. Zum Schluß faßt der Herr Präsident als Ergebnis der weitläufigen Besprechungen ungefähr folgendes zusammen. Vor allen Dingen weise man den Tauben eine bessere Wohnung an als unter dem Dach der hohen Häuser, wömmöglich eine derartige, wie unser Mitglied Lüdicke dies gethan. Zur Frühlings- und Parungszeit gebe man etwas schwereres Futter, auch ölige Sämereien und frische Pflanzenstoffe. In heißen Sommertagen Gerste unter Hinzufügung von Raschfütter. Im Winter nur leichtes Futter. Auf die Anfrage des Schriftführers Wagensühr, wie die Mitglieder die Reinigung ihrer Taubenböden handhaben, sprach sich Herr Dr. Bobinus dahin aus, daß man auf jedem Boden für Ventilation sorgen, aber jeden Zug sorgfältig vermeiden müsse. Auf dem Lande sei es Sitte, daß der Boden nur einmal im Jahre gereinigt werde und zwar im Herbst und trotzdem sei die Luft auf einem solchen Boden nicht schlecht, sondern eher aromatisch zu nennen, weil die Feldtauben meist von Pflanzen sich nähren. Mitglied Poyold hat gefunden, daß, wo der Boden nicht gereinigt wurde, bei fast fußhohem Mist kein Ungeziefer sich einstellte. Vorstand-Mitglied Keller verlangt bei eingesparten Tauben eine sorgfältige Reinigung, hingegen sei bei den ins Freie fliegenden und auf dem Hofe gesüßerten Tauben dieselbe nur einmal im Jahre nöthig. — Zur Richterstattung in Sachen des Bredeh'schen Antrags, die Hebung und Verbreitung der Geflügelzucht auf dem Lande betreffend, erteilt Herr Dr. Bobinus dem Referenten der Kommission, Herrn Keller, das Wort. Derselbe sagt: „In der am 18. Mai d. J. stattgehabten Sitzung des Vorstands zur Berathung dieses Antrags, — zu welcher auch noch die Mitglieder Gain, Karstaedt, Denstaedt, Hoppold und Radetzky außer den Antragstellern zugezogen worden — sei zuvörderst die Vorfrage zur Erörterung gestellt, ob überhaupt auf diesen Antrag einzugehen und ob dem Verein vorzuschlagen sei, praktische Maßregeln zu ergreifen, um auf die Verbesserung der Hühnerzucht auf dem Lande hinzuwirken und den Landmann hierfür zu gewinnen? Diese Vorfrage wurde aus folgendem Grunde einstimmig bejaht. Nach den statistischen Nachrichten werden jährlich über 7½ Milliarden Eier aus den Nachbarländern, namentlich aus Italien und Galizien eingeführt, von denen über 2½ Milliarden allein für Zwecke der Photographie verwendet werden. Rechnet man jedes Ei nur auf 3—4 Pfennige, so ergibt sich daraus eine bedeutende Summe Geldes, welche Deutschland für Eier an das Ausland zu zahlen hat. Es kommen dazu die beträchtlichen Summen, welche für eingeführte gemästete Hühner, Poularden u. a. an das Ausland gezahlt werden. Die Ursache dieser beklagenswerthen Erscheinung ist die, daß die Hühnerzucht in Deutschland noch arg darniederliegt, meist nur als Sport, nicht aber des Nutzens wegen betrieben wird, daß unser Landmann die wirtschaftliche Seite der Hühnerzucht wenig beachtet und von einer rationellen Betreibung derselben noch kaum die ersten Anfänge zu bemerken sind. Der Antrag Bredeh ist deshalb mit Freude zu begrüßen, und es könnte der Verein ein großes Verdienst um den Nationalwohlstand sich erwerben, wenn es ihm gelänge, auf eine rationelle Betreibung der Hühnerzucht hinzuwirken. Die Schwierigkeiten sind zwar groß, aber nicht unüberwindlich. Dieselben bestehen vorzugsweise darin, das unser Landhuhn sowol inbezug auf Eier als inbezug auf Fleisch-Erzeugung viel zu wünschen übrig läßt — theilweise deshalb, weil dasselbe durch Inzucht entartet ist — daß es hiernach erforderlich sein würde, solche Hühnerorten einzuführen, welche entweder durch Eier oder durch Fleisch-Leistung oder durch beide zugleich sich vortheilhaft auszeichnen, daß

aber einer solchen Einführung fremder Rassen theils die Nahrungs-, vorzugsweise aber die klimatischen Verhältnisse vielfach hindernd entgegenstehen, und daß es bisher noch nicht gelungen ist, eine Uebereinstimmung der Sachverständigen darüber zu erzielen, welche Rasse die gewünschten Eigenschaften besitzt und zugleich unser Klima verträgt und deshalb geeignet ist, mit unserm Landhuhn gekreuzt zu werden. Es kommt dazu, daß inzwischen die Jahreszeit schon zu weit vorgeschritten ist, um in diesem Jahre praktisch vorzugehen. Die Kommission ist daher der Ansicht, daß es in diesem Jahre nur um vorbereitende Schritte sich handeln könne, und daß erst im kommenden Frühjahr eine Bethätigung des angeregten Strebens eintreten müsse. Diese Bethätigung könne nur darin bestehen, daß a) vom Verein Eier guter Rassen und b) gute Hähne angeschafft und einzelnen Landleuten theils unentgeltlich, theils für den Einkaufspreis überlassen, die letzteren aber zugleich veranlaßt werden, ihre eignen Hähne zu besichtigen. Vorläufig könne es deshalb nur darauf ankommen, in kleinen Kreisen Interesse für die Sache zu erwecken und die Bewohner einzelner Dörfer dafür zu gewinnen; finde die Sache Anklang, so sei eine Ausdehnung auf größere Kreise leicht. Demzufolge hätten sich die Herren Karstaedt, Denstaedt, Hoppoldt und Radetzky erboten, im Laufe dieses Sommers in ihrer Nachbarschaft, beziehungsweise in den Nachbarbörfen von Berlin, mit einzelnen Bauern — erforderlichenfalls durch Vermittelung der Schullehrer — in Verbindung zu treten und festzustellen, wie viele derselben bereit seien — gegen das Besprechen, ihre Hähne abuschaffen — vom Verein gute Hähne ausgezeichneter Rassen zu erwerben und dieselben zur Kreuzung mit ihren Hühnern zu verwenden. Diese Herren werden im Herbst über den Erfolg ihrer Bemühungen berichten. Die Kommission muß sich deshalb vorbehalten, in einer der ersten Sitzungen nach den Sommerferien die Sache wieder anzuregen und weitere Vorschläge zu machen.“ Die Versammlung erklärte sich hiermit einverstanden. Dieselbe beschließt ferner auf den Antrag des Mitgliedes Keller die zur Prüfung der zu beschaffenden Ausstellungs-Käfige gewählte Kommission zu ermächtigen, solche Käfige, welche nach Probe für zweckmäßig befunden seien, sofort fest in Auftrag zu geben.

Von Herrn Dr. Bobinus wird schließlich darauf aufmerksam gemacht, daß während der Sommermonate Juni, Juli und August, wie dies seit einer Reihe von Jahren der Fall, die Sitzungen ausfallen, dafür aber zwanglose Zusammenkünfte stattfinden; in Anbetracht, daß es aber höchst wünschenswerth wäre, Einsicht in die Zuchtanstalten einzelner Mitglieder zu nehmen, schlägt derselbe noch vor, außer den Zusammenkünften, auch noch Wander-Versammlungen eintreten zu lassen und ersucht die Mitglieder dahin Vorschläge zu machen. Vorgeschlagen werden in erster Linie der Zoologische Garten, die Zuchtanstalten der Mitglieder Hoppoldt, Michael, Meyer, Schotte, Moeser, Gain-Bricken, Kunze-Charlottenburg, Lüdicke, Adler-Dickelswerder, Beckmann und die Poularderie in Rankwiß.

Der Verein für Vogel- und Geflügelzucht zu Darmstadt. (Ausstellungsbericht). [Schluß]. Rörner-fressende Fremdländer waren heuweitern nicht in vorjähriger Kopfsahl vertreten, weil keiner der Vereinsthändler, der anerkannt tüchtigste immer geleistet, ganz ausblieb und sich nur wenige Mitglieder — als Züchter jedoch garnicht — betheiligten. Nur aus diesem Grunde wol fand es der Herr Vorsitzende angemessen, noch in letzter Stunde im Interesse der Vielseitigkeit eine Entdeckungsexpedition nach verschiedenen Seiten hin zu unternehmen und seine zusammengebrachten Schätze der Ausstellung unter Verzicht auf den wohlverdienten Preis einzufügen. Herr Wiener sandte: Zebra, Papst-, Kuba-, Safranfinken, dottergelbe und Feuerweber, Herr Willms grüne und graue Karbinale, große und kleine Gliterchen, weiße und graue Reibvögel, auch ein richtiges Par Papstfinken; Herr Rupp Nonnen-, Band-, Tiger- und Muskatfinken, und diesen gefellte sich wieder Frau

v. d. Vont mit ihrem Schwarm von fast allen oben genannten Arten zu. Amaranthen, Altrilde, Schönbüchel, Silberschnabel und Indigofink waren nur von Herrn Dr. Schäfer ausgestellt. — Bei Aufzählung der kerkthier-fressenden Fremdländer muß noch einmal Herr Wiener zuerst genannt werden; er zeigte uns die amerikanische Spottdroffel, den Rosenstar, den selbstgezeugenen Graufopf und den Heuschreckenstar. Die mit Recht längst beliebten Sonnenvögel waren nur in 3 Köpfen vertreten, und die so leicht sich Freunde gewinnenden Hüttenfänger hatte deren bekannter glücklicher Züchter, Herr Fr. Harres (II. Preis) — noch außerdem wegen seiner praktischen Vielseitigkeit in der Vogelpflege die Seele der Ausstellung — in einem alten Paare, einem einjährigen jungen und einem solchen von 28 Tagen zur hochinteressanten Anschauung gebracht. — Von ausgestopften Vögeln war nichts besonderes vorhanden; Herr Konservator Schmidt erhielt ein Anerkennungsdiplom. — An Käfigen aller Art nebst sonstigen Hilfsmitteln zur Vogelzucht und -Pflege fehlte es begreiflicherweise nicht. Es wurden zwei Anerkennungsdiplome, an die Herren G. Stielldorf-Alhey und A. Kling hier, verliehen. Zu meiner Freude fand sich diesmal mein alter Bekannter, ein sog. Abrihtungskäfig, zwar in anderem Besitze, zum Verkaufe ausgestellt, aber wenigstens ohne Zusassen. Vor 2 Jahren war er preisbedacht, seitdem klärten sich die Anschauungen, im vor. J. blieb er bei gleichen Leistungen von Mensch und Vogel unbeachtet und hoffentlich wird er bis zur nächstjährigen Ausstellung den Weg zu uns nicht wieder finden, sondern den in die Rumpfkammer, wohin er trotz aller sinnreichen Düsteleien gehört. Man spricht jetzt so allgemein über „die Folterkammern der Wissenschaft“. Denselben aber würdig zur Seite stehen als lebenslange Marterkästen — falls es ein unglücklicher Inasse lange darin aushielte — jene das Auge des großen Publikums leider bestechenden winzigen Fabrikblechkäfige mit ihren ganz zwecklosen Verschönerungen und Erkerchen, die sich auf vielen Ausstellungen breit machen. Schlimm, daß derartige Quälkästen, in den Vordergrund gestellt, den gläubigen Besuchern als Musterbergen erscheinen müssen. — Einige Sortimente Vogelfutter hatten die Herren Hoflieferant K. Fochheim und Julius Koehler (je ein Anerkennungsdiplom) geliefert. Da Beide sich gleich guter, bekannter Bezugsquellen bedienen, versorgen sie uns gemeinschaftlich, und es ist höchst wohlthuend, auf jene Zeit als überwunden zurückblicken zu können, in der es unmöglich war, trotz aller sog. Vogelliebhaber ein tadelloses Futter ausfindig zu machen. — Ob auch die Ausstellungen ein gar ernstes Ziel im Auge haben, brauchen heiterwirkende Augenblicke nicht ausgeschlossen zu sein, nur — müssen sie Natürlichkeit für sich haben. Kein glücklicher Griff war es, den Freßnapf eines ausgestopften prachtvollen Neufundländers statt mit einem einzigen vorwichtigen Spaten oder einigen der Art, mit Rothkehlchen, Distelfinken u. a. m. als Gästen zu besetzen. — Die Fachliteratur war durch die Schriften des Herrn Dr. Karl Ruß (Ehrendiplom), unseres Ehrenmitglieds, allein vertreten. — Im großen und ganzen befundete die diesjährige Ausstellung einen erfreulichen Fortschritt. Wenn im nächsten Jahre aber alle Mitglieder zu bewegen sind, ihr Licht voll leuchten zu lassen, wird D. erst offenkundig das leisten, was es zweifellos leisten kann und vermöge seiner Verhältnisse leisten muß. — Mit der Ausstellung war die übliche Verlosung verbunden. 11000 Lose à 30 Pfennige fanden willige Abnehmer, und jedenfalls ist die Gunst des Publikums gegen frühere Jahre dadurch bedeutend gestiegen, daß werthvollere Gewinne zu erlangen waren. Von zwei mir bekannten armen kinderreichen Gesellen ward der eine glücklicher Besitzer eines H. Alexandersittichs, der andere eines guten Hühnerstammes. Sicher kaufen diese beiden im nächsten Jahre wieder ihre Lose. Also nach allen Seiten, nicht bloß für hier, angerathen: zur Förderung der Sache nur wenige, aber bessere Gewinne. Verhältnismäßige Kleinigkeiten verstimmen in der Regel mehr als Nichts. — Als Preis-

richter waren auf unserer Ausstellung folgende Herren thätig: für Hühner, Enten u. a.: Bahnhofsvorstand Hoffmann-Büdingen, Rentner Wilke und Ingenieur Grote-Frankfurt a. M.; für Tauben: Restaurateur Meid-Mainz, Rentner Diez-Frankfurt a. M. und Rentner A. Jacobi-Darmstadt; für Konfurrenzkanarien: Staatsassenbuchhalter Bonhard und Restaurateur Werner-Darmstadt; für Zierkanarien, Fremdländer, Literatur und Gegenstände der Vogelzucht und Pflege: Kaufmann F. B. Werner-Mannheim, Kaufmann Th. Humbert-Frankfurt a. M., Kaufmann Ritsert-Heilbronn und Zeichenlehrer Bender-Darmstadt. Zum Schluß noch ein Vorschlag an alle Vereine: Man lasse allgemein alle Geldpreise aufhören! Bedeutend sind sie ohnehin nicht. Es sagte mir zwar einmal ein reicher Herr, dem seine Tauben etwa 6 Preise eingebracht, daß er das Geld recht gern in seine Futterkassette nehme, aber ich bin doch der Meinung, bei all den Ehrenerfolgen entweicht der leidige Mammon, und nur eine dauernde, passende Erinnerungsgabe, sei ihr Geldwerth an sich auch noch so gering, schafft nachhaltigen Freude und vererbt nachhaltigen Eifer gleichsam in der Familie. R.

Der Leipziger Kanarienzüchterverein, über dessen Begründung wir in Nr. 22 berichtet, hat folgende Herren in den Vorstand erwählt: Oskar Reinhold, erster Vorsitzender; Privatgelehrter Dr. Voigt und Rentier Heinrich Must, II. und III. Vorsitzender, Inspektor Oskar Reif und Expedient Em. Schubert, Schriftführer; Nähmaschinenhändler A. G. Zihang, Kassierer; Schneidermeister Franz Heubach, Archivar und Fabrikant Ernst Sprenger, Lehrer Hermann Funke und Maurermeister Louis Löwe, Heißigende. Sowol bei Herrn Reinhold, Universitätsstraße 10, als auch bei den übrigen Genannten ist das Vereinsstatut, welches nähere Auskunft über die Organisation des Vereins gibt, zu haben. Die lehrhafte Mission des Vereins wurde bereits am 12. Mai begonnen, indem der als gewiegter Züchter und Kenner allernächst geschätzte Herr Must über die Pflege der Vögel in der Hede und die Anlernung der jungen Sänger gesprochen und verschiedene Gesangstouren von zur Aushängung gelangenden Vögeln nach ihrem Werth oder Unwerth beurtheilt worden.

Die Ornithologische Gesellschaft in Basel wird ihre diesjährige Ausstellung vom 6. bis 13. Juli während der Dauer des „Eidgenössischen Schützenfests“ veranstalten. Da letzteres das größte Nationalfest der Schweiz ist, und nicht allein von der Nation gefeiert wird, sondern auch Hunderttausende von Besuchern, Gäste aus Baden und den Reichsländern, Schützenvereine aus allen größeren Städten Europas, sogar Amerikas, zuführt, so hat der Verein großartige Hoffnungen, umso mehr, als sich das Ausstellungsgelände in der Nähe des Festplatzes befindet. Die Arbeiten sind schon ernstlich in Angriff genommen und die Ausstellung verspricht alle bisher dagewesenen zu übertreffen. Das Lokal besteht aus nach innen geöffneten Hallen und der innere Hof, etwa 30 000 □, wird in prachtvolle Gartenanlagen umgewandelt. Der Versicherungswert der Ausstellung beläuft sich bis jetzt schon auf 40 000 Frank. Herr Paul Sädler in St. Gallen wird eine Sammlung von etwa 200 Stück einheimischen Singvögeln und Herr Linden in Rodelshell eine Sammlung der seltensten Papageien senden. Herr Wenger in Ruprechtshaus bei Straßburg gedenkt seine künstliche Brut- und Zuchtanstalt nach Basel zu bringen. L. St.

Ornithologischer Verein in Stettin (General-Versammlung vom 5. Mai). Der Vorsitzende Dr. Bauer gibt eine kurze Uebersicht über das abgelaufene Vereinsjahr. Sodann wird der Bericht der Rechnungsrevisoren vorgelesen. Danach sind Kasse und Bücher in Ordnung befunden und auf Antrag des Herrn Nettelbeck wird dem Vorstände Entlastung erteilt, sowie demselben gleichzeitig

(Fortsetzung in der Beilage.)

für die umsichtige Leitung der Dank des Vereins durch Erheben von den Eigen ausgesprochen. Das geprüfte Statut wird auf Antrag des Herrn Creuz angenommen. In dem für 1879/80 aufgestellten Stat ist „für Züchtungsprämien“ ein Betrag vorgesehen, welcher eine Anerkennung an solche Mitglieder des Vereins bezweckt, die in der Züchtung von Sing- und Schmuckvögeln, sowie Geflügel Hervorragendes leisten. In der Neuwahl des Vorstands wurden die Herren Dr. Bauer zum I., Freese zum II., Degner zum III. Vorsitzenden, Köhl zum I., Starke zum II., Mellin zum III. Schriftführer, Schell zum Kassirer, Reimer zum Materialienverwalter und die Herren Creuz, Thomas, Schaffe und Hünze zu Beisitzern gewählt. Auf Antrag des Herrn Köhl beschließt die Versammlung, etwa 24 Exemplare einer übersichtlichen Darstellung des Nutzens und Schadens der verschiedenen Vogelarten zur Belehrung der Jugend an Lehrer zur Vertheilung zu bringen. Eine eingegangene Frage: „Was wendet man am besten an, wenn Geflügel franke Augen bekommen?“ wird von Herrn Dr. Bauer dahin beantwortet, daß, wenn eine Entzündung der Bindehaut vorliege, Zinklösung, dagegen wenn die Hornhaut des Auges entzündet, Atropinlösung anzuwenden sei.

Briefwechsel.

(In Sachen der Vögel des Herrn Dr. Platen).

Herrn C. Ritter von Schön-Perlshof: Für Sie habe ich einen rothhäubigen Katadu und einen rothen Edelpapagei verzeichnet. Der Preis des letztern ist nach meinem „Handbuch für Vogeliebhaber“ allerdings etwas schwankend angegeben und zwar dem des grünen Edelpapagei gleich, zwischen 60 bis 90 Mark für den Kopf. Da Herr Dr. Platen 24 rothe Edelpapageien von Makassar mitgenommen hat, so wird der Preis wol bei der niedrigeren Summe stehen. 2. Das Verzeichniß der kleinen Vögel, welche mitgebracht werden, will ich hier selbstverständlich veröffentlichen, sobald ich es erhalte. — Herrn F. Sattler: 1. Die Preise für Krantauben, Nibarttauben, bronzefarbige Fruchttauben u. a. kann ich vorläufig noch nicht angeben, da dieselben ja der Seltenheit wegen in meinem „Handbuch“ nicht mitgeteilt worden. Sobald die Sendung in London angelangt ist, werden wir — wahrscheinlich reise ich hinüber — alle noch fehlenden Preise sogleich feststellen und in der „Gefiederten Welt“ veröffentlichen. — 2. Andere Tauben als die genannten hat Herr Dr. Platen für diesmal nicht mitgebracht. — Herrn Großhändler S. Abrahams: Es hat damit noch gar keine Eile, denn das Schiff wird sobald nicht anlangen. — Herrn Edward Rittner-Vos: Für Sie sind vorläufig verzeichnet je ein Exemplar: großer rother Edelpapagei, blaugestrichelter, blaubeistiger, charlachrother Frauen- und Schmuck-Lori. Ob Sie diese Vögel alle einzeln oder vielleicht Pärchen von einigen Arten bei der Fortlassung anderer haben wollen, darüber können Sie ja noch Beschluß fassen. Mit Bestimmtheit vermag ich natürlich nicht zu sagen, ob und welche von den Vögeln zahm sein werden, doch vermüthe ich die meisten, da Herr Dr. Platen, ein erfahrener Vogelwirth, sich doch während der langen Reise ausschließlich mit ihnen beschäftigt wird. — Herrn Hüttenchemiker A. Frenzel: Auch für Sie habe ich vorläufig ein Par Schmucklori, ein Par weißbücheliges Lori und einen jungen grünen Edelpapagei verzeichnet. — Frau Marie Büchner: 1. Zwei rothe große Edelpapageien sind für Sie angemerk, doch werden Sie im letzten Augenblicke auch noch wol mit einem Lori tauschen können. 2. Leider kann ich noch nicht einmal mit annähernder Bestimmtheit sagen, wann Herr Dr. Platen in London ankommen wird, natürlich erhalte ich dann

sofort telegraphischen Bescheid. — Herrn Universitätsbuchhändler Fiedler: 1. Für Sie habe ich vorläufig einen scharlachrothen und einen Frauen-Lori vermerkt. Da die Preise für beide in meinem „Handbuch“ auch nicht angegeben, so kann ich Sie von der Höhe derselben erst späterhin benachrichtigen. 2. Welche von den Vögeln sprechen, kann ich leider erst mittheilen, wenn ich den nächsten Brief von Herrn Dr. Platen erhalten habe. — Herrn Apotheker Robert Landauer: Ueber die mitgebrachten Tauben werde ich Ihnen, sobald sie angelangt sind, sofort genaueres mittheilen. — Herrn Wilh. Schneck: In meinem „Handbuch für Vogeliebhaber“ I, welches nur 5 Mark 25 Pf. kostet, finden Sie näheres über die Loris, welche Herr Dr. Platen mitbringen wird. Suchen Sie sich also unter denen, bei welchen die Preise angegeben sind, z. B. Schmucklori, zwei Pärchen aus und warten Sie im übrigen, bis die Preise der anderen mitgeteilt worden. — Herrn Buchbindermeister Oswald Menzel: Ein kleiner gelbhäufiger Katadu ist für Sie verzeichnet und ich hoffe, daß derselbe Ihren Wünschen entsprechen wird. Die Amazonenpapageien kommen bekanntlich sämmtlich aus Amerika und erklärlicherweise konnte Herr Dr. Platen keine mitbringen. — Herrn Otto Richter: Ein großer männlicher Edelpapagei, also ein grüner, ist für Sie verzeichnet. Der Preis steht wie oben angegeben zwischen 60—90 Mark, wenn er spricht, mindestens zur letztern Summe. Der große rothe Edelpapagei wird ebenso hoch stehen, die Preise für Linne's und Müller's Edelpapagei müssen erst festgesetzt werden, wenn Herr Dr. Platen angekommen. Im übrigen werden wir uns wol nach denen der Großhändler richten. — Herrn H. W. Schaible: Für Sie sind angemerk 2 Köpfe Krantauben, 4—6 Köpfe bronzefarbene Fruchttauben und 4—6 Köpfe Perlhalstauben. Die Preise für diese Tauben können, wie schon mehrfach gesagt, erst nach Dr. Platen's Ankunft festgestellt werden. — Herrn Theodor Leitter: Für Sie sind gemerkt: 1 Par Schmucklori und 1 rothgehaubter Katadu. Den Preis der ersteren finden Sie im „Handbuch“ S. 265 und den des letzteren S. 258. Da Sie aber einen durchaus zahmen Katadu haben wollen, welcher wenn möglich schon sprechen soll, so werden Sie wol auf einen etwas bedeutenden Preis rechnen müssen, denn die zahmen und schon abgerichteten Vögel müssen doch etwas höher stehen als die anderen. Bevor die Vögel an Sie abgeleitet werden, theile ich Ihnen aber ihre Leitungsfähigkeit und Preise mit. — Herrn Jeh: 1. Der kleine gelbhäufige Katadu ist für Sie bemerkt und den Preis finden Sie im „Handbuch“ S. 258. Nach Ihrem Wunsch soll Ihnen ein recht zahmer und wenn möglich sprechender ausgesucht werden. 2. Ihre freundlichen aner kennenden Worte inbetreff der „Gefiederten Welt“ haben mich sehr erfreut. Trotzdem muß ich bitten, daß Sie mein „Handbuch für Vogeliebhaber“ I. anschaffen, da Sie aus demselben am leichtesten eine übersichtliche Kenntniß aller fremdländischen Stubenvögel gewinnen können. — Herrn A. Gerle: Ein rother Edelpapagei für Sie vermerkt. — Herrn Albert Bornemann: Ein schwarzköpfiger Lori und ein Schmucklori für Sie verzeichnet. Da Sie beide Vögel aber noch nicht kennen, so bitte ich dringend, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogeliebhaber“ I. S. 265 und 266 nachlesen. Auch die Preise sind dort angegeben. Die kleine Ausgabe von 5 Mark 25 Pf. dürfte ein Liebhaber, welcher die Vögel kennen lernen will, doch wol nicht scheuen. — Herrn L. Seyd: Ein rothhäufiger Katadu für Sie verzeichnet. — Herrn Ritter von Liebenberg: Sobald ich das Verzeichniß der Prachtsinken und Webervögel, welche Herr Dr. Platen mitbringt, erhalte, werde ich Ihnen sogleich Nachricht gehen. — Herrn Lehrer Snök: 1. Ich habe wirklich nicht geglaubt, daß man mit das

Leben so sauer machen würde, wie Sie es z. B. thun. Sie behaupten, Sie besitzen mein „Handbuch“ II. (haben es nur an einen Freund augenblicklich verliehen), in welchem der große rothe Edelpapagei als „Grandy-Lori“ verzeichnet steht, und auf Grund meiner Angaben suchen Sie einen solchen zu kaufen. Dies muß ich in folgendem Berichtigen: Zunächst sind die Papageien nicht im „Handbuch“ II., sondern im „Handbuch“ I. beschrieben. In der ersten Auflage sowohl als auch in der zweiten heißt der Vogel großer rother Edelpapagei (*Psittacus grandis*, Gml.) und der Preis, um dessen Mittheilung Sie so sehr bitten, ist gleich dem des großen grünen Edelpapagei nicht annähernd, sondern ganz ausdrücklich auf 60–90 Mark angegeben. 2. Ihr Wunsch, daß späterhin die ganze Sammlung des Herrn Dr. Platen hier ausgetrieben werde, ist ja bereits erfüllt, denn Sie finden das Verzeichniß schon in Nr. 23. Ist es vielleicht auch bloß ein Scherz, daß Sie die „Gefiederte Welt“ lesen?

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Die Nummer 27 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaber, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Einige Schildkröten-Arten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Die Aufzucht von Käfern (Schluß). — Botanik: Der Zimmergarten (Fortsetzung). — Zum Trocknen der Orchideen. II. — Zur Kultur der Zimmerpflanzen; 2. Aufbewahren und Verbrauch der Erde. Das Düngen der Pflanzen. — Anregendes und Unterhaltendes: Botanische Klüppelinge (Schluß). — Naturkalender: Der Blumengarten im Juli. — Anfragen und Auskunft. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln; Frankfurt; Leipzig; Breslau. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält Anzeigen.

Vogelfutter [1349]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Bruteier von raffeechten schwarzen und weißen
Spaniern und Italiencrn, 10 Stück
2 M 50 S. Verpackung gratis.

[1350] **C. Plincke**, Diepholz (Hann.)

Betheiligung. [1351]

Ein j. geb. Kaufmann wünscht bei einer Geselligkeits-Anstalt, einem Thiergarten oder ähnlichem Etablissement als stiller Theilhaber einzutreten. Franko-Offerten sub **O. 4664** befördert die Annoncen-Expedition von **Rudolf Mosse** in Köln.

Zu verkaufen:

1 rothstirnige Amazone, zahm, brillant im Gefieder, spricht, singt und lacht, sagt auf Anklöpfen: „Gerein“, „Polli wo bist Du her, von Portoriko, madere Polli, Lora, und noch Mehreres. Preis 50 M. [1352]

C. A. Marquier, Freiburg in Baden.

Verkaufe unter Nachnahme: **1 jungen Jaso**, affliktirt und fingerzahm, Preis einschl. großem Papageibauer 40 M.

[1353] **E. Hoffmann**,
Verden a. M., Große Straße 74.

Die Handlung exotischer Vögel, Säugethiere und Naturalien

[1354]

von **J. O. Rohleder** in Leipzig

(Preise in Reichsmark)

offerirt: A. Striße à Par 4, Schönbürgel 7, Orangebäds 7, Corbonbleus 7, Goldbrüsten 6½, Tiger 3½, Zebra 9, Muskat 3½, Reis 5½, Band 5½, Atlas 5 u. Papstfinken 14, Mch. 9, Elstern 6½, Mäuschen, bunt, 12, Silberbeck 5½, Nonnen, weißköpf., 7, schwarzköpf. 7 u. dreif. 9, Parabis u. Dominikanerwitzen 6, Blutschnabelweber 5, Edelstinken 9, Mch. 6, Indigovogel Mch. 9, graue Karbinale 14, Mch. 7½, Kernbeißer, rosenbrüst. Mch. 22, Kalandlerlerche Mch. 9, Sonnenvogel 18, Wellensittiche 11, Inseparables 14, Sperlingspapageien 15, Jafos, jung à Std. 25, sprechend à Std. 100–300, Amazonen à Std. 35–150, Kakabus à Std. 25–80, Halbmondsittiche 25, Kanarien 28 u. Schönsittiche 36. Außerdem alle Utenfinken u. Vogelfutterarten.

Japanes. Mäuschen, bunt à P. 10 M, Helenasafaschen à P. 8 M, Waldläuze und Waldohreulen à 3 M, Kampfläufer (*Machetes pugnax*) à 5 M, Wasserläufer (*Totanus calidris*) à 6 M. [1355]

Neustadt i. Westfg.

C. Gädcke.

Gier-Brot [1356]

für Kanarien und fremdländische Vögel, von
Herrn Dr. Karl Ruß

als das nahrhafteste Futter anerkannt, empfehle einem jeden, welcher kräftige Vögel erzielen will, à Duzend 60 S u. 1 M 20 S einschl. Verpackung. Versandt gegen Nachnahme stets frisch.

Konditor **Gustav Lange**, Schönberg D./E.

Einige Paare Lütticher Brieftauben, 1 Par Kröpfer, Stralunder Hochflieger u. wünsche zu verkaufen oder zu vertauschen. [1357] **Hermann Kyschky**, Anklam.

Umzugs halber verkaufe meinen in Nr. 20 und 21 der „Gefied. Welt“ 1878 beschriebenen **Graupapagei**.

[1358]

W. Stücklen,
Lindenstraße 13, Stuttgart.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

Königsfutter (Braunschweig),
empfehlen seine große Auswahl exotischer Vögel, auch Newfoundlandische Hunde, Windhunde, Jagdhunde, 1 Ulmer Dogge, ganz zahme Eichhörnchen u. [1359]

Suche einen großen Posten **Goldfische** zu kaufen.

Zu verkaufen.

Ein prachtvoller 5 Monat alter Dachshund, Farbe schwarz, 12 M, von sehr guter Rasse, 4 junge zahme Störche à 9 M, 1 Pärchen Alexandersittiche, vertausche auch Alles gegen Kanarienhähne, auch Tauben, nur Kröpfer-Rassen, bei Anfragen Rückantwort.

[1360]

Gustav Schreiber, Töpfermeister,
Gerßwalde (Ufermark).

5 junge Angorakaten,

importirt, 3 Monat alt, 2 grau u. 3 weiße, verkaufe à 30 M, 4 deutsche getigerte Hühnerhunde, 3 Monat alt, à 30 M.

[1361]

H. M. Schaible,
Klein-Süßen (Württemberg).

Sarzer Kanarienvögel.

Wegen Raummangel gebe ich von meiner heurigen Zucht 20–25 Stück Hähne à 5 M ab.

[1362]

Schullehrer **Maier**,
Oberrohrn (Oehringen) Württemberg.

Prachtfinken. [1363]

Wegen Ueberfüllung meiner Vogelstube habe verschriebene Prachtfinken abzugeben.

E. Hald, Gamburg.

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[1364]

hat vorrätzig: Gelbbrüstige blaue, dunkelrothe, hellrothe und rothrüdige Araras; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, Dukors-, Zinta-, Rosa- und Nasen-Kakabus; Graupapageien, (Segelschiffvögel); große und kleine schwarze Papageien; Amazonen, Surinam-, Müller- und Neuholländer-Aamazonen, fingerzahn und sprechend, rothschwänzige Amazonen (Ps. erythrurus), sehr selten; Rubin-Lori (P. Kubli) höchst selten, in den wenigsten Museen zu finden, kleine Gelbköpfe; Kockpepler (P. melanurus); Königsittiche, Männchen i. Puß; große, kleine und rothbrüstige Alexandersittiche; Mohrenköpfe; Graß- und Wellensittiche; rothköpfige Inseparables; Corollis; Sperlings-Papageien; amerikanische Blaubeher; Gold-, Flammen-, Ruß-, Blutschnabel-, Orange- und Napoleons-Weber; Gelbschulterwitwen; Reisvögel; Safran-, Band-, Zebra- und Atlasfinken; Nonparcils; Indigos, Riesen-Elsterchen; schwarzbäuchige Nonnen, Helenasfänchen, Silberbecke, Graustrilbe; verschiedene Arten Pfaffen, Sperbertäubchen zc.

Wilhelm Hagenbeck, Hamburg

hat stets sehr schöne Schelland- und Chili-Ponnies von 90—108 cm Höhe vorrätzig; — ferner verschiedene Affenarten, als: Laphundre, Paviane, Kapuziner-, Java- und Kronaffen, Waldteufel, kleine Löwenäffchen zc. zc.
Sirtenvögel, Köffelreißer und verschiedene Arten Hodos.

[1365]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 40 Rosakakabus, 1 Eritonkakabu, 42 Par Helenasfänchen, 1 Par grünflügelige Tauben, 1 weißen Falken aus Kasmanien, 2 fatterschnäblige Störche; 29 Kapuzineraffen, Eichhornaffen, Neger-Seidenäffchen 14 kleine Alligatoren.

[1366]

J. Abrahams,

[1367]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 40 blasköpfige Sittiche (Psittacus palliceus), 24 Par Paradisittiche (P. pulcherrimus), 2 Par weißohrige Sittiche (P. leucotis), 100 Par Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta), 2 Par Pfaffenvögel (Spermestes cinctus), 50 Par schwarzköpfige Nonnen (S. sinensis), 30 Papstfinken (Fringilla ciris), 28 Indigovögel (F. cyanea), 10 Par Sonnenvögel (Leiothrix luteus), 2 Par australische Friedenstäubchen (Columba tanquilla), 3 Par australische Erdtäubchen (C. humeralis), 5 Par Schopftauben (C. lophotes), 6 Par bunte Bronzetauben (C. histronica). Von den früher angezeigten Vögeln sind noch vorhanden: große weiße Kakabus (Psittacus galeritus), Buntittiche (P. eximius), Zebrafinken (Spermestes castanotis).

Meine neuen, patentirten

Trink- und Futtergefäße

nach Dr. Ruff's Vorschrift für Sing- und Schmuckvögel, in größerem Maßstabe für Vogelstuben und Volieren, in kleinerem für allerlei Käfige, nur aus Glas und Porzellan gefertigt, in vier verschiedenen Größen à 2,50, 5,50—6 Mk für's Stück.

[1368]

G. Bergmann, Klempnermeister,
Berlin, Puttamerstraße 8.

- 1 Moludenkakabu, riesig zahm,
- 1 Gelbnack-Amazone, spricht u. fingerzahn,
- 1 Alexander-Papagei (großer), zahm,
- 1 Männchen Hartlaubkeißig,
- 1 Weibchen Grauebelsfänger

[1369]

zu verkaufen bei H. Fiedler, Buchhändler in Ugram.

Zu verkaufen: Ein Pärchen blaue Pütten-
sänger billig bei
[1370] Schmidt, Berlin, Chausseestraße 5.

1879. I. Deutsche getrocknete Ameisenecier pr. Kilo
Mk 2,80 bei Rudolph Sausse, Ebing. [1371]

Zu verkaufen.

Ein rother Edelpapagei (Eolactes grandis), schon ziemlich sprechend u. äußerst gelehrt, sowie prachtvoll im Gefieder, à Preis. 100 ab hier genommen.

[1372]

J. J. Locher, Apotheker in Zürich.

Große Riesen-Uhus,

größte Rassen, à Stk. 30 Mk und ein weißes, zahmes, dressirtes Frettchen, läuft frei herum wie ein Hund; ganz neue Wirbel-Purzeltauben, alle edle Rassen von Tauben, alle Sorten Insekten-Singvögel, Sprosser, Blauamseln, Steinrötheln, Goldamseln, Sperbergrasmücken, Meistersänger. Alles noch mehr. Versende unter Garantie für lebende Ankunft und nehme Bestellungen auf lebende Rebhühner und Edelfasanen an.

[1373]

Erste Vogelhandlung

Franz Illouschek, Prag (Böhmen).

Frische Ameisen-Eier

versendet jedes Quantum in ganz frischer, feiner Waare, à Liter 1,20 Mk gegen Nachnahme. Auch trodne und halbtrodne je nach Wunsch.

[1374]

Wilhelm Bernhardt,

Altensburg in Sachsen-Altenburg, Gartenstraße Nr. 4.

**J. H. Dieckmann, Altona,
Norderreihe Nr. 1**

hat zu verkaufen oder zu vertauschen gegen Tauben oder Vögel: 1 sehr schönen Rattenfänger (Gund) für 30 M., Farbe gelb, gegen frank. Zurücksendung 1 Photographie zur Ansicht, 1 kl. Affenpinscher (Hündin) 27 M., 1 Jahr alt, 2 kl. weiße Löwenhunde à 20 M., 2½ Monat alt, 3 junge geschickte **Umer Doggen** (Hündinnen), 2 Monate alt, à 15 M., 1 Grau-Papagei, der schon mehreres spricht, 48 M., 1 Amazonen-Papagei, zahm, jung und lernbegierig, 24 M. [1375]

Hausfamen-Mühlen

à 1 M. 50 S., äußerst solid und praktisch, mit 2 Schiebern, ferner

Vogel-Orgeln,

2 lustige Melodien spielend, à 6 M., empfiehlt und versendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler

[1376] in Lindau am Bodensee.

Verbesserte Vogelorgeln

zum Anlernen von Vögeln, polirter Kästen, solide Arbeit, Garantie! 6 Stücke spielend à St. 15 M., 1 Stück . . . 11 M. [1377]

Franko-Versand gegen Vorhersehung des Betrags.

Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerstr. 24.

Frische Ameiseneier.

Der Versand, welcher auf Gefahr der geehrten Besteller geschieht, hat begonnen. Nur beste Ware fürs **Ziter 70 Pf.** einschl. Verpackung. Näheres auf Anfrage.

Dr. Schaefer.

[1378] Darmstadt, Waldstraße 3.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen gegen Nachnahme:

- 3 Steinröthel à 12 M.
- 3 Schwarzköpfechen à 4 M. 50 S., Wildfänge.
- 1 Sprosser 14 M.
- 1 Amerik. Wanderdroffel 14 M.
- 1 Blanddroffel 14 M.
- 3 Singdroffeln à 4 M., Wildfänge.
- 1 Schwarzdroffel 3 M., Wildfänge.

Sämmtliche Vögel sind bereits 2 und 1½ Jahr im Käfig u. schön im Gefieder, gute u. fleißige Sänger.

Aug. Höpfer, Villa Höpfer, Bad Nauheim.

[1379]

W. Tegmeier, Bremen

empfehlen **Jako's** und Amazonen-Papageien, zahm und sprechend, sowie junge Spottdroffeln. Rothe Kardinal à 9 M. [1380]

Ein Pärchen Wiesentnarrer

und ein rothr. **Würger**, vorzüglicher Sänger, sind zu verkaufen bei [1381]

Fass in Rehden, Westpr.

Offerire (als Seltenheit): einen prachtvollen großen gelbgeschwetzten **Amazonen-Papagei**. Derselbe ist zahm, spricht viel und deutlich, lacht, pfeift und singt; mit großem prachtvollem Bauer 150 M. Ferner empfehle **1 Jako**, jung, sehr zahm, kommt auf Finger bei jedem Fremden, pfeift sehr schön und spricht erst einige Wörter; mit Bauer 65 M. **1 Jako**, ebenso zahm, pfeift sehr schön und spricht, 4 Jahre im Käfig, 60 M. Prachtvolle **Amazonen-Papageien**, fingerzahm und sprechen einige Wörter, sehr lernbegierig, 36 M. Näheres brieflich. [1382]

A. Heickens, Bremerhaven.

Ein schönes, gesundes und eingew. **Schönfittich-Männchen** 20 M. u. ein desgl. **Par Sperlingspapageien** 16 M., beides einschl. Verpackung, habe abzugeben. [1383] **Jul. Bartsch**, Berlin, Adalbertstr. 65.

[1384] Offerire **akklimatisirte Jako's**, à Stück 24 M. **Leipzig. E. Geupel, g. White.**

Eine vorjährige **Rebhuhnhenne** habe ich für 3 M. abzugeben. [1385] **Duedlinburg. Emil Hopfe.**

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

**Als
Kaiser Wilhelm
jung war.**

Preussische Hof- und Herzensgeschichten
von
Arnold Wellmer.

Erster Band.

Preis geh. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien **Kaiser Wilhelms** bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und da **Wellmer** solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekanntlich vortrefflich, interessant und anmuthig, heiter und rührend zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen seines Erscheinens einen englischen und französischen Uebersetzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und der Kaiserin, von **Ludwig Burger**, zieren das schön ausgestattete Werk. [1386]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25-jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von
F. Schlag.
Preis 1 M.

Der Sprosser

oder
die Unachtigal (Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von
Dr. Josef Lazarus.
Preis 1 M. 50 S.

Praktische Anleitung
zur

**künstlichen Ausbrütung der Eier aller
Arten Geflügels**

und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen **Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.**
Mit 4 Zeichnungen und einem Anhang über die **rationalle Kaninchenzucht**

von
[1387] **J. H. Krantz.**
Preis 1 M.

Berlin. **Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.**
Wilhelmstraße 32 SW.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 28.

Berlin, den 10. Juli 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes. —
Die Mönchsgrasmücke. —
Mittheilungen über verchiedene Vagabunden. —
Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht (Schluß). —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Zug; Stralsund; Danabrück; Wien; Karlsruhe; Köln. —
Briefwechsel.
Die Beilage enthält: Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Stralsund; Zug; Danabrück. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Gesetzliche Regelung des Vogelschutzes.

Von Dr. Karl Ruß.

Es wird den Lesern bekannt sein, daß der Vogelschutz-Gesetzentwurf, welchen ich hier in Nr. 33 v. J. ausführlich besprochen, im Reichstage bereits mehrfach zur Verhandlung, doch noch keineswegs zur endgiltigen Beschlussfassung gelangt ist. Er war, zuerst am 3. November 1876, vom Abgeordneten Fürst zu Hohenlohe-Langenburg eingebracht, an eine Kommission verwiesen, und nachdem er zuletzt am 2. April d. J. im vollen Hause so berathen, daß die Paragraphen 1 und 2 angenommen worden, mußte er trotzdem abermals an eine Kommission zurückgewiesen werden, welche nun ihren Bericht veröffentlicht hat.

Im Interesse der hochwichtigen Angelegenheit will ich den Gesetzentwurf mit Rücksicht auf die Anträge der Kommission noch einmal einer eingehenden Kritik unterziehen. Hierzu fühle ich mich umso mehr bemogen, als meine früheren Erörterungen und Vorschläge sowohl im Gesetzentwurf selber, als auch in den Motiven vielfach Berücksichtigung gefunden haben.

§ 3, erster Absatz des Gesetzentwurfs lautete: In der Zeit vom 1. März bis zum 15. September ist das Fangen und die Erlegung von Vögeln sowie das Feilbieten todter Vögel überhaupt untersagt.

Dazu beantragt die Kommission folgende Abänderung: „Die Erlegung von Vögeln mittelst Schußwaffen ist in der Zeit vom 1. März bis 1. September, das Fangen und die Erlegung derselben durch andere Mittel, sowie das Feilbieten todter Vögel ist in der Zeit vom 1. März bis 15. September untersagt“.

Der Gesetzentwurf sagt im zweiten Absatz weiter: Wenn jedoch Vögel in Weinberge, Obstbaumpflanzungen, Gärten oder bestellte Felder scharenweise einfallen, so dürfen sie in der Zeit vom Beginn der Reife der Früchte bis zur Beendigung der Ernte getödtet werden.

Auch dazu hat die Kommission einen Abänderungsvorschlag gemacht: „Wenn jedoch Vögel in Weinbergen, Gärten, bestellten Feldern, Baumpflanzungen, Saatkämpen und Schonungen Schaden anrichten, dürfen sie von den Eigenthümern und Nutzungsberechtigten der Grundstücke oder von deren Beauftragten, soweit dies zur Abwendung dieses Schadens nothwendig ist, getödtet werden. In gleicher Weise dürfen Vögel, wenn sie dem jagdbaren Wilde und dessen Brut, sowie Fischen und deren Brut nachstellen, von den Jagd- oder Fischberechtigten und deren Beauftragten getödtet werden“.

Der letzte Absatz soll unverändert bleiben: Der

Bundesrath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter Vogelarten, sowie das Feilbieten derselben auch außerhalb des im ersten Absatz bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder Bezirke zu untersagen.

Die Leser, welche diese Angelegenheit mit Aufmerksamkeit verfolgt haben, werden sich erinnern, daß in dem allerersten Antrage des Fürsten Hohenzollern der Gesichtspunkt einer Scheidung aller Vögel in nützliche und schädliche festgehalten war. Während derselbe zu unüberwindlichen Meinungsverschiedenheiten Anlaß gab und an ihm hauptsächlich die Ermöglichung des Gesetzes überhaupt scheiterte, so hatte der Entwurf des Bundeskanzleramts nach meinem Vorschlage eine bestimmte Schonzeit für alle Vögel (mit Ausnahme weniger weiterhin genau festgestellten Arten), entsprechend der Schonzeit des Wildes, aufgestellt. In der Zweckmäßigkeit dieses Weges sind nun ja auch alle Betheiligten einig und diese Idee ist gewissermaßen als Grundlage des ganzen Vogelschutzgesetzes hingestellt worden.

Umso mehr bedauere ich es, daß der zweite Absatz auch nach dem Antrage dieser letzten Kommission noch keineswegs zu voller Klarheit führt. Wenn Eigenthümer und Nutzungsberechtigte oder deren Beauftragte das Recht haben sollen, Vögel in Weinbergen, Gärten, Feldern u. a. m. „wenn sie Schaden anrichten“ zu tödten, so ist damit dem Mißbrauch sperrangelweit Thür und Thor geöffnet. Es ist ja bekannt, daß viele Jagdberechtigte sowieso jeden Vogel herunterdonnern, sei es auch nur als Ziel für einen Schuß. Dadurch ist also dem Unfug, welcher gegen Nachtschwalben, Blauraken, Kuckucke und allerlei andere nützliche Vögel geübt wird, voller Spielraum gelassen, denn wer will wol nachweisen, ob die Vögel, welche der Jagdberechtigte zum Vergnügen schießt, solche seien, die wirklich Schaden anrichten können oder nicht? Immerhin lautete dann die ursprüngliche Fassung: „Wenn Vögel in Weinberge u. s. w. scharenweise einfallen, so dürfen sie in der Zeit vom Beginn der Reife der Früchte bis zur Beendigung der Ernte getödtet werden“ doch viel klarer und praktischer. Die Worte „soweit dies zur Abwendung solchen Schadens nothwendig ist“ sind völlig gegenstandslos, denn wer soll das ermeßen und feststellen? Ebenso hat es gar keine thatsächliche Bedeutung, daß den Jagdberechtigten gestattet sein soll, „die dem jagdbaren Wilde und dessen Brut nachstellenden Vögel zu tödten“; denn einerseits dürfen die eigentlich schädlichen Vögel von den Jägern selbstverständlich verfolgt werden, und andererseits ist ja außerhalb der Schonzeit zur Verringerung anderer schadendrohenden Vögel Gelegenheit genug gegeben. Derartige Unklarheiten, welche nur Mißbrauch begünstigen, sollten in einem Gesetz doch durchaus vermieden werden. Will man der Vogelwelt Schutz angeeignen lassen, so geschehe dies ohne alle Klauseln, soweit es eben möglich ist

und mit Beachtung der Thatsache, daß es immer viel leichter ist, Vögel, wenn sie hier und da zeitweise Schaden anrichten, zu verschrecken, als zu verhindern, daß durchaus nützliche und unentbehrliche bei gestatteten Verfolgungen „mitgefangen und mitgehungen“ werden. Ich schlage daher folgende Fassung des zweiten Absatzes im § 3 vor:

Vögel, welche in Weinbergen, Gärten, Feldern, Baumpflanzungen, Saatkämpfen und Schonungen Schaden anrichten oder Fischen und deren Brut nachstellen, dürfen mit Schusswaffen verfolgt werden, jedoch nur von den Eigenthümern und Nutzungsberechtigten oder von deren Beauftragten und nur nach eingeholter Erlaubniß von der Ortsbehörde.

Als ganz besonders nothwendig erachte ich diese Fassung namentlich deshalb, damit die Behörde die Erlaubniß zum Beschießen der Vogelschwärme nur an zuverlässige Personen ertheile, und andererseits, damit das von der Kommission vorgeschlagene Wort „tödten“ nicht etwa auch durch Vergiftung oder anderweitigen Massenmord ausgeübt werden dürfe.

Die beiden letzten Absätze dieses Paragraphen lauten: Die landesrechtlichen Vorschriften über die Ausübung des Jagdrechts sowie über den Gebrauch und die Führung von Waffen werden durch die Bestimmungen im ersten und zweiten Absatz nicht berührt.

Der Bundesrath ist ermächtigt, das Fangen und die Erlegung bestimmter Vogelarten, sowie das Feilbieten derselben auch außerhalb des im ersten Absatz bestimmten Zeitraums allgemein oder für gewisse Zeiten oder Bezirke zu untersagen.

Gegen diese Fassung dürfte nichts einzuwenden sein. Auch der § 4 des Entwurfs ist von der Kommission mit Recht unverändert angenommen: Dem Fangen im Sinne dieses Gesetzes wird jedes Nachstellen zum Zwecke des Fangens oder Tödtens von Vögeln, insbesondre das Aufstellen von Netzen, Schlingen, Leimruten oder anderen Fangvorrichtungen gleichgeachtet.

Nach dem Gesetzentwurf sollte § 5 lauten: Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund derselben erlassenen Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu einhundert und fünfzig Mark oder mit Haft bestraft.

Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

Die Kommission hat dagegen folgende Fassung beantragt: Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund derselben erlassenen Anordnungen werden mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark bestraft.

Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterläßt, Kinder oder andere unter seiner

Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu seiner Hausgenossenschaft gehören, von der Uebertretung dieser Vorschriften abzuhalten.

§ 6 nach dem Entwurf: „Neben der Geldstrafe oder der Haft kann auf die Einziehung der verbotswidrig in Besitz genommenen oder feilgebotenen Vögel, Nester, Eier, sowie auf Einziehung der Werkzeuge erkannt werden, welche zum Fangen oder Töden der Vögel, zum Zerstören oder Ausheben der Nester, Brutstätten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, ohne Unterschied, ob die einzuziehenden Gegenstände dem Verurtheilten gehören oder nicht“, ist von der Kommission ebenso beantragt, nur sollen die Worte „oder Haft“ fortfallen, weil man darin eine zu große Härte erblickt.

§ 7 nach dem Gesetzentwurf lautet: Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung

- a) auf das im Privateigenthum befindliche Federvieh,
- b) auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel,
- c) auf Steinadler, Secadler, Fischadler, Geier, Hühnerhabichte, Sperber, Wanderfalken, Baumfalken, Zwergfalken, Milane, Feld- und Sumpfweihen, Uhus, Waldkäuze, Kolkraben, Elstern, Heher, schwarze Störche, Reiher, Scharben (insbesondrer Kormorane) und Würger.

Die Kommission beantragt folgende Fassung: Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine Anwendung

- a) auf das im Privateigenthum befindliche Federvieh,
- b) auf die nach Maßgabe der Landesgesetze jagdbaren Vögel.

Weshalb die Bestimmung a) überhaupt vorhanden sein soll, ist mir unverständlich, denn das „im Privateigenthum befindliche Federvieh“ kann doch sicherlich ebensowenig als „unter das Vogelschutzgesetz gehörende Vögel, wie als jagdbare Vögel“ angesehen werden. Wozu also ein Gesetz unnöthigerweise um Paragraphen vermehren, welche mindestens überflüssig sind —? Gleiches ist mit b) der Fall, denn die jagdbaren Vögel gehören selbstverständlich ebensowenig in das Vogelschutzgesetz. Ihre Schonung ist ja bereits gesetzlich geregelt, auch sind sie im Jagdschongesetz sämmtlich namhaft gemacht.

Dagegen halte ich es für richtig, daß c) ganz fortfalle, denn einerseits ist, wie der ursprüngliche Antragsteller Fürst zu Hohenlohe-Langenburg recht bezeichnend hervorhob, „die Wissenschaft Ornithologie bis jetzt noch nicht so weit gediehen, um absolut von einer Art der Vögel behaupten zu können, daß sie nützlich für den Menschen, von der andern, daß sie schädlich sei“ — und andererseits ist eine solche Aufzählung hier völlig überflüssig, da alle diese Vögel unter das Jagdgesetz fallen.

In Anbetracht dessen aber, daß eine wirkliche thatkräftige Beschützung der uns umgebenden Sing- und Schmuckvögel geradezu unmöglich ist, wenn deren hauptsächlichste Feinde aus den Reihen der Vierfüßler und Vögel nicht gehörig verfolgt werden dürfen, erscheint es kaum ausreichend, daß nur die Jagdbesitzer und Pächter das Recht zur Erlegung solcher Thiere haben sollen. Ich bitte daher dringend, daß an Stelle der wirklich völlig überflüssigen Fassung des Kommissionsvorschlages folgendes beschlossen werde:

§ 7. Besitzer von Weinbergen, Gärten, Baumpflanzungen, Schönungen und anderen Waldkulturen dürfen zu jeder Zeit Hühnerhabichte, Sperber, Wanderfalken, Baumfalken, Zwergfalken, Milane, Feld- und Sumpfweihen, Uhus, Kolkraben, Elstern, Heher und Würger, ferner Eichelhäsen, sich umhertreibende Hauskaten und beide Marder tödten; gleiches Recht steht auch den Aufsehern von Hainen und Lustwäldern zu und ebenso den von Vogelschutzvereinen angestellten Schützen. Fischereiberechtigte dürfen gleicherweise Reiher und Scharben, insbesondrer Kormorane vertilgen.

Man wird einwenden, daß dies als Recht, wie als Pflicht doch nur dem Jagdberechtigten zukomme; allein die Verfolgung der genannten schlimmsten Feinde der Vogelwelt vonseiten der Jäger ist keineswegs ausreichend, denn da, wo die Vögel am meisten nisten, in Hainen, Wäldchen, Baumpflanzungen und Gärten hat der Jäger am wenigsten zu thun, während alles Raubzeug dort vorzugsweise haust. Ein Mißbrauch kann mit dieser Berechtigung auch nicht leicht getrieben werden, da das Abschießen der genannten Raubthiere doch einerseits immer unter den Augen des Jagdberechtigten (wenn nicht durch ihn selber) oder unter Verantwortlichkeit der btrf. Besitzer oder Vereine geschehen wird und da andererseits an allen diesen Orten für die Jagd nicht erheblicher Schaden verursacht oder ein solcher doch immer leicht entdeckt werden kann. Die feuerpolizeilichen Bestimmungen bleiben dabei selbstverständlich unberührt. An solchen Vertilgungen, an denen der Gebrauch einer Flinte oder eines Tetschins nicht zulässig ist, muß man jedoch wenigstens das Recht des Fortfangens jener Räuber einräumen, wenn, wie gesagt, der ganze Vogelschutz überhaupt sammt dem Vogelschutzgesetz nicht gegenstandslos sein soll.

Der § 8 des Gesetzentwurfs lautet: Zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen besonderer örtlicher Bedürfnisse können Ausnahmen von den Verbotsbestimmungen dieses Gesetzes oder den auf Grund desselben erlassenen Anordnungen durch die von den Landesregierungen bezeichneten Behörden bewilligt werden. Der Bundesrath kann die Voraussetzungen bestimmen, unter welchen solche Ausnahmen statthaft sein sollen.

Die Kommission dagegen beantragt folgende Fassung: „Die Ausführung der vorstehenden Anordnungen, die Festsetzung der wegen örtlicher Bedürfnisse oder zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken nothwendigen Ausnahmen von den Bestimmungen dieses Gesetzes, sowie die etwa erforderlichen Anord-

nungen zum Schutz der nützlichen Standvögel und bestimmter Vogelarten, soweit solche nicht bereits in diesem Gesetze enthalten sind, bleiben der Regelung durch die Landesgesetzgebung oder in Gemäßheit der Letztern durch polizeiliche Vorschriften überlassen.

Der Bundesrath kann jedoch die nach dem vorhergehenden Absatz getroffenen Bestimmungen, sofern sie vertragsmäßigen Abmachungen des Reiches mit dem Auslande widersprechen, außer Kraft setzen.“

Die Fassung des ersten Absatzes birgt wiederum die Gelegenheit zu mancherlei Bervirrungen. Es soll den Landesregierungen überlassen sein, Ausnahmen zu bestimmen, kurz und gut das ganze Gesetz den örtlichen Bedürfnissen eines jeden unserer deutschen Heimatsländer gemäß durch besondere Gesetzgebung oder durch polizeiliche Vorschriften zu regeln, zu verändern, auszuführen. Da kann es nun nach wie vor geschehen, daß wie bisher in Preußen die Lerchen zum Schmause für Ledermäuler gefangen werden dürfen, während dies in Sachsen verboten ist, daß die Nachtigal als Stubenvogel hier Steuer zahlen muß, während sie dort frei ist, daß der Birol an einer Stelle unsres deutschen Vaterlands als äußerst schädlicher Kirschenfresser vogelfrei erklärt wird, während man ihn anderwärts als einen der wirksamsten Korbthiervertilger und angenehmsten Sommergäste zugleich hochschätzt. Trotzdem will ich mich bescheiden und keinen weitem Vorschlag machen, damit durch die etwaige endgiltige Berathung desselben nicht eine abermalige längere Verzögerung eintrete.

Der § 9 des Gesetzentwurfs schließlich soll nach dem Antrage der Kommission unverändert angenommen werden. Er lautet: „Die landesrechtlichen Bestimmungen, welche zum Schutze nützlicher Vögel weitergehende Verbote enthalten, bleiben unberührt. Dieselben dürfen jedoch höhere Strafen, als die in §§ 5 und 6 dieses Gesetzes bestimmten, nicht androhen.“

Wenden wir uns nun zu den beiden ersten bereits angenommenen Paragraphen des Vogelschutzgesetzes zurück, so gibt es auch bei ihnen noch mancherlei zu erwägen, und wir müssen dringend wünschen, daß bei der endschließlichen Annahme des Gesetzes denn doch noch einige hochwichtige Abänderungen getroffen werden. In der Fassung, in welcher die beiden Paragraphen angenommen sind, lauten sie:

§ 1. Das Zerstören und das Ausheben von Nestern oder Brutstätten der Vögel, das Töden, Zerstören und Ausnehmen von Jungen und Eiern und das Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten Nester, Eier und Jungen ist untersagt.

Auf die Beseitigung von Nestern, welche sich an oder in Gebäuden oder in geschlossenen Hofräumen befinden, bezieht sich dieses Verbot nicht.

Auch findet das Verbot keine Anwendung auf das Einsammeln und Feilbieten der Eier von Strandvögeln, Seeschwalben, Möven und Ribißen, jedoch kann durch Landesgesetz oder durch landespolizeiliche Anordnung das Einsammeln der Eier dieser Vögel für bestimmte Orte oder für bestimmte Zeiten untersagt werden.

Der erste Absatz mag immerhin bleiben; der zweite Absatz dagegen ist eines derartigen Gesetzes geradezu unwürdig. Während man alle solche Vögel, also Schwalben, Fliegenschwapper, Hausrothschwänzchen, Meisen, Bachstelzen, Stare, Sperlinge überaus leicht vertreiben kann, sollen vielleicht rohe, ungefittete Menschen das Recht haben, deren Nester, gleichviel ob sie Eier, bzgl. Junge enthalten oder nicht, zu vernichten! Ein wenig grüne Seife an die Stellen gestrichen, wo die Schwalben in lästiger Weise nisten wollen, ein Flöckchen Baumwolle in Petroleum getaucht und in die Schlupfwinkel gesteckt, wo der Spatz herbergen möchte, verleidet jenen wie diesem die An siedlung sicherlich — ohne daß es eines Gesetzesparagraphen bedarf.

Noch viel schlimmer ist das Entgegenkommen, welches man, wie es scheint nothwendigerweise, der Feinschmeckerei inhinsicht der Ribißeier u. a. erzeigen muß. Es ist von zahlreichen Sachverständigen längst darauf hingewiesen worden, daß mit den Eiern des Ribiß zugleich die aller übrigen Vögel, welche in Sümpfen, auf Wiesen und rings um dieselben nisten, vernichtet werden. Man frage ferner praktische Naturkundige, so z. B. Herrn Dr. Bodinus, wie sehr der Ribiß und mit ihm alle Schnepfen u. a., in den letzten Jahrzehnten allenthalben an Anzahl abgenommen haben; man berücksichtige ferner, welche Verrohung und Bewilderung infolge des Nesterfuchens und Ausraubens in den btrf. Gegenden unter der Jugend sich zeigt — und dann frage man sich, ob dieser Eierhandel, bei welchem der ursprüngliche Sammler höchstens einen Ertrag von 5 gegen 100 des Delikatessenhändlers hat, wirklich als ein Gegenstand des Volkswohls betrachtet werden kann!

Ich schlage vor, den § 1 des Vogelschutzgesetzes in folgender Weise zu fassen:

Der erste Absatz bleibt. Der zweite Absatz fällt ganz fort. Der dritte Absatz lautet: Das Einsammeln der Eier von Ribißen und Schnepfen ist gleich denen anderer Vögel verboten. Nur dort, wo Strandvögel, Seeschwalben und Möven massenweise nisten, kann das Einsammeln der Eier derselben durch Landesgesetz oder durch landespolizeiliche Anordnung für bestimmte Orte, zu bestimmten Zeiten und an gewisse Personen gestattet werden.

In Gegenden, in denen die Brutansiedlungen der Möven und Seeschwalben sich befinden, kann durch Verpachtung der Eiernte immerhin ein erheblicher Ertrag erzielt werden.

Der § 2, wie er bis jetzt angenommen ist, lautet:

Verboten ist ferner: a) das Fangen und die Erlegung von Vögeln zur Nachtzeit mittelst Leims, Schlingen, Netzen oder Waffen; als Nachtzeit gilt der Zeitraum, welcher eine Stunde nach Sonnenuntergang beginnt und eine Stunde vor Sonnenaufgang endet; b) jede Art des Fangens und der Erlegung von Vögeln, so lange der Boden mit Schnee bedeckt ist; c) jede Art des Fangens und der Erlegung von Vögeln längs der Wassergerinne, sowie an Quellen und Teichen während der Zeit besondrer Trockenheit; d) das Fangen von Vögeln mit Anwendung von Körnern oder anderen Futterstoffen, denen betäubende oder giftige Bestandtheile beigemischt sind; e) das Fangen von Vögeln mittelst solcher Schlingen oder Fallen, welche auf der Bodenfläche angebracht werden, namentlich mit Reusen, kleinen Fallkäfigen oder Schnellbögen; f) das Fangen von Vögeln mittelst beweglicher und tragbarer, auf dem Boden oder quer über das Feld, das Niederholz oder den Weg gespannter Netze. g) Hinsichtlich der Krammetsvögel behält es bei den landesrechtlichen Vorschriften sein Bewenden.

Zu meinem großen Bedauern muß ich die Behauptung aussprechen, daß die Berathung oder vielmehr die Beschlußfassung über die beiden ersten Paragraphen des Vogelschutzgesetzes denn doch mindestens in einer zu eiligen Weise stattgefunden hat. Wol ist der ganze Gesetzentwurf ja mehrmals zur Berathung gekommen, wol haben manche der Herren Redner es sich nicht verjagen können, über den schwarzen und weißen Storch u. a. m. ihre humoristischen Ergüsse zum besten zu geben u. s. w.; trotzdem aber dürfte auf die thatsächlich berechtigten Wünsche, welche von Hunderten von Vereinen, also von Tausenden deutscher Männer, nachdem sie die Angelegenheit ernst und eingehend berathen, ausgesprochen worden, keineswegs in genügendem Maße Rücksicht genommen sein. Wenn die Herren vom Zentrum, insbesondere die Abgeordneten v. Schorlemer und Windthorst sich gedrungen fühlten, für die Freigebung des Krammetsvogelfangs einzutreten, so haben sie damit dem Volkswohl wahrlich einen schlechten Dienst geleistet. Ich werde darauf am Schluß zurückkommen.

Der § 1 ist in Uebereinstimmung mit den internationalen Vereinbarungen, welche zwischen Oesterreich und Italien getroffen worden, aufgestellt und enthält deshalb die Aufzählung aller Fangarten und Fanggelegenheiten.

Es ist mir jedoch völlig unerklärlich, weshalb die Aufzählung durchaus geschehen mußte. Könnte es nun nicht der Fall sein, daß irgend eine Fangvorrichtung vergessen worden? Ich erinnere mich z. B. sogleich einer solchen, des Weisenkastens nämlich, welcher schlechterdings nicht zu den erwähnten ge-

hört, denn er ist weder eine „Falle, welche auf der Bodenfläche angebracht wird“, noch ein „kleiner Fallkäfig“. Wahrscheinlich lassen sich noch mancherlei andere herausfinden und nach der obigen Fassung des Paragraphen würde der Fang mit denselben also zu jeder Zeit frei sein. Ein Gesetz soll aber keine Falle für die etwaigen Uebertreter sein, sondern es soll volle Klarheit in jeder Hinsicht zeigen. Von diesem Gesichtspunkte aus schlage ich folgende Fassung vor:

§ 2. Das Fangen und Erlegen von Vögeln, gleichviel in welcher Weise, durch welche Mittel und bei welcher Gelegenheit ist verboten, und zwar (hiermit könnte legisferweise gleich der erste Absatz des § 3 verbunden werden) in der Zeit vom 1. März bis zum 1. September.

Bereits der Versuch des Fangens, also das Aufstellen bzw. der Gebrauch von irgend welchen Fangvorrichtungen während der Schonzeit ist strafbar.

Der Punkt g) und ebenso die Schlusshälfte des ersten Satzes: „sowie das Feilbieten tochter Vögel ist vom 1. März bis 15. September untersagt“, könnten dann völlig fortfallen; ebenso fielen der § 4 fort.

Sollten dagegen die beiden ersten Paragraphen wirklich in der beschlossenen Fassung bestehen bleiben, so wäre dies außerordentlich zu beklagen. Ich habe hier schon längst nachgewiesen, daß die Ausnahme des leidigen Krammetsvogel- und Lerchenfangs lediglich der Feinschmeckerei zugute kommt, durchaus aber nicht dem Erwerbe unbemittelter Personen. Im Königreich Sachsen ist der Lerchenfang seit mehreren Jahren unterdrückt, ohne daß sich daraus irgendwelche Uebelstände ergeben haben. Wenn das deutsche Vogelschutzgesetz die Gestattung des Krammetsvogel- und Lerchenfangs, sowie des Ausraubens der Ribitznester beibehält, so spricht es von vornherein jeder internationalen Vereinbarung Hohn. In den Ländern am Mittelmeer, insbesondere in Italien bilden die kleinen Vögel ein Volksnahrungsmittel, trotzdem will man ihren Fang unterdrücken; in Deutschland können die Lerchen und Drosseln (wie früher auch die Meisen u. a.) nur als ein Luxusgegenstand zur Befriedigung der Schleckerei im schlimmsten Sinne des Wortes gelten, und trotzdem soll ihr Fang freigegeben werden. Liegt darin wol Recht und Billigkeit?! An alle Reichstagsabgeordneten, denen auch eine solche anscheinend geringe Angelegenheit nicht zu klein ist, um ihre ganze volle Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, richte ich im Namen der Tausende von Männern, welche in den Vereinen ihren Wunsch und Willen kundgethan haben, die dringende Aufforderung, in den § 2 folgenden Schlußsatz aufzunehmen:

„Auch nach dem 15. September, wie zu jeder andern Zeit, ist jeder Massenfang für den Küchengebrauch durchaus verboten.“

Die Mönchsgrasmücke

(*Sylvia atricapilla*, L.).

Von Friedrich Arnold.

Unter den Insektenfressern, welche unsere Käfige bevölkern, ist der Mönch, in Süddeutschland allgemein Schwarzplättchen genannt, der weitaus häufigste, verbreitetste und beliebteste. Es ist ein unscheinbares, doch niedliches Vögelchen von schlanker Gestalt, einfach graubraun, das Weibchen mit rostbrauner, das Männchen mit schwarzer Kopfplatte. Die Kehle ist weißgrau. Länge 15,7 cm.

Wo man den Schwarzkopf hegt und schützt, da ist er zahlreich und einer der dankbarsten, nützlichsten Vögel. Da er in seinem Nestbau ein arger Leichtfuß ist, wie fast alle Grasmücken und sein Heim meist in niederen Bäumchen, in Hecken u. a. aufschlägt, so ist man gezwungen, will man das reizende Vögelchen seinem Garten erhalten, ein wachsaames Auge auf die Katzen zu haben und diesem zum größten Theil äußerst unnützen Raubgesindel mit Falle und Flinte eifrig nachzustellen, sonst werden Alt und Jung die sichere Beute des heimtückischen Räubers, der mit Leidenschaft nach dem Neste sucht, sobald er des Männchens Töne gehört. Jener allbekannte Gesang ist wahrhaft schön. Er besteht aus zwei Theilen, einem wechselreichen längeren Piano und einem lauten kräftigen Forte. Dieser kurze jubilierende Schlag ist der Glanzpunkt seiner Leistung und der ganze Werth eines jeden einzelnen Vogels bestimmt sich nach ihm.

Der Mönch liebt zum Aufenthalt gebüschreiche Gärten und Wälder jeder Art. Nördlich geht er bis Lappland, südlich bis Italien, fehlt aber in Spanien. In Deutschland ist er überall anzutreffen, ich glaube aber nicht an vielen Orten in so großer Zahl, wie bei uns im bayrischen Hochgebirge oder gar im Salzburgerischen. Von dorthier sollen die besten Sänger kommen, nach übereinstimmender Meinung sämmtlicher hiesigen Vogelhändler und Vogelfreunde. Mir ist außer dem besseren Gesange noch aufgefallen, daß jene Schwarzplättl bedeutend kleiner und gedrungenere sind als ihre Artgenossen, auch weit mehr und viel anhaltender ihr schmagendes „tack, tack“ hören lassen. Selbstverständlich stehen sie auch höher im Preise als die übrigen. Doch sind unsere Sänger, von welchen behauptet wird, daß die in Nichtenwäldern aufgezogenen besser fangen als die, welche in Laubwäldern oder Gärten das Licht der Welt erblickt, ebenfalls vorzügliche Meister ihrer Kunst. Geraubte und künstlich aufgezogene Vögel aber bleiben erbärmliche Stümper, während sie allerdings zu ihrer und des Menschen Dual gleich Staren, Amfeln und Singseln abgedroschene Gassenhauer genau so nachpfeifen lernen, wie sie ihnen das betreffende geistreiche Menschenkind vorpfeift. Läßt man die Alten in der Gefangenschaft brüten und Junge aufziehen (es ist garnicht schwierig), so lernen diese den Gesang

des Vaters, auch in noch so sangesreicher Umgebung, ganz getreu.

In der Freiheit ist der Mönch außerordentlich scheu, fliegt bei Annäherung eines Menschen sofort in dichtes Gebüsch, verräth sich aber überall durch seinen herrlichen Gesang. Jedenfalls infolge dieses versteckten Lebens ist Alexander v. Humboldt in einen ergötzlichen Irrthum verfallen. Er beschreibt als den herrlichsten Sänger der kanarischen Inseln den Capriot, einen scheuen Vogel, den man nie zu Gesicht bekomme und der so freiheitsliebend sei, daß er die Gefangenschaft nicht vertrage. Dieser Capriot ist, was die Welt erst lange Zeit nach des großen Forschers Tod erfuhr, unser Schwarzplättchen, das sich auch auf jenen glücklichen Inseln sehr häufig findet. — Ganz merkwürdig verändert sich aber das Wesen des Vögelchens, wenn es sein Nest in einem Garten aufgeschlagen. Läßt man es nämlich hübsch in Ruhe, so wird das Pärchen bald sehr zutraulich; das Weibchen bekümmert sich während des Brütens nicht um die Nähe des beschiedenen Beobachters, und sein Gatte flötet ohne Sorgen auf einem nahen Rosenbäumchen sein Lied. Hier möchte ich auch bemerken, daß ich beim Mönch ungeachtet der großen Liebe und Hingebung für seine Jungen, nicht die unter den übrigen Grasmücken so häufige List des Gelähmtstellens beobachtete. Sein Nest enthält 4—6 Eier. Die Nahrung besteht in Insekten, doch frist er auch leidenschaftlich gern Beeren, welche man ihm also auch in der Gefangenschaft möglichst oft bieten sollte.

Zu seinem Familienleben ist er überaus anziehend. Die Pärchen halten treu zusammen und im Herbst wandern sie familienweise. Ganz verschieden von dem lange anhaltenden Tacken, welches die Männchen meist vor Regenwetter hören lassen, ist das schmagende, kurze „tack“, mit welchem die Alten ihre Jungen unterhalten. Die letzteren sind bis zu ihrem ersten Wegzuge im grellen Gegensatz zu den Alten, sehr dreist und gehen beinahe tölpelhaft in Fallen einfachster Art. Der Mönch verläßt uns, nachdem er zwei Bruten, die erste im Mai, die zweite im Juli, gemacht, zu Ende September, zieht kreuz und quer durch das südliche Europa und mag auf diesen Zügen möglicherweise auch durch Spanien kommen; eine Anzahl geht bis Afrika, die meisten überwintern jedoch in Italien und Sicilien. Zu Mitte April kommen diejenigen, welche nicht in den Magen der Wälschen ein unwürdiges Grab gefunden, wieder.

Im Käfige ist das Schwarzplättchen der dankbarste Vogel. Denn mit bescheidenen Ansprüchen vereinigt es alle denkbaren Vorzüge, welche ihm die Liebe jedes Pflegers erwerben müssen. Es ist ein unablässig fleißiger, wundervoller Sänger, dessen liebreiche Kehle nur während der Mauser feiert; es ist sehr ausdauernd, wird überaus zahm, erscheint stets rein und schmuß wie ein Zeisig und ist in allen Bewegungen zierlich und gewandt. Ein Haupt-

erforderlich für sein Wohlbefinden ist ein großer Nachtigalkäfig, wohlgemerkt mit Decke von Tuch und mehreren Sitzstängeln, da es nur höchst ungern auf den Boden geht und ungemein lebhaft ist. Der Mönch hält sich meist wagerecht, die Füße etwas eingezogen; nur beim Singen setzt er sich gerade und hält Kopf und Schnabel gen Himmel. Letztes geschieht jedoch erst beim jubilirenden Schlurfe. Im Winter läßt er das Forte ganz weg und singt nur leise, aber äußerst abwechselnd und während des ganzen Tags, ja, selbst des Abends bei Licht. In der Zugzeit, also zu Ende März und Anfang April, dann wieder vom September bis Oktober ist er auch des Nachts höchst unruhig, verflößt sich den Schwanz und muß zu dieser Zeit täglich 10—12 Mehlwürmer bekommen. Das gewöhnliche Futter besteht in geriebenen Mörn mit Semmelbroseln und etwas stark zerquetschtem Hanf vermischt, nebst einer Beigabe von 3—4 Mehlwürmern, die er erst abscheulich abklopft, ehe er sie verschlingt. Beim Anblick jener Lederbissen sträubt er kampfbegierig die Kopffedern zu einem Häubchen und senkt sie erst, wenn der letzte verschwunden. Diesem Futter füge man aber je nach der Jahreszeit bei: frische oder trockene Ameiseneier, Beren (getrocknete Hollunderberen kann man, wenn sie vor jedesmaligem Gebrauch in Wasser aufgequellt werden, als hochwillkommene Lederei das ganze Jahr hindurch füttern), etwas kleingehacktes mageres Fleisch (aber kein Schweinefleisch), Fliegen, Schmetterlinge u. a. m. Ein kleines Stückchen Käse wird ebenfalls begierig angenommen. Ferner braucht er nothwendig täglich frisches Wasser zum Trinken und Baden; letztere Erquickung genießt er in so ausgiebigem Maße, daß er am ganzen Körper tropfnass ist und lange Zeit braucht, um sein Gefieder wieder in Ordnung zu bringen. Bei solch' sorgfältiger Pflege hält er sich 16—20 Jahre. Fünfzehn Jahre ist ein sehr häufig erreichtes Alter. In der Voliere verträgt er sich mit allen Vögeln und auch mit feinesgleichen vortreflich, nur entreizt er mit feltener Frechheit allen kleineren und größeren Genossen so schnell die Mehlwürmer, welche jene zum Behufe des Abschlagens im Schnabel umhertragen, daß den Verblüfften gar keine Zeit zum Widerspruch bleibt. Ist ihm der Raub gelungen, so ruft er fröhlich schmaugend „tad“ und hebt und senkt das Häubchen. Will man ihn brüten lassen, so steckt man ein Pärchen in ein großes Bauer, gebe als erste Grundlage das natürliche Nest eines Vögels ähnlicher Größe, etwas Moos und Flechten zum weitem Ausbau und füttere viel frische Ameiseneier. Den Jungen läßt man anfangs nur frische Ameisenpuppen, Mehlwürmer und hartgekochtes Ei reichen, später gibt man auch Mörn mit Semmelbroseln gemengt, und man wird meistens die große Freude haben, kräftige, lebensfähige Vögelchen zu erhalten. So sei denn der Mönch allen Denen, welche in die edle Liebhaberei weiter eindringen wollen, als einer der ersten zarteren Stubengenossen

zu sorgfamer, liebevoller Pflege bestens empfohlen; noch mehr aber allen Garten- und Gutsbesitzern die Segung des in idealer wie in materieller Beziehung gleich nützlichen Vogels an's Herz gelegt.

Mittheilungen über verschiedene Papageien.

Vom k. k. Obergymnasial-Direktor Dr. H. Scheuba.

I. Ein in meiner Vogelsammlung befindliches Männchen des Lori mit rosenrothem Gesicht (*Psittacus discolor*, *Shw.*) ist ein sehr liebenswürdiger Vogel, der mir viele Freude macht. Anfangs fraß er fast nur Kanariensamen, jetzt aber liebt er mehr den Hanf, ausgepreßtes Weißbrot, Feigen und vor allem Biskuit, aber nur trocken. Zuerst hielt ich ihn allein, nun habe ich ihn zu meinen übrigen Vögeln, jedoch in einen Einzelkäfig und zwar in die Nähe eines zahmen Gebirgslori (*P. Swainsoni*, *Jrd. et Sib.*) gestellt, dem er vieles nachmacht, wie er auch seither erst alles das frißt, was der andre nimmt; sodann ist er auch weit zahmer als früher. Gequollte Sultanrosinen, die er früher gefressen haben soll, nimmt er selbst jetzt noch nicht, dagegen, wie gesagt, seit einigen Tagen mit Vorliebe saftige Feigenstückchen.

Der erwähnte Gebirgslori ist das überlebende Männchen eines Pärz, das ich in seltener Zahmheit und prachtvollstem Gefieder vor 6 bis 7 Jahren von Herrn Link in Hamburg bezog — dem ich nebenbei die Anerkennung zollen muß, daß alle von ihm erhaltenen Vögel kerngesund und prächtig gefiedert waren. Es konnte wirklich nichts Schöneres und zugleich Unterhaltenderes geben, als diese Vögel. Namentlich führten sie oft einen komischen Tanz auf dem Boden des Käfigs auf. Der eine hopste dabei unter fortwährendem possirlichen Quaken und Neigen des Oberkörpers langsam im Umkreise des Käfigs voran, der andre etwas hinter ihm drein, genau mit denselben Grimassen, alles mit gebührendem Ernste. So giengs zwei- bis dreimal im Käfig herum; auf einmal wandte sich dann der rückwärts springende gegen den vordern, beide warfen sich auf den Rücken, und wälzten sich nun unter mörderischem Geschrei hin und her, wobei sie sich, spielend wie ich es nur bei Eichhörnchen, aber nie bei Papageien gesehen, gegenseitig mit den Füßen anfaßten und wie jene sich hin- und herfugelten. Das einzige Unangenehme an ihnen war das erwähnte schmetternde Geschrei, das sie in der Erregung ausstießen, das ich aber bald immer stillte, durch Verdecken des Käfigs.

Da ich die Vögel erwarb, als sie noch selten waren und man ihre Behandlung noch weniger genau kannte, als heute, hielt ich sie wahrscheinlich etwas zu warm. So bekam das eine, das Weibchen, Krämpfe und starb mir in der Hand, aber auch, wie ich glaubte, dadurch, daß ich ihm etwas feines Del einslößte — sonst in vielen Fällen ein gutes Mittel — da es gleich darauf sich streckend, wie wenn es auseinander gezerrt würde, verendete.

Das überlebende Männchen zeigte sich sehr traurig und bekam endlich dieselben Zustände. Es fiel von den Sprossen und lag kläglich schreiend am Boden, während ein stoßweises Zucken Füße und Flügel bald dehnte, bald krümmte und namentlich die Zehen ganz zusammen gezogen wurden. Ich glaubte den Vogel schon verloren, da er bereits wie todt in meiner Hand lag; doch benehnte ich ihm den Kopf fortwährend mit frischem Wasser und flöste ihm auch einige Tropfen in den Schnabel, worauf er allmählig sich wieder erholte und seither kerngesund und seit ich ihn in Gesellschaft anderer Vögel brachte, auch wieder munter und frisch ist, wie nur je. Seitdem er allein ist, schreit er auch nur sehr selten, namentlich dann, wenn er eine Süßigkeit, die er unendlich liebt, haben will, wobei er so gut zu jammern versteht, wie kleine Kinder, wenn sie etwas zu erhalten wünschen. Sein Futter besteht vornämlich in Kanariensamen, etwas Hanf, in Wasser geweichtem und dann gut ausgepresstem altbacknem Weißbrot und in allerlei Süßigkeiten, Biskuit und gutem Obst, ferner Vogelmiere oder sonst zartem Grünzeug und frischen Fichtenzweigen, die ich für alle Papageien als zuträglich erachte; schließlich Feigen und hin und wieder ein Stückchen Zucker. Schlau, wie er ist, taucht er letztere beide in sein Wassergefäß zum Aufweichen und saugt dann die Feigen bis auf die Haut rein. Mit dem Zuckersüßchen läuft er jedoch nach dem Eintunken rasch zum Futtergefäß, da er die Erfahrung gemacht, daß es ihm sonst zwischen den Klauen zerschmilzt, während er es bis zum letzten Bißchen erhalten will. Hochkomisch ist die Verzweiflung, mit der er vor dem etwas tiefen Wassergefäß auf- und niederläuft und hineinsieht, wenn ihm bei seinem hastigen Wesen Zucker oder Feige aus dem Schnabel ins Wasser fiel! Die Frucht holt er sich in der Regel wieder heraus, obgleich er den ganzen Kopf eintauchen muß, oder er sucht mittelst des Schnabels einen Theil des Wassers herauszuplatschern, bis es ihm leicht genug scheint. Baden ist seine Leidenschaft und er wälzt sich förmlich in seinem Badegefäß, solange nur ein Tropfen Wasser vorhanden ist. Außerordentlich zahm, nimmt er nicht allein alles aus der Hand, sondern gibt auch gleich das Füßchen und untersucht den in den Käfig gereichten Finger, indem er ihn festhält, sorgfältig mit der Zunge. Auch braucht man ihm nur mit dem Kopfe zuzunicken, um ihn zu seinen so possirlichen Verbeugungen zu veranlassen, wobei er ganz eigenthümlich schnaubt.

Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht.

(Schluß).

Ich weiß, ich werde, indem ich dies schreibe, bei Vielen Anstoß erregen. Die Nachahmung der Kanarienzucht des Harzes in jeder Beziehung ist

eine sehr verbreitete geworden. Einige gingen selbst soweit, um günstige Erfolge in ihrer Hecke zu erzielen, sich von hier Weißbrot zur Fütterung kommen zu lassen; und doch ist letzteres um nichts besser als anderwärts. Ich glaube auch nicht, daß ich mit meinen Worten etwas bei Denen ausrichten werde, bei welchen der Mammon der einzige Leitstern in der Kanarienzucht ist, ebenso bei Denen nicht, welche die Zucht handwerksmäßig betreiben. Und doch, ich habe lange gezögert dies auszusprechen, ich habe erst vieljahrelange Beobachtungen in Hunderten von Züchtereien machen wollen, jetzt, da ich dies gethan, da mir die reichhaltigste Erfahrung zur Seite steht, zögere ich keinen Augenblick es offen auszusprechen: die Vielweiberei ist der Ruin der Kanarienzucht.

Ich richte also an alle Die, welche ein Herz für das Wohl ihrer Pfleglinge haben, an Die, denen das fabrikmäßige Züchten mit Vielweiberei, endlosem Jungen=Päppeln und Hinsterben ein Gräuel ist, denen nicht blos an momentanem pecuniärem Erfolg liegt, sondern die ein kräftiges, im Gesang vorzügliches, dabei aber auch in den Brutverrichtungen dem wilden Vogel möglichst gleichkommendes Kanariengeschlecht mitbegründen wollen, die Bitte, in Wort und That gegen das Uebel, das wie ein Wurm am Baume nagt, sich zu wenden.

Möge man sich nicht durch blind wüthende Züchter nach dem Harzer Vielweiberei-Verfahren irritiren lassen! Es werden von ihnen verschiedene Einwendungen gegen die Einehe geltend gemacht. Gewöhnlich hört man, die Harzer Hähne würden dem einen Weibchen keine Ruhe lassen, da ihnen das eine nicht genüge, sie würden das eine Weibchen in der Zeit, in welcher es seinen Brutverrichtungen obliegen müsse, von diesen durch fortwährendes Anregen zur Begattung abbringen und peinigen. Ich gebe gern zu, daß bei den Harzer Hähnen der erregte Geschlechtstrieb durch langjährige Vererbung überaus mächtig geworden ist, also für die monogamische Züchtung ein Hinderniß abgibt; doch kann man auch dies unschwer überwinden, wenn man die Heckvögel nur mit mäßiger Eisfütterung versorgt; der Geschlechtstrieb verliert dann sicherlich seine unnatürliche Stärke. Sollte dies allein aber nicht genügen, so entferne man das Männchen von dem Weibchen ganz, bis die Jungen aufgefüttert sind. Dies Entfernen des Männchens ist ja allerdings ebenfalls unnatürlich, aber nicht von großer Bedeutung, da die Jungen doch hauptsächlich vom Weibchen gefüttert werden; von zwei Uebeln wählt man jedenfalls lieber das kleinere. Hat man erst mehrere Generationen in Einehe gezüchtet, so hat der Trieb zur Vielweiberei, oder richtiger gesagt zur Ehelosigkeit, sich bei den Harzer Vögeln verloren und damit auch die Vernachlässigung der Jungen im Füttern, denn das Eine hängt mit dem Andern innig zusammen.

(Fortsetzung in der Beilage).

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 28.

Berlin, den 10. Juli 1879.

VIII. Jahrgang.

Der zweite Weg, die Harzer Vögel zur Einehe zurückzuführen wäre der, die Männchen mit Weibchen der Landrasse oder mit wilden Kanarienvögeln zu paaren. Letztere zu beschaffen hält aber bekanntlich sehr schwer und man wird wol von ihnen absehen müssen. Die Parung mit den ersteren ist viel leichter zu bewerkstelligen; man erzieht hierdurch jedenfalls am schnellsten einen gut fütternden Stamm; die Jungen fallen jedoch in den ersten Generationen schlechter im Gefange aus, als solche von reiner Harzer Rasse, allmählig schwindet aber die geringere Anlage zum schönen Gefange, wenn immer wieder nur Männchen reiner Harzer Rasse zur Zucht und besonders auch zum Vorsingen genommen werden. Da öftere Rückschläge im Gefange hierbei unausbleiblich sind, so ist das Verfahren mit Harzer Vögeln beiderseits im allgemeinen wol vorzuziehen. Jedensfalls nehme man dann ebensowol die Männchen als auch die Weibchen aus einem Harzer Stamm, der (es gibt solcher freilich nicht viele mehr) seine Brut möglichst naturgemäß besorgt.

Daß augenblickliche Nachteile für den, der die Holl-Kanarienvögel zur Einweiberei zurückbringt, eintreten müssen, ist klar; erhebend muß aber für jeden Züchter der Gedanke sein, ein Geschöpf, das ihm und seinen Mitmenschen oft hohen Genuß bereitet, in möglichster Vollkommenheit aller seiner Eigenschaften der Nachwelt überliefern zu können.

H. Maschke in St. Andreasberg.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Expeditor Krammer: 1. Sie hätten die jungen gestorbene Gimpel mir zur Untersuchung schicken sollen. 2. Bei jeder derartigen Zucht ist es Hauptbedingung, daß den Vögeln möglichst eine gleiche oder doch ähnliche Nahrung verabreicht wird, wie die, welche sie im Freileben finden. Lesen Sie daher gefälligst in meinem „Handbuch“ II über den Gimpel in dieser Hinsicht nach. Eine Hauptsache dürfte es sein, daß Sie den alten Vögeln während des Nistens namentlich frische Knochen von den verschiedensten Sträuchern und Bäumen, welche Sie erlangen können, geben.

Herrn Apotheker A. Kliche: 1. Um einen Vogel, gleichviel einen Papagei oder einen Star u. a. zum Sprechen abzurichten, bedarf es keineswegs der Thierquälerei, ihm die Zunge zu lösen. Das war ein einfältiger Aberglaube, über welchen die verständige Vogelpflege glücklicherweise längst hinweg ist. 2. Um dem Vogel ein Lied nachsprechen zu lehren muß man ihm ein solches in eifriger und geduldiger Weise vorspielen. Für den Fall, daß der Ton des Lehrmeisters kein ganz reiner ist bedient man sich allerdings am besten einer Vogelorgel. Alles übrige hinsichtlich der zweckmäßigsten Fütterung und Verpflegung ersehen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II.

Herrn G. Schröder: 1. Haben Sie vielleicht den Käfig in diesen Tagen mit Zuckersäure putzen lassen oder hat der Gimpel anderweitig Gelegenheit gefunden, irgend etwas Ätzendes zu genießen. Er zeigte sich wohlgenährt und überaus kräftig und die Untersuchung ergab anfangs feinerlei Todesursachen, bis ich fand, daß die Magenwände heftig entzündet und wie angeätzt waren. Zuerst glaubte ich, daß er ein Körnchen abgeprägungenen Phosphors von

einem Streichholz verschluckt habe, doch konnte ich nicht den geringsten Geruch wahrnehmen. 2. Es ist wol möglich, daß die Blutung an dem kranken Bein die Lähmung gehoben hat, doch würde ich niemals zu einer derartigen absichtlichen Gewaltkur rathen.

Herrn R. Welsch: Der übersandte Vogel war ein nordischer Schneeammer in der beginnenden Verfärbung zum Sommerkleide. Sollte es kein Irrthum sein, daß derselbe von Havanna aus in Ihren Besitz gelangt ist?

Herrn Lehrer Anton Felber: 1. Das Werkchen „Praktische Anleitung zur künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügels“, von F. P. Kraus (Berlin, Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung) können Sie durch jede Buchhandlung beziehen. 2. Einen Brutapparat, wie Sie ihn wünschen, bestellen Sie sich von Herrn R. Koppe, Friedenau bei Berlin. 3. Wie hoch Ihnen das Porto oder die Fracht von Berlin bis nach Böhmen zu stehen kommt, müssen Sie dort sich befragen.

Aus den Vereinen.

Der ornithologische Verein zu Stralsund wählte im April folgende Herren in den Vorstand: Kaufmann Robert Meyer, I. Vorsitzender; Fabrikbesitzer Wegner, I. Schriftführer; Dr. Reischhaus, II. Schriftführer; Kaufmann Rindt, Rentant; Apothekenbesitzer Stark, Stellvertreter; Kaufmann Schmalfeldt, Inventarverwalter und Bibliothekar. Der Verein erfreut sich seit seinem dreijährigen Bestehen einer regen Theilnahme und hat namentlich viele in der Umgegend wohnende Landwirthe veranlaßt, ihre Aufmerksamkeit auf eine rationelle Hühnerzucht zu lenken. Er zählt bereits 150 Mitglieder und gedenkt seine dritte Ausstellung im Februar kommenden Jahres zu veranstalten.

Der Ornithologische Verein für Jug und Umgebung veranstaltet seine erste Ausstellung vom 27. Juli bis zum 3. August d. J. Jedermann kann sich betheiligen, indessen dem Komite über Annahme der Anmeldungen freie Hand gelassen ist. Die Prämierung findet vor Eröffnung der Ausstellung statt, und zwar werden als Preise Diplome erster und zweiter Klasse vertheilt. Zu der mit der Ausstellung verbundenen Verlosung sind Lose à 50 Rp. vom Vereinskassier Herrn J. Meyer, Buchhalter in Cham, zu beziehen. Die Anmeldung sämtlicher Ausstellungsobjekte hat bis zum 19. Juli beim Präsidenten, Herrn Ferd. Wirth in Jug, und die Ablieferung derselben am 25. Juli im Ausstellungslokal (Theater in Jug) stattzufinden.

Verein für Geflügel- und Singvögelzucht zu Osnabrück. (Ausstellung des Minden-Ravensbergischen Verbands). Am 14. Juni besuchte ich mit meinem Freunde Herrn Hausmann, einem alten Vogelliebhaber, die Ausstellung des genannten Vereins. Es waren 146 Nummern Hühner von allen Rassen vorhanden. Italiener, die ich jetzt halte, da sie nach meiner Ansicht die besten Leger sind, interessirten mich am meisten, und ich fand unter ihnen schöne Exemplare in allen Farben. Robinchinas waren ebenfalls in sehr schönen Stämmen ausgestellt, desgleichen Spanier; doch halte ich letzte Rasse für zu zart. Enten waren in 6 Nummern vertreten und sodann auch ein prächtiges Par Silberfasanen. Tauben waren vorhanden in 165 Nummern, darunter mehrere prämirte Brieftauben. Kanarienvögel waren in 22 Köpfen in verdeckten Kästen ihre Melodien hören; Herr Flacke aus Herford hatte auch ein Exemplar gesandt, doch als ich den Vogel recht abhören wollte, kamen 4 Herren (wahrscheinlich die Prämirkommission) und nahmen 4 Vögel fort, darunter auch meinen Flacke. Wer den Sieg davon getragen, weiß ich noch nicht. Herr Schöpf in Herford hatte diesmal keine

Kanarienvogel, die feinigsten Sungen nach meinem Geschmack angenehmer, als die des S. F., doch hat letzterer in diesem Frühjahr einen Hahn für 30 M gekauft und da er Kenner, muß derselbe wol ein ausgezeichnete Schläger sein. Ein Brutkasten mit Lampe zeigte viel Interesse, zwei Junge liefen schon im Nebenkasten und andere kamen aus den Schalen; die Kästen waren immer von Weibchen besetzt. — Zier- und Singvögel von C. Gersten in Hannover waren noch nicht ausgestellt und auch am Sonnabend habe ich dieselben nicht gesehen. Bei Dsnatrück sollen viele Vogelfänger sein und deshalb die Sänger selten. Ich freute mich daher sehr, eine Nachtigal und einen Plattmönch im Biergarten zu hören; sodann sah ich einen gezeichneten Buchfink, der sich unter Tisch und Bänken sein Futter suchte. S. M.

Briefwechsel.

Herrn A. Eberle: In der vorigen Nummer haben Sie hier wol schon auch die Beantwortung Ihrer Fragen gefunden. — Herrn C. Lieb in Palma: Es war mir angenehm zu hören, daß die Ankunft Ihnen Freude gemacht hat; an meinem Willen hat die Verzögerung nicht gelegen. Die Zucht der Inseparables ist mir bis jetzt noch nicht gelungen und Anderen auch noch nicht. Sicherlich aber wird sie über kurz oder lang glücken. Inbetriff der erwähnten Annonce ist es leider nur der ungünstigere Fall und ich bedaure also sehr, daß Ihr Lieblingswunsch noch immer nicht in Erfüllung gehen kann. Fast noch mehr ist es mir leid, daß die Sendung lebender Vögel bis zu Ihnen und von Ihnen hierher so ungeheuer schwierig ist.

Die Nummer 28 der „Zit“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rusch und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Charakteristik des Sticlilings. — Käfersana: Tagfang der Käfer (Fortsetzung). — Das Sammeln wirbelloser Seethiere: Werkzeuge zum Fangen (Fortsetzung). — Mittheilungen über die während des Jahres 1878 in England gezüchteten Seidenspinner. — Botanik: Die mexikanische Erdnußpflanze. — Das Sammeln von Algen. — Naturkalender: Schmetterlinge im Juli. — Jagd und Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Köln; Stettin; Breslau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [1388]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rossow,
Manteuffelstraße 29.

Bruteier von rasselnden schwarzen und weißen
Spaniern und Italienern, 10 Stück
2 M 50 S. Verpackung gratis.

[1389] C. Plincke, Diebold (Hann.)

Zu verkaufen:

Ein zuchtfähiges Par *Aurora-Astrilde* (*Aegitha phoeniceptera*) M 60; ein Bastard von schwarzköpfigem Zeisig (*Fringilla cucullata*) und Kanarienvogel M 18; ein Par grauföpfige Zwergpapageien (bereits genistet) M 19. Anfragen sub B. L. an die Buchhandlung von J. C. Schröder, Amsterdam (Holland). [1390]

Kanarienvogel,

ohne „zick“, „zieh“ und „jass“, sowie ohne Schnatter, vom vorigen Jahre, nicht in der Hecke gewesen, daher, wenn dunkel gehalten, bei täglichem Eisfutter bis Mitte Oktober fängend, empfehle ich a 15—24 M Bon sog. wilden Vögeln sind abzugeben: Kreuzschnäbel, Kernbeißer, Edel- finken, Bergfinken, Goldammern, Rohrperlinge, Zeisige, Stiglitze, 1 Wachtelweibchen vom vor. Jahr, eingewöhnt, 1 Berghänsling (*Fringilla montana*), 1 zahmer Star. Preise billigst. [1391]

R. Maschke, St. Andreasberg.

Betheiligung. [1392]

Ein j. geb. Kaufmann wünscht bei einer Geflügel- zucht-Anstalt, einem Thiergarten oder ähnlichem Etablissement als stiller Theilhaber einzutreten. Franko- Offerten sub O. 4664 befördert die Annoncen-Expedition von Rudolf Mosse in Köln.

Zu verkaufen: Ein Pärchen blaue Dütten- fänger billig bei

[1393] Schmidt, Berlin, Chausseestraße 5.

Frische Ameisen-Eier

versendet jedes Quantum in ganz frischer, feiner Waare, à Liter 1,20 M gegen Nachnahme. Auch trockne und halb- trockne je nach Wunsch. [1394]

Wilhelm Bernhardt,

Altenburg in Sachsen-Altenburg, Gartenstraße Nr. 4.

G. Aug. Schmidt,

Naturalist und Thierhändler,

Fort Wayne, Indiana.

Vogel- und Thierhälte, Amphibien, Skeletten, In- sekten, Nester, Eier, sowie alle hier vorkommenden lebenden Vögel, besonders die selteneren Arten.

Meine Verbindungen über Amerika setzen mich in den Stand, alles in dies Fach gehörende zu besorgen. [1395]

Hiermit offerire in Mark: reiz. zahme Aeffchen à 25—30; Eichhörnchen 3—4; Meerichw. 1; 1 f. gelb 1 Z. a. Bernh. Hund 240; 3 f. echte Möpfsinnen, 1 Z. a. 50, 2 Z. a. do. à 60—100; 1 f. gelbes 1 Z. a. Windspiel 12; 1 f. Stall- pinscherin, kurz, schwarz mit gelb. Abz., tragend, 25 (scharf auf Ratten); 1 afric. nackten 1 Z. a. Hund 6; f. schw. Pudel 6—20; Astrilde, schwarz und weißköp. Nonnen und Reiskinken P. 6; Tiger- und Muskatfinken P. 3½; graue Drangeweber P. 5; Ästlerchen und Gordenbleu P. 7; Zebrafinken P. 8; Amerik. neue Singperlinge P. 20; Pabstfinken-Misch. Stk. 8; Indigo-Misch. Stk. 7; graue rothhäub. Cardinale Stk. 6½; Wellenpap. P. 11—12; 1 f. j. sprech. fingers. Graupap. 75; Buntstittche P. 30; Inseparables P. 18; 1 f. fingers. u. sprech. rothhäub. Mollusken-Kakadu 75; 78 er Kanar.-Hähne 6—4; 79 er 3—4; Schwarzdrosseln 3; Dompfaff 4; Haubenlerche 2; Feldlerche 1½; Stiglitze, Hänfling und Buchfink 1½; Zeisig, Bergfink, Grünhänsling à 1; rothe Kreuzschnabel a 7; Kernbeißer 2; graue Kreuzschnabel 1½; Nachttauben P. 3; 1 j. u. 3. Taubenfalle 3; Wachtel 3, P. 4; Alligator von 7½ an; griech. gr. Land- und Wasser-Schildkr., Sumpfschildkröten von 1½ an; ital. do. ca. 3; kleinere hiesige Amph. 1; fein verzinnte Käfige für 3. B. 1 Kanarienvogel u. 1—10; do. für 6—12 fl. Vögel 8—50; für 1 Graupap. 24—50; Nistkasten in allen Sorten 1/2—6; Nester, engl. Papageifetten 3; Kollerrästen à 1½—4; Harzbauer u. Vogel- futter. A. Sieronmi, Braunschweig. [1396]

Abzugeben: 1 Surinam-Papagei, verschiedene Worte sprechend, 60 M, 1 Jaso, anfangend zu sprechen, ruft seinen Namen, 40 M. Beide Vögel sehr gut im Gefieder, zahm, gesund und kräftig. E. Bender,

[1397] Darmstadt. Zeichenlehrer a. d. Realschule.

Das Etablissement von

[1398]

Chs. Jamrach,Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien, Rosafakabus, Infakakabus, olivengelbe Sittiche, Zenday, Manday- und weißhörige Sittiche, 250 Par Quäfersittiche à 12 M, graue Kardinäle à Par 12 M, Friedenstäubchen.

J. Abrahams,

[1399]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: hellrothe Araras (Psittacus macao), bläuföpfige Sittiche (P. palliceps), Paradiesittiche (P. pulcherrimus), Königsittiche (P. cyanopygus), Buntfittiche (P. eximius), weißhörige Sittiche (P. leucotis), große weiße Kakabus (P. galeritus), Graupapageien (P. erithacus), Inseparables (P. pullarius), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Reisvögel (S. oryzivora) und Sonnenvögel (Leiothrix luteus).

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1400]

I. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

erferrt: 1000 Stück hochrote Tigerfinken a Dvd. 20 M, Muskatvögel a Dvd. 20 M, schwarzköpfige Nonnen a Dvd. 35 M, weißköpfige Nonnen a Dvd. 40 M, Maina-Stare a St. 15 M, graue Kardinäle a St. 9 M, Rappenammer a St. 6 M

Italienisches Geflügelbei **Hans Maier, Ullm a. D.**

[1401]

Zu verkaufen: 1 Par Pfauen, der Hahn 3 Jahr, sehr schön im Gefieder, 20 M oder im Tausch gegen eine Nörbshündin; 1 Stamm gesperberte Kaulpauaner mit weißer Haube, 10 M, oder im Tausch gegen 1 Par nistfähige Wellenfittiche; 2 japanesische Hödergänse (Brut von 1878), 30 M und 30 Stück japan. Hödergänse (Brut von 1879), sämtlich schön im Gefieder und fleißige Leger.

E. Kupper in Königfeld
(Reg.-Bez. Siegnitz).

[1402]

Ein gänzlich zahmer **Dufors-Kakadu**, Prachteremplar, wird wegen Raummangel billig verkauft, bei[1403] **A. Eberle, Prag 798-1.****Zoologische Groß-Handlung****G. Bode aus Brasilien,**

Sitzale Leipzig, Nikolaikirchhof Nr. 5,

empfiehlt 200 Par Wellenfittiche, Amazonen, Alexanderfittiche, Kakabus, 150 Par Tigerfinken, Afirilde, Gordonbleu, Elstern, Amaranten, Weber, graue Reisvögel u. dgl. Goldfische 100 Stück 32 M, 10 cm lang. Schildkröten. Feine Rastehunde im Preise von 10 M, als: Affenpinscher, Seidenspitze u. dgl. Preisliste zur Verfügung. (I. L. 3368.) [1404]

Einen raffereinen, wunderschönen, weißen Pudel, elf Monate alt, dressirt, sehr wachsam, mittelgroß u., gebe ich ab für den Preis von 25 M einschl. Kiste.

Einen Jako nehme in Tausch. [1405]

Ossen a. d. R. (Scheiderhof). Tiggemann.Diesjährige **Ameiseneier,**

deutsche schöne Waare, das Kilo 2 M 80 S, bei 10 Kilo 2 M 60 S, große Posten billiger, versendet gegen Nachnahme

A. G. Bethge in Ebing. [1406]Ein 3½ Monate alter **Wops** mit schöner schwarzer Maske zu verkaufen oder gegen Groten zu verkaufen. Die Eltern sind aus England importirt. Ferner Offerten suchfähiger Papageien erbeten. Anerbieten befördert die Erbed. d. Bl. unter **K. 177.** [1407]

Abzugeben: 1 Singdrossel M 3, 1 rothrüd. Würger M 2,50, 1 Rothkehlchen M 2,50, 1 Gimpel M 2,50, 1 junger Kreuzschnabel M 1,50, 2 Zeisige d. St. M 0,75. Sämtl. Männchen u. gute Säger. Verpackung M 0,50.

[1408] **A. Buldig, Mechaniker, Görbersdorf i. Schl.**

2 aufsingende Graudrosseln a M 9, 1 dgl. Rothdrossel M 6, 2 ff. Nachtigalen a M 9, sowie 2 sehr gute Schwarzdrosseln a M 7,50, hat abzugeben [1409]

Witten a. d. R. L. Arendts, Breite Str. 82.Einen gelernten **Blutink**, welcher auf Befehl das Lied preist: „Ein Sträußchen am Hute, einen Stab in der Hand“, verkauft für 25 M einschl. Verpackung[1410] **L. Seyd, Staffel.****Sabe abzugeben:**

1 Hochelstittich, Wbch., 2 Worte sprech., zahm, 24 M, 1 prachtv. Blaubrossel, Mch., 25 M, 1 Steinröthel, Wildf., etwas auf einem Fuß mangelhaft, 10 M, 1 do. junges 7 M, fehlerfrei, 1 Kalandlerleche 8 M, 1 Rappenammer in Pracht 5 M, 1 rothr. Würger, ausgez. Spötter, 6 M, 1 Schwarzblättchen 4 M, 1 Sprachmeister 5 M, 1 ausgez. Sprösser 12 M, 3 Par Tigerfinken 10 M, tausche auch gegen richtige schöne Paare Wellenfittiche u. Zebrafinken, auch rothe Kardinäle, Mch.

A. Perko,

Wien III., Beatrixgasse 19.

Abzugeben: Junge nistfähige Zebrafinken u. Mövchen, tabellos im Gefieder, erstere: Par 10 M, Wbch. Stk. 6 M 50 S, letztere: Par 10 M mit Verpackung.

[1412] **A. Seehase, Neu-Muppin.****Verbesserte Vogelorgeln**

zum Anlernen von Vögeln, polirter Kasten, solide Arbeit, Garantie! 6 Stücke spielend à St. 15 M,

1 Stück 11 M [1413]

Franko-Versand gegen Vorherzusendung des Betrags.

Wilhelm Storandt, Hannover, Hallerstr. 24.Einen jungen sprechenden **Doppelschloßkopf** (Ps. Levaillantii) verkauft für 75 M einschl. Verpackung[1414] **L. Seyd, Staffel.**1 Par **Peking-Nachtigalen** (Sonnenvögel), gute Säger, gesund, zwei Jahre im Besitz, sind gegen 1 Par graue oder rothe Kardinäle, ebenfalls gesund und gute Säger, zu verkaufen.

[1415]

Rogier, Reife.

Sehr schöne junge **Thurnfalken** hat abzulassen resp. zu vertauschen und bittet um Offerten
[1416] **Paul B. v. Puttkamer, Stolp.**

Für nur 18 *M* oder geg. jungen kl. Alexandersittich od. j. Amazone zc. folg. B.: Dompaff-Mnch., sehr zahm, Stiglit-Mnch., Indigo-Mnch., Hänfling wie Kanarienv. sineaend, sicher m. solch. Wbch. nistend, 2 solche Bast., 2 j. zahme Glt., 1 j. Eichelheber. [1417] **H. Tschner, Gütersloh (Westf.).**

G. A. Crevatin in Triest

erhielt in der letzten Sendung: Edelpapageien, Alexandersittiche, große u. kleine, Blaufrönchen (Coryllis Galgulus), Kakabus, gelbhäub., Gelbmantelloris, Japanmövchen, bunte, Bayaweber, Reiskinken, graue, Nonnen, weißköpfige und schwarzköpfige, Peking-Nachtigalen (Liothrix luteus), Kappenammern (Keortolanen), Muskat- u. Tigerfinken, Blaumerlen, Malabarfasänchen, u. offerirt alles zu äußerst billig. Preisen. [1418]

Ein **Rosa-Kakabu**, selten zahm, Prachteremplar, ist einschl. verzinnem großen Papageibauer preiswerth zu verkaufen.

[1419]

Carl Maschke, Landsberg a./W.

Wichtig für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter.

Wisintainer's**Galetta — Insektenmehl — Galetta.**

Präparat Nr. 1. Für Insektenfressende Singvögel: billiges, praktisches, nahrhaftes und gesundes Futter, übertrifft alle bis jetzt gebräuchlichen Futtermittel, ist bei trockner Aufbewahrung jahrelang haltbar; große **Ersparnis an Mühe, Zeit u. Geld.** Preis fürs Kilo 2 *M* 40 *S*.

Präparat Nr. 2. Mastfutter für Geflügel, vorzüglich Fleisch und Fett bildend, bewirkt es in kürzester Zeit erstaunliche Zunahme an Umfang und Gewicht. Auch für **Leghühner** sehr zu empfehlen. Preis fürs Kilo 1 *M* 20 *S*.

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.

Niederlagen werden errichtet und jede gewünschte Auskunft erteilt durch das

Generaldépôt für Deutschland:**Julius Kochler in Darmstadt.**

Bei Aufträgen bittet man den Betrag einschl. Frankogebühren beizufügen, da andernfalls nur gegen Nachnahme gesandt wird. [1420]

1 Par Sperlingspapageien geg. Groten, feine Kassetauben od. 1 kl. Bologneser Hündchen (weiß) zu vertauschen. Zahl event. heraus. [1421] **Wöllinger jr., Saarbrücken.**

Vögel aller Gattung habe ich immer abzugeben: Parzer Kanarienhähne, junge a 4 *M*, Nachtigalen a 12 *M*, Sprosser a 18 *M*, Grasmücken a 3 *M*, fürs Dupend 24 *M*, Schwarzplättchen a 3 *M*, Spötter a 6 *M*, Rothkehlchen a 3 *M*, amerikanische Spottrosseln a 40 *M*, Drosseln a 3 *M*, Amseln a 3 *M*, Feldlerchen a 2 *M*, Häublerchen a 3 *M*, Stare, junge a 3 *M*, rothe Kreuzschnäbel a 3 *M*, Zeisige a 1 *M*, Stiglitze a 1,20 *M*, Keiterfinken a 1 *M*, Grünlinge a 1 *M*, Rothhänflinge a 2 *M*, Dompaffaffen a 3 *M*, rothe Bürger a 4 *M*, weiße a 5 *M*. Für sichere Hähne übernehme ich Garantie. [1422]

Christoph Krasse, Bamberg in Bayern.

[1423] Zahme junge Dompaffaffen z. Andern., St. 3 *M*, giebt ab **W. Lütkeböhl, Gütersloh i. W., p. a. Friske, Königsstr. 260.**

Steinröthel,

[1424]

diesjährige, jung aufgezogene, unter Garantie sicherer Männchen und lebender Ankunft, das Stück zu 8 *M*, empfiehlt die exotische Handlung

Josef Hirschkron, Budapest, Comitaplay 2.

Gesucht: **rothe Kardinäle**, Mnch. Offerten mit Preisangabe werden erbeten von vorstehender Firma.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,**Königsbutte (Braunschweig),**

[1425]

bietet an: Graupapageien und grüne Amazonen à St. 30 *M*; einen grünen Papagei, anfangend zu sprechen, 35 *M*; import. zuchtf. Wellenpapageien à Par 12 *M*; rothe Kardinäle à St. 12 *M*; Inseparables à Par 14 *M*; Bandfinken, graue Atrilbe, Webersvögel, Reiskvögel à St. 5 *M* 50 *S*; Muskatfinken à P. 7 *M*; Zebrafinken à Par 9 *M*; Tigerfinken à Par 4 *M* 50 *S*; Paradieswitwen à Par 6 *M*; Sperlingspapageien à Par 14 *M*; Wachtelhähne à St. 4 *M*; Ohreulen à St. 3 *M*; Steinläuze à St. 2 *M*. Versch. Sorten Hunde, Tauben u. s. w.

Zu verk. 1 gelbf. Papagei, jung, gesund, prachtvoll im Gefieder, äußerst fingerzahm; spricht: Kaiser Wilhelm soll leben, hurra; Lüttgen seinen Lora; Liebe süße Lora; Liebe wackre Frau; Louise kommt; Na komm mal her; Ei wie schön; Sollst mal runner kommen; Det Wote r kookt; Ist Papa da; Wullt wat hebbén; Papa; Mama; Lullu; Wackere Lora; Wackere Polli; Komm' her wackere Polli; Wackere Frau; Junge, Sunge; Pudel, Pudel; singt: Lott is doot; Weint wie ein Kind, und lacht.

Preis: 90. *M*, mit schönem Bauer 10 *M* mehr. Keinen Tausch. Unter Garantie. [1426]**Oldenburg (Großb.)****J. F. Zorn.**

2 große Amazonen, zahm und sprechend, 50 Stck. Wellensittiche (eigene Zucht), 2 Par Rossella, 6 Par Nonnen, Zebrafinken und Japanische Mövchen habe ich aus meiner Vogelstube abzugeben. [1427]

Northausen, Hugo Arpert.

1 hellrother sprechender Arara 90 *M*, 1 Inka-Kakabu 50 *M*, 1 großer gelbh. Kakabu 25 *M*, 2 Rosakakabu a 20 *M*, 1 affl. Graupapagei 27 *M*, 1 Par Mönchsittiche 18 *M*, einige Par Inseparables a 13 *M* und brütlustige Wellensittiche a Par 10 *M* und 1 zahmen Affen 50 *M*. Weit. d. d. Exped. d. Wl. [1428]

Ein wundervolles gelehriges Seidenpudelnchen aus Hannover zu verkaufen oder gegen 1 sprechenden Papagei umzutauschen. Von wem? sagt die Exped. [1429]

Wiedehopfe

werden zu kaufen gesucht.

Adressen mit Preisangaben sind einzusenden an

Johann Faulring,

[1430]

Dresden, Pirnaischestr. 50.

Zu verkaufen: 1 Graupapagei auf der letzten Cypria-Ausstellung in Berlin gewonnen, bereits fingerzahm, aber noch sehr schlecht im Gefieder, für 20 *M*

1 Par weiße Reiskvögel 22 *M*1 Par braunbunte jap. Mövchen eigener Zucht, nicht blutverwandt, 12 *M*

[1431]

Hugo Bumeke, Landsberg a./W.

Gelbe und graue Kreuzschnäbel, Mnch., a 50 *M*. 3 Stck überwinterter Rothkehlchen a 2 *M*, zusammen 5 *M*. Eine Hecken-Braunelle 1,50 *M* bei

[1432]

Richard Schleichner, Landsberg a./W.

Ein Männchen Sonnenvogel (Pekingnachtigal) 10 *M* einschl. Verpackung abzulassen bei

[1433]

Eduard Kerckhoff, Hagen i./Westf.



Die gefiederte Welt

Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 29.

Berlin, den 17. Juli 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

- Beobachtungen an einem Kohlmeisenest. —
- Bericht über den Spreewald-Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin (Schluß). —
- Eier fremdländischer Stubenvögel. —
- Briefliche Mittheilungen. —
- Anfragen und Auskunft. —
- Aus den Vereinen: Köln; Karlsruhe; Wien; Ausstellungen. —
- Bücher- und Schriftenschau. —
- Briefwechsel. —
- Anzeigen.

Beobachtungen an einem Kohlmeisenest.

Von Alexander Bau.

In dem großen Garten einer Berliner Brauerei befindet sich ein alter unbenußter Brunnen. Auf dem Ventil der Pumpenstange desselben hatte im vorigen Jahre ein Kohlmeisenpärchen sein Heim aufgeschlagen und, trotzdem Kinder öfter zu pumpen versuchten, um Wasser zu erlangen, glücklich Junge ausgebrütet. Leider wurden letztere nur zu bald entdeckt und durch Hineinwerfen von Steinen getödtet. In diesem Jahre nistete wieder ein Meisenpärchen im Brunnen, was ich erst bemerkte, als die Jungen bereits einige Tage alt waren. Da das Nest sehr tief stand, konnte ich die Anzahl der Jungen nicht genau feststellen; es waren zehn oder elf. Die alten Meisen nahmen ihren Weg stets von oben in das Brunnenrohr hinein und verließen dasselbe dann durch die Ausflußöffnung. Da ich besorgte, daß die Brut wieder durch unnütze Hände zerstört werden möchte, empfahl ich sie einem dort täglich be-

schäftigten Arbeiter zur Aufsicht. Derselbe ließ auch niemand hinzu, entfernte sofort den Brunnenschwengel und nagelte, wenn er längere Zeit abwesend sein mußte, stets ein Brett auf die obere Oeffnung. Durch alle diese Störungen ließen sich die Meisen nicht beirren, sondern fütterten ruhig weiter. War der Brunnen zugenagelt, so gingen sie durch die Ausflußöffnung aus und ein. Nach meinen genauen Beobachtungen, die ich fast an jedem Nachmittag und oft auch am Vormittag anstellte, fütterte das Männchen viel eifriger als das Weibchen. Erstes kam vormittags vier- bis fünfmal, nachmittags dreimal in der Minute mit Futter, während das Weibchen vormittags höchstens zweimal, nachmittags einmal fütterte. Es wurden hauptsächlich Raupen gebracht, die zu meiner Verwunderung sämmtlich dem schädlichen Schwammspinner (*Oeneria dispar*) angehörten. Da ich mich zur Beobachtung stets dicht neben das Brunnenrohr stellte, konnte ich die Raupen genau sehen. Anfangs waren die Meisen über meine Aufdringlichkeit sehr ängstlich, bald jedoch fütterte das Männchen in alter Weise weiter. Das Weibchen indessen setzte sich wol einigemal auf den Brunnen, flog aber stets mit den Raupen wieder fort. Letztere lieferten die in der Nähe stehenden alten Eichen in Menge. Wennschon die genannten Raupen nur mit wenigen Haren besetzt sind, so zeigten mir meine Beobachtungen doch, daß auch andere Vögel als der Kufak harige Raupen vertilgen. In der letzten Zeit ihres Wachstums fingen die Jungen im Brunnen an laut zu zwitschern und als in den letzten Tagen des Juni der oben erwähnte Arbeiter eines Morgens um 4 Uhr nach-

sah, war das Nest leer. Nach mehreren Tagen hörte ich dann die bekannten feinen Stimmen der Jungen in den Eichen wieder.

Eier fremdländischer Vögel in der Vogelstube.

Bereits vielfach habe ich die Leser aufgefordert, bei der Vogeljucht zum Vergnügen und zur Erheiterung auch das wissenschaftliche Interesse nicht außer Acht zu lassen; im ganzen ist aber seitens der Vogelliebhaber und Züchter gerade dieser meiner Bitte wenig Gehör gegeben — während ich doch sonst bei derartigen Gelegenheiten mich wahrlich nicht beklagen darf. Dies hat allerdings sein besonderes Bewenden. Es ist nämlich keineswegs leicht, in einer so zuverlässigen und gewissenhaften Weise, wie der hohe Ernst der Wissenschaft es erfordert, die Eier fremdländischer Vögel in der Vogelstube zu erlangen. Um diese Behauptung erklärlich zu finden, wolle man nur die obwaltenden Verhältnisse berücksichtigen.

In der Vogelstube nisten bekanntlich in einem Raum, welcher im Freileben gewöhnlich den Ansprüchen eines Pärchens betweitem noch nicht genügt, ihrer zahlreiche beisammen. Ich habe diese nur anscheinend seltsame Thatsache hier bereits oft erörtert und brauche daher bloß eine kurze Erklärung zu wiederholen. Wenn in der Freiheit der Vogel im harten Kampf ums Dasein mit seinesgleichen, um Nahrung, Wohnung, Miltgelegenheit u. s. w. ringen muß, so fallen hier alle solche Ursachen der gegenseitigen Beschädigung von vornherein fort. Sämmtliche Bedürfnisse werden möglichst reichlich befriedigt und selbst die Eifersucht kommt nicht einmal viel zur Geltung, weil meistens nur je ein Pärchen von jeder Art oder andererseits Männchen und Weibchen in gleicher Anzahl vorhanden sind. Daher also zeigen sich die Vögel hier verträglicher — abgesehen von einzelnen Kaufbolken — und schreiten so eifrig zur Brut, wie es sonst im gleichen Verhältniß garnicht möglich wäre. Erklärlicherweise bringt diese Vogeljucht aber auch mancherlei Uebelstände mit sich. Auch im Wohlleben herrscht nicht immer durchaus Frieden — selbst aus dem Paradiese dürften Neid und Mißgunst nicht ganz verbannt sein. So birgt jede Vogelstube einzelne Pärchen, welche, wenn sie zu unbeholfen oder zu faul dazu sind, sich selber Nester zu bauen, in die anderer

Vögel schlüpfen, sobald die rechtmäßigen Besitzer den Rücken wenden, es sich darin bequem machen und wol gar Eier hineinlegen, bis sie endschlichlich wieder vertrieben werden. Da nistet ein kostbarer Prachtfink, Aurora, gelbgrüner, Pünktchen oder anderer Atrild, mit Herzklopfen belauschen wir vorsichtig die Brut, erblicken drei, vier, fünf Eier, und nach sehnsüchtigem Erwarten fliegt endlich ein Junges aus, das sich dann aber zu unsrer Verwunderung zum kleinen Amaran, Tigerfink oder wol gar zum Zebrafink verfärbt, während die übrigen Eier als unbefruchtet zurückbleiben. In einer reichbevölkerten Vogelstube kommen solche Fälle zu unzähligen Malen vor und unter Umständen kann man sich ihrer erfreuen oder sich doch über sie ergötzen. Für den aufmerksamen Beobachter aber, den Thiergärtner, Naturforscher u. A. sind dergleichen Vorkommnisse denn doch überaus störend. Mit gewissenhafter Sorgfalt, mit unendlicher Geduld überwacht er ein Nest seltener und kostbarer Vögel — um als Junge die gemeinste Art vor sich zu sehen, welche er schon längst und vielfach gesucht hat. Den meisten Anfuß in dieser Hinsicht richten junge, noch nicht nistweise und doch nistweise Vögel, so besonders Zebrafinken, an.

Viele Jahre hindurch hielt ich bei meinen Züchtungen den Grundsatz fest, daß ich niemals ein noch bewohntes Nest braubte, dagegen sammelte ich sehr sorgfältig die in den Nestern zurückgebliebenen Eier, um sie an die Sammlungen der Herren Baron v. König-Barthausen, Graf Röbern in Breslau, Amtmann Mehrkorn auf Ribbageshausen, Regimentsarzt Dr. Kutter in Neustadt i. S., Dr. Stöcker u. A. zu senden, ebenso wie ich die gezüchteten Vögel, welche im Nestkleide starben, fast sämmtlich an das zoologische Museum von Berlin abgab, selbstverständlich erst nachdem ich sie für mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ beschrieben, während dann Herr Mehrkorn mir freundlichst die Eierbeschreibungen für dies Werk zukommen ließ. All die Jahre hindurch habe ich über jedes Nest sorgfame Aufzeichnungen gemacht und die Liebhaber wie die Fachornitologen können sich ja an einer beträchtlichen Zahl von Arten im Berliner Museum von der Richtigkeit meiner Beschreibungen der Nestkleider überzeugen. Trotzdem ist mir in betreff der Eier hier und da wol leider ein Irrthum vorgekommen. Einen solchen berichtet Herr Mehrkorn in Folgendem:

„Vor einigen Jahren erhielt ich von Herrn Dr. Ruß unter vielen anderen in der Vogelstube gelegten Eiern

Bericht über den Spreewald-Ausflug des Vereins „Ornis“ in Berlin, am 24. und 25. Mai 1879.

(Schluß).

Die Sonne war untergegangen und eine feierliche Ruhe und tiefe Dunkelheit lag über dem Dörfchen, die Sterne funkelten und nur ab und zu unterbrachen, angeregt durch irgend einen besonders wachsam, sämmtliche Hunde des Orts auf Minuten die beschauliche Gemüthlichkeit unseres Zusammenseins. Da kam Einer auf den Gedanken, den er übrigens als Lieblingswunsch schon lange vor der Partie gehegt, jetzt eine Kahnfahrt zu unternehmen, um die Eigenthümlichkeit der Landschaft bei Nacht kennen zu lernen. Gewiß wird mancher Leser die Absonderlichkeit dieses Vorhabens belächeln, aber die Idee fand umsomehr Beifall, als es sich gerade hierbei darum handelte, sehr selten gebotene Eindrücke aus der Natur und im besondern der Vogelwelt zu gewinnen, während andererseits die Befürchtung zu verunglücken bei der Zuverlässigkeit der Fährleute ziemlich fern lag. Wir setzten uns also zurecht, zwei tüchtige Ruderer wurden hereingenommen — an jedem Ende des Bots einer — und bald schwammen wir zu Sehen in diesem einen Bot lautlos am Grabenrand hin. Noch hörten wir die übrigen Herren im Hof fröhlich plaudern, denn es wurden bei vorzüglicher Laune die allerergößlichsten Scherze getrieben, — da ließ sich schon ein Vokalkonzert aus tausenden von Kehlen von den weiten Wiesen her vernehmen, und je weiter wir uns vom Dorfe entfernten, desto mehr umringte uns

dieses seltsame, eintönige Konzert, bis es schließlich für Momente unsere Unterhaltung übertönte und unmöglich machte, irgend etwas andres zu hören. Es war wol einer der ersten warmen Frühlingsabende, der zu solch bedeutender Kraftanstrengung und Begeisterung diese Wisenquaker fortgerissen hatte, der erste leidenschaftliche Erguß lange aufgespeicherter Frühlingsgefühle, der in dieser großartigen Harmonie sich Luft machte. Wir saßen lautlos und andächtig und horchten. — Was war das? — Ein seltsames, unheimliches Brummen, wie das tiefste unterdrückte Brüllen eines Stiers, so klang von ferne herüber stets in gewissen Pausen vier- bis fünfsmal wiederholt der wunderliche Ruf der Rohrdommel an unser Ohr, zuerst unbestimmt und schwer vernehmbar, bald aber deutlicher und immer deutlicher, doch immer aus großer Entfernung. Es macht jenes taktmäßige einsilbige Brüllen bei dem eintönigen Quarren und Quaken der Frösche in dieser Wassereinsamkeit bei dunkler Nacht auf den Zuhörer in der That einen ganz merkwürdigen Eindruck und ich möchte glauben, daß Jeder, der nur einmal Gelegenheit hatte, diesen seltsamen Konzertmeister in seinen Leistungen bei Leistung der nächtlichen Aufführung zu behorchen, zeitweilig sich daran erinnern wird — so gewaltig ist der dumpfe Ton.

Wir huschten unter Weiden- und Erlenzweigen immer weiter und wie Gespenster hoben sich zu beiden Seiten von dem ein wenig lichtern Himmel die dicken, schwarzen Heumieten ab; wie riesige Berge lagen hier und da die in spärlichen Obstbäumen versteckten einzelnen Höfe und

auch angeblich die des größten Elstertens (Spermestes fringillina, *Rss.*; *Amauresthes fringilloides*, [*Lrse.*]). Obgleich ich damals sofort an der Echtheit dieser Eier zweifelte, war es mir doch nicht möglich, von anderer Seite Vergleichsmaterial zu erlangen. Unter einer im vorigen Herbst eingetroffenen Eier Sammlung des Herrn Dr. Fischer von der Ostküste Afrikas befand sich auch ein Ei dieser Art, welches für das zoologische Museum von Berlin angekauft wurde. Dasselbe weicht so wesentlich von jenen erst erhaltenen ab, daß mein Zweifel an der Echtheit der letzteren gerechtfertigt war. Zu meiner großen Freude sandte mir nun Herr Dr. Rux im März wiederum mehrere Eier des Rieselstertens, welche ein Weibchen in einem Käfige in seiner Arbeitsstube gelegt hatte, und diese stimmen mit den Fischer'schen Exemplaren überein. Sie messen: Länge 16 mm, Breite 11 mm, anstatt Länge 18 mm und Breite 12 mm, wie in dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Rux fälschlich angegeben ist. Ich bitte die Besitzer desselben also, diese Berichtigung anzumerken“.

Eine Aufklärung dieses Irrthums ergibt sich in folgendem. Damals, als ich das Rieselstertens zum erstenmal züchtete, waren eine Anzahl junger Bastarde von der Rothkopf-Amandine (*S. erythrocephala*, [*L.*]) und der Halsband-Amandine (*S. fasciata*, [*Gml.*]) vorhanden und von denselben mag wohl das eine oder andre Weibchen in der oben erwähnten Weise seine Eier in das fremde Nest gelegt haben. Da ich, wie gesagt, grundsätzlich nur solche Eier fortgab, welche zur Brut untauglich in den Nestern liegen blieben, so ist es unsomewhat wahrscheinlich, daß es solche von jenen Mischlingen gewesen, während die Elstertens ihre Jungen gut erzogen hatten. So sehr ich diesen Irrthum auch beklage — ich konnte ihn doch nicht verhindern und es wird kaum möglich sein, ihn in einer Vogelstube ganz zu vermeiden. Wer also Eier aus der Vogelstube für eine wissenschaftliche Sammlung gewinnen will, möge stets so sorgsam als möglich zuwerke gehen und lieber wertvolles fortwerfen und vernichten, als falsches abgeben.

Dr. R. R.

Briefliche Mittheilungen.

... Die Berichtigung in Nr. 22 d. Bl. des Herrn Zahlmeister Laute habe ich mit Interesse gelesen, und es

zeigten sich erst als solche, wenn wir dicht daran vorbeifuhren oder wenn etwa ein verspätetes Licht sich durch die kleinen Fenster stahl. Fledermäuse flatterten über dem Wasser hin und fingen wol einige von den Quälgeistern weg, deren wir uns kaum durch qualmende Zigarren erwehren konnten, doch ließen sie noch gar zu viele übrig für den folgenden Tag.

Plötzlich wurde unsere Aufmerksamkeit aus stiller Betrachtung auf einen allerliebsten, abwechslungsreichen Gesang gerichtet, der uns geradezu bannte und mit einer ornithologischen Begeisterung erfüllte, die des Gegenstands würdig war. Wir hörten nicht, wir lauschten, wir saßen nicht mehr zurückgelehnt, nein, wir machten lange Hälse, spitzten die Ohren und neigten uns vor nach der Seite, von welcher der liebliche Gesang kam. Es hielt zuerst sehr schwer, aus dem Gebrülle der Lurche die zarten, schmelzenden, flötenden, trillernden, pfeisenden, plaudernden u. a. Strophen des kleinen Sängers herauszuhören, der mit unermüdblicher Emsigkeit hier gewöhnlich tauben Ohren predigt und sich selbst nur seine nächtlichen Phantasien vorzählt, heute aber dankbare Zuhörer finden sollte! Der Sumpfrohrsänger, denn er war es, ist wirklich ein Meister des Gesangs, wie er nicht bedeutender gedacht werden kann, und man muß bedauern, daß er nur sehr kurze Zeit von seiner Ankunft, Mitte Mai, bis in den Juli hinein und hauptsächlich des Nachts und in so einsamen Gegenden singt, wo man ihn so leicht nicht beobachten kann. Es war ein wahrer Hochgenuß, dicht an dem Weidenbusch zu

freut mich, daß auch der Gesang der Braunelle Anhänger findet. Neu ist mir, daß dieses Vögelchen fleißig sänge, denn meine Exemplare lassen nur äußerst selten ihre Stimmen hören, die mir neben dem Gesange der Schwarzplättchen, Rothkehlchen und Grasmücken höchst unbedeutend erscheinen. Junge von Braunellen zu erhalten, ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, obwohl in fast allen Naturgeschichten dies als leicht erreichbar hingestellt wird.

Friedrich Arnold.

Anfragen und Auskunft.

Exotische Vögel, Gmünd: Sie schreiben, daß in einem Werkchen über ausländische Sing- und Ziervögel angegeben sei, der rothhaubige Kakadu (*Psittacus moluccensis*) koste 40—45 *M.* und verlangen nun von mir, daß ich Ihnen die Adresse dieser Vögel zu diesem Preise verschaffe. Darauf kann ich Ihnen nur antworten, daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 258 nachlesen, wo Sie Ihre Angabe, daß die direkt von England bezogenen Exemplare das doppelte kosten, bestätigt finden — und daß sie im übrigen sich an den Verfasser jenes Büchleins halten müssen.

Herrn F. Wagner: 1. Als die beste Heizvorrichtung für Vogelstuben erachte ich die gewöhnlichen Rachelöfen, selbstverständlich mit gutem Zuge, Kof und luftdichten Thüren. 2. Eine Skizze meiner Vogelstube kann ich Ihnen nicht schicken, doch finden Sie dieselbe in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 395 so eingehend beschrieben, daß Sie darnach sich eine solche sicherlich in jeder passenden Drlichkeit einrichten können. 3. In dem zuletzt erscheinenden Bande meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die Pflege und Zucht aller derartigen Gefieders behandeln soll, werden Sie allerdings ebensowol die Abbildung einer zweckmäßig eingerichteten Vogelstube, als auch die aller möglichen Beherbergungs-, Fütterungs- und Züchtungsvorrichtungen finden.

Herrn J. Lüdcke: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 390 finden Sie Anleitung dazu, in welcher Weise man junge Vögel in einem Käfige von den eigenen Alten auffüttern läßt. Da Sie verreisen wollen, so hätte ich Ihnen diese Frage gern direkt beantwortet, zumal Sie wol hoffen, in der Heimat noch ein Nest mit jungen Stiglitzen zu bekommen; doch haben Sie

halten und ihm ein Viertelstündchen zuzuhören, sodas man nur ungerne an die Weiterfahrt dachte. Wir haben nachher noch sehr, sehr viele gehört, aber es will mir scheinen, als ob gerade bei diesem kleinen Künstler ganz besondere Verschiedenheiten in der Gabe und Reichhaltigkeit des Gesangs sich zeigten. Entzückt und sehr dankbar für diesen seltenen Genuß kehrten wir nach unserm „Hotel“ zurück, wo uns die übrige Gesellschaft noch erwartete. Sehr spät erst suchten wir unser Lager auf (zum Theil Betten, zum Theil Heuboden), um sehr früh wieder aufzustehen und weiterzufahren.

Die helle Sonntagssonne fand uns um 5 Uhr alle versammelt um den langen Frühstückstisch, der mitten im Hofe gedeckt war. Recht guter Kaffee stärkte uns zu weiteren Unternehmungen.

Schon um 6 Uhr saßen wir in 6 Röhnen und hatten hinter uns den „Futterfabn“, enthaltend Bier und Butterbrote mit Schinken, unter Leitung des Wirths selbst, der sich auf unser Zureden seine Büchse mitgenommen hatte. Wir kamen an der sog. Wildschützeneiche vorüber, dem ehrwürdigen Ueberrest eines herrlichen ausgedehnten Eichenbestands, der leider der Art zum Opfer gefallen und zwar erst in der allerjüngsten Zeit. Eine weite grüne Fläche mit einem schmalen dunklen Striche im Hintergrunde, über den die Kirchthurmspitze von Lübbenau mühsam sich emporreckt, bezeichnet die Ausdehnung dieser einstigen Herrlichkeit. Gegen 8 Uhr erreichten wir, als die Sonne auch schon anfang sich sehr fühlbar zu machen, auf dem in vielen Windungen sich hinschlängelnden Groblakanal den Wald

leider keine Adresse angegeben. Ebenso wenig konnte ich Ihre Frage noch für die nächste Nummer erledigen, denn dieselbe kam hier erst am Sonntag den 6. Juli an, während doch bereits am Montag, die am 10. Juli erscheinende Nummer fertig gestellt sein muß. In solcher Weise geschieht es oft, daß dringend nötige Angelegenheiten nicht schleunigst besorgt werden können, wie denn überhaupt die Beantwortung „in der nächsten Nummer“ meistens kaum möglich ist.

Herrn K. in E.: Das Krupfen der Papageien wird nicht durch die augenblickliche Fütterung hervorgerufen, sondern es liegt meistens schon tief begründet in einer krankhaften Verderbnis aller Säfte, so daß es manchmal erst zum Ausbruch kommt, wenn der Vogel schon Jahr und Tag in guter Pflege sich befindet. Durch naturwidrige Fütterung kann es freilich auch wol verhältnismäßig bald hervorgerufen werden. Man sollte bei der Verpflegung aller Vögel, welche man überhaupt anschafft, es sich vor allem angelegen sein lassen, zu allererst ihre Lebensweise im Freien, besonders die Ernährung kennen zu lernen und dem entsprechend ihre Verpflegung zu regeln.

Herrn G. Reher: 1. Das Schwerathmen Ihres rothen Kardinals kann entweder in Lungenentzündung oder darin begründet sein, daß er zu fett geworden ist. Da Sie hartgekochtes Ei u. a. jährein und ausfüttern, so ist wahrscheinlich letzteres der Fall. Lesen Sie also im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., welches Sie ja besitzen, S. 410 nach, und behandeln Sie danach den Vogel. 2. Gleiches wird wol bei Ihren Zebrafinken, welche immerzu Eier legen und sie doch nicht erbrüten, der Fall sein. Lassen Sie die ganze Gesellschaft jetzt in der heißen Zeit einmal gründlich hungern, d. h. setzen Sie die Vögel auf bloßes trocknes Körnerfutter, ohne Zugabe von Eigemisch, Ameisenpuppen, Eierbrot, gequelltes Sämereien u. dgl.; geben Sie ihnen allenfalls zur Erfrischung nur frische Gräserrispen, und dann gegen den Oktober hin beginnen Sie wieder die nahehafte Fütterung. Nach meiner Ueberzeugung werden Sie bei Befolgung dieser Rathschläge die besten Erfolge haben.

Herr Dekonomie-Kommissar A. Windhausen: Das mir übersandte Kamelshofer-Huhn war nicht an Vergiftung gestorben, sondern hatte einen gehörigen Schädelbruch, wahrscheinlich verursacht durch einen Steinwurf.

aus welchem uns alle Arten Grasmücken, sogar die Sperbergrasmücke (S. nisoria, Bchst.), Nachtigalen (aber nur in geringer Zahl), Pirole, Buchfinken, Fliegenschwapper, Rothkehlchen, Blauscheln, Baumpieper, Amseln, Drosseln (letztere beide sehr vereinzelt), Laubvögel, Stare u. a. m. entgegenzogen. Wilde Tauben und Spechte wurden ebenfalls gesehen.

Wir fuhren zunächst am Waldsaum entlang und hatten links ausgedehnte Wiesenflächen, über denen Schnefen, Enten, Kibitze, Störche, Fischreiher fortwährend sichtbar waren. Selbstverständlich fehlten Elstern und Krähen nicht, ebensowenig verschiedene Arten Weihen und Bussarde. Plötzlich horcht Einer von uns auf und behauptet, Kraniche zu hören und bald kommen sie uns auch in großer Entfernung zu Gesicht. Da standen sie, ein Pärchen, dicht neben einander und trompeteten in die klare Morgenluft hinaus, daß es auf weiter als 1000 Meter zu uns herüberschallte. Herr Budow, der Wirth mit der Büchse, wurde von hinten vorgeholt, wir drückten uns in unsere Kähne und diese hinter die Büchse und der Büchsenmann lenkte höchst vorsichtig seinen „Futterkat“ bis auf etwa 500 Meter an den Wald heran. Hinter einer Waldspitze stieg er aus und beschlich durch den Wald die auf der angrenzenden Wiese stehenden Vögel. Der Schuß trachte und — die Kraniche zogen ab. Er hatte auf mehr als 100 Meter schießen müssen, und so erklärte sich leicht dieser kleine Mißerfolg. Nun steuerten wir bald in den lichten Wald hinein, der, meist frei von Unterholz, ein ganz eigenthümliches Bild darbot. Er besteht fast ausschließlich aus Erlen, stellenweise

Herr Camill Usher: Es ist beim besten Willen nicht möglich, daß ich jede Anfrage umgehend in der nächsten Nummer beantworte. Ihr alter Cardinal hat, soviel aus Ihrer Beschreibung hervorgeht, schwere, akute Lungenentzündung und wird, wenn Sie diese Zeilen sehen, wol schon gestorben sein. Einerseits ist bei solcher schweren Erkrankung Heilung in den meisten Fällen nicht möglich und andererseits finden Sie ja alle Rathschläge in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., nach dessen Angaben Sie den Vogel gleich beim Beginn des Krankwerdens hätten verpflegen sollen.

Herrn M. R. in R.: 1. Wenn Sie in einem Dohlenest Junge finden, von denen einige am Kopfe etwas grauer erscheinen, so erklärt sich dies dadurch, daß es Männchen sind. 2. Zur Fütterung und Verpflegung bzgl. zur Aufzucht derselben, finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., welches auch die Krähen, soweit sie eben als Stubenvögel betrachtet werden dürfen, behandelt, S. 235 Anleitung. 3. Unzählige Male habe ich hier bereits darauf hingewiesen, und ebenso steht es ausdrücklich in meinen Handbüchern, daß das Lösen der Zunae ein Unsinn ist, eine Thierquälerei, deren sich gebildete Menschen schämen sollten. Alle Ihre übrigen Anfragen sind in dem „Handbuch“ beantwortet, welches für nur 5 M. 25 J durch jede Buchhandlung zu beziehen ist.

Herrn W. Starke: Untersuchen Sie den Fuß Ihres Kanarienvogels, nachdem Sie ihn in lauwarmem Wasser abgedabet haben, zunächst ganz genau, ob nicht feine ungewickelte Fasern die Ursache der Entzündung, Anschwellung und Eiterung sind. Solche müssen dann höchst vorsichtig und sorgsam vermittelst einer Schere herausgenommen und entfernt werden. Sollte dies aber nicht die Ursache sein, so mag das Leiden allerdings in krankhaftem Zustande des ganzen Körpers beruhen. In solchem Falle habe ich gewöhnlich eine ganz vorzügliche Wirkung darin gefunden, daß man den bief. kranken Vogel bei angängigem Wetter in die freie Luft hinausbringt. Versuchen Sie also diesen Weg.

Aus den Vereinen.

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln.
Der Vorstand unseres Vereins besteht infolge der am 19. d. M. stattgehabten Ergänzungswahl aus folgenden

untermischt mit Eichen, Ulmen, Eschen u. a. Wo aber, wie fast ausschließlich, der reine Erlenbruch steht, da bietet sich dem staunenden Beschauer ein ganz seltsamer Anblick dar. Schlanker, möchte ich sagen, als Lannen, ragen diese Sumpfbäume fast alles in die Höhe bis wol nahezu 30 Meter und bilden erst ganz oben, wo ihnen Licht und Luft aus erster Hand zutheil wird, ihre dichten, dunkelgrünen Wipfel. Wenn sich nun an einem schönen Frühlingsmorgen in dem tiefdunklen, glatten Wasser diese majestätischen Bäume mit dem heiterblauen Hintergrunde des Himmels spiegeln, unten fast schöner als oben, und oben wunderschön, dann muß jedem Naturfreunde das Herz aufgehen! Dazu diese feierliche Stille des Waldes, nur unterbrochen durch lieblichen Gesang und hin und wieder durch das volltönende Flöten des Pirols, durch das Liebesgitarren eines Turteläubers, durch den mystischen Kukuksruf oder eine Singdrossel, welche der ersten Vaterfreude in weißschallendem Jubel Ausdruck gibt —; man könnte den Spreewälder beneiden, der tagtäglich diesen erhabnen Dom über sich sieht und den lieblichen Spiegel mit seinem Ruder stört, wenn man nicht mühte, daß die Gewohnheit auch dieser Reize Herr wird und ihn unberührt davon seinen Geschäften nachgehen läßt.

So glitten wir wol noch 1 Stunde fort und machten, als sich gegen 9 Uhr ein gewisser Appetit einstellte, Halt, um auf dem grünen Teppich, bestehend aus Moos, Farn, frischen Gräsern u. s. w., von der Anstrengung des Krummens auszurufen und uns durch einige Gläser kühlen Biers und Schinkenbrot für neue Beobachtungen zu stärken.

Herren: **Maler H. Hollmann-Köln**, Vorsitzender; **Kaufmann Ant. Grein-Köln**, Stellvertreter; **Banddirektor Emil Mengerling-Deuz**, I. Schriftführer; **Fabrikant H. N. Hülse-Köln**, Protokollführer; **Mühlenbesitzer Jos. Heufes-Köln**, Brausfeld bei Köln, Kassensführer; **Litograph Gabr. Meyer-Köln**, Bibliothekar; **Fabrikant Leonh. Feilner**, Inventarverwalter; für **Briestauben**: **Kaufmann H. Trips-Köln**, II. Schriftführer; **Reitner Nic. Eichholz-Köln**, II. Kassensführer; **Metzgermeister Steph. Monheim-Köln**, Stellvertreter.

Der Vorstand des **Badischen Vereins für Geflügelzucht zu Karlsruhe** besteht aus folgenden Herren: **Medizinalrath Wagner-Mühlburg**, Vorsitzender; **Revisor Wildens-Karlsruhe**, Schriftführer; **Hutfabrikant Leop. Schweinfurth-Karlsruhe**, Kassensführer; **Waisenhausverwalter Fischer**, Landwirtschaftsinspektor **Grell**, Buchdruckereibesitzer **Gutsch**, Bauunternehmer **Kirchschneider**, Kabinetschlosser **Weiß**, sämmtlich aus Karlsruhe, und **Verwalter Kilian-Mühlburg**, Beisitzer; **Landwirtschaftslehrer Römer-Billingen**, Redakteur des Vereinsblatts.

Ornithologischer Verein in Wien. (III. Generalversammlung am 14. März d. J.). Nachdem der Rechenschaftsbericht, der sich bereits seit einem Monat gedruckt in den Händen der Mitglieder befand, angenommen war, verlas der Buchführer, Herr **J. B. Wallischauffer** den Kassensbericht für 1878, sowie die Revisionsberichte für 1877 und 1878. Der Vorsitzende, Herr von **Pelzel** gibt dazu die Aufklärung, daß der Ausschuß, damit der Kassensbericht nicht immer erst ein ganzes Jahr, nachdem er erstattet wurde, zur Genehmigung gelange, die von der II. Generalversammlung zur Revision der Rechnungen d. J. 1877 gewählten Herren **Denkstein** und **Kaufmann** ersucht habe, auch sogleich die Rechnungen d. J. 1878 zu prüfen. Der Ausschuß ersucht die Versammlung, ihm Entlastung zu ertheilen für 1877 und 1878 und dann zwei Herren als Revisoren für 1879 zu wählen. Dies geschieht und die Wahl fällt auch für 1879 auf die genannten beiden Herren. Auf Antrag des Herrn **Dr. von Enderes** wird den Herren Revisoren der Dank der Versammlung durch Erheben von den Sitzen ausgedrückt. Nachdem sodann auf Antrag des Herrn **Denkstein** auch dem Ausschuß für seine mühevollen und erfolgreichen Thätigkeit gedankt worden,

wird zu dessen Neuwahl auf drei Jahre geschritten. Das Ergebnis der gesammelten Stimmen ergibt folgende Mitglieder: **Herrn Ad. Bachofen von Egt**, Fabrikleiter, **Fräulein Auguste Baron**, Lehrerin, **Frau Aglaja von Enderes**, Schriftstellerin, **Herrn Dr. Karl Ritter von Enderes**, Kaufmann **Herrm. Fournes**, Präparator **Ed. Hodek**, k. k. Professor der Naturgeschichte **Ludw. Heintz**, k. k. Ministerialbeamter **Jos. Kolazy**, Lehrer **Paul Kuschel**, k. k. Ministerialrath i. P. **Gust. Edler von Marenzeller**, Rustos am k. k. zoologischen Hofmuseum **Aug. von Pelzel**, Rustos am k. k. zoologischen Hofmuseum **Mois Rogenhöfer**, a. o. Gesandter und bevollm. Minister der schweizer. Eidgenossenschaft **Se. Exc. S. J. v. Eschudi**, Hof- und Gerichtsadvokat **Dr. Karl Ubricht**, Buchdruckereibesitzer **J. B. Wallischauffer**. — Da Herr **Hans Neweklomsky** verhindert war, seinen Vortrag „Die Dörscherhöhlen als Brutstätten der Alpenohle (*Pyrrhocorax alpinus*, VZ.)“ persönlich zu halten, so wurde letzterer von Herrn **Dr. v. Enderes** vorgelesen. Die Versammlung, in der sich auch viele Gäste befanden, nahm den interessanten Vortrag beifällig auf. — Vom Vereinsauschluß werden amtlich thätig sein die Herren: **Aug. v. Pelzel** als Präsident; **Se. Exc. S. J. v. Eschudi** als I. Vizepräsident; **A. Bachofen von Egt** als II. Vizepräsident; **Dr. v. Enderes** als I. Sekretär; **Ed. Hodek** als II. Sekretär; **Jos. Kolazy** als Kassensführer und **J. B. Wallischauffer** als Buchführer.

(Mittheilungen des Den. Vereins in Wien*).

Ausstellung steht bevor im:

Verein für Geflügelzucht und Züchtung „Sibiria“ in Hlensburg vom 16. bis 18. August (nicht wie in Nr. 21 angegeben vom 23. bis 25. Mai). Anmeldungen bis zum 6. August an Herrn **Ghr. Andrefsen** Jan. in Hlensburg, 1022 Hafencmarkt; von demselben sind auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen.

Bücher- und Schriftenschau.

„Die fremdländischen Stubenvögel“ von **Dr. Karl Ruff** (Hannover, Karl Rümpler); III. Band: Die **Papageien**. Die soeben erschienene fünfte Lieferung führt die **Keilschwanzsittiche** weiter und bringt in ausführlicher Schilderung den **hyazinthrothen Keilschwanz** oder **Zenbaya-sittich**, den **orangefirnigen Keilschwanz** oder **Halmond-**

Bei dieser Gelegenheit wurde uns ein höchst interessantes Schauspiel geboten. Einer der Herren hatte eine kleine **Gule** (*Strix noctua*, Rz.) mitgenommen, um uns den Fang kleiner Vögel mit dem Käuzchen zu zeigen. Mühsam wurden die benachbarten Zweige gesäubert und mit Leimruten besteckt, so daß kein Vogel, ohne hängen zu bleiben, sich in der Nähe der Gule niederlassen konnte. Wir hatten uns kaum enfernt, als die Gule, gereizt durch das durch Reiben eines feuchten Korbs an einer Flasche hervorgebrachte Quietschen, das Mäusegeschrei nachahmend, anfing, ihre wunderlichen Geberden zu machen und alsbald ungeheures Aufsehen und Aufregung unter den in der Nähe befindlichen Vögeln zu verursachen. Bald umflogen sie den Feind und setzten sich und fielen ins Gras, bil. Wasser. So fingen wir einen Baumpieper, ein Blaukehlchen und eine Dorngrasmücke, welche wir natürlich ungesäumt der Freiheit wieder übergaben, da ja keine Zeit zum Vogelfange war und wir uns nur belehren wollten. Nach etwa zweistündiger weiterer Fahrt in den jetzt mit Eichenlaub zum Schutz gegen Sonne und Schnaken geschmückten Röhnen langten wir wohlbehalten und mit förmlichem Heißhunger in der Föckerei Ranommühle an, wo uns um 1 Uhr ein ganz vorzügliches Mittagbrot erwartete, welches aus Leipe durch **Mariechen**, des Wirths Töchterlein, mit vieler Sorge auf näherem Wege dorthin geschafft war. Bald sahen wir an der langen sauberen Tafel und aßen, während **Mariechen** alle Hände voll zu thun hatte, den vielen Wünschen zu genügen und bald **Rühr-Kartoffeln**, bald **Fische**, bald **Braten**, bald **Sauce** u. s. w. aus dem Röhne herbeiholte. Diese

allerliebste Veranstaltung hatten wir lediglich unserm mit dem freundschaftlichen Förster bekannten bewährten Festordner zu verdanken, der auch seine Verdienste in feistlicher Rede anerkennen hören mußte. Der Rückweg führte uns an der sehr hübsch gelegenen Försterei „**Dreieichen**“ vorbei und gegen 5 Uhr nach Leipe zurück, wo im schattigen Hofe der Nachmittagsstube mit „**Plinzen**“ eingenommen wurde. Ohne weitere besondere Vorkommnisse erreichten wir **Lübbenau** und gegen 10 Uhr Abends **Berlin**. Mit ungemessener Heiterkeit freilich, deren Begründung leiter sich besser diesem Berichte entzieht, die aber sehr berechtigt war, vertrieben wir uns die Zeit von Leipe nach **Lübbenau** — es handelte sich um **Schießbestrebungen** und um einen — **Kufuk!** — der auf einem Baume — sah — über ein Kleines aber — **wegflog!** Für die Theilnehmer an der Partie wird hoffentlich diese „**Auffrischung**“ des Erlebten von Interesse sein und wenn meine Schilderung auch in weiteren Kreisen die Unternehmungslust für derartige Sommerpartien anregen sollte, so würde ich mehr als volle Genußthung empfinden, ich empfehle nur, sich nach einem tüchtigen Vergnügungsdirektor umzusehen. Der Preis der Partie stellt sich sehr gering, zumal wenn mehrere sie unternehmen. Wir haben in Leipe für die ganze Kahnfahrt, für **Beherbergung** und allen **Unterhalt**, für die Person etwa **6 M** bezahlt, dazu kommt noch das **Fahr билет** von **Berlin-Lübbenau** und zurück. — t.

sittich, Pech' Keilschwanz, die Keilschwänze mit gelbem und oderbräunlichem Gesicht und den grünwangigen Keilschwanz- oder Kaktusittich; in kürzerer Darstellung Webdell's, den grünköpfigen und den Keilschwanz mit gelben Nasensehern. Dann folgt die Uebersicht der vorangegangenen Gruppe in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen und daran schließt sich die eingehende Schilderung des Keilschwanzittich mit blutrothem Gesicht, des smaragdgrünen und weißwangigen Keilschwanz, während eine größere Anzahl: der braunohrige, Deville's, der rosaköpfige, blaunadige, braunwangige, mit blauem Unterleib, Molina's, der rothbrüstige, rothorige, mit blaugrauer Stirn, Hoffmann's, mit gelbem Eckflügel, der schwarzschwänzige, Souance's und der Keilschwanzittich mit rothem Eckflügel kürzer behandelt sind. Den Beschluß macht hier wiederum die Uebersicht und zwar die der letzten Gruppe aller Keilschwänze in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen. Es sind im ganzen 42 Arten beschrieben. Dann beginnt die allgemeine Uebersicht der Edelsittiche, von denen auch schon der allbekannte Halsbandedelsittich oder kleine Alexanderpapagei, der Halsbandedelsittich von Mauritius, der rothschulterige Edelsittich mit rosenrothem Halsband oder große Alexanderpapagei und die Gelsittiche mit rosenrother Brust oder rosenbrüstigen Alexanderpapageien ausführlich, der rothschulterige Edelsittich ohne rosenrothes Halsband, Hodgson's und der blaubürzelige Edelsittich kürzer gegeben sind. — Die die Lieferung begleitenden Abbildungen zeigen: Tafel XXX: Vogel 132, den kleinen gelbhäubigen Kafabu, Vogel 133, den rosenrothen Kafabu, Vogel 134, den Infa- oder Leabbeaterkafabu, Vogel 135, den Nasenkafabu, Vogel 136, den schwarzen rothköpfigen oder Helmkaflu; Tafel XXX: Vogel 137, den violettstäppigen Lori, Vogel 138, den Lori von den blauen Bergen und Vogel 139, das blau-schneitellige Papageichen.

Briefwechsel.

Herrn Chs. Samrach in London: Der übersandte Vogel war ein olivengrüner Star (*Sturnus virescens* [V.]), welchen ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 326 kurz beschrieben habe. Er ist bis jetzt nur höchst selten eingeführt, und da er jedenfalls ein überaus interessanter Vogel, so steht er noch recht hoch im Preise. Leider ist die Liebhaberei gerade für die Starvögel wenig verbreitet; nur eine großartige und glänzende Sammlung gibt es in Deutschland, die des Herrn Regierungsrath v. Schlechtendal in Merseburg. — Vorstand des Ornithologischen Vereins „Aegintha“ in Demmin: Vielen Dank für die Einladung zum Stiftungsfest, welche Sie mir alljährlich als freundliche Aufmerksamkeit zukommen lassen. Ich wünsche, daß dasselbe einen recht schönen Verlauf haben möge! — Herrn Dr. E. Rey, Inhaber der Naturalienhandlung, Leipzig: Ihre Preislisten habe ich mit Dank erhalten und erwidere Ihre freundschaftlichen Geinnungen aufrichtig! — Herrn Dr. Seyd: Ihre Bestimmungen habe ich vermerkt und danke bestens für Ihre Bemühungen inbetreff der Vögel des Herrn Dr. Platen.

Die Nummer 29 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereiten, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Charakteristik des Sticlings (Fortsetzung). — Mittheilungen über die während des Jahres 1878 in England gezüchteten Seidenspinner (Schluß). — Das Sammeln von Schnecken und Muscheln: I. Die Lantschnecken. — Botanik: Der Zimmergarten (Fortsetzung). — Weitere Bemerkungen über die Algen-Sammlung. — Anregendes und Unterhaltendes: Deutsche Karpfen nach Amerika. — Naturkalender: Der Sternhimmel im Juli. — Fischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Breslau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerchel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[1434]

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Verschiedene Rassen von **echten Tauben** habe wieder aus meiner Züchtereit abzugeben. Suche ein Par **echte nistfähige Nohrenkopftauben** zu kaufen.

Wilhelm Kuntze, Uhrmacher,
Belgard i. Pomm.
[1435]

Singvögel.

| | | |
|---|--|------|
| Affenaffe Frühjahrs-
Müllfänge, daher schon
gut eingewöhnt. | Gartengrädmücke ♂ | 3 Mk |
| | Schwarzkopf ♂ | 3 " |
| | Sperbergrädmücke ♂ | 3 " |
| | Gelber Spötter ♂ | 4 " |
| | Nachtigal | 5 " |
| | Goldamsel (hochgelb) ♂ | 6 " |
| | N. Rohrprachmeister ♂ | 3 " |
| | Blaukehle ♂ | 6 " |
| | Türkischer Gartenrothschwanz ♂ | 3 " |
| | Ferner Sprosser, Steinröthel (junge u. Wildfänge),
Kalandlerchen 2c. 2c. stets am Lager bei | |

GOTTLIEB WANEK,
Vogelhandlung **Prag** 411 I.
[1436]

Die Naturalienhandlung [1437]

von **Franz Harres** in Darmstadt, Darmstraße 15,
offerirt: **Zebrafinken** à Par 8 Mk, bei 10 P. zu 70 Mk,
Indigo's, Ruch, à Std. 8 Mk, 10 Std. 70 Mk,
Ronpareils, Ruch, à Std. 9 Mk, 10 Std. 80 Mk,
Wbch. à Std. 5 Mk, 10 Std. 45 Mk,
rosenbrüstige Kernbeißer à Std. 20 Mk,
5 Std. 90 Mk, **Vaperlinge** à Std. 7 Mk,
10 Std. 60 Mk, **Baltimore-Driole** à Std.
10 Mk, 5 Std. 45 Mk, in schönen Exemplaren,
soweit Vorrath reicht, gegen Nachnahme; Ver-
packung billigt. **Händlern Rabatt.**

Geschliffene Spiegelglascheiben
für **Aquarien**, nach gewünschter Größe zugeschnitten, sehr
billig zu beziehen von [1438]
Wilh. Geyer, Bayreuth.

Ad. Stüdemann, [1439]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von **Vogelkäfigen in allen Größen**,
von 75 S bis 300 Mk das Stück, empfiehlt sein großes Lager
vorräthiger Käfige nach Dr. Rux' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Wiederverkäufern **Rabatt**. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.

3 Wellensittiche, 2 Weibchen u. 1 Männchen, sind
für 15 Mk zu verkaufen.

[1440] **H. Baade**,
Neu-Ruppin, Ludwigstr. Nr. 66.

Zu verkaufen oder gegen einen gut sprechenden Papagei
zu vertauschen: 1 Par Wellensittiche, 1 P. Singittiche u.
1 P. Gebirgslori, erprobte Hebvogel, sowie 1 P. 3jährige
Pfauen.

[1441] **Theodor Bechler**,
Schreiersgrün bei Treuen i. Voigtl.

Zu verkaufen: **Blaustirniger Vortoriko-Papagei**, jung,
gesund, brillant im Gefieder, äußerst fingerzahn, spricht:
D, Papa, bist du Da, Lora. Für obige Angaben leiste
Garantie. Preis 35 Mk, mit Bauer 5 Mk mehr.
[1442] **J. F. Zorn**, Oldenburg i. Gr.

Das Etablissement von

[1443]

Chs. Jamrach,Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: 4 rothe Edelpapageien, 1 Westermann's Edelpapagei, 2 rothhäubige Kakabus, Infa-Kakabus, 3 Zeram- oder Loris mit gelbem Rückenleck, Port-Vinkeln- und olivengrüne Sittiche, 17 Par indische Pfeifenten (Anas arcuata), 4 Riesenfischer (Dacelo gigantea); 1 Pavian, 8 Kollway oder Gulman; 125 Pferdhuftkreise à 10 M, 6 Ochsenfrösche à 12 M

J. Abrahams,

[1444]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: Graupapageien (Psittacus erithacus), hellrothe Araras (P. macao), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Buntsittiche (P. eximius), Paradiesittiche (P. pulcherrimus), Königsittiche (P. cyanopygus), weißhörige Sittiche (P. leucotis), große weiße Kakabus (P. galeritus), Inseparables (P. pullarius), Zebrafinfen (Spermestes castanotis), Reisvögel (S. oryzivora) und Sonnenvögel (Leiothrix luteus).

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1445]

I. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrothe Tigerfinken a Dbd. 20 M, Muskatvögel a Dbd. 20 M, schwarzköpfige Nonnen a Dbd. 35 M, weißköpfige Nonnen a Dbd. 40 M, Maina-Stare a St. 15 M, graue Kardinala a St. 9 M, Kappenammer a St. 6 M

Für Aquarien-Liebhaber!

Junge merikanische Molche (Xolotl), 10 bis 12 cm groß, werden abgegeben à Stück 2 M Bei Abnahme von 100 Stück 1 M 50 J in der

Aquarien- und Thierhandlung
[1446] von **Fr. Korwan, Mannheim.**

Ein Par kräftige u. gesunde Buntsittiche zus. 26 M einschl. Verpack. Schmetterlingsfamm., zwei Kästen, über 100 Spez., 15 M Bestellungen d. d. Exped. [1447]

Fangkäfige für die Vogelstube, mit 3 Fangabtheilungen, neueste Konstruktion, mit Anweisung 4 M
[1448]

L. Schmidt,
Kassel, Holländerstraße 38.

[1449] Vögel und Tauben habe stets größte Auswahl und versende sie zu spottbilligem Preise. **H. Kaufmann,** Pelzerstr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke.

Zu verkaufen:

junge kräftige Wellenpapageien à M 10 das Par, 1 Nach. Sperlingspapagei, tadellos M 7, 20 Stück ganz neu, solid angefertigte Nistkästen für Nymfen, Sing-sittiche etc. à M 1,20 das Stück, alle zusammen für M 20. Ludwigsburg. [1450] Theod. Seitter.

Zu verkaufen:

Zebrafinfen à Nistpar M 12.

[1451] **R. Fr. Graf,**
München, Baaderstraße 1/1.

Für Vogelliebhaber! Offerire 1 große gelb-geschwetzte Amazone, Größe des Doppelgelbtopfs, prachtvoll im Gefieder, spricht, lacht, weint, singt und pfeift; mit großem, prachtvollem Bauer 150 M; 1 dito große prachtvolle, gelb und blautirnte Amazone, sehr zahm, spricht und singt, mit großem, schönem Bauer 60 M Ferner Amazonen-Papageien, fingerzahn und lernbegierig, 36 M; empfehle ferner 2 Pärchen Zwerg-Papageien, prachtvoll im Gefieder und sehr lebenswürdig, à Par 15 M; 3 Stück Ostindische Affen à Stück 30 M Näheres brieflich. [1452] **Albert Heikens, Bremerhaven.**

Jahrgang 1872 der „Gefiederten Welt“ wird zu kaufen gesucht von
[1453] **E. Grimmeissen,**
Straßburg i./E.

Italienisches Geflügel
bei **Hans Maier, Ulm a. D.**

[1454]

2 gutsingende Graudrosseln a M 9, 1 dsgl. Rothdrossel M 6, 2 ff. Nachtigalen a M 9, sowie 2 sehr gute Schwarzdrosseln a M 7,50, hat abzugeben [1455]

Witten a. d. R. L. Arendts, Breite Str. 82.

Sehr schöne junge Thurmfallen hat abzulassen, bzgl. zu vertauschen und bittet um Offerten
[1456] **Paul B. v. Puttkamer, Stolp.**

Sproffer und Steiröthel.

Habe abgehörte beste Schläger sowie alle Sorten Insekten-Singvögel, als: Pirole, Sperbergrasmücken, Spanische Grasmücken, Meisterfänger, Siebenbürger Grasmücken, Blauamseln und andere. Alle Kästen hochfeiner Tauben. [1457]

Erste Vogel- und Taubehandlung,
Franz Hlouschek, Prag (Böhmen).

Mö p f e

von prämirten Eltern:

- 1) einen männlichen $\frac{1}{2}$ Jahr alt,
- 2) eine Hündin $\frac{1}{2}$ "
- 3) 5 Stück $\frac{1}{2}$ "

verkauft

Fr. Taatz,
Galle a./E., Mittelwache Nr. 2.

[1459] 2 wenig geb. Nistkästen f. Wellensittiche a. Naturholz verk. u. i. Preis **Kunze, Berlin, Schönebergerstr. 5.**

Eier-Brot*)

zum Füttern der Kanarienvögel und Prachtfinfen, à Stück 1 M, und kleinere à Duzend zu 60 J und M 1,20 einschl. Verpackung, versendet gegen Nachnahme oder vorherige Ein-sendung des Betrags [1460]

Die Konditorei von **Gustav Nicol in Küstrin.**

*) Siehe Gutachten des Herrn Dr. Karl Ruß in Nr. 20 dieser Zeitung, unter Anfragen und Auskunft.

Wichtig für Vogelliebhaber und Geflügelzüchter.

Wisintainer's

Galetta — Insektenmehl — Galetta.

Präparat Nr. 1. Für Insektenfressende Singvögel: billiges, praktisches, nahrhaftes und gesundes Futter, übertrifft alle bis jetzt gebräuchlichen Futtermittel, ist bei trockner Aufbewahrung jahrelang haltbar; große **Ersparnis an Mühe, Zeit u. Geld.** Preis fürs Kilo 2 *M.* 40 *S.*

Präparat Nr. 2. Mastfutter für Geflügel, vorzüglich Fleisch und Fett bildend, bewirkt es in kürzester Zeit erstaunliche Zunahme an Umfang und Gewicht. Auch für **Leghühner** sehr zu empfehlen. Preis fürs Kilo 1 *M.* 20 *S.*

Wiederverkäufer erhalten entsprechenden Rabatt.

Niederlagen werden errichtet und jede gewünschte Auskunft ertheilt durch das

Generaldepôt für Deutschland:

Julius Koehler in Darmstadt.

Bei Aufträgen bittet man den Betrag einschl. Frankogebühren beizufügen, da andernfalls nur gegen Nachnahme gesandt wird. [1461]

Mein prächtvoller kurzhaariger Ulmer Hund, 1,75 cm lg., 85 cm h., rehbraun mit weißer Brust, ist für 80 *M.* Umstände halber verkäuflich; derselbe ist 1½ Jahr alt, treu u. außerord. wachsam. [1462] **F. F. Reimer, Schwaan i. M.**

Vorjährige Weibchen vom Stamm Bergmann, in der Zucht bewährt, verkaufe wegen Blutwechsel à 1 *M.* [1463] **S. Seufert, Würzburg, II. Felfengasse.**

2 Par tadellose, nistfähige Wellensittiche will ich gegen 3 helle fehlerfreie Brahma-Hennen, 1878er Brut, verkaufen. Hauptmann a. **V. von Bornstedt** [1464] in **Neu-Ruppin.**

Wegen Aufgabe der Wellensittichzucht verkaufe 6 erprobte Päre, sowie 3 alte Männchen nebst 30 Stück diverse Nistkästen für den Preis von 75 *M.* einschl. Verpackung. [1465] **L. Seyd, Kassel.**

[1466] Die Zoologische Handlung

von **E. Geupel, g. White, Leipzig, Schloßgasse**, offerirt: Eigerfinken, Muskatfinken à Par 3 *M.* 50 *S.*, ausgefärbte Eigerfinken 6 *M.*, Astarte 4 *M.*, Reibvögel, Weber 5 *M.*, Silberfächchen, Eiferchen, Astartenfinken, Schönbürzel, Amaranten, Orangebäckchen à 6 *M.*, Goldbrüstchen, Chanteur d'Afrique, Schmetterlingsfinken à 7 *M.*, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Drangemeber 8 *M.*, Helena-fächchen, Zebrafinken 10 *M.*, Wellenpapageien, Inseparables 11 *M.*, Mövchen, rothe Kardinäle à Stck. 12 *M.*, Nonpareils, Indigo, Safranfinken à 8 *M.*, Jakob à 24 *M.*, bei Abnahme von 3 Stck. 20 *M.*, Uhus à Stck. 45 *M.*

Umzugs halber verkaufe meinen in Nr. 20 und 21 der „Gefied. Welt“ 1878 beschriebenen **Graupapagei**, ferner 1 richtiges Par **Graubelstinken**.

W. Stücklen,

[1467] Lindenstraße 13, Stuttgart.

Eine sehr fleißige **Singdrossel** (Turd. mus.), Wildling, tadellos im Gefieder, wünsche gegen ein Wellensittich-Männchen zu verkaufen.

[1468] **Lange, Berlin, Stralauer Str. 32.**

Große Riesen-Uhu's,

junge und dressirte, ein Par zahme, weiße, dressirte Frettchen, liefere lebende Rebhühner, Hasen und Fasanen; zahme sprechende Papageien billig zu verkaufen.

Erste Vogelhandlung, [1469]

Franz Hlousehek, Prag (Böhmen).

Eine **blaufirnige Amazone**, Prachteremplar, fängt an zu sprechen, sehr lernbegierig, offerire Umzugs halber für 45 *M.* [1470]

Leibstadt O./Pr.

Emil Katschack.

Zu verkaufen, garantirt echte, sehr große gelbe **Pariser (Trompeter) Kanarien**, vorjähriger Zucht, à Par 20–25 *M.* einschl. Verpackung. [1471] **Konrad Lucas, Sabeberg.**

3 Weibchen **Singittiche** hat abzulassen [1472] **Julius Tillmanns, Görlitz, Weberstr. 22.**

Zu verk.: 1 schöne 2jähr. **Mopskündin**, gut gezogen, u. f. in Dressur u. Abr., 60 *M.* Auf Berl. theile deren Leist. mit, dazu Fr. erb.; event. Tausch gegen 1 talentv. Papagei. **A. Schuster, Geisa, Kreis Eisenach.** [1473]

Offerire:

6 Zuchtpare Wellensittiche à 12 *M.*,
Rothkreuzschnäbel à 80 *S.*,
Gelbe desgl. à 60 *S.*,
Graue desgl. à 30 *S.*,
Wachteln, Schläger, à 80 *S.*,
Spötter, gelb, jung, à 1 *M.* 50 *S.*,
Kanarien-Käfige mit Schub à Duzend 14 *M.*,
sowie alle anderen Arten Vögel

[1474]

F. Schorsch in Schweidnitz.

M. Schmidt, Berlin, SW.

Erste Natur-Nistkästenfabrik: prämirte auf 7 Fach-Ausstellungen. — Nistkästen für Papageien, Wellensittiche und alle Arten Höhlenbrüter.

Vogelfutter für in- und ausländische Vögel von **Oskar Reinhold** in Leipzig.

Agentur für verzinkte Drathgeflechte aus der Fabrik von Kallenberg u. Feyerabend in Ludwigsburg. **Neu! Seckbauer für Wellensittiche mit Brutkästen.** [1475]

Zu verkaufen:

Rein-weiße japan. Mövchen (prämirte) à 20 *M.*, schwarzbunte japan. Mövchen 14 *M.*, Zebrafinken 12 *M.*, Goldbrüstchen 7 *M.*, 3 Pariser Kanarien (Stamm Bergmann) zus. 15 *M.*, 2 elegante Käfige von Eichenholz, alle 4 Seiten Draht, 90, 35 und 40 cm., mit Nistvorrichtungen für 5 bis 6 Päre Groten, fürs Stück 15 *M.*, unter Nachn. einschl. neuer Transportkäfig für 1 Par 60 *S.*, für 2 Par 90 *S.*

Die Groten sind nicht frisch bezogen, sondern eingewöhnt, kerngesund und nistfähig. Aufträge übermittle [1476] **C. Ritsert in Seibronn.**

Abzugeben: 3 Mnd. und 3 Wbch. selbstgezüchtete braunbunte jap. Mövchen, tadellos, à Stück 5 *M.* einschl. Verpackung und Porto.

Näheres durch die Expedition des Blattes. [1477]

1 Par, 1 Wbch. Nymphen, 1 Amazone, alle schön besiedert, sucht billig zu verkaufen oder gegen Wellen, sprechende Papageien oder Affen zu vertauschen; letztere sucht auch zu kaufen. Lachtauben à Stck. 2 *M.* 50 *S.* empfiehlt [1478] **Jean Götz, Leipzig a./D.**

Eine ziemlich neue **Volière**, 5' 6" hoch, 3' breit, 2' 2" tief, ist zum Preise von 15 *M.* mit Verpackung abzugeben. [1479] **A. Seehase, Neu-Ruppin.**

Offerire: echt imp. **Wellensittiche** Par 12 *M.*, **Rosella's**, prachtvoll, Stck. 21 *M.*, **Singittiche**, schön ausgefiedert u. nistlustig, Par 32 *M.*, 1 Wbch. desgl. 14 *M.*, grüne Kardinäle Stck. 17 *M.*, Dominikanerweber, Mnd., 6 *M.*, schwarzköpfige Nonnen Par 7 *M.*, weißköpf. desgl. Par 8 *M.*, Muskat- u. Eigerfinken Par 4½ *M.*, Rappammer Stck. 5 *M.*, Kreuzschnäbel, rothe, Stck. 2 *M.*, grüne Stck. 1½ *M.*, graue Stck. 1 *M.*, Zeisige Stck. 80 *S.*, gegen Nachnahme od. Einfind. d. Betrags. [1480] **Bayreuth. Wilh. Geher, Zoologisches Geschäft.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mart.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Festzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 30.

Berlin, den 21. Juli 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Eine Käsesteuer. —
Zur Kenntnis der schwarzköpfigen Grasmücke. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Kronfänger. —
Eine Bemerkung über die Krontauben Neuguineas und der umliegenden Inseln. —
Die Krankheit meiner Kanarien. —
Ans Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mitteilungen. —
Auftragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Grabenhage; Frankenthal; Glensburg.
Zur Benachrichtigung. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Schon längst habe ich Ihnen meine Ansicht schreiben wollen über das zu erwartende Vogelschutz-Gesetz; doch konnte ich bisher Geschäfts-Ueberhäufung wegen nicht dazu gelangen.

Ich bin ein großer Freund eines solchen, doch suche ich den Schutz mehr in anderer Weise als lediglich durch das Verbot des Fangens. Selbstverständlich muß während der Nistzeit (vom 15. März bis 1. September) der Fang streng verboten sein; doch sollte er in der übrigen Zeit (vom 1. September bis 15. März) für den Zweck der Liebhaberei von lebenden Vögeln gegen Erlaubnißschein an unbescholtene Leute gestattet werden. Ferner sollte das Ausnehmen der Nester von solchen Vögeln, die zum Auffüttern für den Zweck des Abrichtens dienen, wie Dompfaffen u. a., unter gewissen Bedingungen ebenfalls an unbescholtene Leute gestattet sein. Ich halte es für eine verkehrte Auffassung, wenn man die Verminderung von bestimmten Vogelarten in gewissen Gegenden dem Wegfangen allein zuschreiben will. Diese Erscheinung rührt in hundert Fällen

neunundneunzigmal aus anderen Ursachen her, so aus Mangel an passenden Brutstellen, Mangel an Nahrung oder Ueberfluß an feindlichem Ungeziefer u. a. m. Wäre der Vogelfang von solch durchschlagendem Nachtheil, so müßte in den Gegenden, in welchen derselbe nachweislich schon seit zwei Menschenaltern als Kleingewerbe besteht, kein Vogel mehr zu sehen sein. In Hessen, in der Fuldaer Gegend und in der des Vogelgebirgs hat sich auf einen Kreis von mindestens 10 Quadratmeilen seit diesem ganzen Jahrhundert das Abrichten junger Dompfaffen so verbreitet und eingebürgert, daß es zum Nebenerwerbszweig geworden, und die Nester werden infolgedessen im Sommer derartig aufgespürt und ausgehoben, daß ich fest davon überzeugt bin, daß in jener ganzen Gegend nicht ein einziges Nest voll Junge zum Ausfliegen gelangt. Nun, es sind oder vielmehr es brüten heute dort noch gerade so viele Dompfaffen wie vor 100 Jahren — und ebenso geht es mit anderen Arten in den Gegenden, wo der Fang derselben ebenfalls schon seit 100 Jahren Erwerbszweig ist. Es können auf einem bestimmten Raum immer nur eine bestimmte Anzahl gewisser Vögel leben; denn nicht allein, daß Nahrung und Brutplätze genügend vorhanden sein müssen, sondern die meisten Vögel dulden einander garnicht bis auf eine bestimmte Entfernung.

Wo soll nun aber der gewaltige jährliche Zuwachs bleiben? Wenn z. B. das deutsche Reich von etwa 10 000 Quadrat-Meilen durchschnittlich 10 Par Stiglige oder Finken auf die Meile beherbergt, so sind das hunderttausend Par. Wenn diese nun bei ihren zwei Brutten im Frühling nur die Hälfte ihrer

Zungen durchschnittlich aufbringen, so würden das doch mindestens zweihunderttausend Paar sein. Wo sollen diese alle bleiben, da doch von den Alten bis zum nächsten Jahr noch etwa 60 Prozent am Leben sind? Es muß also eine bedeutende Anzahl zugrunde gehen, oder wenn Jahreszeit, Witterung und Nahrung auf ihren Wanderungen günstig war, so ist im nächsten Frühling so großer Ueberfluß, daß beim Auffuchen und Feststellen der Brutplätze erst so viel Streitigkeiten und Kämpfe unter ihnen entstehen, daß dadurch oftmals ganze Bruten zerstört werden. — Nun frage ich, ist es da nicht viel vernünftiger und naturgemäßer, wenn vorher von dem Ueberfluß ein Theil eingefangen und zum Wohl und Besten der Menschheit verwertet wird? Oder soll die Natur umsonst uns diese Vortheile anbieten? Ebenso gut könnte man auch den Fischfang, Honigbau u. a. verbieten. Durch den Vogelfang, das Abrichten u. s. w. verschafft sich mancher kleine Mann einen Nebenerwerb und wenn neben der Befriedigung der doch gewiß edlen Liebhaberei für die schönsten aller lebenden Thiere, noch ein Theil als Handelsartikel zur Verwendung gelangt, wenn davon, was thatsächlich der Fall ist, alljährlich sogar für über 80 000 Mark ausgeführt werden, (allein nach Amerika und England gehen jährlich für etwa 30 000 Mark abgerichtete Dompfaffen), so hieße es doch wol „das Kind mit dem Bade ausschütten“, wenn man auch außer der Brutzeit jeden Vogelfang und während der Brutzeit jedes Ausheben der Zungen verbieten und unterdrücken wollte.

Nach meiner Meinung sollte man, wenn man einen wirklichen Schutz erzielen will, vor allem darauf hinstreben, daß schon in der Schule das Interesse für die Vogelwelt wachgerufen wird; denn gerade der Liebhaber schützt und pflegt die Thiere.

Der Fang für den Küchengebrauch sollte nur vier Wochen und zwar vom 15. September bis 15. Oktober gestattet sein.

C. Reiche in Alfeld.

Eine Raakensteuer.

Die mehr und mehr fühlbar werdende Abnahme unserer Singvögel macht ausgebehntere Maßregeln zum Schutze dieser nützlichen Thiere nothwendig. Der Reichstag hat ein bezügliches Gesetz vorliegen, welches über kurz oder lang zur Berathung kommt. Es sei uns gestattet, auf einen Punkt hinzuweisen, auf welchen in dem Entwurf dieses Gesetzes unserer Ansicht nach viel zu wenig Gewicht gelegt wird. Wir meinen den Schaden, welchen die Raaken der Vogelwelt zufügen. Zahlreiches Studium der Vögel, Beobachtung im eingesäumten Besitz, wie draußen in Feld und Flur haben uns zu der festen Ueberzeugung gebracht, daß die Raaken mehr Schaden an den Singvögeln anrichten, als alle anderen Umstände zusammengenommen, denen das Verschwinden derselben zugeschrieben wird, und daß keine Maßregel die Vögel wird schützen können, so lange nicht ihr schlimmster Feind allgemeiner als solcher erkannt und behandelt wird. Die Hauskatze, welcher Herumtreiben in Gärten und Feldern, insbesondere nächtlisches Herumschweifen verwehrt, kurz, welche mit Nachdruck dahin verwiesen wird, wohin sie gehört, nämlich in's Haus, ist ein

Zur Kenntniss der schwarzköpfigen Grasmücke (*Sylvia atricapilla*, Lth.).

Heute kann ich Ihnen über eine höchst interessante Beobachtung berichten. Am 19. Mai d. J. fand ein neunjähriger Knabe in meinem Parke ein Plattmönchneest mit einem erythrinischen Ei. Die Zeichnung gleich denen aller Möncheier, nur war die ganze Färbung statt braun und grau roth, bzgl. rosa. Es gelang uns, das Nest vor den vielen Raaken, die meiner Flinte entgingen, zu schützen, und so hatte ich die Freude: am 23. Mai fünf ganz gleichgefärbte röhliche Eier ausnehmen zu können. Daß am andern Morgen noch ein sechstes Ei in das leere Nest nachgelegt werden würde, hatte ich erwartet — und so besaß ich nun ein rothes Plattmönchgelege mit sechs Eiern. Die Maße derselben schwankten von 16,5 + 14,6 bis 17,5 + 14,5 mm, sind mithin erheblich geringer als die normaler Eier.

Gegen meine sonstige Gewohnheit regte sich nunmehr der Wunsch in mir: besagten Vogel noch öfter seiner Eier berauben zu können. Ich ließ ihn daher beobachten, was bei den 45 Vogelarten, die in meinen Gärten brüten, kein leichtes ist, und hatte bereits am 29. Mai die Bestätigung in Händen, daß nämlich ein Vogel Zeit seines Lebens fast ganz gleich gefärbte Eier legt, sodasß man in stande ist, nach den Eiern das Vogelindividuum bestimmen zu können. Beispielsweise fand ich dieses Jahr in nem Parke in vier Schilfrohrsänger- (*Sylvia arundinacea*, Lth.) Nestern je ein Kufutsei, die sämmtlich zweifellos, da vollständig gleich gefärbt, von ein und demselben Weibchen herrühren. Unser Plattmönch hatte wie gesagt am 29. Mai ganz in der Nähe seines ersten Brutplatzes, wiederum ein Nest mit einem Ei und am 2. Juni 5 Eier, die ich ihm abermals nahm. Am 6. Juni war das dritte Nest bereits wieder mit einem Ei belegt und am 10. Juni das Gelege voll, sodasß ich nun von demselben Vogel 16 ganz gleich gefärbte, nur in der Größe etwas verschiedene Eier besitze. Die letzte Brut ist

Wesen, welches wegen seiner nützlichen und theilweise auch angenehmen Eigenschaften die Zuneigung aller Thierfreunde verdient. Die Unachtsamkeit ihrer Besitzer aber, zusammenhängend mit dem Ueberfluß an Raaken, dessen sich so viele Häuser und Gehöfte erfreuen, macht aus der nützlichen Mäusevertilgerin einen umherstrolchenden Vogeljäger, dessen Thätigkeit sich in regelmäßigen Streifzügen innerhalb eines bestimmten Bezirks durch Feld, Flur und Wald erstreckt. Was fern von Städten und Dörfern an Vögeln verschont bleibt, das verfällt den Raaken, welche in unseren Häusern nur zu oft in unnöthiger Anzahl gehalten werden, und sind in dieser Beziehung ganz besonders die Bahnwärterhäuschen zu nennen, die den privilegierten Vogelfreund durch das ganze Land zerstreuen, und überall da hinbringen, wo die Gegend sonst von ihm frei sein könnte. Es ist rein unmöglich, daß irgend ein Nest eines niedrig nistenden Vogels — und zu diesen gehören gerade unsere nützlichsten Singvögel — da besichtigt kann, wohin die Streifzüge der Raaken sich erstrecken. Und man wird vergeblich Hecken anlegen, um Nistplätze für die Vögel zu schaffen, so lange Raaken nicht von ihnen ferngehalten werden. Raam sicherer aber sind vor ihnen die hochstehenden Vögel. Sobald sich eine Raake

ausgekommen. Hoffentlich findet sich der Vogel im nächsten Jahr wieder ein, sodas ich meine Beobachtungen fortsetzen kann. U. Nehrhorn.

(Für die Besitzer von Eier Sammlungen und die Eierkundigen oder Dologen unter unseren Lesern wird die obige Mittheilung gewis höchstinteressant sein; für alle übrigen sei bemerkt, daß Herr Amtmann Nehrhorn auf Ribdagshausen bei Braunschweig eine der großartigsten Eier Sammlungen besitzt und als einer der hervorragendsten Eierkenner in Deutschland gilt. Seine Sammlung umfaßt Eier von Vögeln aller Welttheile und dient nicht selten zur wissenschaftlichen Feststellung, bzgl. zum näheren Kennenlernen mancher bis dahin ganz unbekanntem Vögel. Herr N. hat auch zum größten Theile die in meiner Vogelstube gelegten Eier für mein Werk: „Die fremdländischen Stubenvögel“ beschrieben (s. vor. Nr.). Dennoch kann ich mich mit dem Verfahren, das ganze Gelege eines Vogels fortzunehmen und noch dazu mehrmals, nicht befremden. Die Wissenschaft steht hoch und ihre Ziele und Zwecke gehen allen anderen voran — aber im Namen vieler Hunderte meiner Leser muß ich fragen: ist das durchaus nothwendig?! Und Herrn Nehrhorn's Freundschaft für mich ist sicherlich so groß, daß er mir der Frage wegen nicht böse sein wird. Dr. Karl Rusß.)

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Der Kronfänger (*Dendroica coronata*, L.).

Zur Ergänzung des in Nr. 23 d. Bl. bereits gesagten sei noch folgendes bemerkt: Bei dieser wie bei allen Arten der Sippe überhaupt, herrscht, soweit ich sie zu beobachten und kennen zu lernen Gelegenheit hatte, etwas Unregelmäßigkeit betriebs ihres Zuges. In manchen Jahren sieht man sie in großer Anzahl, in anderen nur in einzelnen kleinen Flügen und in einigen Jahren trifft man nicht einen einzigen an. Zuweilen halten sie sich mehrere Wochen an

einem Ort auf, während sie in anderen Jahren nur flüchtig durchstreichen. Das Brutgebiet des Kronfängers liegt in Britisch-Amerika und erstreckt sich nach Norden hin bis Alaska. Außer in den nördlichen Neuengland-Staten dürfte man wol nur selten in der Union ein Pärchen brütend finden. Eben soweit sich das Verbreitungsgebiet nach Norden hin erstreckt, ebensoweit dehnt es sich nach Süden hin aus, denn viele ziehen bis nach Zentralamerika, in ihre Winterherberge. Im englischen heißt er auch noch Myrtle-bird.

Eine Bemerkung über die Krontauben Neu-Guinea's und der umliegenden Inseln.

Von Dr. A. B. Meyer.

Die Notiz des Herrn L. Schmidt in Kassel (Nr. 27 S. 286 d. J.) veranlaßt mich, darauf hinzuweisen, daß bereits 5 oder 6 Arten von Krontauben beschrieben worden sind, und es wäre daher bei den 4 Exemplaren, welche Herr Dr. Platen mitgebracht hat, wol darauf zu achten, welcher Art dieselben angehören und ob sie alle einer Art sind. Da fast alle bekannten Arten auf Neu-Guinea selbst auch vorkommen und Makassar, wo Herr Dr. Platen sich so lange aufgehalten hat, ein Emporium des Handels für den östlichen Theil des Archipels ist, so können dort auch unschwer alle Arten zusammen treffen.

Die bekannten Arten sind die folgenden:

- 1) *Goura coronata*, L. *), die gewöhnliche Krontaube. Sie kommt im nordwestlichen Neu-Guinea, auf den Inseln Salawati, Misol und Weigeü vor.
- 2) *Goura Selateri*, *Salvad.*, Selater's Krontaube. Dieselbe hat Bauch und Brust purpurfarben, nicht grau wie *G. coronata*; sie kommt im Südwesten Neu-Guinea's vor und ist an den Ufern des Flusses Fly beobachtet worden.

*) In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. als *Columba coronata* aufgeführt. Dr. Rusß.

an die Vogel Jagd gewöhnt hat, ist sie zugleich ihrem ursprünglichen Zweck, der Mäuse-Vertilgung, entfremdet. Es ist damit der erste Schritt zu ihrer Verwilderung geschehen. Es scheint fast gänzlich der allgemeinen Aufmerksamkeit zu entgehen, welche Anzahl von Kägen in halbverwildertem Zustande draußen im freien durch Jagd, d. i. auf Kosten vorzüglich der Vögel sich nährt, unter verkorkenen Schlupfwinkeln die Nachkommenschaft ablegend, welche die Alten an Wildheit noch übertrifft. Und leider ist so Wenigen jener Jammerruf der Vögel, vorzüglich bei der Annäherung ihres größten Feindes ausgestoßen, bekannt, welcher vom Vogel freunde nur zu häufig, besonders in der Nähe der Wohnungen der Menschen zu seinem Schmerze vernommen wird. Die Richtigkeit der Auffassung, daß die Kägen vor allem es sind, welche eine Vermehrung unserer Singvögel verhindern, läßt sich leicht genug praktisch erproben. Vom Einsender ist sie erprobt worden. Seitdem derselbe die Kägen von seinem Besitze fernhält, erfreut ein weit und breit bekannter Vogelreichthum seine ganze Gegend, in welcher vorher nur spärliche Säger zu hören waren und seine Pflanzen sind auf das beste von dem verderblichsten Ungeziefer befreit. Allgemein angewendete entsprechende Maß-

regeln würden überall in kürzester Zeit dieselben Erfolge aufweisen. Als solche Maßregeln würden wir vorschlagen: Die Kägen in derselben Weise zu besteuern, wie dies mit den Hunden der Fall ist, und zu bestimmen, daß jede herrenlose, d. i. nicht mit einer benummerten Marke versehene Kage, von einer öffentlich dazu aufgestellten Person getödtet werde. Ferner, daß jede in fremdem Besitz herumerschweifende Kage vom Grundeigentümer getödtet werden darf; endlich, daß der Jagdbächter entsprechende Befugniß für die auf seinem Jagdgebiet herumerschweifenden Kägen erhält. Nur mit solchen Bestimmungen versehen, wird ein Vogelschutzgesetz seinen Zweck erreichen, und wir hegen die Hoffnung, daß naturkundige Abgeordnete sich der Frage in diesem Sinne annehmen und damit der Landwirthschaft erheblichen Nutzen, den Naturfreunden aber den Genuß der Vermehrung des frohlichen Vogelgesangs in Feld und Wald verschaffen werden — selbst wenn dies auf Kosten ihrer eigenen Kägen geschehen müßte. „Nord. Allg. Ztg.“

3) Goura Albertisi, *Salvad.*, Alberti's Krontaube. Sie hat ebenfalls Bauch und Brust purpurfarben, ist aber viel größer als die vorige und auch größer als *G. coronata*, kommt im Südosten von Neu-Guinea vor.

4) Goura Victoriae, *Fras.*, Victoria's Krontaube. Die Federn des Schopfes haben weiße Flecken an ihren Enden, was sehr zur Schönheit dieser Art beiträgt und sie von den drei vorhergehenden auf den ersten Blick unterscheidet. Sie kommt auf den Inseln der Oelvinksbai im Norden Neu-Guinea's und zwar auf Tobi und Mysore vor.

5) Goura Beccari, *Salvad.*, Beccari's Krontaube. Eine noch ungenügend bekannte Art von der Humboldtbai im Norden Neu-Guinea's. Der Schopf soll rothe Flecken haben statt der weißen bei *G. Victoriae*.

6) Goura Scheepmakeri, *Finsch.* Schaeppmaker's Krontaube; unbekannter Herkunft. Ein Exemplar lebte im Amsterdamer zoologischen Garten; vielleicht ein Bastard von *G. coronata* und *Victoriae*. Sie hat keine Flecken in den Federn des Schopfes, derselbe ist aber sehr groß; Brust und Bauch sind purpurfarben; der Vogel ist kleiner als *G. Albertisi*, aber zu ungenau bekannt, um gut unterschieden werden zu können.

Die Krontauben sind überall dort, wo sie vorkommen, sehr zahlreich und werden viel gefangen, um überall im Indischen Archipel, wo Europäer leben, als Ziervögel gehalten zu werden. Bei meiner Anwesenheit in Makassar auf Süd-Celebes, im Jahre 1871, konnte man Krontauben für 6 Gulden das Stück kaufen, ich kann nicht sagen, so viel man wollte, aber sehr viele. Bei Herrn Schaeppmaker in Surabaya auf Java, einem passionirten Vogelliebhaber, sah ich eine sehr große Anzahl lebender Exemplare, ferner noch in Menado auf Celebes, auf Ternate, Amboina u. Gejagt habe ich *G. coronata* auf Neu-Guinea und *G. Victoriae* auf Tobi und Mysore. Beide Arten waren ungemein zahlreich überall, so daß sie mich und meine Leute tagelang ernährten und zwar in vortrefflichster Weise, denn ich wüßte kein Geflügel zu nennen, welches ich der Krontaube vorzöge. Schon aus diesem Grunde wäre es sehr erwünscht und dankenswerth, wenn man in Europa Zuchtversuche anstellen wollte. In Wäldern hält sich diese große Taube meist am Boden auf und lebt von Früchten; aufgeschreckt, fliegt sie auf niedrigere Zweige starker Bäume, wo sie ihres schweren Fluges halber leicht erlegt werden kann. Im Magen findet man oft größere Steine.

Die Krankheit meiner Kanarien vom 15. November bis 1. Dezember 1878.

Von Franz Dubiel in Stettin.

In einem größern Flugbauer hielt ich 26 Weibchen, darunter drei überjährige, welche ich für die Hecke benutzte hatte, nebst einem jungen Männ-

chen, das im Dunkeln kränklich geworden. Zur Fütterung verwendete ich staubfreien gewaschenen Sommerrübsen, zuweilen etwas geschälten Hafer und Kanariensamen. Die Weibchen waren munter und gesund; auch das junge Männchen erholte sich bei aufmerksamer Pflege von Tag zu Tag so, daß es ruhig zu singen anfang und sich um die Weibchen garnicht kümmerte. Dicht am Flugbauer hingen ein überjähriges Stigligmännchen und etwas höher ein junges; beide letzteren fütterte ich ausschließlich mit Hanf. Am 11. oder 12. November morgens, beim Reinigen der Stigligbauer, bemerkte ich eine Menge Hanf am Boden liegen; um nichts unkommen zu lassen, warf ich eine Handvoll ausgefuchter Körner hiervon den Kanarienweibchen ins Bauer, über welche sich diese auch sofort hermachten.

Der Hanf war mir nun mittlerweile alle geworden, und ich ließ der Eile halber, anstatt aus dem alten bewährten, aus einem neuen Geschäfte solchen holen. Wie ich ihn verwenden will, bemerke ich, daß er bereits gequetscht ist; die Fütterung that jedoch nöthig und so gab ich den Stigligen und auch den Weibchen je zwei Theelöffel voll und dieselben fielen begierig darüber her. Am nächsten Morgen ließ ein Weibchen die Flügel hängen; gegen Mittag steckte es den Kopf unter dieselben, am Abend saßen 3—4 Stück früher als sonst ebenso.

Den Morgen darauf beim Reinigen der Bauer bemerkte ich am Boden des Käfigs der Weibchen keine Exkremente; der grobe Kies sand aber sah wässrig aus; ich machte daher, so gut es gehen wollte, schnell das Bauer rein, wusch den Boden selbst tüchtig ab und ließ ihn beim Ofen trocknen, bestreute ihn sodann wieder mit grobem Kies sand und stellte Käfig nebst Inzassen nahe ans Fenster, um sie zu beobachten. Zur Fütterung verwendete ich nun Rübsen, Kanariensamen und etwas gequetschten Hanf. Da bemerkte ich, daß die Weibchen wasserklare Exkremente von sich gaben; ich muthmaßte, daß das Futter schuld sei, aber was anfangen? — ich war rathlos. — Das junge Männchen hielt im Gefange inne und steckte den Kopf unter die Flügel; der Tag verging, ohne daß ich zu helfen wußte. Den Rübsen, den ich bisher gereicht, wusch ich und behielt den Nest für die 8 Männchen, die ich in meiner Privatwohnung hatte, während ich für die Weibchen sofort frischen Rübsen holen ließ, welchen ich, ohne ihn zu waschen, reichte. Inzwischen steckten sämmtliche Weibchen den Kopf unter die Flügel bis auf eines; dasselbe war und blieb gesund. Das kranke Männchen nahm ich mit in meine Wohnung und setzte es allein in ein größeres Bauer, hing es über den Ofen, gab abgestandnes Wasser, einen Theelöffel voll Rübsen nebst geschältem Hafer und blauem Mohn in zwei Napfen gefondert. Fünf bis sechs Tage vergingen, dann bemerkte ich, daß mein Lieblingsweibchen unter fortwährendem Schwanzwippen in gebückter Stellung einen dunkelgrünen, zähen, schimmernden Schleim

von sich gab, welcher am After hängen blieb. Auch bei den übrigen Weibchen bemerkte ich diesen Vorgang, doch bei keinem so stark, wie bei jenem, welches wie in größter Angst von einem Sitz auf den andern flog. Ein Bekannter, der ebenfalls Kanarienzucht betreibt, gab mir den Rath, mit einem in Provenzeröl getauchten Stechnadelkopf in den After der kranken Vögel zu fahren, da sie verstopft seien. Obwohl diese Operation mir sehr gewagt erschien, so wollte ich doch nichts unversucht lassen.

Das bereits erwähnte junge Männchen in meiner Wohnung war mittlerweile dermaßen erkrankt, daß es aufgeblasen, den Kopf unterm Flügel, am hellen Tage dasaß; bei ihm fing ich an. Die kleinen im Wege sitzenden Bauchfedern schnitt ich fort und begann nun meine Operation mit einer mäßig großen Stechnadel, statt Provenzeröl nahm ich jedoch Ricinusöl, weil ich diesem noch bessere Wirkung zutraute. Ich schob den Kopf der Nadel in den After hinein und machte kreisförmige Bewegungen; es schien mir, als behagte dies dem Vogel; er rührte sich nicht. Wol fünf- bis sechsmal unternahm ich den Versuch, jedesmal etwas tiefer schiebend, bis der Vogel eine Bewegung machte. Als ich dann die Nadel hervorzog, ergoß sich über meine Hand ein heißer dunkelgrüner Schleim; ich schob sodann mittelst der Stechnadel noch einen Tropfen hinein und setzte den Vogel wieder ins Bauer; nun begann aber das Drücken und Wippen erstreckt. Unter den Weibchen gings währenddem toll her. Eins fand ich todt am Boden, ein andres fiel in meiner Gegenwart todt vom Sitz herab. Ich rupfte das zuerst verendete ab; es war an der Oberbrust bläulich und der Unterleib dick, und als ich mit einem scharfen Papiermesser den Bauch aufschnitt, fand ich die Eingeweide stark angefüllt. Ein Herr, welcher am Abend zu mir kam, meinte, er habe in der Nähe einen Bekannten, der, wenns einer könne, gewiß Hilfe wüßte. Er ging sogar selbst zu demselben, währenddem ich wieder blauen Mohn gab, über welchen die Weibchen auch herfielen und gierig fraßen. Endlich erschien denn Herr Klubs. Er besah Alles recht genau und empfahl Weichfutter, sowie Opium- und Chinatinktur in's Trinkwasser zu mischen, ebenso rieth er mir, den Weibchen ein Klystir von Ricinusöl zu geben. Das letztre hatte ich ja über Mittag bereits mit dem jungen Männchen versucht, fühlte mich also sicher, nichts schädliches angewendet zu haben. Es wurde mehreres inbetreff meiner kranken Vögel besprochen, schließlich verabschiedete sich Herr Klubs mit Hoffnung auf Besserung. Es war gegen 6 Uhr geworden; auch ich ging nach Hause in der Erwartung, ein todttes Männchen zu finden; doch siehe, der Vogel saß beim blauen Mohn und pickte fleißig hinein, zwar schnellte er auch noch, doch erschien mir dies lange nicht mehr so stark, wie am Vormittag. Ich führte die Operation mit der Stechnadel nun im Laufe des Abends wol noch drei- bis viermal mit ihm aus und nahm wahr,

daß der Vogel zusehends munterer wurde, je öfter ich ihn von dem stark angehäuften Roth befreite. Ich hatte Hirse holen lassen, und nun gab es diese, blauen Mohn, aufgeweichte Weizensemmel, welche in einem reinen leinenen Lappen stark ausgebrückt und mit Mohn vermengt wurde. Der Vogel fraß von allem mit großem Behagen. Ein par Körner geschälten Hafers hatte ich ebenfalls auf den Rüßeln gestreut.
(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Gefiederte Raufbolde. Zwei Schwalben erregten am Dienstag Nachmittag in Berlin am Schöneberger Ufer allgemeines Aufsehen. Aus irgend einer Ursache in Streit gerathen, bearbeiteten sich die Vögel gegenseitig tüchtig mit den Schnäbeln und Krallen, unbekümmert um die Außenwelt. In ihrem übergroßen Eifer bemerkten sie auch nicht das Heranschleichen einer Kasse, die ebenfalls als gewaltthätige Schlichterin des Streits auftreten wollte. Ehe dieselbe ihren Zweck erreichen konnte, hob ein Zuschauer die Kämpfenden vom Boden auf, was sie ruhig geschehen ließen. Nur mit Mühe gelang es, die Schwalben von einander zu trennen, denn die eine hatte mit ihren Krallen fest die Flügel der andern gepackt. Nach kurzer Zeit flog erstre hürtig von bannen, während letztere erst nach längerer Zeit wieder flugtüchtig wurde und dem Kampfplatz entchwand.
(Berl. Tgbl.)

Briefliche Mittheilungen.

In Erwiderung auf die Mittheilung des Herrn Sauter in Nr. 27 d. Bl. kann ich nur meine s. Z. gemachte Behauptung, daß die jungen Rieseneiesterchen in etwa 3 Monaten ausgefärbt seien, nochmals wiederholen, wobei ich indessen bemerken will, daß die Art des Futters, die Beschaffenheit der Vogelstube u. s. w. hierbei eine große Rolle spielen mögen. Meine alten Rieseneiesterchen fütterten ihre Jungen viel mit Ameiseneiern und Eikonserve, und die Jungen fraßen, nachdem sie selbständig geworden, dieses Futter stets mit Vorliebe; außerdem ist meine Vogelstube sehr geräumig und wird im Winter den ganzen Tag von der Sonne beschienen. Im Vertrauen auf die Notiz in den „Fremdländischen Stubenvögeln“: „Erst nach einem Jahre zeigen die Kopf-federn den Metallglanz und dann ist auch der sehr langsam hervortretende gelbbraune Seitenfleck vollständig ausgebildet“, hatte ich die jungen Rieseneiesterchen weiter garnicht beachtet, bis es mir zufällig auffiel, daß dieselben nicht mehr von den Alten zu unterscheiden waren, und ich hatte jetzt die größte Mühe, die richtigen Vögel herauszufangen, indem ich jedes Rieseneiesterchen einzufangen, mit einem besondern Zeichen versehen und wieder fliegen lassen mußte, um darnach feststellen zu können, welches das alte Vögelchen sei. Uebrigens hat Herr F. v. Dühring hier in Hamburg, dieselbe Erfahrung gemacht und wird meine Angabe in ihrem ganzen Umfange bestätigen, ebenso Fräulein Hagenbeck, welche die jungen Vögel gesehen. Bei dieser Gelegenheit will ich noch erwähnen, daß ich wiederholt die Beobachtung gemacht, daß junge Zebrafincken, Elsterchen, Eigerfincken u. a. sich in der Vogelstube sehr schnell ausfärben, während dieselben, wenn sie im Jugendkleide eingefangen und in einen Käfig gebracht werden, einer viel längeren Zeit zu ihrer Verfärbung bedürfen.
E. Pa lb.

Anfragen und Auskunft.

Alter Abonnent in Reydt: Augenscheinlich frisst das alte Weibchen Ihrer weisen Kardinala seine Jungen selber, denn wenn Sie das Männchen getrennt haben und nur noch Kanarienvögel und Wellensittiche in der Voliere

sich befinden, so kann kein anderer der Mörder sein. Da Sie gar nichts über Ihre Verpflegungsweise gesagt haben, so kann ich Ihnen keinen andern Rath geben, als daß Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 161 über den rothen Kardinal im allgemeinen und Seite 387 über die Züchtung nachlesen. Sie werden dann jedenfalls finden, daß die Vögel an irgend einem notwendigen Nahrungsstoff Mangel gelitten und infolge dessen ihre eigenen Zungen verzehrt haben.

Herrn Gymnasiallehrer Dr. Beermann: 1. Die Unterleibentzündung tritt, wie Sie ganz richtig beobachtet haben, bei den Vögeln verschiedenartig auf. Ist sie heftig, also akut, so endet sie meistens schnell mit dem Tode. Wenn sie dagegen langwierig, also chronisch sich zeigt, so kann der Kranke wol manchmal gerettet werden. In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. werden Sie allerdings finden, daß Indigovogel und Papstfink im Freileben und also auch in der Gefangenschaft Insekten-Nahrung bedürfen. Da Sie Gegentheiliges behaupten, so haben Sie wol nicht aufmerksam nachgelesen, oder Sie besitzen nicht die zweite Auflage; es heißt Seite 369 ausdrücklich: „Zeitweise biete man auch allen Samenfressern etwas Fleischnahrung (frische Ameisenpuppen!, Ameiseneiergemisch, Mehlwürmer oder wenigstens eingeweichtes und dann gut ausgedrücktes Tierbrot), denn dieselbe ist für ihre richtige Ernährung durchaus erforderlich“ und Seite 148 beim Papstfink ist gesagt: „Näheres im Abschnitt über Verpflegung“. 2. Bei zweckmäßiger Behandlung gehören Papstfink und Indigovogel allerdings zu den ausdauernden Stubenvögeln, doch müssen Sie dann auch die Rathschläge beachten, welche ich Seite 410 bei Fettsucht gegeben, ihre Vögel etwa alle 6–8 Wochen einmal untersuchen und dem Körperzustande gemäß behandeln. 3. Der Graugirlitz oder Grauedelfink singt, pärchenweise gehalten, eigentlich nur zur Nistzeit, seinem heimatlichen Frühlinge, also unserm Herbst. Allein gehalten (es darf nicht klos in demselben Käfige, sondern auch in der Stube sich kein zweiter befinden) pflegt er, gleich den meisten anderen Sängern viel lebhafter und andauernder seinen Gesang erschallen zu lassen. Wenn Sie zwei haben, welche sich schnäbeln, so wird es wol ein richtiges Pärchen sein. Willen Sie Ueberzeugung gewinnen, so brauchen Sie sie nur für etwa 8 Tage zu trennen und dann wieder zusammenzubringen. Das Männchen läßt darauf sofort sein Jubellied ertönen.

Herrn Architekt L. Brockmann: 1. Ihre Fragen sind in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. beantwortet und zwar Seite 399: „als allgemeine Regel halte man fest, von jeder Art nur ein Par in der Vogelstube (oder im Heckkäfige) zu heberbergen“. Die Ursachen, weshalb, sind dort weiter ausgeführt, auch sind die Eigenthümlichkeiten, bzl. die Verträglichkeit bei jeder einzelnen Art angegeben. 2. In einen Käfig von nur etwa 1 Kubikmeter Raum dürfen Sie keine Sperlingspapageien, auch kaum Grauköpfchen, allenfalls ein Pärchen Unzertrennlische zu den Prachtfinken setzen. Lesen Sie darüber Seite 401 nach. Denn was für die Vogelstube im großen, gilt ja auch für den Heckkäfig im kleinen. 3. Seite 400 ist über die Verträglichkeit der kleinen Webervögel gesprochen. 4. Ihre Einrichtung mit dem lebenden Gras im Käfige erscheint mir sehr praktisch und ich werde dieselbe gelegentlich hier veröffentlichen!

Herrn Hofphotograf Karl Suck: Die rothrückige Amazone war an Schwindlucht eingegangen; Lunge und Leber ganz voller Geschwürchen, auch zeigte eine solche Erkrankung von vornherein der spitz hervorstehende Brustknochen.

Herrn Zivilgeometer M. Perko: 1. Die Probe der Seidenschmetterlings-Gierhüllen habe ich erhalten und nach aufmerksamer Untersuchung glaube ich behaupten zu müssen, daß diese bloßen Hüllen kaum Nahrungsstoff für die Vögel bieten können. 2. Ihr freundliches Anerbieten, mir nähere Mittheilungen über Nest, Eier und Jugendkleid und namentlich über den Gesang des Rappennamers machen zu wollen, nehme ich mit sehr großem Dank an.

Herrn Lehrer K. Snök: Es ist mir aufrichtig leid, wenn ich Ihnen Unrecht gethan haben sollte; und ich danke Ihnen herzlich dafür, daß Sie mich in so lebenswürdiger Weise eines bessern belehren. Bedenken Sie aber; daß ich im Laufe jedes Jahres hier oder brieflich mindestens 3000 Fragen beantworten muß, so werden Sie es wol erklärlich finden, daß mir hin und wieder die Geduld ausgeht, wenn ich annehmen darf, daß man mir mit unwahren Angaben entgegenkommt.

Herrn M. Ehrenreich: Der Kanarienvogel war an Abzehrung gestorben. Eine nähere Todesursache konnte ich leider nicht ermitteln.

Herrn Apotheker Neugebauer: 1. Wenn Sie ermeslen könnten, wie zahlreich mannigfaltige Hühnerrassen es gibt, so würden Sie von vornherein davon überzeugt sein, daß ich aus Ihrer kurzen Angabe unmöglich die Ihrige mit Sicherheit feststellen kann. Kaufen Sie sich das kleine Buch von Baron v. Bibra „Die Arten des Haushuhns“ (Schönfeld, Dresden), so werden Sie darin die Ihrige wol hoffentlich auffinden können. Willen Sie mir eine ganz genaue Beschreibung geben, so will ich sie Ihnen auch feststellen. 2. Sie schreiben: „die Henne legt nicht; läßt sich, außer daß magere Kost gereicht wird, sonst etwas dazu thun, um das Eierlegen zu befördern?“ Ja, im Gegentheil, wenn Sie wollen, daß Hühner gut legen sollen, so müssen Sie tüchtig füttern; es sei denn, daß die beiden einzelnen Hühner bei Ihnen zu fett geworden. Untersuchen Sie die Henne also, ob sie fett oder mager ist, schreiben Sie mir, wie Sie die Hühner bisher gefüttert haben, wie der Stall beschaffen ist u. s. w., dann will ich Ihnen gern erfolgversprechende Rathschläge geben, so aber vermag ich es nicht.

Herrn D. Liebrecht: Wenn Ihr Harzer Kanarienvogel fortwährend an seinen Schwanz- und Flügel Federn knabbert, so leidet das arme Thier jedenfalls an Milben oder Vogelläusen. Behandeln Sie ihn wie in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ Seite 40 angegeben.

Herrn Rentant Zenker: Die gefandten Thiere sind Larven des recht schädlichen Speckkäfers. Ich rathe Ihnen daher, daß Sie den Mehlwurmsstopf austräumen, die Mehlwürmer und ihre Käfer möglichst ausammeln, dann den Topf, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Seite 377 angegeben, neu füllen und den alten Satz nach und nach in der Vogelstube austreuen, damit noch alles genießbare von den Vögeln ausgesammelt werden kann, bevor er auf den Schutthausen kommt.

Herrn Karl Franke: 1. Der rothrückige Würger war wahrscheinlich durch nachlässige oder naturwidrige Pflege verkommen. Er ersahen überaus abgezehrt und hatte Beulen an den Füßen. Eine bestimmte Todesursache war nicht aufzufinden. 2. Die neue Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. ist in der Bearbeitung, wird aber wol erst im Oktober herauskommen.

Herrn A. v. Schönberg: 1. Die schwarzköpfige Nonne, ein sehr kräftiger lebensfrischer Vogel, zeigte Hirn und Herz mit Blut überfüllt und ist also, wie wir bei Menschen sagen würden, am Gehirnschlag gestorben, wahrscheinlich, weil ihr die Gelegenheit zur Parung gefehlt hat. 2. Der junge Hänfling war in gutem Zustande und ließ keine Todesursache erkennen, doch waren Magen und Kropf durchaus leer und daher ist es wol möglich, daß ihn die Alten verhungern ließen. 3. Es ist überaus interessant, daß in Ihrem Vogelhause Hänfling, Grünfinken, Gimpel und jetzt auch sogar ein Goldammerpar mit Glück nisten. Wenn Sie über diese Bruten freundliche Mittheilungen machen wollten, so würde ich sehr dankbar sein. In solchen Versuchen — die ja in neuerer Zeit immer reichere Erfolge zeigen — sollte die Hauptaufgabe der sog. Akklimatation liegen. Vogelarme oder gar vogellere Gegenden mit den hervorragendsten einheimischen Sängern, bzl. nützlichsten Kerbhierfressern aus den Reichen unserer heimatlichen Vögel zu bevölkern, das wäre ein schönes Ziel derartiger Be-

strebungen. 4. Wenn Gimpel und auch Hänflinge ihre Jungen naturgemäß kräftig aufziehen sollen, so bedürfen sie dazu reichlicher Gabe von Knospen und Sproßlingen, sowohl von Laub- als auch von Nadelholzweigen.

Herrn F. R. Grondorf, Geflügelzüchter: Sie fragen: „Welches ist die leichteste und billigste Weise, um im Winter Gewürm zu erzeugen?“ Darauf muß ich folgendes erwidern: Würmergruben, wie solche namentlich früher vielseitig vorgeschlagen wurden und für deren Anlage auch hier schon Anleitung gegeben ist, brauchen Sie nur im Sommer, hauptsächlich zur Aufzucht der Räden. Im Winter geben Sie ihren Hühnern alle Fleischabgänge, Knorpel, Sehnen, Häute u. dgl. aus der Küche fein gehackt, und wenn Sie sehr viel Geflügel haben, so beschaffen Sie beim Schlächter Fleischabgänge oder auch Pferdefleisch, geben Sie aber beides nur gekocht.

Herrn Gürtler Gust. Hennig: Wenn Ihre junge Zippdroffel „im übrigen ganz munter ist und vortrefflich frisst“, so brauchen Sie sich über das Fauchen und Niesen nicht weiter zu beunruhigen.

Herrn Jul. Bartsch: Ich würde jedenfalls noch für eine zweite, selbst für eine dritte Brut das alte völlig ausgefarbte Männchen Schönfittich mit dem Weibchen zusammenlassen, denn es gewährt ganz entschieden bessere Aussicht für eine glückliche Zucht, als das jüngere. Im übrigen lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 388 nach.

Großtische Vögel Schwäbisch Gmünd: Kaufen Sie sich das Buch „Die Fasanenzucht“ vom Oberförster Göbde (Berlin, Wiegandt, Hempel und Parey), in welchem Sie Auskunft finden werden. Wozu im übrigen solche wunderliche Maskerade?

Aus den Vereinen.

Die Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genotschap te 's Gravenhage veranstaltet vom 13. bis 15. September ihre diesjährige Ausstellung von Geflügel aller Art, Sing- und Schmuckvögeln und Hilfsmitteln der Geflügel- und Vogelpflege und -Zucht. Als Preise werden zur Verteilung kommen: 8 goldene, 15 vergoldete silberne, 139 silberne, 307 versilberte bronzene und 242 bronzene Medaillen. Die Anmeldungen müssen bis zum 24. August an die: Kommissie der Tentoonstelling in den Koninklijken Zoologisch-Botanischen Tuin te 's Gravenhage erfolgen; von derselben sind auch Programme und Anmeldebogen, sowie jede nähere Auskunft überhaupt zu erlangen. Die Sendungen müssen am 12. September an den: Koninklijken Zoologisch-Botanischen Tuin eintreffen.

Geflügelzüchterverein zu Frankenthal. Der Vorstand besteht aus den Herren: E. W. Keverdy, I. Vorstand, Ant. Weller, Kassensführer, S. Herkelrath und S. Gaschot, Beisitzende.

Der Geflügelzucht- und Thierschutzverein „Cimbria“ in Flensburg veranstaltet seine diesjährige Ausstellung vom 16. bis 18. August. Alle auszustellenden Gegenstände sind bis zum 6. August an Herrn Chr. Andersen jr., Hafnermarkt 1022, wo auch Anmeldebogen und Programm verabsolgt werden, anzumelden. Genannter erteilt auch gern betreffs der Anmeldung jede etwa nöthig erscheinende weitere Auskunft. Die Sendungen müssen am 15. August unter der Adresse: An das Ausstellungs-Komitee in der großen Sängerkirche im „Tivoli“, Flensburg, eintreffen. Singvögel, welche auf Gesang prämiert werden sollen, müssen bis zum 13. August eingeliefert werden. Als Prämien kommen zur Verteilung: Außer vom Verein bewilligte Ehrenpreise, Medaillen, Diplome und von Privaten in Aussicht gestellte Extrapreise. Alles weitere ergibt das Programm.

Zur Benachrichtigung.

Herr Dr. Platen theilt mir soeben vor dem Schluß dieser Nummer telegraphisch mit, daß er in Hamburg mit seiner großartigen Sammlung lebender Vögel angekommen ist. Die betreffenden Herren Besteller werden noch durch Briefkarte nähere Benachrichtigung empfangen, wann die Abführung der Vögel geschehen wird. Der Betrag kann an meine Adresse eingekauft werden, da Herr Dr. Platen nach Berlin, bzgl. Steglitz herüberkommen wird. Das Verzeichniß aller noch vorhandenen Vögel nebst Angabe der Preise werde ich hier in der nächsten Nummer veröffentlichen. Auf mehrere Anfragen sei vorläufig nur bemerkt, daß namentlich zahlreiche prachtvolle Loris, Edelpapageien und Kaladus zu haben sind. Die kleinen Prachtfinken bestehen leider nur in weißköpfigen Nonnen und Muskatfinken.
Dr. R. R.

Die Nummer 30 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Charakteristik des Stieglings (Fortsetzung). — Zur Zucht des Pernis-Seidenspinners II. — Das Sammeln von Schnecken und Muscheln: I. Die Lantschnecken (Schluß). — Botanik: Zur Kultur der Zimmerpflanzen: 4. Das Versetzen und Umpflanzen. 5. Die Größe der Töpfe und Gefäße. 6. Wie soll man beim Versetzen verfahren. — Mineralogie: Geognostische Beschreibung des nordwestlichen Thüringer Walds (Umgebung von Eisenach). — Anregendes und Unterhaltendes: Beobachtungen über den Roßkastanien-Maiskäfer. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg. — Mancherlei: Die Wanderzüge des Distelfalters. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

| | |
|--|--------|
| Vogelfutter | [1481] |
| für in- und ausländische Vögel empfiehlt | |
| Osk. Reinhold in Leipzig. | |
| Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rossow , | |
| Manteuffelstraße 29. | |

[1482] Zu verkaufen: echte Spanier (Hahn u. Henne), 1 jähr., Par 4 Thlr. 10 Sgr. bei **Hob. Nieselt**, Schönau i./Schl.

H. Fockelmann, Hamburg, Gr. Johannisstraße 17, Handlung exotischer Vögel, erhielt in letzter Sendung graue und grüne Papageien, Inseparables, Zebrafinken, Bandfinken, Kordonbleus, Amaranthen, Goldbrüstchen, Eistherden, Orangebäckchen, weiß und schwarzköpfige Nonnen, verschiedene Sorten Webervögel, Spauletten-Stare und Nonpareils. Ferner Makalys, Meerfägen, Kapuziner, Sapanen und Kronaffen. [1483]

[1484] Ein schöner, großer, zahmer, grüner Papagei und ein Par **Perlhühner** billig wegen Aufgabe der Liebhaberei zu verkaufen; dgl. Bruteier von Perlhühnern a St. 50 J. Gefäll. Anfragen richte man **A. B. 100** an d. Exp. d. Bl.

2 Par tabellose, nistfähige **Wellenfittiche** will ich gegen 3 helle fehlerfreie **Brahma-Hennen**, 1878er Brut verkaufen.
Hauptmann a. D. von Bornstedt
[1485] in Neu-Ruppin.

Gesucht
wird ein Amaranth-Weibchen, sowie ein Gürtelgrasfink-
Männchen gegen ein solches Weibchen.
[1486] **Dr. Franken, Baden-Baden.**

Ein Par Blumenauflittche, prachtvoll im Gefieder,
gesund und kräftig, hat für den Preis von 22 M abzu-
geben oder gegen einen guten Graupapagei bei Zugahlung
zu vertauschen.
[1487] **Hermann Winn, Potsdam, Burgstraße 22.**

Ein junger Kukul 3 M, eine Feldlerche, Bergfink und
Grünsfink 2 M 25 S. 1 Par Kernbeißer 4 M Alles
bei freier Verpackung zu verkaufen.
[1488] **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

2 Ohren sind gegen einen fehlerfreien hellen Brahma-
Hahn, 1878er Brut, zu verkaufen oder für 6 Mark zu
verkaufen.
[1489] **Hauptmann a. D. von Bornstedt in Neu-Ruppin.**

Einen zahmen Edelmarde, sehr schön, folgt wie ein
Hund, hat zu verkaufen, 12 Stück Pfauenhennen gibt ab
[1490] **Hermann Schulze, Zoologische Handlung, Altenburg i. S.**

Abzugeben 1 Pärchen Rothschnabel-Weber, Pl. sanguini-
rostris, im Schmuck, und 1 Wachtel-Weibchen, ganz zahm.
[1491] **v. Hünefeld, Meiningen.**

50 Stück Tauben seltener Rassen- und Farbenschönheit
(Hochflieger und Lümmler) billig zu verkaufen. [1492]
Anklam. Landschafts-Rendant Spaeter.

Diesjährige Ameiseneier,
deutsche schöne Waare, das Kilo 2 M 80 S, bei 10 Kilo
2 M 60 S, große Posten billiger, versendet gegen Nachnahme
[1493] **A. G. Bethge in Ebing.**

Möpfe

von prämirten Eltern:

- 1) einen männlichen $\frac{1}{2}$ Jahr alt, [1494]
- 2) eine Hündin $\frac{1}{2}$ " "
- 3) 5 Stück $\frac{1}{2}$ " "

verkauft **Fr. Taatz, Halle a./S., Mittelwache Nr. 2.**

Geschliffene Spiegelglascheiben

für Aquarien, nach gewünschter Größe zugeschnitten, sehr
billig zu beziehen von [1495]

Wilh. Geyer, Wahrenth.

Ein junger Graupapagei mit grauen Augen und
schönem Gefieder (Weibchen) zu Zuchtversuch passend;
z. verk. für 40 M [1496] **O. Richter, Bremerhaven.**

Ein Sako,

gut und fleißig sprechend, jung, zahm und schreit nie, zu
verkaufen bei [1497] **Julius Martin, Frankfurt a. O.**

Zu verk. od. z. vertausch. i. kräftige graue Papageien
od. Sakos, die gut pfeifen und lehrbegierig sind. Junge
Amazonen, Papageien, etwas sprechend, à 27 M Ferner
sehr schöne Seiden-Pudeln, kleine Rasse, 3 Monat alt, 24 M
Rattensänger, Affenpinscher, 1 Par Kingcharleshunde, schwarz
mit braun, $\frac{1}{2}$ Jahr alt, à 200 M Ein fl. gelbe Wachtel-
hündin, sehr klein, 2 Monat alt, 12 M [1498]

J. H. Dieckmann, Rorderreihe I., Altona.

Meinen in Nr. 28 annonzierten Dufors-Rafadu
tausche ich auch gegen einen afflimatirten Sako oder andere
Grotten. [1499] **A. Eberle, Prag, 798—I.**

Abnehmer für ausländische Thiere,
namentlich Affen, Papageien etc.
werden gesucht. Offerten erbeten an
Bremerhaven. [1500] **S. S. Freerichs, Hafen Nr. 97.**

Zoologische Handlung.

S. Jenifovsky in Preshburg-Ungarn bietet an: echte
Donaunachtigalen, abgehörte Frühjahrsvögel
eingetheilt in 2 Klassen: Prima à St. 10 M, Sekunda
8 M Gelbe Spötter: Prima 10 M (darunter Wächter)
Sekunda 8 M Schwarzplattln: Prima 8 M, Sekunda
6 M Von Herbstvögeln, Nachtigalen Geschlecht
nicht garantiert: 3 M, gelbe Spötter 3 M, Schwarz-
plattln (Männchen) 5 M (Der Versandt der Herbst-
vögel beginnt vom 15. August.) [1501]

2 gutschlagende Sproffer sind billigt zu verkaufen
oder gegen Grotten zu vertauschen. [1502]
H. E. Lissner, Zyrardow b. Ruda Guzowska.

2 St. fast fingerzahme Thurm Falken à St. 4 M,
1 Par fleißig singende Dompfaffen (jung) zu 4 M Ver-
schiedene Arten Lauben, täglich frisch gesammelte, sowie ge-
dörrte Wald-Ameiseneier bei [1503]
Quercfurt i. Thüring. **D. Toppelmann.**

Ein Par hochfeine Norwich-Kanarien verkaufe um
35 M — Tausch nur gegen gleichwertigen Papagei oder
seltene Grotten. [1504] **Witthum, Bretten (Baden).**

Beste diesjährige

Ameiseneier

in wirklich feiner Qualität empfiehlt [1505]
Ludau N./E. **Otto Lorenz.**

Gier-Brot.

Leicht und nahrhaftes Futter zur Vogelzucht, stets frischer
Versandt, erweist sich allgemeiner Beachtung.
Schönberg D./E. [1506] **Gust. Lange, Konditor.**

Eine Amazone, welche einige Worte wirklich spricht,
Tonleiter nachsingt etc., sehr sanft und gelehrt, ist zu ver-
kaufen. Näheres durch [1507] **Döniges, Postdirektor in Sauer.**

Zu verkaufen:

Meinen auf der Oldenburger Geflügel-Ausstellung am
12. Juni d. J. prämirten Amazonen-Papagei, 2 Jahre in
der Gefangenschaft, geht auf die Hand, gesund und prach-
toll im Gefieder, spricht z. B.: O Rikura, ich komm' von
Portugal, Lora, waderer Karl, wadere Frau, lacht und
meint natürlich wie ein Mensch, singt und pfeift einige
Länge u. s. w. Dieses alles unter Garantie. Preis 75 M,
mit prachtvollem Bauer 20 M extra. Tausch verboten.
Oldenburg (Großherzogth.) [1508] **C. Besecke, Hotel Erbgroßherzog.**

Ein fingerzahmer Rosakakadu, ein grüner Papagei,
graue Kardinal, Zebrafinken und Schmetter-
lingsfinken billig zu verkaufen. [1509] **W. Müller, Göttingen, Papendiek 22.**

Verkaufe, auch vertausche: 1 Wsch. und 1 P. Wellen-
fittiche import., 1 Wsch. Hartlaubzweig, 1 reischwarze,
echte Kapuzinertaube. [1510] **Wittwe Lorenz, Bochum in Westfalen.**

[1511] Vögel und Tauben habe stets in größter Auswahl und
versende sie zu spottbilligem Preise. **H. Kaufmann, Belzerstr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke.**

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 30.

Berlin, den 24. Juli 1879.

VIII. Jahrgang.

Das Etablissement von

[1512]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 8 Goffin's Kakadus, 8 rothhäubige Kakadus, 125 Graupapageien, 50 Par Inseparables, 2 Par Blaufappensittiche, 6 Par olivengelbe Sittiche, 3000 Par Zebrafinken, 1200 Par Bengallisten, 1 Raup's Kasuar, 1 Leopard, 12 Schneumone, 2 Kufusüchse, 6 Flugbeutel, 40 Rhesusaffen.

J. Abrahams,

[1513]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 12 rothe Araras (Psittacus macao), 1 blaüugige Kakadu (P. ophthalmicus), zahm, 100 Par Wellensittiche (P. undulatus), 8 Par Singittiche (P. haematonotus), 2 Par Blaufappensittiche (P. haematogaster), 10 Par Paradiesittiche (P. pulcherrimus), 14 Par blauflügelige Schönittiche (P. venustus), 30 Par Buntsittiche (P. eximius), 15 Par blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), 14 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 5 Par Port-Lincoln-Sittiche (P. semitorquatus), 10 Par nicht ausgefärbte Pennantsittiche (P. pennanti), 2 Bauer's Sittiche (P. zonarius), 48 Par Nymsensittiche (P. Novae-Hollandiae), 2 Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 3 Par blauscheitelige Papageien (P. galgulus), 15 Par weiß- und braunbunte Japanische Mövchen (Spermestes acuticauda, var.), 300 Par Zebrafinken (S. castanotis), 20 Par Diamant-Amandinen (S. guttata), 6 Par Feuerschwanz-Amandinen (S. nitida).

Zoologische Groß-Handlung

von G. Bode aus Brasilien,

Filiale Leipzig, Nicolaiskirchhof 5.

Mit letzter Sendung trafen ein: 4 große zahme Tigertaken, 7 Buschtaken, 138 Stück Jafos, à Stk. 20 M, gr. Kardinäle à Par 10 M, Inseparables à Par 10 M, Sonnenvögel à Par 15 M, 200 Par Senegal-finken, als: Amazonen, Bandfinken, Silber Schnäbel, 100 Par Wellensittiche, Tigertaken, Nonnen, 18 Löwenaffen u. dergl.

Preisverzeichnisse stehen zur Verfügung.

[1514]

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1515]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrothe Tigertaken à Dgd. 20 M, Muskatvögel à Dgd. 20 M, schwarzköpfige Nonnen à Dgd. 35 M, weißköpfige Nonnen à Dgd. 40 M, Maina-Stare à St. 15 M, graue Kardinäle à St. 9 M, Kappenammer à Stk. 6 M

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

Königsutter (Braunschweig),

bietet an: Karolina-Papageien à P. 30 M Graupapageien à St. 30 M Einen grünen Papagei, anf. zu sprechen, 35 M Import. zuchtfähige Wellensittiche à P. 12 M Rothe Kardinäle à St. 12 M, graue à St. 10 M (Männchen). Inseparables à P. 14 M Bandfinken, graue Atrilbe, Webervögel, Reisvögel, Elsterchen, Paradieswitwen à P. 6 M Sperlingspapageien à P. 14 M Schwarz- und weißköpfige Nonnen à P. 7 M 1 amerik. Grauröthel (Männchen) 10 M 3 St. Sperbertäubchen à St. 7 M, zusammen 20 M Dompfaffen à St. 4 M (Männchen). Kreuzschnäbel à St. 4 M Finken à St. 2 M Stiglitz à St. 2 M 50 M Gold- und Silberfische à St. 60 M. Junge zahme Eichhörnchen à St. 4 M Savanna-Seidenpudelchen à St. 30 M
Ferner einen schönen, 3 Jahre alten Schellands-Donni, Fuchs-Dogge, mit Geschirr, 120 M [1516]

Verschiedene Rassen von echten Tauben habe wieder aus meiner Züchtere abzugeben. Suche ein Par echte, nistfähige Mohrenkopftauben zu kaufen.

Wilhelm Kuntze, Uhrmacher,
Belgard i./Pomm.

[1517]

Surinam, prachtvoll im Gefieder, jung und ganz zahm, sprechen, singen und lachen, 40-60 M Amazonen, prachtvoll im Gefieder, zahm und etwas sprechend 30 M Graupapageien (aklimatisirt) 27 M Rosellas à Par 36 M Wellensittiche 10 M Sperlingspapageien à Par 12 M Inseparables à Par 12 M Nonpareils à Stück 8 M Indigos (Männchen) à Stück 8 M Zebrafinken à Par 9 M Orangebäckchen, Goldbrüstchen, Bandfinken, Helena-fanfänchen à Par 7 M Atrilbe, Blutschnabelweber à Par 6 M Harzer Kanarien, vorzügliche Koller 12-18 M Sämmtliche Vögel sind kerngesund und tadellos im Gefieder.

[1518]

Rud. Dreyer,

Altona, Hoheschulstr. 10.

Ein Jafos, jung, zahm, sehr schön im Gefieder, ist veränderungs halber für 25 M abzugeben bei

[1519]

Fr. Wedekind, Bad Zimenau.

Jafos.

Ein junger, fingerzahrer Jafos, der wenigstens 5 Worte spricht, gesund und vollkommen besiedert ist, wird zu kaufen, eventuell gegen kleine Grotten, jap. Mövchen, Zebrafinken u. f. w. zu kaufen gesucht.

[1520]

Offerten unter **A. Z. 51** erbeten durch die Expedition.

Papageien, Sittiche, Finken etc. [1521]

Nach ungef. 10 T. kehre ich v. London zurück u. stelle eine gr. Ausw. fremdl. Stubenvög. währ. 2-3 T. hierselbst, Berl., z. Verf. Die Alles Nähere bezeichn. Ann. erscheint im Lagebl.

Einen ausgez. Spottvogel, Meisterfänger (Sylvia orphea), verf. zu 4 **M. Martert**, Scheibenberg i./Sachsl. [1522]

Gesucht: 2 richtige zuchtfähige Weibchen Silberfasänchen. **Abzugeben:** 1 Par ausgestopfte Weidenfalken mit 2 Jungen und eignem Nest, tadelfrei, oder zu vertauschen gegen andere Vogelbälge oder Eröten. [1523]

Gütenbadj (Baden). **M. Furtwaengler.**
1 Exempl. Dickfuß (Oedynemus erepitanus), sehr selten, 30 **M.** Verschiedene andere Sumpfvögel und mehrere Gulenarten. [1524]
Neustadt i. Mecklbg. **C. Gädeke.**

Direkter Import von englischen Tauben.

- 1 Par einfarbige Almond-Tümmler 25 **M.**
- 1 vielarbigige " von 65 bis 100 **M.**
- Rothe Kröpfer, 18 Zoll lang, 60 bis 90 **M.**
- Blaue " 18 bis 19 Zoll lang, 50 bis 75 **M.**
- Weißer " 20 bis 22 Zoll lang, 45 **M.**
- Silber-Möwchen 24 **M.**
- Weißkopf-Tümmler 12 **M.**
- Rothe Briestauben 36 **M.**
- Blaue " 24 **M.** [1525]
- Blaue Möwchen 18 **M.**
- Graupapageien 30 **M.**

Vogelbauer in allen Größen versendet
Carl Kastenbein, Clausthal a./Sarz.
Bestellungen auf alle Sorten Tauben werden prompt ausgeführt. Bitte bei Anfragen eine Marke beizufügen.

- 1 weißen Star 25 **M.**
- 1 prachtvollen Königsittich, 3 Mal mit erstem Preis prämiert 65 "
- 1 sprechenden Alexandersittich 36 "
- 21 Uhu's 40 "
- 1 zahmen weißl. Dachs 25 "
- Einige gut geführte Hühnerhunde sowie 1 hochedlen silbergrauen Dachsband mit gelben Pfoten, für dessen Güte garantire 80 "

habe abzugeben.
Ich suche zu kaufen: 4 Stk. Kollkraben.
[1526] **H. M. Schauble, Klein-Züßen.**

Möpfe,

gleichviel welchen Alters, werden zu kaufen gesucht. Offerten unter **L. O. 657** an den „Invalidentausch“ in Leipzig zu senden. [1527]

Für Aquariumfreunde.

- Gegen Einsendung von 3 **M.** versende franko folgende beste Wasserpflanzen:
- 10 Stk. Wasserlöß (Stratiotes aloides),
 - 10 Stk. Froschbiß (Hydrocheris morsus ranae),
 - 10 Stk. Wasserpest (Elodea canadensis),
 - 10 Stk. Quallenmoos u. 10 Stk. versch. Wasserpflanzen.
- [1528] **A. Schüll, Würzburg, Aquarienfabrik.**

Wegen Kränklichkeit der Besthalter ist zu verkaufen: 1 junger, kerngesunder, schön behedter **Graupapagei** (Zako); derselbe ist sehr talentvoll und lernt binnen 4 bis 8 Tagen alles vorgebrochene nachsagen. Er spricht deutlich: „Guten Morgen Herr Doktor, wie geht's? danke, danke, gut! Wache heraus der Prinz kommt, Hurrah! Betty steh auf, hoch Kaffee! Was ist denn das mit meiner Brille! Bismarck hoch! Was machst denn Du da, was ist denn das? Herein (auf Anklopfen). Ade Lora (beim Fortgehen). Du bist verrückt mein Kind; und vieles andere mehr. Preis 250 **M.** [1529] Näheres bei **A. Opitz, Bodenbach a./Elbe.**

Singvögel.

- Allerbeste frühjahrs-
Wirsfänge, daher schon
gut eingeöhnt.
- Gartengrasmäde ♂ 3 **M.**
 - Schwarzkopf ♂ 3 "
 - Sperbergrasmäde ♂ 3 "
 - Gelber Spötter ♂ 4 "
 - Nachtigal ♂ 5 "
 - Goldsamjel (hochgelb) ♂ 6 "
 - Kl. Rohr Sprachmeister ♂ 3 "
 - Blauschle ♂ 6 "
 - Türkischer Gartenrothschwanz ♂ 3 "

Ferner **Sproffer, Steinröthel** (junge u. Wildfänge), **Kalanderlerchen** etc. etc. stets am Lager bei
GOTTLIEB WANĖK,
[1530] Vogelhandlung **Prag 411 I.**

Ad. Stüdemann, [1531]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 **M.** bis 300 **M.** das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorrätthiger Käfige nach Dr. K u h ' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.

Italienisches Geflügel

bei **Hans Maier, Ulm a./D.**

[1532]

Für Aquarien-Liebhaber!

Junge mexikanische Molche (Arolot), 10 bis 12 cm groß, werden abgegeben à Stück 2 **M.** Bei Abnahme von 100 Stück 1 **M.** 50 **M.** in der
Aquarien- und Thierhandlung
[1533] von **Fr. Korwan, Mannheim.**

1879. I. Deutsche getrocknete Ameisencier pr. Kilo **M.** 2,60 bei **Rudolph Sausse, Elbing.** [1534]

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mit
Kaiser Wilhelm
jung war.

Preussische Hof- und Herzensgeschichten
von
Arnold Wellmer.
Erster Band.

Preis geh. 5 **M., eleg. geb. 6 **M.****
Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien **Kaiser Wilhelms** bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und da **Wellmer** solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekanntlich vortrefflich, interessant und anmuthig, heiter und rührend zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen seines Erscheinens einen englischen und französischen Uebersetzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und der Kaiserin, von **Ludwig Burger**, zieren das schön ausgestattete Werk. [1535]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 31.

Berlin, den 31. Juli 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: 1. Wiederum Vogelbälge zum Huttschmuck für Frauen. 2. Die Uebertreibungen der Vogelschutzbestrebungen. — Die Vögel des Herrn Dr. Platen. — Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis der Nachtigal. — Nochmals über den Sonnenastrid. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Schivelbein. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

1. Wiederum Vogelbälge zum Huttschmuck für Frauen.

Die abscheuliche Mode, Vogelbälge als Damenschmuck zu benutzen, ist abermals im Anzuge, und natürlich von Paris ausgehend. Für einen Balg vom Königspirol (*Oriolus melinus*, Lth.) bezahlt man 8 Mark, und Bälge des Klippenhuhns (*Rupicola crocea*, L.) sind etwa 20 Mark werth. Das sind schlimme Ausichten für unsere gefiederten Freunde. Bälge von rothen Tangaren wurden vor einem Monat zu 4 bis 5 Mark das Duzend versteigert und in der letzten Auktion mit 16 bis 20 Mark bezahlt.
Aug. F. Wiener in London.

Sollte es denn wirklich möglich sein, daß trotz der einstimmigen Verurtheilung dieses geradezu unmoralischen und nichts weniger als schönen Kopfschmucks unsere deutschen Frauen dennoch die französische Mode wieder nachäffen und zur Verringerung der Sing- und Schmuckvögel beitragen, trotzdem sie doch wol wissen, daß der Vogelschutz bei uns für wichtig genug erachtet wird, um nicht allein den Reichstag, sondern auch viele hundert Vereine zu beschäftigen! Möchten doch auch diesmal alle Zeitungen einmüthig wie früher gegen diese einsfältige und gemeinschädliche Mode auftreten!
Dr. K. R.

2. Die Uebertreibungen der Vogelschutzbestrebungen.¹⁾

Jede Zeitepoche hat ihren Spleen; so scheint unsre einen solchen für Vogelschutz zu haben.

Als früher überall Vogelherbe waren, wo die Vögel in Massen gefangen wurden, Wald und Gebüsch mit Spreukeln besteckt worden, und der Meisentanz viele Hundert der kleinen Vögeln in die Küche lieferte, krächte kein Hahn nach solcher Vogelermorderei; jetzt da der Sinn für diese Kinder der Natur erwacht ist, geht man zum andern Extrem über und will allen Vogelfang verbieten. Das Richtige liegt auch hier in der Mitte.

Es kommt wesentlich auf die Anschauung an, welche Stellung man dem Vogel im großen Haushalte der Natur angewiesen wissen will. Betrachtet man ihn von dem Standpunkte aus, daß er nur oder hauptsächlich dafür da sei, um dem Menschen zu nützen, das Insektenvorkommen zu vertilgen, die Landwirtschaft zu unterstützen u. s. w., so kann man freilich auf die extremsten Wege geleitet werden. Betrachten wir aber den Vogel von einem andern Standpunkte aus, so sehen wir in ihm nur ein Glied der Schöpfung. Alle die verschiedenen Thierfamilien bilden in wunderbarer Uebereinstimmung ein einheitliches Ganze. Wenige Vögel ernähren sich ausschließlich vom Pflanzenreiche; die Räuber unter ihnen fangen das schnelle Fischlein im Wasser, heben das Säugethier vom Boden und erhaschen ihre Brüder in den Lüften. Viele Vögel sind auf Früchte und niedere Thiere, andere auf letztere allein ange-

¹⁾ Ursachen des Vogelschutzes geben wir jeder Meinungsäußerung hier bereitwillig Raum — gleichviel ob wir mit derselben einverstanden sind oder nicht.
D. Red.

wiesen. Es besteht also eine bewundernswerthe Gegenseitigkeit, und wie in einem Gemälde die Farbentöne in einander verlaufen, so ist dies in der lebenden Natur bei den Thierarten, ihren Trieben und Eigenschaften der Fall.

Aus Diesem folgt nun, daß die Vögel nicht da sind, um die niedere Thierwelt zu vertilgen, sondern, daß diese auch da ist, um die Vögel zu erhalten. Man wird einwenden: Die Insekten schaden den Kulturen, darum müsse man die Vermehrung der Vögel begünstigen. Wir sagen aber: die Zahl der Vögel wird niemals so groß werden, daß die Kultur einen bedeutenden Nutzen davon hat, und es wäre wirklich schlimm bestellt um die Landwirthschaft, müßte dieselbe von der Thätigkeit der Vögel allein abhängen. Das war nie und nirgends der Fall und wird es nie sein. Wie wäre es in warmen Ländern bestellt, wo das Klima die niedere Thierwelt so sehr begünstigt? Auch in Italien, wo in Folge der allgemeinen Vogelmorderei im Sommer kaum ein Vogel zu sehen ist, gedeihen die Saten so gut wie bei uns.

Der Grund, warum die Kulturen nicht vom Vertilgen der Insekten durch die Vögel abhängig sind, beruht darin, daß das Mittel hierzu selbst in die Natur der Dinge gelegt ist. Vermehrt sich die Insektenwelt zu stark, so kommt irgend ein unerwarteter Frost oder unzeitiges Regenwetter und vernichtet einen großen Theil der Brut; folgen aber mehrere Jahre aufeinander, welche der Vermehrung einer Insektenart günstig sind, so nimmt ihre Zahl bei der starken Fortpflanzung aller Insekten in dem Maße zu, daß alle Anstrengungen der Vögel, die-

selben zu vermindern, ohnedem ganz ohnmächtig sind; gedenken wir nur der Borkenkäfer, Maikäfer, Heuschrecken u. s. w. Uebrigens vertilgen die Insekten einander auch selbst, eine jede Art hat ihre Feinde; es ist ein ewiges Verfolgen und Morden.

Alle Achtung vor der Thätigkeit mancher insektenfressenden Vögel, allein wir konnten uns doch nie zu der Anschauung begeistern, daß ihr Zweck der sei, die Insekten zu vertilgen. Diese sind auch ein nothwendiger Theil der Schöpfung, gehören als Glieder mit zur großen Kette der lebenden Natur und sind nothwendig, um anderen Thieren, namentlich den Vögeln, zur Nahrung zu dienen.

Man gibt sich viele Mühe, und hunderte von Federn sind dafür thätig, um den ungeheuren Nutzen der Vögel darzuthun, großartige Berechnungen werden aufgestellt. Liebt ein leichtgläubiger Gesezgeber solche Ausarbeitungen, so wird er natürlich dazu verleitet, für die extremsten Geseze zu stimmen. Es ist wirklich unglücklich, wie weit manche neuen Geseze in dieser Richtung gehen. Von dem Bürger verlangt man drückende Steuern, zwingt ihn zum Militärdienst und andern, verbietet ihm aber ein unschuldiges Vergnügen, die Haltung eines Vogels; denn, wenn bei großer Strafe kein Vogel gefangen werden darf, so ist damit auch das Halten verboten. — Kein Thier ist mehr geeignet, den Menschen zu erfreuen, als ein Vogel; seine leichte Erwerbung, Ernährung, sein anmuthiges Wesen verbunden mit schönem Kleide, sowie sein Gesang machen ihn zu einem lieben Hausgenossen. Der Naturfreund, den aber die Sorgen ums tägliche Brot ans Haus fesseln, findet in ihm einigen Ersatz für den Mangel an

Die Vögel des Herrn Dr. Platen.

Am Sonntag den 20. Juli erhielt ich von Herrn Dr. Platen die telegraphische Nachricht, daß er soeben aus London in Hamburg eingetroffen sei, und ich reiste sofort in der Montagnacht hinüber. Meine Absicht, diese großartige Sammlung von prachtvollen selteneu, zum Theil noch garnicht eingeführten Vögeln schon in London zu begrüßen, konnte ich leider nicht ausführen, weil ich gegenwärtig mich unter keinen Umständen von allen dringenden und drängenden Arbeiten, namentlich der Weiterführung meines Werks 'Die fremdländischen Stubenvögel', für den Zeitraum von zwei bis drei Wochen loszumachen vermag. In London hatte die Direktion des zoologischen Gartens einige Vögel, so besonders den Kasuar, die vier Kroutauben u. a. gekauft, da aber Herr Dr. Platen entweder nur die Sammlung im ganzen zu geringen, im einzelnen dagegen zu höheren Preisen verkaufen wollte, so zog er es vor, auf die im übrigen recht beträchtlichen Angebote der Londoner Händler nicht einzugehen, sondern fast die ganze Gesellschaft nach Deutschland überzuführen. Es sollte nun doch eigentlich eine Ehrensache sein, daß die wohlhabenden Liebhaber hier in Deutschland die herrlichen Vögel erwerben und das Vertrauen des Vogelkundigen, der seine Kenntnisse und sein Streben, seine ganze Thätigkeit und seine nicht unbeträchtlichen materiellen Mittel eingesetzt hat, um uns eine solche Sammlung zuzuführen, nicht zuschanden werden lassen!

In der Sammlung, welche ich in Hamburg vorfand, nahmen vor allem die Pinseljünger oder Loris mein Interesse im höchsten Maße in Anspruch. Es sind 11 Arten; von denen, trotz der ungünstigsten Reiseverhältnisse doch

48 Körpe glücklich bis Deutschland gekommen waren, also sowohl hinsichtlich der Kopffahl, als auch der Artenzahl eine Sammlung, wie solche in Europa noch niemals vorhanden gewesen. Als eine Seltenheit ersten Ranges steht der samtschwarze Lori (*P. ater*, *Spl.*), schwarz, mit purpurnem Schein, Ober Rücken matt graubraunlich, Bürzel und Schwanzdecken kornblumenblau, Brust purpurrothlichbraun, da. Nur ein junger Vogel, welcher noch fast einfarbig schwarz erscheint, war von im ganzen 4 Köpfen lebend herübergekommen — ein süßes, liebes Thierchen, wie Frau Dr. Platen sagt, welches eine förmlich rührende Zärtlichkeit für seine Pflegerin zeigt. Obwohl die Reisenden behauptet haben, daß er auf Mysol ziemlich häufig sei, nicht selten gefangen und nach Amboina zum Verkauf gebracht werden soll, so ist er bisher doch noch nicht einmal im zoologischen Garten von London vorhanden gewesen, sondern meines Wissens nur ein einzigesmal im Besitz des Herrn Direktor Weitemann im zoologischen Garten von Amsterdam. Preis 80 *M.* Noch garnicht eingeführt ist der weißbürtige Lori (*P. fuscatus*, *Bltz.*), welchen Herr Dr. Platen in einem Pärchen mitgebracht hat. Er ist bisher weder im Londoner, noch in einem andern zoologischen Garten vorhanden gewesen: ein prachtvoller Vogel mit kastanienbraunem Kopf, an Kehle, Brust, Bauch, Hinterleib und Schenkeln roth, Rücken, Flügel, obere Schwanzdecken und Seiten fast schwarz, Hinterrücken gelblichweiß, über die Brust ein orangezinnobrothes Querband und über die Oberbrust ein dunkelbraunes Querband, an der ganzen Unterseite lebhaft zinnoberroth. Beide 150, einer 80 *M.* Neben diesen beiden Seltenheiten, sah ich dann den hübsch sprechenden, hier schon oft erwähnten schwarzkäppigen Lori (*P. atricapillus*, *Hgl.*) in einem Kopf 60 *M.*, den nicht minder schönen Frau en-

sonstigem Naturgenuß. Trotzdem hört man oft genug sagen, der Vogel gehört in die Freiheit, man möge ihn dort hören. Das sind nichts sagende, man möchte sagen, einfältige Redensarten, denn wo ist immer Gelegenheit und Zeit vorhanden, um z. B. eine Drossel, einen Hänfling, Stiglig, Zeisig u. a. zu hören, geschweige denn zu sehen. Durch solche Gesetze müßte man der Vogelwelt ganz fremd werden. Was wäre damit gewonnen? Rein nichts, als daß die Bürger um eine unschuldige Freude gebracht und dadurch Mißstimmung erzeugt würde. Weil man jedoch eine solche Neigung nicht ganz unterdrücken kann, so zwingt man die Leute zur Umgehung des Gesetzes, was das schlimmste ist.

Die wenigen Singvögel, welche von und für Liebhaber gefangen werden, sind unbedingt von keinem nennenswerthen Einfluß auf die Kulturen. Der Mensch ist über die Thiere gesetzt; wie er andere Thiere sich unterthänig macht, so soll er es auch mit den Vögeln. Dem Armen sind seine Vögel oft die einzige Freude. Allerdings geht mancher Vogel ein infolge mangelhafter Verpflegung oder Unkenntniß; wie schmerzhaft ist aber sein Los, wenn er in den Klauen eines Raubvogels bei lebendigem Leibe aufgefressen wird? Im Gegensatz dazu weiß man, daß die Vögel sich bald an die Gefangenschaft gewöhnen, was sie durch fröhlichen Gesang und muntres Wesen anzeigen. Wenn für das Physische gut gesorgt ist, so verfährt sich der Vogel bald mit der Gefangenschaft; er ist ein heitres Kind der Natur, tief sinnige Betrachtungen werden von ihm nicht angestellt. Es ist bekannt, daß Vögel oft nach einiger Zeit der Gefangenschaft von der gegebenen

Freiheit keinen Gebrauch machen und wieder in den Käfig zurückkehren. Soviel nur als Antwort auf die krankhafte Sentimentalität, die da in jedem gefangnen Vogel einen Märtyrer der Freiheit erblickt.

So überschwengliche Ansichten über den Nutzen der Vögel und daherige Schutzgesetze sind gewöhnlich bei Stubenhockern zu finden, welche die Natur nur aus den Büchern studiren, allein grau ist alle Theorie, nur grün des Lebens saftiger Baum. Da freute uns das Gutachten des Vereins der deutschen Naturforscher, welcher uns als Antwort auf die Forderungen der Heißsporne in betreff eines strengsten Vogelschutzgesetzes infolge der Aufforderung des Reichskanzleramts erwiderte: er finde nach wissenschaftlichen Forschungen kein andres Vogelschutzgesetz nothwendig, als den Massenfang zu unterdrücken, bzgl. Verbot des Massenfangs zum Zwecke der Verpeisung; Verbot des Fangs vom 1. März bis 15. September; allgemeines Verbot des Fangs der Spechte und Meisen; von diesem Schutz wären wieder ausgenommen alle Raubvögel, Uhu, Waldkäuze, Koltrabe, Elster, Heher, schwarzer Storch, Reiher und Scharbe*).

Das wäre nun ein Gesetz von Fachmännern von anerkanntem Rufe, welche die Natur nicht bloß in der Stube studiren, mit dem sich leben ließe.

Wir haben noch einen andern Rath. Ist man für die Singvögel so unendlich besorgt, so sorge man für Vertilgung der Raubvögel, der Sperber, Habichte und aller Falkenarten, dieser größten Feinde der Singvögel durch Schutzprämien, wie

*) Das sind bekanntlich die von mir zuerst aufgestellten Grundsätze.
Dr. R. R.

Lori (P. lori, L.) in 5 Köpfen a 60, Par 110 *sh*, den Kleineren allerliebsten Schmucklori (P. ornatus, L.), a 50, Par 80 *sh*, welchen die Liebhaber in neuerer Zeit bei uns mehrmals auf den Ausstellungen gesehen, in 8 Köpfen, den gemein schönen blaugestrichelten Lori (P. reticulatus, All. et Schlg.) in 4 Köpfen a 70, Par 130 *sh*, den scharlachrothen Lori (P. ruber, Gml.), wiederum einen glänzend prachtvollen Papagei, in 5 Köpfen a 50, Par 90 *sh*, sprechende a 80 *sh*, den blaustirnigen Lori (P. coccyzus, Lth.), der seinen Vorgänger in Farbenpracht und Schönheit wahrlich nicht nachsteht und bisher noch kaum lebend eingeführt worden, in zwei Pärchen a 65, Par 120 *sh*, den ebenfalls recht seltenen Lori mit gelbem Rückenfleck (P. garrulus, L.) in einem Pärchen a 60, Par 110 *sh*, den violettackigen Lori (P. rufinatus, Bechst.), der bisher erst einmal im zoologischen Garten von London vorhanden gewesen und an Schönheit und Farbenpracht wiederum mit dem vorigen wetteifert, in zwei Pärchen a 70, Par 130 *sh*, schließlich den schwarzgewellten Lori (P. cyanogrammus, Wgl.), der auch nur ein einzigesmal im Londoner Garten vertreten war, in einem Par a 60, beide 110 *sh*. Es ist wol selbstverständlich, daß Herr und Frau Dr. Platen, welche diese herrlichen Vögel vom Ankauf in Massassar bis zur Ankunft in Europa viele Monate vor sich gehabt, dieselben nach allen ihren Eigenthümlichkeiten hin eingehend beobachten und studiren konnten und also eine Fülle von Kenntnissen in betreff aller ihrer Eigenschaften gewonnen haben, umso mehr da Herr Dr. Platen schon von vornherein mit gebiegem ornithologischen Wissen ausgerüstet war. Die Liebhaber und Züchter dürfen daher von seiner Seite hier außerordentlich interessante Mittheilungen erwarten.

Im Interesse unserer Liebhaberei aber lege ich hiermit diese Angelegenheit allen Vogelreunden ans Herz. Können wir durch raschen Ankauf dieser Vögel zu mittleren, wenn auch keineswegs übermäßig hohen Preisen Herrn Dr. Platen in den Stand setzen, daß er noch in diesem Herbst eine neue Reise antritt, so dürfen wir erwarten, daß er uns viel reichere Schätze schicken oder demnächst mitbringen werde, und ich fordere hiermit dringend auf, daß wir so schnell als möglich die Vogelsammlung des Herrn Dr. Platen für unsere Vogelsuben erwerben und diese Gelegenheit uns nicht entgehen lassen, aus der großartigsten Sammlung, welche jemals eingeführt worden, die unsrigen zu bereichern, um einerseits uns dieser herrlichen gefiederten Gäste zu erfreuen und andererseits Studien, Züchtungsversuche u. s. w. zu machen.

Beiläufig muß ich erwähnen, daß ich bei Fräulein Hagenbeck noch einen andern hierher gehörenden Vogel, den Lori mit rubinrother Kehle (P. kabli, Vgrs.), ein kleines farbenprächtiges Vögelchen, vorfand, welches bisher, selbst ausgestopft, in den Sammlungen und Museen höchst selten ist. Er soll früher lebend eingeführt und in der Menagerie des Königs Maximilian Josef von Baiern vorhanden gewesen sein; im Verzeichniß der Vögel des zoologischen Gartens von London befindet er sich aber nicht, und nach Deutschland, vielleicht nach ganz Europa, ist er in den letzten Jahrzehnten wol niemals lebendig gelangt.

Nächst den geschilberten Pinfelzünglern nahmen sodann die Edelpapageien der Dr. Platen'schen Sammlung die Aufmerksamkeit des Beschauers vorzugsweise in Anspruch. Auch von ihnen ist bisher noch niemals eine solche große Anzahl lebend bei uns eingeführt. Es sind noch jetzt vorhanden: 19 große rothe Edelpapageien (bisher als eigene Art unter

einige Regierungen es bereits gethan haben. Nimmt man an, daß diese genannten Vögel nur von anderen ihresgleichen leben und täglich im Durchschnitt wenigstens einen tödten, so macht das für ein Par jährlich mindestens 730 Vögel. Was ist da der Fang für Liebhaber dagegen?

(Schluß folgt).

Ein weiterer Beitrag zur Kenntniß der Nachtigal.

Die reizende Schilderung der Nachtigal in Nr. 23 d. Bl. von diesem Jahre gibt eine Anregung, auch meinerseits wieder einige Bemerkungen über das Wesen dieses lieblichen Vogels zu veröffentlichen, welche vielleicht geeignet sind, diesen oder jenen Liebhaber zu Züchtungsversuchen zu bestimmen.

Die von mir selbst gemachten derartigen Versuche, deren nächste Veranlassung Gegenstand eines Aufsatzes hier in Nr. 25, Jahrgang 1878, gewesen, sind leider nicht geglückt, indessen möchte ich sie trotzdem noch nicht aufgeben, weil auf das Fehlschlagen eine ganz bestimmte Ursache eingewirkt hat, die im voraus unmöglich inbetracht gezogen werden konnte.

Manchem der Leser ist es aus meiner damaligen Mittheilung vielleicht noch erinnerlich, daß meine schlagende Nachtigal, welche ich deswegen für ein Männchen gehalten, plötzlich ein Ei gelegt, und daß ich ihr demzufolge im Juni v. J. ein zweites Exemplar beigelegt hatte. Die Vögel vertrugen sich

leiblich, doch war von einer Parung nichts zu bemerken. Das Weibchen trug fleißig Miststoffe zusammen, ohne jedoch ein eigentliches Nest zu bauen, legte ein unbefruchtetes Ei nach dem andern — nach und nach habe ich deren nicht weniger als neun im Käfige gefunden — und setzte sich endlich mit wochenlanger, wahrhaft rührender Ausdauer in einer bestimmten Ecke des Käfigs in den losen Sand zum Brüten nieder. Beim Eintritt der Mauser trennte ich die Vögel und brachte sie, in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis, erst in diesem Jahr anfangs April wieder zusammen. Beide hatten inzwischen einige Wochen hindurch geschlagen, dann aber wieder aufgehört, um nunmehr um so häufiger ihren durchdringenden, bisweilen etwas unbequemen Lockruf hören zu lassen. Ich glaubte diesmal meines Erfolgs um so sicherer zu sein, als mein altes Weibchen seinen Genossen bei der Wiedervereinigung so gleich mit einer lauten schmetternden Gesangstrose empfing, die ich lebiglich für einen Beweis der Wiedersehensfreude hielt. Allzuviel Liebeshwürdigkeit mag dabei jedoch nicht im Spiele gewesen sein, denn schon beim ersten verabreichten Mehlswurm brach der helle Unfrieden aus. Sie rissen sich buchstäblich jeden solchen Bekehrbissen stets gegenseitig aus dem Schnabel, sodaß ich, wenn jeder sein Theil erhalten sollte, genöthigt war, meine Gaben immer nur gleichzeitig zu spenden. In der ersten Zeit zeigte sich der Unfrieden eigentlich nur als Futterneid; nach und nach mehrten sich die Kämpfe — in welchen mein altes Weibchen stets den Sieg davon trug — auch ohne sichtbare Veranlassung, und end-

dem Namen *P. grandis*, *Gml.*) und 24 große grüne (bisher als *P. polychlorus*, *Sepl.*, bekannt), beide zusammen Pärchen bildend, in denen jedesmal der grüne Vogel das Männchen und der rothe das Weibchen ist, erster 80, letzter 70, beide 140 *M.*; ferner 6 Köpfe der prächtigen rothen Linne's Edelpapageien (bisher *P. Linnei*, *Wgl.*) a 90 *M.*, jedoch nur ein schwarzschulteriger Edelpapagei (*P. megalorrhynchus*, *Bild.*), 100 *M.*; dann auch noch 12 Köpfe Müller's Edelpapageien (*P. Mülleri*, *Imm.*), theils mit rothem, theils mit weißem Schnabel, welche nach der sichern Erfahrung des Herrn Dr. Platen und Frau Gemahlin nur als Alters- und Jugendkleid sich unterscheiden a 40 bis 70 *M.* je nach der Zahmheit.

Dann folgen die Kakadus in fünf Arten und bedeutender Kopfzahl. Hoch oben unter ihnen stehen drei prächtige schwarze Ararakakadus (*P. aterrimus*, *Gml.*), stattdie, tiefschwarze Vögel mit rothem Gesicht und schönem Schopf, welche überaus selten sind und hohe Preise haben a 450 *M.* Sie sind sehr zahm und können sprechen. Im Gegensatz dazu 19 Köpfe kleine gelbhäubige Kakadus (*P. sulfureus*, *Gml.*), von denen ebenfalls viele überaus zahm sind und manche auch schon sprechen a 40 *M.* Sie wurden fast sämtlich von Herrn H. Möller in Hamburg angekauft. In gleicher Anzahl sind die weißhäubigen Kakadus vorhanden und von den schöneren und interessanteren rothgehäubten Kakadus (*P. moluccensis*, *L.*) 10 Köpfe, von den viel selteneren Tritonkakadus (*P. triton*, *Imm.*) noch 6 Köpfe, während die Mehrzahl derselben schon Chs. Samrach in London gekauft hat.

Auch zu Züchtungsversuchen mit diesen Kakadus, namentlich aber mit den Edelpapageien, möchte ich dringend auffordern. Wer über den Raum zu verfügen hat, sollte es nicht versäumen, ein Pärchen solcher Vögel anzuschaffen,

denn nicht allein Freude und Vergnügen, sondern auch die große Ehre der ersten Züchtung in der Gefangenschaft können sie bringen. Zugleich sei darauf hingewiesen, daß es nach mehrfachen Erfahrungen wol ausführbar ist, ein Pärchen solcher großen Papageien im Hausstaubenschlage zwischen der übrigen Bevölkerung zum aus- und einfliegen zu gewöhnen und daß sie sich bei entsprechender Verpflegung sogar im ungeheizten Raum ganz gut erhalten lassen.

Unter den Tauben erscheinen namentlich zwei Arten auffallend und zwar die reizende schon von mir gezüchtete Glanzkäfertaupe (*Columba indica*, *L.*) und die bronzefarbige Fruchttaube (*C. aenea*, *L.*), erste a Par 24, letzte a Par 40 *M.*, ferner eine Anzahl anderer großer Fruchttauben. Die ganz großen prächtigen Nikobartauben und sodann die kleinen reizenden Friedenstäubchen oder australischen Sperbertäubchen (*C. tranquilla*, *Gld.*) hat Herr Möller angekauft.

Den Beschluß machten eine Anzahl Reiszvögel und dann Nonnen und Muskatvögel. Diese vor mir stehenden lebenden Vögel bringen wichtige Ergänzungen zu meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel“ und „Die Prachtsinken“. Für heute kann ich nur noch angeben, daß ich im ganzen vier verschiedene Arten der beiden letzteren Gattungen zu erkennen glaube, von denen eine wahrscheinlich noch garnicht eingeführt worden, während diese lebenden Exemplare auch bedeutame Aufschlüsse inbetrreff der anderen geben werden.

Nun sei noch bemerkt, daß die Liebhaber, Besitzer von Vogelstuben u. A., die meiner Aufforderung folgeleisteten und von diesen schönen und kostbaren Vögeln für ihre Sammlungen anschaffen wollen, sich so rasch als möglich an Herrn Dr. Platen, unter Adresse des Herrn Karl Dagenbeck, Hamburg, St. Pauli, zu wenden haben.

Dr. Carl Ruß.

lich artete die Unverträglichkeit in eine so erbitterte fortgesetzte Fehde aus, daß ich den neuen Gefährten, um dessen Leben zu retten, aus dem Käfig wieder entfernen mußte.

Durch die ganze Weise und die immer mehr zunehmende Heftigkeit der Bekämpfung war ich schließlich zu der Ansicht gelangt, daß das vermeintliche Männchen wol ebenfalls ein Weibchen sein müsse, eine Annahme, die sich nach weiteren Beobachtungen zur festen Ueberzeugung gesteigert und mich endlich dazu bestimmt hat, dem armen so schwer verfolgten Vogel, nachdem er in der Einzelhaft erst wieder zu vollen Kräften gekommen war, in einem schattigen geschützten Park die Freiheit wiederzugeben.

Um den schon einmal mißglückten Züchtungsversuch nicht sogleich wieder aufzugeben, beschloß ich nun, eine dritte in meinem Besitze befindliche Nachtigal — diesmal entschieden ein Männchen und dabei ein Schläger von seltner Vorzüglichkeit, bezogen von Herrn Gottlieb Wanet in Prag — mit dem ersten Weibchen in dessen sehr geräumigem Käfige zu vereinigen, allerdings mit der Absicht der sofortigen Wiederabsonderung, sofern das Weibchen seine bössartigen Angriffe etwa auch hier wiederholen sollte. Diese unterblieben jedoch gänzlich; im Gegenteil, das Pärchen lernte sich in kurzer Zeit so gut vertragen, daß beide jetzt ganz einträchtig aus demselben Futternapfe fressen, obgleich deren immer zwei im Käfig stehen. Zu einer Parung ist es aber leider nicht gekommen, was ich wesentlich dem Umstande zuschreibe, daß das Männchen — welches zur Zeit des Zusammenbringens, Mitte Mai, fast schon gänzlich aufgehört hatte, zu schlagen — ausnahmsweise zeitig in die Mauser gekommen ist und sich jedenfalls nur aus dieser Ursache theilnahmlos verhält.

Das alte Weibchen hat zwar in diesem Jahre noch keine Eier gelegt, ist aber entschieden sehr zur Parung geneigt und wiederholt u. a. jetzt wieder die Geberde des Brütens, wobei es so eifrig ist, daß es sich geduldig von mir streicheln läßt, ohne seine Höhlung im Sande zu verlassen. Vorläufig will ich die Vögel noch beisammen lassen und ihr Zusammenleben weiter beobachten.

Waren meine Züchtungsversuche bisher auch erfolglos, so glaube ich dabei doch wenigstens die eine interessante Thatsache festgestellt zu haben, daß auch dem Weibchen der Nachtigal die Gabe des Gesanges verliehen ist und wahrscheinlich auch garnicht in so seltenen Fällen, wie vielfach angenommen wird, weil es doch ein gar zu eigenthümlicher Zufall gewesen sein würde, wenn sich gerade bei mir eine solche Ausnahme so kurz hintereinander wiederholt haben sollte. Daß ich mich in dem Geschlecht der zweiten (inzwischen freigelassenen) Nachtigal als Weibchen nicht getäuscht habe, geht mir nicht allein aus dem ganz entgegengesetzten gegenseitigen Verhalten des jetzigen Pärchens unzweifelhaft hervor, sondern auch aus dem Umstande,

daß jene Nachtigal mehrfach den nämlichen ganz eigenthümlichen, lang gezogenen meckernden Ruf hat hören lassen, welchen das alte Weibchen noch alltäglich, das Männchen aber niemals erschallen läßt. Sicherlich ist dieser Ruf, der mit dem Geschrei junger Ziegen einige Aehnlichkeit hat, nur den Weibchen und wahrscheinlich auch bloß während der Brutzeit eigen.

Was übrigens den an meinen beiden Nachtigal-Weibchen beobachteten Gesang betrifft, so ist derselbe zwar weit leiser und niemals so feurig, kräftig und anhaltend gewesen, wie der des Männchens, aber demselben doch sehr ähnlich und trotz der kürzeren Strofen so melodisch, daß Nichtkenner den Unterschied schwerlich sogleich wahrnehmen würden. Die wesentlichste Verschiedenheit im Schlage der Männchen und der Weibchen scheint mir übrigens darin zu bestehen, daß letztere in der Gefangenschaft ungleich kürzere Zeit singen als die Männchen; nach meinen hiesigen Erfahrungen haben sie wenigstens niemals über die zweite Hälfte des Monats April, also genau nur bis zur Zugzeit geschlagen, was ich, bevor ich die Vögel überhaupt erst als Weibchen erkannt hatte, irrtümlicherweise dem Einflusse der hiesigen, den Nachtigalen ungewohnten klimatischen Verhältnisse zuschrieb.

Wenn ich mich im Besitze eines Gartens oder selbst nur geeigneter Räume zur Einrichtung einer Vogelstube befände, so würde ich meine Versuche unter allen Umständen und zwar gleichzeitig mit verschiedenen Pärchen fortsetzen; da ich aber jene für einen Erfolg günstigen Vorkehrungen vorläufig nicht treffen kann, so erkläre ich mich auf Wunsch gern bereit, mein Nachtigal-Weibchen zu Zuchtversuchen im Garten oder in der Vogelstube unentgeltlich abzutreten. Nur würde ich in diesem Falle um recht pflegliche und sorgsame Behandlung des schon durch seine Zahmheit mir sehr lieb gewordenen Vogels bitten.

Zum Schluß erwähne ich noch als besondre Eigenthümlichkeit meines Nachtigal-Weibchens, daß sich dasselbe in der vorjährigen Mauser in ganz auffallender Weise verfärbt und mehrfache, übrigens ganz regelmäßige, weiße Zeichnungen bekommen hat. Im Schwanz sind es auf jeder Seite die drei äußersten und in den Flügeln die mittelsten drei oder vier Federn, welche durch ihre fast reinweiße Farbe dem Vogel ein völlig verändertes Aussehen geben, wol möglich, daß diese Verfärbung zunächst eine Folge des vorjährigen Eierlegens gewesen ist und daß dieselbe bei der diesjährigen Mauser wieder verschwindet.

Königsberg i. Pr., im Juni 1879.

Ober-Regierungsrath Kessler.

Nochmals über den Sonnenastrild.

(Aegintha Phaëthon, *Umbr. et Junt.*)

In Nr. 16 d. Bl. berichtete ich über eine mißglückte Brut des Sonnenastrild. Im März erbrütete

mein Pärchen dieser herrlichen Vögel fünf Junge, warf sie jedoch alle aus dem Nest. Darauf wurden sofort sechs Eier gelegt, sämmtlich ausgebrütet und die jungen abermals hinausgeworfen. Eine dritte Brut von fünf Jungen theilte dasselbe Schicksal, und in der vorigen Woche ist eine vierte Brut von drei Jungen wiederum im Alter von zwei oder drei Tagen von denselben Alten im Stich gelassen worden.

Als Nestsutter bot ich den Vögeln Alles, was ich nur ersinnen konnte. Trotz meines Mißerfolgs ist es doch interessant, daß ein Par Sonnenastrilde in vier Monaten 19 Junge in vier Bruten erbrütet hat, und es dürfte anderen Liebhabern gewiß gelingen, dieses schöne und kostbare Vögelchen mit völligem Erfolg öfter als bisher zu züchten.

Sollten meine Sonnenastrilde nochmals legen und brüten, so werde ich das Männchen entfernen, sobald die Eier ausgebrütet sind. Männchen und Weibchen lösen sich beim Brüten mit großem Eifer ab und sitzen manchmal auch zusammen im Nest. Ich kann mir meinen Mißerfolg nur damit erklären, daß, nachdem die Eier ausgebrütet waren, immer eines der Eltern die Jungen bedeckt hielt und dadurch das Füttern vergessen wurde. Dazu kommt noch, daß das sehr erregbare Männchen das Weibchen wahrscheinlich zu immer neuen Bruten antrieb.

Das Männchen von dem brütenden Weibchen zu trennen halte ich nach meinen Beobachtungen für unrathsam, aber die Trennung vorzunehmen, sobald die Jungen aus dem Ei gekommen sind, dürfte sich sehr empfehlen, und es soll mich freuen, wenn andere Liebhaber die Züchtung dieses Astrild versuchen wollen und, durch meinen Mißerfolg gewarnt, den richtigen Weg mit Erfolg einschlagen.

Aug. F. Wiener.

Nachschrift. Anschließend an den kürzlich erstatteten Bericht über meine Mißerfolge mit den Sonnenastrilde möchte ich noch mittheilen, daß ich das Unglück hatte, in der vorigen Woche mein altes Zucht Männchen und in dieser Woche mein zweites und letztes Männchen dieser Art zu verlieren. Ich besitze nun noch zwei Weibchen, von denen das eine, wie oben angeführt, 19 Eier in vier Monaten gelegt und ausgebrütet hat. Das andre Weibchen hatte noch nie Gelegenheit zum Brüten. Im Juli vorigen Jahres erkaufte ich 19 Stück Sonnenastrilde. Von diesen verschenkte ich mehrere, andere wurden auf der Ausstellung des Vereins „Ornis“ verkauft und zwei Weibchen sind die letzten Exemplare jener 19 Köpfe. Meines Wissens sind mehrere Männchen in die Hände deutscher Liebhaber gekommen, und falls ein solcher die Zuchtversuche mit diesen herrlichen Vögelchen fortsetzen will, so wäre ich bereit, nunmehr meine zwei akklimatisirten Weibchen abzugeben.

A. F. W.

Briefliche Mittheilungen.

Die jungen Bülbüls sind bereits am 14. Juli elf Tage alt und vollständig befiedert ausgeflogen und werden

von den Alten mit der größten Sorgfalt gepflegt. Demnächst werde ich Ihnen eingehenden Bericht zugehen lassen.
Franz Harris.

Anfragen und Auskunft.

Bürgermeisterei Wiesbaden: Sehr gern bin ich bereit, Ihnen mein Gutachten über den Nutzen oder Schaden des Sperlings zu geben, und zwar einerseits nach vieljahrelangen eigenen Erfahrungen und andererseits auf Grund der Aussprüche aller hervorragenden Vogelkundigen, welche sich bis jetzt über diese Angelegenheit geäußert haben. 1. Es ist unbestreitbar, daß der Sperling in den Frühlingsmonaten, hsl. wenn er seine Jungen ernähren muß, allerlei schädliche Insekten in beträchtlicher Anzahl vertilgt. Wer seine Augen vor der That sächlichkeit nicht verschließen will, kann zu jener Zeit im Freien auf Schritt und Tritt sehen, wie er Maikäfer, oft genug zum Ergötzen der Jugend, im Fluge verfolgt und dann zerstückelt, um seine Jungen mit denselben zu füttern u. s. w. 2. Ebenso richtig ist es, daß der Sperling eine theils unangenehme, theils geradezu schädliche Thätigkeit entwickelt, indem er allerlei Sämereien, Frühgemüse, kostbares Obst und späterhin scharnweise die Getreidefelder, wenn das Korn soeben reift oder, wie man zu sagen pflegt, in der Milch steht, überfällt und bedeutenden Schaden anrichtet. 3. Unschwer ist es, ihn von Gemüsetrieben, vorzugsweise köstlichem Obst u. dgl. zu verschrecken, indem man glitzernde Spiegelscheiben u. a. Glasstücke an Fäden aufhängt oder Kauschgold oder lange weiße Fäden mit flatterndem Papier oder Gazestreifen an den Zweigen befestigt. Weniger leicht kann man ihn von den Getreidefeldern vertreiben. 4. Für die großen Städte hat der Sperling Werth als einer der wenigen, manchmal sogar als der einzige Vogel, welcher hier in der Nähe des Menschen sich ansiedelt und gleichsam wie ein verbindendes Glied zwischen der Natur und dem Menschenschaffen betrachtet werden darf. Seine nützliche Thätigkeit innerhalb des Reichthums der Großstadt wird aber meistens dadurch völlig aufgehoben, daß mildherzige Thierfreunde ihn fortwährend, auch in der Zeit, wenn er Junge hat und diese mit Maikäfern, Blattläusen, Raupen von Bäumen, Sträuchern und Kräutern in den Gärten ernähren sollte, mit allerlei Leckerbissen füttern und ihn faul und zudringlich machen. 5. Wenn die Landwirthe bei Ihnen infolge der durch vielköpfige Sperlingscharen ihnen zugefügten Schädigungen beantragt haben, daß die Feldschützen mit Vogelklingen versehen werden möchten, um die Spazier in der Gemarkung vier Wochen im Juli und vier Wochen im Herbst verringern zu dürfen, so kann ich dies als einen wohlberechtigten Wunsch nur entschieden befürworten. Schon vor vielen Jahren, in der ersten Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ und späterhin in der Neubearbeitung der „Gloger'schen Vogelschutzschriften“ habe ich ausgesprochen, daß man die Sperlingschwärme durch Abschießen möglichst verkleinern solle, daß man sich aber hüten möge, den Sperling zu verfolgen und zu tödten in der Zeit, in welcher er Junge hat, weil er dann einerseits eine wirklich nützliche Thätigkeit entfaltet, und weil es andererseits grausam und unmenschlich ist, Vögel von ihren Nestern mit Jungen fortzuschleichen, sobald letztere elend verhungern müssen. Wo die Sperlinge aber, Alte und Junge gemeinsam, scharnweise in das Getreide einfallen, soll es die Behörde selbstverständlich gestatten, daß sie gehörig abgeschossen und verringert werden. 6. Der Maßregel, es frei zu geben oder wol gar anzuordnen, daß die Sperlingsnester von Schulknaben oder anderen jungen Menschen ausgehoben werden, um Eier und Junge zu vernichten, widerrathe ich ganz entschieden, nicht etwa, weil ich eine Ausrottung oder auch nur große Verringerung dieser Vogelart befürchte, sondern lediglich, weil die Verwilderung des menschlichen Gemüths bei Jung und Alt, welche an der Tödtung unserer Nebengeschöpfe Freude und Vergnügen findet, mir so wider-

wärtig ist, daß ich nur dringend empfehlen kann, man wolle ein solches bedingungsweise schädliches Thier doch lieber mit Langmuth ertragen oder zu gelegener Zeit von Verursachen vermindern lassen, als die Veranlassung geben, daß die in den letzten Jahrzehnten mit unendlicher Sorgfalt verbreiteten und der Jugend eingepflanzten humanen Anschauungen durch die gestatteten oder wol gar von der Obrigkeit bewirkten Grausamkeiten wieder in Vergnügen an Quälerei und Tödtung der Thiere und also in das schlimmste Gegenheil zurückgeführt werden.

7. Bei der Vogelfütterung im Winter wolle man, in anbetracht der Noth, welche dann der Sperling gleich jedem andern Vogel zu überstehen hat, auch ihn auf dem Futterplatz willkommen heißen; ebenso ihm Wohnungsrecht in den Nistkästen gönnen, indem man dieselben, freilich der zunehmenden Bevölkerung entsprechend, vermehre. Um aber dann ein zu großes Anwachsen der Sperlinge in Höfen, Gärten, Hainen und Feldern zu verhindern, ist es durchaus sachgemäß richtig, daß Sie dem, wie gesagt, wohlberechtigten Verlangen der Landwirthe entgegenkommen und die Sperlingscharen am Getreide durch wirksame Schüsse mit Vogeldunst möglichst verringern lassen.

Herrn G. F. Blaamo: 1. Wenn Ihr Graupapagei an verschiedenen Stellen des Körpers rothe Federn hat, so namentlich an Hals und Brust, so ist das nur eine Farbenspielart, wie solche manchmal vorkommt. 2. Ich habe es hier ja schon mehrfach auseinandergesetzt, daß es ein unfehlbares Heilmittel gegen das Krupfen der Papageien bis jetzt noch nicht gibt. Wenn der Thier mit Fleisch, Kartoffeln, Kuchen u. dgl. gefüttert worden, so wird er wol verloren sein. Behandeln Sie ihn wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 416 angegeben und bringen Sie ihn in die frische Luft hinaus, sodas er namentlich hin und wieder einen tüchtigen Sommerregen bekommt. 3. Das Geschlecht des rothkrügenden Würgers im Jugendkleide läßt sich nicht unterscheiden.

Herrn Direktor Karl v. Serak: 1. Wenn Sie Ihren rothen Kardinal in einen geräumigen Käfig bringen und sachgemäß verpflegen, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 369 angegeben ist, so wird der Schwanz und das ganze Gefieder wieder naturgemäß wachsen; andernfalls werden Sie wenig Freude an ihm haben. Ein Heilmittel, um das Wachsen des Schwanzes zu befördern, gibt es nicht. 2. Ueber den Gesang und die Gesangszeit des Kardinals lesen Sie in dem „Handbuch“, Seite 161 nach. Gleich allen unseren einheimischen Vögeln singt auch der Kardinal vorzugsweise nur in der Nistzeit; als einzelner Sänger gehalten aber viel länger, mancher dann sogar im Herbst und Winter vorzugsweise eifrig und schön.

Herrn Rudolf Guteiser: 1. Ihre von Kanarienvögeln erbrüteten und glücklich aufgefütterten jungen Buch- oder Gdelfinken würden den Rabennepfesser sicherlich ebenso gut ertragen, wie die jungen Kanarienvögel, allein es hat ja gar keinen Zweck, daß Sie dieselben damit füttern, denn die Farbe des Pfeffers kann wol auf das zarte helle Gefieder der Kanarien, nicht aber auf das dunkle kräftige der Gdelfinken einwirken; ich glaube kaum, daß an den Farben der Gdelfinken durch die Fütterung mit Rabennepfesser irgend eine Veränderung erreicht werden könnte.

Herrn Ditto Stöber: 1. Ihr Graupapagei ist allerdings eine interessante Farbenspielart, welche jedoch hin und wieder im Handel vorkommt und meistens wenig beachtet wird. Verfolgen Sie sorgsam seine weitere Verfärbung, denn es ist ja ein junger Vogel, und geben Sie mir dann späterhin freundlichst Nachricht. 2. Sie können die Federstummeln an Flügeln und Schwanz dreist auszuspien, doch müssen Sie mit der Vorsicht zuwerkegeben, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 357 angegeben habe. 3. Die Fütterung ist ganz richtig, Sie dürfen aber dem Vogel jetzt dreist so viel Wasser geben, als er trinken will. In dem „Handbuch“ werden Sie auch Bescheid über alles weitere finden.

Aus den Vereinen.

In Schivelbein in Pommern wurde am 25. Juni d. J. ein ornithologischer Verein von etwa 30 Personen begründet. Soweit die örtlichen Interessen es gestatten, wurde dem Statut desselben das des Stettiner Vereins zugrunde gelegt.

Briefwechsel.

Herrn Generalsekretär K. von Langsdorff: Vielen Dank für Ihre Sendung! Ich werde in einer der nächsten Nrn. hier auf Ihre Schrift gegen den Sperling zurückkommen und dieselbe nach meinen Anschauungen besprechen. — Herrn Lieutenant Hauth: Vielen Dank für Ihre Freundlichkeit! Ich werde die Mittheilung in einer der nächsten Nrn. aufnehmen. — Herrn C. Strauß: Ganz ebenso! — Herrn Chemiker F. Dücker: Besten Dank! Ihre liebenswürdigen Rathschläge sollen sicherlich beherzigt werden.

Die Nummer 31 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Charakteristik des Stichtlings (Fortsetzung). — Das Sammeln wirbelloser Seethiere: Werkzeuge zum Fangen (Fortsetzung). — Botanik: Ueber Pflanzensammeln u. Pflanzensammlungen: III. Botanische Wanderungen und Reisen. — Weitere Bemerkungen über die Algen-Sammlung (Fortsetzung). — Mineralogie: Geognostische Beschreibung des nordwestlichen Thüringer Waldes nebst Angabe zweier Exkursionen (Schluß). — Anzendes und Unterhaltendes: Der Steinbock und seine Wiedereinführung im rhätischen Gebirge. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

C. Lange in St. Andreasberg.

Kanarienvögel, sowie alle Sorten Käfige laut Preisverzeichnis.

[1536] Alleinverkauf für Köln bei Jul. Joh. Clafen, für Leipzig bei Oskar Reinhold.

[1537] Eine weiße sehr zahme Schwalbe hat abzulassen
W. H. Durchschlag,
Wobeg in Mecklenb.

Gesangs Kästen

für Kanarien sind wieder am Lager und werden abgegeben
à Stück 4 M. [1538]

Ferd. Kelling, Großenhain i./Sachs.

Kanarien-Misch., bei guten Vorschlägern, à Stück 3 M 50 S, bei 6 Stück à Stk. 3 M Transportfähige, gebiegene Arbeit, für Händler à Dgd. von 3 M 60 S an bis zu den größten. [1539]

Schulze, Berlin N., Zionskirchstr. 32 V.

[1540] Achtung! Schöne Ameisenweier, fürs Liter 1 M, bei P. L. Zwermann, Wehrheim (Hassau).

1 brauner Jagdhund, echte Rasse, vorzüglich aus Enten, ist wegen Aufgabe der Jagd für 60 M zu verkaufen.
Berlin, Wilhelmstr. 16. [1541]

Verkaufe oder vertausche gegen zuchtfähige Wellenfittiche oder Nymphen: 1 Par Muskatfinken 4 M, 1 Par gr. Atrilbe 4 M, 1 Par Tigerfinken 4 M, 1 Rosafalabu 20 M, 1 Helenasfänchen 5 M, alles kerngesund. Verpackung zusammen 1 M 50 S. [1542]

Schneeberg i./Sachsen. Rudolph Leonhard.

90 bis 100 Stück junge Kanarienvögel (Hähne), besten Andreasberger Stammes, sind im Ganzen oder einzeln abzugeben.

Leer in Ostfriesland. [1543]
Krüger, Steuer-Exekutor.

Meine höchst talentvolle **Amazone** muß ich umzugs halber leider verkaufen. Dieselbe ist kerngesund, prachtvoll im Gefieder, hat keine unangenehmen Laute zur Gewohnheit, schreit nie und ist fingerzahn, spricht Folgendes: Papa, na Papachen, na, mein Papagei, Lora, guten Morgen Papachen, guten Tag Pápchen, na komm' mal her, Kukul, Hurrah, hurrah, hurrah, zum Donnerwetter, was willst Du? Komm' doch her, na komm, haba; singt eine Melodie noch unverständlich, aber höchst komisch, pfeift und bellt, spricht überhaupt jedes Wort nach mehrmaligem Vorgesprechen nach, und was außerordentlich schön klingt, mit derselben Betonung. Preis einschl. Verpackung 135 *M* kein Tausch. Kaufe ein Nymphenweibchen oder tausche ein solches gegen ein dgl. Männchen ein.

Emil Katschack,
Mühle Siebstadt D./Pr.

[1544]

Goldfasanen.

Einzelne Hennen, sehr schöne, diesjährige Thiere, à *M* 20.

[1545]

Exotische Vögel.
Gmünd in Württemberg.

Zu verkaufen:

Ein 4 Monate alter Dachshund (männlich), von guten Alten, Farbe schwarz, nur schön, 9 *M*, oder in Tausch gegen Kanarienvögel oder Ausländer, 2 Stück prachtvolle zahme Störche, à 10 *M*, auch in Tausch gegen Vögel oder Spanier, auch Italiener Hühner, 1—2 ff. Gold-Pabuaner, gute Leger, nur schön, 20 *M*, auch in Tausch gegen Vögel oder Tauben, Englische oder Pommersche Kröpfer. Tausche auch für Alles einen Graupapagei.

Gustav Schreiber, Töpfermeister,
Gerstwalde (Uckermark).

[1546]

[1547] Wegen Raummangel vert. 1 P. fl. Alexanders. gegen 1 P. Indigos od. 1 r. g. j. Kanarienhahn, nehme auch andere Grot. i. Tausch. **Kamstich,** Königsberg i./Pr., Kronenstr. 1 c.

1 Zuchtpar kalif. Wachteln 25 *M*, 1 *M*sch. grauer Kardinale, g. Sängers 8 *M*, verkauft **Eduard Müller,** Landsberg a/W.

Abzugeben gegen Nachnahme ganz echte Silberbantam mit Rosenkamm, 1—1 aus 1878 zu 9 *M*, 1—1 diesjährige, 6 *M* Verpackung 1 *M* **Münster i/W.** (St. Mauritz). [1549] **Aug. Hoff.**

Ein echter Dachshund, 8 Wochen alt, Hündin, für 10 *M* abzugeben. **Kreis-Scfr. Kuhfuss,** Merseburg. [1550]

Abzugeben: Selbstgezüchtete Braunbunte, junge Mövchen, à Stck. 4,50 *M* einschl. Porto und Versandtkaffig. Näheres durch die Expedition dieses Blattes. [1551]

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Königsblutter (Braunschweig)

empfiehlt seinen großen Vorrath exotischer und thüringer Vögel, zahme Eichhörnchen, Havannah-Seidenpudelschen u. s. w. Nehme auch andere Vögel und Thiere in Tausch. Bei Anfragen bitte Marke beizulegen. [1552]

Von den in voriger Nummer annonzierten **Wellensittichen** habe noch 2 erprobte Nistpare abzugeben u. zwar 12 *M* à Par einschl. 4 Nistkästen. [1553] **L. Seyd, Kassel.**

Einen jungen talentvollen, sprechenden **Doppelgelbtopf** (Ps. Levallanti) verkauft mit 65 *M* einschl. Verpack. [1554] **L. Seyd, Kassel.**

2 Bergfinken à 1 *M* u. 5 j. selbstgezogene Grünlinge à 75 *M* zu verkaufen bei [1555] **A. von Schönberg,** Thammenhahn b. Wurzen (Königr. Sachsen).

Die besten Gesangsfästchen zum Anlernen der Roll-Vögel, sind bei **Bakenhus,** Berlin, Belfortstr. 22. [1556]

1 schwarzen **Mops** mit gelben Extremitäten suche zu kaufen, im Alter von 1—1½ Jahren.

Emil Geupel,
[1557] Handels-Thiergarten Connecticut.

Alexanderpapageien, à St. 12 *M*, *M*sch. und Wbch., 1 Nymphen-*M*sch. 12 *M*, 1 Singfittich-Wbch. 13 *M*, 1 kleiner weißer Kakadu 28 *M*, 1 großer weißer Kakadu 36 *M*, 2 junge gelehrige Amazonenpapageien, etwas sprechend, à 30 u. 36 *M*, 2 Inseparables, grauf., *M*sch., à 10 *M*, Wellenpapageien, Par 12 *M*, Indigovogel 7 *M*, Nonpareils, Par 15 *M*, Napoleons- u. Drangeweber in Pracht, Par 15 *M*, Textorweber, Par 20 *M*, bereits genistet; 1 dgl. Wbch. 10 *M*, Reisvogel, weiße, 25 *M*, graue, Par 6 *M*, Goldbrütchen, Atrilde, Tigerfinken, Muskatfinken, Par 7½ *M*, Zebrafinken, Par 12 *M*, Kardinale, rotke, 13 *M*, Wbch. 8 *M*, Kardinale, graue, 10 *M*, 1 sehr gutpfeisenden gelehrten Gimpel 36 *M*, gelehrte Amjeln 15 *M*, Stare, *M*sch., 3 *M*, Haidelerchen 4 *M*, Feldlerchen 3 *M*, Drosseln 7 *M*, Amjeln 6 *M*, Wachteln, *M*sch., 4 *M*, Wbch. 2 *M*, 1 sehr schöne gelbe Bachstelze 4 *M*, 1 aufsingende Wanderdrossel 18 *M*, 1 amer. Hüttenfänger, *M*sch., 12 *M*, 1 Sonnenvogel, *M*sch., 10 *M*, Baltimorevogel 12 *M*, ungar. Sprosser 18 *M*, Nachtigalen, alte gute Vögel, 12 *M*, feine Parzer Kanarienhähne, gute Vorschläger, 15, 18 u. 24 *M*, beste Parzer Weibchen à 1 *M*, Finken 1,20 *M*, Kreuzschnäbel 2 *M*, Bergfinken 1 *M*, Bergzeißig 1½ *M*, 1 sehr schöne **Vollière**, 3 Theile, sechseckig, einige große Gesellschaftsbauer, sowie schöne **Amselbauer** à 9 *M*, **Nachtigalbauer** 6 *M*, sehr zweckmäßig, Laubennester von Stroh und Thon, Dgd. 3 *M*, Porzellannestler, sowie Brutier von Bantam u. engl. Zwerghühnern, à Dgd. 3 *M* Ferner empfehle neue, sehr schön getrocknete

Ameisencier,

weiße Hirse, Kanariensaat, Hanf, Mohr, Hafer geschält, sowie alle Vogelfuttersämereien.

1 besonders schöne Dachshündin, 1 dgl. junge, 1 echter Wachtelhund, 1 Windspiel, 1 fl. amerik. brauner Seidenpudel, 1 feiner weißer Zwergpudel, echte junge Spitze und Newfoundland, Ulmer Doggen. [1558]

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Nachstehende Thiere sollen im Auftrage sofort abgegeben werden:

1 sprechender, zahmer Arara, roth, 90 *M*, 3 akklimat. Tafos, à 27, 30 u. 33 *M*, 2 Amazonen mit Sprechtalent, à 35 *M*, 1 Leadbeater Kakadu für 50 *M*, 2 große gelbhäubige Kakadu, zahm, à 30 *M*, 3 Mosakakadu, à 24 *M*, 1 Par blaufflügl. Sittiche (selten) à Par 80 *M*, 2 Par Singfittiche, à 24 *M*, 1 Par Paradisfittiche, à Par 90 *M*, 1 Par Bauersfittiche, 75 *M*, mehrere Par Inseparables, à Par 10 *M*, 10 Par Wellensittiche (Zuchtpare) à 10 *M*, 1 Par rotke Kardinale, die genistet, 21 *M*, 5 Par Zebrafinken, 40 *M*, einige Nonpareils und Indigofinken, à 9 *M*, mehrere ganz zahme Affen, à Stck. 30 bis 45 *M*, 2 junge Wöps, à 30 *M* u. 45 *M*, einige Schildkröten, mittelgroß, à 2 *M*. Für untadelhafte Beschaffenheit wird garantiert. Sämmtliche Thiere befinden sich seit längerer Zeit im Besitz eines Privatmannes. Bestellungen vermittelt die Exped. dieses Blattes unter Ch. A. B. 100. [1559]

Das Etablissement von

[1560]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien, Inseparables, blaßköpfige Buntsittiche, olivengelbe Sittiche, Glanzfäfertauben; an Bierfüßlern: 2 Löwinnen, 1 Samantin oder Seekuh (Manatus australis), 40 Khesusaffen, 1 Klammeraffe mit rothem Gesicht.

J. Abrahams,

[1561]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 12 rothe Araras (Psittacus macao), 1 blauäugigen Kakadu (P. ophthalmicus), zahm, 100 Par Wellensittiche (P. undulatus), 8 Par Singittiche (P. haematonotus), 10 Par Paradiesittiche (P. pulcherrimus), 14 Par Blauflügelige Schönsittiche (P. venustus), 30 Par Buntsittiche (P. eximius), 15 Par blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), 10 Par olivengelbe Sittiche (P. melanurus), 3 Par gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), 5 Par Port-Lincoln-Sittiche (P. semitorquatus), 10 Par nicht ausgefärbte Pennantsittiche (P. Pennanti), 2 Bauer's Sittiche (P. zonarius), 2 Par weißbächtige Sittiche (P. leucotis), 48 Par Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), 2 Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 3 Par blaßkeitelige Papageien (P. galgulus), Inseparables (P. pullarius), 15 Par weiß- und braunbunte Japanesische Mövchen (Spermestes aeneicauda, var.), 300 Par Zebrafinken (S. castanotis), 20 Par Diamant-Amandinen (S. guttata), 2 Par Psaffenfinken (S. cineta), 50 Par Reiskvögel (S. oryzivora).

Die Zoologische Groß-Handlung

von E. Geipel g. White in Leipzig, 1 Schloßgasse,

offerirt: Tigerfinken, Muskatfinken à Par 3,50, ausgefärbte Tigerfinken 6 M; Aftiride 4 M; Reiskvögel, Weber 5 M; Silberfasänchen, Elsterchen, Atlasfinken, Schönbürzel, Amaranten, Orangebäckchen à 6 M; Goldbrüstchen, Chantour d'Afrique, Schmetterlingsfinken à 7 M; Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Drangeweber 8 M; Wellenpapageien 9 M; Inseparables, Helenasfänchen, Zebrafinken 10 M; Mövchen 12 M; Nonpareils, Indigo-, Safranfinken, Stück 8 M; Jakos 20 M, bei Abnahme von 3 Stück 18 M; Uhus 45 M

Gutsprechende Papageien als: Gelb-Racken, Amazonen, Surinam, f. schöne, zahme und gutsprechende Jakos 60—70 M Aras, zahm. Maltheferhündchen.

Preislisten stehen geru zu Diensten.

[1562]

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1563]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrothe Tigerfinken à Dhd. 20 M, Muskatvögel à Dhd. 20 M, schwarzköpfige Nonnen à Dhd. 35 M, weißköpfige Nonnen à Dhd. 40 M, Raina-Stare à St. 15 M, graue Kardinäle à St. 9 M, Rappenammer à St. 6 M

Hanfsamen-Mühlen

à 1 M 50 S, äußerst solid und praktisch, mit 2 Schiebern, ferner

Vogel-Orgeln,

2 lustige Melodien spielend, à 6 M, empfiehlt und versendet gegen Nachnahme

J. Schielin, Drechsler

[1564]

in Lindau am Bodensee.

M ö p f e

von prämirten Eltern:

- 1) einen männlichen $\frac{1}{2}$ Jahr alt,
- 2) eine Hündin $\frac{1}{2}$ " "
- 3) 5 Stück $\frac{1}{2}$ " "

[1565]

verkauft

Fr. Taatz,
Salle a. S., Mittelwache Nr. 2.

Zoologische Handlung.

H. Jenikovsky in Preßburg-Ungarn bietet an: echte Donaunachtigalen, abgehörte Frühjahrsvögel eingetheilt in 2 Klassen: Prima à St. 10 M, Sekunda 8 M Gelbe Spötter: Prima 10 M (darunter Wächter) Sekunda 8 M Schwarzplattln: Prima 8 M, Sekunda 6 M Von Herbstvögeln, Nachtigalen, Geschlecht nicht garantiert, 3 M, gelbe Spötter 3 M, Schwarzplattln (Männchen) 5 M (Der Versandt der Herbstvögel beginnt vom 15. August). [1566]

[1567] Vögel und Tauben habe stets in größter Auswahl und versende sie zu spottbilligen Preisen. H. Kaufmann, Belzerstr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke.

Verschiedene Rassen von echten Tauben habe wieder aus meiner Züchtereit abzugeben. Suche ein Par echte, nistfähige Mohrenkopftauben zu kaufen.

Wilhelm Kuntze, Uhrmacher,
Belgard i./Pomm.

[1568]

Singvögel.

Altkasse Frühjahrs-
 Müßlinge, daher schon
 gut eingewöhnt.

| | |
|--------------------------------|-----|
| Gartengräsmücke ♂ | 3 M |
| Schwarzkopf ♂ | 3 " |
| Sperbergrasmücke ♂ | 3 " |
| Gelber Spötter ♂ | 4 " |
| Nachtigal ♂ | 5 " |
| Goldamsel (hochgelb) ♂ | 6 " |
| Rl. Rohrprachmeister ♂ | 3 " |
| Blaukehle ♂ | 6 " |
| Türkischer Gartenrothschwanz ♂ | 3 " |

Ferner Sprosser, Steinröthel (junge u. Wildfänge),
 Kalandlerlerchen zc. zc. stets am Lager bei

GOTTLIEB WANĚK,
 Vogelhandlung Prag 411 I.

[1569]

Italienisches Geflügel

bei Hans Maier, Ulm a. D.

[1570]

Ad. Stüdemann,

[1571]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelflägen in allen Größen,
 von 75 A bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager
 vorräthiger Käfige nach Dr. Kufß' „Handbuch für Vogel-
 liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
 fälligst Postmarke beizulegen.

Abnehmer für ausländische Thiere,

namentlich Affen, Papageien zc.

werden gesucht. Offerten erbeten an

Bremerhaven.

H. S. Freerichs,
 Hafen Nr. 97.

[1572]

Verkaufe: 16 Par Wellensittiche, alte erprobte Zucht-
 pare, Par 9 M, 10 Par dito junge, in der Ausfärbung
 begriffen, Par 7 M, 3 Par Tigerfinken Par 6 M, 1 junge
 Amazone, prachtvoll im Gefieder und kerngesund, für
 36 M; letztere gebe auch in Tausch gegen ein gesundes,
 nistfähiges Par Rosellas; kaufe oder tausche gegen Wellen-
 sittiche, 1 Wbh. Grauköpfchen. [1573]

Edmund Schmitt, Dberthulba b. Rissingen.

Vogelfutter

[1574]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei A. Rossow,

Mantuffelstraße 29.

20 Stück junge Kanarienhähne, Nachzucht von
 besten Andraesbergern, werden angeboten. Näheres bei
 [1575] A. Gerloff, Strelno, Prov. Posen.

[1576] Größte Auswahl aller Arten Körner- und Wurmvögel,
 schlagende, alte und junge Nachtigalen, schlagende Blau-
 kehlchen und Lerchen, junge und alte Pirolhähne, Wieder-
 hopfe, Wachteln, sowie überhaupt fortwährend die seltensten
 einheimischen Vögel. C. A. Dederisky, Skalitzerstr. 131.

[1577] Verkaufe: 2 Pärchen junge, gesunde (nicht blut-
 verwandte) Zebrafinken à Par 9 M; 1 Weibchen Zebraf.
 6 M; 1 Tigerfinken-Weibchen 2 M 50 A; 2 Kanarien-
 hähne (Parzer Roller, vorjährig) à 8 M; alles einschl.
 Verpackung. Fr. Lubbe, Bartenstein in Ostpreußen.

2 Par Aurora-Astrilde, à Par 40 M, 3 Par Rebhuhn-
 Astrilde, à Par 50 M, 1 Par (?) weißbäckige Lerchen
 (Alauda leucotis) 40 M, 1 Par Soldatenfink (Sturnus
 militaris) 45 M, 2 Par Weißbrüstliche (P. leucotis) 80 M,
 20 Goldfasanhähne in Pracht, zusammen 250 M, bei

Louis van der Sniekt,

[1578]

Chaussee d'Etterbeck 354. Brüssel.

[1579] Zu verkaufen: echte Spanier (Hahn u. Henne), 1 jähr.,
 Par 4 Thlr. 10 Sgr. bei Rob. Rieffel, Schönau i. Schl.

111 Lieferungen von Brehms Thierleben, Jahrgang
 4 und 5 der „Gefiederten Welt“, sowie Jahrgang 1 der „Fis“
 und Ruß' „Handbuch 1 und 2 für Vogelliebhaber“ noch wie
 neu, Alles verkauft für **100 Mark**

Wilhelm Doerr,
 Rengenfeld i. Bg.

[1580]

Die kürzlich zur Versendung gelangte Nr. 5 und 6 der

Monatsschrift

des

[1581]

Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt

enthält: Monatsbericht. Dr. F. A. Zürn: Untersuchungen
 gestorbener Vögel. W. Thienemann: Die innerhalb
 meiner vier Pfähle nistende Vogelwelt. 7. Die Bachstelze.
 Dr. von Gizzi: Vogeltagebuch-Notizen. D. v. Riesen-
 thal: Verkannte und Mißachtete. 1. Der Schleierkauz.
 C. von Schlechtendal: Beiträge zur Kenntniss fremd-
 ländischer Stubenvögel. 1. Der orangefchnäbelige Papagei-
 fink (mit Abbildung). 2. Der Cedernvogel. 3. Der
 Manday-Sittich. 4. Der Schieferammerfink. A. Frenzel:
 Aus meiner Vogelstube. 7. Astrilde. Julius Stengel:
 Zur Charakteristik der Waldohreule. C. v. Schlechtendal:
 Maikäfer als Vogelfutter. Kleinere Mittheilungen:
 Der Girkig in Freiberg. Der Elfern-Verein in Wadern.
 Gegen das Nester-Ausnehmen. Sperber und Sperling.
 Noch eine Tannenheber-Geschichte. Anzeigen. Die
 Mitglieder des Vereins erhalten die Monatsschrift un-
 entgeltlich und postfrei. Der Mitglieder-Beitrag beträgt
 jährlich 3 Mark. Anmeldungen zum Beitritt nimmt der
 Vorsitzende des Vorstandes, Regierungsrath von
 Schlechtendal in Merseburg jeder Zeit entgegen.

Sieben erschien und ist durch alle Buchhandlungen
 zu beziehen:

Als

Kaiser Wilhelm jung war.

Preussische Hof- und Herzensgeschichten

von

Arnold Wellmer.

Erster Band.

Preis geh. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien
 Kaiser Wilhelms bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und
 da Wellmer solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekannt-
 lich vortrefflich, interessant und anmuthig, heiter und während
 zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten
 Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen
 seines Erscheinens einen englischen und französischen Ueber-
 setzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und
 der Kaiserin, von Ludwig Burger, zieren das schön aus-
 gestattete Werk. [1582]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 32.

Berlin, den 7. August 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: 2. Die Uebertreibungen der Vogelschutzbestrebungen (Schluß). —
Zur Kenntniß des Domsaff. —
Nordamerikanische Vögel im Treiben geschildert: Der Selbsttränker. —
Mittheilungen über verschiedene Papageien. II. —
Ein stiller Freund der gefiederten Welt. —
Die Krankheit meiner Kanarienvögel (Vorfahrung). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Anskunft. —
Aus den Vereinen: Wiesbaden; Kassel. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

2. Die Uebertreibungen der Vogelschutzbestrebungen. (Schluß).

Auch andere Vögel lichten stark die Reihen der Sänger. Wie viele die Eulen des Nachts im Schlafe überfallen, weiß man nicht, an gefangenen kann man die Erfahrung machen, daß ihnen Vögel ganz willkommen sind. Die Bussarde, welche so sehr der Schonung empfohlen sind, weil sie Mäuse fressen, nehmen jeden Vogel, den sie erwischen können, da sie aber nicht die Geschwindigkeit der Falkenarten besitzen, so sind sie auf Mäuse angewiesen. Die Elstern, Krähen, Heher, Würger fressen mit Vorliebe die junge Brut und suchen solche auf. Auch die Kethen und der Storch finden Wohlgefallen an jungen und alten Vögeln, wenn sie deren habhaft werden können. Fast alle größeren Vögel aus den verschiedensten Familien, sowie eine große Zahl anderer Thiere aus der Gemeinschaft der Säger, namentlich die Rager, stellen den Vögeln nach. Wollte man alle die Vögel, welche ihre Brüder vertilgen, verfolgen,

so hieße das die Natur entvölkern (?), und es wäre ein unverzeihlicher Eingriff in den Haushalt derselben. Nein, diese Schmaroger, welche nur so nebenbei Vogelfleisch kosten, haben auch Platz in der weiten Natur, sie beleben das Feld und den Wald auf das angenehmste; reißen sie auch Lücken in die Vermehrung der Singvögel, so ist zum Troste deren Fruchtbarkeit so groß, daß jene leicht wieder ausgefüllt werden; denn wird eine Brut zerstört, so wird schnell zu einer neuen geschritten. Viele dieser halben Raubvögel, wie Eulen und Bussarde, genießen sogar obrigkeitlichen Schutz, obgleich sie mehr Vögel vertilgen, als alle Liebhaber zusammen fangen würden, um sich daran zu erfreuen. Nicht die gleiche Gnade wird dem Vater Storch spendet, und es ist ein wahrer Vandalismus, wenn man diesen klassischen Vogel außer dem Gesetz erklären will, welcher der Stolz jedes Dorfes und die Freude von Jung und Alt ist.

Daß die Nützlichkeit vieler Vögel über Gebühr geschätzt wird, hatten wir schon gar oft mit vorurtheilsfreiem Blick Gelegenheit zu beobachten.

Als einer der nützlichsten Insektenvögel wird der Star gepriesen. Nun gut! Wir haben viele Starenkasten aufgestellt und erwarteten Gedehliches für Bäume und Garten von den Bewohnern derselben. Unsere Erwartungen wurden keineswegs erfüllt. Vor den Starenkasten befinden sich nämlich Zweitschenbäume, welche oft ganz voll von Raupennestern waren, und im Garten standen die Rohlpflanzen ganz zerfressen da; man hoffte immer, die Stare werden das Ungeziefer entdecken, obgleich sie dasselbe eigentlich sehen mußten, und es vertilgen. Aber nein, sie flogen alle Jahre hübsch über Raupennester und

Kohlweißlingsraupen hinweg auf die Matte, und das Ungeziefer konnte man selbst entfernen. Neugierig, was die Vögel den Jungen brächten, machten wir hinten an einem Starkasten, der in die Hauswand gesteckt ist, ein kleines Loch, um die Vögel und ihre Haushaltung beobachten zu können, besonders die zugetragene Kost kennen zu lernen. Diese bestand nun größtentheils aus kleinen Heuschreckeln, Grashüpfern, weichen Käfern, Bockkäfern, namentlich den kleinen rothen, und verschiedenem Gewürm.*)

Ungeachtet dieser Enttäuschung sind uns die Stare doch liebe Vögel; sie beleben die Umgebung des Hauses auf angenehme Weise, und wir werden ihre Ansiedlung noch weiter befördern; wegen ihres Nutzens aber thun wir es nicht, denn die Grashüpfer und die Käfer der Matte kümmern uns keineswegs. Mehr noch waren wir den Späßen dankbar, die kamen in die Nähe, holten sich von Zeit zu Zeit von den Bäumen und unten von den Kohlpflanzen weg eine Raupe; sobald aber die Kirschen reif waren, ließen auch sie Raupen — Raupen sein. Das ist also der ungeheure Nutzen der Stare und damit auch der übrigen Insektenvögel; ihre Leistungen können nur ein unbedeutendes Stückwerk sein; dem gegenüber, was die Natur begünstigt, sind sie machtlos und im übrigen ist der Schaden nicht groß. Man muß auch den Insekten einigen Nutzen gelten lassen, sie sind sogar zur Befruchtung vieler Blüten durchaus nothwendig und der größte Theil ist durchaus unschädlich.

Einen bedeutenderen Werth als für die Thätigkeit der meisten anderen Vögel legen wir dem der Meisen bei. Diese beweglichen und unermüdblichen Säger nach Insekten wirken sehr wohlthätig für die Obstbäume, von denen sie das ganze Jahr hindurch die Brut ablesen und deren angespinnene Blätter sie im Winter untersuchen und von ihrem Inhalt befreien. Die hübschen klugen Vögeln verdienen,

*) Gehören denn diese kleinen Heuschrecken, Käfer u. a. nicht zu den schädlichen Sterbtieren?

Die Med.

Ein stiller Freund der gefiederten Welt.

Vor einiger Zeit zählten uns einmal die beiden „Liebhäberkönige“ in Wien und London ihre Vogelbestände auf. Wol mancher gewöhnliche Sterbliche wird dazu vernehmlich geseufzt haben: Wettseifen ist ausgeschossen, weil es uns „am Besten“ fehlt!

Leztlich hatte ich mit einem Händler Auseinandersetzungen, welcher sich jahrelang bei Liebhabern als ihresgleichen eingeführt, und wiederum wurde mir die Freude, einen Mann, den ich auf Grund seiner umfangreichen Beschreibungen vieler Ausstellungen als Händler anzureden mich berechtigt hielt, als echten und rechten Liebhaber kennen zu lernen, dem — seine bürgerlichen Verhältnisse, seinen guten Willen und sein ernstes Streben zusammen genommen — recht wol ein Platz als Baron wenigstens in unserm Reiche gebührt.

Besuchen wir unangemeldet den unseren Verhältnissen angepaßteren glücklichen Herrn. Er ist Haus- und Geschäftsbesitzer, hat weder Weib noch Kind, ist in den Jahren, die für nachhaltige edle Freuden am empfänglichsten machen und für gleichgestimmte Seelen immer zu sprechen. Seine Schreibstube, „zu deutsch“ Komptoir — der lieben Käfige

daß man sie in Obstgegenden möglichst begünstigt und einheimisch macht.

Es thut uns leid, nicht in die Begeisterung einstimmen zu können, welche so viele Federn für die Wichtigkeit der Singvögel für die Landwirthschaft in Bewegung setzt; doch Wahrheit vor allem! — Wir konnten uns oft des Lächelns nicht enthalten, wenn wir lasen, mit welchem Ernste die Nützlichkeit oder Schädlichkeit eines jeden Vögeldens erwägt wurde, vom Brachpieper auf oder Haide bis zum Storch; eine würdige Illustration zur deutschen Gründlichkeit! — Lassen wir sie alle leben mit Ausnahme der eigentlichen Raubvögel; verbiete man streng den Massenfang zum Zwecke des Verpeisens und das Ausnehmen der Nester durch die Jugend.

Manchen Orts mag es am Plage sein, bei zu starker Vermehrung gewisser Vogelarten, z. B. der Elstern, Heher u. a. auf Verminderung hinzuwirken, sowie in den Umgebungen der Ortschaften den Fang von Nachtigalen und anderen Vögeln überhaupt zu verbieten; im Großen und Ganzen aber könnten obige Bestimmungen genügen, und scheinen uns strenge Gesetze gegen den Fang für Liebhaber ungerathfertigt und ungerrecht.

Wir sind sehr Naturfreund und hatten von Jugend auf stets eine große Anzahl von Vögeln, glauben auch soviel Verständniß für den Haushalt in der Natur zu haben als jeder Andere, konnten uns aber nie zu der uns beschränkt erscheinenden Ansicht bekennen, daß die Vögel, bzgl. die Insektenfresser nur oder hauptsächlich dazu da seien, um die Insekten zu vertilgen, wir betrachten sie nur als Glieder einer großen Kette von Geschöpfen, ebenso wie die Insekten. Was den Einen Zweck ist, bleibt für uns also nur Mittel.

Wenn diese Worte dazu dienen, das Verhältniß der Vogel- zur Insektenwelt in ein vorurtheilfreieres Licht zu stellen, was uns sehr freuen und

wegen von Möbeln möglichst wenig in Anspruch genommen, beherbergt einen Flug grauer Reißvögel, Wandfinken, eine Lerche, eine Wachtel, einen Graupapagei und noch einige mir im Augenblick nicht mehr erinnerliche Arten. Eine Treppe hinauf — nimmt eine Wand des sog. guten Zimmers Käfig an Käfig ein, bewohnt von einer vorzüglichen Sängergesellschaft: zwei Sprosser, zwei Nachtigalen, Spötter, Blau- und Rothkehlchen, allerlei Grasmücken, sämmtlich trotz der großen Zahl im besten Zustande. In dem höchsten Olymp — einer geräumigen, praktisch eingerichteten wohlbesetzten Vogelkammer — sind vertreten: die Prachtfinken mit wenigen Ausnahmen, theils brütend, theils Junge im Neste, rothe Karbinale, weiße Reißvögel, Sonnenvögel, sehr brütlustige lauchgrüne Papageiamandinen u. a. m.

Und wer jetzt glaubt, er wäre am Ende und hätte sich verbindlich für den Genuß zu bedanken, der irrt sehr. Lächelnd zieht unser Vogelfreund nur einen andern Rock an und ladet uns ein nach seiner Villa, jenseit des Altvater Rhein. Dort ist erst das wahre Paradies, zu dem alltäglich hinausgepilgert wird, wengleich die ständige Gut einer anhänglichen Pflegerin übertragen. Haus und Hof und Garten — nur Vögel. Eine größere Voliere mit natürlichem Baumwuchs beherbergt: grüne Karbinale,

manche Härte in bezüglichen Gesetzen mildern würde, so wäre der Zweck derselben erreicht.

F. Wirth in Zug (Schweiz).

Zur Kenntniss des Dompfaff (*Pyrrhula vulgaris* L.).

Eine Ausnahme von der Regel.

Von Friedrich Arnold.

Seit Jahren befinden sich in dem bunten Durch-einander meiner Voliere als besondere Zierde auch mehrere Gimpel; von einem Pärchen erhielt ich sogar Junge. Vor vier Wochen nun hatte sich ein neues Pärchen zusammengefunden und suchte begierig nach einem Neste. Da keine der gebotenen Nistgelegenheiten zu genügen schien, so verunzierte ich das Gebauer ihnen zu Liebe mit allen möglichen und unmöglichen Kistchen, Nestern u. a. m. Wer aber auch hiermit nicht zufrieden, das waren die dummen Gimpel. Ihren Unmuth und Zorn ließen sie, d. h. ließ er, denn von dem Weibchen konnte ich derartiges nicht beobachten, nun an den armen jungen Kanarienvögelchen, Kindern des heurigen Jahres, welche ich des großen Raums halber in die Voliere gesperrt, aus. Als ich am Abend des 17. Mai heimkehrte, lagen zwei der gelben Vögelchen mit zerbißenen und skalpirten Köpfen am Boden. Mein Verdacht fiel auf die frisch gefangenen Kreuzschnäbel, welche ich denn auch entfernte. Am nächsten Morgen, als ich zur Fütterung kam, traf ich den scheinheiligen Gimpel im Begriffe dem dritten Kanarienvogel den Garaus zu machen. Er und sein Weib kamen nun ins Eril, dagegen wurden die unschuldsvollen Kreuzschnäbel wieder aufgenommen ins Vogelparadies. Nun folgten Versuche. Ich setzte zu den Gimpeln Vögel aller Art, sie blieben unbelästigt; gesellte ich ihnen aber Kanarienvogel bei, gleichviel ob Männchen oder Weibchen, so wollte er sofort sein Nordwerk beginnen, und nur Gewalt, aber kein Anschreien oder an den Käfig klopfen konnte die armen Bedrohten retten.

Die Gimpel schritten bis jetzt noch nicht zur Brut, obwohl sie in ihrem Käfig bereits mehrmals zu bauen angefangen.

Bemerken möchte ich noch, daß ich schon seit Jahren Gimpel unter meiner zahlreichen gefiederten Gesellschaft halte, derartige Uebergriffe von denselben aber zum erstenmal erlebt habe. Züchter und Liebhaber fremdländischer Vögel mögen hieraus entnehmen, wie sehr berechtigt die Warnungen des Herrn Herausgebers der „Gefiederten Welt“ sind, unsre derben Finken den zarten kleinen Ausländern nicht zuzugesellen.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Gelbkronenfänger

(*Dendroica pennsylvanica* L.).

Auch dieser Sänger ist während der Zugzeit im nördlichen Illinois nicht selten. Er erscheint anfangs Mai in kleinen Flügen und verläßt uns schon in den ersten Tagen des September wieder. Im Wesen stimmt er mit anderen Verwandten fast ganz überein. Sein Aufenthalt sind gewöhnlich die dichtbelaubten Kronen hoher Waldbäume, in denen er emsig kletternd und fliegend Insekten jagt. Besonders gern kommt er in der Zugzeit in die Gärten, in welchen einige dicke Nadelholzbäume stehen, da ihm diese des Nachts eine schützende Herberge bieten. Hier sieht man ihn dann regelmäßig in den blühenden Aepfel- und Birnbäumen nach Insekten suchen; er ist dabei jedoch viel zutraulicher als andre Arten, läßt sich nicht so leicht verschrecken, ist auch nicht so rasilos, sondern hält sich nicht selten eine lange Zeit auf einem Baume auf. Ich habe im Juni und Juli oft an den Feldrändern einzelne Pärchen dieser Art gesehen, aber nie ein Nest gefunden. Dennoch darf man ihn sicherlich zu den Brutvögeln des genannten States zählen, da er eben während der Brutzeit anzutreffen ist. Ridgway hat ihn auch in den aus einzeln stehenden Eichen ge-

rothbrüstige Kernbeißer, Loris, kalifornische Wachteln, Sonnenvogel mit Buchfinken-Pflegeeltern, Weber, Zebra- und andere ausländische Finken, zumeist im erfolgreichen Brutgeschäft, sodann auch eine Anzahl deutscher Vögel. Den Hof bevölkern die bewährtesten und beliebtesten fremden Hühner- und Entenstämme mit ihren zahlreichen Jungen und aus einer und der andern Gede schauen uns noch erwartungsvolle Mütter an. Zwei Zimmer im Hause dienen der Wellensittichzucht, (die nach und nach bereits bis gegen 80 Paar gebiehen), der Singstittichzucht (eben vier Junge ausgeflogen) und der Kardinalzucht (drei Eier im Neste).

Der Garten hat nur für die Vogelwelt seine Einrichtung. Am Hause über der Thür in Reben schon seit Jahren regelmäßig: „mein Nest. Dem Huben, welcher es holen wollte, würde ich lieber 50 M. schenken und ihn bitten: laß es mir!“ — sehr richtige Anschauung, denn bei einmaliger „verhinderter“ Abfindung, welche allerdings die beste, wäre das Nest recht in laufender Gefahr. Blumenzier fehlt dem Garten, aber vorsorglich gepflanztes Gebüsch mit heimlichen Plätzchen, Lauben und Bäume mit dankbar benutzten Niststätten bieten uns Ersatz und ein reicher Tisch labet zu jeder Jahreszeit Alle, denen Veron munden.

Die ersten Erd- und Himberen wandern heute in die Voliere und über den langen Traubengang wird unverstimmlich berichtet, daß er noch kaum eine Vere auf den Tisch geliefert. Holen sie nicht die „eigenen“, fallen Fremdlinge, namentlich Starmake, ein, da der Garten auch hart an das Feld stößt. Für Spazier werden eigene Kästen ausgehängt, sollen sie doch als Miethzins Kardinaler ausbrüten, denn: „Das ist ein amerikanischer Spaz, der auf diesem Wege bei uns eingebürgert werden kann.“ Fürwahr eine berechnete Lieblingsidee.

Freilich, es kommt auch vor, daß sich ungebetene Gäste einfinden. So enthielt ein Kasten unter dem Dache eines kleinen Nebenbaues, an den wir klopfen, um Spazier ausfliegen zu sehen — ein Wespenneest und die Störung wurde uns sehr übel vermerkt.

Veressen in meiner Aufzählung ist mancher Kopf, da ich an Ort und Stelle noch nicht die Absicht hatte, den Reichthum eines geehrten Herrn Wilms in Mainz zu einem „öffentlichen Geheimniß“ zu machen. Vielleicht ein andermal bin ich um so gewissenhafter.

Eduard Rüdiger.

bildeten Baumgruppen und in den Prairiedickichten des südlichen Illinois brütend gefunden. Die zahlreichen Nester dieses Vogels, die in unsrem National-Museum, dem Smithsonian-Institut vorhanden, sind sämmtlich künstliche, schön hergestellte Bauten, oben in der Abgabel eines Büschchens angelegt, sehr länglich, die Nesthöhle eng aber tief. Außerlich besteht das Nest aus schön ineinander gewebten und geflochtenen Streifen feiner Fasern Baumrinde, flachsähnlichen Stoffen und einzelnen dünnen Hälmchen; das Innere ist mit feinen Fasern und etwas weichem Har kleinerer Thiere glatt ausgepolstert. Das Nest befindet sich in der Regel nicht fern von menschlichen Wohnungen, aber immer an niedrigen, sumpfigen, wilden Vertlichkeiten. Obwol diese Angaben über Nestbau nicht meine eigenen Beobachtungen sind, so glaube ich doch dieselben nicht weglassen zu dürfen, da diese Art außer dem Zitronenfänger die einzige der Sippe Dendroica ist, welche meines Wissens im nördlichen Illinois brütet. Der Verbreitungskreis des Gelbfronsängers erstreckt sich vom atlantischen Ozean bis westlich nach den großen Ebenen; er brütet besonders häufig in den Neuenglandstaaten und wol im ganzen nördlichen Theile seines Verbreitungsgebiets. Der englische Name ist Chestnut-sided Warbler.

Mittheilungen über verschiedene Papageien.

Vom k. k. Obergymnasial-Direktor H. Scheuba.

II.

Später (Mitte Juni d. J.; das Vorhergehende*) war im Februar geschrieben) theilt Herr S. noch Folgendes mit: Nachdem das Männchen (Gebirgslori) seit dem früher erwähnten Krampfanfalle bald nach der Ankunft, dem das Weibchen erlegen, kerngesund gewesen, zeigte es sich vor einigen Wochen unwohl. Der sonst immer bewegliche Vogel hatte seine Munterkeit verloren, sträubte auffallend die Federn des Hinterkopfs und von Komplimenten- und Verbeugungen-Machen, wie er es so gern geübt, war keine Rede mehr; auch fraß er wenig, selbst von der sonst so sehr bevorzugten ausgepressten Semmel. Ich entzog ihm daher letztere, ebenso Feigen u. dgl. ganz und gab ihm nur Hauf- und Kanariensamen, stark mit zerriebener Sepia bestreut. Am zweiten Tage erbrach sich der Vogel heftig, wobei er unter vielem Geschrei und lebhaftem Umherspringen, als hätte er große Angst, zähen weißen Schleim auswarf, wonach ihm besser zu werden schien, da er mein Zunicden wieder wie sonst mit Verbeugungen erwiderte. Ich gab ihm von jetzt an etwas eingeweichte Hartsemmel, aber auch reichlich mit Sepiapulver bestreut, was ihm freilich nicht recht mundete, und täglich einige Stückchen Zucker, die er, in Wasser getaucht, gierig verzehrte. Nach einigen Tagen, während welcher der Vogel sich unbehaglich und traurig zeigte, wiederholte sich das

Erbrechen in heftiger Weise wie früher, aber von da an besserte es sich mit ihm, er wurde wieder lustig wie vorher, ist es bis heute und hat dabei wahren Heißhunger. Den Werth der Sepia scheint er in dieser Krankheit kennen gelernt zu haben, denn er zerbeißt jetzt täglich ein ziemlich großes Stück. Kommt nun bei dem Gebirgslori solches Erbrechen naturgemäß vor, wie bei manchem andern Vogel? Ich habe es während der 7 Jahre, seit ich denselben halte, nie bemerkt. Anfangs dachte ich, es sei etwa in der Semmel oder sonst im Futter nachtheiliges gewesen; aber dann hätte sich ähnliches auch bei den übrigen Vögeln zeigen müssen, die dasselbe erhielten. Später erst glaube ich der Ursache seines Unwohlseins auf die richtige Spur gekommen zu sein. Es war nämlich den Tag zuvor, ehe er zu kränkeln anfing, ein Halbmondsittich aus seinem Käfig gebrochen, im Zimmer umherspaziert und auch auf den Käfig des Gebirgslori geflogen. Dieses außerordentliche Ereigniß nun scheint bei der ungemein großen Erregbarkeit des Vogels auf ihn bei stark gefülltem Magen so nachtheilig eingewirkt zu haben, da er — es war Nachmittags — sein Stückchen Feige bekommen und auch an der Semmel noch eine tüchtige Mahlzeit gehalten hatte, indem sein Mittags stets mit neubereiteter Semmel halbgefülltes Gläschen Abends ganz gefert war. Der ganze Vorfall beweist daher die Zähigkeit des Gebirgslori, aber auch, wie sorgsam man ihn vor heftigen Erregungen jeder Art bewahren muß.

So angenehm der Gebirgslori durch sein Betragen ist — häufig spielt er jetzt auch mit dem gereichten Finger, wobei er sich auf den Rücken legt — so wird er doch manchmal durch sein gellendes Geschrei etwas unangenehm. Letztes fehlt jedoch gänzlich dem Lori mit rosenrothem Gesicht, einem äußerst amuthigen Vögelchen, das den ganzen Tag nur ein, wenn auch nicht gerade abwechslungsreiches, so doch frisches, so recht Behaglichkeit und Frohsinn athmendes Singen hören läßt. Kreischen, Schreien oder sonst unangenehme Töne habe ich von diesem Papagei allein noch nie gehört, so daß er um so empfehlenswerther erscheint, als er sich zugleich recht ausdauernd und in keiner Hinsicht empfindlich zeigt, und außerdem die so große Erregbarkeit des Gebirgslori nicht hat, sondern eher ruhig und bedächtig, dabei auch sehr zutraulich ist.

Einer der liebenswürdigsten und als Einzelvogel empfehlenswerthesten Sittiche, dabei auch ausdauernd, ist der Fasan- oder Adelaidsittich (P. adalaidensis), als welchen ich einen als Pennantlori vor etwa 10 Jahren von Gudara erhaltenen Vogel erkenne, nachdem ich nun die echten Pennantsittiche empfangen. Er ist nach meiner Erfahrung der zierlichste, ich möchte sagen, am edelsten sich haltende australische Sittich. Dabei plaudert oder singt er den ganzen Tag höchst angenehm mit flötender, der Goldamsel ähnlicher Stimme.

Leider habe ich kürzlich schwere Verluste erlitten. Das Barrabandsittich (P. Barrabandi Swms.)-Weib-

*) Siehe Nr. 28.

den ging ein, nachdem es wieder 4 Eier gelegt, und mit demselben das dazu gegebene Bandstüch (*P. semitorquatus*, *Quoy et Gaim.*) = Männchen. Die Ursache ihres Todes dürfte sich beim Ausstopfen zeigen; beide Vögel waren bis dahin oder schienen doch gesund; und starben nach mehrtägigem Kränkeln in einer Nacht.

Ein in meinem Besitz befindliches Exemplar Fächerpapagei (*P. accipitrinus L.*) ist auf dem Kopf nicht weiß, sondern so wie an den Kopfseiten gelbgrau mit lichterem Schaftstreifen; die Federn an den Kopfseiten haben dabei einen rothen Schimmer, der auf dem Oberkopfe fehlt. Das Roth in der Nackenhalle endlich ist kräftiger, greller als in der Abbildung in Ihrem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“. Der Vogel ist jedenfalls ein Männchen, was ich aus Abkugungsversuchen aus dem Kropfe schließe — bei Weibchen beobachtete ich das wenigstens nie — und noch jung. Er ist zahm wie ein Rätzchen, spielt auch so gern wie ein solches, dabei zeigt er sich ebenso liebenswürdig als gelehrig und plaudert den ganzen Tag; nur sehr selten schreit er. Mir scheint diese Art nach der Ruhe, mit welcher mein Papagei Alles um sich her scharf beobachtet, zu den abrichtungsfähigsten, intelligentesten Papageien zu gehören. Wohl erwarb ich ihn um einen hohen Preis: 180 Mark, allein mich reut das Geld nicht. Eigenthümlich ist sein Ruhen nach tüchtiger Mahlzeit. Er liegt da förmlich mit der Brust auf der Sprosse wie eine Henne, den Schwanz in die Höhe gestreckt.

Herrn Dr. Meyers Behauptung inbetreff der Edelpapageien stimme ich bei. Mein rothblaues Exemplar halte ich wenigstens nach seinem ganzen, ich möchte sagen weibertartig launischen Thun und Wesen für das Weibchen und das grüne für das Männchen. Bei Westermanns Edelpapagei macht mich nur die Größe irre, wenn diese bedeutend hinter Linne's zurückstehen soll, denn er ist gleich groß mit diesem, nur schlanker. Beide haben gern und häufig, sind sehr zärtlich gegen einander, doch haßt der rothe manchmal nach dem grünen — umgekehrt habe ich es nie bemerkt — was wiederum ein Beweis für sein Geschlecht sein dürfte. Ich gebe ihnen nun einen großen Ristentäsig, vielleicht gelangen sie zur Brut. Jedenfalls werde ich mir erlauben, weitere Mittheilungen zu machen.

Die Krankheit meiner Kanarien vom 15. November bis 1. Dezember 1878.

Von Franz Dubiel in Stettin.

(Fortsetzung.)

Sodann unterwarf ich meine drei Hähne ebenfalls einer Musterung; alle drei standen in Gefangenschaft, und ihr Futter bestand bis 8 Tage vorher aus gewaschnem trocknen Sommerrübsen, täglich hartgekochtem geriebenen Ei nebst Semmel; seitdem bekamen sie aber Rübsen, einige Körner Kanarien-

samen und geschälten Hafer. Trotzdem die Vögel sofort, als ich sie auf den Tisch stellte, losfangen, wippten auch diese bereits mit dem Schwanz, und am nächsten Tage steckte einer auch bereits den Kopf unter die Flügel und sang nicht mehr; bei diesem half auch kein Operiren mit der Stecknadel, noch Wein in Wasser gemischt u. s. w. Ich fing nun an Alles weich zu füttern, auch bei fünf jungen Männchen, welche ich noch von der Hede besaß. Ich beschloß, die Vögel wie Menschen zu behandeln, theilte das Rizinusöl in zwei gleiche Theile und jedem Vogel wurde zuerst mit der Stecknadel etwas in den After und mittelst eines zurechtgestuften Federkiels einige Tropfen in den Schnabel geführt, dann stellte ich sie wieder dunkel. Am nächsten Morgen folgte dasselbe Verfahren, während ich zugleich eingeweichte Hafergrüße, Hirse, Kanariensamen, Rübsen und geschälten Hafer, sowie abgestandnes Trinkwasser gab. Den Hafer ließ ich später jedoch fort, da ich bemerkte, daß er dumpfig war. Als ich dann zur Apotheke ging, um Opiumtinktur zu holen, lachte mich der Provisor aus und meinte, nachdem er nach dem Zweck des Gebrauchs gefragt, ich wolle wol meine Kanarien vergiften. Auf die Frage, wieviel ich ins Trinkwasser zu mischen gedächte, antwortete ich, 2 bis 3 Tropfen. Er sagte mir nun, 5 Tropfen genügen, um ein Kind zu vergiften, auch könne er Opium nicht ohne ärzliche Verschreibung geben; er habe übrigens schöne Tauben gehabt, aber alle in den Blättern angeführten Mittel hätten nicht geholfen, die Vögel seien doch an ihren Krankheiten gestorben. Da mir nicht viel Zeit zu Gebote stand, bat ich ihn, mir wenigstens opiumhaltige Tropfen abzulassen; er gab mir ein Fläschchen zum Preise von 25 Pfg. Nun ging's zu den Weibchen, von denen bereits mehrere todt am Boden lagen. Viel Zeit hatte ich für die übrigen kranken also nicht mehr übrig, und so übersiedelte ich vorläufig das eine gesunde nebst drei weniger kranken in ein reines Bauer. Das junge Stigligmännchen ging unter denselben Erscheinungen, wie sie die Weibchen gezeigt, zugrunde, das ältere blieb von der Krankheit ganz verschont. Als ich an die Futtermiste mit dem Hanf kam, roch mir dieser dumpfig entgegen; das also war jedenfalls die Ursache zur Erkrankung meiner Vögel; denn sie waren munter und gesund gewesen, bis ich den Hanfsamen ins Bauer geworfen hatte. Ich ließ nun bessern Hanf holen, von welchem ich etwas, nachdem ich mich von seiner guten Beschaffenheit überzeugt, quetschte und gab. Dann goß ich 5 Tropfen aus meinem mitgebrachten Fläschchen ins Trinkwasser, und alsbald verbreitete sich im ganzen Zimmer ein Pfefferminggeruch; ich schmeckte auch davon, es brannte etwas auf der Zunge. Die Weibchen tranken von diesem Wasser, schüttelten sich, tranken aber immer von neuem. Ich war jetzt fast gleichgiltig gegen die Weibchen; was konnte ich auch noch verlieren, die Mehrzahl war ja eingegangen, und zum Frühjahr mußte ich nun doch frische kaufen.

Die Tropfen des infizierten aber vollständig, denn aus dem Bauer noch es nur nach Pfefferminze.*) Ich wusch alle Näpfe, gab blauen Mohn, Hirse und Hafsergrüße aufgekocht, etwas gequetschten Hanf und ausgedrückte geweihte Wasserseimel; die Vögel erholten sich von Tag zu Tag. Nun nahm ich auch wieder die schwerkranken vor, fütterte sie ebenso und behandelte sie statt mit der Stecknadel mit einer kleinen Glasspritze; denn ich erinnerte mich, daß von Herrn Kluhs ein werthvoller Kanarienhahn mittelst Klystir durch einen Federkiel, mit einer Stecknadel als Schieber, geheilt worden. Ich mischte aber Provenzer- und Nizinusöl zusammen. Einen ganzen Vormittag verbrachte ich so bei den kranken Weibchen. Um jedoch dem Verlauf der Krankheit auf die Spur zu kommen, beschloß ich, Vögel in verschieden vorgeschrittenen Krankheitszuständen zu öffnen. Ich tödtete durch schnellen Druck ein minder krankes Weibchen, welches, obgleich gut gefüttert, bei dickem Unterleib mager war. Die Untersuchung ergab stark angefüllte Gedärme, Schlußdarm nach dem After zu hellgrünlich; der Magen war fest, hauptsächlich mit Steinchen gefüllt und zwischen diesen etwas gut erhaltener Rübsen; der gerippte Magen sah hellgrünlich aus, ebenso die Extremitäten in den Gedärmen. Während dieser Untersuchung fiel ein andres todt vom Eig. Die Öffnung bei diesem ergab, daß der Magen bedeutend grüner, als beim ersten aussah und die Gedärme dunkelgrün. Ich machte nun kurzen Prozeß und tödtete schnell alle kranken Weibchen, um sie nicht noch länger langsam hinsiechen zu sehen; ohnedies war ich der ewigen, theilweise nutzlosen Heilversuche müde.

Mein ganzes Augenmerk richtete sich nun auf die vier abgeforderten noch übrigen Weibchen; wol 10 Minuten lang habe ich sie öfter einzeln in der Hand gehabt, mittelst der Spritze einige Tropfen vorsichtig in den Schnabel geführt und mit der Stecknadel die grünen Extremitäten entfernt, denn dies schien mir die Hauptsache zu sein. Auch mit den Tropfen wechselte ich; ich gab einige Tropfen Tannin-Auflösung ins Wasser, doch wollte das nicht schmecken; dann reichte ich China-Tinktur, dieselbe schmeckte ebenfalls nicht; aber von den bereits besprochenen Tropfen that ich sogar ins Badewasser, und es wurde fleißig gebadet und getrunken. (Schluß folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Im Juli erfrorne Schwalben. Aus München wurde mitgetheilt, daß am 6. Juli in Landshut junge Schwalben erfroren gefunden wurden.

Weiße Dohlen. Der fürsichtige Gasanjäger in Frauenberg, Herr Spatny, ist gegenwärtig im Besitze von 6 Stück lebender, schneeweißer Dohlen, gewiß ein seltenes Naturspiel. (Prag. Polit.)

Rebhühner. Bei Gelegenheit des letzten Hochwassers wurden dreizehn im Hochwasser herumschwimmende Reb-

hühnerer bei der Militär-Schwimmanstalt in Glogau, welche wol aus einem Neste von der angrenzenden Wiese herrührten, aufgefunden. Die Eier waren vollständig faul, denn das Wasser hatte nur 15 Grad, jedoch befand sich in einem zufällig zerfallenen Ei ein noch lebendes junges, fast schlupfreies Hühnchen. Die Eier wurden einer Haushenne untergelegt, und nach einigen Tagen krochen wirklich sechs Hühnchen aus und befinden sich trotz des kalten Bades, das sie im Eiswasser genossen, recht wohl. (Schles. Ztg.)

Briefliche Mittheilungen.

Seit vierzehn Tagen habe ich zwei Junge vom schwarzköpfigen Zeißig (*Fringilla cucullata*, Swms.) und Kanarienhühner. Das Männchen, welches sich in den ersten Tagen gleichgültig gegen die Jungen verhielt, ähzt seit vier Tagen ebenfalls. Die Begattung (einmal war ich Augenzeuge) fand auf dem Nest statt, doch sah ich den Zeißig nie das Weibchen aus dem Kropf füttern. Leider hat eines der Jungen einen gekreuzten Schnabel. W. Stücklen.

In voriger Woche ist eine Brut von stark braungefleckten japanischen Mäuschen flügge geworden. Von den vier Jungen ist eins ebenfalls stark braungefleckt, eines mit großem gelben Rückenleck und zwei sind ganz weiß. N. Schuster, Apotheker.

Bei einem nachthalligen Glockenvogel (*Chamaehinchus nudicollis*, W.) beobachte ich eben den Uebergang aus dem grünlichen Jugendkleide in das weiße des Männchens; er geht aber sehr langsam vorstatten. Scheuba.

Meine Gebirgsloris brüten, aber das Männchen vollführt einen ganz abscheulichen Lärm, ohne Unterlaß wimmert es, ähzt es, es klingt wie das Stöhnen eines schwerkranken Menschen. So sehr ich mich über das Brüten freue, so widerwärtig ist das Geheule. Ich kann jedenfalls gar nichts dagegen thun, oder hat man das schon beobachtet? Mir ist nicht erinnerlich, ähnliches gelesen zu haben. Auch die Pflaumenköpfe brüten. Die Mehlwürmer bleiben unberührt, und das Männchen füttert das Weibchen nicht, sondern lektres kommt selbst an die Fressnäpfe. Ich gebe ihnen gekochten Reis mit Eigelb vermischt. N. Frenzel.

... Zeißige halte ich schon seit 60 Jahren, denn bereits mit meinem 7. Jahre waren sie meine Lieblingsvögel. Die meinigen hatten immer eine schwarze Kehle und je älter sie wurden desto glänzender grün erschienen sie. Nun habe ich auf einmal Zeißige mit grüner Kehle, ein altes Männchen und drei junge vom vorigen Sommer und lese in der „Gefiederten Welt“, daß es zwei verschiedene Rassen oder Spielarten gibt. — Im Winter habe ich oft unter Zeißigen kleine Vögel aus dem Norden auf Erlen und Birken gesehen, doch in den kalten Wintern nicht. Die Händler nennen sie Karminhänflinge, Zetscher und auch Zitrimchen (vielleicht Virenszeißig). Diese Nordländer zeigen sich mit der Zeit als langweilige Vögel. Sie fressen gern Hanf und werden leicht fett, in der Mauser verlieren sie das Roth. Meine Lieblinge sind jetzt wildgefangene Hänflinge, leider verlieren sie aber in der Mauser die schöne rothe Brust. Des Morgens um 4 Uhr singt mein vorjährlicher Hänfling, um 5 Uhr schlägt der Buchfink, dann auch die Wachtel, Pip ta bad wie mein Freund L. H. in Dsnabrück sagt. Die Paradieswitwen haben ihr Winterkleid an. Das Männchen singt trotzdem in seiner Weise den ganzen Tag. . . . Nun noch etwas von meinen Hänflings-Bastarden. Ich habe dieses Jahr nur gelbbunte Vögel, Bastarde, in die Koliere gesetzt, zwei Männchen schön gezeichnet und sechs bunte Weibchen, eins nur mit dunklem Kopf, und 2 Falbe. Trotz der Kälte im Mai haben die Vögelchen Junge aufgebracht und zwei derselben erster Zucht, fressen schon allein. Meine Bastarde in dritter Zucht habe ich nicht bedecken lassen, dieselben singen ganz fleißig und haben viel Aehnlichkeit mit ihrem Großvater Hänfling. Sie sind in diesem Jahre

*) Das ist eine unrichtige Meinung. Der Pfefferminz-Geruch überläßt, wie man zu sagen pflegt, wol andere Dünste, aber er vertilgt sie nicht. Ein wirkliches Desinfektionsmittel muß die schädlichen Miasmen u. dgl. erdöden, vollständig vernichten, nicht bloß verdecken. D. R.

*) Allerdings ist das der Birkenzeißig (*Fringilla linaria*, L.) D. R.

nun doch Grofseltern geworden und zwar ist die Farbe der Enkel eigenthümlich. Einige sind nämlich reingelb, andere isabellbunt, eines reingelb mit isabellfarbnem Kopf. Am merkwürdigsten sind aber zwei braune wie der Ururgroßvater, während nur der eine mit weißen Schwanzfedern, Kopf und Hals gelblich durchscheint; nach der Mauer wird er jedenfalls noch schöner. Der Rückschlag ist also der beste Beweis für echte Bastarde. G. M. Möller.

Aus den Vereinen.

Wiesbadener Verein für Geflügelzucht. Der Katalog der am 11. Juli in der Reitbahn des K. Schlosses hier eröffneten Geflügel-Ausstellung weist 977 Nummern auf, darunter 924 Vögel. Den Rest bilden zur Vogeljucht gehörige Geräthschaften, darunter ebenso zweckmäßig wie schön eingerichtete Käfige; ferner sind verschiedene Futter-Sorten ausgestellt. Die Zahl der gefiederten Bewohner beläuft sich auf zwei und ein halbes Tausend, wobei Tauben und Hühner natürlich in den Vordergrund treten und die größten Räumlichkeiten beanspruchen. Sing- und Ziervögel finden wir reichlich vertreten; namentlich bilden die Kanarienvögel eine ansehnliche Abtheilung. Die Ausstellung, die auch eine schöne Sammlung Papageien aufweist, war vorzugsweise von hier und von unseren Nachbarstädten Mainz, Frankfurt und Darmstadt besichtigt; doch haben sich auch viele andere Städte Deutschlands betheiligt, sogar das Ausland, so z. B. Florenz durch Tauben. Der Besuch, sowie der Absatz der Vögel ist ein recht erfreulicher.

Der Verein für Vogelkunde und Zucht in Kassel. Vor Beginn der am 7. Juli stattgehabten Sitzung besuchten die Mitglieder des Vereins den Geflügelhof des Vereinsmitglieds, Herrn Dekonom N. Kersten in Wehlheiden. Mit Befriedigung überzeugten sie sich von der für die Geflügelzucht vortheilhaften Beschaffenheit der Baulichkeiten und Anlagen desselben. Neben den zweckmäßig eingerichteten Aufenthaltöräumen für die Thiere während der Nachtzeit und bei ungünstigem Wetter, bieten dieselben auch ein umfangreiches Gebiet zur Bewegung im Freien und zum Auffuchen des zu ihrem Gedeihen so nöthigen Futters an arten Pflanzentheilen, Insekten, Würmern u. a. dar. Die beträchtliche Anzahl der Thiere, namentlich die der diesjährigen jungen Aufzucht, sowie die gesunde und kräftige körperliche Beschaffenheit derselben legten Zeugniß dafür ab, daß hier mit Sachkenntniß, Umsticht und Aufmerksamkeit gezüchtet wird. — Auf der Tagesordnung für die Sitzung stand ein Bericht über die Vertheilung von Gelbprämiën für veranstaltete Frühbruten von Hühnern. Der Verein hatte nämlich in Verbindung mit dem landwirthschaftlichen Kreisverein im Anfang d. J. je drei Prämiën für Landbewohner des Kreises Kassel ausgesetzt, welche von der betreffenden Ortsbehörde beglaubigt nachweisen, daß ihre Glucke vor dem 1. Mai mindestens 10 Küken ausgebrütet habe und daß von diesen Thieren am 3. Mai wenigstens noch 10 Stück, bis dahin von derselben Henne geführt, am Leben sind. Auf Grund dieses Nachweises erhielten Dekonom Kersten in Wehlheiden und Kaufmann Ruch in Kirchditmold den ersten Preis, Lehrer Usher mann in Bergshausen und Förster Pfaff in Rothweifen den zweiten, Mühlenbesitzer Gerecht Pariser mühle und Marie Kraus in Hessa den dritten Preis. Es kann bei dieser Gelegenheit bemerkt werden, daß diese Maßnahme der beiden genannten Vereine vielseitig zur Veranstaltung von Frühbruten Veranlassung gegeben hat. Im nächsten Jahre wird die Prämirung fortgesetzt werden.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Polizeiregistrator Radusch: 1. Wenn ein Wellensittich, den Sie mit noch sieben anderen vor drei Monaten bezogen haben, Ihnen jetzt gestorben ist, so können Sie keine Ansprüche mehr an den Verkäufer erheben. 2. Wenn der Vogel verkürzte Füße hatte, so hätten Sie ihn sofort zurückschicken sollen. Da die Rücksendung sich

durch Ihre Schuld verzögert hat, so trifft der Verlust Sie. 3. Der Vogel kam hier so zerquetscht an, daß ich keine Todesursache mehr feststellen kann, da er jedoch sehr abgezehrt erscheint, so wird der Verkäufer wol die Einsicht haben, sich auf halben Schadenersatz mit Ihnen zu einigen.

Herrn Th. Schulze: 1. Wenn Ihnen Jemand ein Geheimmittel versprochen, in dessen Besitz nur er sei, durch welches man Wellensittiche bestimmt und sicher zur Brut bringen könne, so hätten Sie sich mit dem Mann von vorn herein garnicht einlassen sollen, denn das konnten Sie sich doch wol denken, daß es ein solches „Mittel“ überhaupt nicht gibt, sondern daß man die Vögel sachgemäß und verständig behandeln muß. 2. Leider kamen die beiden Wellensittiche hier bereits so faul an, daß ich sie nicht mehr untersuchen konnte; daß der eine ein beschädigtes Bein hat, habe ich auch nicht mehr feststellen können. 3. Schreiben Sie dem Manne, er solle keine Winkelhügel machen, sondern Ihnen Ersatz schicken, denn bei jeglicher Bitterung gehen gute gesunde Wellensittiche keineswegs ohne weiteres ein; sollte er sich sträuben, so theilen Sie mir den Sachverhalt einfach und wahrheits-treu hier zur Veröffentlichung mit.

Herrn Theodor Stucke: Der übersandte Kanarienvogel zeigte jene häßliche gefährliche Unterleibsentzündung, welche hier bereits oft erwähnt und geschildert ist. Entfernen Sie nun jeden Kranken sofort von den übrigen, entziehen Sie diesen wie auch den Gesunden sogleich den Salat und jedes Grünkraut überhaupt und geben Sie ihnen nur trocknen Rüben und Kanariensamen. Die erkrankten Vögel bringen Sie an einen recht warmen Ort, reichen nur täglich einmal etwas Wasser, in welches Sie einen Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke geben. Während dieselbe sonst allerdings nicht verkauft werden soll, wird man es Ihnen für diesen Zweck in jeder Apotheke verabreichen. Schreiben Sie mir dann nach einigen Tagen wieder, damit ich Ihnen brieflich weitere Rathschläge geben kann. In der Verpflegung der Kranken wie der gesunden Vögel richten Sie sich durchaus nach meinem Buch „Der Kanarienvogel“.

Herrn Dr. H. Mehrer: 1. Nach Ihrer Beschreibung scheint die Kalandlerlerche wol ein Männchen zu sein. Mit Sicherheit ist dies, zumal bei einem Vogel, der schon längere Zeit sich im Käfig befindet, sehr schwierig festzustellen, noch dazu in der Mauer. 2. Wenn derselbe in gutem Zustande ist, so dürfen Sie wol erwarten, daß er gegen Weihnachten hin, spätestens aber im Februar, zu singen beginnt. 3. Inbetriff der Verpflegung finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. erstens Seite 380 die verschiedenen Gemische, welche solchen Vögeln als Zugaben nöthig sind, dann ist Seite 174 bei den Lerchen im allgemeinen gesagt, Nahrung: Sämereien, arten Grün und Kerbthiere, und Seite 370 heißt es: Lerchen und Ammern erhalten außer Hirse und Kanariensamen auch Mohr. 4. Ihre gütigst angebotenen Beiträge über die Zucht des Harzer Kanarienvogels im Einzelkäfig werden mir willkommen sein.

Herrn Hermann Wenzel: Einen Sprosser und eine Mönchsgrasmücke hält man nicht gut in einem Käfig zusammen, wie man es überhaupt vermeiden muß, solche Vögel, die zu den hervorragenden Sängern gehören, mit anderen zusammenzubringen. Meistens beschden sie einander aus Futterneid auf das heftigste, mindestens aber stören sie sich gegenseitig durchaus im Gesange. Näheres über die Behandlung lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., Seite 66 und S. 90 nach.

Herrn G. Rittner-Vos: 1. Zu dem einzelnen purpurrothen glänzenden Plattschweif- oder Fidschittich werden Sie wol einen andern Singittich oder blaßköpfigen Buntsittich, als Gesellschafter geben dürfen. Beachten Sie jedoch die Vorsicht, daß Sie die Vögel zunächst in zwei Käfigen gesondert neben einanderstellen, damit Sie sehen wie sie sich benehmen und sich an einander gewöhnen. Manchmal sind auch Plattschweifittiche sehr bössartig.

2. Die Lori oder Pinseljünger, welche nicht an Samereien gewöhnt sind, werden gewöhnlich mit malayisch gekochtem Reis gefüttert. Derselbe wird mit Wasser beiseigsetzt, nachdem er einmal aufgekocht, gießt man das Wasser ab und läßt ihn dann in der noch darin hastenden Flüssigkeit gar kochen. Außerdem erhalten sie Bananen oder andere beste süße Frucht. Herr Wiener in London stellt den Erfahrungssatz auf, daß der Reis, während er in den Tropen allerdings als das vorzüglichste Futtermittel für diese Vögel gelten darf, in unserm Klima doch leicht Durchfall erzeuge und dann verderblich werde. Er schlägt daher vor, daß man den Reis entzöhe und anstatt dessen anfangs ein wenig in Wasser getauchten, später nur trocknen Biskuit, am besten den gewöhnlichen Pfefferbiskuit gebe. Auch meine Beobachtungen bestätigen diese Weise der Fütterung bei den Loris als eine zweckmäßige.

Herrn Oberförster Kenne: Das übersandte Puter-Küfchen war allerdings auch am Rehlkopschwarm gestorben. Wenn Sie mir nun aber schreiben, daß diese Krankheit dort schon seit Jahren unter dem jungen Geflügel herrscht — so bin ich derselben gegenüber leider auch ziemlich ratlos. Vorbeugungsmittel oder gar Heilmittel weiß ich Ihnen garnicht anzugeben. Was dagegen die Ursache anbetrifft, so wollen wir uns alle mögliche Mühe geben, dieselbe zu ergründen. Schreiben Sie mir gefälligst recht ausführlich alle näheren Umstände; Dertlichkeit des Stalls, Hofes und etwaigen Auslaufraums, auch welche Bäume u. a. Gewächse sich in demselben befinden, bis aufs genaueste über alle Futtermittel und das Trinkwasser, ob Hunde oder andere Thiere in den Raum, in welchem das Geflügel geüchtet wird, gelangen u. s. w.; dann hoffe ich Ihnen vielleicht befriedigende Nachricht geben zu können.

Herrn Otto Pröllius: Das übersandte Weibchen Sonnenvogel war einer Krankheit erlegen, welche unter den fremdländischen Vögeln leider öfter vorkommt, ohne daß wir bisher irgend ein Heilmittel dagegen haben, dem Rehlkopschwarm nämlich. Lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, S. 408 über denselben nach. Nähere Rathschläge vermag ich Ihnen leider nicht zu geben.

Briefwechsel.

Herrn Dr. med. et phil. M. Braun, Privatdozent der Zoologie in Würzburg: Verbindlichen Dank für die gütige Zusendung Ihrer höchst interessanten Schrift: „Aus der Entwicklungsgeschichte der Papageien“!

Die Nummer 32 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rusch und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Charakteristik des Stüchlings (Schluß). Käferfang: Laqfang der Käfer (Fortsetzung). — Das Sammeln wirbelloser Seethiere: Werkzeuge zum Fangen (Schluß). — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: IV. Das Pflanzensammeln oder Botanikern. — Anregendes und Unterhaltendes: Der Steinbock und seine Wiedereinführung im rhätischen Gebirge (Fortsetzung). — Naturkalender: Vögel, Schmetterlinge, Sternenhimmel im Monat August. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin (Zoologischer Garten, Goldfischteich, Aquarium); Köln. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rusch, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu verk.: 1 Par imp. brülluftige Wellenfittiche für 8 Mk.; dieselben sind gesund und brillant im Gefieder. Oldenburg i. Grobsh. [1583] F. J. Brunotte.

Emil Geupel, Connewitz i. S.,

empfiehlt, Preise in Reichsmark:
fürs Par: Tigerfinken 3, Atrilbe 4, Halsbandfinken, Elsterchen, Silberfächchen, Malabarfächchen, Muskatfinken, Nonnen, schwarzköpfige, Amsel 5, Schmetterlingsfinken, Goldbrüstchen, Orangehäckchen 7; Zebrafinken 8, ferner in voller Pracht Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Feuerweber, Napoleonsweber, Sammtweber 10, Mövchen 15, Blutschnabelweber 4, Kardinal, grau, 14, Wellenfittiche 8, 3 zahme, graue, sprechende Papageien 60 à Stk., Doppel-Gelbkopf dgl. 100, 4 zahme sprechende Amazonen, 50 à Stk., und noch vieles mehr. [1584]

Offerire: einen prachtvollen großen gelbgescheckten Papagei; verschiedene Amazonen-Papageien, sehr gut sprechend und anfangend zu sprechen; Zafes, zahm, sprechend und pfeifend; Nonpareils in Farbenpracht, à St. 10 Mk.; 1 Spottvogel, Mockingbird, in vollem Schlag, 60 Mk. Einige Pärchen Zwerppapageien, prachtvoll im Gefieder und sehr zahm, à Par 15 Mk. Einige Affen, von Ostindien mit Segelschiff angebracht, sehr zahm, à St. 30 Mk. Näheres theile gern brieflich mit. [1585]

Alb. Heikens, Bremerhaven.

Für Münzsammler.

Einige Gold-, Silber- und Kupfermünzen zu verkaufen oder gegen 1 Talo oder dgl. zu verkaufen.

Saarbrücken.

[1586]

Moellinger.

Zu verkaufen: 20 Kanarienhähne u. 20 dgl. Weibchen, diesjährige Nachzucht von echt Andreasberger Rasse; 1 kleiner Kakadu, weiß, mit gelber Haube, 1 Graupapagei, sehr zahm, einige Worte sprechend. Anfragen bitte Freimarke beizufügen.

[1587]

E. Exner,
Bonn a. Rhein, Garnison-Cazareth.

Verkaufe 1 Surinam, 1 Graupapagei, beide kerngesund und gut besiedert. Der Graupapagei pfeift, lacht und spricht etwa 150 Wörter und ganze Sätze fehlerfrei. [1588]

A. Opitz, Bodenbach.

Feine Säger aller Gattung habe ich abzugeben: Harzer Kanarienhähne à Stk. 5 Mk., Frühjahrs-Nachtigalen à Stk. 9 Mk., Sprosser 18 Mk., deutsche Grassmücken à Stk. 3 Mk., fürs Duzend 24 Mk., Schwarzplättchen à Stk. 2 Mk. 50 S., 2 Stück Schilfpötter mit Wachtelschlag à Stk. 4 Mk., gelbe Spötter à Stk. 3 Mk., Rothkehlchen à Stk. 1 Mk. 50 S., echte Walddrosseln à Stk. 3 Mk., Amseln à Stk. 3 Mk., Felderchen à Stk. 2 Mk., Haidelerchen à Stk. 3 Mk., Stare, junge, à Stk. 3 Mk., ganz rothe Kreuzschnäbel à Stk. 2 Mk., Zeigse à Stk. 1 Mk., junge wie alte Stalitze à Stk. 1 Mk., Reiterfinken à Stk. 1 Mk., Grünlinge à Stk. 1 Mk., Rothhänslingen à Stk. 2 Mk., 1 St. junges Dompfaffmännchen à Stk. 3 Mk. Sämmtliche Vögel sind schön im Gefieder. Für sichere Hähne, sowie für gesundes Eintreffen übernehme ich Garantie.

Christoph Krasser, Bamberg in Bayern.

[1589]

R. Hieronymi, Braunschweig,

bietet an, preiswerth: Meerschweinchen à 1 Mk., f. Bernh. u. Leonb. Hunde à 100—300 Mk., 6 f. echte Möpffinnen, darunter 1 schwarze à 50—100 Mk., f. glattharige engl. Pincher (Verrier) à 10—30 Mk., arab. nackte Hunde, blaue und einer mit Strassenzeichnung, schwarze Pudel, Fedel, f. rauhhar. Verriers à 10—20 Mk., Jagdhunde, Kanarienvogel, Drosseln, Dompfaffen, Finken, Kreuzschnäbel, Falken, Elstern, Wachteln, Schildkröten, Salamander u. a.; Käfige, Vogelfutter zc. u. a.; Harzbauer, 12 Stück für 2 Mk. u. s. w.

Ferner sucht derselbe für ein nettes, gebildetes und gesundes, junges Mädchen, fast 20 Jahre, eine entsprechende Stelle in einem gebildeten Haushalte oder d. m. Dasselbe lernte ein Jahr auf einem Gute und beansprucht nicht sehr hohes Gehalt. [1590]

Das Etablissement von

[1591]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien ca. 16 *M* das Stück, Inseparables ca. 12 *M* das Par, Zebrafinken 6 *M* das Par, schwarzköpfige Nonnen 7 *M* das Par, Tigerfinken 4 *M* das Par, graue Kardinäle 10 *M* das Par, Rosafakabus 14 *M* das Stück, Infa-Fakabus, Goffins und Dukorps Fakabus; ferner Makaken 20 *M* das Stück, Hutaffen 20 *M* das Stück, Rheusaffen 30 *M* das Stück, Schneunons 20 *M* das Stück.

J. Abrahams,

[1592]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: Nympensittiche (P. Novae-Hollandiae), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Paradiesittiche (P. pulcherimus), Königittiche (P. cyanopygius), blauflügelige Schönittiche (P. venustus), große weiße Fakabus (P. galeritus), gelbnadige Amazonen (P. auripalliat), Inseparables (P. pullarius), Graupapageien oder Jafos (P. erithacus), Buntittiche (P. eximius), gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port-Lincoln-Sittiche (P. semitorquatus), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta), Tigerfinken in Pracht (A. amandava), australische Friedenstauben (Columba humeralis), Sonnenvogel (Leiothrix luteus); ferner 3 Makaks (Simia cynomolya), 1 weißstirziger Maki, ganz zahm (S. albifrons).

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1593]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrothe Tigerfinken à Dgd. 20 *M*, Muskatvögel à Dgd. 20 *M*, schwarzköpfige Nonnen à Dgd. 35 *M*, weißköpfige Nonnen à Dgd. 40 *M*, Maina-Stare à St. 15 *M*, graue Kardinäle à St. 9 *M*, Kappenammer à St. 6 *M*

Singvögel.

Allerechte Frühjahrs-
Milchfänge, daher schon
gut eingewöhnt.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gartengrasmücke ♂ | 3 <i>M</i> |
| Schwarztopf ♂ | 3 " |
| Sperbergraswiede ♂ | 3 " |
| Gelber Spötter ♂ | 4 " |
| Nachtigal ♂ | 5 " |
| Goldamsel (hochgelb) ♂ | 6 " |
| N. Rohr Sprachmeister ♂ | 3 " |
| Blauehle ♂ | 6 " |
| Türkischer Gartenrothschwanz ♂ | 3 " |

Ferner Sprosser, Steinröthel (junge u. Wildfänge),
Kalanderlerchen zc. zc. stets am Lager bei

GOTTLIEB WANER,

Vogelhandlung Prag 411 I.

[1594]

Vogelfutter

[1595]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Wantauffelstraße 29.

Abzugeben: 2 junge Sperber (Astur nisus), eingewöhnt und bereits ausgewachsen à 3 *M*, 1 Par Wellensittiche 11 *M*, 1 Par Blutschnabelweber 5 *M* [1596]
Gütenbach (Baden). **W. Furtwaengler.**

Gegen bar billigst: 1 Par rothbäuchige Sittiche (P. cruentatus) 32 *M*, 1 Wbh. Springittich (P. auriceps) 12 *M*, 1 ausgewuchte und selten schön singende Spottbrösel 40 *M* Auskunft gibt die Redaktion. [1597]

Zoologische Handlung.

S. Jentkowsky in Preßburg-Ungarn bietet an: echte Donaunachtigalen, abgehörte Frühjahrsvögel eingetheilt in 2 Klassen: Prima à St. 10 *M*, Sekunda 8 *M* Gelbe Spötter: Prima 10 *M* (darunter Wächter) Sekunda 8 *M* Schwarzplattln: Prima 8 *M*, Sekunda 6 *M* Von Herbstvögeln, Nachtigalen, Geschlecht nicht garantiert, 3 *M*, gelbe Spötter 3 *M*, Schwarzplattln (Männchen) 5 *M* (Der Versandt der Herbstvögel beginnt vom 15. August). [1598]

Italienisches Geflügel

bei **Hans Maier, Ullm a. D.**

[1599]

1 blaust., äußerst zahme, sehr Iernbegier. Amazone, schön gefiedert, kerngesund, spricht viel, u. a.: Wadere Lora komm! Jafos, Rudolf, Papa komm' doch, Köpfschen Frauen zc., 80 *M*

1 Dompfaff, gelernt, flötet sehr melodisch und sicher: Ich weiß ein Kind zc., und die Str.: Ich mollt', Du wärst mein eigen, 25 *M*

1 rein weißer Pudel, männl., jung, mittelgr., ff. dressirt, 30 *M* [1600]

1 getig. engl. Dogge, männl., mannfest, rasseecht, 50 *M*
Preise einschl. Verp. In Lauch: 1 Jafos.

Frohnhäusen (Reg.-Bez. Düsseldorf). **J. Snoek.**

[1601] **Vögel und Tauben** habe stets in größter Auswahl und versende sie zu spottbilligen Preisen. **H. Kaufmann,** Belzerstr. 25, Bremen. **NB.** Bei Anfragen Briefmarke.

Ad. Stüdemann, [1602]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.

Fabrik von Vogelfägen **in allen Größen**, von 75 S bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kuhl's „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Zu verkaufen sind folgende selbstgezogene gesunde brutfähige Vögel: Zebrafinken à Par 10 M , Japanische Mövchen, braunbunt, 10 M , weiße 15 M à Par; Wellensittiche 9 M à Par. Ferner: 1 Nymfensittich-Männchen 9 M , 1 Graufardinal-Weibchen 7 M , 1 Par Reisvögel 4 M Gesucht in Tausch oder Kauf: 1 Männchen Sonnenvogel, 1 Par Bartfinken (A. cineta). Sendungen portofrei; wogegen Verpackung franko zurückerbeten.

[1603] Frau **Johanna Frantz.**
Fürstenwalde. Villa Beausite.

[1604] 2 hochfeine Bukow. Davidsprosser, gut verkauft, u. jetzt Schläger, verk. m. 30 M G. Bolter, Scheibenberg 54, Sachf.

Zu verkaufen: Ein vorzüglich sprechender **Jaso** 200 M , ein echter Bukow. **Sprosser** 21 M , ein Par gelbgef. **Mövchen** 16 M , ein **Plattmönch** 5 M ; sämtlich gesund und in gutem Gefieder. [1605]

Triebel (Niederlausitz). Dr. **Nicolai.**

Siebenbürger Sprosser und **Nachtigalen** versende ich sofort gegen Garantie von sicheren Männchen und lebender Ankunft.

Siebenbürger Sprosser à Stück 6 M ,
Nachtigalen 4

und versende obengenannte Vögel nur gegen Voreinsendung des Betrages. Nehme auch dagegen Grotten und echte Parzer Kanarien in Tausch.

Ignatz Koblunger, Vogelhandlung,
Budapest.

[1606]

Ein **Kakadu**, fingerstark und einige Worte sprechend, sowie ein Par 8 Monat alte **Dachshunde** und verschiedene **Edeltauben** sind billig abzugeben.

[1607]

A. Bersch, Wehlar.

Vogelorgel

neu und sehr gut, 6 hübsche Liebermelodien spielend, 14 Mark mit Verpackung. [1608]

Theodor Franck in Barmen.

Wegen Raummangel verkaufe ein richtiges Par **Rußweber** im Prachtgefieder, gesund, eingewöhnt, verträglich, sehr arbeitsam, einschließlich Verpackung für nur 12 Mark. Freystadt, Schlesien. [1609] **Zenker, Rentant.**

Zu verkaufen od. zu vertauschen gegen Diamantfinken, Nymfen, Singittiche od. Rosella's: 9 Par Zebrafinken, 9 P. Elstern, 4 P. Blutschnabelweber, 4 P. Atrilide, 3 P. Silberbeck, 1 P. Dranaebäckchen, 4 P. Tigerrinken, 2 P. Muskatfinken, 1 P. Adelaidesittiche, 2 graue Kardinäle, 1 Männchen Malabarfasänchen, 1 Weibchen Gordonbleu.

F. Ahrens jr.,
Kostock i. W.

[1610]

1879. I. Deutsche getrocknete **Ameiseneier** pr. Kilo M 2,60 bei **Rudolph Sausse, Elbing.** [1611]

Gesangskästen

für Kanarien sind wieder am Lager und werden abgegeben à Stück 4 M [1612]

Ferd. Kelling, Großenhain i. Sachf.

Achtung! Schöne Ameiseneier, fürs Liter 1 M , bei [1613] **P. L. Zwermann,** Wehrheim (Hassau).

Wegen Ueberfüllung: Gute Zuchtpare ächte deutsche **Möventauben**

| | | | |
|----------|-------|-----------------|---|
| schwarze | à Par | M 4,50 | } Junge hiervon
das Par M 2,00
weniger |
| weiße | à Par | 6,00 | |
| rothe | à Par | 4,50 | |
| gelbe | à Par | 4,50 | |

zum Verkauf oder Tausch gegen 1 zahmen Hänfling oder gel. Blutfink (gute Säger).

Ebenso 1 Par weiße engl. Kröpfer sammt Jungen 6 M , 1 Schwarzamsel 5 M , 1 Singdroffel 6 M , an Hanf und Weid gew., sehr gute Säger. [1614]

K. Rau jr., Karlsruhe in Baden.

2 Bergfinken à 1 M u. 5 j. selbstgezogene Grünlinge à 75 S zu verkaufen bei

[1615]

A. von Schönberg,

Thammenhain b. Wurzen (Königr. Sachsen).

Wellensittiche, 1 bis 2jähr., von vorzügl. Zuchtstamme, zu verk. à Par 12 M , Weibch. à 8 M Verpackung billigt. [1616] **R. Tittel,** Halle a./S.

Verkaufe u. tausche gegen erot. Finken **junge dies-jährige Stiglitze**, selbstgezüchtet u. daher zur Bastardzucht sehr geeignet.

[1617]

Witham in Bretten i. Baden.

Ameiseneier (deutsche) getrocknete

von jetzt ab, der großen Masse halber, 3 M fürs Kilo, bei 10 Kilo 2 M 80 S , versendet gegen Nachn.

[1618]

A. G. Bethge in Elbing.

Zu verkaufen: 1 Graupapagei, gesund und gut im Gefieder, spricht hochdeutsch und plattdeutsch, z. B. Polli wie heißt Du! wackerer Papagei, Jakob, Du Spitzbube, guten Morgen Papa, guten Morgen wackere Frau, hoy hoy hurrah, Polli was thust Du da, Gerhard, Minna, Anna wo bist Du, Heini komm, Kopf kraueln, so, ja, ach, was wis, pus pus. Wullt Du Schapskopf, wullt Du schwiegen, wullt das laten, bist all wedder am Gang, komm erst her. Buur is veel to litget. — Pfeift sehr schön und laut. Für Alles besagte Garantie. Preis 120 M gegen baar, mit Bauer 10 M mehr. [1619]

J. F. Zorn, Oldenburg (Großherzogthum).

Sieben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Als

**Kaiser Wilhelm
jung war.**

Preussische Hof- und Herzensgeschichten

von
Arnold Wellmer.

Erster Band.

Preis geh. 5 M , eleg. geb. 6 M

Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien **Kaiser Wilhelms** bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und da **Wellmer** solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekanntlich vortrefflich, interessant und anmuthig, heiter und rührend zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen seines Erscheinens einen englischen und französischen Uebersetzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und der Kaiserin, von **Ludwig Burger**, zieren das schön ausgestattete Werk. [1620]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gebaltene
Reiztheile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 33.

Berlin, den 14. August 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Ein abschreckendes Beispiel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Schmuckfänger. —
Wein rosenbrüster Alexanderfittich. —
Beitrag zur Kenntniß des Samenknaders. —
Zur Kanarienvogelsucht. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Weißköpfige Nonne
ohne schwarzen Bauch. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: 52. Versammlung deutscher Naturforscher und
Arzte in Baden-Baden; Vögel. — Ausstellungen.
Thierberseigerung in Antwerpen.
Briefwechsel. — Anzeigen. —

Zum Vogelschutz.

Ein abschreckendes Beispiel.

Die in Straßburg i. E. erscheinenden „Neuesten Nachrichten“ brachten am 22. April d. J. einen Artikel, in welchem erzählt wurde, daß am 20. April vor einem dortigen Polizeigericht ein Mann, der beim Einfangen von Singvögeln ertappt, zu einer Geldstrafe von 50 Mark verurtheilt wurde, und daß diese so harte Strafe Jedermann zur Warnung dienen möge, der sich in Zukunft noch vermessen wolle, das Vogelschutzgesetz zu übertreten und auf ähnliche Weise zur Vertilgung der so nützlichen Vögel beizutragen.

Der Betreffende, Herr Eigenthümer Jul. Zind in Straßburg theilt uns in folgendem den Sachverhalt mit:

„Ein altes Sprüchwort sagt: qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son*), und da ich mich nicht gern mehr als es nöthig ist, verunglimpft

sehe, so erlauben Sie mir, wenigstens zu meiner theilweisen Rechtfertigung den Hergang dieser etwas sonderbaren Geschichte zu beschreiben. — Ja, ich gestehe es ein, der Frevler war ich, der vor einigen Wochen an einem Sonntagmorgen beim Spazierengehen in einer abgelegnen Gegend am Rhein ein kleines Gärdchen von 25 cm Durchmesser zu seiner Belustigung und Liebhaberei aufstellte; übrigens ein ziemlich unschuldiges Werkzeug, mit dem man nie mehr als ein Vöglein auf einmal fangen und das man zuweilen wol zwanzigmal vergebens aufstellen muß, ohne etwas zu bekommen, denn die Vögel sind ja selten, welche sich durch ein solches Gärdchen berücken lassen.

Dem Gesetz gegenüber hatte ich mich freilich vergangen, das leugne ich nicht, allein, wozu läßt sich der leidenschaftliche Vogelliebhaber nicht verleiten, wenn es heißt, einen vorgenommenen Zweck zu erreichen und einen Vogel zu erringen, der noch in seiner Sammlung fehlt und den er sich auf dem Platz um kein Geld verschaffen kann, denn die hiesigen Vogelfänger von Gewerbe haben schon lange diese Beschäftigung aufgeben müssen. Die Vogelliebhaberei ist bei mir zu einer zweiten Gewohnheit geworden, so wie bei manchem Andern das Einsammeln von seltenen Goldmünzen, silbernen Tabakdosen oder schwarzen Käfern. Ich besitze eine große Voliere, in der sich stets 60 bis 80 Vögel lustig herumtreiben, jedoch alles redlich angekauft. Die Post, wo mein Name bekannt ist, könnte es im Nothfalle nachweisen.

Unser Gesetz, inbetreff des Vogelschutzes, kenne ich schon lange, es ist ein sehr gerechtes Gesetz, das

*) Wer nur eine Glocke hört, hört nur einen Schall.

jeder vernünftige Mensch billigt und das unbedingt nothwendig ist zur Erhaltung der so nützlichen und die Natur belebenden Vögel; denn vor diesem Gesetze wurden dieselben massenweise gefangen, geschossen und im Laufe des Jahres zu Tausenden und Hunderttausenden verzehrt; dazu kam noch das muthwillige Ausheben und Zerstören der Nester, so daß nach und nach eine förmliche Ausrottung bevorstand, hätte der Gesetzgeber nicht Einhalt gethan. Aber ein jedes Gesetz hat wieder seine Auslegung und enthält in sich als Gegengewicht eine gewisse Elastizität oder Toleranz, und als wir noch französisch waren schaute die Regierung, trotzdem dieselbe das Gesetz im großen streng ausübte, für Kleinigkeiten etwas durch die Finger. Sie nahm es mit dem Liebhaber nicht zu genau, denn sie wußte wol, daß es mit diesem keine Gefahr hat, so wenig als mit dem kleinen Angelfischer, und damals war es noch leicht, einen lebendigen Vogel zu seinem Vergnügen des Gefanges halber zu erlangen. Es ist unglaublich, wie hier in unserm Elsaß das Gesetz gegen den Vogelfang streng ausgeführt wird, von massenweisem Einfangen ist schon lange keine Rede mehr, aber in dem armen Liebhaber steckt jetzt eine wahre Seelenangst, so daß außer dem einförmigen Kanarienvogel sich Niemand mehr etwas verschaffen kann. Im ganzen deutschen Reich (und wir gehören doch jetzt auch ein wenig zu demselben!), wo man sich gleichfalls den Vogelschutz angelegen sein läßt, wird dem Liebhaber noch eine gewisse Toleranz zu Theil, da versteht man, daß neben einem zweckmäßigen Vogelschutz dennoch die mäßige Liebhaberei (in Bezug auf das Vergnügen und die Wissenschaft, bzgl. die Ornithologie) bestehen kann; und so werden täglich in öffentlichen Anzeigen (siehe z. B. die „Gefiederte Welt“) aus allen Gegenden Deutschlands zum Kauf und Verkauf nicht allein exotische sondern auch unsere einheimischen Vögel angeboten, wie Lerchen, Stiglige, Meisen, Drosseln, Finken aller Art u. a. m.

Doch ich will nun zu meiner Geschichte zurückkehren: Um 9 Uhr fing die Audienz an und um 11 Uhr kam die Reihe an mich. Während der Herr Friedensrichter die Leute bis dahin mit Takt behandelt hatte, bemerkte ich sogleich, als ich mich vorstellte, eine Veränderung in seiner Miene. Er schaute mich zornig an und frug mich in barschem Ton, ob ich es sei, der sich erlaubt habe, den Vögeln nachzustellen und Stricke zu legen. Ich bejahte ruhig die Frage und fügte hinzu, daß die Sache nicht so schlimm sei, daß ich ein kleines Gärnchen bei mir hatte, und es aus Liebhaberei geschah, um mir ein Vöglein zu fangen. „Was“, donnerte er mir entgegen, „Liebhaberei? — Thierquälerei ist es!“ — Ich gestehe ein, daß diese unparlamentarische Art, ein so einfaches, ich möchte fast sagen, unschuldiges Vergehen zu bezeichnen, mich befremdete, und ich dachte bei mir selbst, was hat nur der gute Herr gegen dich, du bist doch kein Lotterbube und er hat

ja soeben die anderen Herren und Damen mit Sanftmuth behandelt. Ich gab zur Antwort, daß er sich in meiner Person irre, daß ich, obgleich eines kleinen Vergehens schuldig, deswegen kein Thierquäler sei, und gerade weil Liebhaber dem Vogelschutz im allgemeinen beistimme, daß aber in jedem Gesetz für Bagatellen doch verhältnismäßig einige Toleranz oder Rücksicht herrschen müsse; ich wollte mich noch weiter erklären, schriftliche Proben beibringen, wie man es im deutschen Reich überhaupt mit der Liebhaberei nicht so genau nehme u. s. w.; der Herr Friedensrichter ließ es aber nicht zu, brach meine Vertheidigung kurz ab, las mir das Gesetz herab und verurtheilte mich zu einer Geldstrafe von 50 Mark.

Und so ist es gekommen, daß ein Mann von etwa 60 Jahren, der sein Lebtag bis jetzt noch wegen nichts beschuldigt war, öffentlich als Thierquäler gebrandmarkt wurde, nebst Auslegung einer Strafe von 50 Mark laut eines Gesetzes, welches als niedrigste Strafe 8 Mark verhängte, und daß derselbe jetzt in den Zeitungen als Exempel statuirt wird, und alles dieses wegen eines einzigen Vögleins. Diese Geschichte erinnert mich unwillkürlich an den Esel in der Fabel, der wegen einer Handvoll Gras, welches er sich in einem Moment von Lüsternheit auf fremdem Boden zueignete, zum Tod verurtheilt wurde.“

Nordamerikanische Vögel im Freileben gezeichnet.

Von H. Mehrling.

Der Schmuckfänger oder schwarzgelbe Sänger (*Dendroica maculosa*, Lth.).

Dieser Sänger ist einer der schönsten, anziehendsten und während der Zugzeit einer der häufigsten aller unserer Vögel. Er kommt besonders auf seiner Frühlingsreise oft in die mit größeren Bäumen bepflanzten Gärten und schlüpft und klettert nach Weisen- und Baumläuferart in den Nestern nach Kerbtieren und deren Eiern umher, fängt gelegentlich aber auch ein fliegendes Insekt. Man kann ihn besser, als die meisten seiner Verwandten beobachten, da er, wie es scheint, kleinere Bäume bevorzugt, sich länger auf diesen aufhält und selbst in der unmittelbaren Nähe der menschlichen Wohnungen erscheint. In der gelben Kehle und an den großen schwarzen, sehr hervortretenden Längsstreifen der Oberbrust ist er von anderen ähnlichen Arten leicht zu unterscheiden. Er kommt öfter als die meisten anderen Arten auf den Boden herab, wo er sich gewöhnlich am Rande des Wassers niederläßt, um sich tüchtig zu baden. Manchmal sind die Thierchen so durchnäßt, daß sie kaum fliegen können. Sehr gern halten sie sich in der Wanderzeit in den in Gärten angepflanzten Nadelholzbäumen und mit besonderer Vorliebe in den rothen Sedern (*Juniperus virginianus*) auf, wo sie gegen die Unbilden der im Frühling noch oft ziemlich rauhen

Witterung vorzüglich geschützt sind. Ich habe außer einem leisen „Ziet“ nie einen Ton, geschweige denn einen Gesang vernommen, doch wird derselbe sehr gepriesen, als rein, hell, abwechselnd und den der meisten Sangerarten bertreffend. Nach meinen Aufzeichnungen langt der Schmuckfanger in Nordillinois in der ersten Halfte des Mai an, verweilt einige Tage und zieht dann nrdlcher in sein Brutgebiet, welches in den britischen Besitzungen zu suchen ist. Sir John Richardson hat ihn am Saskatchewan gerade so hufig und im gleichen Grade zutraulich wie den Zitronenfanger angetroffen. Kennicott fand ein Nest mit fnf Eiern am groen Sklavensee (Great Slave Lake) am 12. Juni 1860. Es stand etwa 0,6 Meter vom Boden in einer kleinen Fichte und war ein loser Bau, uerlich aus Pflanzentengeln, elastischen Halmen und etwas Moos hergestellt, und innen mit feineren Halmen und dnnen schwarzen Wurzeln ausgelegt. Auch in den Neuen-England-Staaten ist er mehrfach brtend beobachtet worden; so entdeckte Deane und spater auch C. S. Maynard das Nest am Umbagogsee (Lake Umbagog) im State Maine. Die Nester, welche die genannten Ornithologen sahen, standen ebenfalls in einer kleinen Fichte, etwa 1 Meter vom Boden, und waren auch wesentlich von demselben Material gebaut, wie das von Kennicott gefundene. Sein englischer Name ist Black and yellow Warbler.

Allen Lesern d. Bl. diene zur Nachricht, da ich mich gegenwartig im State Texas aufhalte, um hauptsachlich die hier vorkommenden Vgel in ihrer Lebensweise, bzgl. ihren Eigenthmlichkeiten im Freileben kennen zu lernen. Zahlreiche Beobachtungen habe ich schon gesammelt, welche spaterhin wol sammtlich in diesem Blatte erscheinen werden. Die hufigsten Vgel sind hier: Spottdroffel (*Turdus — Mimus — polyglottus, L.*), Gartentrupial (*Sturnus — Icterus — spurius, L.*), gabelschwanziger Tyrann (*Tyrannus — Milvulus — forficatus, Gml.*), brigens einer der schnsten und Texas am eigenthmlichsten Vgel, der von den hiesigen Deutschen allgemein „Paradisvogel“ genannt wird, sodann blauer Bischof (*Coccothraustes — Coccothraustes — coeruleus, L.*) und viele andere.

Mein rosenbrstiger Alexanderstittich.

Von Sidonie Baronin Schlichta.

Die warme Liebe zu meinen Vgeln last mich jeden einzelnen genau kennen lernen; jeder Ruf wird von mir vernommen und womglich getreu erfllt. Nun haben Sie mir heute aber recht schwer ins Herz gegriffen; Sie haben sich zwar ein Hintertrchen offen gelassen und durch dieses schlpfe ich herein als Anwalt meines geliebten Kleinods, meines javanischen Edelstittichs, (*Psittacus Alexandri, L.*) meines rothbrstigen Liebblings. In der Sammlung, welche Abrahams aus London an einen hiesigen Ornithologen sandte, war ein Vogel dieser Art.

Schon Aglaia von Enderes schwarmte fr ihn, seine Zahmheit und Klugheit; auch ich sah — und ward besiegt, denn mein ganzes Denken und Wnschen, als ich von der Vogelausstellung heimkehrte, war auf den reizenden Rosenbrstigen gerichtet. Die Lose wurden gezogen; ich gewann nichts. Dennoch konnte ich den Gedanken an jenen Vogel nicht los werden und ich hatte Glck und erhielt ihn, weil er nicht abgeholt worden, kuflich. Ein zahmeres, liebevolleres Thier so ohne jede Aufdringlichkeit ist mir nie vorgekommen. Anfangs durfte ich nicht in seinen Kfig fassen, doch Frau von Proschek, die berall im Reiche der Vogelliebhaberei Wohlthaten spendet, sandte mir einen groen Nistkasten. Der Stittich bezog ihn sogleich und er schreit vor Freude, wenn er wieder hineinkommt, nachdem er sein Frhstck oder sonstiges Mahl auf meiner Schulter verzehrt hat. Auch sein Tagfig ist ein Holzkasten mit einem Bitter, da tschlert er und macht so feine Holzspahne, da ich dieselben in seinen Nistkasten gab. Auf dem groen Stander meiner brigen Papageien sitzend, legte er zu meiner sprachlosen Ueberraschung ein Ei und warf es von oben herab in den Sand. So hat er es mit fast jedem der 10 Eier gemacht, welche er vom 26. Juni bis heute im Zwischenraum von je 2 bis 3 Tagen gelegt. Das letzte vorgestern legte er, auf dem kleinen eigenen Stander sitzend, in meine Hand. Leider sind die Eier weich in der Schale und ich zittere fr meinen Liebling, umso mehr, da er von der Reise und dem Aufenthalt in den kalten Gartenbaurumen einen Katarrh in Kopf und Magen davon trug. Anfangs war er so krank, da ich taglich fr sein Leben frchtete. Jetzt, — da er legt, ist sein Appetit auch nicht gro, doch erscheint er zuweilen recht heiter und sein Auge, welches sich so zusammenzieht, da es ganz wei wird, zeigt von froher Erregung. Auer ‚Lora‘, meiner hochbegabten Amazone, besitzt keiner meiner Vgel seine Klugheit. Nach 8 Tagen war er vollkommen daheim; Rume, Zeiteintheilung, nichts war ihm mehr fremd; dazu kommt seine hingebende Zartlichkeit. Meinen Schritt begrt er mit hellem Ruf. Kein Ton ist widerlich, alle hell und heiter, niemals grell. Keine Spur von Bosheit oder Heftigkeit gegen mich wohnt in ihm; seine Seele ist die eines edlen Hundes. Er ffnet oft rasch den Schnabel, wie mein gestorbener King Charles das Maul, wenn derselbe nach etwas Besondrem Verlangen trug und nicht bellen durfte. Er ahnet diesem guten lieben Thiere in vieler Hinsicht. — Gegen einen Rakusstittich und dessen Gefahrin, einem Halbmondsstittich, ist ‚Bijou‘ (der Rosenbrstige) schlimm, d. h. er verjagt beide von der Stange, auf welcher er sitzen will. Doch kmmert er sich zumeist garnicht weiter um diese, wenn ich ihn streichle — wozu er mich mit eigenthmlichem Flgelschlag ruft — oder ihn aus dem Munde ftttere, was ich anfangs immer thun mußte. Er ist dadurch befriedigt und zeigt es durch Ruf und hellem Liebeston an.

Könnte ich ein zahmes Männchen in gutem Zustande erhalten, so wäre das vielleicht für ihn gut. Es steht jetzt auch die Mauser bevor und er hat noch viel durchzumachen, mein kleiner Savaner. Thee liebt er sehr, Körner weniger, aber einem Brei aus hartem Zwieback und Biskwit ist er hold und außer gekochtem Kukuruz (Mais) ist er sonst nichts. Gegen meine Amazone zeigt er sich gleichgiltig, hat aber den Sako gleich am ersten Tage füttern wollen.

Beitrag zur Kenntniß des Samenknackers.

(Spermestes — Spermopiza — haematina, VII.
et S. Luchsi, Rss.)

Herr Julius Gleim hier, welcher eine sehr schöne Vogelsammlung besitzt, brachte vor einem Jahre ein Pärchen Samenknacker in seine mit 100 Köpfen Prachtfinken, Pfäffchen u. a. m. besetzte sehr geräumige Zimmervoliere. Auch in diesem Fall war das Männchen ohne die weißen Tropfenflecke, wodurch die Behauptung des Herrn Aug. F. Wiener, daß S. haematina und S. guttata (S. Luchsi) ein und dieselbe Art seien, an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Das Pärchen bezog bald einen geschlossenen Nistkasten, welchen das Männchen voll Bastfasern u. dgl. schleppte und zwar nimmt es nicht einen Palm oder eine Faser allein, sondern stets so viele als es mit dem Schnabel zu halten vermag. Gegenseitige Liebesbezeugungen wurden nicht beobachtet.

Nach kurzer Zeit brüteten die Vögel, während der außerhalb des Kastens befindliche stets ganz in der Nähe desselben blieb, und nach etwa 14 Tagen kündigten die Jungen durch Piepen ihr Dasein an. Leider ging die Brut nach wenigen Tagen ein und dasselbe Schicksal hatten die folgenden 5 Bruten. Ein Junges, welches mir Herr Gleim zeigte, hatte schon voll entwickelte schwarze Flügelgebirnen.

In diesen 6 Bruten befand sich nur ein unfruchtetes Ei, welches aufbewahrt wurde. Dasselbe ist auffallend groß, rundlich, matt und reinweiß.

Augenblicklich schreiten die Vögel wieder zur Brut. Ich habe Herrn Gleim gerathen, Mehlwürmer zu verabreichen; hoffentlich wird ein günstigeres Ergebnis erzielt, was umsomehr zu erwarten ist, als Herr Gleim schon die am schwierigsten zu züchtenden Prachtfinken u. a. zur glücklichen Brut gebracht hat.

Die Samenknacker schildert Herr Gleim als sehr friedfertig und zahm, das Männchen nimmt z. B. dargebotene Niststoffe aus der Hand. In der Morgen- und Abenddämmerung läßt es einen sehr schönen lauten Gesang erschallen, welcher mit einigen langgezogenen Flötentönen beginnt und mit einem Triller schließt. C. Halb.

Zur Kanarienvogelzucht.

Bezugnehmend auf den in der „Gefiederten Welt“ den 3. und 10. Juli erschienenen Aufsatz „Vielweiberei und Einweiberei in der Kanarienzucht“, er-

laube ich mir meine zwar noch sehr jungen Erfahrungen über diesen Punkt mitzutheilen.

Zu Anfang dieses Jahres bezog ich von einer rühmlichst bekannten Züchtereier einige Kanarienhähne und die gleiche Anzahl Hennen und da ich von dem Grundsatz ausging, mich nur mit der hochfeinen Harzer Klasse zu befassen, bezahlte ich für diese Vögel auch die höchsten Preise. Ich hatte bis dahin nie Gelegenheit gehabt, einen ächten, feinen Harzer Sänger zu hören und war deshalb um so mehr von den vortrefflichen Leistungen überrascht. Ich kann nicht unterlassen an dieser Stelle dem Verkäufer, Herrn Kontrolleur Böcker in Wehlar, meinen Dank auszusprechen.

Ich würde meine junge Vogelzucht gewiß nicht der Erwähnung werth halten, wäre ich nicht in der angenehmen Lage von einem so überaus glücklichen Erfolg zu berichten, wie ihn gewiß erfahrene Züchter mit den besten und bewährtesten Einrichtungen nicht günstiger erzielen können.

Ende Februar habe ich meine Vögel je 1 Par in große von Hrn. C. Lange in St. Andreasberg bezogene Seckkäfige eingesetzt, brachte diese in ein nach Süden gelegenes geräumiges Zimmer, wo sie nun ungestört bei einer regelmäßigen Temperatur von 12 Grad R. sich häuslich einrichten konnten. Nach Verlauf von etwa 14 Tagen, bzgl. 3 Wochen hatte ich in sämtlichen 3 Nestchen Eier und erhielt nun von dieser ersten Brut schon 15 Junge, die zweite und dritte Brut brachte das gleiche Ergebnis und beträgt die Gesamtzahl der Jungen bis jetzt 43, darunter 30 bis 32 Hähnchen.

Ogleich in Ihrem vortrefflichen Werke „Der Kanarienvogel“ der Rath ertheilt wird, nicht über 3 Bruten machen zu lassen, konnte ich der Versuchung doch nicht widerstehen und sind meine Vögel nun in der vierten Brut begriffen, die in wenigen Tagen auskommen muß und ebenfalls 15 Junge erhoffen läßt.

Wenn ich nun in dem oben erwähnten Werkchen die Annahme finde, es könnten von einem alten Hahn mit Vielweiberei durchschnittlich 10 junge Hähne gezüchtet werden und Herr Maschke in seinem genannten Aufsatz diese Zahl noch viel zu hoch hält, ja sogar drei Vierteltheile der Eier als ergebnislos erklärt, so darf ich mich gewiß eines außerordentlichen Erfolgs rühmen, da ich durch Einweiberei obige Zahl bereits überschritten habe.

Dieser schöne Erfolg in meiner kleinen Züchtereier wird auch von meinen Freunden und Bekannten lebhaft angestaunt und bewundert, um so mehr, da einige hiesige Vogelliebhaber letztes Frühjahr Secken eingerichtet haben, von 5 und 10 Par und durchweg kaum so viel Junge erzielten, als alte Vögel eingesetzt waren. Ein Fall besonders verdient der Erwähnung. Einer meiner Bekannten hatte in erster Brut 30 Eier, wovon jedoch kein einziges ausgebrütet wurde; auch die zweite Brut war nicht

viel besser, da von der gleichen Anzahl Eier nur wenige Junge auskamen und von diesen wieder nur eines groß gezogen wurde. Ähnliche ergebnislose Bruten sind mir mehrere bekannt.

Woran liegt nun die Schuld solcher Mißgeschickel? Ich glaube einfach daran: Weil man sich zum Bezug der Seevögel nicht an die richtigen Quellen wendet, sondern von da und dort Vögel bezieht oder zusammenkauft, an denen man dann nur zu bald die Erfahrung macht, daß der niedere Preis von 5—10 Mark noch viel zu hoch ist. Eine weitere Ursache dieser Mißerfolge erblicke ich darin, daß man hier zu Land sich wenig auf Vogelzucht versteht und nicht glauben will, daß diese niedlichen, lieben Geschöpfe einer liebevollen Pflege und unermüdblichen Sorgfalt für ihr wirkliches Gedeihen bedürfen. A. M. in Freiburg, Baden.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Die hier in der vorvorigen Nr. erwähnten Prachtfinken, welche Herr Dr. Platen mitgebracht, stellen sich als beachtenswerthe Erscheinungen heraus und zwar sind unter ihnen einige, welche sicherlich noch niemals lebend eingeführt worden. Ich werde sie so eingehend als möglich schildern, da ich voraussetzen darf, daß sie für viele Liebhaber überaus interessant sein werden, und da ich zugleich eine Ergänzung zu meinen Werken „Die fremdländischen Stubenvögel“ und „Die Prachtfinken“ darin geben muß.

Die weißköpfige Nonne ohne schwarzen Bauch (Spermestes—Munia—pallida, *Wlc.*), beschrieben in „Proceed. Zool. Soc.“ 1863 von Timor und Flores mit der Bemerkung: „Sehr nahe verwandt der gemeinen weißköpfigen Nonne (S. Maja, *L.*), aber verschieden durch die hellere Färbung an Ober- und Unterseite.“ Gray „Handlist“ führt sie auch als auf Celebes und Lombok heimisch auf; Walden dagegen sagt, sie sei nicht sicher von Celebes her bekannt, und Meyer erhielt sie dort auch nicht. Der letzte Forscher schreibt mir nun, es sei in Betracht zu ziehen, ob diese Vögel wirklich auf Celebes gefangen worden, da in Makassar ja täglich Schiffe von weit und breit herankommen. Herr Dr. Platen aber, der die Vögel mitgebracht, behauptet mit voller Entschiedenheit, daß sie dort heimisch seien.*) Die Vogel Liebhaber sollen sogar der Meinung sein, daß diese weißköpfigen Vögel nur unausgefärbte Junge der

dort ebenfalls vorkommenden schwarzköpfigen seien. Eine Ansicht, die augenscheinlich irrtümlich ist.

So weit die Beobachtung bis jetzt ergeben, gleicht diese weißköpfige Nonne in jeder Hinsicht, im Lockton, in den Bewegungen und sicherlich in der ganzen Lebensweise der Verwandten, dagegen weicht sie doch in der Färbung ganz bedeutsam ab, und was namentlich auffallend ist, daß die Füße dünner und schlanker, keineswegs so ungeschickt dick und hartschuppig als bei jener sind; sie steht im Bau des Fußes entschieden den Muskatfinken (Muskat-Amandinen), welche zu der Gattung der Langzschwänzchen (*Uroloncha, Cab.*) gezählt werden, näher, als den eigentlichen Nonnen (*Vermophrys, Hdgs.*; *Maja, Rehb.*). Bekanntlich werden alle als Munien (*Munia Hdgs.*) zusammengefaßt, indem man keinen besonders großen Werth auf die weniger bemerkbaren Verschiedenheiten legt; wollte man dies aber, so müßte man diese Art als weißköpfigen Muskatfink betrachten, während freilich der starke Schnabel wiederum vollständig dem der Nonnen gleicht.

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn, Zügel, Augengegend, Wangen und Kehle fast rein weiß; Ober- und Hinterkopf, Nacken und Oberbrust mehr bräunlichweiß. Mantel und ganzer Rücken rein braun; alle Schwingen graulichbraun, unterseits grau mit breitem isabelfahlen Saum an der Innenfahne; alle oberseitigen Deckfedern und Flügeldecken hellgelbbraun; Bürzel und obere Schwanzdecken glänzend dunkelbraun; Schwanzfedern an der Außenfahne glänzend dunkelbraun, Innenfahne mattbraun, die beiden mittelsten Schwanzfedern an Innen- und Außenfahne fein zerklüftet und glänzend braun; Schwanzfedern unterseits braungrau, Außenfahne gelbgrau, die beiden mittelsten am Ende braungelb; ganze Unterseite schön gelbbraun; untere Schwanzdecken rein dunkelbraun; Schnabel glänzend bleiblaug mit helleren Schneideirändern; Auge schwarzbraun; Füße dunkelbleiblaug; Größe kaum bemerkbar geringer als die der gemeinen weißköpfigen Nonne! Besonders auffallend ist die absonderliche Gestalt der beiden mittelsten Schwanzfedern. Das Weibchen ist übereinstimmend, doch an Hinterkopf, Nacken und Oberbrust mehr graubräunlichweiß.

Irgend welche näheren Angaben über diesen Vogel sind nirgend zu finden, deshalb ist die genaue Beschreibung nach lebenden Exemplaren doch sicherlich von Wichtigkeit.

(Fortsetzung folgt).

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

In der Voraussetzung, daß jedes Vorkommniß auf dem Gebiete der Ornithologie von Interesse ist, (wenn dieselbe auch keine besondere Seltenheit in sich schließt), so erlaube ich mir, Ihnen die Mittheilung zu machen, daß ich gestern in der sog. „Lehmgrube“ zwischen dem Kreuzberg und Schöneberg, die Uferschwalbe in 3 bis 4 Pärchen beobachten konnte. Sie waren leicht an der graubraunen Färbung

*) Es gibt dort zweierlei Vogelhändler; die einen, professionellen bringen nur importirte Vögel; die anderen, Landleute aus dem Reiche Goa, kommen zu Markttagen und haben nur einheimische Vögel, als Tauben, Prachtfinken, die kleinen gelbhäutigen Anabus und Millers Edelpapageien, je nachdem der Gang war. Nie habe ich die *Munia pallida* allein gekauft, sondern immer die hier erwähnten Arten bunt durcheinander, und häufig mußte ich den Vögeln die Füße mit Del von dem noch lebenden in Aushaftszeit reinigen. Vor allen Dingen aber kaufte ich zu einer Zeit, in welcher der Schiffsverkehr nach Celebes auf Null gesunken ist, nämlich in den ersten Monaten der Regenzeit. Endlich ist der Preis ein so geringer, daß sich ein Import garnicht lohnen würde; es wird nämlich das Stück mit 3—5 Pfennigen nach unserm Gelde bezahlt. Dr. Platen.

und der merklich kleineren Gestalt von den daselbst gleichfalls anzutreffenden Rauch- und Hauschwalben zu unterscheiden. Trotz meiner aufmerksamen Beobachtung der Vogelwelt in vielen Theilen Deutschlands u. A. ist es doch das erstemal, daß ich die Uferschwalbe bemerken konnte; ich glaube daraus schließen zu dürfen, daß, wenn auch ihr Auftreten nicht seltenes, dies doch für Berlin keine häufige Erscheinung ist, und daß daher von jedem sich dafür Interessirenden meine Angabe nicht unwillkommen sein wird.

Hauth, Lieutenant z. D.

Brieffliche Mittheilungen.

Von meinen Hänflings-Kanarien-Bastarden in fünfter Generation habe ich in zweiter Zucht einen dunkeln und einen gelben mit isabellfarbenem Kopf gezüchtet; wieder ein Beweis von der Möglichkeit der weiteren Bastard-Nachzucht. Als Futter reiche ich Rübsamen, gekochtes Ei und in Wasser gewickeltes Weizbrot, sodann auch Hirse Mohn und Grünkraut. — Junge Stiglitz von ihren Eltern aufzuzüchten zu lassen, gelingt nur in der dritten und in der letzten Brut. Wenn das Weibchen wieder brütet, so lockt das Männchen die Jungen, füttert aber nicht und dieselben sterben regelmäßig. Ich habe sie in kleine Harzer Bauerchen gestellt und die dritte Brut immer großgezogen. Ins Futterkästchen gab ich Mohn, Leinsamen und Ei und alle Tage frisches Wasser, dann lernen sie mit der Zeit fressen. G. W. Möller.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Aug. Motsch: Sie wünschen für Ihre jungen Kanarienhähne einfache kleine Drahtkäfige anzuschaffen, welche Sie in entsprechender nur oben offene Holzkästchen einsetzen können — das würden also kleine Bauerchen sein, welche an Größe und Einrichtung den vom Verein „Ornis“ auf der letzten Ausstellung bei Verabfolgung der Gewinne zum Theil an Stelle der sonst üblichen Harzer Bauerchen gegebenen gleichen. Dieselben kann Ihnen wol jeder Nadelmeister anfertigen, hier im Anzeigenteil finden Sie sie von Stüdemana ausgeboten.

Herrn Dr. Z. in Insterburg: Ihre Anfrage könnte ich im allgemeinen sehr leicht beantworten, dahin nämlich, daß nachdem man zuverlässig festgestellte Beispiele hat, daß Wellensittich, Nimsenfakadu, Buntstittich oder Rosella und selbst der Kanarienvogel die Begabung gezeigt haben, menschliche Worte nachzusprechen — sicherlich außerordentlich viele Vögel, namentlich aber alle Papageien unter Umständen dazu fähig seien, sprechen zu lernen. Glücklicherweise kann ich aber auch in diesem besondern Falle Ihnen noch nähere Auskunft dahin geben, daß die Sprachbegabung des Infa-Kakadu schon nachgewiesen ist.

Herrn General Grusius: 1. Der überfante Vogel war ein Hafengimpel (*Pyrrhula enucleator*, L.), welchen Sie in meinem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Seite 495—502 sehr ausführlich geschildert finden. Es war ein Männchen, das aber durch den Einfluß der Gefangenschaft sich völlig entfärbt zeigte. Als Todesursache glaube ich nur Altersschwäche angeben zu können. Uebrigens ist der Vogel auch im „Handbuch für Vogelliebhaber“ beschrieben; auch hier in der „Gefiederten Welt“ haben Sie wol mehrmals Mittheilungen über diese Art gefunden. 2. Wenn Sie schreiben: sämtliche Kanarien in der Voliere haben Nester gebaut, sich begattet und die Weibchen haben wol sechs Wochen in den Nestern gesessen, ohne je Eier zu legen, abgesehen nisteten dann aber zwei Weibchen sogleich mit Erfolg — so liegt die Erklärung wol recht nahe. Sie haben nicht aufmerksam genug beobachtet, um den bössartigen Störenfried, welcher die übrigen nicht zum Nisten kommen ließ, herauszufangen. Als die abgesehenen Vögel dann Ruhe hatten, nisteten sie sofort, wie solches bei gestörten Vögeln fast regelmäßig geschieht,

wenn sie ein behagliches Dabeim finden. 3. Wenn ein Weibchen des Blutschnabelwebers, wie sie bemerkt haben, sich immer in der Nähe des Nestes der rothen Kardinal aufhielt, sich sogar auf die Eier setzte, sobald das Kardinal-Weibchen dieselben verließ, so hat es keinesfalls späterhin die Jungen getötet. Dies hat vielmehr der Kardinal selber oder sein Weibchen gethan, was ja leider öfter vorkommt. 4. Die Sepia oder Tintenfischschale stammt allerdings von einem Thiere her, ist jedoch mineralischer Beschaffenheit. 5. Eine wunderliche Beobachtung ist es, welche Sie gemacht haben, daß ein kleines Elsterrchen stets bei Nacht und oft bei Tage unter dem Flügel des grauen Kardinals sitzt. 6. Daß die grünen Kardinal unverträglich sind, habe ich ja in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I gesagt. Wenn dieselben die Voliere vollständig beherrschen, sodas kein anderer Vogel den obern Raum betreten darf, so müssen Sie sie entfernen und in einen besondern Käfig bringen. 7. Ihre Warnung vor den Agave- und Kokosfasern, an denen sich bei Ihnen schon mehrere Vögel erhängt haben, finden Sie ebenfalls bereits in meinem „Handbuch“ angegeben. Leider können wir sie jedoch nicht entbehren, weil wir keinen zweckmäßigeren Baustoff für die Prachtfinken u. a. haben. 8. Es erregt mich sehr, daß ihre Singstische und ebenso die Wellensittiche mit solchen guten Erfolgen nisten. Wenn die Nimsenfittiche aber binnan drei Jahren sechsmal genistet, stets 4 Eier gelegt und nichts erbrütet haben, so müssen Sie das Pärchen, oder wenigstens einen davon austauschen. Das hätten Sie übrigens schon längst thun sollen.

Herrn Dskar Wenner: Wenn hier oder in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. von der Ueberwinterung fremdländischer Stubenvögel gesprochen worden, so ist doch im wesentlichen immer Mitteldeutschland, selbst das nördlichere Deutschland — wo eben die Liebhaberei die weiteste Verbreitung gefunden — gemeint. Wenn Sie bei Ihnen, also viel weiter südlich, doch im rauhen Berathal, bei der Ueberwinterung von Prachtfinken, Kanarien, Wellensittichen und Grauföpfchen im ungeheizten Raume viele Verluste gehabt, so hat es, wie Sie ganz richtig annehmen, sicherlich vorzugsweise an der feuchten Kälte gelegen. Wenn die Temperatur am niedrigsten 5° R. Wärme beträgt und die kleineren Vögel zugleich gute Schlafwinkel zur Nacht haben, so ertragen das nach den bisher vorliegenden Erfahrungen alle jene Vögel ganz gut. Wenn Sie mir aber vom Juli schreiben, daß die Wärme bei Tage 20 bis 22 Grad, in der Sonne 30 bis 35 Grad und nachts doch 8 bis 10 Grad sinkt, also recht bedeutende Schwankungen zeigt, so dürfen Sie sich nicht darüber wundern, daß schwächliche und krankhafte Tropenvögel dabei zugrunde gehen, während andre vortrefflich nisten. Uebrigens können die Wellensittiche solche Temperaturschwankungen am wenigsten gut vertragen. Es wundert mich, daß Sie gerade in Neapel so schwierig Prachtfinken und andere fremdländische Vögel erhalten können, während jetzt doch die Vogelliebhaberei und mit ihr der Vogelhandel sich durch die ganze gebildete Welt verbreitet haben.

Herrn Dr. Burg: Sie klagen darüber, daß Ihre Wellensittiche in einem Nest mit drei tadellosen Jungen ein krüppelhaftes erzogen haben, trotzdem es doch ein importirtes Par ist; ich will versuchen, Ihnen eine Erklärung für dies unliebsame Vorkommniß zu geben. Zunächst habe ich die Erfahrung gemacht, daß solche, ich möchte fast sagen, dummen Streiche der Natur, bei diesen Vögeln nur zu leicht vorkommen, wenn dieselben in einem zu warmen Raum gehalten werden; viel eher können sie beträchtliche Kälte ertragen und in derselben erfolgreich nisten. Ebenso schädlich ist ihnen manchmal zu reichliche und kräftige Nahrung; die Jungen werden verfüttert und skrophulös. So rathe daher stets beim geringsten Anzeichen derartiger Ausartung, die alten Heidevögel für 4 bis 6 Wochen lediglich auf trockne Sämereien, Hirse und Kanariensamen zu setzen. Schließlich kann übrigens auch ein bloßer Zufall bei einem einzelnen mißrathnen jungen Vogel vorgekommen sein.

Herrn Karl Geiger: Der von Ihnen genannte Händler ist, soweit ich bisher ermitteln konnte, reell; wenn er Ihnen trotzdem einen blinden Graupapagei geschickt, so kann das doch wol nur ein Versehen sein. Ich hoffe mit Bestimmtheit, daß er auf diese Worte hin noch einmal austauschen und Ihnen einen guten Vogel senden wird. Für den Preis von 65 Mark können Sie allerdings verlangen, daß er Ihnen einen solchen Papagei schicke, wie er versprochen und wenn er einen solchen nicht besitzt, daß er Ihnen dann den Gelddbetrag zurückgebe.

Aus den Vereinen.

Die zweiundfünfzigste Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte findet in Badenbaden vom 18.—24. September einschließlich statt. Für die allgemeinen Sitzungen, sowie für die der einzelnen Abteilungen sind bereits eine Reihe von Vorträgen angemeldet worden und weitere Anmeldungen werden an die „Geschäftsführung der 52. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte“ erbeten. Das Programm nebst der gedruckten Einladung versenden die beiden Geschäftsführer der 52. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte, Herren Dr. Baumgärtner und Dr. Schliep, von denen auch in jeder andern Hinsicht Auskunft zu erlangen ist.

Unter dem Namen „Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Hörter“ bildete sich am 1. Oktober v. J. in Hörter a. d. Weser ein Verein. So unbeachtet man hier diesen Verein anfänglich ließ, ein um so regeres Interesse wird ihm jetzt zu Theil, indem in jeder Versammlung neue Mitglieder aufgenommen werden. Das Gedeihen dieses Vereins ist für die hiesige Gegend von besonderem Werth, da die Geflügelzucht hier noch sehr darnieder liegt und für den Schutz der wirklich nützlichen Vögel, soviel wie garnichts gethan wurde. Wenn auch dem Vereine eigentlich die Mittel dazu noch fehlten, so hat derselbe für die Sache des Vogelschutzes doch das Seinige gethan und zwar durch Beschaffung von Nistkästen, sowie durch Zahlen von Schutzprämien für die hier stark vertretenen Raubvögel. Mit einer Verlosung von Geflügel trat im April d. J. der Verein zum erstenmal in die Öffentlichkeit. Seine erste allgemeine Geflügel-Ausstellung wird am 5., 6. und 7. Oktober d. J. abgehalten und ist zu diesem Zwecke ein besonders günstiges Lokal erworben und sind bereits sehr schöne, geräumige Ausstellungsfänge angekauft; wir werden später das Nähere hierüber veröffentlichen. Se. Durchlaucht der Herzog v. Ratibor und Fürst zu Corvey übernahm s. Z. das Protektorat über den Verein und derselbe hat wiederholt sehr warmes Interesse für die Sache gezeigt. Der Vorstand besteht aus den Herren C. Wertmann, Vorsitzender; W. Zeypa, Schriftführer; A. Ushoff, Kassirer und H. Freise, Materialienverwalter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

„Geflügelzucht-Verein zu Neustadt“ a. Saardt vom 6.—9. Sept. aber; erste allgemeine Ausstellung verbunden mit einer pflanzlichen Obstausstellung (vom 6.—14. Sept.). Anmeldungen bis zum 15. August an Herrn Stadtschreiber Pfirman, Schriftführer des Vereins. Letz sind von Herrn Wirth G. Kulmann und ebenso von demselben auch Anmeldebogen und Programm-Formulare zu beziehen. Die Sendungen müssen bis zum 5. September an die Adresse: „Ausstellungskomitee, Saarbau, Neustadt a. S.“ eingehen.

Der „erste österreichische Geflügelzucht-Verein“ in Wien wird sich an der landwirthschaftlichen Ausstellung, welche aus Anlaß des Volksfestes in Linn vom 7.—14. Sept. veranstaltet wird, mit Geflügel betheiligen und fordert seine Mitglieder auf, bis zum 1. September die Anzahl der Hare oder Stämme an die Vereinskanzlei im k. k. Prater bekannt zu geben. Der in Wien für den 7.—14. Sept. im Vereinsbau bezichtigte Geflügelmarkt wird auf die Zeit vom 21.—28. Sept. verschoben. Alles Nähere ist durch die Vereinskanzlei zu erfahren.

„Verein zur Förderung der Geflügelzucht“ zu Entin: siebente Ausstellung vom 20.—21. September. Anmeldungen bis zum 19. Sept. an Herrn F. Heller.

„Verein der Vogelfreunde“ in Sölingen: zweite Geflügel- und Vogelausstellung vom 20.—22. September. Näheres durch das Vorstandsmittglied Herrn Bayer.

Der „Niederbairische Geflügelzucht-Verein“ wird zu Deggen-dorf vom 20.—23. September eine Geflügelausstellung veranstalten, an welcher nur Niederbairische Liebhaber und Züchter sich betheiligen dürfen. Eine Ausnahme bildet jedoch die Abtheilung der Nistmittel und Geräth-

schaften zur Förderung der Geflügelzucht. Anmeldungen an Herrn S. Pfeifer in Deggen-dorf bis zum 30. August; von demselben sind auch Lose zu beziehen.

„Verein der Vogelfreunde“ in Kaminadt: erste Ausstellung von Geflügel, Schmutz- und Singvögeln vom 27.—30. Sept. mit Verlosung und Prämierung. Näheres durch das Vorstandsmittglied Herrn Seeger.

Die große Thierversteigerung der „Société Royale de Zoologie in Antwerpen“ findet diesmal am 2. und 3. September statt. Sie bietet außer einer bedeutenden Anzahl von großen Thieren, vorzugsweise interessanten Vierfüßlern und Vögeln, auch namentlich sehr viele Schmutz- und Singvögel. Wie in jedem Jahre sind auch diesmal die prächtigen Hühnervögel, Fasanen in zahlreichen, kostbaren und seltenen Arten, Hodos u. a. Kron- und Dolchstichtauben, Schwäne, Gänse, Enten in den schönsten und beliebtesten Arten reich vertreten. Unter den Vögeln für die zoologischen Gärten sind Kittas, Turatos, Jagdkrähen, Pfefferfreier u. a. besonders zu erwähnen; unter denen für die Liebhaber eine überaus reiche Sammlung von großen Papageien und eine noch reichere Sammlung von Sing- und Schmutzvögeln aus Afrika, Amerika, Australien und Asien, besonders China, Japan u. s. w. Auch zahlreiche große und kleine Schlangen sind vorhanden. Die Direktion ist erbötig, wie immer, so auch in diesem Jahre Aufträge auszuführen. Nähere Auskunft ertheilt übrigens auch der Unterzeichnete sehr gern.

Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn G. in Magdeburg: Es freut mich von Ihnen zu hören, daß der betreffende Händler seiner Verpflichtung nachgekommen ist. — Herrn Gaetano Upi in Ugram: Es erfüllt mich mit aufrichtigem Bedauern, daß Sie schreiben: „die und die Herren haben Vögel und andere Thiere von mir entnommen und sind trotz aller Aufforderungen im Guten und Bösen nicht dazu zu bewegen, ihren Verpflichtungen nachzukommen.“ Ich hoffe mit Bestimmtheit, daß diese indirekte Mahnung dazu genügen wird, die betreffenden Herren zur Erfüllung derselben zu führen. Von einer Veröffentlichung der Namen in deutschen Zeitschriften rathe ich vorläufig entschieden ab. — Herrn Oskar Wenner in Fratte di Salerno: Auch Sie schreiben, daß die beiden Vögel, hsl. Thierhandlungen, trotzdem ich sie hier bereits in Nr. 17 an ihre Verpflichtungen gemahnt, Sie noch keineswegs befriedigt haben. Dessenungeachtet rathe ich Ihnen doch noch von der Veröffentlichung ab, denn ich bin davon überzeugt, daß diese Mahnung die Herren zu der Einsicht führen wird: es sei eine Ehrensache, namentlich Ausländern gegenüber, seine Schulden zu bezahlen, denn doch nur im Vertrauen auf deutsche Treue und Redlichkeit haben Sie den beiden Herren Kredit eröffnet.

Die Nummer 33 der „Ifis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Hausprigmaus. — Schnecken im Aquarium. — Botanik: Der Zimmergarten (Fortsetzung). — Ueber Pflanzensammeln u. Pflanzensammlungen: IV. Das Pflanzensammeln oder Botanisieren (Schluß). — Zur Kultur der Zimmerpflanzen: 7. Die Drainage in Blumentöpfen. 8. Die Pflanzenstäbe. 9. Behandlung der verfestigten Pflanzen. — Unregendes und Unterhaltendes: Aus dem botanischen Garten zu Braunschweig: — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Vereinen: Thierschutz-Kongreß. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Köln; Wien; Leipzig. — Wanderlei: Edelweiss. — Diebstahlige Thierversteigerung der „Société Royale de Zoologie“ in Antwerpen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

1 Par Kardinal, roth, M 15, 1 Kardinal, grau, M 8, Sonnenvogel, M 10, 1 Par Silberbeck, M 7, 1 Par Malabarfasänchen, M 8, Kieselstörchen, M 5, Bronzemännchen, Wbch., M 5, 1 Par Wellenfittiche, M 8, 1 Par Sperlingspapageien, M 15, Nymfen, Mch., singend, M 15, 1 Brutpar Drangeweber, Mch. in Pracht, M 15, 1,2 davon gezüchtet, vorjähr., M 12, 1 Par H. Elstern, M 8, 1 Par zweifarb. Elstern, M 10, 1 Par Schmetterlingsfinken, M 8, 1 Par Goldbrüstchen, M 8, 1 gelbstirniger Girtlich, Mch., guter Sänger, M 7, Eigerfink, M 2, 1 Par Safranfinken, M 10, 1 Par Blutschnabelweber, M 5, 2 Mch. Reiskind, singend, à M 3, Indigo, M 9, Papstfink, M 6, 1 Par gelbbunte Mövchen, fast weiß, M 15, Wachtel, M 2, Amsel, M 2,50, 1 Steinröthel Mch., guter und fleißiger Sänger, M 15, m. g. Gebauer M 20.

3 wilde Gänse, diesjähr., fast ausgewachsen, flugunfähig gemacht, à M 7,50, alle zusammen, M 50, 1,2 Pfaue, Hahn, 3 jähr., M 36, 1,1 Brahma, dunkel, M 15, 1,3 Jagdfasan, M 26, 1,4 Bantam, Silberbeck, M 10, 1 dito Kapaun, M 2, 4 diesjähr. Goldfasane, M 20. Preise in Mark einschl. Verpack.

L. W. Nowacki.

[1621]

Sofkowo bei Snowrazlatz.

Wegen Ueberfüllung gebe ab:

| | |
|-------------------------------|------|
| 1 Par rothe Kardinal | M 25 |
| 1 " graue Kardinal | " 15 |
| 1 " Sonnenvogel | " 20 |
| 1 " Indigovogel | " 15 |
| 1 " Muskatfinken | " 7 |
| 1 " Drangebäckchen | " 9 |
| 1 " grauen Kardinal, Männchen | " 12 |
| 1 Textorweber, Männchen | " 10 |
| 1 Babaweber, Männchen | " 15 |
| 1 Nymfen-Papagei, Männchen | " 17 |

1 große blaustirnige Amazone, spricht zwar nichts, hat aber sonst keine Untugend 36

Die Vögel befinden sich seit mehreren Monaten in meinem Besitz, sämmtlich tadellos und schön im Gefieder.

Ferner:

1 Papageibauer, 1 Mtr. hoch, Form einer chinesischen Moschee, sechseckig, mit Metallschilde 45

1 viereckige Volkere, mit 3 Abtheilungen, 96 cm breit, 136 cm hoch, 52 cm tief 20

Franz Warda, Kaufmann.

Königsberg i. Pr.

Lindenstraße Nr. 32/33.

[1622]

Zu verk.: 1 Par Lori v. d. Hl. Bergen M 72, 1 P. Fasänenfittiche M 65, 5 P. imp. Wellenfittiche à P. M 12, 7 P. Zebrafinken à P. M 8, 4 P. Elstern à P. M 5, 1 P. Blutschnabelweber in Pracht M 5,50, 2 P. Atrilbe à P. M 4, 2 P. Silberbeckchen à P. M 5, 1 P. Drangebäckchen M 6, 3 P. Eigerfinken à P. M 4, 1 P. Muskatfinken M 4, 1 P. weißf. Nonnen M 5, 1 P. Goldbrüstchen M 6, 2 P. Sonnenvogel à P. M 17,50, 2 St. graue Kardinal à St. M 8, 1 Männchen Malabarfasänchen M 4, 1 Mch. Silberbeck M 2, 1 Mch. Wandfink M 2,50, 2 Mch. Blutschnabelweber à St. M 2,50, 1 Mch. Eigerfink M 2, 1 Weibchen Gondonbleu M 3,50. 1 Handbuch für fremdländische Vögel von Dr. R. Ruß 1871, gebunden und gut erhalten, M 2. Alle Vögel sind gut im Gefieder und schon längere Zeit in meinem Besitz. Im ganzen billiger.

[1623]

F. Ahrens jr., Rostock i. M.

10 Kilo schöne getr. Ameisenecier, à Kilo 2 M 60 J, hat noch abzugeben

[1624]

Gustav Franziskus, Wittenberg.

Zu verkaufen:

Ein prachtvoller 2jähriger schwarzer Dachshund, Männch., sehr gut im Bau auf Fuchs, Marder, Otter, 18 M., auch in Taufsch gegen ausländische Vögel od. Tauben, auch Hühner.

Gustav Schreiber,

[1625]

Gerstraße in der Uckermark.

Größte Auswahl aller Arten Körner- und Wurmvögel, schlagende, alte und junge Nachtigalen, schlagende Blaulerchen und Lerchen, junge und alte Pirolhähne, Wiederhopfe, Wachteln, sowie überhaupt fortwährend die seltensten einheimischen Vögel. Indischer-Tauben werden gekauft.

[1626]

C. A. Dederky, Skalfgerstr. 131.

Zu verkaufen:

Wegen Ueberfüllung einer Vogelstube: 1 P. Helena-fasänchen M 9, 1 P. Bronzemännchen M 9, 1 1/2 P. Wandfinken M 7, 1 P. Silberbeck M 5, 1 P. H. Elstern M 5, 2 P. Eigerfinken M 9, 1 P. Atrilbe M 4, 4 1/2 P. Zebrafinken M 40, 1 P. Schmetterlingsfinken M 9, 1 P. graue Reiskind M 4, 2 1/2 P. Webervögel M 10, 1 P. weißf. Nonnen M 7, 1 P. Sonnenvogel M 15, 1 P. Blaulerchen M 5, 1 Wbch. Schönsittich M 15, 1 Schwarzkopf M 2, 1 Haube-lerche M 2. Verpackung billigt. Kein Taufsch. Offerten auf das Ganze am liebsten. Die Vögel sind gesund und gut befiedert. Aufträge nimmt entgegen

[1627]

Adolph Bühler, Pforzheim, Baden.

[1628]

Raumhalber giebt ab:

1 Par blaue Hüttenfänger M 17, einen weißhroigen Bulbul M 20, ein P. Muskatfinken M 6, ein P. Reiskind M 5, einen jungen Eichelheber, sehr zahm M 3, Wellen-papageien à P. M 10. Alle Vögel sind gesund und prachtvoll im Gefieder.

J. Wenzel, Danzig, S. Geistgasse 126.

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von **J. O. Rohleder in Leipzig-Lindenau (Villa Angerstraße 7.**

Preise in Reichsmark:

offerirt in guten Exemplaren: Atrilbe à Par 4 1/2, Helena-fasänchen 11, Drangebäck 7, Goldbrüstel 6 1/2, Eiger- 3 1/2, ausgefärbt 6, Schmetterlings- 7 1/2, Zebra- 9, Muskat- 3 1/2, Reisk- 5, Band- 6, Atlas- 6, Papst- 14, Mch. 9 und Indigo-finken à Mch. 9, Amarant, wenig entfied. 7 1/2, Elstern 6 1/2, Mövchen, weiß 20, desgl. gelb 16, desgl. graubunt 14, Silberbäck 5 1/2, Nonnen, schwarzkopf, 7, desgl. dreifarb. 9, Blutschnabelweber 5, Gelfinken 9, à Mch. 6, Kardinal, graue 14, à Mch. 7 1/2, desgl. grüne 30, à Mch. 21, Sonnenvogel 20, Wellenfittiche 12, Inseparables 14, Sperlings-papageien 15, Zafos, jung, à Mch. 25, bei 3 Stk. à 22 1/2, desgl. zahm und sprechend 100-300 pr. Stk., Amazonen 30-50, Kakabus, große, gelbbauige, à Stk. 30, Rosafakabus 25, Alexander- 25, Halbmond- 25, Bunt- 45, Schön- 36 und Singfittiche 26, Wachschnabellori, zahm und sprechend, 100, Harzer, Holländer, Pariser und engl. Farbenfanarienvogel. Alle Utensilien, worüber Preisliste extra, billigt, und wird solche auf Wunsch franko zugesandt.

Ferner folgende Vogelfutterarten:

Prachtfinkenfutter mit den import. Hirsenarten gemischt à 50 Ko. 22, à 5 Ko. 2 1/2, Indische Hirse à 50 Ko. 24, à 5 Ko. 2 1/2, Algerische Hirse à 50 Ko. 25, à 5 Ko. 2 1/2, Senegalhirse à 50 Ko. 27 1/2, à 5 Ko. 3, weiße Hirse à 50 Ko. 24, à 5 Ko. 2 1/2, rote Hirse à 50 Ko. 17 1/2, à 5 Ko. 2, Papageienfutter à 50 Ko. 25, à 5 Ko. 2 1/2, Sittichfutter à 50 Ko. 25, à 5 Ko. 2 1/2, Kardinalfutter à 50 Ko. 25, à 5 Ko. 2 1/2, Eberfinken à 50 Ko. 25, à 5 Ko. 3, Sonnenblumenkörner à 50 Ko. 27 1/2, à 5 Ko. 3, Ossa Sepia à Mille 35, à 100 Stück 4, à Dhd. 55 J, desgl. Bruch à 50 Ko. 35, 5 Ko. 4, à 1 Ko. 90 J. Außerdem alle anderen Vogelfutterarten billigt.

[1629]

Das Etablissement von

[1630]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Graue Papageien Stück 16 *M*, Inseparables Par 9 *M*, Singfittiche Par 10 *M*, 2 Dym. thblaue Araras Stück 300 *M*, 2 meerblaue Araras Stück 300 *M*, St. Helena-Fasänchen Par 5 *M*, Zebrafinken Par 5 *M*, 3 rotke Bisse Stück 40 *M*, 1 Anaconda, 12 Fuß lang, 45 *M*

J. Abrahams,

[1631]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: Amselsittiche (P. Novae-Hollandiae), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Paradiesfittiche (P. pulcherimus), Königsfittich (P. cyanopygius), blaßflügelige Schönsittiche (P. venustus), große weiße Kakabus (P. galeritus), gelbnackige Amazilia (P. auripalliatus), Inseparables (P. pullarius), Graupapageien oder Jakos (P. erithacus), Buntfittiche (P. eximius), gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port-Lincoln-Sittiche (P. semitorquatus), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta), Tigerfinken in Pracht (A. amandava), australische Friedenstauben (Columba humeralis), Sonnenvogel (Leiothrix luteus); ferner 3 Makaks (Simia cynomys), 1 weißstirniger Maki, ganz zahm (S. albifrons).

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1632]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrote Tigerfinken à Dyd. 20 *M*, Muskatvögel à Dyd. 20 *M*, schwarzköpfige Nonnen à Dyd. 35 *M*, weißköpfige Nonnen à Dyd. 40 *M*, Maina-Stare à St. 15 *M*, graue Kardinäle à St. 9 *M*, Kappenammer à Stk. 6 *M*

Zu verkaufen wegen Aufgabe der Liebhaberei:

4 Par imp. Wellenfittiche à Par 12 *M*, 1 Par Nymfen 24 *M*, 1 Par Singfittiche 20 *M*, 1 Par Rosellas 36 *M*, 1 Par Blulbauchfittiche 80 *M*, 1 Par Pennantsfittiche 50 *M* Alles einschl. Verpackung. Seit $\frac{1}{2}$ —2 Jahren in meinem Besitz und kerngesund.

[1633]

J. Düscher, Chemiker.
Salzbrücke bei Freiberg i./Sachsen.

Zu verkaufen: 1 Mnd. rosenbr. Kernbeißer 16 *M*

Zu kaufen gesucht: 1 Mnd. weißfchl. Girlitz, 1 Mnd. Lottagirlitz, 1 Mnd. gelbstirn. Girlitz, 1 Mnd. weißstirn. Pfäffchen, 1 Mnd. Baltimore-Driol. [1634]

Salzwedel. **Louis Kehlfeld.**

Mechtwürmer, fürs Pfd. 6 *M*, hat abzugeben
[1635] **Reiss**, Berlin C., Seydelstraße 9.

Ein vollständig zahmer, kl. weißer Kakabu mit gelber Haube, schön im Gefieder u. spricht: Kakabu, Papa u. noch etniges, aber nicht deutlich, ist zum Preise für 30 *M* mit Verpackung gegen Nachnahme zu verkaufen, ferner 2 graue Kardinäle, beides gute Sänger, à Stück 9 *M* u. ein gut gearbeitetes Affenbauer, kann auch als Papageibauer gut verwandt werden, zum Preise von 18 *M*, hat mich 60 *M* gekostet, und ist noch nicht beschädigt. [1636]

Naumburg a./S. **Fraugott Brand**, Uhrmacher.

10 Par Wellenfittiche (Zuchthiere) à Par 9 *M*, 4 Par Junge à Par 7 *M*, prachtvolle hochrote Tigerfinken à Par 6 *M*, einschl. Verpackung gegen Nachnahme. Kaufe oder tausche gegen Wellenfittiche, 1 Wch. Graupfischen, 1 Par Sperlingstäubchen. [1637]

Edmund Schmitt, Oberthulba b. Riffingen.

1879. I. Deutsche getrocknete Ameisencier fürs Kilo *M* 2,50 bei **Rudolph Sausse**, Elbing. [1638]

Singvögel.

Älteste Fränkisches
Müllfangen, daher schon
gut eingewöhnt.

| | |
|--------------------------------|------------|
| Gartengrasmücke ♂ | 3 <i>M</i> |
| Schwarzkopf ♂ | 3 " |
| Sperbergras mücke ♂ | 3 " |
| Gelber Spötter ♂ | 4 " |
| Nachtigal ♂ | 5 " |
| Goldamsel (hochgelb) ♂ | 6 " |
| kl. Rohr sprachmeister ♂ | 3 " |
| Blauechle ♂ | 6 " |
| Türkischer Gartenrothschwanz ♂ | 3 " |

Ferner Sproffer, Steireröthel (junge u. Wildfänge), Stalanderlerchen etc. etc. stets am Lager bei

[1639] **GOTTLIEB WANER**,
Vogelhandlung Prag 411 I.

Vogelfutter

[1640]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Ein Graupapagei,

gut sprechend, gesund und fingerzahn, ist für 90 *M*, auschl. Verpackung, zu verkaufen.

[1641]

G. Faulring,
Dresden, Pirnaische Str. 50.

[1642] Vögel und Tauben habe stets in größter Auswahl und versende sie zu spottbilligen Preisen. **H. Kaufmann**, Pelzerstr. 25, Bremen. NB. Bei Anfragen Briefmarke.

Willh. Jnl. Knebel in Liegnitz

offerirt in garantirt dumpf- und staubfreier Waare:

Kanarienkorn 17 *M.*, **Sommerrübsen**, bester, süßer (garantirt heberichfrei) 17 *M.*, Dottern 14,50 *M.*, Hafer, geschält 16 *M.*, Hanf, großkörnigster 12,50 *M.*, Mohn, blau 24 *M.*, Weiz 15 *M.*, Hirse, Silberweiße 20 *M.*, algerische 22 *M.*, indische 20 *M.*, Senegal 32 *M.*, Senegal in Kolben à Büschel von 50 Aehren 2,50 *M.*, à Pfd. 1 *M.*, Reis in Hülsen 30 *M.*, Hafergrüße 18 *M.*, Haidegrüße 17 *M.*, Wachholzbeeren 20 *M.*, Alles per Centner. **Ameiseneier**, sehr schöne getrocknete 79er, à Pfd. 1,50 *M.* Eierbrot, ganz vorzüglich, à Pfd. 80 *S.* Stachel von Hoffmeier bei 5 Pfd. à 2,30 *M.*, 1 Pfd. 2,50 *M.* Maizena Vogelbiskuits in großen Stücken à Pfd. 1,50 *M.* Präparirtes Futter für Insektivogel à Pfd. 1 *M.* Ossa sepia, große Stücke, à Pfd. 90 *S.*, mittlere 50 *S.*, gepulvert à Pfd. 1,20 *M.*

Mehlwürmer à Schock 15 *S.*, à Liter 8 *M.* **Für Sühner**: Haidekorn, gerissenes 10 *M.*, Mais, gerissener à Ctr. 9,50 *M.* [1643]

Die Zoologische Großhandlung

von **E. Geupel** u. **White**, Leipzig, Schloßgasse 1, offerirt: 3 A. 50 *S.*, Blutschnabelweber 4 *M.* 50 *S.*, Amaranthen, Atlasvögel 5 *M.* 50 *S.*, Goldbrüstchen, Drangebäckchen, Griselbus, Schmetterlingsfinken, Silberschnäbel 6 *M.*, Edelsänger 7 *M.*, Drangevogel, Paradieswitwen, Dominikanerwitwen 8 *M.* Obige Preise verstehen sich fürs Par. Verschied. sprechende Papageien, Falos 18 u. 20 *M.*, Araras, zahm und sprechend, Uhus, Angorakajen; Seesalgen, schönste Pflanzen für Aquarien. Händlern bedeutenden Rabatt. Preislisten gern zu Diensten. [1644]

Italienisches Geflügelbei **Hans Maier, Ulm a. D.**

[1645]

Ad. Stüdemann, [1646]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen**, von 75 *S.* bis 300 *M.* das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kufß' Handbuch für Vogelliebhaber". Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Direkter Import von englischen Tauben.

Blaue Kröpfer 45 *M.*
 Rothe dito 50 *M.*
 Einfarbige Almond 20 *M.*
 Vielfarbige dito 60 *M.*
 Blaue Drols-Möwchen 20 *M.*
 Silber-Drols-Möwchen 20 *M.*
 Weißkopfe-Tümmler, roth und schwarz 12 *M.*
 Blaue und rothe Briestauben 20 *M.*
 Weiße Tümmler 7 *M.* 50 *S.*

Einen ganz zahmen und gut sprechenden Fako 75 *M.* versendet unter Garantie

Vogelhändler **C. Kastenbain,**[1647] **Clausthal a. S.**

Gut gearbeitete Vogelbauer, welche auf zwei Ausstellungen prämiirt wurden, in verschiedener Größe.

Eine große Partie gutgewonnene, diesjährige Ameiseneier à Kilo 2 *M.* 60 *S.*, à Liter 45 *S.*, sowie f. Sommerrübsen, Spitzsat, Hanf, Silberhirse, geschälten Hafer zc. billigt, empfiehlt

H. Schwartzkopf,[1648] **Neu-Ruppin.**

Siebenbürger Sproffer und **Nachtigalen** versende ich sofort gegen Garantie von sicheren Männchen und lebender Ankunft.

Siebenbürger Sproffer à Stück 6 *M.*,
 Nachtigalen 4
 und versende obengenannte Vögel nur gegen Voreinsendung des Betrages. Nehme auch dagegen Croten und echte Harzer Kanarien in Tausch.

Ignatz Koblinger, Vogelhandlung,
 [1649] **Budapest.**

Gebe ab:

4 richtige Pärchen, 3½ Monate alte Hühnchen aus einem sehr schönen schwarzen metallisch schimmernden Stamm, dessen Eltern aus Cypern importirt worden,
 9 Stück Rappenanimmern im Jugendkleide,
 1 richtiges Pärchen vorjähriger Baumpieper,
 1 ziemlich gut zum Vogelfange abgerichtetes junges Steinfäuschen,
 1 dreijährige gut schlagende Nachtigal.
 Die Singvögel würden auch gegen Wellensittiche in Tausch gegeben werden. [1650]

Max Perco, Civil-Geom., **Gradiſca am Isonzo.**

Hierdurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich behufs Vergrößerung meines Geschäftes meine

Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien in Leipzig

am 15. Juli a. e. nach **Leipzig-Vindenu,** **Wald-Billa,** **Angerstraße 7,** verlegt habe, wovon ich gefl. Notiz zu nehmen bitte.

Durch **bedeutende Erweiterung** in dieser prächtig gelegenen und mit Wasser umgebenen Billa kann ich den Thieren recht reine und gesunde Luft sowie alles Andere bieten, so daß ich stets recht kräftige und gesunde Exemplare abgeben kann.

Indem ich fernerer geschäftl. Aufträgen, bzl. werthem Besuch mit Vergnügen entgegen sehe, empfehle ich mich mit vorzüglicher Hochachtung [1651]

J. O. Rohleder.

Sabe abzugeben: 1 Par zucht. Grauedelfinken 10 *M.*, 1 P. fl. Amaranthen 9 *M.*, 2 schöne durchgewint. Nachtigalen à Stck. 6 *M.*, 1 Streirötbel 15 *M.*, 1 Blauamsel 25 *M.*, beides Wildf. [1652] **A. Wruft,** Berlin C., Gipsstr. 15.

Abzugeben:

1 Singdrossel 6 *M.*, 1 Schwarzamsel 6 *M.*, 1 Schwarzkopf 6 *M.*, 1 Rothkehlchen 2 *M.* Sämmtlich alte im Schlag sichere Vögel.

Boedleker,[1653] **Wittenberg** (Reg.-Bez. Merseburg).**Mehlwürmer,** [1654]den Liter für 9 *M.*, 20 Schock 3 *M.* bei**Heinrich Fliekschu** in **Gleitwitz.**

Zum Verkauf sind mir übergeben: 1 Par nistf. Wellensittiche 12 *M.*, 1 Buntfittich 18 *M.*

Vogelorgel

neu und sehr gut, 6 hübsche Liedermelodien spielend, 14 Mark mit Verpackung. [1655]

Theodor Franck in **Barmen.**

[1656] Von Insektenfressern offer. unt. Garant. für **Männchen** u. gute Ank.: Grasmücken u. Feldlerchen à 3½, Müllerchen, Amseln u. Waldlerchen à 4, Plattmönche à 5, graue Drosseln à 6, Pirols à 9, sämmtl. tadellos im Gesieb. Ferner zahme fl. Käuzchen (3. Vogelfang) à 4½, Par 8, Schleier- u. Ohr-Gulen à St. 4, zahme Eichhörnch. à St. 4, zahme Frettchen (3. Frettchen, wild. Kaninchenfang) à St. 12, Par 20 *M.*, sowie ausl. Vögel, Papageien zc., Tauben, Sühner u. Damenhündchen. Preise bill. **Ulwin Reiners,** Braunschweig.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 34.

Berlin, den 21. August 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zur Kenntniß der Nachtigal. —
Reisestizzen aus Süd-Celebes. —
Die Krankheit meiner Kanarien (Schluß). —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Der wellenbäumliche Mustafant. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Danzig. —
Briefwechsel. —
Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kenntniß der Nachtigal.

Vom Kontrolleur W. Böcker.

Ueber diesen Meistersänger der Natur ist sehr viel geschrieben worden; obgleich die Schilderungen aller Autoren im großen und ganzen übereinstimmen, so weichen sie doch im einzelnen so sehr von einander ab, daß ich z. B. über die Farbe der Eier nicht eher ins Klare gekommen bin, als bis ich selbst Eier verschiedener Gelege gesehen habe. Es will mir scheinen, daß öfter die Eier ganz verschiedener Arten von Vögeln miteinander verwechselt sind; denn nach einigen Schriftstellern sind die der Nachtigal grünblau, wie wir noch kürzlich Seite 242 d. Bl. gelesen haben; nach anderen sind sie „bräunlich fahlgrün, hellbraun getüpfelt oder gewölkt“ oder „mattglänzend, grünlichbraungrau“, oder endlich von „einförmig grünlicher Farbe“, außer daß die braune am stumpfen und die grünliche am spitzen Ende vorherrscht. Möglich, daß der Farbenton der Eier mehrerer Gelege nach dem Klima und der Nahrung der Vögel bald heller, bald dunkler ist; sicher sind

aber die Eier der Nachtigal nicht grünblau, auch nicht getüpfelt oder gewölkt. Nach den mir zu Gesicht gekommenen sind sie einfarbig tief aschgrau, täuschend ähnlich der Farbe der grauen „Klicker“ oder „Knicker“, mit denen wir in unseren Kinderjahren gespielt haben. So war es z. B. bei einem Ei aus dem Neste einer Nachtigal, welches im dichten Lannengebüsch, reichlich 1 Meter hoch vom Erdboden, — im Garten eines hiesigen Arztes im vorvorjährigen Jahre errichtet worden. — Auffallend war bei diesem Ei, daß es an verschiedenen Stellen ein reinweißes Gefügel zeigte. Ein in der Eierammlung einer meiner Söhne befindliches Nachtigalei zeigt im allgemeinen einen hellern gilblichern Ton; die Farbe ist am stumpfern Ende intensiver, beinahe blaßbräunlichgelb.

Das Nest der Nachtigal soll meist von dürren Eichenblättern, dürrem Grase oder Würzelchen auf Baumstümpfen, zwischen Wurzelwerk oder in niederm Gebüsch nahe an der Erde errichtet sein und eine besondere Kunstfertigkeit nicht verrathen. Dies mag als allgemeine Regel gelten: das oben erwähnte Nest bildete davon aber in mehrfacher Hinsicht eine Ausnahme. Es war schon mehr ein Kunstbau von tiefmuldenförmiger Beschaffenheit, aus dürren Grashalmen und feinen Wurzelfasern dicht in einander gefügt, ohne alles Laub und inwendig mit feinen Würzelchen, Halmchen und Saren gut ausgepolstert, Männchen und Weibchen brüteten abwechselnd, nur fiel hierbei der Löwenanteil, wie billig, dem Weibchen zu. Die Zungen wuchsen rasch heran und waren nach etwa 12 Tagen ausgeflogen, hielten sich aber in den nächsten Tagen noch im dichten Gestrüpp am

Boden verborgen. Zu Anfang August — es ist das die gewöhnliche Zugzeit bei uns zu Lande — zog dann die ganze Familie nach dem Süden; wieder-gekehrt ist im folgenden Frühjahr kein einziger Kopf.

Die jungen Nachtigalen sind nach den verschiedenen Geschlechtern schwer zu unterscheiden; das sicherste Kennzeichen ist selbstverständlich der Gesang, der sich beim jungen Hahn in ununterbrochenem Gezwitscher vernehmen läßt. Er erinnert etwas an das Dichten der jungen Kanarienvogel, ist aber von vornherein klangvoller, und einen ganz eigenthümlichen Reiz gewährt es, zu hören, wie sich aus diesem Zwitschern nach und nach einzelne glockenreine Passagen deutlich abheben, bis der Gesang zu Ende Novembers seine volle Stärke und die natürliche Klangfarbe des Wildlings erhält.

Vom Gesänge abgesehen, erkenne ich das junge unvermauserte Männchen noch an der stolzen Haltung, den längeren Beinen und dem längern dunkelröthlichen, fast bräunlichen Schwanz, sowie an den dunkleren bräunlichen Schwingen, während beim jungen Weibchen der Schwanz mehr rostroth, die Schwingen rostfahl sind. Die Farbe der alten Nachtigalen ist bei beiden Geschlechtern wenigstens soweit verschieden, daß sich der Kenner selten in dem Geschlechte irrt; ebenso sind Unterschiede in der Gestalt vorhanden. Beim Männchen ist der Schnabel, von oben gesehen, etwas länger, an der untern Basis etwas breiter als beim Weibchen, die Barthare fallen nach Stärke und intensiver Farbe mehr ins Auge; der Scheitel ist beim Männchen rein kaffebraun, beim Weibchen matter, fahler; der Kopf ist breiter als beim Weibchen, das Auge feuriger und die kleinen Körnchen des Augenrings gröber; Hals und Brust sind kräftiger entwickelt, Beine und Schwanz länger, die Haltung stolzer, selbstbewußter. Der Oberkörper des Männchens zeigt ein schönes seidenartiges Rostbraun, der des Weibchens spielt mehr ins Rostfahle; die Wangen des Männchens sind bräunlich, die des Weibchens mattbräunlich, mit einem deutlichen Schimmer aschgrau; Kehle und

Unterleib, namentlich der letztere sind beim Männchen reinweiß, beim Weibchen hell aschgrau oder weißlichgrau; die Schwingen sind bei jenem an der Innenseite schwärzlichgrau, bei diesem matt dunkelgrau; die Steuerfedern sind beim Männchen bräunlichrostroth, beim Weibchen entschieden heller roth gefärbt; die Farbe der Unterschwanzdeckfedern ist beim letztern verwaschen gelblichweiß, beim erstern intensiver mit einer leichten röthlichen Auflage, ein ähnlicher Farbenunterschied herrscht bei den unteren Flügeldeckfedern vor.

Im Lockton habe ich bei beiden Geschlechtern keinen wesentlichen Unterschied bemerken können, wol aber bei jungen und alten Vögeln, selbst nach der ersten Mauser bis zum folgenden Frühjahr hin; der junge Vogel lockt cis-karr, der ältere mitt-karr!

Der Gesang ist nicht unter allen Umständen ein ganz untrügliches Kennzeichen des Geschlechts; wir haben in diesen Blättern gelesen, daß ein Weibchen mehrere Jahre hindurch von Weibchen oder von den ersten Monaten des Jahres ab bis zur späten Brutzeit gleich einem Männchen in der Gefangenschaft gesungen, bis es schließlich für gut fand, sein Geschlecht auf ganz unzweifelte Weise erkennen zu lassen, indem es eines schönen Morgens ein Ei legte. Ebenso habe ich zu Ende der 1850er Jahr selbst ein junges Weibchen einen Winter hindurch im Käfig gehalten, welches viel Neigung zum Gesänge verrieth und vielleicht etwas leidliches geleistet hätte, wenn es ihm nicht stets an allen Vorbildern dafür, an einer halbwegs guten Schule gefehlt hätte. Gibt es doch auch unter den Harzer Kanarien Weibchen mit so entwickeltem Gesänge, daß man glauben möchte, man habe es mit einem mittelmäßigen männlichen Sänger zu thun.

Hier zu Lande kommen die ersten Nachtigalmännchen bei guter Witterung Mitte April, durchweg aber bis zum 20. April, bei spätem Frühjahr um einige Tage später an; die Weibchen folgen in den nächsten acht Tagen nach. Die Männchen haben unzweifelhaft ihren Gesang schon mehrere Wochen lang vorher eingeübt; sie müssen damit unmittelbar

Reiseskizzen aus Süd-Celebes.

Von Dr. Platen.

Schroff, fast senkrecht fällt die zentrale Gebirgskette der südlichen Halbinsel von Celebes nach Westen gegen die Tiefebene ab und nur wenige schwer gangbare Pässe vermitteln den Verkehr mit dem unbefannten, von bössartigen Stämmen bewohnten östlichen Theile. Beinahe in einem rechten Winkel, möchte man sagen, setzt sich die nur wenige Meilen breite Alluvial-Ebene gegen diese Felsenmauer ab, und staunend steht der Jäger oder Wanderer, der, soeben sich noch in der Tiefebene wägend, plötzlich vergebens nach einer Stelle sucht, die dem hinaufstrebenden Fuße auch nur den Schatten eines Halts gewähren möchte. Aus der Ebene selber aber, gleichsam um den Eindruck des Sähen und Zerissenen zu erhöhen, ragen vereinzelt Felsfegeln empor, 5—600' hoch, in Gestalt riesigen Zuckerhüten gleichend und so schroff ansteigend, daß selbst der sichere Fuß des Wilden noch niemals ihre Gipfel erklimmt.

Alein die Natur selber hat das Uebermaß des Starren gemildert und die eckigen Formen des Skeletts mehr oder

minder durch ein prächtiges Gewand verhüllt. Während nämlich die Ebene in dem lichten Grün fruchtbarer Reisfelder oder prairieartiger Grasfluren prangt, schmückt jene Berge und Klippen, an den jähesten Stellen überhangend und wie frei in der Luft schwebend vom Fuße bis zur Spitze ein undurchdringliches Gewirr von Bäumen, Gebüsch und nebartig sich ausbreitenden Schlinggewächsen, durch deren seltene Maschen, gleichsam um das gesättigte Grün noch intensiver hervorreten zu lassen, der weißgraue Kalkstein des Felsens schimmert.

Nicht ganz mit Recht, wie mir scheint, beklagt sich der englische Reisende Wallace grade bei der Schilderung dieser Gegenden über den gänzlichen Mangel an Blumen und Blüten in den Tropen, denn ich habe in den Thälern dieser Gebirgskette eine Blütenpracht sich entfalten sehen, gegen welche der Schmuck unserer Landschaften weit zurückstehen muß. Und wenn Wallace*) sagt: „Vergebens ließ ich den Blick über diese großen Mauern von Grün schweifen,

*) Wallace, „Der malaische Archipel“, deutsch von H. B. Meyer (Braunschweig, Westermann).

nach ihrem Abzuge aus den Winterquartieren begonnen haben. Uebrigens ist es mir aufgefallen, daß man niemals in den Winterherbergen einen Gesang von ihnen gehört haben will; denn die Nachtigalen gebrauchen, wie alle Zugvögel, bekanntlich so wenig Zeit, um zu ihren heimischen Brutstätten zu gelangen, daß ich nicht recht begreife, wie beispielsweise ein junger Vogel seinen ganzen tourenreichen Gesang auf der Reise einüben kann. Ist er bei uns angelangt, so hört man bei einiger Aufmerksamkeit zwar, daß alle Gesangstouren noch zusammenhängen, während die ältere Nachtigal Pausen eintreten läßt, aber jede Strophe wird doch deutlich und sicher vorgetragen und hat ihre gewöhnliche Tonstärke. In der Gesangenschaft würde die junge Nachtigal eine solche Gesangeseftigkeit nicht ohne viermonatliches Einüben erreichen.

Der Gesang der Nachtigal hat bei aller Uebereinstimmung im großen und ganzen manches eigenthümliche, nur dem einzelnen Sänger zukommende, so daß man bei einiger Kenntniß des Gesanges feststellen kann, ob derselbe Vogel, der unsere Gärten, unsere Anlagen im Hochsommer verlassen hat, um seine Reise nach dem Süden anzutreten, im folgenden Frühjahr dorthin zurückgekehrt ist.

Dies ist thatsächlich hier einigemal geschehen; doch dauert eine solche regelmäÙige Wiederkehr im Allgemeinen sicher nicht viele Jahre hindurch; dazu ist die alljährliche Reise in die Winterherberge viel zu gefahrbringend. Die weitaus meisten Nachtigalen fallen jener Gefahr zum Opfer, indem sie in die Netze und damit in der Küche der Italiener gerathen. Was hier in Deutschland an Nachtigalen für den Käfig weggefangen wird, könnte reichlich durch die Nachzucht ersetzt werden, umsomehr, als bei dem seit Jahrzehnten währenden Schutz kein Vogel so selten gehalten wird, wie grade die Nachtigal. Trotzdem kann man nicht sagen, daß sich die Zahl derselben im Freien seitdem vermehrt hätte. Ihre naturgemäÙe Vermehrung würde sie zu einem der am häufigsten vorkommenden Sänger haben machen

müssen, während sie in hiesiger Gegend wenigstens immer nur vereinzelt und im ganzen recht selten auftritt.

Die hervorstechendsten Eigenschaften im Gesange der Nachtigal scheinen mir zu sein: einestheils der ungemeine große Wohlklang, der entzückende Schmelz der Stimme, namentlich bei einem ältern Sänger, andertheils die große Befähigung, einzelne Töne stärker und stärker anschwellen, dann leise verhallen zu lassen, sowie die Neigung, eine Passage bald in dieser bald in jener Klangfarbe, bald hastig, bald in langsamem Tempo wiederzugeben, so daß sich aus ein und demselben Tone eine ganze Reihe von verschiedenen Touren ergeben. Daher die erstaunliche Mannigfaltigkeit im Gesange, obwohl die Stimme des Sängers, wenige Passagen ausgenommen, nur eine einzige Oktave umfaßt. An Schmelz der Stimme wird die Nachtigal nur von dem Sprosser erreicht und in einzelnen Touren vielleicht übertroffen; an phantasiereicher Modulation des Gesangs bleibt dieser aber hinter ihr zurück. In den Basspartieen erreicht sie nicht ganz die Leistungsfähigkeit eines guten Harzer Bassrollers, weder in der Länge der Touren, noch in der Tiefe der Stimme; auch sind ihre Triller oder Rollen, einige wenige in der höhern Tonlage abgerechnet, nicht ganz so lang, wie die langgezognen Rollen eines guten Harzer Hohlrollers, wie ihn dieser, wenn er anders ein guter ist, genau genommen an reinem fehlerfreiem Gesange übertrifft. Bei alledem ist sie dem besten Kanarienvogel immer noch so weit überlegen, daß die geringste im Freien lebende Nachtigal wegen der Reichhaltigkeit des Gesangs und der hervorragenden Tonfülle ein besserer Sänger ist, als jener, obgleich sie sich schwerlich zu einem Vorschläger für junge Kanarien eignen möchte.

Nach meinem Geschmack ist der Gesang der Nachtigal um so besser, je mehr Rollen und je mehr tiefe Flötentöne oder Hohlpeifen darin vorkommen. Ein guter Sänger muß wenigstens acht verschiedene Rollen von gehöriger Länge haben und diese mit

vergebens suchte ich zwischen den hängenden Schlingpflanzen und den buschigen Sträuchern rings um den Wasserfall, an den Ufern des Flusses oder in den düstern Spalten — nicht ein einziger Fleck glänzender Farbe war zu entdecken, nicht ein einziger Baum oder Busch, nicht eine einzige Schlingpflanze trug eine Blume, die hinlänglich auffiel, um in der Landschaft eine Rolle zu spielen“, so kann ich den Grund seiner Klage für diese Gegenden wenigstens nur in der ungünstigen Jahreszeit finden, während welcher er dort lebte. Gegen das Ende der Regenzeit im April bedeckte sich die ganze Landschaft mit Blumen und Blüten von einer solchen Farbenpracht in Roth, Blau, Gelb und Violet, daß mein Auge stellenweise förmlich geblendet wurde und ich wiederholt meine Begleitung grade in Bezug auf die Wallace'sche Klage hierauf aufmerksam machte.

Nur wenige und sehr kurze Ausläufer schied die von Norden nach Süden verlaufende Centalkette gegen Westen vor, da aber diese denselben Charakter, wie jene, tragen, sie sogar an Schroffheit und Zerissenheit noch übertreffen, so finden wir hier Schluchten und Klüfte von einer solchen wilden Erhabenheit, daß das Auge in stummer Bewunderung

bangt. Stellenweise sich bis auf einen Abstand von nur hundert Schritten und noch weniger nähernd, häufig überhangend bekleidet mit dem dunkelgrünen Teppiche der Farnen und Schlinggewächse und wo das zerklüftete Gestein Raum gewährt, mit Bäumen und Gesträuch bewachsen, triefend von unaufhörlich ausgeschwitzter Flüssigkeit, erzeugen die 600' hohen Felsen in den Schluchten eine Dämmerung und feuchtkühle Temperatur, die nur auf einige Stunden der Mittagssonne weichen. Nur der Ruf des Diadem-Virol, des Königsfischers scharfer Ton oder der Schrei eines zum Horste zurückkehrenden Raubvogels und das Wurmeln des die Thalsohle durchfließenden Baches beleben die Scene, deren Gleichförmigkeit hin und wider von dem Lärm einer die Felswände herabstürzenden Affenfamilie oder dem dumpfen Donner herabstürzender Felsmassen unterbrochen wird. Hat aber die höhergeftiegene Sonne mit ihren Glühstrahlen die kühle Atmosphäre erwärmt und den starken nächtlichen Thau von Blumen und Blättern zu trocken begonnen, dann entwickelt sich ein Schauspiel, wie es schöner in seiner Art nicht gedacht werden kann. Hunderte und aber hunderte von Schmetterlingen versammeln sich an den

den tiefen Flötentönen auch recht häufig bringen. Daneben darf es an tiefen Gluckern nicht fehlen. Sehr oft trifft man solche Vögel nicht an, selbst da nicht, wo die Nachtigal nicht selten ist; jedoch sind dort im allgemeinen bessere Sänger, als in solchen Gegenden, wo sie wie hier zu Lande vereinzelt auftreten. So sollen nach einer Mittheilung meiner Söhne heuer die Nachtigalen in den Parkanlagen des Berliner Thiergartens, von Charlottenburg und von Sanssouci entschieden besser singen, als die in den hiesigen Gärten vorkommenden, und ich selbst habe nirgends bessere Sänger gehört, als vor etwa 30 Jahren im Westerholz bei Dortmund und in den Anlagen und den Gärten von Hamm in Westphalen. Hier habe ich auch einzelne Nachtigalen noch im August nach der Mauer singen hören, allerdings nur in einzelnen Tönen. (Fortsetzung folgt).

Die Krankheit meiner Kanarien vom 15. November bis 1. Dezember 1878.

Von Franz Dubiel in Stettin.

(Schluß).

Ein altes Weibchen bekam einen Rückfall; ich hatte nämlich auf Rathen des hiesigen Händlers Dörfling einen Lannenzweig ins Bauer gehängt, die Vögel sollten davon fressen; er nannte dies ein probates Mittel. Ich tödtete den Vogel gleicherweise schnell; der Magen war sehr hart, mit Steinchen gefüllt, dunkelgrün, ebenso die Exkremente in den Gedärmen nach dem After zu völlig dunkelgrün. Die übrigen drei Weibchen rettete ich.

Nun widmete ich meine ganze Aufmerksamkeit den Männchen; bei den Weibchen hatte ich ja Erfahrungen zur Genüge gesammelt. Die Spritze ließ sich sehr gut auch für den After verwenden, hauptsächlich bei solchen, die bereits in der Secke waren. Dennoch ziehe ich jetzt die Stecknadel vor; ich bemerkte nämlich, daß, wenn der Afterdarm stark angefüllt war, man mit der Spritze sämmtliche Exkremente in die Eingeweide zurückschiebt. Der Vogel

musste dann Schmerzen haben, denn er saß still mit dem Kopf unterm Flügel. Beim Stecknadelkopf ist dem nicht so. Ich verwende jetzt eine etwas lange Nadel mit kleinm Kopf, berühle auch den Kopf sehr genau, damit er nicht etwa scharfe Kanten hat. Dann fahre ich in den After weich hinein, nachdem ich den Stecknadelkopf in eine Mischung von Rizinus- und Provenzeröl getaucht, drücke ein wenig seitwärts, und die Exkremente steigen leicht über den Kopf der Nadel hinweg; ich ziehe dieselbe hervor, und es erfolgt dann gewöhnlich ein so starker Erguß, daß es auf die Finger fällt. Dies Verfahren ist von mir auch bei allen geretteten Vögeln 8 bis 10 Tage lang, morgens einmal, mittags und abends zwei- bis dreimal angewendet worden. Man sieht es dem Vogel leicht an, ob es nöthig ist; es genügt auch wol morgens, mittags und abends je einmal. Daß die Vögel aber von den Exkrementen befreit werden, betrachte ich als dringend geboten, da sich die Masse außerhalb des Afters sonst verhärtet und dem Vogel das Entleeren unmöglich macht.

Ich rettete auf diese Weise auch den Vogel eines Bekannten. Im Sommer hörte ich ihn ruhig und weich singen, im Januar aber sagte der Besitzer mir, sein Vogel sänge nicht. Ich ging zu ihm und bemerkte zu meinem Staunen, daß man, trotzdem der Vogel die Bewegungen des Singens ausführte, doch nichts hörte, so heiser war er. Außerdem drückte und wippte er gerade wie meine Vögel es thaten. Ich heilte ihn mittelst meiner Stecknadeloperation in zwei Tagen. Auch die Heiserkeit verlor sich nach und nach, so daß er singt wie zuvor, doch bringt jetzt „japp, japp“.

Mit dem Weichfutter habe ich bei meinen Vögeln allmählig nachgelassen; den Rübsen reichte ich aber nur, nachdem ich ihn mit einigen Tropfen Provenzeröl durch die Hand gerieben hatte, bis zum Beginn der Secke.

Meine Männchen sind sämmtlich gesangslustig. Zwei der Weibchen habe ich fortgegeben; mit meinem Lieblingsweibchen stelle ich aber soeben den Versuch

Ufern des Baches, fliegen sich jagend und neckend in rastloser Eile dem Laufe desselben folgend hin und zurück, hängen an den Blumen und Blüten oder drängen sich scharenweise auf den feuchten Steinen zusammen, um sich an dem kühlen Raß zu erquicken. Eine stolze Versammlung der Edelsten ihres Geschlechts. Alle Arten der in so hohem Maße bewunderten Gelebes-Falter, die zu den schönsten der Erde zählen, sind hier vereint, alle Farben, die das Auge zu unterscheiden vermag, alle Formen, alle Größen sind vertreten und ohne Ermüden schwelgt der Naturfreund in unbeschreiblichem Entzücken.

Zeichnen sich die engen, feuchten Thäler hauptsächlich durch das reiche Insektenleben aus, so bieten die breiten, sonnigen dagegen eine Fülle von Warmblütern, besonders von Vögeln und gewähren die beste Gelegenheit sowohl zur Beobachtung als zur Jagd. Fallen auch die diese Thäler einschließenden Berge ebenso jäh ab, weichen sie auch nur 2-3 engl. Meilen zurück, so vermögen sie doch nicht mehr der Landschaft den Charakter des Starren und Düstern zu geben, sondern nur durch den Gegensatz die freundliche Anmuth des Thals zu heben. Von einem oder mehreren

Bächen durchflossen, deren Ufer mit Bäumen und dichtem Gebüsch eingefaßt sind, an den abhängigsten Stellen mit grünen Reisfeldern, etwas höher hinauf am Fuße der Berge mit Maisflanzungen bedeckt, hier mit zerstreuten Gruppen majestätischer Kokosnuß-Palmen geschmückt, in deren Schatten der Malaie sein Haus erbaut hat, dort mit Bananenpflanzungen bestanden, gleicht das Thal mit seinen grünen sich weit ausdehnenden Grasfluren, aus denen höfentlich riesenkäme von dichtem Unterholz umgeben hervorragen, einem wohlgepflegten Garten sowol als einem prachtvollen Park.

Von dem Abhange der Berge aber schauen aus dem urwaldähnlichen Dickicht die Zuckerpalmen herab, zwischen deren dunklen Stämmen, wo eines Menschen Fuß haften kann, die an die Felswand gleichsam angeklebte Hütte des Hüters dieser Schätze hervorlugt.

Nach einem solchen Thale möchte ich den Freund unserer gefiederten Lieblinge führen und ihn einen Blick in das Leben und Weben der gefiederten Welt dort thun lassen.

(Fortsetzung folgt).

an, ob die Krankheit nachtheilig auf die Nachzucht wirken wird. Im ersten Gelege brachte es 5 Eier, von denen es jedoch in seiner ungünstig angelegten Nestvorrichtung drei zerdrückte.

Meine diesjährige Hecke eröffnete ich am 8. Februar und zwar in meiner Druckerei, damit ich sie beständig vor Augen habe und doch meinem Berufe obliegen kann. Kälte fürchte ich für meine Vögel nicht, da ich ohnedies gezwungen bin, eine beständige Wärme von etwa 24—25° zu unterhalten. In einem großen, hellen, bequem eingerichteten Verschlage legte ich mit einem Hahn und 5 Weibchen eine fliegende Hecke an, nahm jedoch nach und nach 2 Weibchen heraus, da es mit diesen keinen rechten Fortgang hatte; mit dem Hahn habe ich nachträglich nicht gewechselt. Außerdem legte ich sieben Einzelhecken an. Meine Zucht wird jedenfalls sehr interessant werden, da ich förmlich daran studire und oft tagelang nur in der Beobachtung derselben zubringe.

Das in diesen Blättern so sehr gerühmte Eierbrot aus Maizena halte ich zur Hecke als Ersatz für Eifutter nicht für ausreichend, denn bei mir war es nicht imstande, eine Wirkung wie das Ei zu bringen, wie ich an damit gefütterten Tungen, im Gegensatz zu solchen, die Ei erhielten, wahrnahm. Auf ein ganzes Ei nehme ich etwa 4 Theelöffel voll von diesem Maizenabrot, welches ich trockne und dann gerieben verwende, indem ich zu zwei gehäuft vollen Theelöffeln einen solchen voll Wasser gieße und beides dann mit dem Ei mische. Es geht auf diese Weise der Zuckergehalt des Brots nicht verloren, wie bei dem von Herrn Wigand beschriebenen Verfahren (Nr. 13 v. J.), welcher ein Stück dieses Brots in Wasser taucht und dann ausdrückt. Es ist eben ein großer Uebelstand unserer Kanarienzucht, daß es so viele Fütterungsmethoden als Züchter gibt.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

(Fortsetzung).

Der wellenbäuchige Muskatsfink (*Spermestes variegata*, [VII.]). Im Laufe der Jahre habe ich den Stammwater unserer allbekanntesten japanesischen Mvöchen, d. h. den Vogel, welchen ich für denselben halte, nur ein einziges Mal in fünf lebenden Köpfen vor mir gehabt und nun tritt mir ein ähnlicher entgegen, welchen hochstehende Gelehrte für übereinstimmend erachten, während er doch ganz entschieden abweichend ist. Die beiden Gattungen Bronzemännchen und Muskatsfink werden bekanntlich meistens von den Forschern als überaus nahe verwandt in das Geschlecht Lanzenschwänzchen (*Uroloncha*, Cb.) nebst den sogenannten Silberfasächchen zusammengeworfen, doch unterscheiden sie sich für den, der sie aufmerksam studirt, in mancherlei Hinsicht wesentlich und ich glaube, daß kleine Unterscheidungszeichen, welche die Liebhaber und Züchter bei sorgfamer Beobachtung herausfinden, für die Feststellung

der einzelnen Arten von außerordentlicher Bedeutung sein können. Hiernach will ich nun auch bei der Schilderung und Beurtheilung des vorhingenannten Vogels verfahren

Herr Dr. Meyer, Direktor des Kgl. zoologischen Museum in Dresden, dem ich die beiden vor mir befindlichen lebenden Köpfe gesandt hatte, schreibt: „Sie möchten ihn wol deshalb nicht gern mit der spitzschwänzigen Bronze-Amandine (*spitzschwänziges Bronzemännchen*; *Spermestes* — *Mania* — *acuticauda*, Hdgs.) vereinigen, weil Ihre beiden Vögel schön schwarz sind und ihre mittleren Schwanzfedern so lang hervortreten. Es sind aber vielleicht nur gut ausgefärbte, besonders prächtige Exemplare. Ich erlegte diese Art in Nordcelebes und das zoologische Museum von Berlin wird, wenn ich nicht irre, Exemplare von mir haben; Wallace erlegte in Südcelebes vor mir zwei Individuen, die zwar auch nicht so schwarz wie Ihre Vögel sind, aber viel schwärzer als alle Abbildungen. Sollten Sie Bedenken haben, die Dr. Platen'schen Vögel für die spitzschwänzige Bronze-Amandine zu halten, so könnten sie nur die wellenbäuchige Bronze-Amandine (*S. variegata*, [VII.]) sein, deren Vaterland bis dahin noch nicht bekannt ist und deren Artberechtigung noch nicht fest steht. Da aber die Herkunft der Vögel des Herrn Dr. Platen doch auch nicht ganz sicher ist, so bleibt nur die Wahl, daß man diese beiden Vögel als schön ausgefärbte spitzschwänzige Bronzemännchen, deren Verbreitungsgebiet bekanntlich überaus weit sich erstreckt, oder eben als wellenbäuchige Bronze-Amandinen ansehe.“

Nun aber begünstigt mich wieder einmal ein Züchtungserfolg, so daß ich hier wol, wenn nicht durchaus mit Sicherheit, so doch mit größter Wahrscheinlichkeit entscheiden kann.

In einem großen Käfige, in welchem ich allerlei hierher gehörende Dickchnäbel zusammenhalte und züchte, haben die bunten japanesischen Mvöchen mehrmals Rückschläge zur ursprünglichen Stammrasse aufgezogen. Bei Gelegenheit der ersten „Ornis“-Ausstellung sandte Herr V. van der Snickt in Brüssel einige Bronzemännchen, welche ich als das spitzschwänzige B. (*S. acuticauda*, Hdgs.) feststellte. Die Art ist, wie ich oben gesagt und in meinem Buche „Die Prachtsinken“ angegeben, so selten, daß ich sie bisher erst einmal vor mir gesehen. Auch diese Vögel stimmten mit der von mir gegebenen Beschreibung völlig überein, nur tritt am Unterkörper die dunkle schuppen- oder bogenförmige Querbänderung der Federn bloß schwach hervor. Zwei von den erwähnten Mvöchen im Rückschlag-Gefieder gaben mir nun aber den unumstößlichen Beweis, daß das braunbunte, gelbbunte und reinweiße sogenannte japanesische Mvöchen ganz entschieden vom Spitzschwänzchen und nicht vom gestreiften Bronzemännchen her stammt; denn die beiden Vögel gleichen den von Herrn van der Snickt geschickten spitzschwänzigen Bronzemännchen fast auf's Haar.

(Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Frau Baronin v. Karg: Wenn die kleinen Atrilide längere Zeit unbefiedert bleiben, so befinden sie sich allerdings nicht mehr in einer naturgemäßen, sondern krankhaften Mauser, in welcher sie sorgsammer Pflege bedürfen. Sie wollen diese in folgender Weise ausführen: Die Vögel müssen erstens recht warm gehalten werden, zweitens reichen Sie ihnen in der Mittagsstunde an warmen Tagen Badewasser, doch müssen nach dem Baden die genähten Stellen sogleich ausgekratzt und mit ganz trockenem Sande bestreut werden. Drittens geben Sie für solche Prachtsinken, welche zur Nacht gern in ein Nest schlüpfen, um warm zu sitzen, ein Nistkästchen oder ein Harzer Bauer, in welches lose Baustoffe gedrückt sind, in oder an den Käfig. Viertens streuen Sie in den trocknen Sand zerbrockelte Sepia (Tintenfischschale) und stecken auch ein Stückchen zwischen die Sprossen. Wenn bei dieser Pflege die Vögelchen in spätestens 14 Tagen sich nicht kräftig zu befiedern beginnen, so müssen Sie einen nach dem andern vorsichtig herausgreifen und ihm die nackten Stellen an Kopf und Nacken vermittelt eines Pinselchens mit Wasser bestreichen, in welches Sie auf ein mittelgroßes Weinglas 1, oder höchstens 2 Tropfen Karbolsäure aufgelöst haben. Fünftens verpflegen Sie die Prachtsinken gefälligst nur ganz nach den Angaben meines „Handbuch für Vogel Liebhaber I.“

Herrn Großhändler Abrahams, London: Die prächtig hochgelbe Feder, welche Sie im Schwanz eines Buntstittchens gefunden, ist keineswegs in einem bloßen Zufall begründet, sondern vielmehr als Beginn der Ausartung anzusehen, wie solche sich bekanntlich bei allen Vogelarten, namentlich aber häufig und interessant bei den Plattschwefstittchens entwickelt. Ich bitte S. Z. um gefällige Nachricht, ob die bei dem ferngefunden und muntern Vogel an derselben Stelle nachwachsende Feder ebenfalls gelb sein wird.

Herrn C. F. Wolf, D. Wiesenthal: 1. Daraus, daß der Versandtkäfig noch den Namen eines andern Händlers trug, brauchen Sie nicht zu schließen, daß der Vogel soeben erst von demselben bezogen sei; die Versandtkäfige machen oft wunderliche Reisen. 2. Der Durchfall bei allen Papageien, namentlich aber bei den frischeingeführten, ist immer sehr gefährlich. Entziehen Sie dem Graupapagei vorläufig das Trinkwasser ganz. Bei der Fütterung mit Mais allein kann er nicht bestehen. Den Mais oder Kukuruz dürfen Sie jetzt nicht einquellen, denn das befördert den Durchfall noch mehr, sondern Sie kochen ihn in reinem Wasser so lange, bis er so weich wird, daß er Gindrücke vom Fingernagel annimmt, dann gießen Sie das Wasser ab, schütten ihn auf ein großes Leinentuch und reiben ihn ziemlich trocken. Uebrigens ist dies in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. genau angegeben. Als Zugabe reichen Sie dem Vogel nun aber altbacknes, in Wasser aufgeweichtes Weizenbrot (Semmel oder Weck), dessen Zubereitung ebenfalls im „Handbuch“ mitgetheilt ist. In das Wasser, in welches die Semmel eingeweicht wird, tröpfeln Sie jedesmal vorher einen Tropfen einfache Opiumtinktur aus der Apotheke.

Herrn A. Markert: Eine ausführliche Darstellung der Gabelst. -Schläge nach den Zeichnungen der Vogelliebhaber und Fänger im Harz finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II; doch will ich auch wol Ihren Wunsch erfüllen und einmal solchen Aufsat hier in der „Gefiederten Welt“ bringen.

Aus den Vereinen.

Bericht über die Ausflüge des ornithologischen Vereins in Danzig. Danzig bietet im Sommer so viele Naturschönheiten in seiner Umgebung daß wissenschaftliche Vereine während der heißen Monate genöthigt sind, ihre Sitzungen einzustellen; so geht es der 135 Jahre alten naturforschenden Gesellschaft, so geht es auch

unserm jungen Verein. Wir haben dafür einige Sommerausflüge gemacht und deren Schilderung lasse ich nachstehend folgen.

Am 2. Juli d. J. machte der Verein (etwa 20 Mitglieder desselben) einen Ausflug nach dem Saspersee, an den sich ein Spaziergang von Weichselmünde über die Rieselfelder auf der Neuhung nach Heubude anschloß. Der Saspersee, zwischen Brösen und Neufahrwasser, eine gute halbe Meile von Danzig gelegen, ist selbst für viele Danziger unbekannt, nur der Enten- und Befassinen-Jäger liebt ihn sehr. Er ist ein fast ganz mit Rohr und Schilf bewachsener Sumpf von unergründlicher — 15 bis 20 m — Tiefe und etwa 80 Hektaren Größe. Die noch nicht verwachsenen Stellen dienen als Lagerplatz eines großen Holzhandlungshauses, und zum Hinfloßen des Holzes wird ein Kanal von Neufahrwasser dahin offen gehalten. Uebrigens muß der See früher mehr offenes Wasser gehabt haben, denn noch Napoleon I. hatte die Absicht, daraus einen Kriegshafen zu machen. Bis Weichselmünde benutzten wir das Dampfboot, fuhrn mit der Fähre über nach Fahrwasser und setzten uns dort in bereitliegende Bote, um so auf den See zu kommen. Diese Fahrt war hochinteressant; denn beim lautlosen Nahen der Bote erhoben sich mit gellendem Geschrei und pfeifendem Flügelschlage Tausende von Möven (hauptsächlich Lachmöven, *Larus ridibundus*, L.) im Hochzeitskleide, schossen hin und her, und stießen sogar auf uns, um ihre Jungen zu schützen. Der Saspersee ist nämlich ein Brutplatz dieser Möven. Die jungen Möven wurden in allen Größen angetroffen, Eier nicht mehr, wol aber die kunstlosen, zum Theil aus Wurzeln bestehenden, und auf dem Wasser schwimmenden Nester. Alle jungen Möven schwammen munter, ebenso wie die jungen Enten, umher und ließen sich leicht mit der Hand fangen. Ihr Kleid ist sehr bunt und dem schönen Weiß der Alten unähnlich. Daß es doch nicht so ganz ungefährlich war, die Jungen anzufassen, erfuhr einer der Herren zum Schaden seines Rocks; die junge Möve ließ ihm ihren Koth, der „flüssig als wie ein Gedicht“ war, zukommen, so daß er wie mit Kalk bespritzt ausah. Es war übrigens der späteste Zeitpunkt, den wir zum Besuch dieses interessanten Nistplatzes gewählt hatten; denn schon viele Junge waren flügge und dann verlassen die Alten dieselben, und zerstreuen sich über alle unsere zahlreichen Gewässer, sodas bereits 8 Tage später der sonst so lebte See ziemlich still daliegt, da dann nur noch die jungen Möven etwa einen Monat lang zurüchbleiben. — Prachtvoll erschienen ferner die auf dem See nistenden wilden Schwäne. Es ist dieselbe Art, welche in so großer Anzahl auf den Havelsen vorkommt und es halten sich hier 3 Pärchen zum Brüten auf, welche alljährlich wiederkehren. Zwei Pärchen hatten bereits Junge; doch bekamen wir sie nicht zu Gesicht, weil die Alten ihre Jungen beim Herannahen eines Feindes sofort sorgfältig im Rohr verstecken. Die Alten ließen uns etwa auf 150 Schritt herankommen, dann erhoben sie sich schwerfällig mit gerade ausgestreckten Hälften, strichen dicht über der Wasseroberfläche ein par 100 Schritte fort und fielen darauf wieder ein. In einem Schwanennest fanden wir noch 4 Eier. Das Nest war etwa 1,5 m im Durchmesser groß, ruhte schwimmend am Rande des Rohrs auf dessen Wurzeln und bestand aus Mummelnwurzeln, verflochten mit Schilf und Rohr.

Beim Versuch auf dasselbe zu treten, senkte es sich sofort. Die 10 cm. langen, 7 cm. dicken, schmutzig graugrünen Eier lagen darin fast vergraben, was der Schwan nach Angabe unserer Botsführer immer thut, wenn er das Nest verläßt. Es ist übrigens ungewöhnlich, daß der Schwan anfangs Juli noch Eier hat, denn seine Brutzeit fällt in den April und er legt nur einmal. Da indessen das Nest wohl erhalten ausah, auch die Schwäne aus der Gegend des Nestes ausgeflogen waren, so wollten wir nicht störend in das Nest eingreifen, und die Eier prüfen. Zahlreiche Rohr- und Schilffänger unterbrachen angenehm mit ihrem Gefange das betäubende Möven-Geschrei und sodann wurde auch das Nest eines Drosselrohrsängers, stierlich

zwischen 5 Rohrhalmen über tiefem Wasser befestigt, mit fünf etwa 6 Tage alten Jungen aufgefunden. — Zahlreiche andere Möven-Arten, große Raubmöven, Sturmmöven, Meeresschwalben segelten durch die Lüfte, viele Sumpfvögel, die große Rohrdommel, Kibitze, kleine Schnepfen, Strandläufer, wilde Enten wurden aufgetöbert; wir waren aber nicht imstande, in den dichten Rohrwald mit den Boten einzudringen, um die Nester aufzusuchen und tragbar ist der Boden dort fast noch nirgend. Die am Tage herrschende sengende Hitze und Gewitterschwüle machten auf dem mit Mummeln, gelben und weißen Seerosen oder wunderbar großen Nymphaen bedeckten See einen ganz eigenthümlichen, die Sinne bezaubernden, und an die Tropen erinnernden Eindruck. Bei schon drohendem Regen wurde etwa um 6 Uhr Nachmittags dann der Marsch über die Nehrung und die Kieselfelder nach Heubude angetreten. Der Weg im tiefen Dünenlande ist ein wenig anstrengend; um so freudiger fühlt das Auge sich berührt durch das wohlthuende üppige Grün der Kieselfelder. Diese epochemachende Danziger Anlage ist wirklich entzückend, um einen beliebten Dramaausdruck zu gebrauchen; aus fliegendem Dünenlande sind die üppigsten Fluren, die schönsten Gemüsegärten entstanden. Natürlich fühlt sich die Vogelwelt dort auch wohl. Eine große Zahl von Sängern ließ ihr Lied erklingen und See- und Sumpfvögel hielten sich an den Kanälen auf. So sah es sonderbar aus, wie die Möven reihenweise an einem frische Kieselwässer führenden Graben standen, und emsig in die Fluten schauten, um darin zu fischen. Am Abend lernten wir bei dem Gesange frischer Kinderstimmen — eine Mädchenschule hatte ihren Sommerausflug nach Heubude gemacht — am Ufer des dort tief im Walde gelegenen See's einige Adtel kühlen Biers, und glichen so durch innere Feuchtigkeit die bald von außen auf uns herabstürzenden Wasserfluten des Gewitterregens aus. Die Rückfahrt mit dem kleinen, nur botsgroßen Dampfer bei dem heftigen Gewitter auf der Weichsel hatte auch ihr Interessantes, besonders, da die kleinen Mädchen sich garnicht fürchteten, sondern, obgleich bis auf die Haut durchschütt, immer fröhlich und heiter blieben. Im Danziger Rathskeller bei erwärmenden Stoffen endete der glückliche Ausflug. (Schluß folgt).

Briefwechsel.

Von den Vögeln des Herrn Dr. Platen sind nur noch folgende vorhanden: 4 rothhäubige Kakadus, 4 Tritonkakadus, 3 weißhäubige Kakadus, 1 Linne's Edelpapagei, 3 große rothe Edelpapageien, 2 große grüne Edelpapageien, 2 schwarzschulterige Edelpapageien, 7 Müller's Edelpapageien und 4 Pärchen Glanzkäfertauben. Dieser Rest soll zu etwas geringeren Preisen fortgegeben werden und die Liebhaber und Züchter wollen sich daher direkt an Herrn Dr. Platen, Hamburg, Heitmann's Hotel, Neuer Pferdemarkt 33, wenden.

Die Nummer 34 der „**Jfss**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruzß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Fütterung großer Rassehunde. — Weitere Mittheilungen über gewisse Seidenspinner. — Das Sammeln von Schnecken und Muscheln: II. Die Süßwasser-Schnecken und Muscheln. — Botanik: Verebung der Nelken auf Seifenkraut. — Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: V. Das Bestimmen der Pflanzen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Dresden; Breslau; Wien; Hamburg; Philadelphia. — Die 52. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Baden-Baden. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Rotterdam. — Anfragen und Auskünfte. — Ein neuer Sport: Das Glasflugelschießen. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruzß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Prima-Vögel.

1 Sprosser, 1 Schwarzkopf (Gbo.), 1 Spötter und 1 Gartengrazmücke sind billig zu verkaufen, auch gegen feine Kanarienvögel zu vertauschen.
[1657]

Foss, in Rehden, Wpr.

Ungefähr 20 Stück diesjährige Kanarien habe abzugeben, Männchen zu \mathcal{M} 3,50, Weibchen zu 75 \mathcal{S} das Stück. Auch würde dieselben bei gegenseitiger Garantie gesunder Ankunft, gegen Tigerfinken, Elsterchen, Silberfasänchen oder gegen Pare anderer kleiner Exoten vertauschen.
[1658]

Fr. L. Wagner,
Altenwald bei Saarbrücken.

Eine Sammlung von Vogelbälgen aus Südamerika bestehend in 72 Arten und zwar: Papageien, Eisvögeln, Spechten, Nachtschwalben, Pfefferfressern, Kittas, tränenartigen, besonders Hebern, Würgern, Trupialen, Drosseln, Langaren, Finkenarten, Kolibris, Tauben, Raub-, Sumpf- und Wasservögeln, sämmtlich in vortrefflich erhaltenen Exemplaren, steht zum Verkauf und wird im Ganzen, Gruppen- oder Gattungenweise, ganz nach Wahl der Liebhaber, abgegeben.
[1659]

Anton Ohlert, Berlin, Mohrenstr. 42/43.

Zu verkaufen wegen Abreise:

Eine ganze Sammlung der verschiedenartigsten Rassen von **Kanarienvögeln**, namentlich Holländer und Trompeter, sowie Manchester-Coppies, von außerordentlicher Größe und mit ganz krausen Federn auf Rücken und Brust, Cinnamon's, Crested-Norwich, sämmtlich direkt aus England bezogen oder von daher stammenden Eltern!

Da der Verkauf geschieht, um aufzuräumen, kann ich sämmtliche Vögel **bedeutend unter dem Selbstkostenpreise ablassen** und bin bereit, auf postfreie Anfragen jede gewünschte Auskunft zu geben.

Verkaufe ferner:

eine große Voliere, die in 4 Theile abgetrennt werden kann sowie allerhand Brutkäfige u. s. w.;
„Die gefiederte Welt“ vom 1. Oktober 1878 bis 1. Juli 1879, anstatt 9 \mathcal{M} zu 4 \mathcal{M} ;
Dr. Karl Ruzß' „**Handbuch für Vogelliebhaber**“, 1. u. 2. Band, ganz neu, mit Leberdrücken sauber gebunden, für 6 \mathcal{M} (Selbstkostenpreis 12 \mathcal{M}).
Postfreie Angebote zu richten
à l'amateur d'oiseaux,
boulevard Helvétique 6, IV. Genf (Schweiz.)
[1660]

Die Zoologische Großhandlung

von **E. Geupel** g. **White**, Leipzig, Schloßgasse 1, offerirt: Tigerfinken, Mustatfinken à P. 3 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} ; ausgefärbte Tigerfinken 6 \mathcal{M} ; Astarte 4 \mathcal{M} ; Reiskögel, Weber 5 \mathcal{M} ; Silberfasänchen, Elsterchen, Atlasfinken, Schönbürzel, Amaranten, Drangebäcker 5 \mathcal{M} ; Goldbrüsterchen, Chantour d'Afrique, Schmetterlingsfinken, schwarzköpfige Nonnen 7 \mathcal{M} ; Paradieswitwen, Dominikanerwitwen, Drangeweber, Zebrafinken 8 \mathcal{M} ; Wellenpapageien 9 \mathcal{M} , alte zur Zucht 12 \mathcal{M} ; Inseparables, Mövchen 12 \mathcal{M} ; Nonpareils, Indigo-Sastranfinken à St 8 \mathcal{M} ; Jato's 20 \mathcal{M} , bei Abnahme von 3 St. 18 \mathcal{M} ; Uhus; verschiedene sprechende und zahme Papageien, Segelschiffsvögel; kleine zahme Affen; Maltbeserhündchen, Spitze und Affenpinscher. — Händler Rabatt.
[1661]

Goldfasanen.

Diesjährige einzelne Hähnen, das Stück zu \mathcal{M} 10.
Exotische Vögel.
Gmünd, i. Württemberg.
[1662]

Victor Grundner, Zoologische Handlung,
Königsfutter (Braunschweig),

offeriert: einen zahmen, hellrothen, sprechenden Arara 100 M.; Infa-Rakadu à St. 60 M.; große, weiße, gelbh. Rakabus à St. 35 M.; Rosa-Rakabus à St. 25 M.; Graupapageien und Amazonen à St. 30 M.; Karolinastittche à P. 30 M.; Alexandrastittche 15 und 25 M. à St.; Sperlingspapageien à P. 14 M.; import. zuchtf. Wellenpapageien à P. 12 M.; graue Kardinäle à St. 12 M.; Wandfinken, graue Atrilde, Webervögel, Reibvögel à P. 5 M. 50 S.; Paradieswitwen, Muskatfinken, Zebrafinken à P. 8 M.; Tigerfinken à P. 4 M. 50 S.; Schwarzköpf. Nonnen à P. 6 M.; amerik. Grauröthel à St. 9 M.; flötende Sperberläubchen à St. 7 M.; Dompfaffen, Stieglitz, Hänflinge, Kreuzschnäbel, Wachtelhähne u. s. w.
Außerdem zahme Sichhörchen à St. 5 M.; Havannah-Seidenpudelnchen à St. 25 und 30 M.; Newfoundland u. s. w. [1663]

Suche zu kaufen jedes Quantum **Kanarienvogelweibchen** und nehme Anmeldungen von **Kanarienvogelmännchen** entgegen.

[1664] Ein junger, weibl. **Fuchs**, voll. zahm u. s. schön, — e. jung. weibl. **Reh-Ritzchen**, auch zahm u. fehlerfrei, gebe ab. Für Jedes 12 M. **O. Buchholtz** in **Vogler**.

Vogelfutter [1665]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Abzugeben:

1 Singdrossel 6 M., 1 Schwarzamsel 6 M., 1 Schwarzkopf 6 M., 1 Rothkehlchen 2 M. Sämmtlich alte im Schlag sichere Vögel.

Boedleker.

[1666] **Wittenberg** (Reg.-Bez. Merseburg).

Gesucht:**Leonberger Hündin**,

1½ bis 2-jährig, gelb, 75 bis 80 cm. hoch, breiter Kopf, kurze Schnauze, sehr sanftmüthig und Zimmerdressur Verbindung. Offerte mit billigster Preisangabe an

B. Haderer,

[1667] **Vogelhändler in Graz** (Steiermark).

Garnfallen,

für Drosseln 2 M. 50 S., für Rothkehlchen u. s. w. 2 M., mit Anweisung.
[1668] **L. Schmidt,**
Kassel, Holländ. Str. 38.

Beifuss Kompletirung meiner Vogelstube einheimischer Samen- und Insektenvögel erbitte ich mir gefl. Offerten derartiger Vögel. Dieselben müssen in gutem Zustande und eingewöhnt sein (keine frisch gefangenen Vögel). Besonders zahme und solche (Insektenvögel), welche sich durch hervorragende Gesangsleistungen auszeichnen, erhalten den Vorzug.
[1669]

L. Seyd, Kassel.

Nistkästen noch unbenutzt, Schleusinger Gr. IV. (statt 2 M. 50 S.) 1 M., Gr. II. (1 M. 80 S.) 80 S., Gr. I. (1 M. 50 S.) 50 S. Nistbaum zu 3 Abth. (7 M. 50 S.) 3 M.
[1670] **Wilckens,**
Karlruhe, Stephanienstr. 40.

Ad. Stüdemann, [1671]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von **Vogelkäfigen in allen Größen**, von 75 S bis 300 M. das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf' "Handbuch für Vogelliebhaber". Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Ein Par **Sonnenvögel**, ½ Jahr in meinem Besitze, offeriert für M. 15.
[1672] **G. Schmey** in **Koburg.**

Ich wünsche folgende Vögel im besten zuchtfähigen Zustande zu kaufen und bitte um gefälliges Angebot:
1 Par **Buntstittche** oder **Rosellas**, 1 Par **gräuköpfige Zwerppapageien**, 1 Weibchen **Sperlingstaupe**, 1 Männchen **lauchfarbene Papagei-Amandine** oder **ostindischer Nonpareil**.
Steglit. [1673] **Dr. Karl Ruf.**

Eine große Partie gutgewonnene, diesjährige Ameisen-eier à Kilo 2 M. 60 S., à Liter 45 S., sowie f. Sommer-rüben, Spitzsat, Hanf, Silberhirse, geschälten Hafer zc. billigt, empfiehlt
[1674] **H. Schwartzkopf,**
Neu-Ruppin.

[1675] **Vögel und Tauben** habe stets in größter Auswahl und versende sie zu spottbilligen Preisen. **H. Kaufmann,** **Pelzerstr. 25, Bremen.** NB. Bei Anfragen Briefmarke.

Italienisches Geflügel

bei **Hans Maier, Ulm a. D.** [1676]

Zu verkaufen:

2 **Nachtigalen**, 1 **Grasmücke**, 1 **Schwarzkopf**, 1 Par **Sonnenvögel**, 1 **Perche** — sämmtlich **Wildfänge** — und ca. 20 Par **Brieftauben**; event. würde in Tausch genommen 1 **Graupapagei**.
[1677] **Ludwigsburg.** **C. Maler, Zahlmeister.**

Wellensittiche

eigener Zucht ca. 30 Stück verkaufe das Stück mit 3 M. 50 S. ohne Unterschied des Geschlechtes.
[1678] **Braunsberg.** **Apotheker E. Müller.**

Suche zu kaufen:

1 Par fl. **Bundwechte**, 1 Par **Spechtmeisen**, 3 Stück **Graupapageien** (Zakos). Sie müssen jung u. gut besiedert sein, auch nicht über 25 M. kosten.

Aug. Kretschmer, Vogelhandlung.
Breslau.

Verkäuflich: 1 Par sehr schöne **Dompfaffen** zu 5 M. **Röhschenbroda.** [1680] **E. Benning.**

Ich habe **abzugeben:** **Alekbury-Enten** fürs Stück 5 M., **Yocohama-Hühner** fürs St. 5 M., **Silberbantams** fürs St. 4 M., **junge Kanarienhähne** fürs St. 3 M.
[1681] **Kupfernagel, Kantor.**
Bloefien bei **Merseburg.**

Fang-Apparate mit **Futterkasten** für den **Gesellschafts-fähig** und für die **Vogelstube** 7, 8 u. 9 M. empfiehlt
[1682] **Fr. Gerbing, Mechaniker.** **Berlin, Besselstr. 9.**

Dringende Bitte: Wer vermag ei. **Geschwisterpar**, **passion. Vogelreunden**, **Gelegenh. z. Ankauf v. Iohn.** **Betrieb ein Vogelhandlg. bezw. des Vogelhandels freundl. nachzuweis. u. besügl. Rath zu erteilen?** **A. Z. 30 Exd. d. Bl.** [1683]

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Ar. 34.

Berlin, den 21. August 1879.

VIII. Jahrgang.

Christiane Hagenbeck, Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[1684]

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbbrüstige blaue, dunkelrothe, hellrothe und rothrückige Araras; große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, weißhaubige, Zuka- und Dukorps-Kakabus, junge, sehr schöne Graupapageien, Surinam, gem. Amazonen, gelbköpfige Amazonen, Doppelgelbköpfe, kleine Gelbköpfe, Gelbnacken- und Neuholländer Papageien, zahm und sprechend, Königsittiche in Pracht, Rosellas, Masken, Gelbwangen, große und kleine Alexander- und Grassittiche, 1 Rubin-Lori (P. Kuhl), Wellensittiche, Sperlingspapageien, Pfäffchen (Männchen), Mozambiqueische, Diamant-, Zebra- und Gürtelgrassinken, weißköpfige und schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Silberhänkelchen, Bandfinken, Reisvögel, kleinste Elsterchen, Goldbrüstchen, Astrilde, Amaranten, Atlasvögel, Goldweber in Fuß, Flammenweber, indische Gelbkopfweber in Fuß; Samaila-Tropikale, sehr schön, und westindische Wachteln.

J. Abrahams,

[1685]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,
191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: Nymfensittiche (P. Novae-Hollandiae), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), Paradiesittiche (P. pulcherimus), Königsittiche (P. cyanopygius), blauflügelige Schönsittiche (P. venustus), große weiß: Kakabus (P. galeritus), gelbnackige Amazonen (P. auripalliatus), Inseparables (P. pullarius), Graupapageien oder Jakos (P. erithacus), Buntittiche (P. eximius), gelbbäuchige Sittiche (P. flaviventris), olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port-Linfoln-Sittiche (P. semitorquatus), Zebrafinken (Spermestes castanotis), Goldbrüstchen (Aegintha sanguinolenta), Tigerfinken in Pracht (A. amandava), australische Friedenstauben (Columba humeralis), Sonnenvögel (Leiothrix luteus); ferner 3 Makaks (Simia cynomolya), 1 weißstirniger Maki, ganz zahm (S. albifrons).

Heinrich Möller's Zoologische und Ornithologische Handlung, Hamburg, St. Pauli, Spielbudenplatz 21,

hat vorrätzig: prächtvolle junge Graupapageien, Segelschiffvögel, Amazonen, Surinam, Neuholländer und rothhäufige Portoriko-Papageien, junge doppelte Gelbköpfe, 1 schwarzen Ararakakadu (Psittacus aterinus), rothhaubige, weißhaubige und große gelbhaub. Kakabus, kleine gelbhaub. Salon, Zuka- und Rosakakabus, blaue gelbbrüst., dunkelrothe und hellrothe Araras, Zwergararas, Scharlachrothe, Blaumangen, Weißbügel- und Diadem-Loris, 1 Par Tuifittiche, große und rosenbrüstige Alexanderittiche, Kaktus-, Quäker-, Gelbwangen-, Goldstirn- und Grassittiche, Wellensittiche, rothköpf. Inseparables, Sperlingspapageien, Nonpareils, Sonnenvögel, Zebra- und Schilffinken, austral. Sperbertaubchen (Columba tranquilla), 1 Par Nikobartauben (Columba eieobarica), westindische Schopfwachteln, 1 Purpurbuhn, 3 Hühnerrallen (Arames gigas), weiß- und schwarzköpfige Nonnen, Muskatvögel, Astrilde, Elsterchen, Hartlaubzeisige, Schmetterlingsfinken, Amaranten, Helenakafanchen, Goldbrüstchen, Weber, Pfäffchen u. s. w.; außerdem ist meine Thierkaravane aus Afrika eingetroffen, bestehend aus 12 Löwen, 6 Leoparden, 5 gestreiften und gefleckten Hyänen, 2 Servals, 1 Par und 1 Männchen Hartbeest (Bubalis Capra), 1 Männchen Kubuantilope (Strepsiceros Kudu), 2 Reitbromedaren, 3 Giraffen, 2 Tigerkaten, sowie einer großen Anzahl Affen.

Mein Etablissement halte dem geehrten Hamburg besuchenden Publikum bestens empfohlen!

[1686]

Josef Günther,

[1687]

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrothe Tigerfinken à Dbd. 20 M, Muskatvögel à Dbd. 20 M, schwarzköpfige Nonnen à Dbd. 35 M, weißköpfige Nonnen à Dbd. 40 M, Maina-Stare à St. 15 M, graue Kardinäle à St. 9 M, Kappenammer à St. 6 M

1 Rosakakadu, 1 Scharlachstirn. Amazone, 1 Königsittich gut ausgestopft zus. 20 M, 1 schwarze Angorakake 2jährig $\frac{1}{2}$ Blut 20 M, 1 gelben virginischen Pinscher 1jährig allerkleinster Rasse 25 M, 1 weiße Havaneserhündin 1jährig 25 M, 1 Steinbühnhahn 20 M, habe abzugeben.

H. W. Schalbe,
Klein-Süßen, Württemberg.

[1688]

1 Par Sonnenvögel in Pracht, Mch. gut. Sänger, f. 20 M, 1 Mch. gar. Graugrillig, gut fleißiger Sänger, für 10 M, 1 Par Hartlaubzeisige 8 M, einschl. Verp., hat zu verkaufen
[1689] W. Th. Israel, Cibau i./Sachsen.

Staubfreie süße

[1690]

Sommerrübsen

von heutiger Feschung offerire 1 Liter mit 30 S.

GOTTLIEB WANER,

Vogel- und Samenhandlung, Prag, 411 I.

Einen großen eleganten Papageikäfig (Glockenform), fast neu, aus starkem verzinneten Eisenbraht, Ringe von Messing, mit seckigem polirtem Nußholz-Untersatz, für 30 M einschl. Verpackung, verkauft

[1691]

L. Seyd, Cassel.

1
-71
1
1
1
1

Zu verkaufen.

Eine Ulmer Dogge (Hündin), Farbe blau, Alter 8 Monate, sowie ein kleiner Pinscherhund mit geschnittenen Ohren und Schwanz, 1½ Jahre alt, Farbe weiß mit gelb; würde auch im Tausch gegen **keine** fehlerfreie Nachzucht diesjähriger Kanarienhähne (Roller) abgeben. Bitte bei Anfragen Marke beizufügen. [1692]

Ludwig Hildebrand,
Schlichtern, Regierungsbezirk Kassel.

Sabe abzugeben nur feine Sänger:


Dufomier Sprosser, Davidschläger à 18 Mk, sowie von den allerersten Frühjahrsvögeln Main, Rheingau, Ungarische Nachtigalen à St. 9 Mk, Sperbergrasmücken à 5 Mk, Deutsche Grasmücken à 3 Mk, Schwarzplättchen, alte 4 Mk, junge à 2 Mk 50 S, gelbe Spötter à 4 Mk, Haiblerchen à 3 Mk, Feldlerchen à 2 Mk, echte Walddrosseln à St. 4 Mk, Amseln à 3 Mk, junge Stare à 2 Mk, rote Kreuzschnäbel à 2 Mk, Reiterfinken à 1 Mk, junge Stiglige à St. 80 S, einen Wachtelkönig 5 Mk, junge Harzer Kanarienhähne à St. 5 Mk, Weibchen à 1 Mk. Für sichere Hähne, gesundes Eintreffen Garantie. Auch suche ich jemand, der mir Versandkäfige in verschiedenen Größen liefern kann. Bitte um Preisangabe. [1693]

Cristoph Krasser, Bamberg (Bayern).

Umzugehalber offerire noch eine prachtvolle sprechende Amazone 60 Mk, 1 Par Graudöpfchen 22 Mk, 2 P. Sperlingspapageien à 12 Mk, 15 P. Wellen- à 10 Mk, 1 P. Singfittiche 25 Mk, 1 P. Kanariensläselfittiche 30 Mk, 1 Nympfenmännchen 15 Mk, 2 P. und 2 Wbh. Zebrafinken, zusf. 30 Mk, 1 P. Schmetterlingsfinken 8 Mk, 1 P. hochrote Tigerfinken 6 Mk, 1 P. Bandfinken 5 Mk, 1 P. Alstrilde 5 Mk, 1 P. Silberbecks 6 Mk, 1 P. Elsternchen 6 Mk, 1 P. Ruchweber in Fuß 8 Mk und diverse Nistgelegenheiten Volièren, Gebauer, Futternäpfe und pneumatische Trinkgeschirre à 1 Mk pr. Stück.

Sämmtliche Vögel sind gesund, prachtvoll im Gefieder und tadellos, haben alle mit Erfolg geüftet. [1694]

Emil Katschack,
Mühle Liebstadt, D./Pr.



[1695]

Kassetten

absolut diebstahlsicher,

aus starkem engl. Stahl, höchst elegant und dauerhaft gearbeitet, mit engl. Schubschloß und 2 Schlüsseln.

| Nr. | Länge. | Breite. | Höhe. | Preis. |
|-----|--------|---------|-------|--------|
| 1. | 16 cm | 12 cm | 8 cm | 12 Mk |
| 2. | 20 " | 15 " | 8 " | 15 " |
| 3. | 24 " | 18 " | 10 " | 24 " |
| 4. | 30 " | 20 " | 11 " | 29 " |
| 5. | 35 " | 25 " | 12 " | 36 " |
| 6. | 40 " | 30 " | 14 " | 47 " |

Lassen sich in jedem Möbel befestigen. Verpackung gratis.

Bernhard Flint, Düsseldorf.

1 schöner, zahmer Zoch-Geier, 1 j. u. z. sprech. Graupapagei à 100 Mk; 1 j. u. spr. Nasenkatadu à 30 Mk; Wachteln pr. Dg. 20—18 Mk; Siebenschläfer; weiß. Pfau-, resp. Tigertauben, P. 3 Mk; Pinscher (kurz.) u. Terrier, 2 f. dress. br. 4 j. Hünerhunde u. sind zu haben bei

[1696]

R. Hieronymi,
Braunschweig.

1 Falco, ganz fingerstark und mehrere Wörter sprechend, sehr jung und gelehrt, 60 Mk, Surinam, zahm u. sprechend, 36—60 Mk, Amazonen, zahm und sprechend, 27 Mk, Rossellas à Par 36 Mk, Sperlingspapageien à Par 12 Mk, Nonpareils, Indigo-Msch. à Stk. 6 Mk, Orangebäckchen à Par 6 Mk, Alstrilde, Bandfinken, Blutschnabelweber à Par 5 Mk, Mozambikseige à Par 8 Mk, Zebrafinken à Par 8 Mk, Helenafaschen à Par 8 Mk, Harzer Kanarien, vorzügliche Roller, 12—18 Mk.

[1697]

R. Dreyer,
Altona, Hoheschulstr. 10.

Billiger Verkauf!

6 Stück große Vitter auf feinen Rahmen, starkes Maschengewebe, Zimmerhöhe u. 1—2 Met. breit, zur Einrichtung eines Vogelzimmers; Königsfittich-Msch., Rossella-Msch., graue Kardinäle, Inseparables, Wellenfittiche, Reiszinken, Dreirweber, Tigerfinken, Zebrafinken, Mustatfinken, Alles im Freien gehalten u. gezüchtet. 2 Rosakafadus werden auch gegen fehlerfreie Harzer Roller verkauft. [1698]

Nürnberg, Schonhöverstr. 15. K. Th. Hauser.

Volièren.

4 Stück elegante, neue nussbaumpolirte, mit gedrehten Säulen 6eckig, 3 Fuß hoch, 22 Zoll tief, zusammen 70 Mk, nehme auch kleine Vögel als Zahlung, auf Wunsch Photographie.

Und biete zweitens an:

37 Gelbe Kreuzschnäbel à 55 S,

Schwarzplatten à 2 Mk 50 S.

Wachteln, Männchen à 65 S.

[1699]

F. Schorsch, Schweidnitz.

Einen nicht schreienden sehr zahmen rothhäubigen Kakadu verkauft

[1700]

L. Seyd, Kassel.

Siebenbürger Sprosser und Nachtigalen versende ich sofort gegen Garantie von sicheren Männchen und lebender Ankunft,

Siebenbürger Sprosser à Stück 6 Mk,

Nachtigalen à Stück 4

und versende obengenannte Vögel nur gegen Voreinsendung des Betrags. Nehme auch dagegen Groten und echte Harzer Kanarien in Tausch.

[1701]

Ignatz Koblinger, Vogelhandlung,
Budapest.

Die sieben zur Versendung gelangte Nr. 7 u. 8 der

Monatschrift

des

Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt

enthält: Monatsbericht. Dr. R. Th. Liebe: Ornithologische Rundschau in Ostbüdingen (1877—79). D. von Riesenthal: Bekannte und Misgattete. Das Steinkäuzchen (mit Abbildung). E. von Schlechtendal: Die Plattschwefelfittiche des Herrn A. Köhler in Weissenfels. Derselbe: Beiträge zur Kenntniss fremdländischer Stubenvögel. Der rosenbrüstige Alexanderfittich. Der blaueflügelige Langflügelpapagei. Dr. F. A. Zürn: Untersuchungen gestorbener Vögel. **Kleinere Mittheilungen:** Züchtung der Wandertaube in der Gefangenschaft. Nestbau der Bartmeiße in der Gefangenschaft. Früher Wegzug der Kiebitze. Französische Anerkennung deutscher Züchtungserfolge. **Anzeigen.** Vereinsmitglieder erhalten die Monatschrift unentgeltlich und postfrei zugesandt. Der Vereinsbeitrag beträgt jährlich nur 3 Mark und nimmt der Vorsitzende des Vorstandes, Regierungsrath von Schlechtendal zu Merseburg Anmeldungen zum Beitritt jeder Zeit entgegen. [1702]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltene Zeitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 35.

Berlin, den 28. August 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung. —
Zur Kenntnis der Nachtigal (Fortsetzung). —
Möglichkeit überzähliger Wellensittichmännchen in der Hechtube. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts (Fortsetzung). —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Högter. —
Ehrenbezeugung. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Ist es nicht in hohem Grade auffallend, daß gegen ein zu beschließendes Gesetz zum Schutze unserer lieben befiederten Freunde, welches bis vor kurzem noch von aller Welt gewünscht wurde, nun, da Aussicht vorhanden, daß es ins Leben trete, so viele Stimmen heftigen Protest erheben? Und ist nicht, gehen wir der Sache rückhaltlos auf den Grund, die mächtigste Triebfeder dieser Opposition der Egoismus?

„Es ist ganz recht, wenn die Vögel nicht mehr gefangen werden dürfen“, sagt der eine, „nur muß natürlich ich im Stande sein, meiner Leidenschaft, dem Vogelfange, genügen zu können, das heißt einzelne der lieben Sänger fangen zu dürfen.“ „So“, meint ein zweiter, „ich darf meinen geringen Bedarf mir nicht wegnehmen, aber Sperber, Falken, Eulen, Füchse, Katzen u. a. fangen die Vögeltchen massenweise und zerfleischen sie grausam.“ „Weshalb Vögel schützen“, ruft eine dritte Stimme, „die sind sammt und sonders so schädlich wie jegliches andre Gethier,

fressen Beren, Körner, ja sogar nützliche Insekten u. dgl.“. „Das ist ja ganz barbarisch“, klagt ein weiterer, „man straft den Liebhaber, wenn er sich gegen das Gesetz einen Vogel fängt, den man um viel Geld nicht austreiben kann“, dieselbe Stimme gibt aber zu, daß in der „Gefiederten Welt“ solche nicht zu erlangenden Vögel von Händlern Jahr aus, Jahr ein, sehr billig angeboten werden.

Das wunderbarste an der ganzen Opposition ist aber, daß die Männer, welche ihre Stimmen gegen das Gesetz erheben, hochgeachtete Bürger von makellosen Ruf sind, dabei innige, wahre Vogelfreunde, zum Theil auch bereit, das im Entwurfe befindliche Gesetz (man wird dasselbe doch in der jetzigen Fassung nicht als fertig ansehen!) zu unterstützen, nur will Jeder „das Recht Alexanders“ haben und „das ist der Ausspruch Alexanders: ja Bauer, bei mir ist's ganz was andres!“

Wenn nun aber jeder „Einzelne“ Vögel wegfangt, so machen doch viele Wenig ein Viel.

Würde jedoch gesetzlich der Einzelsang unserer Singvögel erlaubt, welche heillose Verminderung der ärmsten würde hierdurch veranlaßt! Man bedenke „gleiches Recht für Alle“ (denn „Vogelliebhaber“ kann sich jeglicher nennen), die greulichen Zeiten der Vogelauströpfung sind dann wieder erreicht!

Es ist noch sehr fraglich, ob es möglich wäre, den „Einzelsang“ zu überwachen, es bliebe angesichts der so wie so ungeheuren Vertilgung dann auch ziemlich gleichgiltig, ob der Fang einzeln oder mit größeren Apparaten betrieben würde.*) Wie wollten

*) Das wäre doch wol ein gar bedeutungsvoller Unterschied.

wir dann ferner die romanischen Völker bestimmen, auf den Vogelfang ihrerseits zu verzichten.

Der Verwilderung unsrer Jugend, die, Gott sei es geklagt, jetzt schon nur zu sehr um sich gegriffen hat, würde durch solch' laue Geseze ganz kolossaler Vorschub geleistet, denn

„Fische fangen, Vogelstellen
Verdirbt so manchen Junggesellen.“

bleibt ewig wahr und ein Jüngelchen von 14—16 Jahren dürfte als „Liebhaver“ sich wol auch vor dem Geseze schützen können.

Abgesehen von dem Allen aber ist Vogelfang in unsrer eisernen, ernstnen Zeit wahrlich keine Beschäftigung für ordentliche Bürger; es ist und bleibt bei Vornehmen eine „noble“, bei Geringen eine gemeine Tagdieberei.*)

Der Vogelfreund wird aber in dem Halten seiner Lieblinge durch Geseze schwerlich jemals gehindert, denn stets wird und muß einzelnen Personen gegen Zahlung einer gehörigen Gewerbesteuer der Vogelfang in kleinerem Maßstabe freigegeben werden, und von diesen kann man Vögel jeder Art zu angemessenen Preisen beziehen. Der Fang der Singvögel für die Küche ist meiner Ansicht nach ohne jede Ausnahme streng zu unterdrücken.

Als neues Gesez wäre ohne jeden Zweifel der bekannte Entwurf des Herrn Dr. Ruff der weitaus beste, und ich müßte an an demselben nicht das geringste zu ändern.

Möglicherweise gelingt es diesen Zeilen, einige Gegner zu unsrer Ansicht zu bekehren, einen höhern Zweck könnten sie nicht erreichen.

Friedrich Arnold.

*) Viel zu schroff! Es dürfte gar viele Leser geben, welche dieser Ansicht durchaus nicht beipflichten.

Zur Kenntniß der Nachtigal.

Vom Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Der Gesang ist der unmittelbare Ausdruck der Gefühle des kleinen leicht erregbaren Wesens; eine Nachtigal, die ich vor vielen Jahren gefangen, mußte sich gleich darauf wieder zu befreien; sie flog in den nächsten Busch. In der Freude ihres Herzens, mir so recht zum Aerger, ertönte sofort eine jubelnde Strophe aus ihrer gesangsreichen Kehle, dann entfernte sie sich vorsichtig aus meiner Nähe.

Die wechselnden Empfindungen in der Brust des kleinen Sängers, die innige Lust am frischen fröhlichen Leben in Gottes freier, aus dem Winterschlaf zu neuem keimenden und knospenden Leben erwachten Natur, die Sehnsucht nach einer treuen Lebensgefährtin, die Kämpfe um ihren endlichen Besitz — sie tönen im reichen wechselvollen Liede der Nachtigal aus, bald in rührender Klage, bald in hellem Jubel; unfassbar bleibt uns der räthselhaft schnelle Uebergang von einem Extrem zum andern. Begreiflicher erscheint es uns, daß der Gesang grade in den ersten Tagen nach der Ankunft, während der Liebeswerbung des Sängers am häufigsten und am schönsten ertönt, selbst des Nachts, wenn die ganze Natur im tiefen Schlafe ruht. Dieser nächtliche Gesang ist wirklich eine Brautwerbung, wie Seite 241 der „Gefiederten Welt“ richtig bemerkt ist; damit soll aber nicht gesagt sein, daß derselbe aufhöre, sobald sich ein Männchen eine Lebensgefährtin errungen habe. Hierbei spielt meines Erachtens die größere oder geringere Gesangslust, die verschiedene Nachtigalen als eine besond're Eigenschaft zeigen, eine bedeutende Rolle. Ich habe noch im Laufe dieses Frühjahrs, wie im vorigen Jahre, Gelegenheit gehabt, eine Nachtigal im Garten eines zehn Minuten von mir wohnenden Hausbesizers während des

Die Vogelliebhaverei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung.

Vom Herausgeber.

In der neuern Zeit, und ich darf es mit Freuden aussprechen, auch wiederum in der neuften Gegenwart, hat die Liebhaverei und Züchtung abermals oder richtiger gesagt immerfort rastlos weiterschreitend, einen so großen Aufschwung gewonnen, daß es sich wol verlohnt, sie nach allen Seiten hin einmal zu überschauen und alle ihre Verhältnisse zu besprechen. Es wird wol kaum Jemand geben, der meinen könnte, daß dies überflüssig sei; im Gegentheil, je mehr sich die Stubenvogelzucht ausbreitet, desto dringender bedarf sie des Bestands aller Erfahrungen und Kenntnißreichen, welche mit Rath und That dahin streben, sie in möglichst gute Bahnen zu lenken.

Es läßt sich nicht leugnen, daß die Züchtung der Stubenvogel, obwol sie schon außerordentlich bedeutungsvolle Erfolge erlangt hat, sich trotzdem doch noch immer gewissermaßen in den Kinderschuhen bewegt — vornämlich darum, weil bis jetzt von einer wirklich rationalen, systematischen oder besser gesagt wirthschaftlichen Züchtung mit klaren selbstbewußten Zielen doch eigentlich noch immer nicht gesprochen werden kann. Bevor es sich jeder einzelne Züchter völlig klar gemacht, welche Ziele er verfolgen will

und welche Ergebnisse er zu erreichen vermag, kann von einer solchen eben noch nicht die Rede sein.

Wenn Jemand eine Vogelstube einrichtet, vor allem für den Zweck, daß die gehalten und gepflegten, nebenbei auch gezüchteten Vögel ihm Freude und Vergnügen gewähren sollen, so ist das nicht allein das am nächsten liegende, sondern auch bedeutsamste Ziel. Ich erkläre und werde mich in dieser Meinung durch keinerlei Widerspruch beirren lassen, daß die harmlose Liebhaverei, welche ihre gefiederten Gäste nur in der Absicht beherbergt, ihnen ein angenehmes Dasein zu bereiten und wenn sie sich wohl fühlen, lustig und guter Dinge sind, daran die größte Freude und reichen Genuß zu finden — sicherlich die erspriechlichste und oft genug auch die erfolgreichste ist. Sie hat vor allem volle Berechtigung, zugleich aber liegen in ihr, wie wol in keinen anderen Liebhavereien und Beschäftigungen, auch reiche ideale Beziehungen.

Von vielen Seiten ist es anerkannt, und kürzlich, bei der Berathung des Vogelschutzgesetzes im Reichstage, hat der Abgeordnete Fürst Hohenlohe-Langenburg mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß die Liebhaverei für Sing- und Schmuckvögel nicht zu unterschätzende erziehlische und veredelnde Beziehungen birgt, um derenwillen auch das Vogelschutzgesetz einen beschränkten Vogelfang für die Zwecke der Liebhaverei gestatten muß. Als die am weitesten verbreitete Vogelliebhaverei sehen wir nun aber die für kleine

ganzen Monats Mai bis tief in die Nacht hinein singen zu hören, obgleich sie längst mit einer vermuthlich sehr treuen Lebensgefährtin gepart war. Bei einigen Nachtigalen ist die Gesangslust kaum zu bändigen. So sang eine frisch gefangne im Beutel des Vogelstellers, als dieser einen Wald passirte, in welchem sich eine Nachtigal singend hören ließ; eine andere, welche nicht versteuert war, brachte ihren Besitzer bald in Verzweiflung mit ihrem unausgesehten Nachtgesange; mochte er sie unter das Bett, hinter eine Kiste oder in diesen oder jenen dunklen Winkel stellen: immer war das „boshafte“ Geschöpf gleich mit seinem Gesange bei der Hand und auf diese Weise ersang es sich denn endlich auch seine Freiheit, da dem Besitzer die Sache doch zu bebenklich wurde. Eine Nachtigal, die ich selbst vor Jahren besaß, konnte nicht unterlassen, nach einem eben stattgehabten Wohnungswechsel ihre glückliche Ankunft in der neuen Wohnung durch lauten Gesang anzukündigen, bevor sie noch an einen passenden Platz gebracht war. Sie stand unterdessen auf einem niedrigen Trittbrett und es störte sie auch nicht das ungeheizte Zimmer, obgleich wir dazumal noch den ersten April schrieben. Eben dieselbe Nachtigal sang auf Kommando, gleichviel ob im offenen oder verhangenen Bauer; auch des Nachts habe ich sie häufig gehört. Eine andre Nachtigal, die sich gegenwärtig im Besitz eines Dritten befindet, singt ebenfalls auf besonderes Verlangen, außerdem aber so oft es ihr beliebt, und es beliebt ihr recht häufig.

Im allgemeinen scheinen mir diese fleißigen Sänger noch in den ersten Lebensjahren zu sein; es wird damit gehen, wie mit den Harzer Kanarien. Daß sie gerade die besten Sänger gewesen seien, möchte ich nicht behaupten, aber ihr Gesang war im Rhythmus wenigstens mehr geordnet und anhaltender, als der der Durchschnittsfänger unter den Wildlingen.

Im Gegensatz zu diesen fleißigen Sängern habe ich deren auch gekannt, die im ersten Jahre ihres Gefangenlebens garnicht sangen; es muß doch viel Trost dazu gehören, wenn so ein reichbegabter Sänger bei bester Gesundheit und völliger Zahmheit sein Lied für ein ganzes Jahr einstellen kann, um seinem lebenswürdigen Wirth damit einen Strich durch die Rechnung zu machen. Oder sollte es kluge Berechnung von dem Unholde sein? Dann wäre sie wenigstens in einem Falle von Erfolg gewesen. Ein Besitzer einer solchen stummen Künstlerin, der sich dieselbe in diesem Frühjahr zugelegt hatte, wurde ihrer nach mehreren Wochen überdrüssig; er gab ihr die goldne Freiheit zurück, indem er sie in dem Garten des obenerwähnten Arztes aussetzte. Die Nachtigal fand es nun ihrerseits an der Zeit, das Schweigen zu brechen und ihrem seitherigen aufmerksamen Wirth in rührenden Tönen für das kostbare Geschenk zu danken. Ob der Letztere davon besonders erbaut gewesen ist, will ich dahingestellt sein lassen; soviel ist aber gewiß, daß die Nachtigal ein dankbares Geschöpf ist; sie hat seitdem jeden Tag den Besitzer des Gartens, zu dem ihr ehemaliger Pfleger in sehr nahen verwandtschaftlichen Beziehungen steht, mit ihren herrlichen Liedern erfreut, ja, darüber sich selbst geopfert, indem sie darauf verzichtete, sich nach einer Lebensgefährtin umzusehen.

Wenn ein noch so gut beanlagter Kanarienvogel seinen Gesang einmal ein ganzes Jahr lang aussetzen sollte, so würde es mit demselben später „nicht weit her“ mehr sein; bei der Nachtigal ist das anders; ihr treues Gedächtniß vermag die einzelnen Touren so lange festzuhalten; davon habe ich mich an einer, die ich selbst besaß, überzeugen können. Diese schwieg im ersten Jahre ebenfalls, war aber in der Folge ein vortrefflicher Sänger; sie sang besser, als früher im Freien.

Wie alle Grasmücken, so werden auch Nachti-

samenfressende fremdländische Vögel vor uns und wenn wir dieser Erscheinung näher auf den Grund gehen, so finden wir sie erklärlich und wohlberechtigt.

Diese Vögel, vor allen die Prachtfinken, einige Widafinken und die kleinen Webervögel, bieten von vornherein eine Fülle von Annehmlichkeiten, welche die Angehörigen anderer Vogelgruppen keineswegs gewähren können: Sie sind zunächst überall und zu billigen Preisen zu haben. Ihre Ansprüche inbetreff der Erhaltung und Ernährung sind überaus geringe, zugleich zeigen sie sich wenigstens im allgemeinen durchaus nicht weichlich, nach der Eingewöhnung sogar recht dorb und ausdauernd. Dabei sind sie größtentheils farbenprächtig oder doch hübsch, lebhaft und beweglich, ihr harmlos zutrauliches, und anmuthiges Wesen, ihre meistens wohlklingenden Töne, welche von manchen Liebhabern bei einigen Arten sogar als lieblicher Gesang bezeichnet werden, sind niemals schrill und widerwärtig. Namentlich aber sind zahlreiche unter ihnen die vortrefflichsten Hecksögel. Vor vielen Jahren, als ich auf diese werthvollen Eigenthümlichkeiten in der „Gartenlaube“, „Ueber Land und Meer“, Westermann's Monatsheften“ u. a. weitverbreiteten Zeitschriften hingewiesen und ausgesprochen, daß diese Vögel für eine gewissermaßen harmlose, doch sicherlich zukunftsreiche Liebhaberei am meisten geeignet und auch völlig ausreichend seien, wurde ich arg beschudet, denn man behauptete, daß die korbthier-

fressenden Singvögel lediglich der Hauptgegenstand der Vogelliebhaberei in Deutschland sein müßten. Es läßt sich nicht leugnen, daß jene Gruppe, welche die herrlichsten Sänger umfaßt, überaus begeisterte Liebhaber fesselt, allein es ist auch naturgemäß begründet, daß die Liebhaberei für dieselben nicht so weit verbreitet sein kann, wie die für die anspruchslosen Prachtfinken. Im Gegentheil, die Letztere hat sich in wahrhaft staunenswerther Weise über die ganze gebildete Welt ausgedehnt, während auch die erstere in Hinsicht der Zahl ihrer Anhänger sich wol etwas vermehrt, weil durch die Vermittlung dieser Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ alle jene Vögel jetzt ebenfalls leichter zu erlangen sind als früher. Ich komme weiterhin auch auf die Erörterung dieser Verhältnisse eingehend zurück.

Die Züchtung der Prachtfinken nebst der aller vorhin genannten Verwandten — soweit sich diese wie jene bisher der Zucht zugänglich gezeigt haben — wird mit bestem Erfolg stets in der Vogelskute betrieben; doch hält man die Vögelchen auch in größeren und kleineren Flugkäfigen bis zum Hecksbauer mit einigen oder nur einem Pärchen — und erklärlicherweise sind nicht allein die Bedingungen der Züchtung und Verpflegung, sondern selbst die der Haltung unter allen diesen wechselnden Verhältnissen mannigfaltig verschiedenartige. Soweit bis jetzt Erfahrungen vorliegen, wollen wir sie also demnächst betrachten.

(Fortsetzung folgt).

galen im Käfige leicht im höhern Grade zahm, als wir dies von unseren Körnerfressern sagen können; sie lassen sich, wenn man will, sogar streicheln. Gleichwol sind sie gegen ihresgleichen nicht selten sehr unfreundlich, können sich oft „nicht ausstehen“. Im Freien verfolgen sie sich, wie einer meiner Bekannten einmal zur Zugzeit im Frühjahr gewahrte, bis in die Gipfel der Bäume und wieder herunter bis zur Erde mit einer Wuth, die man diesem seelenvollen Sänger garnicht zutrauen sollte. Im Käfige fangen sie an zu zetern und zu schreien, sobald nur eine andre den Schnabel öffnet, um zu singen, bis diese letzte sich kaum noch getraut, auch nur einen Ton hören zu lassen. Bricht ihr aber endlich die Geduld, kehrt sie sich nicht weiter an den Störenfried, so kann man sicher sein, daß sie jene sogleich mit ihren schönsten Touren zu schlagen sucht. So war es namentlich bei zwei Nachtigalen, die ich vor Jahren in einem Zimmer hielt; sogar die Liebkosungen, die der einen zutheil wurden, vermehrte die andre sehr ungnädig. Uebrigens ist es nicht bei allen Nachtigalen so; es ist namentlich nicht richtig, daß, wie man mitunter annimmt, zwei Nachtigalen in einem Zimmer nie zugleich singen würden. Es kommt das Gegentheil häufig genug vor, ich habe die Wahrnehmung an den eigenen Vögeln gemacht.

Eine lästige Eigenschaft theilt die Nachtigal mit allen Zugvögeln; es ist dies der regelmäÙig zweimal im Jahre wiederkehrende Wandertrieb und hierbei ist es auch völlig gleich, ob die Vögel alt oder jung, ob sie dem Neste entnommen sind oder nicht. Bei Tage sitzen sie ruhig, aber vom Abend bis zum frühen Morgen hört das ängstliche Flattern im Käfig nicht auf; sie schädigen sich selbst das Gefieder; Schwingen und Steuerfedern werden dabei arg zerfchlagen und den Besitzer dieser ruhelosen Vögel machen sie besorgt und stören ihn unter Umständen im Schlafe. Gegen dieses Toben gibt es kein durchgreifendes Mittel; eine abendliche Fütterung hilft nur so lange, als das „Verdauungsfieber“ vorhält. Man darf daher die Nachtigalen nicht in Drahtkäfigen, nicht in Schlafzimmern halten.

Die Zeit des Gesanges ist sehr verschieden; bei uns zu Lande im Freien währt sie von der Ankunft bis zu Ende Juni, doch habe ich auch eine Nachtigal noch Mitte Juli im vollen Gesange angetroffen. Im Käfige beginnt der Gesang in der Regel um Weihnachten, seltener anfangs Dezember und noch seltener im Oktober; doch kommt es hierbei viel auf das Alter des Vogels und seine Gesellschaft an. Zu Ende Juni, im besten Falle Ende Juli, ist der Gesang dieser lieblichen Sänger auch hier verstummt; nur höchst selten singt noch eine zur Mauserzeit, um es im folgenden Winter zu büßen, denn mit diesem unzeitigen Gesange ist eine Aussetzung der Mauser, die Ursache zu späterer Krankheit, verbunden.

(Fortsetzung folgt).

Nützlichkeit überzähliger Wellensittichmännchen in der Heckstube.

Von Eduard Rüdiger.

Der Umstand, daß sich unser nächst dem Kanarienvogel am meisten schon eingebürgerter zierlicher Wellensittich zur Zeit „gar zu billig“ beschaffen läßt — werden doch z. B. in letzter Nummer d. Bl. „tadellose, zuchtfähige“ Pärchen für M. 7 verpfenkt — hat zwar das Eingehen mancher für Handelsgeschäfte berechneten großartigen Heckstube im Gefolge, andrerseits zieht aber unsre Sache selbst lediglich Nutzen, denn es sind in der That überraschend viele sog. kleine Liebhaber durch diese Billigkeit gewonnen worden. Im Uebrigen, Geld als Maßstab bleibt eben, vorzugsweise in unsrer edlen Liebhaberei, nur leidiges, unentbehrliches Ausgleichsmittel und wie glücklich ist mancher unscheinbare Schatz schon heimgetragen, der wenig gekostet und als erkante nie versiegende Quelle großer Freuden bald seinem Besitzer unbezahlbar war und blieb. Wer seine Zimmergenossen fleißig und freilich nach Mark und Pfennigen abrundet, wird, so lange er dies fortsetzt, sich nach keiner Seite hin wegen hochgradigsten Idealismus zu verantworten haben.

Ich schlieÙe, daß nicht alle Leser gleichzeitig auch Subscribenten von des Herausgebers Prachtwerk über fremdländische Stubenvögel sind. Es dürfte deshalb, sei es theilweise anderweitig gelegentlich auch schon gesagt, zur Beherzigung für oben erwähnte Kreise rücksichtlich geplanter Zuchten Folgendes empfohlen werden.

Wenn ein Liebhaber klagt, daß sein Pärchen trotz gewissenhaftester Pflege ganz und garnicht zum Nisten schreiten mag, wird ihm auf Klage und Anfrage zunächst der sehr auf Erfahrung fußende Rath ertheilt: noch ein Pärchen anzuschaffen. Das Beispiel allein wirkt — und in vielen Fällen erreicht man in der That mit 2 Pären, was man mit einem vergeblich erhofft. Aber nicht Jeder kann und mag sich ein zweites Par beschaffen, — ich denke an den Arbeiterstand, es wird beharrlich und fest weiter gehofft, im einzigen eine vortreffliche Kapitalanlage gemacht zu haben. Und doch, erst eine kleinste Kolonie, dem Naturleben entsprechend, läßt der Wahrscheinlichkeitsrechnung das Wort.

Wie verhalten sich die Geschlechter in der Heckzeit? Ein Bild innigster Gattenliebe bietet stets jedes einzelne Par. Treue bis in den Tod. Namentlich der höchste Ausdruck alles Liebelebens ist ein längeres Küssen und Umarmen. Aber — aus einer Reihe schwer erklärbarer Thatfachen ergibt sich, daß vorzugsweise die Wellensittichweibchen an Legenoth und über dem Brutgeschäfte zugrunde gehen. Tritt der Fall einzeln oder wiederholt ein, hat der Züchter leider schließlich wol mehr gattinnenlose Häupter als ihm lieb sein kann. Aber selbst in einer vom Glück in Beginn und Verlauf durchaus begünstigten Hecke sollten überzählige Männchen

von vornherein nicht fehlen, wohingegen ehelose oder ehelos werdende Weibchen, will man sich vor plöglichem Schaden hüten, sofort zu entfernen sind; Neugier, Neid und Mißgunst lassen sie zerstörend in fremde Wohnungen eindringen.

An unseren heimischen Vögeln, namentlich allen Grasmücken und vielen anderen Insektenfressern, beobachten wir, daß deren Weibchen in ehelosem Stande an Waisen und Nestlingen ein selbstverständliches Recht der Bemutterung ausüben, wo immer sich Gelegenheit dazu bietet. Ähnliches thut kein Wellensittichweibchen, aber würdig neben jenen barmherzigen Samaritern steht das Männchen dieser Art, mit höchst einzelnen Ausnahmen.

Da sind die Nestlinge schon so weit gediehen, daß sie sich einzeln am Schlupfloche zeigen. Vollbefiedert ist das schöne gewellte Köpfcchen, der Schwanz hat fast seine natürliche Länge und die hörbaren Flatterversuche der kleinen Gesellen bekunden, daß sie schon Vertrauen zu ihrer Flugkraft gewinnen, aber der kleine noch nackte Körper mit kaum einzelnen Stoppelchen ist noch zu empfindlich, um geradeswegs hinauszusteuern aus der eng begrenzten Jugendwelt. Immer regstamer wirbs in der Höhle, die Eltern dagegen tragen sich vielleicht schon wieder mit neuer Familienbegründung, und gar kläglich betteln im Chor die stets appetitgelegenen Kleinen den vorüber kommenden, über solche Zumuthung zuerst sichtlich verdukten Jüngling oder Witwer an. Wol hat der schon wochenlang jene jungen Stimmchen vernommen, wol hat er es versucht, nur einen flüchtigen Einblick in die Tiefe zu gewinnen, aber sonst hat er sich natürlich noch jeglicher Eingriffe enthalten. Und plötzlich nun — ist ihm die Lage der Dinge völlig begreiflich. Auch sein einsames Dasein erhält nunmehr einen Zweck. Da sitzt er tagesüber auf der Lauer und man sieht ihm seine Glückseligkeit ordentlich an, wenn er, sobald die Eltern nicht in nächster Nähe, hurtig sich als Ernährer vorstellen kann. Vielleicht freilich, wer wollte das ganz genau ergründen, beloben wir nur bewußten Egoismus, denn — möglicherweise hat sich dieser gewellte Philosoph berechnend nur seine zukünftige Gattin erzogen. Wir wollen das abwarten. Doch Gleiches kommt im Menschenleben ja auch gar oft vor und wer wüßte nicht, daß in gewissen Fällen auch Geschwister an Gutthaten ihr redlich Theil mit einheimfen!

Am 19., 20., 21. und 24. Juli flog je eins der Jungen in die Käfigwelt hinaus. Der freiwillige Ziehvater hatte tüchtig mitgeholfen und half auch noch weiter mit. Doch schon am ersten Ausflugsstage kamen die Jungen selbständig herab zum Futternapfe, als sei das ihre altgewohnte Weise. Des Ausflugs erste Nummer futterte die letzte und später unter gewaltigem Emporarbeiten der Abzug auch die eigene Mutter. Das war natürlich aber nur Schmeichelei und als beanspruchter Dank neigte der Schelm sehr possirlich sein Köpfcchen hin und

ließ sich seine jungen Federchen klar machen. Wol infolge Uebereinkommens mit den Alten ist's ein idyllisches Vogelküllleben, wenn allabendlich und eng geschmiegt, zwei Junge zur Rechten und zwei zur Linken, der Pflegevater auf seinem altgewohnten Ruheplätzchen — von der Zukunft träumt.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

(Fortsetzung).

Die vor mir stehenden von Herrn Dr. Platen mitgebrachten Vögel dagegen sind gar bedeutsam abweichend, namentlich zwei Merkmale unterscheiden sie von vornherein: Während auch beim alten, völlig ausgefärbten Spitzschwänzchen das Schwarz an Kehle und Brust stets fein hell schaffstreichig erscheint, ist es bei diesem wellenbäuchigen Vogel ganz rein und tiefschwarz, während bei jenem der weiße Unterkörper nur zart und verschwommen dunkelbraun, ist er bei diesem kräftig schwarz querreihig fein gepunktet. Der Vogel gleicht außerdem auch in der Gestalt und dem ganzen Wesen viel mehr den Mustatvögeln, als den Bronzemännchen, und daher glaube ich mit ziemlicher Sicherheit annehmen zu müssen, daß er nicht ein alter, schön ausgefärbter Spitzschwanz (es sind übrigens acht Köpfe, alle in gleicher Ausfärbung, ohne jeden Uebergang), sondern vielmehr die Beillot'sche Art sein wird. An Herrn Dr. Platen wird es nun liegen, mit voller Bestimmtheit anzugeben,*) ob die Insel Celebes wirklich das Vaterland ist. Uebrigens werde ich einem unserer Museen für systematische Zoologie zwei dieser sehr ähnlichen Vögel zugleich mit einem gezüchteten Mäuschen zur Aufstellung zukommen lassen. Vorläufig will ich jedoch mit ihnen allen noch weitere Züchtungsversuche machen.

Wissenschaftliche Beschreibung: Stirn, Vorder- und Oberkopf, Bügel, Kopfseiten, Wangen, Kehle und Oberbrust tiefschwarz, schwach metallglänzend, Hinterkopf nach dem Nacken zu in schwarzbraun übergehend, an beiden Halsseiten ein hellgelblichbrauner Fleck, der ebenfalls in das Braun des Rückens übergeht; Mantel und Rücken schwach gelblichbraun, jede Feder undeutlich dunkel quergewellt, Unterrücken jede Feder am Grunde grauweiß, dann fahl braun mit weißer Spitze, letztere schwarz quergewellt; Bürzelsehern weiß, schwarz quergewellt, oberseitige Schwanzdecken tief schwarz; Schwingen dunkelbraun, an der Innenfahne, doch nicht ganz bis zur Spitze, fahl weißlich gesäumt, unterseits aschgrau, ebenso an der Innenfahne breit fahl weißlich gesäumt; oberseitige Flügeldecken dunkelbraun, an der Schulter schwach rötlichbraun, am Sandrand schwarzbraun, kleine unterseitige Flügeldecken fahl isabelfarben, dunkelbraun gepunktet, große unterseitige Flügeldecken fahl isabelfarben; Schwanzfedern oberseits tief schwarz,

*) Herr Dr. Platen hat auch diese, ebenso wie die erstbeschriebene Art auf Celebes selber erhalten, also kann inbetreff der Heimat kein Zweifel mehr herrschen.

unterseits rufschwarz; ganze Unterseite weiß, rein schwarz gepunktet (jede Feder am Grunde fahl weiß, am Ende rein weiß mit schwärzlichen Pünktchen, welche Querreihen bilden); untere Schwanzdecken ebenso, doch kräftiger und nicht reihenweise schwarz gepunktet; Oberchnabel schwarz, nächst der Stirn schwach heller bläulich, Unterchnabel rein bleibblau; Auge dunkelbraun; Füße bleibblau. Die Geschlechter dürften wol nicht verschieden sein. Größe der Muskatfinken. (Fortsetzung folgt).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Inspektor Klaus: 1. Die gezüchteten jungen Wellensittiche müssen Sie aus dem Schwarm herausfangen, so lange sie noch an den grauen Köpfen zu erkennen sind. Man bringt sie dann in einen geräumigen, am besten aber flachen Käfig, damit sie beim Umhertoben des Nachts sich nicht die Köpfe zerschlagen. 2. Ihre großartige Schmetterlingsammlung, die Schränke zur Raupenzucht, alle übrigen Werkzeuge und die reiche Literatur lassen Sie am besten in meiner Zeitschrift „Fis“ annoncieren. Dort werden Sie sicherlich entsprechende Käufer dazu erlangen.

Herrn Bürgermeister Krust: 1. In der nächsten (sechsten) Lieferung meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welche in etwa 14 Tagen erscheint, werden Sie die Zwergpapageien geschildert finden und erkennen, daß Red-face Lovebird der gewöhnliche Inseparable ist; Grey Parrot ist der Graupapagei; wenn die englischen Händler Coast Grey Parrot sagen, so wollen sie damit wol Vögel bezeichnen, welche nicht aus dem Innern, sondern von der Küste kommen und eher die Aussicht zeigen sich einzugewöhnen. Blue Bird ist der gewöhnliche Blauvogel der Amerikaner, den Sie als blauen Finkenänger in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Hüten und der im III. Bande meines obengenannten Werks beschrieben wird. 2. Das blaueichelige Papageichen oder der gemeine Fledermauspapagei, wunderlicherweise auch Blaukrönchen genannt (*P. galgulus*, L.), ist ein liebliches Vögelchen und seine Schönheit hat wol manchen Liebhaber zum Ankauf verführt, während es dann nur zu bald zugrunde gegangen. Dies lag jedoch fast regelmäßig daran, daß die kleinen zarten Papageien nur an Weichfutter gewöhnt waren. Neuerdings werden sie zweckmäßiger eingeführt, besonders von Holland aus, indem man sie an Sämereien gewöhnt und dann halten sie sich, wie namentlich die von Herrn Frenzel in Freiberg und mir gemachten Erfahrungen beweisen, ganz vortrefflich. Ins Freie hinaus dürfen Sie sie wol kaum bringen. Die Eingeborenen in ihrer Heimatsgegend sollen sie zwar in der Weise fangen, daß sie Bambusröhren aufhängen, in welche die Vögelchen zum Schutz gegen die auch dort recht empfindliche Nachtfühle schlüpfen; allein bei uns würden sie doch wol zu sehr unter der Nachtfühle leiden. 3. Es ist immer mißlich, für Vögel in Milch gewicktes Weißbrot zu füttern, geradezu gefährlich dürfte es aber für die meisten Plattschwefittiche sein. 4. Sehr interessant ist Ihre Mittheilung, daß bei Ihnen nicht allein Napoleonsweber, weiße und graue Reißvögel, sondern auch Sonnenvögel, schwarze und weißhohrige Wühlbuls den letzten harten Winter im ungeheizten Raum gut überstanden haben.

Herrn Oberförster Renne: 1. Sie können sich darauf verlassen, daß der II. (III.) Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“, welcher die Papageien behandelt, noch im Laufe dieses Jahres vollendet, und daß dann der dritte Band, dessen erste Hälfte die kerthierfreisenden Vögel enthält und dessen zweite Hälfte die Pflege und Zucht aller fremdländischen Stubenvögel im umfassendsten Maße bringen soll, schnell folgen wird. Bedenken Sie, daß ich an dem ersten Bande nahezu vier Jahre

gearbeitet habe, so werden Sie zugeben müssen, daß der gegenwärtig erscheinende rasch genug vorstatten geht. Dergleichen läßt sich freilich keineswegs aus dem Aermel schütteln. 2. In dem letzten Halbbande werde ich selbstverständlich auch alle Vogelkrankheiten eingehend behandeln. Sie dürfen nicht glauben, daß der Kehlkopfwurm noch so ganz unerforscht ist, man kennt seine Entwicklung ziemlich genau; dagegen ist es richtig, daß man bis jetzt noch kein stichhaltiges Hilfsmittel gegen ihn gefunden. Versuchen Sie es einmal, jedem erkrankten Rücken täglich einen Theelöffel voll Theerwasser einzugeben. Im übrigen werde ich die Angelegenheit im Auge behalten und Ihnen zur nächstjährigen Brutzeit hin hoffentlich bessere Rathschläge geben können.

Herrn Jakob Wilms: Das Vogelschutzgesetz für das deutsche Reich ist ja noch gar nicht fertig; es muß vielmehr erst im Reichstage zustande gebracht werden und es wäre also wol wünschenswerth, wenn alle Vereine in ganz Deutschland für die bevorstehende Session Eingaben im Sinne meiner Vespredungen (denn mit denselben wird sicherlich jeder einsichtsvolle Liebhaber übereinstimmen) machen wollten.

Herrn F. C. Blaum: 1. Sie schreiben, daß Ihr Graupapagei infolge der Behandlung nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I das Kupfen ganz eingestell, aber sich nur mit weißem Flaum bedeckt hat, da er die Federn vorher nicht ausgerissen, sondern nur abgebissen hat, sodas die Kiele stecken geblieben sind. Da gibt es nun kein andres Hilfsmittel, als daß Sie ihn eines Tags vornehmen und vermittelst einer Pinzette vorsichtig einige Duzend Federstümpfe herauszupfen; wenn Sie ihn dann weiter sorgsam behandeln, vermittelst des Refraichours bei warmem Wetter bespritzen u. s. w., so wird er sicherlich in eine allgemeine Mauser kommen, alle Stümpfe verlieren und sich frisch befiedern. 2. Es gibt nur eine Art Kragen- oder Hollenpapagei und wenn einige Abweichungen in der Färbung vorkommen, so sind das sicherlich nur Alters- oder Geschlechtsunterschiede.

Herrn A. von Schönberg: 1. Der überlandte junge Kanarienhahn war an sehr heftiger Keh- und Halsentzündung gestorben, hoffentlich werden Sie ermitteln können, wodurch er dieselbe bekommen hat. 2. Der junge Gimpel zeigte ganz brandige Eingeweide. Wenn Sie von drei Jungen nur eines groß bekommen, so ist das immerhin ein hübscher Erfolg, denn bis jetzt ist der Gimpel in der Gefangenschaft doch erst außerordentlich selten gezüchtet. 3. Ihre Zucht der Grünfinken ist sehr interessant und es erfreut mich, daß die Befolgung meiner Rathschläge Ihnen Nutzen gebracht hat. 4. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III, enthaltend die Hof-, Park-, Feld- und Waldvögel wird wol im Frühjahr künftigen Jahres erscheinen.

Herrn Redakteur Lange: Beide Singittiche zeigten kleine Geschwürchen (Tuberkeln) in der Leber, eine Erkrankung, welche sie wol durch die üblen Einflüsse der Ueberfahrt mitgebracht hatten. Der zweite hatte übrigens auch noch ein großes Geschwür im Magen und war vollständig abgezehrt.

Herrn General Crusius: 1. Das überlandte Weibchen grüner Kardinal war an Fettsucht zugrundegegangen, denn nicht allein der ganze Körper, sondern auch die Leber zeigte sich durch und durch verfettet und die Leztere war stellenweise krankhaft erweicht und förmlich schmierig geworden. Hätten Sie die Vögel sorgsam nach den Angaben meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 165 behandelt, so würden Sie den Verlust wol nicht gehabt haben. Gegenwärtig wird schwer ein Ersatz zu beschaffen sein.

Herrn General Freiherr von Brange l: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, Seite 59 heißt es: „Um die Nachtigal, den liebenswürdigsten aller einheimischen Sänger in Gärten, Painen und Anlagen zur Ansiedlung

anzulocken, genügt es zuweilen ihn bloß mit Lederbissen zu fixiren, wenn die Vertilgung günstig ist. Andernfalls hält es sehr schwer, dorthin eine neue Bewohnerschaft zu ziehen, wo noch gar keine solche vorhanden gewesen oder wo sie fortgefangen oder vertrieben worden. Die einfachsten und natürlichsten Hilfsmittel sind selbstverständlich immer die besten. Vorzugswürdig ist es, in dem Garten, Pain u. s. w. und sei er noch so klein, jedenfalls eine Kläbe mit trockenem Laube zu bedecken und auch unterhalb aller dichten dornigen Gebüße, welche für das Nisten geeignet sind, das Laub nicht fehlen zu lassen und dann streut man zur Zeit der beginnenden Rückkehr täglich einigemal an diesen Ort Mehlwürmer mit zerquetschten Köpfen auf Stellen aus, deren Oberfläche man mit einer Hade aufgerissen und gelockert hat. Außerdem soll man junge, aus den Nestern genommene und aufgefütterte Nachtigalen Anfangs Mai an geeigneten Orten parweise aussetzen. Dieselben müssen aber über Winter nicht im engen Käfige, sondern freifliegend im schwachgeheizten, mit Strauch ausgestatteten Zimmer gehalten sein, damit sie flugbar und nicht zu weichlich sind. Dr. Friderich erzählt auch, daß frisch gefangene und verwundete Nachtigalen dort wohnen bleiben und auch vom Zuge zurückkehren, wo sie in Freiheit gesetzt worden. Er schlägt deshalb vor, alte anderwärts frisch eingefangene N. parweise in dichte Gebüße fliegen zu lassen, nachdem man ihnen 3—4 der äußersten Schwinge an jedem Flügel ausgezupft hat. Ich verschmähe alle solche Gewaltmittel; will man jedoch den Versuch machen, so ist wenigstens darauf sorgfältig zu achten, daß im ganzen Bezirk durchaus kein Raubthier, namentlich keine Hauskatze, sich umbertreibe."

Frau Oberst Albrecht: 1. Sie dürfen sich wirklich nicht durchaus ängstlich an den Ausspruch des Herrn Dr. G. halten, „daß unter hundert von Spottdroffeln sich manchmal noch kein Sängler befindet, daß sie vielmehr alle Stümper seien“. Für einen Kenner mit so hohen Ansprüchen wird es allerdings selten einen tadellosen Vogel geben, allein bei mäßigen Anforderungen kann man denn doch unter zwei bis drei, mindestens aber unter etwa zehn Spottdroffeln immer eine mit beachtenswerthem Gesang herausfinden; ja, ich möchte sogar behaupten, daß ein erbärmlicher Stümper, der eines anspruchelosen Liebhabers Herz nicht sollte erfreuen können, im Gegentheil nur selten vorkomme. Sie können es also nach meiner Ueberzeugung wagen, für einen verhältnismäßig billigen Preis einen sog. mittelmäßigen Vogel zu kaufen, denn seine immerhin schönen Töne werden Ihnen sicherlich Freude machen. 2. Wenn Morrübenstücke oder Brot in der Mehlwurmsbede zu schimmeln beginnen, müssen sie sofort entfernt werden, denn der Schimmel ertödtet nicht allein die Mehlwürmerbrut, sondern sobald ein Vogel einen Mehlwurm frisst, welcher von dem Schimmel gezehrt hat, erkrankt er sicherlich und geht zugrunde. Nichten Sie sich bei Anlage der Mehlwürmerbede nur nach der Vorschrift in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. und vermeiden Sie Käse. Das obere Löschpapier darf nur schwach befeuchtet, aber nicht naß sein.

Herrn Karl Leopold: Sie schicken einen Kanarienvogel im Briefcouvert nebst Brief, in welchem Sie aber nur ganz kurz um Aufschluß über die Krankheit bitten, ohne irgend etwas näheres hinzuzufügen. Darauf bemerke ich Folgendes: 1. Bitte ich dringend darum, daß mir die Vögel, namentlich bei heißem Wetter nicht mehr im Brief geschickt werden, weil sie dann jedesmal so zerquetscht und faulig ankommen, daß ich sie nicht mehr untersuchen kann. Man wolle sich die Mühe nicht verdrießen lassen, sie in ein hölzernes Kästchen, wenigstens in eine starke Pappumbüllung, oder am zweckmäßigsten in einen Pappkarton, wie solche für Waarenproben eigens hergestellt sind, zu verpacken. 2. Wolle man jedesmal möglichst eingehende Angaben einerseits über die bisherige Verpflegung und andererseits über den Verlauf der Erkrankung mit zukommen lassen; schließlich auch für dringende Fälle jedesmal,

in jedem Briefe die Wohnung ganz genau angeben. Letzteres sollte man grundsätzlich stets thun, denn in der heutigen Zeit, welche an jeden Vorwärtstrebenden vielfach größere Ansprüche als eine frühere stellt, ist es vielbeschäftigten Leuten doch von vornherein unmöglich, auch alle Adressen im Gedächtniß zu behalten.

Herrn L. W. in Rissingen: Wenn Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (welches für 5 M. 25 S. durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) nachlesen wollen, so finden Sie Ihre Anfragen eingehend beantwortet. Sollte es Ihnen dann noch wünschenswerth sein, über dies oder das genauere Auskunft zu erhalten, so bin ich zu solcher sehr gern bereit.

Herrn F. Donath: Sie fragen, welche Mittel es zur Vertilgung der Milben oder Vogelläuse gibt und dies habe ich hier bereits so sehr oft beantwortet, daß ich Sie auf meine Bücher verweisen muß. Halten Sie fremdländische Vögel, so finden Sie die Antwort im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I., bei Kanarien dagegen in „Der Kanarienvogel“.

Aus den Vereinen.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Hörter veranstaltet seine erste allgemeine Geflügelausstellung vom 5. bis 7. Oktober d. J. Die auszustellenden Gegenstände sind bis zum 20. September bei Herrn C. Werthmann anzumelden, müssen am 3. Oktober Mittags hier eintreffen unter Adresse „An das Ausstellungs-Comitee“ kath. Vereinshaus in Hörter. Die Prämien bestehen aus silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, aus einem Ehrenpreise eines Protektors, Seiner Durchlaucht des Herzogs von Ratibor und Fürst zu Corvey, einem Ehrenpreise der Stadt Hörter, Preisen in Werthgegenständen des Vereins und Diplomen. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung nur von Ausstellungsgegenständen aller Art verbunden und zwar für den ganzen Betrag der verkauften Lose, nach Abzug der Vertriebskosten. Von dem Schriftführer Herrn W. Zoppa sind Programme und Anmeldebogen, sowie auch Lose à 50 S zu beziehen.

Schreibezeugung.

Herrn Gutsbesitzer A. Köhler in Weiskensels, Vorstandsmittglied des Deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, ist von der Société d'Acclimatation in Paris für Züchtung von Clapperton's Frankolinhühnern (Francolinus Clappertoni, Rpp.) eine Medaille erster Klasse verliehen worden. Die betreffende Mittheilung im „Bulletin“ der genannten Gesellschaft lautet: „Herr Köhler in Weiskensels i. S. hat die Züchtung von Clapperton's Frankolinhuhn aus Afrika erreicht. Dasselbe würde für unsere Völieren eine kostbare Erwerbung sein, und nachdem es genau beobachtet, könnte mit ihm zweifellos ein Versuch der Eingewöhnung im wilden Zustande gemacht werden. Herr Köhler hat einen Aufsatz über die während der Züchtung dieser Art gesammelten Erfahrungen eingesandt. Die Gesellschaft erkennt ihm eine Medaille erster Klasse zu.“

In diesem Jahre haben die alten Frankolinhühner des Herrn Köhler wieder fünf Junge erbrütet. Die von den Jungen des vorigen Jahres gelegten Eier ergaben sich als unfruchtbar.

v. Schl. in der „Monatsschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt“.

Briefwechsel.

Herrn Obristlieutenant Sailer: Vielen Dank für Ihre sehr interessanten Mittheilungen! Wenn Sie die beiden Eier vom Aurora-Alstrild (Aegintha phoenicoptera) für die Sammlung des Herrn Rebrkorn bestimmen wollten, so würde ich Ihnen dankbar sein.

Herrn W. Kirchmaier, Droguist in Toledo (Nordamerika): Bild und Schilderung mit Dank erhalten. Wenn möglich, bringe ich beides in „Die gefiederte Welt.“ Ihre Wünsche werde ich so gut als thunlich erfüllen.

Herrn Friedrich Arnold: Ich bin mit Ihrem Verfaßren inbetreff der „Beobachtungen“ einverstanden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ich wünsche zu kaufen: 1 Par Buntfittiche oder Rosellas, 1 Par grauföpfige Zwergpapageien, 1 Weibch. Sperlingsstaube, 1 Männch. lauchgrüne Papagei-Amandine oder ostindischer Nonpareil und zwar müssen es nicht frisch oder erst kürzlich eingeführte, sondern kräftige, eingewöhnte, wenn möglich, hier gezüchtete Vögel sein, da sie weit nach dem Innern von Südrussland versandt werden sollen.

Steglitz. [1703] **Dr. Karl Russ.**

3 Par Zebrafinken à 7,50 Mk.; 2 Par Wellenfittiche, bewährte Heckpare, à 10 Mk.; 1 Par junge Mövchen, braunbunt, à 10 Mk.; 2 wilde Enten à 3 Mk. [1704] **Hugo Bumeke, Landsberg a./W.**

Offerte mit Garantie lebender Ankunft:

Rosakakabu St. 20 Mk., Kuba-Papageien St. 20 Mk., gelbstirnige Amazonen, zahm, St. 36 Mk., Rosellas St. 17 Mk., importierte Wellenfittiche Par 12 Mk., Inseparables Par 15 Mk., amerikanische Spottdroffeln (Männchen) 21 Mk., Baltimore-Driole St. 10 Mk., Scharlachtanagaren St. 16 Mk., Sonnenvögel Par 20 Mk., rosenbrüstige Kernbeißer-Männchen St. 16 Mk., Indigo-Männchen 7 Mk. 50 S., dreifarbiges Nonnen Par 10 Mk., schwarzköpfige desgl. Par 6 Mk., Zebrafinken Par 9 Mk., Edelfänger Par 10 Mk., Tigerfinken, Silberbeck Par 6 Mk., braunbunte Mövchen Par 12 Mk., Rasse-Enten, 40 Stück, diesjährige große und starke Thiere, St. 6 Mk., ein 2-jähriges Schwan-Männchen 24 Mk., weiße Kachindina und helle Brahma St. 6 Mk., japanische weiße Bantam 1/2 30 Mk., 1/1 dunkle Dorkings 24 Mk., rothe und schwarze französische Kröpfer Par 36 Mk., Goldfische St. 40—50 S., Chinesische Makropoden, höchst interessante Fische, St. 3 Mk., Schildkröten, Tuffsteine, Muscheln, Vogelkäfige, Aquarien, schöne trockne Ameisencier, Kilo 2 Mk. 80 S., Senegalbirse 5 Kilo 3 Mk. 50 S., 50 Kilo 24 Mk., schöne weiße Hirse, Rübsen, Glanz 5 Kilo 2 Mk. 50 S. Eine Mopschündin, 1/2 Jahr alt, 36 Mk. [1705]

H. Hromada,

Zoolog. Handlung u. Fabrik von Aquarien u. Vogelkäfigen. **Illustrierte Preislisten** über Aquarien gegen 25 S. in Marken, über Vögel gratis.

Die von dem unheilbar erkrankten Kunstfischler Mewes erbauten **Gesellschafts-Käfige, Heckbauer** u. a., sind zu verkaufen bei Frau **Mewes**, Berlin, Lindenstr. 78, 4 Trp.

Kanarienhähne,

gute Sänger, empfiehlt fürs Stück 5 Mk., bei Abnahme von 10 Stück zu 40 Mk.

[1706] **Louis Türck,**
Büdingen (Hessen.)

W. Legtmeier, Bremen,

empfiehlt: Taksos, Amazonen, doppelte Gelbkopf-Papageien von 30—200 Mk., Spottdroffeln à 25 Mk. sowie alle Arten ausländische Vögel, billigt! [1707]

Zum Rebhühner-Einfang

en Masse wird ein erfahrener Mann, womöglich mit dem nöthigen Fangzeuge versehen, gegen gutes Honorar für einige Wochen pr. sofort gesucht. Bewerber, welche sich über ihre guten Leistungen genügend auszuweisen vermögen, wollen sich melden an

Das Gräfl. v. Pourtales'sche Rentamt.
[1708] **Glumbowitz b. Gr. Barten (Schlesien.)**

1,1 schwarzgelbe **Bergische Kräher** 78er Zucht zu Mk. 20, 10 Stück **Brieftauben** zu Mk. 12. Preise einschl. Verpackung, hat abzugeben **J. Hennertz**, Scherrenfabrik, [1709] **Linden b. Solingen.**

[1710] **H. Fockelmann,**
Zoologische Handlung, **Samburg**, Große Johannisstr. 17, erhielt: Graupapageien, Amazonen, Surinam, Müller's Edelpapageien, große gelbh. Kakabus, Inseparables, Atrilbe, Drangebäckchen, kleine Elsterchen, Bandsinken, Mustatsinken, Zebrafinken, Silberbeck, Goldbrüstchen, Saffranfinken, Spaulettenstare, Goldweber, Silberweber, Blauschnabelweber; ferner verschiedene Sorten große und kleine Affen.

2 Par **Singfittiche** à Par 20 Mk., verkauft oder vertauscht gegen Nymphen [1711]
Blumberg i./Sachs. Rudolf Leonhard.

Kräftige **Zebrafinken**, eigner Zucht, das gekreuzte Par à 12 Mk. fre. gegen Einsendung des Betrages.
[1712] **Rendant W. Eichholtz,**
Grund (Oberharz).

Suche zu kaufen: 1 Partie Parade-Tauben, nicht Flieger, Angaben über Anzahl, Rasse, Farbe u. Preis erbittet [1713] **C. J. Neumann, Elbing.**

Ein junges Männchen **Moluden-Kakabu**, hochtirt fehlerfrei, fingerzahn, kein Schreier, für 100 Mk., bestkine Pariser Kanarien billigt abzugeben. [1714]
L. Fürstenberg in Braunsberg (Ostpreußen).

Alle europäischen [1715]

Singvögel

in tadellosen Exemplaren führt stets vorräthig und versendet zu billigsten Preisen unter Garantie lebender Ankunft

GOTTLIEB WANÉK,
Vogelhandlung, **Prag 411 I.**
Gegründet im Jahre 1843.

Meerschweinchen,

zuchtfähige und ausgewachsene Thiere, werden mehrere Pare zu kaufen gesucht. Offerten postlagernd **H. Nr. 200** **Meiningen.** [1716]

Suche zu kaufen:

Mehrere große gutgefied. Störche, Goldfasanen, Buchfinken, Stiglige, Hänfling, junge Dompaffsen, Kampfbühne, Birkhühner, Hudans, Graupapageien, kleine Elsterchen, rothe Araras, Sechunde, Kollkraben, rothe u. graue Kardinale, Eichhörnchen u. s. w. Franko-Offerten erbeten.

[1717] **Vogelhandlung Fr. Claessen,**
Essen a. d. Ruhr.

Ein Par **Zebrafinken**, erprobtes Nistpar, tadellos im Gefieder, verkaufe für 10 Mk. [1718] **Lieberoth, Siegnitz, Parkstr. 3.**

1 rebhuhnfarbiger Italiener Hahn, reiner Rasse, 1878 er Zucht, zu verkaufen. [1719] **Westend-Charlottenburg, Rüstern-Allee Nr. 4.**

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Sögter

hält seine

[1720]

erste allgemeine Geflügelausstellung

verbunden mit Prämierung und Verlosung am 5., 6. u. 7. Oktober d. J.

im großen Saale und den Nebenräumen des katholischen Vereinshauses zu Sögter ab.

Programme nebst Anmeldebogen und Lose à 50 Pf. sind durch den Schriftführer des Vereins Herrn W. Zoppa zu beziehen.

Die Anmeldungen werden mit dem 20. September cr. geschlossen und wird zu reger Betheiligung ergebenst eingeladen.

Sögter, im August 1879.

Der Vorstand.

Josef Günther,

[1721]

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrothe Tigerfinken à Dgd. 20 M., Muskatvögel à Dgd. 20 M., schwarzköpfige Nonnen à Dgd. 35 M., weißköpfige Nonnen à Dgd. 40 M., Raina-Stare à St. 15 M., graue Kardinalé à St. 9 M., Rappenammer à Stk. 6 M.

Das Etablissement von

[1722]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 16 M., 1 Königstittich in voller Pracht 65 M., blaßköpfige Rosellen à Par 40 M., Port-Rinkolnstitche à Par 50 M., olivengelbe Stittiche à Par 50 M., blaßflügelige Schönstittiche à Par 25 M., Tendabastittiche à Par 50 M., Raktusstittiche à Stüd 25 M., 1 Par weißköpfige Inseparables 25 M., Nonpareils à Stüd 8 M., 1 Bülbül 20 M., 1 Par blaue Sultanshühner 80 M., Rosa-Löffelreißer à Stüd 20 M., Bahamaenten à Par 10 M., Scharlachbise à Stüd 20 M.; 1 Schweinspavian 200 M., 6 Hundspaviane à 40 M., Kapuziner-Affen à Stüd 25 M.; 1 Par Sterneidechsen 200 M.

J. Abrahams,

[1723]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 1 Seadbeaterkakadu (Psittacus Leadbeateri), 1 Goffin's Kakadu (P. Goffini), 1 Rosafakadu (P. roseicapillus), 1 schwarzköpfiger Lori (P. atricapillus), 1 Par blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), 2 Königstittiche (P. cyanopygus), Bunt-Stittiche (P. eximius), 1 Par schwarzköpfige Stittiche (P. Nanday), 1 Par Halbmondstittiche (P. aureus), 1 Pennantstittich (P. pennanti), 1 blaßköpfiger Stittich (P. palliceps), 1 Par Nympfenstittiche (P. Novae-Hollandiae), 1 Karolinestittich (P. carolinensis), 1 Goldkopfstittich (P. Tui), 1 Gelbflügelstittich (P. xanthopterus), 1 Raktusstittich (P. cactorum), 1 Par weißhohrige Stittiche (P. leucotis), 1 Par grauköpfige Inseparables (P. canus), 20 Par Wellenstittiche (P. undulatus), 3 Dominikanermittchen (P. principalis), 1 grauer Kardinal (Fringilla cucullata), 1 grüner Kardinal (F. cristatella), 1 Par goldstirnige Weber (Ploceus olivaceus), 1 Par Rothkopfweber (P. erythrocephalus), 2 schwarzköpfige Weber (P. nigriceps), 1 Dyrweber (P. oryx), 1 schwarzer Bischoff (Fringilla nigra), 1 Paradieswitwe (Vidua paradisea), 1 weißer Reitsvogel (Spermestes oryzivora, var.), 1 Trauermittwe (Vidua macroura), 1 Bronze-Glanzstar (Sturnus aeneus), 2 Par Goldglanzstare (St. auratus), 1 rothköpfiger Star (St. holosericeus), 1 Pagodenstar (St. pagodarum), 1 Seidenstar (St. bonariensis), 1 Safranfink (Fr. brasiliensis), 1 Par rothkehlige Bülbüls (Pycnonotus haemorrhous), 1 Par rothbäckige Bülbüls (Pycnonotus jocosus), 1 weißhohriger Bülbül (P. leucotis), 1 Indivogel (Fringilla cyanea), 1 Par rothe Kardinalé (F. virginiana), 1 großer Beo (Sturnus intermedius), 1 Hirschfendestart (St. tristis), 1 graue Langara (Tanagra sayaca), 1 Sperlingspapagei (Psittacus passerinus), 1 gelber Trupial (Sturnus flavus), 1 Par Schopftauben (Columba lophotes), 1 Glanzfärfertaube (C. indica), 2 Kernbeißer von China (Fringilla melanuras), 1 rosabrüstiger Kernbeißer (F. ludoviciana), 1 Weibchenpapagei (Psittacus violaceus), 1 bronzefleckige Taube (Columba chalcophylla), 1 Par Bartfinken (Spermestes cineta), 4 kalifornische Schopfwachteln (Coturnix californica), 1 Par afrikanische Mövchen, 2 Lerchen, 1 Amsel, 1 amerikanische Drossel, 1 Spaulettenstar (Sturnus phoeniceus), 1 blaßkeitheliges Papageichen (Psittacus galgulus). — Alle diese Vögel und mit denselben noch ungefähr 20 Par kleinere Vögel von allen Ländern sind seit längerer Zeit in einer Vogelstube zusammen gewesen, und befinden sich auch hier alle in einem mäßig großen Zimmer und offerire ich die ganze Kollektion ungetrennt. — Außerdem habe ich auch wieder Feuerchwanzamandinen (Spermestes nitida) aber nicht in vollem Gefieder, und von den früher angezeigten Vögeln sind noch alle Arten vorhanden.

Emil Geupel's Handels-Zhiergearten, Cottwitz i./S.

Folgende Vögel und Papageien sind während dieses Sommers bei mir in Volieren und im Freien gewesen, dadurch sehr schön im Gefieder und gesund und sehr zur Anschaffung zu empfehlen. Preise in Reichsmark per Par. Tigerfinken, Mustatfinken 3,50, Atrilbe 4, Bandfinken 5, Drangebäckchen, Goldbrüstchen, Schmetterlingsfinken 7, Zebrafinken 8, Mövchen, weißb., 15, Malabarfasanen 9, Nonne, weißköpfig 7, schwarzköpfig 5, Silberbrüstchen 4, Atlasfinken 6, Paradieswitwen in Pracht 10, Blutschnabelweber 4, Napoleonsvogel i. Pr. 8, Kleiner Feuerfink i. Pr. 8, großer Drangevogel i. Pr. 15, Kardinal, rothe, Stück 18, graue, Stück 8, Mozambique-Zeifige 10, Wellensittiche 8, Inseparables 15, Sperlingspapageien 15, Nymfen 30, kleiner Alexander, Mch., 15, 2 sprechende ganz zahme Amazonen 60 pro Stück; viele Gelbnacken, Doppel-Gelbköpfe, Jaks, viel und gut sprechend, und noch vieles. Auskunft gern bei Anfrage. [1724]

Zu verkaufen:

2 Nachtigalen, 1 Grasmücke, 1 Schwarzkopf, 1 Par Sonnenvögel, 1 Lerche — sämmtlich Wildfänge — und ca. 20 Par Brieftauben; event. würde in Tausch genommen 1 Graupapagei. [1725]

Rudwigsburg.

C. Maier, Zahlmmeister.

Ad. Stüdemann, [1726]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 \mathcal{A} bis 300 \mathcal{A} das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruf' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gesälligst Postmarkte beizulegen.

Italienisches Geflügel

bei **Hans Maier, Ullm a. D.**

[1727]

Siebenbürger Sprosser und Nachtigalen
versende ich sofort gegen Garantie von sicheren Männchen
und lebender Ankunft.

Siebenbürger Sprosser à Stück 6 \mathcal{M} ,
Nachtigalen 4

und versende obengenannte Vögel nur gegen Voreinsendung
des Betrags. Nehme auch dagegen Exoten und echte
Harzer Kanarien in Tausch.

**Ignatz Koblinger, Vogelhandlung,
Budapest.**

[1728]

Staubfreie süße [1729]

Sommerrübsen

von heuriger Fehlung offerire 1 Liter mit 30 \mathcal{A} .

GOTTLIEB WANÉK,

Vogel- und Samenhandlung, Prag, 411 I.

[1730]

Gesucht:

Leonberger Hündin,

1½ bis 2jährig, gelb, 75 bis 80 cm. hoch, breiter Kopf,
kurze Schnauze, sehr sanftmüthig und Zimmerdressur Be-
dingung. Offerte mit billigster Preisangabe an
B. Haderer, Vogelhändler in Graz (Steiermark).

Echte Möpfe

hat noch abzulassen
[1731]

F. Taatz, Halle.

Abzugeben soweit Vorrath reicht: Goldweber à 14,
Fuchsweber 16, kl. Elsterchen 7, Glanz-Elsterchen 9 \mathcal{M} fürs
Par. Wirklich prachtvolle afklimat. junge Jaks à Stück
28 \mathcal{M} , echte Flammensinken u. v. a. Sorten.

F. Connor,

[1732] **Königsberg i./Pr.,** Jakobstr. 3 b.

Abzugeben: 4 Kreuzschnabel-Mch. à Stück \mathcal{M} 1,20,
3 Zeifig-Mch. à Stk. \mathcal{M} 0,70. Verpack. \mathcal{M} 0,50. [1733]
A. Buldig, Mechaniker, Görbersdorf i./Schl.

1/2 **Stattener**, sehr schöne und ganz reine Thiere
von 1879er Frühbrut, sind wegen Raummangel zu 6 \mathcal{M}
mit Packung abzugeben bei [1734]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Nassau).

Meinen echten

[1735]

Berghund,

1 Jahr alt, 80 cm. hoch, von prächtig blaugrauer Farbe,
gute Zimmerdressur, verkaufe für 30 \mathcal{M} Ferner wegen
Wohnungsveränderung einen nur sehr kurze Zeit gebrauchten

Gesellschaftskäfig,

ganz von Drath mit Reservereschüßer, 45 cm breit, 180 cm
lang und 200 cm hoch für 35 \mathcal{M} (kostete mich 55 \mathcal{M}).
Liegutg. **Wilh. Jul. Knebel.**

Deutsche Silberhirse,

sehr schön weiß, habe einen kleinen Posten mit 14 \mathcal{M} für
den Centner abzugeben.

Vogelfutterhändlern kann ich günstige Offerten in
garantirt reinem echt schlesischem Dominial-Sommerrübsen
machen. [1736]

Liegutg.

Wilh. Jul. Knebel.

Vogelfutter [1737]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Mantuffelstraße 29.

Verkaufe für annehmbare Preise: Kardinal, M., gr.;
Sonnenvogel, M.; 1 P. Silberbed; 1 P. Malabarfasanen,
Rieseneiherchen, M.; Bronzemännchen, W.; 1 P. Sperling-
papageien, brütend; Nymfen, M., singend; Drangeweber,
W., eigene Zucht; 1 P. kl. Elsterchen; 1 P. zweifarbig
Elsterchen; Tigerfink, M.; 1 P. Safranfink m. 3 Nestjungen;
Blutschnabelweber, M.; 2 M. Reifhühner; Indigo, M.; 1 P.
gelbunte Mövchen, fast weiß; Wachtel, alter Hahn; Amsel,
M.; 5 St. Lachtauben.

6 wilde Gänse, zahm und flugunfähig gemacht; 1,2
Pfaue mit 3 Jungen; 1,1 Brahma dl.; 1,3 Jagdfasane;
1,5 Bantam m. Silberbed; einige Brahma u. w. Kachin-
Rüden, Juni- u. Juli-Brut.

J. W. Nowacki,

[1738] **Sójkowo b./Snowraslaw.**

Zu verkaufen: 1 P. Lori v. d. Bl. Bergen \mathcal{M} 72;
1 P. Fasanensittiche \mathcal{M} 65; junge Nymfen, noch nicht aus-
gefärbt, à St. \mathcal{M} 12; 2 P. Zebrafinken à P. \mathcal{M} 8; 1 P.
Elsterchen \mathcal{M} 5; 1 P. Blutschnabelweber, in Pracht, \mathcal{M} 5,50;
1 P. Silberbed \mathcal{M} 5; 1 P. weißf. Nonnen \mathcal{M} 5; 1 P.
Sonnenvogel \mathcal{M} 17,50; 1 Weibchen Goldbrüstchen \mathcal{M} 3;
1 Weibchen Elsterchen \mathcal{M} 3. [1739]

F. Ahrens jr., Weinhändler, Rostock i./M.

Ein Papagei-Käfig, wenn auch gebraucht, wird für
ungefähr \mathcal{M} 10 zu kaufen gesucht. Näheres Postamt
Eippstadt. [1740]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitszeile mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 36.

Berlin, den 4. September 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz. —
Reise-Skizzen aus Süd-Celebes. —
Vom Steinröthel. —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Rothkappchen-
jäger. —
Erfolg in meiner Nymphenzucht. —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts (Fortsetzung). —
Wie ich meine Kanarien aus der Flughecke fange. —
Gemischte Gesellschaft. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Danzig. —
Der Kehlkopfwurm der Japanen. —
Die Beilage enthält: Mancherlei; Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Von G. Lieb in Palmyra am schwarzen Meere.

Die in diesem geschätzten Blatte aufs eingehendste besprochenen Vorschläge und Maßregeln zu einem wirksamen Vogelschutz, um Abhilfe der Verminderung der nützlichen Vogelarten anzubahnen, regten mich an, diesem Punkte, wenn auch in anderer Hinsicht, größere Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Hier, im südlichen Rußland ist glücklicherweise noch keine Abnahme der gefiederten Freunde wahrzunehmen. Die hier den Sommer oder Winter verlebenden Gäste finden noch ein wahres Paradies. Die Natur bietet alles aufs reichlichste, was zur Leibesnothdurft, wie zu einem recht unge störten Liebes- und Eheleben wünschenswerth. Demnach sollte, den in allen Büschen ansässigen Brutpaaren zufolge, nach glücklich ausgekommenen Bruten ein weit mehr auffallendes Gewimmel entstehen, als dies eigentlich oberflächliche Beobachtung zeigt. Der Umstand, eine nicht bemerkbare Vermehrung der Vogelwelt insge-

samt, brachte mich laut den Vogelschutzartikeln auf den Gedanken, ein schärferes Auge auf die Brutentwicklung der hiesigen Vogelarten zu richten. Doch im voraus muß ich erwähnen, daß der Theil, der durch Menschenhände der Freiheit entzogen, sei's für den Käfig oder noch weniger zum Verspeisen, ein so verschwindend kleiner, daß er garnicht in Anschlag zu bringen ist. Zum Zwecke der Beobachtung dienten im Verhältniß zu der Menge der Gesamtbrutpaare im hiesigen Parke die jedenfalls nur kleine Zahl von dreißig Nestern der leicht auffindbaren, welche folgenden Vogelarten angehörten: Sprosser 9 Nester, Dorngrasmücke 7 N., graue Grasmücke 4 N., Mönch 4 N., Müllerchen 2 N., Sperbergrasmücke 1 N., rothrückiger Bürger 1 N. (hier selten), Bluthänfling 2 N.; letzterer hat sich erst seit einigen Jahren als Brutvogel angesiedelt, den mehr und mehr entstandenen Obstbaumpflanzungen zufolge. Aus den 9 Sprosserestern, sieben der ersten und zwei der andern Brut, kamen bloß in einem die Jungen (zweiter Brut) zum Ausfliegen! Das meist 4—5 Eier enthaltende Gelege wurde durchgängig in allen 9 Nestern gut bebrütet; aber immer 2—4 Tage nach dem Auskriechen verschwanden zu meinem größten Leidwesen die Jungen. Die Nester blieben bis auf eines unverfehrt, welches ziemlich zerzaßt ersahen und in dessen Nähe die Federn eines der dabei verunglückten Gatten zu sehen waren. Die sieben Dorngrasmückenester wurden sämmtlich leer durch glückliches Ausfliegen oder vielmehr Aushüpfen ihres Inhalts, wie dies bei den meisten Sylvienarten der Fall ist, da deren Junge selten die Flugreise abwarten. Trotzdem glaube ich kaum, daß dieselben dadurch Gefahren er-

liegen, denn die kleinen Dingerchen wissen sich schon ungemein geschickt im Gebüsch und am Boden zu benehmen und entschwinden im Augenblick. Von den 4 Grasmückenpaaren trugen bloß zwei zur Vermehrung bei; die Nester der anderen beiden wurden ebenfalls ausgeraubt. Die Nester des Mönchs erfüllen zu dreien ihre Bestimmung. Von den beiden Müllerehen gedieh sämtlicher Nachwuchs ohne Gefährdet zu sein. Ebenso die hier nicht sehr häufige Sperbergrasmücke mit dem einzigen mir bekannten Neste hätte ihre Jugend glücklich ausgeführt, wenn ich mich nicht selbst als Räuber anklagen müßte, da ich zur Aufzucht ein Stück fortnahm, weil diese Art in meinen Käfigen fehlte. Beim rothrückigen Bürger kam das Gelege nicht einmal zum Ausschlüpfen; es verschwand ungefähr am 7.—10. Tage der Bebrütung. Desgleichen mußte ich auch die Nester der Bluthänflinge zu den ausgeraubten zählen. Im ganzen ergaben also die 30 Brutstellen an Zuwachs — denen, jede gering mit 3 Stück veranschlagt, 90 Stück entstammen sollten — nur 45 Stück, gerade die Hälfte. Obgleich sich damit keine Abnahme beweisen läßt, ungeachtet dessen, daß die eine oder andere Art mehr oder weniger darunter zu leiden hatte, erklärt sich doch ein wenig, die natürlichen Abgangsverhältnisse mit in Rechnung gezogen, daß auch keine bemerkbare Vermehrung zustande kommt. Nachdem ich einmal diesem Punkt meine Aufmerksamkeit zugewandt, versäumte ich nicht weitere Beobachtungen zu machen, d. h. ich versuchte Ergebnisse mir nicht bekannt gewesener Brutstätten auszuforschaffen, und darin wurde ich wieder über die am meisten zum Opfer gefallenen Brutten des Sprossers getröstet.

Es gab deren immerhin noch eine ziemliche Anzahl glücklich durchgekommener zu entdecken und durch das schrille Gelocke des Weibchens konnten sie schnell aufgefunden werden.

Daß diese oder jene Art mehr zu leiden hatte, lag einzig in der mehr oder weniger versteckten, dem Raubgesindel leichter oder schwerer auffindbaren Anlage des Nests. So mußte die unvorsichtige Platzwahl des Sprossers, der meist am Fuße eines freistehenden Büschchens oder dem Rande einer Gehölzgruppe sein wenig kunstvolles Nest baut, durch leichte Auffindbarkeit die größtmögliche Gefahr des Ausraubens der Brut mit sich führen. Ähnliche Umstände walten bei der Gartengrasmücke vor, während andererseits das in dichtem Dorngestrüpp oder in in den hier häufigen und durchdringlichen Dichtungen von Vocksbart (*Lycium barbarum*) gut versteckte Nest der Dorngrasmücke und des Müllerehens die Brutten zustande kommen ließ. So versteht auch der Mönch sein zierliches Nest geschickt und wohlverborgen zwischen den Zweigen eines Busches 1—1,6 Meter über dem Boden einzuwoben. Platzwahl und Bauart sind eben charakteristische Eigenthümlichkeiten der betr. Gattungen, und in dieser Richtung läßt sich wol zum Schutz, d. h. durch Darbieten geschützter Niststellen, ähnlich der Nistkästen für Höhlenbrüter, nicht jeder Art dienen. Ferner muß ich noch bemerken, daß ich beim Nachschauen in die Nester die größte Vorsicht anwendete, um etwaige Nestplünderer nicht auf die Spur zu leiten. Natürlich ließ ich es beim Verschwinden der Vögel nicht allein bewenden, sondern suchte soviel wie möglich die Uebelthäter zu entdecken, was nur bruchstückweise oder mutmaßlich gelang.

Reiseskizzen aus Süd-Celebes.

Von Dr. Platen.

(Fortsetzung.)

Alles war zum Aufbruch fertig — die letzten Geräthstücke an die lärmenden und streitenden Träger vertheilt, eine Tasse Kaffee getrunken, die Waffen mit Patronen versehen — und wir erwarteten mit Ungeduld den Anbruch des Tags, um aufbrechen zu können, denn ein langer und beschwerlicher Marsch stand uns bevor. Zwar zeigte die Uhr schon fünfzehn Minuten vor fünf, allein die Dunkelheit war zumal in dem engen Thale so intensiv, daß die eingeborenen Führer wegen der Unebenheit und Abschüssigkeit des Weges dringend angerathen hatten, den Anbruch des Tags abzuwarten. Eine Dämmerung gibt es bekanntlich unter diesen Breiten nicht, die Sonne geht das ganze Jahr hindurch mit geringen Abweichungen zwischen fünf und sechs Uhr auf und der Uebergang von der Nacht zum Tage und umgekehrt erfolgt so schnell, daß zwischen dem tiefsten, nächtlichen Dunkel und dem hellsten Tageslicht kaum ein Zeitraum von zwanzig Minuten liegt.

Unser Reisesziel, der Campung Kalibankere, in einem Seitenthale am Fuße des über 1000 Meter hohen Peak von Mares gelegen, war nur einmal zuvor von einem holländischen Botaniker besucht worden und von uns gewählt, weil wir vermuthen durften, daß die Avi-Fauna dieses Distrikts noch nicht gründlich ausgebeutet sei. Der Weg dorthin von den Fällen des Maresflusses, wo wir uns einige Zeit aufgehalten hatten, sollte nach Aussage unserer Führer ein sehr schlechter sein, zumal wir uns noch

in der Regenzeit, wenn auch nicht mehr in der Höhe derselben, befanden. Wege überhaupt, auch nur annähernd der europäischen Auffassung entsprechend, gibt es in Süd-Celebes wenige und die Zahl derselben beschränkt sich auf zwei oder drei kurze nahe der Küste und mit dieser gleichlaufende Strecken, welche die holländische Regierung zur Erleichterung des Verkehrs mit ihren Beamten durch Strafgefängene hat bauen lassen und vermittelst dieser auch in einem leidlichen Zustande erhält. Sobald man aber weiter in das Innere dringen will, finden sich nur enge, oft kaum gang- und sichtbare Pfade, die der Fuß des Eingeborenen, unbekümmert um entgegenstehende Hindernisse, sich zu seinen Handelszwecken gebahnt hat. Die Europäer und malaisischen Häuptlinge bedienen sich in den meisten Fällen zum Reiten der Pferde, und letztere hocken sogar, Zügel und Sattel verschmähend, auf einem kleinen nicht befestigten Rißen, die Füße hoch hinaufgezogen und gegen den Hals des Thieres gelegt, während die Hand die Mähne oder ein einfach um den Kopf des Pferdes geschlungenes Rotangseil faßt. Auch diese Art zu reiten hat ihre großen Uebelstände, einmal da der Fremde im Innern nur schwer Pferde erhalten kann, ferner, da der Reiter an den schwierigsten und unwillkommensten Stellen absteigen und das Pferd führen muß, endlich, da sich Pässe finden, die für Pferde unpassierbar sind, so daß ich das Wandern zu Fuß stets vorgezogen habe. Der Transport von Waren und anderen leblosen Sachen läßt sich nur durch Träger bewerkstelligen, denn nicht allein, daß Lastthiere und Transportmittel gänzlich fehlen, die Beschaffenheit der Wege würde, auch wenn jene vorhanden wären, in den meisten Fällen die Benutzung derselben unmöglich machen. Mit

Als erstes verdächtiges Wesen wurde ein in den Büschen strolchender Kater vom Sein ins Nichtsein befördert. Als zweiten Hallunken erkappte ich Meister Langbein, den Storch, in dem Augenblick, als er den letzten Inzassen eines Sprosserestes in seinen nimmerfatten Magen wandern ließ. Daß der Storch ein arger Räuber von verschiedenem jungem Federvieh auf dem Hühnerhofe und dem Teiche ist, auch in der Satträhenkolonie seinen Tribut an Brut holt, hatte ich schon öfter Gelegenheit zu beachten, daß er aber das Gebüsch nach Nestern kleiner Vögel absucht, konnte ich, trotzdem ich ihm schon manches Jahr eingehende Aufmerksamkeit zolle, niemals wahrnehmen. Desungeachtet hätte ich diesen Strauchdieb nicht mit einem Schuß zeichnen können. Wenn klebt aus seiner Kinderzeit für diesen auf den heimatischen Dächern immer so freudig begrüßten Gaste nicht noch so eine Art heilige Scheu an? Wurden nun von den zwei im Parke angesiedelten Pären der größte Theil und jedenfalls noch viele andere unbekanntere Räubereien ausgeführt? Immerhin kamen mir dazumal seine anscheinend harmlosen Spaziergänge zwischen den Gehölzpartien verdächtig vor, weshalb ihm dieselben durch Halloh und hin und wieder einen Schreckschuß verleidet wurden. Weiter beargwöhnte ich die Dohle, der ja so viele Schlechtigkeiten nachgesagt werden, ohne sie jemals auf der That erwischen zu können, was mir aber bei der Elster, die schlauer als jene scheint, gelang. Eine solche wurde nämlich von dem rothrückigen Würger unter mörderischem Geschrei verfolgt, und da zugleich das Verschwinden der Eier aus dessen Nest damit zusammenhing, mußte ich die Elster als Diebin erkennen. Ebenso mußte das

Ausplündern der Eier in den Hänflingsnestern, allen Anzeichen nach, wenn sie sich auch nicht direkt ertappen ließ, der Elster zugeschoben werden. Allerdings mag noch vierfüßiges Gethier, als Wiesel, Iltis u. dgl. an den Plünderungen theilgenommen haben. Durch diese Beobachtungen entrollte sich so ein stückweises Bild vom Kampf ums Dasein in der Vogelwelt, es drängte sich mir die Frage auf „welche Maßregeln wird wol der Vogelschutz gegenüber solchen Punkten nehmen?“ Ich glaube jedoch, daß diese Frage, will man nach allen Seiten gerecht sein, sich etwas schwer lösen lassen wird. Und ich erlaube mir näher auf dieselbe einzugehen. Doch bitte ich im voraus, das sich auf den Vogelschutz beziehende nur als unmaßgebende Privatbetrachtungen eines Vogelliebers anzusehen! (Fortsetzung folgt).

Vom Steinröthel.

Vor nunmehr Jahresfrist brachte einer meiner Freunde einen Steinröthel aus Ungarn mit; derselbe kam beim Tode des Besitzers in meine Pflege. Obgleich er sehr zahm war und mir aus der Hand fraß, hörten wir doch nie einen Ton von ihm, so daß wir schon glaubten, ein Weibchen vor uns zu haben. Da plötzlich eines Tages, es mochten wol 4 Monate mit Stillschweigen dahin gegangen sein, fing der Vogel an wundervoll zu flöten und zwar so fleißig, selbst des Abends bei Licht, daß wir uns sehr darüber freuten. Doch diese Freude sollte nicht lange währen; nachdem der Vogel 14 Tage lang fleißig gesungen, verstummte er wieder ebenso wie vorher.

der linken Hand die auf der linken Schulter ruhende Bamboostange, an deren Ende die gleichmäßig vertheilte Last befestigt ist, im Gleichgewicht haltend, in der Rechten die sowohl zur Stütze als zur Vertheidigung dienende Lanze führend, schreitet der Eingeborene schnell und sicher über die rauhesten und unwegsamsten Pfade. Gewöhnlich vereinigen sich mehrere Personen, die dasselbe Ziel haben, wegen der Unsicherheit der Gegend zu gegenseitigem Schutze und bilden kleine Karawanen, deren durch die Ebene und an den Abhängen sich hinwindende Schlangenlinien einen um so eigenthümlicheren und stets aufs neue fesselnden Anblick gewähren, als das weitleuchtende hellrothe Kopftuch nebst dem gleichgefärbten Sarong der Wanderer zu dem gefärbten Grün einen seltsamen aber nicht unangenehmen Gegensatz bildet.

Schärfer hoben sich die Felszaden vom nächtlichen Firmamente ab, der intensive Glanz der Sterne begann schnell zu erblasen, die Atmosphäre ward eigenthümlich klar und durchsichtig — und als wenige Augenblicke später der erste Sonnenstrahl den Anbruch des Tags verkündete, setzte sich unsere Karawane sogleich in Bewegung, um keine Minute der kühleren Morgenstunden unbenutzt verstreichen zu lassen. Zwar zeigte das Thermometer immerhin noch 25° C., allein diese Temperatur genügte völlig, um im Gegensatz zu der Tageswärme bei uns das Gefühl von erfrischender Kühle hervorzurufen und dieses sogar zu einem starken Frösteln zu steigern, als wir schon nach wenigen hundert Schritt gänzlich durchnäßt waren, denn der Fußpfad führte durch 1,3 bis 1,6 Meter hohes Gras, dessen Halme durch den schweren nächtlichen Thau von beiden Seiten über den Weg so tief niedergebückt waren,

daß es einer leichten Anstrengung bedurfte, um sich Bahn zu brechen. Diese Stille herrschte in dem dämmerigen Thale, nur der Pirol begrüßte mit seinem genau wie in der Heimat tönenden Rufe den jungen Tag. Wir eilten der Trägerkarawane voran und waren gerade im Begriff, nach kaum halbständigem Marsche in die bereits sonnenhelle Ebene hinauszutreten, als ein unerwartetes Schauspiel uns schnell unter den tief herabhängenden Zweigen eines großen Baumes Halt machen ließ. Etwa hundert und einige Schritt von uns entfernt sahen wir einen großen prächtigen Raubvogel, von sechs bis acht kleineren Vögeln verfolgt, mit mächtigen Flügelschlägen auf uns zustreichen, um, wie es schien, den Eingang in die Schlucht zu gewinnen, während die Verfolger, die ich beim Näherkommen der Gruppe als eine Elsterart *Streptocitta torquata* erkannte, ihm durch lebhaftes Geschrei, kühes Entgegenstellen und gelegentlich von hintenher ausgeheilte Schnabelhiebe den Weg zu verlegen oder wenigstens die Beute abzujaun versuchten. Schon glaubte ich, daß jene ihren Zweck erreichen würden, da der Verfolgte zu steigen anfang, als er plötzlich wendend herabschoß und die Ueberraschten zurücklassend pfeilschnell an dem Baume vorbei den Eingang in die Schlucht zu erreichen strebte. Diesen Augenblick hatte ich sehnlichst erhofft und bevor das schöne Thier das schwer errungene Ziel erreichte, ließ ein glücklicher Schuß es sich in der Luft überschlagend herabstürzen; es war ein Prachtexemplar von jener schönsten aller Weihen, dem *Circus assimilis*.

Unser Weg zog sich durch hohes Gras in westlicher Richtung ungefähr zwei Stunden weiter, um dann, nachdem wir einen kleinen, 1 bis 1,3 Meter tiefen Fluß durchschritten, sich nach Norden zu wenden und durch endlose

Gefüttert habe ich ihn nur, und thue es noch, mit besten frischen Ameiseneiern und vielen Mehlwürmern. Von der Mauser bemerke ich noch nichts, der Vogel scheint noch im Jugendkleide zu sein (Kopf und Rücken graubraun), trotzdem er schon über ein Jahr aus seiner Heimat fort ist. Es würde interessant sein, zu erfahren, ob andere Liebhaber an dem Steinröthel dieselben Beobachtungen gemacht haben wie ich, was doch bei diesem keineswegs billigen Vogel immerhin unangenehm ist.

Noch einer Sonderbarkeit meines Exemplars möchte ich erwähnen. Nimmt man nämlich den Vogel in die Hand, so speit er eine wässrige Flüssigkeit mit großem Geräusch um sich herum, auch zeigt er sich beim Hineingreifen in den Käfig sehr bissig und haßt nach der Hand.

Nochmals wiederhole ich die Bitte, daß einer oder der andere der geehrten Leser etwas mehr über diesen noch so wenig gekannten Sänger mittheilen möge, damit man denselben richtig behandeln lernt. Es könnte ja leicht möglich sein, daß dieses stumme Benehmen in falscher Behandlung begründet liegt.

Was den Gesang selbst betrifft, so habe ich denselben besser gefunden, als den jeder mit bekannten Drossel.

A. Suhle.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von S. Nehrling.

Der Rothhäppchenjäger (*Dendroica palmarum*, Gml.).

Diese Art läßt sich durch die ganz verschiedene Lebensweise leicht von anderen der Sippe *Dendroica* unterscheiden; auch trägt sie nicht das bunte, ins

Augen fallende Kleid, wie wir es bei Verwandten zu sehen gewöhnt sind. Der Kopf ist oben rostbräunlich; die ganze Oberseite bräunlicholivengrau; diese Farbe geht am Büßel ins Gelbliche über; ein Strich von der Schnabelwurzel über das Auge hinweg ist reingelb, und ebenso geht auch die Färbung der ganzen Unterseite ins Gelbliche über; die Brust und die Seiten sind unregelmäßig röthlichbraun gestrichelt; ein Fleck unter dem Auge ist olivenbräunlich. Länge 13 cm. Das Weibchen ist dem Männchen ähnlich gefärbt, nur sind alle Farben matter. Von weitem gesehen erscheint dieser Sänger dem Gesellschaftsfinst (Fringilla — Spizella — socialis, Wls.) sehr ähnlich, mit dem er, wie aus dem folgenden hervorgeht, auch in der Lebensweise manches gemein hat.

Alle anderen Sängerarten halten sich vorzugsweise hoch oben in den lustigen Kronen größerer Bäume auf und kommen nur ganz selten auf den Boden herab, ebenso meiden sie kleine Bäume möglichst und niederes Gebüsch gänzlich. Ganz anders ist dies aber bei *Dendroica palmarum*, ja, es findet bei ihm das gerade Gegentheil statt: Sein Aufenthalt ist fast stets der Boden und niedriges Gesträuch; in die Spitzen hoher Waldbäume geht er nicht. Ich habe ihn in Wisconsin und Nord-Illinois während der Zugzeit regelmäßig zu beobachten Gelegenheit gehabt. Als ich noch in dem nahe bei Chicago reizend gelegenen Oak Park wohnte, kam er während der Zugzeit immer in den mit Buschwerk und kleinen Bäumen dicht bepflanzten angrenzenden Garten, wo er sich in Flügen von 10 bis 20 Köpfen meist zwischen dem Gebüsch auf dem Boden aufhielt und hier springend, laufend, hüpfend und fliegend nach In-

Reisfelder der zentralen Kette parallel zu verlaufen. Also ein Marsch durch Reisfelder zur Regenzeit! Künstlich aufgeworfene Wälle aus Erde und Schlamm, 0,5—1 Meter die wagerechte Fläche der Felder überragend, in der oberen Breite zwischen 10 bis 31 Centimeter schwanke, begrenzen das Eigenthum, bilden die Verkehrsstraßen und schließen überall die Felder ein, um das für das Gedeihen des Reis' durchaus nöthige Wasser zurückzuhalten. Theilweise glatt und schlüpfrig wie das glänzendste Parket, theils unter dem Fuße des Wanderers nachgebend oder völlig auseinanderweichend, bieten diese Schlammwälle, diese Wege, nur die eine einzige interessante Abwechslung: den sie kühn Beschreitenden bald rechts, bald links in dem 0,5 bis 1 Meter tiefen Schlamm der Reisfelder versinken zu lassen, und oft, wenn ich glaubte zur Rechten eine schwierige Stelle glücklich vermeiden zu haben, dabei aber mich plötzlich links so tief gesunken fand, daß ich mich ohne fremde Hilfe nicht zu befreien vermochte, murmelten unwillkürlich die Lippen: Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim.

Hat man aber den ersten Anmuth überwunden und sich in das Unvermeidliche geschickt, läßt man erst wieder unbefangen den Blick umherschweifen, so bietet sich des Interessanten und Bemerkenswerthen so Manches dar, was das Ermüdende des Marsches kaum noch fühlbar erscheinen läßt. Hier schleppt der Büffel, der unsere Annäherung mit rollenden Augen und wildem Schnauben begrüßt, langsam den Pflug durch den grundlosen Schlamm, während der Leuter mühsam, bis zur Hälfte des Oberschenkels bei jedem Schritte versinkend, dem Gespanne

folgt; dort wird von einer Anzahl Eingeborener der Zufluß des Wassers geregelt, neue Dämme aufgeworfen oder der unter dem Schlamm liegende festere Boden noch tiefer mit einer Hacke aufgelockert. Hier folgen, wie in der Heimat die Krähen, Duzende von Reiher in fünf bis sechs Arten, prachtvolle Gegensätze in Farbe und Größe darbietend, zutraulich dem Pfluge und gestatten selbst der ungewohnten Erscheinung des Fremden eine Annäherung bis auf zwanzig Schritt; dort tummelt sich eine große Schar Enten, zahme und wilde, friedlich vereint in dem schmutzigen schlammigen Wasser, indessen zierliche Bachstelzen und schnellfüßige Wasserläufer ruhelos an den Seiten der Dämme hin- und herileiten und hoch oben in der schwarzblauen kristallinen Luft der schöne weißköpfige Habicht und die Gabelweisse scharf herabschauend ihre ruhigen, eleganten Kreise ziehen. Wiederholt begegnen wir kleinen Heerden freilebender Büffel, äußerst häßlichen, plumpen Thieren mit großen, flachanliegenden, stark nach hinten gekrümmten Hörnern, die graubraune, nackte Haut zum Schutze gegen die Insekten mit einer dicken Schlammkruste überzogen. Bei unserem Anblick machen sie sofort Miene, uns anzugreifen und nur durch schnelles, energisches Einschreiten der Eingeborenen werden sie von ihrem Vorhaben zurückgehalten. Fast immer begleiteten eine große Anzahl Krähen und Reiher diese Heerden, schritten sorglos zwischen den Füßen der Graflenden hindurch, saßen und standen auf den Rücken derselben nach Schwarzerkthieren suchend und ließen sich von den schwerfällig weiter-schreitenden behaglich forttragen. Zarte schlaffe Silberreiher auf dem schmutzigen Rücken eines solchen plumpen

setzen und deren Eiern suchte. Wurden sie aufgeschweicht, so flüchteten sie in das nächste Gebüsch. Er erschien anfangs Oktober, blieb oft, wenn das Wetter milde war, bis zu Ende des genannten Monats und zog dann langsam südlich. Seine liebsten Gefährten sind die Winterfinken (*Fringilla — Junco — hiemalis, L.*), mit denen er nicht nur gleichzeitig wandert, sondern unter deren Schwärme er sich auch mischt, wenn es gilt, auf dem Boden nach Nahrung umherzuziehen. Eine andre Eigenthümlichkeit, die ebenfalls anderen Artverwandten abgeht, ist das sehr häufige Wippen mit dem Schwanz, welches er nicht nur beim Sitzen, sondern ebensowol beim Hüpfen und Flattern zeigt. Vor dem Menschen hat er wenig Scheu, kommt selbst in die Städte, an die Fenster, ja in das Innere der Wohnungen, um nach Nahrung zu suchen.

Auch dieser Sänger ist ein nur gelegentlicher Brutvogel der Vereinigten Staaten: sein eigentliches Wohngebiet ist der hohe Norden unseres Kontinents, wo er auch von Kennicott (Fort Resolution, 18. Juni) u. A. auf dem Boden brütend gefunden wurde. Boardman gibt an, daß er gelegentlich im State Maine brüte.

Erfolg in meiner Nymfenzucht d. J. 1878.

Um Weihnachten des Jahres 1877 kaufte ich mir ein recht schönes gefundenes Pärchen Nymfensittiche, welche ich sogleich zu meinen anderen Vögeln, Wellensittichen und Kanarien, frei fliegen ließ. Das ganze Völkchen hat sich von erster Stunde an gut getragen, wie überhaupt die Nymfen, wenn auch später

zu vier Paaren in der Stube, nie Störung verursachten.

Im Februar fing dies Pärchen an, den Nistkasten fleißig zu besuchen, und ich glaubte, daß sie schon gelegt, doch war es erst der Fall am 15. März, als ich vier Eier vorfand. Das ganze Ergebniß war:

Am 15. März 4 Eier, am 10. Mai 1 Junges ausgeflogen; am 25. Juni 5 Eier, am 20. August 2 Junge; am 15. Oktober 4 Eier, am 10. Dezember 3 Junge; am 16. Dezember 4 Eier, am 6. Februar 4 Eier dazu gelegt, aber nichts erbrütet, Gesamtresultat also: 21 Eier und 6 Junge, welche doch wol immerhin einen Werth von 60 Mark haben.

Ob schon ich Nymfen wie Wellensittiche und auch ein Par Kanarien im ungeheizten Raume durchwinterte, glaube ich, daß es immer besser und für die Zucht vortheilhafter ist, wenn man an kälteren Tagen etwas heizen läßt. Ich hätte dann gewiß aus den beiden letzten Gelegen noch mehrere Junge erhalten; außerdem dauerte es auch im Winter längere Zeit, als im Sommer, ehe die Jungen sich im Gefieder ausbildeten.

Seit dem 10. Mai d. J. brütet das alte Pärchen auf 4 Eiern und seit mehreren Tagen das älteste Pärchen der Jungen vom vorigen Jahr, welche ich bei der ersten Brut nicht stören will.

Bei behutsamem Herabnehmen des Nistkastens hat sich das alte Weibchen nie stören lassen; es bleibt vielmehr stets ruhig sitzen und hebt die Flügel, so daß man sehen kann, wie viele Eier oder Junge sich darin befinden. Sind Junge vorhanden, so sangen dieselben an zu saufen und zu knarren. Beim Ausfliegen sind sie am Hals und Brust immer ganz wenig befiedert, so daß man noch die nackte

Unholdes das schneeige Gefieder pudend, das ist ein eigenthümliches, durch den Gegensatz fesselndes Bild.

Während der letzten Stunde hatte sich unser Pfad dem Gebirge wieder genähert und an einer hohen steilen Felsenmauer entlang geführt, die schattenspendend uns die Strahlen der höher geliegenden Sonne nicht fühlen ließ, jetzt aber plötzlich zurücktrat und uns der vollen Wirkung der Mittagssonne (es war eben elf Uhr) aussetzte. Die Reisfelber hörten auf und vor uns lag eine baumlose Grasflur, über welcher die untersten Luftschichten in einer solchen Stärke flimmerten, daß sich unwillkürlich das geblendete Auge schloß; kein Luftzug erquickte uns, im Gegentheil, zwischen den hohen, uns oft überragenden Halmen herrschte eine so drückende Temperatur, daß mehrfach das Gefühl einer nahenden Ohnmacht hervorgerufen wurde. Nur das große Heer der Insekten schien sich in dieser Atmosphäre wohlfühlen, denn während unzähliger Bienen, Wespen und Fliegen in geschäftiger Eile an uns vorüber summten, dichte Scharen der unermüdbaren Ameisen an den Halmen auf- und abwanderten, vogelgroße Heuschrecken und Libellen, die Sonnenstrahlen mit ihren Flügeln zurückwerfend, uns leuchtend und blitzend umschwirren, war außer einer vereinzelt amandine, die sich auf schwankendem Halme wiegte, nichts Lebendes von Warmblütern zu entdecken, und schon wollte das spärende Auge ermüdet sich abwenden, als eine absonderliche Erscheinung es aufs Neue fesselte. Ging nicht soeben dort an jenem stärkern höhern Rohrhalme etwa fünfzig Schritte vor uns unbeweglich ein schwarzbrauner Gegenstand, der jetzt plötzlich verschwunden war oder hatten wir uns getäuscht?

Nein, eine Strecke weiter vor uns hing regungslos ein ähnlicher schwarzer Körper, der wiederum bei größerer Annäherung gleichsam spurlos verschwand, um ebenso geheimnißvoll wieder aufzutreten und seinen Vorgängern gleich am Rohre zu hängen. Vorsichtig schlich ich mich durch das hohe Gras bis auf ungefähr dreißig Schritte an den räthselhaften Gegenstand heran und gab dann, etwas unter denselben zielend, Feuer. Meine Annahme bestätigte sich, denn ich fand todt auf dem Flecke einen mittelgroßen, schwarz und dunkelbraun gezeichneten Vogel, den ich als einen Sporenkuckuck erkannte. Derselbe fliegt, wie auch spätere Beobachtungen ergaben, bei Störung oder drohender Gefahr schnell abwärts, dann eine Strecke horizontal, um sich ebenso schnell wieder zu erheben und an einen andern Palm anzuklammern, wo er auf Beute lauert. Auch diese Art nährt sich, wie unser heimischer Kuckuck, unbeschadet seiner Gesundheit, von beharten Raupen, denn bei jeder Neffnung wurden die Magenwände mit den braunschwarzen Raupenharen bedeckt gefunden. Der Vogel bietet die Eigenthümlichkeit, daß das Männchen bedeutend kleiner als das Weibchen ist.

Unendlich langsam schlich die Zeit dahin, der Weg wollte kein Ende nehmen; schon wurde der müde Schritt schwankend, schon stimmerte es bedenklich vor den Augen und klebte die Zunge am Gaumen, als sich der Pfad verbreiterte und unsere Rafifikation der Campong Malamalakeia vor uns lag; es war ein Uhr vorüber und die Hälfte des Weges zurückgelegt.

(Fortsetzung folgt).

Haut sieht, während Flügel und Schwanz schon ganz schön ausgebildet sind.

An Futter verabreiche ich Hanf, Glanz, weiße Hirse, geschälten und auch gewöhnlichen Hafer und Sonnenblumenkerne. Vogelmiere gebe ich im Winter, so oft ich solche erlangen kann, im Sommer fast täglich.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

(Fortsetzung).

Die schwarzköpfige Nonne von Celebes (Spermestes — Munia — brunneiceps, *Wld.*). Unter den in den vorigen Nrn. geschilderten Dick-schnäbeln hatte Herr Dr. Platen auch eine Anzahl von Nonnen mitgebracht, welche auf den ersten Blick wol mit der allbekanntesten schwarzköpfigen Nonne aus Ostindien (*S. sinensis*, [*Brss.*]) verwechselt werden könnten, die sich bei näherer Betrachtung aber durchaus verschieden und in ihrem ganzen Wesen, Locktönen, Sang u. s. w. mehr den Muskatfinken ähnlich zeigen. Dr. Meyer entdeckte die Art auf Celebes im Jahre 1871 und Lord Walden beschrieb sie (*Trans. Zool. Soc. Vol. VIII.*) nach dessen Exemplaren; jetzt ist sie durch Dr. Platen von dort her zum ersten Mal lebend eingeführt. Früher wurde sie mit dem in meinem Werke „Die Prachtfinken“ Seite 181 erwähnten Jagor's Muskatfink (*S. Jagori*, [*Cb.*]) zusammengeworfen; Walden hält sie jedoch (*l. c. Vol. IX.*) für artlich verschieden. Die vor mir stehenden 4 Köpfe, welche Herr Großhändler H. Möller aus Hamburg mir gesandt, unterscheiden sich allerdings bedeutend von der Beschreibung des genannten Verwandten, wie Cabanis solche gegeben; sie stimmen vielmehr mit der Abbildung in Walden's Abhandlung über die Vögel der Insel Celebes ziemlich überein, obwol sie nach freundlicher Mittheilung des Herrn Dr. Meyer, welchem ich sie zur Ansicht überschielt, noch nicht völlig ausgefärbt sind. Für die Liebhaber dieser seltsamen Dick-schnäbel bietet sich nun die Gelegenheit, eine vollständige Sammlung derselben, soweit solche bis jetzt lebend eingeführt worden, zusammenzubringen — und wenn möglich zu züchten. Nach meinem Umzuge im Oktober werde ich eine neue Vogelstube vorzugsweise für diesen Zweck einrichten. Bis dahin beherberge ich diese Sammlung in einem geräumigen Käfige mit anderen Prachtfinken und einigen Pärchen Fledermauspapageien zusammen.

Wissenschaftliche Beschreibung: Kopf, Nacken, Kehle und Hals bis zur Oberbrust fahl-schwärzlichbraun, schwach graulich scheinend; Zügel, Gegend rings um den Schnabel und an der Oberbrust dunkler schwarzbraun; Rücken und ganze übrige Oberseite lebhaft rothbraun; Bürzel und obere Schwanzdecken schön glänzend rothbraun; Schwingen braun, an der Innenseite breit fahl gesäumt, unterseits bräunlich-grau, an der Innenseite ebenfalls

breit heller gesäumt; Flügelrand reinbraun, unterseitige Flügeldecken hellgelblichbraun (hell isabelfarben); die beiden mittelsten Schwanzfedern, welche schmaler als die anderen und fein zerklüftet sind, glänzend rothbraun, die übrigen Schwanzfedern ober- und unterseits braun; Brust, Bauch, Hinterleib, Schenkel und untere Schwanzdecken rein rußschwarz, Brust- und Bauchseiten dunkelbraun; Schnabel einfarbig bleiblaug; Auge dunkelbraun; Füße bleiblaug. Größe der Nonnen. (Auf der Walden'schen Abbildung [vol. 8. pl. 9] hat der Vogel einen fahlgelben, an der First oben und unten schwärzlichen Schnabel; die Färbung an Oberkopf, Wangen und Nacken ist gelblichbraun, das ganze obere Gefieder sehr hell, fahlbraun und von der Brust bis zum Hinterleib zieht sich nur ein schmaler schwärzlicher Streif entlang. Die vor mir stehenden Vögel zeigen aber, daß dieses zum Theil verkehrt ist, wie schon Meyer es in Bezug auf die Färbung des Schnabels und der Füße richtig gestellt hat. (*s. „Ibis“ 1879 p. 132.*)

(Fortsetzung folgt).

Wie ich meine jungen Kanarien aus der Flughecke (Flugkäfig) fange.

Daß die jungen Kanarien, sobald sie ausgewachsen sind und sich selbständig ernähren können, aus der Hecke entfernt werden müssen, ist eine bekannte Sache, nur das Wie hat manchem Vogelzüchter schon rechte Verlegenheiten bereitet. Der eine nimmt zur Spritze, der andre zum Schmetterlingsnetz seine Zuflucht, aber welchen Aufrubr beide unter den Vögeln hervorrufen, wird wol Jeder wissen, der diese Mittel angewendet hat.

Ich will nun hier ein recht einfaches Verfahren mittheilen, was gewiß Nachahmung verdient, vorher jedoch mit kurzen Worten meinen Flugkäfig selbst beschreiben, auch er ist einfach und wenig kostspielig. Derselbe steht auf einer Komode, reicht bis zur Zimmerdecke und sieht einem Schranke ähnlich. Der ganze Bau besteht aus einem Boden, einer Vorderwand und zwei Seitenwänden. Der Boden, welcher auf der Komode liegt, ist hinten mit zwei Bank-eisen an der Wand befestigt, sodas er sich nicht verschieben kann, ist 1,21 m lang, 0,52 m breit, und hat gewöhnliche Brettstärke. Vorderwand und Seitenwände bestehen aus ganz schwachen Brettern (5 mm) und messen bis zur Decke 1,73 m. Die Vorderwand ist vorn an den Boden mit kleinen Drahtstiften angenagelt, an der Decke ist eine zöllige Leiste vorgelegt, woran sich die Wand anlehnt und hier ebenso befestigt ist. In der Mitte der Vorderwand ist eine Oeffnung, in welche ein Rahmen mit Drahtgitter eingesetzt ist, 0,60 m breit, 0,90 m hoch, der das nöthige Licht einläßt. Am Boden in der Mitte der Vorderwand befindet sich das hoch für den Futterkasten (0,30 m □) 0,06 m Loch

Zwei auf dem Boden angenagelte Leisten sorgen dafür, daß sich der Kasten regelmäßig schieben läßt. Die beiden Seitenwände haben jede an der Hinterseite zwei Charniere, welche auch an der Zimmerwand befestigt sind, sodas sich dieselben wie Thüren auf- und zumachen lassen; an der Vorderwand sind sie mit einer kleinen Kette befestigt. Die Seitenwände reichen jedoch nicht bis zum Boden, sondern lassen eine Oeffnung von 0,30 m Höhe frei, diese Oeffnung ist wieder mit besonderen Thüren verschlossen und dient dazu, daß man die Hede bequem reinigen und Sauf- und Badeschirr bequem hineinstellen kann. Ziemlich oben an sämmtlichen Wänden befinden sich Löcher (0,6 □ m), an welchen 12 Nistkästchen von außen angehängt sind. In der Hede steht ein Tannenbaum, die Springhölzer sind an der Wand vermittelst kleiner Brettchen angenagelt. Zum Ausgang der Vögel benutze ich einen Kasten, welcher genau die Form des Futterkastens hat und statt dessen eingeschoben wird. Der Fangkasten hat an der Hinterseite des Bodens einen etwa 1 cm vorstehenden Blechstreifen, der unten einen eben solchen faßt, welcher auf dem Boden des Käfigs befestigt ist, damit sich der Fangkasten beim Aufziehen des Schlagrahmens nicht heben kann. Der Schlagrahmen fällt nur auf die Hinterwand des Fangkastens, welche gepolstert ist, damit der Schlag nicht so viel Geräusch verursacht. An den Seiten läßt der Schlagrahmen einen Zwischenraum von 1 cm. Derselbe ist mit einem Netz, aber nicht straff, überzogen und lehnt sich beim Stellen an die Innenseite der Vorderwand an. Die Schnur, welche an den Rahmen gebunden ist, geht durch ein Loch der Vorderwand und hält von außen den Rahmen fest. Dieselbe hat am Ende eine Schlinge, welche ganz knapp an einen Drahtlist ohne Kopf gehängt wird. Das Eisfutter, welches an dem Tage, an welchem man fangen will, noch nicht gereicht wurde, wird in einem kleinen Näpfcchen in die Mitte des Fangkastens gestellt, sodas kein Vogel vom Rande des Kastens aus dasselbe erreichen kann, und nun schaut man durch eine Spalte der Seitenwand, um die Vögel zu beobachten. Zuerst fallen die alten Vögel auf, um für sich und ihre Nestjungen zu sorgen, und diese läßt man ruhig gewähren. Erst später kommen die jungen Vögel an. Ist dies geschehen und befindet sich keiner auf dem Kastentrande, so schiebt man mit dem Finger die Schnur vom Stifte ab. Sobald Vögel gefangen sind, nimmt man den Kasten heraus, gibt aber Achtung, daß sich kein Vogel an der Vorderwand quetscht, und thut sie in einen nebenstehenden Käfig. Will man den Fang wiederholen, so muß die Schnur aber so lang sein, daß sie beim Herausnehmen des Kastens außer an der Vorderwand noch herabhängt. Ist die Brutzeit vorüber, so schlage ich meinen Flugkäfig auseinander und verwahre ihn bis zum Frühjahr an einem Orte, wo er nicht unbequem ist.

L. Schmidt in Raffel.

Gemischte Gesellschaft.

Selbst in die Vogelwelt hat der Mensch den Unterschied der Klassen eingeführt, und streng abgefordert wird der stolze Königsittich von dem gemeinern Buntsittich, der Paradiesittich von dem niedrigerstehenden Halbmondsittich gehalten. Auch in der kleinern Welt wird nie die stolze Dominikanerwitwe mit langer Schleppe in die Gesellschaft der grauen Lerche gebracht. Wie im Leben, so finden jedoch auch in der Vogelwelt Ausnahmen statt, und ungleiche Elemente bilden oft in friedlicher Eintracht ein recht anmuthiges Bild. Wir hatten dieser Tage Gelegenheit, eine recht gemischte Gesellschaft bei dem bekannten Großhändler J. Abrahams hier in London zu beobachten. Ein hiesiger, reicher Liebhaber hatte seit langer Zeit alle Arten Vögel zusammengekauft und (ohne daß ich den Grund dafür angeben kann), alle in einund dieselbe Vogelstube gebracht, in der sie sämmtlich frei herumflogen. Herr Abrahams hat dieses bunte Gemisch von dem genannten Liebhaber erworben und wir hatten Gelegenheit, es zu beobachten. Welch' eine Zusammenstellung! Einem Naturalisten würden die Hare zu Berge stehen, wenn man ihm den Rath gäbe, solche Vögel zusammen in eine Stube zu bringen. Da sieht man dann in grauem Gemisch: Inkakakabus und Tigerfinken, Goffin's Katabu und Keisvögel, Schwarzköpfige Sittiche und Bülbüls, Blaue Bergigeloris und Pfaffenfinken, Königsittiche und Schopfstauben, Blauköpfige Sittiche und langschwänzige Dominikanerwitwen, Buntsittiche und Seidenstare, Gold- und grüne Glanzstare, Bronze-Glanzstare, Altrilde, Amandinen, viele Arten Webervögel, Tauben, Kardinäle, Tangaren, verschiedene Sittiche, Bülbüls, Finken u. a. m. Das bunte Leben wird noch verschönert durch eine Anzahl von Wellensittichen, die sich bereits in dem Zimmer befanden und die durch die neuen Gäste in ihrem eifrigen Brutgeschäft durchaus nicht gestört werden, sondern fortfahren, die Jungen in und vor dem Nest in liebevoller Weise zu füttern. So lebt Alles, ohngefähr einhundert verschiedene Arten in Eintracht zusammen, selbst die Weibchen, die ja stets in Fehde stehen, sind hier versöhnt, und man kann sie wol manchmal im lebhaftesten Gebrauch der Zunge entdecken, Krieg aber gibt es nicht. Es ist possirlich anzusehen, wenn eine afrikanische Mövchentaube zwischen einem Königs- und Blaufappensittich friedlich sitzt und wenn der kleine Tigerfink mit dem Inkakakabu zusammen aus einem Gefäß trinkt. Und nun gar, wenn das Futter kommt. Dann theilt sich die ganze Gesellschaft in zwei Theile, nach rechts wandern alle Samenfresser nach links die Kerbthierfresser und alle stillen ihren Hunger gemeinschaftlich. Wol kommt es vor, daß hin und wieder ein Vogel dem andern einen Hieb mit dem Schnabel versetzt, das ist jedoch Alles und nie wird die Eintracht durch ernstliche Fehden gestört. Herr Abrahams wünscht sämmtliche Vögel zusammen abzugeben und wir können seinem Wunsche nur zustimmen, damit dieses friedliche Bild einer gemischten Gesellschaft nicht zerstört werde.

U. Sch.

Anfragen und Auskunft.

Neuer Abonnent aus Tübingen: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I (welches für 5 M 25 S durch jede Buchhandlung zu beziehen ist) finden Sie, Seite 377, genaue Angabe zur Einrichtung und Pflege einer Mehlwurmsbude.

Fräulein Hulda Schenke: 1. Die Mo- oder Agavefasern sind für die Prachtfinken, Webervögel u. a. in der That der beliebteste Nestbaustoff, doch haben sie allerdings den großen Nachtheil, daß sie die Gefahr des Erhängens kostbarer Vögel niemals ganz vermeiden lassen. Man verringert dieselbe jedoch, wenn man erstens jede einzelne Faser sorgsam auszipft, die ganz dünnen und scharfen sorgfältig fortläßt, und zweitens dadurch, daß man ihnen keine größere Länge als höchstens eine tüchtige

Spanne lang, gestattet. Wenn man die Agavefaser ganz weglassen will, so biete man weiche Grasrispen, dünne schmiegsame Heubalme, sehr schmale einmal zusammengekniffene Papierstreifen und dicke, weiche Baumwollfäden, alles nur etwa 21 cm lang. 2. Ihre Züchtungen von vier jungen Schönsittichen, zwei Kubafinken, Mischlingen von Ringelastrid und Gürtelgrasfink u. a. m. sind höchst interessant. Hoffentlich glückt es Ihnen auch, die kleinen Alexanderstittiche zu züchten.

Herrn Albert Barkowski: Das preussische Gesetz läßt den Vogelliebhaber inbetriff der Hauskaze eigentlich im Stich. Wol darf der Jagdberechtigte die in Feld und Wald umherstreichende Kaze ohne weiteres erlegen, und ihrer Schädlichkeit Einhalt bieten, aber in der Nähe der Gebäude ist dies doch nicht so leicht, da einerseits die Polizeiverordnung inbetriff des Schießens und andererseits die Klage wegen Sachbeschädigung droht. Wo fremde Katzen jedoch in Gärten, Parke, Paine u. s. w. als Räuber eindringen, sollte man sich wirklich kein Gewissen daraus machen, vermittelt eines nicht knallenden Felschins ihrer unheilvollen Thätigkeit ein Ende zu setzen. Wer es zu ermesen weiß, wie überaus verderblich eine einzige Hauskaze die Vogelwelt weithin in der Umgebung verheert, wird diesen Vorschlag sicherlich nicht ungerechtfertigt finden.

Herrn Otto Prollius: 1. Der gesandte Graustrich, ein sehr schönes kräftiges Männchen zeigte Unterleibsentzündung, und es ist immerhin möglich, daß er dieselbe dadurch bekommen, daß das Pärchen aus dem Schlafnest verschucht, dann die vielleicht recht kalte Nacht hindurch freisitzen mußte. Da die Eingeweide aber sehr angeschwollen und blutigroth waren, so wäre es auch möglich, daß er etwas schädliches gefressen hat. 2. Der kleine Amaranth zeigt sich gleich nach der Ankunft recht weidlich. Um dem Sterben, manchmal in nur zu großer Anzahl, vorzubeugen, sollte man sorgsam die Anleitungen beachten, welche ich im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. inbetriff der Behandlung frisch angekommener Vögel gegeben. 3. Ihr Weibchen Tigerfink wird wol an beginnender Unterleibsentzündung leiden, behandeln Sie es also, wie im „Handbuch“ angegeben und bringen Sie es namentlich in hohe Wärme. 4. Wenn ein Vogel im Flugläufig am Kehlkopfwurm gestorben, so liegt immer die Vermuthung nahe, daß auch andere daran erkrankten. Seien Sie also bei Ihrer ganzen Gesellschaft recht vorsichtig; sondern Sie jeden Kranken sogleich ab und halten Sie die anderen aufs äußerste sauber. 5. Inbetriff der Züchtungserfolge kann ich immer nur zur Geduld rathen. In wirklich unzähligen Fällen habe ich es erlebt, daß Liebhaber und Züchter, welche anfangs mit hartsträubenden Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, endlich durch überraschende und andauernde Erfolge alle Verluste gründlich nachgeholt haben. Hoffentlich wird sich dies auch bei Ihnen zeigen. 6. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. wird soeben ganz neu bearbeitet und vor allem soll in der neuen Ausgabe auf die Pflege und Zucht der einheimischen Vögel Rücksicht genommen werden. Da sich seit dem ersten Erscheinen i. J. 1873 bis jetzt die Meinungen über die Möglichkeit der einzelnen Arten doch schon bedeutungsvoll geklärt haben, so werden Sie nun auch inbetriff der Schädlichkeit der Würger keinerlei Widersprüche mehr finden. Es dürfte ziemlich mit Sicherheit festgestellt sein, daß alle Würger, selbst die kleinsten Arten, durch das Zerstören der Nester anderer Vögel vorwiegend schädlich sich zeigen.

Herrn Realschullehrer W. S. Müller: Ihr Zebrafinkweibchen war zu fett geworden und dann an einem nur kleinen, aber weichen Ei zugrunde gegangen.

Herrn Kysky: Den gesandten kleinen Larvenweber (*Ploceus luteolus*, Leht.) hätten Sie noch retten können, wenn Sie ihn beizeiten untersucht und ihm vermittelst eines in warmes Del getauchten Stachnadelnopfs Entlerung verschafft hätten. Er ist lediglich an Mangel derselben zugrunde gegangen. Es hatte sich eine staunens-

werthe Masse angesammelt, die mir entgegenquoll und die eben auch den Tod verursacht hat.

Herrn Apotheker Schellenberger: Die drei gesandten Prachtfinken, Mövchen, Tigerfink und Muskatfink waren an ansteckendem Schleimdurchfall (Unterleibsentzündung) gestorben. Man muß mit frisch angekommenen Vögeln immer sehr vorsichtig sein. Sondern Sie nun jeden Erkrankenden schleunigst ab, damit keine Epidemie unter den Vögeln ausbricht und verfahren Sie wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 409 angegeben ist.

Aus den Vereinen.

Bericht über die Ausflüge des ornithologischen Vereins in Danzig. (Schluß). Der zweite Ausflug fand am 20. Juli statt. Wir hatten zu demselben den Hohenzug gewählt, der sich westlich von Danzig hinzieht und zwar im besondern den berühmten Wald zwischen Langfuhr und Oliva. Die gerade Entfernung zwischen beiden Punkten beträgt nur $\frac{1}{2}$ Meile; durch den Wald machten wir fast 3 Meilen, indem wir über Brentau, Goldkrug, Schwendendam, Freudenthal und dann Schwabenthal nach Oliva gelangten. Es sind dies herrliche Laubholzschläge untermischt mit Kiefern und Fichten; und es nisten dort, da es auch an kleinen Buchen mit Erlengebüsch und Waldwiesen nicht fehlt, da hohe alte Eichen und Buchen und junge Schläge im Bestande sind, fast sämtliche Vögel Deutschlands, vom Raubvogel bis zum niedrigsten und kleinsten Sänger, dem Zaunkönig. Lieber waren die Stimmen der meisten Sänger schon verstummt, nur einige der sehr zahlreichen Rothkehlchen ließen noch ihre — für mich ergreifenden — Stimmen erschallen; auch einige Laubsänger wurden noch laut, meistens hörte man aber nur die Lockstimme der Alten und sah dann die ganze Familie schleunigst durch die Zweige schlüpfen, um Deckung zu suchen. Die Finken schlugen noch herrlich, und wollte das eine Mitglied, ein Thüringer, auch Doppelschlag und noch verschiednes andre herausheeren. Auf einem Ulmen-Ast, in etwa 3 Meter Höhe, fütterte ein Finkenweibchen seine Nestjungen und wurde ganz ärgerlich, als wir es störten, flog auch erst ab, als einer der Herren es mit dem Sonnenschirm dazu aufforderte, blieb dann 3 Schritte davon sitzen, und schrie ängstlich: pink, pink. Der Wald ist auch reich mit meinen Lieblingen, den kleinen Meisen, bevölkert, besonders Blau- und Kohlmeisen. Es gibt nichts zierlicheres, als diese ewig lustigen, gewandten, neugierigen Vögel, sie sind gleich reizend im Walde wie in dem Flugbauer. In den hohen Bäumen waren Krähen- und Dohleennester, kolonienweise, während Raubvögelnester nur zwei entdeckt wurden, alle diese selbstverständlich schon ler. Gegen Mittag — wir hatten zu dem Ausflug den Morgen gewählt — langten wir in Oliva an und waren über das glücklich erreichte Ziel sehr befriedigt, denn die Sonne fing nach dem fünfständigen Marsch schon an, trotz des Waldes uns recht warm zu machen, so daß Mancher bereits mehr botanisirt — Erb- baren und Blauberer — als nach den Vögeln aus- geschaut hatte. Mittags trennte sich die Gesellschaft; die Einen fuhren nach Zoppot, um sich in den Fluten der See zu kühlen, die Anderen kehrten nach Danzig zurück.

Dr. Pieper, Stabsarzt,
Vorsitzender des Ornithologischen Vereins.

Der rothe Wurm (Kehlkopfwurm) der Fasanen.

Ich habe in den Sektionsberichten gelesen, daß ein Züchter Wachteln hatte, welche vom Kehlkopfwurm befallen waren und glaube, daß es für diesen und vielleicht auch für viele andere interessant sein wird, die durch Erfahrung erlangten Ergebnisse hinsichtlich dieser schrecklichen Krankheit kennen zu lernen.

Im letzten Jahre stand ich einer Fasanerie im Walde von Rambouillet, dem Herrn Baron Rothschild gehörend, vor. Hier waren 2000 Waldfasanen am Kehlkopfwurm

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 36.

Berlin, den 4. September 1879.

VIII. Jahrgang.

erkrankt; ich befreite sie davon, indem ich ihnen zu der gewöhnlichen Nahrung gestampften Knoblauch, weiße Zwiebeln und einen starken Zusatz von Pfeffer und Salz, viel Grünes, milde Zichorie und Rübenblätter reichte. Als Getränk gab ich ihnen einen starken Aufguß von Raute und Knoblauch. Vier Tage dieser Diät genügten, den Kehlkopfschwurm verschwinden zu machen.
F. Leglas in der Façonerie von Nogent-sur-Vernisson („L'Acclimatation“).

Mancherlei.

Ein Papagei — für Szegedin. Von dem gewesenen Reichstagsabgeordneten und Gutsbesitzer Nikolaus Rijs, der in Paris ein großes Haus macht, erzählt man dem „Szegedin Naplo“, daß derselbe im Treppenhaufe seines mit verschwenderischer Pracht ausgestatteten Palais einen zierlichen Sammelfasten hat anbringen lassen, über welchem sich ein Papagei befindet, der, so oft Jemand die Treppe hinauf- oder hinuntergeht, laut „Szegedin“ ruft. Der Besucher schaut überrascht auf, der Sammelfasten fällt ihm in's Auge und er kann nicht umhin, der Einladung des Papageis bis zur Höhe einiger Frank Folge zu leisten, so daß dieser bisher schon etwa 8000 Frank für Szegedin gesammelt hat.

Die Nummer 36 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Lurchen (Fortf.). — Die Seidenraupe „Yussur“. — Käferfang: 4. Der Fang an vegetabilischen Ueberresten. — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortf.). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Steinbock und seine Wiedereinführung im rhätischen Gebirge (Fortf.). — Naturkalender: Vögel; Schmetterlinge; Blumengarten; Sternenhimmel. — Nachrichten aus den Naturankalten: Berlin; Breslau; Hamburg; Köln; Frankfurt a. M.; London. — Jagd und Fischerei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[1741] **5 Graupapageien**
4 Monat akklimatisirt, schönst besiedert, an Wasser gewöhnt, pfeifen schon und beginnen zu sprechen, à 36 M., 1 weißstirnige Amazone, zu sprechen anfangend, 36 M., 3 Rosellas à 17 M., 1 Par Kollkraben 40 M., 11 Uhus à 40 M., 1 zahme Fischotter 40 M. habe abzugeben.
H. W. Schable, Klein-Paran, Württemberg.

Suche zu kaufen: 1 Partie Parade-Tauben, nicht Flieger, Angaben über Anzahl, Rasse, Farbe u. Preis erbittet
[1742] **C. J. Neumann, Elbing.**

Ad. Stüdemann, [1743]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, von 75 S bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Rux' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

L. Simon & Cie. in Florenz

empfehlen:
Ital. Fühner und Föhne mit gelbem Schnabel und Beinen, großen einfachen, bei Föhnen aufrechten, bei Fennern liegenden Rämmen,
a. Schwarz, weiß, gelb, braun, 1878er | 1879er
mausgrau, gesperbert, reb- |
huhnfarben, weißriesel à St. M 4. — | M 1. 80
b. bunt à St. „ 3. — | „ 1. 40
c. mit blauen Beinen à St. „ 2. 50 | „ 1. 10
Ital. Enten, weiß, ausgewachsene, 1879er, à St. M 2. 50.
Ital. Kapannen, werden nur von 12 Stück an abgegeben, à M 2. 50.

Schlachtgeflügel billigt in jedem Quantum.

Ferner:
Goldfasanen, 3jährig, in Pracht, à Par M 40,
Silberfasanen, 30.
Diesjährige Gold- u. Silberfasanen sind in 4 Wochen 50—60 Stück versendbar.
Pfauen, blaue, 3jährig, à Par M 25, [1744]
1879er à St. 8.
Modeneser Tauben, Gaggi u. Schietti, in allen Farben, vorjährig und richtig gepart, à Par M 8, bei Abnahme von 10 Paaren à M 7.
Tunesische Mövchen, Römer, Türken u. a. importirte Tauben à Par M 20—30, 1 silberhäufiger und 2 weiße Nangasaki-Föhne, 1878er, à M 8. Preise mit Verpackung unter Garantie lebender Ankunft gegen Nachnahme; bei Voreinsendung franko.

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

[1745] Königs-Lutter (Braunschweig)
offerirt: einen 3½ Jahr alten Chetland Pony, 116 cm Rückenhöhe (Fuchs-Pengst), Preis 120 M.; einen Newfoundländer Hund, 68 cm Rückenhöhe, schwarz, für den billigen Preis von 30 M.; Habanna-Seidenpudeln (1 Jahr alt) à St. 25 M.; zahme Eichhörnchen à St. 5 M.; einen prachtvollen, zahmen, sprechenden Arara für 100 M.; einen Rasentafadu, ganz fingerzahn, gibt auf Befehl das Pfötchen, 30 M.; Inka-Kakabus à St. 60 M.; große gelbh. Kakabus à St. 25 M.; Karolinastittche 30 M.; Alexanderstittche à St. 15 und 25 M.; Sperlingspapageien à Par 14 M.; import. zuchf. Wellenpapageien à Par 12 M.; Graue Kardinale à St. 12 M.; Bandfinken, graue Atrilbe, Webervögel, schwarzköpf. Nonnen, Reisvögel, Paradieswitwen, Muskatfinken à P. 6 M.; Zebrafinken, Drangeweber, Indigos à P. 10 M.; Tigerfinken à P. 5 M.; Dompfaffen à St. 4 M.; Stiglige à St. 2 M.; Hänflinge à St. 2 M.; Kreuzschnabel à St. 3 M.; Wachtelhähne à St. 3 M.; Schwarzdroffeln à St. 5 M.; Graudroffeln à St. 8 M.; Singlerchen à St. 3 M., Brunnellen à St. 3 M.

[1746] **J. H. Dieckmann, Altona**, Norderreihe Nr. 1, hat zu verkaufen oder zu vertauschen: Ganz fingerzähme Falcos, die anfangen zu sprechen und sehr lehrbegierig sind, à St. 14 Thlr., 42 M., junge Amazonen à St. 24 M., 8 Thlr., Surinam à 11 Thlr., 33 M., ferner kleine Seidenpudel, ganz weiß, à 8—10 Thlr., sowie alle möglichen ausländischen Prachtfinken liefert zu den billigsten Preisen und werden alle möglichen Thiere im Tausch angenommen.

Mehlwürmer,
reine Waare, per Pfd. 5 M., per Liter 6 M., offerirt
C. O. Streckenbach,
[1747] Breslau, Neue Sandstraße Nr. 17.

Mehlwürmer jederzeit à Liter 8 M. bei
[1748] **H. Flockschi in Gleiwitz.**

Für Vogelliebhaber und Händler!

Wegen Umzug u. Mangel an Raum f. preisw. abzug. versch. Pare vorzügl. bewährter brütender Wellensittiche mit 3, 6, 8 u. 9 Zungen u. zweckm. Brutkäfigen. Auch junge brutf. Pare. Versandt m. Gar. leb. Anf. d. Vögel. Händlern Rabatt. Näh. in der Ann.-Exp. **Th. Dietrich & Co.** in Cassel sub Z. 488. [1749]

Neurassige Dachshunde, † Jahr alt, schwarz mit gelben Extremitäten, Behang lang, Eltern sehr scharf und vorzüglich im Bau, gibt ab, Hund à 15 *M.*; Hündin à 10 *M.*; nehme auch in Tausch Kassetauben und Hühner. [1750]

O. Schlüter,
Friedrichshagen bei Berlin.

Ein großer, schöner Papageienkäfig, den ich zu einem Vogelbauer umwandeln ließ, so daß ganz kleine Vögel darin gehalten werden können, mit Blechboden, wird umzutauschen gesucht gegen einen Flug- oder Gesellschaftskäfig nach russischem System. Offerten erbittet man unter **Hôtel Kaiser, Kissingen.** [1751]

Bukowinaer

Sprosser

à 8 *M.* liefert, so lange der Vorrath reicht,
GOTTLIEB WANKE,
Vogelhandlung, Prag 411 I. [1752]

Suche zu kaufen:

- 1 Männchen Waschbär (*Procyon lotor*),
- 1 *P. Rosella* und 1 *P. Diamantfinken*,
- 2 St. Männchen Wellensittiche,
- 2 St. Steinkäuzchen.

[1753] **F. Ahrens jr., Rostock i./M.**

Kauf-Gesuch:

- 1 Weibchen Sperlingstäubchen,
- 1 do. Nympfensittich.

[1754] **Adr.: Erotische Vögel,**
Gmünd, Württemberg.

Zu verkaufen: 2 junge, doppelte gelbköpfl. Papageien à St. 66 *M.*, ganz fingerzahn, etwas sprechend. [1755]

J. H. Dieckmann,
Altona, Norderreihe Nr. 1.

NB. Verpackung frei, versendet wird unter Nachnahme.

Hochflieger u. Lümmler, Taubenflucht (60 Stück), von seltener Rassen- u. Farbenschönheit, billig zu verkaufen. [1756] **Landchafts-Rendant Spaeter** in Anklam.

Junge diesjährige Dompfaffen u. Hänflinge zum Anlernen, Sonnenvögel u. schwarzzüngige, schon akklimatisirte Saks, kauft zu guten Preisen. [1757]

Lehrer **Ig. Neu** in Hasenweiler, Württemberg.

Zu verk.: 1 hochf. Gartengräsmücke (*Sylvia hortensis*), fleiß. Sänger, Wildfang 5 *M.*, 2 Prima (Ia) Bukowinaer Davidsprosser, gut vermauß. und jetzt schlagend, à 15 *M.*, 79er gut getrocknete rothe Hollunderbeeren billigt bei [1758] **A. Markert** in Scheibenberg i./S.

3 Par Grassittiche

à Par 12 *M.*, auschl. Verpackung, hat abzugeben [1759] **H. Andres, Lissa** (Böhmen).

Zu verk.: 1 weißstrg. Portor-Papagei, gut im Gefieder, jung und fingerzahn, spricht: wackerer Hinrich, wackere Volla u. a. m. Unter Garantie. Preis 35 *M.*, mit Bauer 5 *M.* mehr. [1760] **Ad. Schreier, Oldenburg i./Gr.**

Elsterchen, Goldbrüstchen 6½, Alstrilde 6, Zebrasinken 8½, Goldsittiche 22½ *M.* à Par, 1 Schönsittich-Weibchen, kräftig u. eingewöhnt, 17½ *M.*, empfiehlt [1761] **J. Bartsch, Berlin, Adalbertstr. 65.**

Meerschweinchen,

zuchtfähige und ausgewachsene Thiere, werden mehrere Pare zu kaufen gesucht. Offerten postlagernd **H. Nr. 200 Meiningen.** [1762]

50 Stk. im Freien gez. Wellensittiche à St. 5 *M.*, 20 Par Zebrasinken (selbstgez.), à Par 10 *M.*, 1 Par Mohnköpfe im schönst. Gefieder, einige graue Kardin., einige Par Nonnen u. 2 sprechende Amazonen habe ich aus meiner Vogelstube abzugeben. [1763] **Hugo Arpert, Nordhausen.**

1 vorzügliche **dänische Dogge** (Hund reinsten Race) von seltener Schönheit, 1 Jahr alt, ein wahres Prachtexemplar und bekannt als der schönste Hund in hiesiger Gegend, 85 cm Schulterhöhe, 195 cm von der Schnauze bis zur Schwanzspitze lang, hohlelegant und gänzlich fehlerfrei gebaut, dabei sehr gutmüthig und äußerst treu gegen Kinder, ist für *M.* 300 abzugeben. [1764]

Näheres ertheilt **Franz Schneider,**
Möbelhandlung in Saarbrücken.

Sieben schläfer; männl. Meerschweinchen; Hamster; f. schw. †. Neufundl. à 15 *M.*; 1 ff. Bernh. 250 *M.*; Möpfsinnen; 1 gelbb. Fedel, 1—2 J. a., 15 *M.*; 2 männl. und 2 weibl. gelbe, bunte zc. †. j. f. glatte Windhunde à 25, auf. 80 *M.*; Pinscher u. Rauhterrier; schw. Pudel; 1 fl. †. j. Wachtelinscherin 12 *M.*; Bluthunde, Hühnerhunde; Tigerf. und Orangeweber in Pracht, Pirole, Wachteln, Indigos, Nonpar. zc. zc. empfiehlt angelegentlichst [1765] **Rud. Hieronymi, Braunschweig.**

Zu verkaufen: 1 par Seeadler, halb ausgewachsen, 40 *M.*; 1 par alte Pfauen, Hahn in Pracht, 15 *M.*; 1 Par junge 10 *M.*, 1 Huhn 6 *M.*, alle 5 St. 27 *M.*; 1 Silberfasan-Hahn in Pracht, 15 *M.*; 1 Goldfasanen-Huhn 18 *M.*; 1 Par Schwane oder Trompetergänse 18 *M.*; Koburger Lerchentauben, Staeenhälse, Rothschilde, gelbe Pfautentauben in gegatteten Poren zu sehr billigem Preise; 6 St. Lachtauben 8 *M.*; Silberantams, 79er Zucht, in hochfeinen Stämmen; 1 blauen sprechenden Arara 120 *M.*; 1 hellrothen Arara, etwas am Beine lädirt, 60 *M.*

Suche 1 Schnemon zu kaufen. [1766]
Koburg. Gg. Heublein,
Hof-Konsektor.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Als

Kaiser Wilhelm jung war.

Preussische Hof- und Herzensgeschichten

von

Arnold Wellmer.

Erster Band.

Preis geb. 5 *M.*, eleg. geb. 6 *M.*

Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien Kaiser **Wilhelms** bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und da **Wellmer** solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekanntlich vortrefflich, interessant und anmüthig, heiter und rührend zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen seines Erscheinens einen englischen und französischen Uebersetzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und der Kaiserin, von **Ludwig Burger**, zieren das schön ausgestattete Werk. [1767]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.

Offerte: Papageien, zahm, hübsch im Gefieder, anfangend zu sprechen, 1 Rosa-Kakadu, schön im Gefieder, und zahm, **20 Mark.** Papstfinken in Farbenpracht 9 *M* Amerikanische Spottvögel, Prachteremplare. [1768]

Alb. Heikens, Bremerhaven.

Fangkäfige

für die Vogelstube mit drei Fangabtheilungen, neueste Konstruktion, mit Anweisung 4 *M*

S. Schmidt, Kassel, Holländ. Str. 38.

[1769]

Bogelfutter

[1770]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,** Mantuffelstraße 29.

Sepiaschale,

reinweiß und frisch, fürs Tausend 20 *M*, fürs Hundert 2 *M* 50 *S*.

Garding. [1771] **Fr. Dürkop.**

Zu verkaufen:

8 Weibchen Singfittiche à 9 *M*, Wellenpapageien, 3 Monat alt, à 7 *M* 50 *S* pro Par.

1 Weibchen Singfittich suche gegen ein ebensolches zu verkaufen. [1772]

Brieg, Reg.-Bez. Breslau. **F. Falch.**

Ein 3 jähriger **Leonberger Hund**, weis mit schwarzen Ohren und eine braune **Ulmer Dogge** sind zu verkaufen bei **W. Penseler** in **Erfurt**, Neuegasse 87.

[1773]

[1774] 2 ausgezeichnete **Drosseln** 6 *M*,

1 **Amstel** 6

verkauft **F. Wedekind,** Bad Zlmenau.

Echte Wöpsfe

hat noch abzulassen

[1775]

F. Taatz, Halle.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe folgende Vögel sehr billig ab: 2 Stück **Kuba-Amazonen-Papageien**, 1 **Inka-Kakadu**, 2 große **Gelbhauben-Kakadus**, 2 **sprechende Grau-Papageien** oder **Jakos**, 1 **Par Rosellas**, 1 **zahmen schwarzen Storch**, 20 **Par schöne Wellenfittiche**, 3 **Par Inseparables**, 2 **Par Sperlingspapageien**, 2 **Stück schöne Araras**, 1 **hellrothen u. 1 blaugelben, sprechend**, 3 **Stück Affen**; verschiedene **kleine Finken**. Alle Vögel sind kerngesund und tadellos im Gefieder. Käufer der ganzen Vögel haben den Vorzug. Bei Anfragen ausführlichere Auseinandersetzung. Bei Anfragen bitte **Freimarke** beizulegen. Briefe unter **Nr. 99 K. M.** an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1776]

Kräftige Zebrafinken, **eigner Zucht**, das gekreuzte Par à 12 *M* frc. gegen **Einsendung** des Betrages.

Rehband **W. Eichholtz,**

[1777]

Grund (Oberharz).

Meine prämi. **Zimmervoliere** mit **Springbr.** u. **Hochdruckpumpe**, zerlegbar etc.; 1 **Grau-Kardinal** 8 *M*, 1 **überwintertes Rothkehlchen** 1,75 *M*, beides gute Sänger; **Fr. Strähles** **Naturgeschichte**, 3te Aufl., grün. Prachtbd., gut erhalten (neu 14 *M*), für 6 *M* zu verkaufen.

[1778]

E. Graeser, Landsberg a./W., Bergstraße.

Abzugeben: 1 **Par schöne Dachshunde**, **dunkelbraun** mit hellen Abzeichen, der Hund 1 1/2 Jahr, Hündin 3/4 Jahr alt, und 1/1 **weiße Kuchinhühner**, 1 Jahr alt. Beides wird gegen **schöne Malaienbühner** eingetauscht. [1779]

Pétronsna, Postst. Czernitz. Frau **Julie Dreist.**

Wellenfittiche.

Mehrere 100 Stück **schöne kräftige Junge**

habe abzugeben und versende ein **garantirt richtiges Par** *M* 10; 5 **Par** *M* 45; 10 **Par** *M* 80; einzelne Weibchen à *M* 6. — Ferner ein **Par sehr schöne Nymfen** *M* 28; 1 **Abelaidesfittich**, **prachtvoll**, *M* 30; noch 10 **Stück Brutkästen** für Nymfen, **Singfittiche** etc., ganz neu und solid, à *M* 1,20; zusammen *M* 10. — 1 **schönes Weibchen Singfittich** *M* 10. [1780]

Ludwigsburg.

Theod. Seiter.

Habe jetzt noch abzugeben von den allerersten **Frühjahrs-vögeln** die feinsten Sänger, **spottbillig:** **Davidspasser** à St. 12 *M* **Main-Rheingau-Nachtigalen**, **Ungarische Nachtigalen** à St. 8 *M*, **Sperbergrasmücken** à St. 5 *M*, **alte deutsche Grasmücken** à St. 3 *M*, **junge** 1,60 *M*, **Schwarzplättchen**, **alte**, à St. 3 *M*, **junge** à St. 2 *M*, **Spötter** à St. 5 *M*, **Amfeln** à St. 2 *M*, **Dorngrasmücken** à St. 4 *M*, **Singdrosseln** à St. 3 *M*, 6 **Stück** zusammen 15 *M*, **junge Parzer Kanarienhähne**, schon gut im Gesang, à St. 4 *M*, **Weibchen** à St. 60 *S*, **Reiterfinken** à St. 1 *M*, **Stiglitze**, **alte**, à St. 90 *S*, **junge** 60 *S*, **Grünlinge** à St. 50 *S*, **rothe Kreuzschnäbel** à St. 2 *M*, **Hänflinge** à St. 1,50 *M*, 1 **Wachtelkönig** à St. 3 *M*, **Blau-meisen** à St. 50 *S*, **Haidelerchen** à St. 3 *M*, **Feldlerchen** à St. 2 *M*, **sämmtliche Vögel** sind an **Winterfutter** gewöhnt, **schön im Gefieder** und für **gesundes Eintreffen** **sicherer Hähne** **Garantie.** **Christoph Krasser,** Bamberg in Bayern. [1781]

Wegen Wegzug verkaufe billig:

1 Nymfenfittich-Männchen 12 *M*,

1 **Par Paradieswitwen** 7 1/2 *M*, 1 **Par Zebra-**

finken 9 1/2 *M*, 1 **Weib.** 5 *M*, 30 **Stück Parzer**

Kanarienvögel, **diesjährige**, wobei wenigstens

12 **Hähne** sind, 50 *M*; alle meine Vögel sind im **Zimmer** gezüchtet und gehalten, also **gesund** und **schön im Gefieder.**

1 zahmes Eichhorn 3 *M* [1782]

Jean Götz, Leipheim a. D.

(Württemberg).

Italienisches Geflügel

bei **Hans Maier, Ulm a. D.**

[1783]

Alle europäischen

[1784]

Singvögel

in **tadellosen Exemplaren** führt stets **vorräthig** und **versendet** zu **billigsten Preisen** unter **Garantie** **lebender Ankunft**

GOTTLIEB WANEK,

Vogelhandlung, Prag 411 I.

Gegründet im Jahre 1843.

Das Etablissement von

[1785]

Chs. Jamrach,Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien (*Psittacus erithacus*) à 16 *M.*, Rosakakabus à 12 *M.*, Mönchsittiche à Par 10 *M.*, Reisvögel à Par 4 *M.*, 5 Kanadische Rohrweihen à 40 *M.*, 20 milde Truthühner à Par 200 *M.*, 2 Hirtenvögel (*Chauna chavaria*) à 240 *M.*; 2 Waschbären à 40 *M.*, 4 Kanadische Rothfüchse à 40 *M.*, 4 Kanadische Stinkthiere à 40 *M.*, 39 Quebeck-Murmeltiere à 40 *M.*, 39 Chidmund-Erdeichhörnchen à 10 *M.*, 2 Bifamratten à 40 *M.*, 1 Schweinspavian 200 *M.*, 12 Makaken und Putaffen à 20 *M.*; 15 Alligator-Schildkröten à 10 *M.*

J. Abrahams,

[1786]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 25 Par Lori von den blauen Bergen (*Psittacus swainsoni*), 30 Par Nymfensittiche (*P. Novae-Hollandiae*), 15 Par bläufköpfige Sittiche (*P. palliceps*), 9 Par Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*), 50 Graupapageien (*P. erithacus*), 150 Par Inseparables (*P. pullarius*), 1 Moluffenkakabu (*P. moluccensis*), ganz zahm und sprechend; 1000 Par kleine Vögel, darunter Muskatvögel (*S. punctularia*), Tigerfinken (*S. amandura*), Malabarfasanchen (*S. malabar*), und viele andere Sorten. — Die in voriger Nummer angezeigte Kollektion ist noch nicht verkauft.

A. H. Jamrach,

[1787]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz im Kreise Sögter

hält seine

[1788]

erste allgemeine Geflügelausstellung

verbunden mit Prämierung und Verlosung am 5., 6. u. 7. Oktober d. J.

im großen Saale und den Nebenräumen des katholischen Vereinshauses zu Sögter ab.

Programme nebst Anmeldebogen und Lose à 50 Pf. sind durch den Schriftführer des Vereins Herrn W. Joppa zu beziehen.

Die Anmeldungen werden mit dem 20. September cr. geschlossen und wird zu reger Betheiligung ergebenst eingeladen.

Sögter, im August 1879.

Der Vorstand.

Josef Günther,

[1789]

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrothe Tigerfinken à Dgd. 20 *M.*, Muskatvögel à Dgd. 20 *M.*, schwarzköpfige Nonnen à Dgd. 35 *M.*, weißköpfige Nonnen à Dgd. 40 *M.*, Maina-Stare à St. 15 *M.*, graue Kardinäle à St. 9 *M.*, Kappenammer à Stk. 6 *M.*

2 schöne gesunde Jakob, seit Weihnachten im Besitz, à 39 *M.*; 2 Amazonen, lernbegierig, à 35 *M.*; 1 schöner Leadbeater-Kakabu 50 *M.*; 1 schöner großer Kakabu 27 *M.* und 2 rosenrothe Kakabus à 22 *M.*; 2 Portoriko-Papageien à 25 *M.*; mehrere Nonpareils à Stück 7½ *M.* und 18 Par Goldbrüstchen, Tigerfinken, Bandsinken, Glasterchen, Weber, Astrilde, Amaranten — aus einer Hecke und zum Theil gemistet, zusammen für 100 *M.* Gef. Bestellungen sub „Vögel“ d. Exped. d. Bl. erbeten. [1790]

1 durchaus fehlerfreie gelbköpfige Amazone, welche deutlich spricht: Laura, fermez la porte, Wer ist da? auch lacht und pfeift, ist zu 45 *M.* zu verkaufen.

[1791]

H. Koxholt in Solingen.



Meine englische Windhündin, Pracht-
exemplar, ausgezeichnet zur Zucht, ist Um-
stände halber ganz billig, so auch ein Junge,
11 Wochen alt, billig zu verkaufen in Zerbst
bei G. Schreiber, Nr. 693. [1792]

Ameiseneier (deutsche)

getrocknet in besonders schöner Qualität versende pro 1 kg mit 3,20 *M.* bei 10 kg 3 *M.* gegen Nachnahme.

Elbing.

[1793]

A. G. Bethge.

[1794] Gesucht: 1 St. Spanier 1879er Frühbrut, reine Rasse;
1 W. dottergelber Weber. K. Beyer, Bensfeld, Elb.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rus.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 37.

Berlin, den 11. September 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zum Vogelschuß (Schluß). —
Zur Kenntniß der Edelpapageien und Papageien in der Vogelstube. —
Ueber Schweißsucht bei den Kanarien. —
Ueber ungewöhnliche Eierzeichnungen. —
Sonderbare Verpackung. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Eßlingen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —

Zum Vogelschuß.

Von C. Lieb in Palmyra am schwarzen Meere.
(Fortsetzung und Schluß).

Angenommen, der zur Brutzeit in den Büschen herumstreichenden Kaze wird unachtsam durch einen wohlgezielten Schuß das Handwerk gelegt; es würde dadurch wol keine Verminderung oder gar Ausrottung dieser Thierart eintreten. Eine gut erzogene Hauskaze läßt sich überhaupt auf solche Ungehörigkeiten nicht ein. Anders scheint es mir mit den besiedelten Räubern; bei ihnen möchte ein einfaches Wegputzen nicht immer ganz gerechtfertigt sein. Betrachten wir z. B. den Storch, so wird mancher Naturfreund seine Stimme nicht dahin abgeben, daß dieser Vogel, weil er neben dem kaltblütigen Gewürm viel Geschmack an warmblütigem Gethier findet, einfach aufs Korn genommen werden darf! Bei seiner Klugheit würde der Storch sich dieser Gefahr nicht

lange aussetzen, sondern einfach die Gegend verlassen und derselben so den von ihm gestifteten, immerhin auch anerkennungswerthen Nutzen entziehen, zugleich aber den Thierfreund um ein fesselndes Bild ärmer machen. Oder betrachten wir die Elster, die allerdings ein schlimmer Laugenichts ist, folglich schon eher, — umso mehr, da sie ganz anderer Vermehrungsfähig als jener — wenn sie zu häufig wird, dem Verminderungsgesetz verfallen dürfte. Und doch kann, wer ein bischen Liebe zur Vogelwelt hat, ihre ganze Ausrottung auch nicht wünschen. Wie belebt nicht dieser schmucke, immer muntre und schäfernde Vogel eine Gegend und gerade in der am Vogelleben ärmsten Zeit, dem Winter! Man muß nicht blos die schwarze Seite der einmal Verurtheilten in Betracht ziehen, sondern auch ein offnes Auge für ihr weitrtes Thun und Treiben haben, dann nimmt das Urtheil vielleicht eine mildere Färbung an. Wollte man über Nutzen und Schaden der Vögel gewissenhaft zu Bericht sitzen, so würde sich die Zahl der Schädlichen — oder gelinder ausgedrückt, bei denen Nutzen und Schaden das Gleichgewicht hält — um manche vermehren. Bei dieser Untersuchung ist es besser, statt mit zu öffnen, ein wenig durchs zugedrückte Auge zu sehen; denn um nachher gerecht zu sein, d. h. obige Frage zu lösen, müßten noch verschiedene auf die Liste der in der Freiheit nochmals „Vogelfreien“ gestellt werden. Denke man nur an Raben, Starvögel u. a. m., denen bei einem „Für“ ein ebenso gewichtiges „Wider“ entgegengestellt werden kann. Ein „schonungsloses Freigeben“ trotz All und Alledem sollte über keine Vogelart verhängt, vielmehr nur einem zu starken Ueberhandnehmen Schranken

gesetzt werden. Und diese Beschränkungsfälle dürften allein der Begutachtung, und wenn möglich vielleicht auch der Ausführung, vonseiten eines die Gegeud bewohnenden anerkannten Sachverständigen unterliegen. Angesichts der eingangs dargestellten Thatsachen scheint diese Nachsicht vielleicht nicht logisch und ich möchte dieselbe darin rechtfertigen, daß ich nach den längst von mir gemachten Beobachtungen in hiesiger Gegend, auch keine Ueberhandnahme der schädlichen Vogelarten zu bemerken glaube, obgleich ja deren Bruten weniger dem Mißglücken ausgesetzt sind. Somit bin ich geneigt, den Schluß zu ziehen, daß die Natur meist selbst am besten für das Gleichgewicht sorgt. Um nur ein Beispiel in dieser Richtung vorzuführen, bemerke ich, daß ich schon 14 Jahre in meiner Umgebung zwei Par Kolkkraben kenne, die alle Jahre ihre 6—8 Jungen in die Welt setzen, ohne daß ich dann je zur kommenden Brutzeit mehr als die 2 Par sich ansiedeln sehe, obgleich das Gebiet groß und nahrungsreich genug ist, um noch einige Pare gleicherweise besondere Bezirke sich abgrenzen zu lassen. Ich habe aber nicht die geringste Sehnsucht, diesen Erzhallunken in größerer Anzahl in der Gegend zu besitzen. Ob ein gleiches Verhältnis wol in der guten alten vogelreichen Zeit auch in Deutschland geherrscht oder ob seit Verminderung der nützlichen eine Vermehrung der schädlichen Vogelarten zu bemerken ist, fand ich bisher nirgend angeführt. Daß jedoch als der nützlichen noch viele, der schädlichen auch nicht wenige gewesen, darf als bestimmt angenommen werden. Daß die Abnahme nun, trotz der nicht gering anzuschlagenden Räubereien gewisser Vogelarten nicht allein darin zu suchen sein wird, mögen die hier bestehenden Verhältnisse beweisen. Die Hauptursache wird eher, worauf in den Vogelschutzartikeln öfter hingewiesen wurde, in der bessern Ausnützung jedes kulturfähigen, früher vielleicht Buschwerk tragenden Bodensstücks zu finden sein, wodurch folgerichtig manch' heimliches Plätzchen zu ungestörter Nistgelegenheit gerade den kleinen nützlichen Vogelarten entzogen wurde. Solch' kleiner natürlicher Buschanlagen sollten da und dort wiedergeschaffen werden — was ja auch in vielen Gegenden gethan wird. Dies wäre, glaube ich, einer der erfolgreichsten Schritte des Vogelschutzes. Daß die Verminderung durch höhere Bodenkultur viel angebahnt wurde, beweist wieder der Umstand, daß in den noch urwüchsigen Ländern, wie z. B. hier, sich keine Abnahme der Vogelwelt feststellen läßt. Doch kann ich nicht umhin, bei dieser Gelegenheit noch ein weiteres Wort zu sprechen. Nämlich trotz ungeschmälerter Zahl der nützlichen Vogelarten werden die Kulturen oft durch Raupenfraß und sonstige Insektenplagen in solchem Maße heimgesucht, daß buchstäblich dann kein Blatt und Salm mehr zu sehen! Derartige Verwüstungen sind in Deutschland nur vom Hörensagen bekannt. Was bleibt auf diese Thatsachen zu erwidern? Von mir weiter nichts, als daß die Verdammer der Käfigvogelliebhaberei solche

Umstände gefälligst inbetracht ziehen und nicht das Vorhandensein einer jeden über den Weg kriechenden Raupe gleich der Vogelliebhaberei in die Schuhe schieben möchten. Mancher der gerühmten Insektenvertilger geht bei genauerer Beleuchtung nicht immer so glänzend hervor als er im Rufe steht, d. h. obwohl er im Vertilgen von Kerfen sein Erkleckliches leistet, zeigt er eben nicht stets nur Vorliebe für die gerade dem Lande und Gartenbau schädlichen. Aber es soll damit ja nicht gesagt sein, daß ich die Verdienste der nützlichen Vogelarten nicht hoch genug anzuschlagen verstehe, welche ich im Gegentheil in meinem Berufe, bei meiner Aufmerksamkeit und Liebe zur Vogelwelt, tagtäglich mehr schätzen lerne! Gerade die schädlichsten — ohne auf entomologische Auslassungen einzugehen, nenne ich als wahre Plage für den Garten- und Obstbau: große und kleine Nesterraupe, Ringelraupe, Frostnachtspanner, Rüsselkäfer u. a. m. — haben in der Vogelwelt die wenigste Sattungszahl zu ihren Feinden, von welcher wol die Meisen, Goldhähnchen und einige andere das Hauptkontingent stellen. Die Vertilgung genannter Insekten geschieht von diesen Vögeln meist nur in den Eiern oder als kleine Räumchen im Ueberwinterungszustande. Denn was von diesem Angeziefer den holden Lenz erlebt, erfreut sich nachher mit wenigen Ausnahmen ungestört seines Daseins, da trotz des sich bietenden fetten Bissens in der Vogelwelt sich wenige Geschmacksliebhaber für denselben finden.

Von den im Frühjahr einziehenden verschiedenen Edelsängern wird diese Kost verachtet. Ueberhaupt scheint nach den von mir angestellten Beobachtungen deren Nützlichkeit, gegen die der erstgenannten nachzustehen. So machte ich schon mehrmals bei Müllerchen und Dorngrasmücken, welche ich in jedem Jahr in einigen Nistparen in einer umfangreichen Stachelbeeranlage vorfand, die Erfahrung, daß sie niemals zur Vertilgung der hier oft so lästig werdenden Stachelbeer- (Zerene grossulariata, L.) beitrugen, obgleich diese Raupe, den Käfigvögeln vorgelegt, mit großer Begierde verzehrt wird. Dennoch spreche ich jenen kleinen Sängern damit keineswegs ihre Nützlichkeit ab, sondern will nur sagen, daß ihnen gewiß andere der vorhandenen, vielleicht unschädlichen Insekten besser mundeten. Im übrigen leisten sie ja durch Ablesen der verschiedenen Blattlausarten Unschätzbare. Betrachten wir nun diesem Beispiel gegenüber als weiteres einen der schlimmsten Feinde der Landwirthschaft, die Larve des Maikäfers, den Engerling, der in unserer Bemerkung zwar nicht, hingegen einige Meilen weiter oft als rechte Plage auftritt; als Ursache hierfür kann ich einzig die Duldung der sonst ringsum vertriebenen Saatkrähe, d. h. deren Nistkolonie, angeben. Bei diesem Vogel hat man allerdings auch allerhand Schlimmes mit in den Kauf zu nehmen. Erstens erhebt er manche Meße Getreide als Zoll, was ihm vonseiten der Landwirthschaft wol am unverzeihlichsten angerechnet

wird; zweitens wird er durch sein Geschrei und Geschmutz am Brutplatze oft mehr als unangenehm. Dagegen muß man wieder sehen, was die zu Tausenden hinter den Flügeln suchenden Vögel auflesen! Und würde von all' dem vertilgten Gemürrn nur ein Zehntel dem schädlichen angehören, so wird der Einsichtige gern ihre weniger interessante Seite übersehen. Die Thatsache steht fest: in Gebieten, wo dieser Vogel seine Siedlungen hat, gibts keine Maiskäferjahre, obwohl, nebenbei gesagt, die Saatkrahe keine Kostverächterin ist und bei Gelegenheit sich auch den Inhalt eines Vogelnestes wohlschmecken läßt. Im Erkennen seines großen Nutzens mußte ich schon oft die Lanze für diesen Vogel einlegen, da er früher hier ebenfalls nicht geduldet wurde. Er ist insofern ein wenig frech, als er seine Siedlung, wenn die Gelegenheit passend, am liebsten in die nächste Nähe menschlicher Wohnungen anzulegen beginnen will, doch bequemt er sich leicht zu entfernteren Stellen, wenn er sieht, daß man ihm sonst nicht übel gesinnt ist. Daß man solch' nützlichen Vogel nicht zu würdigen versteht, mag in einem Lande, wo dem größten Theil der Bevölkerung für derartiges das Verständniß abgeht, verzeihlich sein. Halte man aber einmal Umschau in gebildeteren Ländern, wo im allgemeinen bei den Landbaubeflissenen doch ein wenig Kenntniß über die sie umgebende Thierwelt vorauszusetzen sein sollte, und man wird dort ebenfalls eine große Zahl solcher finden, die gegen die Gründung — Gründungen sind zwar auch in Mißkredit gekommen — einer Krähenkolonie auf eiguem Grund und Boden sich auflehnen und das Warum sehr engherzig beantworten würden.

Nestplünderer sind nun viele in andrer Hinsicht sehr nützliche Vögel. Deshalb wird obige Frage wol schwer in dem Sinne „die so Vestempelten der Ausrottung preiszugeben“, zu lösen sein, indem sonst am Ende der erzielte Nutzen den entstandnen Schaden nicht aufwiegen möchte. Des schädlichen Ungeziefers gibt es gar vielerlei, so ist auch wohlweislich eine verschiedene Geschmacksrichtung in der Vogelwelt eingetheilt. Was der Storch frißt, wird der Meise nicht schmecken!

Dies wäre so Einiges von meiner Ansicht über Vogelschutz; entsprungen einer vielleicht zu großen Liebe für die Thierwelt und darum erlaubte ich mir nicht für den Schutz der nützlichen allein, sondern mit gewissen Rücksichten für die Schonung sämtlicher Vögel mich auszusprechen. Den geehrten Leser möchte ich um nachsichtige Beurtheilung dieser Zeilen bitten.

Zur Kenntniß der Edelpapageien und der Papageichen in der Vogelstube.

Mein rother Edelpapagei, bisher als Linné's Edelpapagei (*Psittacus Linnei*, Wgl.) bekannt, welchen ich nebst einem dazu gehörigen Männchen *P. polychlorus L.*, bisher großer grüner Edel-

papagei, von Herrn Dr. A. B. Meyer zu einem Zuchtversuch bekommen habe, legte gestern ein Ei, leider jedoch anstatt in den Nistkasten, in die Stube. Der Vogel wurde darauf ein wenig unwohl, heute hat er den Nistkasten aufgesucht und kraxt in demselben herum. Um nachzusehen, was das Kraxen zu bedeuten habe, nahm ich den Nistkasten herunter und fand, daß der Vogel die Sägespähne zur Seite geschafft und sich eine runde Stelle auf dem Holzboden frei gemacht hatte. Eine Begattung hat jedenfalls nicht stattgefunden, käme es jedoch dazu, so zweifle ich durchaus nicht an dem glücklichen Gelingen einer Brut. Das fragliche Ei ist zerbrochen und der Inhalt ausgelaufen, die Schale jedoch vollständig und diese stelle ich Ihnen gern zur Verfügung. Ich habe gegenwärtig drei Par Edelpapageien, und zwar außer drei Exemplaren *P. polychlorus*, ein Exemplar *P. grandis*, Gml., bisher als großer rother Edelpapagei bekannt, und zwei Exemplare *P. Linnei*. Der *P. grandis* ist ein böser Kerl und die beiden Linnei dürfen sich vor ihm nicht sehen lassen, ich war deshalb gezwungen, die Pärchen zu trennen und mußte zwei in Käfige sperren, während ein Par frei in der Papageienstube herumwandert. Ferner habe ich zur Zeit 10 Stück Fledermauspapageien und zwar vier Par blaushäutelige (*P. galgulus, L.*) und ein Par Zeylonpapageichen (*P. indicus, Khl.*). Mein Pärchen Frühlingspapageichen (*P. vernalis, Sprrm.*, s. „Gefiederte Welt“ 1877) ist leider gestorben und das Männchen überlebte sein Weibchen ein halbes Jahr.

A. Frenzel.

Ueber Schweißsucht bei den Kanarienvögelchen.

Eine recht üble Krankheit, von der nicht selten die brütenden Kanarienvögelchen zu leiden haben, ist die sog. Schweißsucht. In meiner Hecke von Harzer Kanarien wurde während der zweiten Brut, zwei Tage vor dem Ausschlüpfen der Jungen, ein Weibchen von dieser Krankheit befallen. Obgleich dieselbe im Zunehmen begriffen war, kamen doch die Jungen aus, zeigten sich aber äußerst schwach. Nach drei Tagen fand ich eins derselben im Neste todt. Die drei noch lebenden hatten kaum merklich zugenommen, sodas mir um dieselben bange wurde. Als am nächsten Tage wieder eins todt war, beschloß ich, mit dem alten Weibchen eine Kur vorzunehmen, von deren Erfolg ich mir allerdings nicht viel versprach. Ich nahm ungefähr (nicht ganz) $\frac{1}{4}$ Str. warmes Wasser und löste in demselben einen gehäuften Theelöffel voll Salz auf. In dieses Salzwasser tauchte ich Watte und betupfte mit derselben den ganzen Unterleib des kranken Vogels, sodas die Federn fast vom Wasser triefen. Darauf brachte ich den Vogel etwa 15 Minuten in ein geräumiges Bauerchen und stellte selbiges vor das sonnige Fenster. Schon am folgenden Tage merkte ich, daß die Krankheit gehoben war. Die Jungen waren während des Bades mit Watte

bedeckt worden und gebieten fortan gut. Bei einem andern Weibchen habe ich das Bad ebenfalls mit gutem Erfolg angewandt. Die Zungen desselben waren drei Tage alt, als ich die Krankheit bemerkte. Am folgenden Tage gab ich das Bad, ließ das Weibchen aber sofort in die Hede und schon nach 6—8 Minuten setzte es sich mit dem durchnähten Gefieder auf die Zungen. Auch in diesem Falle war die Krankheit bereits nach einem Bade gehoben und die Zungen gebieten ungefährdet.

Lehrer N. Ladewig.

Ueber ungewöhnliche Eierzeichnungen.

Von Eduard Rüdiger.

Vielen mag die kürzliche Mittheilung in diesem Blatte über die Farbenabweichungen der Nachtigaleier gleich mir neu gewesen sein. Durch jene berufne Feder ließ ich mich aber gern dahin belehren, daß mein dunkelkaffeebraunes Gelege ohne alles Getüpfel und Gewölk mehr Ausnahme als Regel. Daß man eine großartige Sammlung sehr verschieden aussehender Kukuks Eier vereinigen könnte, ist allbekannt, wie auch die Sage, daß vieler eigenartige Vogel das Vermögen besitze, seinen langsam reisenden Eiern die ähnliche Farbe derjenigen jeweilig beglückter Pfleger geben zu können, und wahrscheinlich bleibt, daß ein aufmerksamer Beobachter nicht allein bei nur gleichartigen, sondern erstreckt bei Eiern eines und desselben Gelegs oder wenigstens des nämlichen weiblichen Vogels Unterscheidungen vorfindet, die eigentlich garnicht zu übersehen und unter allen Umständen äußerst interessant sind.

Woher kommen solche Abweichungen? — Wir wissen, daß viele unserer gefiederten Freunde einen natürlichen Schutz in ihrer Färbung haben. Dem Erdbewohner ist z. B. die Grundfarbe seiner Eier, und auch schon der Federn, vorwiegend in den Tönen der Scholle mit vorkommenden Lokalunterschieden gegeben.

Kann nun nicht eine bestimmte Gegend einen bestimmten, unter Umständen einfach im Wasser zugeführten Futterstoff bieten, der niemals die Form, wol aber immer die Farbe eines Eies beeinflusst? Wäre das nicht das nämliche Gesetz, nach dem unter allen Himmelsstrichen aus dem nämlichen Samenorn wol stets dieselbe Pflanze, aber mit sehr verschiedener Blätterzahl, entsteht? Kann nicht eine vorzügliche Natur in ihrem uns noch vielfach geheimen Walten ebenfalls dadurch schüpfend eingreifen, daß sie, falls ein Vogel sein Wohn- und Nistgebiet erweitern und verändern wollte, neue Farben bildet, welche irgend eine Wechselbeziehung mit der neuen Umgebung nachweisen lassen?

Einen allgemeinen Beleg gibt uns der allbekannte Buchfink (*Fringilla coelebs*, L.). Seit jeher trägt er in jeder Gegend seinen ihm nur dort eigenthümlichen „Schlag“ vor, als einen gar deutlichen Heimatschein für den Finkler. Ebenso erbauen überall die Buchfinken innerhalb einer Woche etwa ganz das nämliche, nicht zu verwechselnde charakteristische „Künstlerneest“. Aber darüber sind nun alle Beobachter einig, daß die Finkeneier gerade wie der Finkenschlag sich veränderlich zeigen. Im allgemeinen haben sie bläulichgrünen Grund, schwarz-, roth- oder hellbraune ungleich vertheilte Punkte verschiedener Größe, geringen Glanz und zeigen als besondres Merkzeichen Getüpfel, welche wie Brandflecke auf Papier aus- sehen, nämlich einen gleichsam verwaschen Rand haben.

Einem etwa 6 Jahre in meiner Pflege befindlichen erzgebirgischen Fink gestellte ich im vorigen Jahre — die Nistzeit war vorüber — ein anscheinend mehrjähriges Weibchen bei. Dieses Jahr und zwar erst im Juli, nach-

dem bereits ein gebotnes ausgebautes aber unbenuzt gewesenes Nest in seine einzelnen Theile zerrissen war, wurden in Zwischenräumen von 4—6 Tagen vier Eier in einen vom Weibchen ganz allein höchst nothdürftig vorbereiteten Nistkasten gelegt. Sämmtliche Eier entfernte ich jedesmal. Bei der Vorbereitung für die Sammlung fanden sie sich so äußerst zart-schalig, daß zwei selbst unter der vorsichtigsten Behandlung zerbrachen.

Meine Eier zeigen wol richtig den blassen blaugrünen Grund, aber Farbe und Vertheilung der Punkte ist eine äußerst eigenthümliche, sodaß ich selber an deren Echtheit zweifeln würde, wenn sie mir ein Andern als Buchfinkeneier anbieten wollte oder wenn nicht Verthum wegen des Ursprungs ausgeschlossen, da kein zweiter weiblicher Vogel im Käfig ist. Das stumpfe Ende hat einen vollständig geschlossenen Kranz markirter dunkelstbrauner Punkte und zwar derartig, daß ein kleinerer glänzender und ein wenigstens doppelt so großer mit Brandfleck regelmäßig wie abgeählt wechseln. Unter diesen zeigt sich, wie in der Schale liegend, eine weiterer matter Kranz von unbeschreibbarer Farbe. Im Viertel des einen wie andern Eies, vom stumpfen Theile an gerechnet, läuft kaum 1 cm von dem anderen entfernt, vollständig parallel ein weiterer äußerst schmäler Kranz, gebildet durch Striche, welche sich von rechts oben nach links unten ziehen. Etwa in der Mitte beider Eier sind dicht neben einander wieder je ein einzelner brandigaussehender und ein reiner Punkt, und die nach dem spitzen Ende liegende Hälfte ist ohne jegliche Zeichnung.

Am 25. August ist nachträglich noch ein fünftes Ei gelegt. Dasselbe stellt sich am allerabweichendsten dar. Der Grund ist der gleiche wie bei allen, aber sonst sind es zwei völlig verschiedene Hälften. Auf der einen, im Mittelpunkt des stumpfen Endes, tiefstes nach der entgegengesetzten Spitze verlaufendes Braun, etwa $\frac{1}{6}$ der ganzen Größe bedeckend, sonst keinerlei Zeichnung. Die Rehrseite nun aber erscheint oben am stumpfen Pole in demselben dunkeln reinen Braun, die beiden mittleren Viertel des Eies zeigen eine genau geometrische Figur von Tüpfeln mit hellem Rande und harscharfer dunkler Mitte in marmorirten Feldern, und den Abschluß bildet ein so unerwarteter, kräftiger und unharmonischer Doppelschnörkel, etliche Zentimeter in die Quere, daß ich unwillkürlich glaubte, derselbe lasse sich als eine nicht zum Ei gehörige zufällige Verunreinigung unschwer entfernen; er spottete jedoch aller dahin zielenden Versuche. Auffällig ist auch, daß das theilweise Ineinanderschießen der Farben das ganze Ei wie mit Pflaumenbust überhaucht erscheinen läßt.

Sonderbare Verpackung.

Die Vogelhändler legen immer sehr großes Gewicht darauf, daß die Vögel beim Versandt wenigstens nach Familien in besonderen Käfigen verpackt werden. Soweit geht nun die Vorsicht nicht auf den Schiffen, welche die fremden Gäste von den fernen Welttheilen einführen. Innerhalb einer kurzen Zeit erhielt ein hiesiger Großhändler zwei sonderbare Verpackungen:

Die erste bestand in einem Infakakadu (*P. Leadbeateri*, *Vgrs.*) und einem Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*, *Jard. et Selb.*). Dieselben waren importirt in demselben Käfig und vertruhen sich auf das Beste. Der Lori schlief dicht an den Kakadu gedrängt und zwar unter dem linken Flügel, und infolge dieses Umstandes ließ der Kakadu diesen Flügel stets etwas hängen. Der kleine Lori war offenbar von dem stolzen Infa nur geduldet, aber auch geliebt und durfte sich viele Freiheiten erlauben. Sobald der Kakadu ein Korn Mais aufgebissen hatte, nahm es der Lori ihm aus dem Schnabel oder der Kralle und verzehrte es. Komisch war es anzusehen, wenn man dem Lori etwas Brot gab, was für ihn stets ein Leterbissen war und welches er sofort verzehrte. Sobald der

Kafabu dies bemerkte, fraß er mit einer Eier den ihm gegebenen Samen, als hätte er für Tage nichts zu fressen gehabt. Nie aber nahm er von dem Lort das Brot eher, als bis derselbe genug hatte. Beide Vögel wurden an einen hiesigen Viehhaber verkauft.

Die übrige Reisegesellschaft war noch viel bunter zusammengedacht und zeigte daher auch weniger Zärtlichkeit gegen einander. In einem ziemlich engen Käfig saßen friedlich beisammen: 2 Bauer's Sittiche (*P. zonarius*, *Shw.*), 3 Singittiche (*P. haemotonotus*, *Shw.*), eine Partie Wellensittiche (*P. undulatus*, *Shw.*), 6 Diamantamandinen (*Spermestes guttata*, *Shw.*) und 3 Zebrafinken (*S. castanotis*, *Ald.*). Das ganze Völkchen vertrug sich vortrefflich und nie konnte man einen Streit wahrnehmen. Leider wurden die Vögel getrennt, und dieses trauriche Zusammenleben zerstört.
A. Sch. in London.

Briefliche Mittheilungen.

Nachstehende Mittheilung dürfte für Sie und die Leser d. Bl. nicht ganz uninteressant sein. Es erbaute nämlich ein Schwalbenpar (*Hirundo urbica*, L.) unter der Dachflucht eines Stalls auf dem Hofe eines hiesigen Alderbürgers, in Gesellschaft mit noch vielen anderen ihresgleichen ein Nest. Das in Rede stehende Par zog zwei ganz schneeweisse Junge auf und dieselben sind glücklich ausgeflogen. Es sah prächtig aus, wenn sich diese Kaiserlaken zwischen den anderen in der Luft umhertummelten. Heute sah ich auch, wie ein Exemplar auf dem Dache sitzend von vielen Spaggen umschwärmt wurde, die sich dies seltene Vögelchen ansahen. Sogar hielten unwissende Leute diese Schwalbe für einen Kanarienvogel und wollten ihn einfangen.

G. Strauß.

... Ich habe mir zur Zucht von Egerfinken einen Käfig anfertigen lassen, welcher folgende Beschaffenheit hat: Die Dächer sind zum Aufklappen, der etwa 17 cm hohe und geschlossene Sockel bildet Klappen zum bequemen Reinigen und Hineinstellen der Brutnäpfe u. a. m. Unterhalb desselben liegt die Schublade, dieselbe fehlt aber unter dem rechten Drittel des Bodens, dieser ist vielmehr dort voll und enthält einen etwa 30 cm weiten runden Ausschnitt, durch welchen eine irdene sog. Samenschale ragt, in welche ich ziemlich üppiges Gras (*Cyperus alternifolius foliis variegatis*) gepflanzt habe. Dieses starkstenglige hohe Gras eignet sich meiner Ansicht nach vorzüglich zum Anbringen der Nester, während seine vollen Blätter und Blüten natürlichen Niststoff und sein Samen entsprechende „Knabbernahrung“ bieten. Diesen Käfig habe ich zwischen die Innenleibungen eines Fensters meines Zimmers, welches nach Süden liegt, dertart angebracht, daß er etwa 2,5 m vom Fußboden entfernt ist. Zwischen dem Käfig und dem Fenster liegt das Rouleaur zum Schutz gegen das Einbringen der Kälte von außen. Im Innern vor dem Käfig sind die üblichen Gardinen, sodas die Vögel ungestört bleiben, soweit solches in einem bewohnten Zimmer möglich ist.

L. Brodmann.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Friedr. Wels: 1. Wenn ein Vogel in der Mauer gestört wird, so ist das immer schlimm, am gefährlichsten aber für die Papageien. Aufmerksame Untersuchung hat mir stets ergeben, daß die meisten Papageien in beginnender Mauer erkranken und daß die Erschwerung derselben sehr häufig mindestens die mittelbare Ursache ihres Todes ist. Bringen Sie den Faso bei milder warmer Herbstluft an einen geschützten Ort ins Freie, pflegen Sie ihn gut nach den Vorschriften meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I und zupfen Sie ihm gelegentlich mit aller Vorsicht an einem Flügel drei Stümpfe oder Federn aus. Im übrigen gönnen Sie ihm möglichst ungestörte Ruhe. Gegen den Durchfall dürfen Sie vorläufig nichts thun, denn derselbe ist bis jetzt nicht gefähr-

lich, dagegen könnte der Vogel schwer erkranken, wenn Sie ihn plötzlich stopfen wollten.

Herrn Postmeister Cornelius: Es ist mir unerklärlich, wie Sie annehmen können, daß in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ die kurze Einleitung Seite 378 alles sei, was ich über die kurzschwänzigen Papageien bringen werde. In ganz gleicher Weise, wie die Langschwänze werden selbstverständlich auch alle Kurzschwänze ausführlich behandelt. In der sechsten Lieferung finden Sie ja bereits die erste Gruppe derselben, die Zwergpapageien sehr eingehend, dann folgen die Gelpapageien, Langflügelpapageien, Kurzflügel oder Amazonen und darauf der Graupapagei und seine Verwandten, an welche sich dann noch die Kafabus, Loris und Papageien oder Fledermauspapageien reihen. Ein Werk, welches die Papageien ausführlicher behandelt, gibt es nicht und ein solches wird auch schwerlich sobald geschaffen werden können, ganz einfach, weil auf dem Gebiete der Pflege und Zucht bisher Niemand einerseits so viele eigene Erfahrungen und andererseits ein so reiches Material von anderen Pflegern und Züchtern vor sich hat. Gedulden Sie sich nun also nur noch kurze Zeit, denn bis zum Schluß dieses Jahres wird der Papageienband sicherlich vollendet. Sie sehen also, daß Ihr Wunsch inbetreff der Belehrungsquelle bereits erfüllt wird.

Herrn R. Forster: 1. Die Untersuchung der jungen Wachteln hat ergeben, daß dieselben wahrscheinlich infolge der Nässe an Entzündung der Gedärme gestorben sind. Halten Sie die übrig gebliebenen in einem trocknen sonnigen Raum und entziehen Sie ihnen Grünkraut, Gras u. dgl. Nässe ist allem jungen Geflügel durchaus schädlich. 2. Die Kägen müssen Sie selbstverständlich fortstießen, sobald dieselben in die Nähe der Voliere kommen. 3. Die Tuiparasittiche werden sich im ungeheizten Raum, in welchem starke Kälte eintreten kann, nicht erhalten lassen; können Sie dagegen bewirken, daß die Temperatur niemals unter Nullgrad sinkt, so brauchen Sie keine Bedenken zu hegen. 4. Die kalifornischen Wachteln dürfen Sie im ganz kalten Raume überwintern. 5. Ihr Pärchen Grünfinf-Männchen und Stiglis-Weibchen, welche einander äßen und die Sie gratis an einen Züchter abgeben wollen, seien hiermit ausgetrieben.

Herrn A. Schuster: Das Hilfsmittel, den Käfig eines Vogels, welcher mit Milben behaftet ist, Abends mit einem weissen Leinentuch zu bedecken und aus letztem die hinaufgetrocknenen Milben Morgens abzusütteln, ist sehr bekannt und in meinem „Kanarienvogel“ auch bereits angegeben. Sie schlagen vor, einen kleinen Drahtkäfig zu nehmen, unter diesem auf das Tuch Fichtenteiler zu legen und ihn mit denselben ganz einzubinden, worauf dann die Milben unter den Reifern in großer Anzahl vorhanden sein werden. Durch dies Verfahren werden aber immer nur die übermäßig vielen Milben von dem Vogel abgelockt; eine gründliche Befreiung kann nur auf dem in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I vorgeschriebnen Wege erzielt werden.

Aus den Vereinen.

Der Verein der Vogelfreunde in Göttingen wird seine diesjährige Ausstellung vom 20.—22. September in Gemeinschaft mit dem landwirtschaftlichen Bezirks-Verein in der Turnhalle veranstalten. Die zur Ausstellung bestimmten Gegenstände sind bis zum 15. September bei Herrn Kaufmann L. Hoppf anzumelden. Die Sendungen haben postfrei am 18. und 19. September unter der Adresse: „Ausstellungslokal in der Turnhalle“ hier einzutreffen. Die Preise bestehen in Diplomen und Geldprämien. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden. Anmeldebogen und Programme, aus denen alles Nähere zu erschen, sind ebenso wie Lose zu 40 S., von Herrn Kaufmann Hoppf zu beziehen.

Briefwechsel.

Herrn Ed. Rüdiger: Ihre Mittheilungen über die abweichende Färbung und Zeichnung der Eier vom Edelfink sind überaus interessant. Gleiche Fälle sind auch bei den fremdländischen Vögeln mannigfach zu verzeichnen, wie dies die Züchtung mehrfach ergeben hat. Selbst in der Färbung des Jugendkleids zeigen sich viele Vögel sowohl in der Freiheit wie in der Vogelstube oft genug veränderlich. Alle meine Erfahrungen in der Züchtung habe ich mit gewissenhafter Genauigkeit gemacht, wovon die Beschreibungen in meinen Werken und die Vögel in den Museen aus meiner Züchtung genugsam Zeugniß geben. Wenn nun hier und da Jemand eine abweichende Erfahrung macht und solche „Berichtigung“ veröffentlicht, so ist mir dies stets lieb, denn einerseits kann dadurch nur die Wissenschaft gewinnen, während ich andererseits wahrlich niemals auf eine etwaige Unfehlbarkeit poche. — Aus Göttingen bei Stuttgart, Milchstraße 11, ist der Expedition eine Anzeige zugegangen, auf welche unterwegs aufgelöster Kleb Gummi gegossen ist (wahrscheinlich dadurch, daß ein Gefäß durch Ungeachtlichkeit umgestoßen worden), so daß die Annonce und Unterschrift unleserlich geworden. Wir bitten den Einsender, die Annonce neu zuzuschicken.

Die Nummer 37 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Lurchen (Fortf.). — Eine Lachsrankheit. — Crotische Raupen und deren Züchtung: Selene. — Käsefang: Der Fang von Pilzfäden. — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortf.). — Der Zimmergarten (Fortf.). — Anregendes und Unterhaltendes: Der Steinbock und seine Wiedereinführung im rhätischen Gebirge (Schluß). — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau. — Jagd und Fischerei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerstel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Biete an: Zebrafinken, einzeln und parweise. In Tausch, nehme ich Sprosser, Pabstfink, Diamantfinkweibch., Amarant-Weibch., Mönchsgräsmücke und Hüttenfänger. Bei Anfragen erb. Freimarke.
Zigann, Realschullehrer.
[1795] Wehlau in Ostpr.

Suche zu kaufen:

1 Weibchen H. Kubafink (nistfähig) event. verkaufe ich ein entsprechendes Männchen. **Theodor Müller**.
[1796] Rybnitz D/S.

2 Stk. fast fingerzahme Thurmalken, à Stk. M. 4 sowie einige Par Tauben (Schwarzwehrkerflügel und Mohnköpfe) M. 2,50, habe wieder abzugeben! „gedörrte

Waldameisencier“. **Oscar Toepelmann**.
[1797] Duerfurt.

Verkaufe: 6 P. Zebraf. à P. 10 M.; Muskat, Tigerf. à P. 6 M.; Reisk. 7 M.; 6 P. Wellenf. à P. 12 M (Misch. import.); Inseparabl. 15 M.; einzelne Männchen, als: Nonpareil, Atlasf., Weber, Atrid, Gfsterchen billig; 1 Sako, ges. u. klimat., 26 M.; sämmtl. Vögel sind gut im Gef. u. eingewöhnt. [1798]

Kamstieck, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1c.

Junge Axolotel

15–16 cm groß, fürs Stück 2 Mark in der Aquarien- und Thierhandlung von **Friedr. Korwan** in Mannheim. [1799]

Outgefiederte zuchtfähige Zebrafinken fürs Par 8 M., einzelne junge Männchen à 3 M. [1800] **Fr. Lubbe-Bartenstein** in Ostpreußen.

Junae, akklimatisirte schwarzäugige Saksos à St. 24 M., Segelschiffsvogel à St. 50 M., Kofa-, Nasen- und weiße Kafadus, Araras, sprechende, Uhus empfiehlt [1801] **C. Geupel g. White**, Leipzig.

Zu verkaufen:

1 Par Gondonbleu 6 M., 1 Par Edelfänger 6 M., 1 Par Tigerfinken 4 M., 1 Par graue Atrilde 4 M., 2 Männchen Goldbrüstchen, 5 M., Prachtaefieder, zusammen 22 M. [1802] **Th. Focke**, Altenburg in Sachsen. **Wallstr. 20.**

50 Stück Harzer Kanarienhähne, gut ausgebildete Roller nebst Gefangskästen sind zu haben, bei [1803] **G. Richter, Dobrilugk**, Niederlausitz.

Ein junger, schöner, grüner u. rother (Zinne) **Edelpapagei**, letzter sehr zahm und etwas sprechend, zu verkaufen. [1804] **Otto Richter**, Bremerhaven.

Einen zahmen Bussard hat zu verkaufen oder zu vertauschen **Oberjäger Seeger** in Braunsberg, Ostpr. [1805]

Zu verkaufen oder gegen Sprosser und andere Insekten-Vögel zu vertauschen:

4 Stück Pfauhühner, 3- und 2-jährig, à Stück 6 M.
3 Perlhennen, 2-jährig, 4 M.
1/3 schwarze Spanier, 2-jährig, zusammen 20 M.
von Marschall, Dörförfter.
[1806] **Spangenberg** (Provinz Hessen-Nassau).

Feine Kanarienhähne

von meinen rühmlichst bekannten Gluck-, Hohl- und Bogenrollern gebe ca. 80–100 Junge mit Alten im Ganzen sowie Einzelnen ab. Mein Stamm ist bekanntlich auf allen von mir besichtigten größeren Ausstellungen mit den größten Anerkennungen, mit Ehren diplomen I. Klasse und großen silbernen Preismedaillen prämiert. [1807] **Zihang**, Leipzig, Neumarkt 18.

1879er Dalmatinisches Insektenpulver, Flor. Chrysanthemi, Dalmat.,

in reiner unverfälschter vorzüglicher Qualität. Ueber Anwendung desselben Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Ich rathe den verehrlichen Vogelliebhabern, dasselbe nur aus verlässlichen Quellen zu beziehen, da Insektenpulver oft mit Substanzen verfälscht ist, die den Vögeln schädlich sind. Preis pro 100 g einschl. Porto M. 1,50 gegen Einsendung von Postmarken. [1808] **Einhorn-Apothek** in Würzburg, **R. Landauer**.

C. Geupel g. White, Leipzig, Schloßgasse Nr. 1, empfiehlt 50 Par Blutschnabelweber à Par 4 M. 50 S., Orange- und Napoleonsweber in Pracht à Par 8 M., Paradieswitwen in Pracht à Par 9 M., verschiedene kleine Groten und kleine zahme Affen. [1809]

Das Etablissement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 16 M, rothe Edelpapageien à 60 M, grüne Edelpapageien à 60 M, blaustirnige Amazonen à 20 M, Inseparables à Par 10 M, Helenafasänchen à Par 8 M

[1810]

A. H. Jamrach,

[1811]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgen, Bierfüßlern, Neptilien u. a.,
218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1812]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

offerirt: 1000 Stück hochrote Eigerfinken à Dgd. 20 M, Mustatvögel à Dgd. 20 M, schwarzköpfige Nonnen à Dgd. 35 M, weißköpfige Nonnen à Dgd. 40 M, Maina-Stare à St. 15 M, graue Kardinäle à St. 9 M, Rappenammer à St. 6 M

Ad. Stüdemann,

[1813]

Berlin, Weinmeisterstr. 14. C.,

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, von 75 J bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kufß „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anträgen gefälligst Postmarke beizulegen.

Amerik. Spottdroffeln-M. 26 M, amerik. Braun-, Wald- und Wanddroffeln à 18 M, Baltimoreoriols 12 M, Scharlachtangaren 18 M, Rosenbrüstige Kernbeißer 18 M, Sproßer 18 M, Nachtigalen 10 M, Grassmücken, grau, gute Vögel 8 M, Haidelerchen 3 M, Feldlerchen 2 M, Amseln 6 M, Droffeln 9 M, Kardinäle, rothe, à Par 20 M, 1 Nymfen-M. 13 M, 1 Singfittichweibch. 13 M, 1 Par Alexanderpapageien 21 M, weiße Keilvögel Par 25 M, Inseparables, roth; Par 16 M, Gold-Weber Par 20 M, Orange- und Napoleonsweber, in Pracht, Par 15 M, 1 Amazone, viel zu sprechen anf., 36 M, 1 Kafabu, weiß, großes Prachterempl., 36 M, Sperlingspapageien Par 15 M, Wellenpapagei 12 M, diverse kleine Grotten; ferner empfehle Ameiseneter, neue sehr schöne Waare, 1/2 Kilo 1 M 80 J Kanariensat 18 M, Hanf 15 M, Mohu, blau, 27 M, weiß 30 M, Sommerrüben 20 M, Pater, gelb., 22 M, Diste, weiße I., 22 M, Prachtsinkenfutter 30 M pro Ztr. Universalfutter für Weichfresser Kilo 2 1/2 M, Mehlwürmer 1/2 Liter 4 M

5 große Raubvögel à 5 M, 1 Käufchen 3 M

Rudolph Schmidt, Erfurt.

Vogelkäfige mit Leinwanddecke, gut gearbeitet, für amerik. Spottdroffeln, Amseln zc. 8 M, desgl. für Nachtigalen, Sproßer 6 M, desgl. für Grassmücken zc. 5 M, diverse Bollieren, Harzbauerchen, Kollerkasten, Wachtel- u. Lerchenbauer, Eichhörnchenbauer zc. [1814]

Abzugeben sind: 2 Männchen Sonnenvögel, 2 rothfleckige Bülbüls, 1 Par weikwangige Keilschwanzfittiche und 1 Mch. Bourkfittich. Auskunft gibt d. Redakt. [1815]

Gchte Möpfe

hat noch abzulassen
[1816]

F. Taatz, Halle.

Fang-Apparate mit Futterkasten für den Gesellschaftsfähig und für die Vogelstube 7, 8 und 9 M empfiehlt [1817] Fr. Gerbing, Mechanik., Berlin, Besselstr. 9.

Ein Par kerngesunde, schön befiederte junge und vorzüglich sprechende Jakos, die seit 2 Monaten in einem Käfige leben, sich schnäbeln, aus dem Kropfe füttern und sehr brütlustig zeigen, wünsche ich unzugshalber für den billigen Preis von 200 M zu verkaufen. Einen höchst eleganten, großen Käfig, aus stark verzintem Eisendraht, gebe hierzu für 30 M ab. [1818]

M. Reuter, geb. v. Buddenbrock
in Danzig, III. Damm 13.

[1819] Abzugeben 2 Rothkehlchen, Mch., à 2 M, 2 Kreuzschäbel, Mch., à 1 M 20 J, 1 großer Buntspecht 5 M Verpad. 50 J A. Buldig, Mechanik., Görberödorf.

Der Verein der Vogelfreunde in Göttingen a. N. veranstaltet in den Tagen vom 20. bis 24. September d. J. seine II. allgemeine Geflügel- und Vogel-ausstellung mit Prämierung in der Turnhalle im Anschluß an das landwirthschaftliche Bezirksfest und in Verbindung mit einer Pflanzenausstellung.

Prospecte mit Anmeldebogen können von Herrn L. Hopf, Jose à 40 J von Herrn E. Perlen (Kaufleute, Göttingen) bezogen werden. [1820]
Das Ausstellungs-Komité.

Siebenbürger Sproßer und Nachtigalen versende ich sofort gegen Garantie von sicheren Männchen und lebender Ankunft.

Siebenbürger Sproßer . . . 6 M,
Nachtigalen . . . 4 „
Schwarzplattl 3 „

und versende obgenannte Vögel gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrags. Nehme auch dagegen Grotten oder echte Harzer Kanarien in Tausch.

Ignatz Koblinger,
Vogelhandlung, Budapest.

[1821]

50 Stk. im Freien gez. Wellenfittiche à St. 5 M, 20 Par Zebrafinfen (selbstgez.), à Par 10 M, 1 Par Mohrenköpfe im schönst. Befieder, einige graue Kardin., einige Par Nonnen u. 2 sprechende Amazonen habe ich aus meiner Vogelstube abzugeben. [1822] Hugo Arpert, Nordhausen.

Mehlwürmer jederzeit à Liter 8 M bei
[1823] H. Flickschu in Gleiwitz.

Wellenfittiche 8 M, Schöpfwachteln 18 M, Zebrafinfen 8 M pr. Par, alle im Freien gezogen und kerngesund, hat abzugeben [1824] Otto Wigand in Zeitz.

L. Simon & Cie. in Florenz

empfehlen:

Ital. Sühner und Pähne mit gelbem Schnabel und Beinen, großen einfachen, bei Pähnen aufrechten, bei Hennen liegenden Rämmen,

- | | | |
|---|--------|--------|
| a. schwarz, weiß, gelb, braun, mausgrau, gesperrbert, rebhuhnfarben, weißriesel à St. | 1878er | 1879er |
| b. bunt à St. | 3. — | 1. 40 |
| c. mit blauen Beinen à St. | 2. 50 | 1. 10 |

Ital. Enten, weiß, ausgewachsene, 1879er, à St. 2. 50.
Ital. Kapaunen, werden nur von 12 Stück an abgegeben, à St. 2. 50.

Schlachtgeflügel billigt in jedem Quantum.

Ferner:

Goldfasanen, 3jährig, in Pracht, à Par 24, 30,
Silberfasanen, 30.

Diesjährige Gold- u. Silberfasanen sind in 4 Wochen 50—60 Stück versendbar.

Pfauen, blaue, 3jährig, à Par 25, [1825]
1879er à Stk. 8.

Modeneser Tauben, Gazi u. Schietti, in allen Farben, vorjährig und richtig gepart, à Par 8, bei Abnahme von 10 Paaren à St. 7.

Tunesische Mövchen, Römer, Türken u. a. importirte Tauben à Par 20—30, 1 silberhäufiger und 2 weiße **Kangasaki-Pähne**, 1878er, à St. 8. Preise mit Verpackung unter Garantie lebender Ankunft gegen Nachnahme; bei Voreinsendung franko.

Abzugeben gegen Nachnahme: 2 sehr schöne, junge Nymfen à Stück 10 St., 1 Par junge Goldfasanen 24 St., 1 Par zweijährige Goldfasanen 36 St., 1 Par echte Silberbantam mit Rosenkamm 7 St. — Verpackung 1 St. Gesucht: 1 Par oder 1 Henne echte Lady Amberst-Fasanen. Münster i./W. (St. Mauritz). [1826] Aug. Hoff.

Verkaufe: 1 Mönch à 3 St., 1 Feldlerche à 3 St., 1 Rothf. feldchen à 2 St., 1 Kalandlerleche à 12 St., 1 Sprachmeister à 4 St., 1 gr. Grasmücke à 3 St. Wildfänge u. gute Sänger.

Fr. Israel,

[1827] Bittau, Neufere Frauenstr. 35 II.

Zu kaufen gesucht:

Ein Par Buntfittiche oder Rosellas, ein Par Singfittiche; die Vögel müssen gesund und zuchtfähig sein.

Weissesk, Privatmann,

[1828] Gabelsbergerstr. 32 I.

Eine zahme **Holzschnepe** für 10 St. u. 7 kaliforn. **Wachteln**, Männchen, à Stück 5 St., zu verkaufen. Näheres in der Exped. d. Blattes. [1829]

Italienisches Geflügel

bei Hans Maier, Ullm a. D.

[1830]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei gebe folgende Vögel sehr billig ab: 2 Stück Kuba-Amazonen-Papageien, 1 Infa-Kakadu, 2 große Gelbhauben-Kakadus, 2 sprechende Grau-Papageien oder Jakos, 1 Par Rosellas, 1 zahmen schwarzen Storch, 20 Par schöne Wellenfittiche, 3 Par Inseparables, 2 Par Sperlingepapageien, 2 Stück schöne Araras, 1 hellrothen u. 1 blaugelben, sprechend, 3 Stück Affen; verschiedene kleine Finken. Alle Vögel sind kerngesund und tadellos im Gefieder. Käufer der ganzen Vögel haben den Vorzug. Bei Anfragen ausführlichere Auseinandersetzung. Bei Anfragen bitte Freimarke beizulegen. Briefe unter Nr. 99 K. M. an die Expedition dieses Blattes zu richten. [1831]

Bukowinaer

Sprosser

à 8 St. liefert, so lange der Vorrath reicht,

GOTTLIEB WANĚK,

Vogelhandlung, Prag 411 I.

[1832]

Einen nicht schreienden sehr zahmen rothhäufigen Kakadu verkauft

[1833]

L. Seyd, Kassel.

Vogelfutter

[1834]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Alle europäischen

[1835]

Singvögel

in tadellosen Exemplaren führt stets vorrätzig und versendet zu billigsten Preisen unter Garantie lebender Ankunft

GOTTLIEB WANĚK,

Vogelhandlung, Prag 411 I.

Gegründet im Jahre 1843.

Wichtig für Vogelhändler!

Ich bin in der Lage, während der Fangperiode für die Monate September-Oktober unter reeller Bedienung zu einem sehr billigen Preise nachstehende Vögel gegen Nachnahme zu liefern.

Kreuzschnäbel, rothe und gelbe, Dompfaffen, Stiglitz, Rothhänflinge, Grünhänflinge, Girliche, Zeisige, Kirschn- beißer, Buchfinken, Bergfinken, Rothf. feldchen, Rothschwänze, Drosseln, Amseln, Kohlmeisen, Lannenmeisen, Blaumeisen. Auskunft ertheilt bei Einsendung einer Briefreimarkte

Eduard Höhmel in Zudmantel,

[1836]

Destr. Schlesien.

Abzugeben eine Schleiereule, gut im Gefieder, 4 St.

[1837] Richard Schleusener, Landsberg a./W.

2 Par Birkhühner à St. 35. — 4 Auerhühner à St. 45. — 1 rein weißen Sperling St. 20. habe abzugeben. [1838]

H. W. Schaible, Klein-Süssen, Württemberg.

Eine gut schlagende Nachtigal, eine Singdrossel, beide für 12 St., 4—5 Par import. Wellenfittiche, schön gefiedert, à 10 St., hat abzugeben

[1839] Aug. W. Hennings, Lühchow (Hannov.).

Ein Par Nymfenfittiche verkauft für 26 Mark

Arnold Winkler,

[1840]

Breslau, Ohlauerstr. Nr. 7.

Zu verkaufen:

2 prachtvolle, 8 Monate alte, gelbe Bernhardiner Hunde, Hündin 30 St., Hund 45 St., nur rasseecht. Ein 2 Jahre alter Dachshund, sehr gut im Bau, 12 St. Lausche auch auf Vögel.

[1841]

Gustav Schreiber,
Gerstwalde.

Abzugeben: 3 Par Zebrafinken à 7 St., einige Nach. à 3 St., 1 Par japan. Mövchen eigener Zucht 10 St.

[1842]

Sugo Bumcke, Landsberg a./W.

Einen sehr zahmen, nicht schreienden rothhäufigen Kakadu verkauft für 75 St.

[1843]

L. Seyd, Kassel.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gewöhnliche
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen

Nr. 38.

Berlin, den 18. September 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Die wahrscheinlich erste Bülbülzucht in Deutschland. —
Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neueren Entwicklung (Fortsetzung). —
Edelpapageien und Pinselzünzler. —
Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht.“ —
Noch etwas über die „gemischte Gesellschaft“. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Frankfurt a./M.; Prag; Ausstellungen. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Die wahrscheinlich erste Bülbülzucht in Deutschland.

Von Eduard Rüdiger.

Ein Pärchen weißhohriger Bülbüls (*Pyrenotus leucotis*, Gld.) aus der Vogelstube des Herrn Wiener nahm seinen Weg der „Ornis“-Ausstellung halber über Berlin und bildete nach der hiesigen Ausstellung die wohlverdiente Dankesgabe des Londoner Großherrn an den unermüdblichen Hüter seiner Schätze.

Noch in der zweiten Auflage seines „Handbuchs“ I. (1878) mußte der Herausgeber d. Bl. auf Grund seiner weitgehenden Erfahrungen über diese seltenen Vögel berichten: Gezüchtet bis heute noch nicht!

Nun freilich, es gehört schon so zu sagen nebst Lust, Eifer und Sorgfalt auch das Glück eines Sonntagskindes dazu, wenn man solchen Erfahrungssatz hinfällig machen und Erfolge verzeichnen will,

wie sie der als Hüttenfängerzüchter bekannte Herr Franz Harres (seit Juli Inhaber der früheren Dr. Schäfer'schen Vogelhandlung, Waldstraße 3, Darmstadt), dem schon als achtjährigen Knaben die selbstständige Aufzucht eines Kufuks gelang, aufzuweisen hat. Seine ausgesprochene Ueberzeugung ist dabei die, daß er jeden Vogel zur erfolgreichen Brut bringen wolle, dem er nur einen ausreichenden Nistraum bieten könne. In diesem Sinne, ermunthigt durch den Dank, den ihm gleicherweise Liebhaberei und Wissenschaft schulden, plant er jetzt Tangarenzucht — aber schwerlich wird immer selbst der weiteste und vorsorglichst eingerichtete Tummelplatz als allein entscheidende Einladung zur Fortpflanzung in die Wagschale fallen.

In den ständigen Besitz des glücklichen Züchters gelangten die Bülbüls am 14. April, und bis zum 1. Mai bewohnten sie einen Käfig allein. Von diesem Tage ab wurde ihnen der freie Flug in einem mittelgroßen sonnigen Zimmer unter Zebrafinken, Tigerfinken und Mövchen gestattet. Gleichgewandt zeigten sie sich auf dem Boden, im Fluge und im Klettern an einem großen Fliederzweige, auch hängten sie sich oft und gern nach Meisenart kopfabwärts an Kolbenhirse, lerten solche vollständig aus, verschmähten zu manchen Zeiten die besten Ameiseneier, fraßen nur Sämereien und haben auch viel später noch einmal bestätigt, daß sie Allesfresser, keineswegs ausschließlich Insektenfresser sind. Als nämlich nach den Bruten die Stube mit einer Anzahl von Käfigen besetzt war, sie aber nach wie vor in Zimmerfreiheit blieben, nahmen sie sorgfältig alle herunterfallenden Körner vom Boden

auf, obgleich sie Ameiseneier und Mehlwürmer stets zur Genüge hatten. Eine Drosselverwandtschaft ist somit schwer festzuhalten, wol aber ist unser Vogel vielleicht als eine größere Form der Kohlmeise anzusprechen, der er in der That und namentlich von vorn aus geringer Entfernung verglichen, auch täuschend ähnlich sieht, und andererseits wieder glaubt man seinem ganzen Gebahren nach eine Würgerart vor sich zu haben.

Bis zum 18. Juni herrschte anscheinend Ruhe und Friede im Reiche. Aber an diesem Tage schon in der Frühe beschien die Morgensonne ein unerwartetes Werk der Zerstörung. Die Nester der Zebrafinken und Mövchen fanden sich zerzaust am Boden, die Eier und Jungen waren spurlos verschwunden und die Alten wurden mit Erbitterung verfolgt. Aus dieser urplötzlichen Vernichtungswuth der Bülbüls schloß man richtig auf deren eigene Brütluft.

Alle übrigen Zimmerbewohner mußten demgemäß weichen und gegen zwanzig verschiedene Nistgelegenheiten wurden jetzt den allein hausenden Bülbüls zur Auswahl geboten, wußte man doch noch nicht, wie und wo sie die passenden Plätze finden würden. Als frisches Mos, Charpie, Federn und dünnes Waldgras (welches sich für alle Neststuben empfiehlt, da es gern genommen wird, keinen Schmutz annimmt, sehr biegsam ist, also sich im Neste gut umlegt, und kein Ungeziefer beherbergt) zur Verfügung waren, nahm unser Pärchen hastig Kenntniß davon und trug, schnell in der Wahl entschieden, reichlich Mos in ein an beiden Schmalseiten ausgebrochenes Harzerbauerchen.

Nach einer noch am 18. Juli beobachteten Begattung, oder überhaupt nach solcher, saßen beide Vögel dicht neben einander, schlugen lebhaft mit den

Flügeln, beugten die Köpfe nach vorn, und dann entzückte das Männchen wol zwei Minuten lang das Weibchen durch einen schwer beschreibbaren, eigenartigen, sonst nie zu hörenden Gesang, welcher den erkennbaren Strofen der welschen Grasmücke volle Glockentöne beimischte. (Später am 29. August beobachtete ich selbst eine Parung; beide Gatten ließen, so lange sie währte, gleichzeitig einen leisen Gesang, aber ohne jeden ausgesprochenen Charakter vernehmen).

Am 19. Juni Abends war das Nest fertig. Nachdem der überflüssige Raum des Bauerchens sorgfältig durch Mos ausgefüllt, zeigte sich in der Mitte ein schön gerundeter, genau halbkugeliger fauber ausgelegter Napf, etwas größer als ein Schwarzkopfnest, aber viel solider, und am 21., 22., 23., 24. Juni wurde je 1 Ei gelegt. Bereits vom 23. Juni ab blieb das Weibchen fest im Neste sitzen.

Die Eier sind unter sich abweichend groß, haben auf matt rosafarbnem Grunde unregelmäßig vertheilte graue und braune Tüpfel und sind sehr länglichoval, nämlich 23 mm lang und 15 mm breit. Die Brutpflichten trug lediglich das Weibchen mit großer Beständigkeit allein, während sich das Männchen niemals herbeiließ, seine Zukunftshoffnungen auch nur einmal durch Lied oder Abgung ahnen zu lassen.

Am 3. Juli Abends enthielt das Nest 3 Junge, das vierte Ei war unbefruchtet. Die Brutdauer hatte demnach 11 Tage betragen. Die erste Fütterung bildeten nur frische Ameisenpuppen, das Weibchen zeigte sich dabei auffälligerweise lässiger als das Männchen. Als die Jungen etwa dreitägig, verfolgte das Männchen, eine Bitte jügend, den Pfleger „als ob es etwas fagen wolle“; der alte Praktikus verstand die Vogel-

Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Ueberblicken wir nun einmal die Gesichtspunkte, welche bei der im vorigen Abschnitt hervorgehobenen harmlosen Liebhaberei nothwendigerweise zur Geltung kommen müssen, so finden wir in ihnen zunächst doch einen recht erakten Hintergrund.

Jeder Liebhaber, Pfleger, Züchter, ja, selbst der Landwirth, welcher sein Vieh in der Zucht veredeln will, sei es zum Gebrauch als Schlacht- und Lastthiere oder als Zurschthiere — sie alle haben, wenn sie einerseits menschlich handeln und andererseits ihren eigenen Vortheil berücksichtigen wollen, auch schwerwiegende Pflichten gegen die Thiere zu erfüllen. Wer ein Thier hält, gleichviel welches es auch sei, soll es sich von vornherein angelegen sein lassen, dasselbe recht kennen zu lernen. Wie kann er ihm die entsprechende Nahrung bieten, es sachgemäß versorgen und ihm die Bedingungen zur Fortpflanzung gewähren, wenn er es nicht genau nach allen seinen Eigenthümlichkeiten und Bedürfnissen hin kennt!

Auch die Liebhaberei hat diese unabweisbare Pflicht. Niemals darf sie bloße Spielerei sein; ein lebendes und empfindendes Mitgeschöpf nur als Spielzeug anzusehen, ist

vermeiden — wir mögen von religiösen oder reinmenschlichen Gesichtspunkten aus urtheilen. Und im übrigen ist das Kennenlernen doch auch gar nicht so sehr schwer. Der Liebhaber beginnt hier auf diesem engeren Gebiete in der Regel mit einem Pärchen der kleinsten Prachtfinken: Goldbrüstchen, Grauaufstülpe, Amaranzvögel oder mit Zebrafinken, Elsternchen, Reisoögeln. Wer sie genau kennt, weiß, wie unendlich leicht diese kleinen Anspruchslosen zu erhalten sind — wer sie verständnißlos behandelt, verliert sie regelmäßig und schilt auf die „weiclichen Dinger“, welche doch im Grunde nichts weniger als hinfällig sind. Da macht sich dann die geringe Ausgabe für eine stichhaltige Belehrenungsquelle, ein Handbuch oder dergleichen bald bezahlt, denn ein solches kostet ja nicht einmal soviel wie ein einziges Pärchen dieser Vögel. Weiß der Liebhaber erst sicher zu unterscheiden, was ihnen frommt und was ihnen schadet, so ist es wahrlich nicht mehr schwierig, sie für viele Jahre am Leben zu erhalten; sieht er sie vor sich, sei es in ausreichender Beschreibung, nach welcher er in den Vogelhandlungen vergleichen kann, oder gar in guten lebensvollen Abbildungen, so vermag er nach seinem Geschmack zu wählen und sein Vogelparadis mit denen zu bevölkern, die ihm am meisten Freude gewähren; kennt er die Arten, welche am leichtesten nisten und die Bedingungen, unter denen es geschieht, so hat er die Aussicht, auch Erfolge zu erlangen, welche ihm das größte Vergnügen bringen und wol gar Ehre eintragen.

sprache und öffnete die Mehlwürmkiste. Sofort wurden die größten ausgewählt und ganz und lebend ins Nest getragen. Rasch ging da die Entwicklung vor sich. Schon im Alter von 5 Tagen zeigte sich junges Gefieder mit vollständig grauem Schein und am 14. Juli, also am 11. Lebenstage, verließen die kleinen Bülbüls ihre Geburtsstätte gemeinschaftlich. Ihr Kleid war hellmausgrau, bauchwärts am allerhellsten. Nach etwa 2 Wochen begann eine dunklere Verfärbung des Rückens und Kopfs und nach weiteren 2 Wochen war der Kopf schwarz, aber ohne die weißen Baden, welche erst 6 Wochen nach dem Ausfluge zum Vorschein kamen und sich schnell ausbildeten. Als die Gesellschaft noch weitere 8 Tage älter, konnte man an den unteren Schwanzfedern einen gelben Schein gewahren und die beiden jungen Männchen begannen so unverkennbar mit Gesangsübungen, daß man eben die Kenntniß ihres Geschlechts darauf begründen konnte.

Am 20. Juli fingen die alten Bülbüls an der nämlichen Stelle einen neuen Nestbau an, vom 23. bis 26. Juli waren wiederum 4 Eier gelegt und wieder nach 11 Tagen waren 3 Junge vorhanden und das vierte Ei verschwunden. Während dieser zweiten Brut hat das Männchen die Jungen der ersten allein weitergefüttert. Als diese neue Brut kaum 2 Tage alt, wird im Zimmer ungewohntes Toben vernommen. Das alte Weibchen hat das eine Männchen erster Brut am Boden auf dem Rücken liegend vor sich und bearbeitet es grimmig, das alte Männchen ist in wüthender Verfolgung hinter dem andern jungen Männchen begriffen und — das Nest ist leer. Es bleibt also wol zweifellos, daß die kleineren Geschwister von den größeren ohne weiteres verzehrt worden wüßten, in diesem Falle die Unachtsamkeit der Eltern, welche sich

hernach anscheinend zum Strafen berechtigt hielten, ein Räthsel bleibt.

Wie so oft im Leben, „wenn der Gaul gestohlen, der Stall gestickt wird“, wurden auch jetzt schleunigst die jungen Missethäter in Käfigen untergebracht.

Raum war solches geschehen, trösteten sich die Alten durch die Vorbereitungen zu einer dritten Brut. Sofort begannen sie dicht neben dem zweimal benutzten Bauerchen ein andres wohllich herzurichten, nur vermittelst Mos und Walbgras, wegen Mangel an letztem mit Agavefasern, durchflochten. Nochmals wurden 4 Eier gelegt und bebrütet, es scheint also, als ob diese Zahl das gewöhnliche Gelege ausmacht, aber nur 2 Junge kamen aus und diese auch nur zu kurzer Lebensdauer, denn schon nach 3 Tagen lag die eine kleine und zwar brandige Leiche am Boden und einige Stunden später war auch das zweite Junge ohne äußerlich erkennbare Todesursache dem ersten nachbefördert. Möglich, daß damals minder gute Ameisenpuppen verderblich wirkten.

Die vierte Brut, zu welcher sich die Vögel jetzt entschlossen zeigen, soll wegen der vorgerückten Jahreszeit und um endliche Erschöpfung zu vermeiden, verhindert werden.

Für weichliche und zarte Vögel kann man die Bülbüls nach allem gesagt nicht erklären, umsoneniger, als während der ganzen Brutzeit, auch bei der bekanntlich anhaltend gewesenen kühlen Witterung, das Fenster mit Vorbau Tag und Nacht geöffnet blieb und Männchen und Weibchen, letzteres selbst während des Brutgeschäfts, bei einer Wärme von höchstens 8 Grad, regelmäßig badeten. Auch den „gewissen, sagenhaften Nimbus“, welcher die Vögel umgibt, rechtfertigt unser Pärchen im allgemeinen nicht. Ein wenig fleißiger Gesang, läßt sich, ausgenommen den erwähnten Einzelfall, keines-

Nun wird die Vogelstube eingerichtet und gleichviel, sei es ganz streng nach den Vorschriften des Handbuch oder nach eigener Meinung und Neigung — immer müssen wiederum gewisse Gesichtspunkte streng festgehalten werden. Dieselben beruhen einerseits in der Abwehr aller irgendwie für das Dasein der Vögel schädlichen Einflüsse und andererseits in der möglichsten Gewährung aller solcher Verpflegungsmittel, die dem Vogel eine Lebensweise schaffen, welche der im Freileben so ähnlich erscheint, als dies nur überhaupt zu erreichen ist. Auch dieserhalb ist es daher nothwendig, daß der Liebhaber seine Vögel eingehend kennen lerne, und deshalb eben bringen die Handbücher und praktischen Naturgeschichten stets eine Darstellung des Freilebens jeder einzelnen Art.

Wenn sodann aber eine Vogelstube, ein großer Gesellschaftskäfig oder kleine Zuchtkäfige für einzelne Pärchen auch in der sorgsamsten Weise hergerichtet werden, so daß der eifrige Vogelfreund meint, es könne unmöglich noch irgend etwas fehlen oder unzureichend sein — so geschieht es trotzdem doch wol, daß die Vögel nicht nisten; man muß einsehen, daß sie sich nicht einmal wohl und behaglich fühlen, ja, es tritt zuweilen gar Krankheit und Sterben nur zu vielfach ein. Verwunderlich und ärgerlich zugleich ist es dann, daß die bei dem Nachbar ganz nach denselben Vorschriften hergestellten derartigen Anlagen sich in bester Weise bewähren, während hier doch alle Liebe und Sorgfalt verloren scheint. Daraus erhellt nun, daß selbst das

zuverlässigste Handbuch sich nicht für jeden Fall ausreichend erweisen kann, daß immerhin Verhältnisse eintreten, in denen der Liebhaber und selbst wenn er Anfänger ist, seinen eignen Scharfsinn zu Rathe ziehen muß, ja, ich gebe noch weiter, indem ich verlange, daß jeder, auch sogar der Vogelfreund, welcher die gefiederten Gäste ganz ausdrücklich und leblich nur zu seinem Vergnügen haben will, trotzdem doch sich der Pflicht nicht entziehen darf, wenigstens in gewissem Sinne sich mit der Wissenschaft Vogelkunde vertraut zu machen. Die Leser wollen nicht erschrecken, in der Meinung, daß ich fordere, sie sollen alle gelehrte Ornithologen werden — das ist weder nothwendig, noch wünschenswerth. Ich bitte vielmehr nur darum, daß man sich bemühe, nicht allein den Vogel nach der Darstellung, kurz und gut nach den Mittheilungen Anderer kennen zu lernen, sondern ihn auch nach eignen Anschauungen und Erfahrungen zu studiren.

Hierzu gibt es einen einfachen Weg, den erfreulicherweise bis jetzt schon recht viele Liebhaber betreten haben — es ist die Führung eines Tagebuchs. Sobald der Entschluß gefaßt ist, Vögel anzuschaffen, lege man zu allererst ein möglichst umfangreiches Buch an. Vom ersten Beginn, von der Ankunft des ersten Vogels an werde täglich ein halb Stündchen dazu verwendet, alles niederzuschreiben, was man einerseits gesehen und bemerkt und was man andererseits selber gethan. Führt man dies mit voller Entschiedenheit eine geraume Frist hindurch aus, so hat man über

wegs mit dem einer guten Nachtgal nur annähernd vergleichen. Recht zahm mögen die Wülbüls werden, sie fliegen furchtlos ihrem Pfleger auf den Kopf, daß sie aber unbedingt in jeder Stube gemeingefährlich, beweisen sowohl die Zungen als auch die Alten.

Edelpapageien und Pinselzünger.

... Hinsichtlich meines von Herrn Dr. Platen bezogenen Pairs Edelpapageien (rother und grüner) muß ich Ihnen etwas sehr Interessantes mittheilen, und zwar, daß dieselben, wenn mich nicht Alles trügt, Anstalt zur Fortpflanzung treffen; denn das Weibchen (der rothe) macht sich seit einigen Tagen im Nistkasten den ganzen Tag zu schaffen, wirft aus demselben Sägespäne, löst aber von den als Sitzstangen vor dem Nistkasten angebrachten Nesten Späne und wirft sie in den Kasten. Das Männchen (der grüne) sitzt oft vor dem Kasten und läßt ganz angenehme pfeifende Töne hören. Wenn ich Glück habe und meine Erfahrungen nicht trügen, hoffe ich die Vögel zur Brut schreiten zu sehen, umsoeher als beide zahm und liebenswürdig sind. Dies ist gewiß recht wünschenswerth, umsoeher, da ich es noch immer nicht über mich gewinnen kann, dieselben als eine Art anzusehen; nun wir wollen das Beste hoffen!

Auch die Gelbmantelloris, ein richtiges Par, ebenfalls von Dr. Platen bezogen und äußerst zahm, hoffe ich, wenn solche vollständig befiedert sein werden und ich ihnen alle Bedingungen zur Fortpflanzung gebe, zur Brut schreiten zu sehen.

Was die Fütterung derselben anbelangt, so kann ich mittheilen, daß ich bei den Pinselzünglern schon früher es dahin gebracht habe, daß sie auch gut gekochten oder jungen frischen Mais annehmen, welcher doch das beste und nahrhafteste Futter für

Papageien ist, und Sie sollten sehen, wie sie mit Eier denselben verzehren; freilich gehören dazu Geduld und kräftige Vögel! Denn ich habe bei vielen Exemplaren es nur dadurch ermöglicht, daß ich dieselben etwas hungern ließ und ihnen eben weiter nichts gab, und stets erreichte ich meinen Zweck. Bei dieser Gelegenheit erinnere ich mich, daß ich vor langer Zeit Frau von Proschek in Wien einen Gelbmantellori verkaufte — der noch heute, es dürften etwa 4 Jahre her sein, lebt — und vergaß das Futter anzugeben. Frau Proschek, die doch die tüchtigsten Erfahrungen besitzt, fragte an, womit ich eigentlich den Vogel gefüttert hätte, er wolle nicht einmal Distrikt annehmen. Zu ihrem Erstaunen theilte ich ihr dann die erwähnte Fütterung mit; ob dieselbe noch die gleiche, weiß ich nicht, da der Vogel in andere Hände überging.

S. Fiedler.

Einige Bemerkungen zu dem Artikel „Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht“.

Vorbezeichneter Aufsatz des Herrn Maschke enthält anscheinend manches Wahre und auch manches Neue. Wenn ich nun aber meine Erfahrungen auf dem Gebiete der Kanarienzucht und die Auslassungen berühmter Kenner und Züchter der edlen Roll- und Rollervogel vergleiche mit dem, was uns oben genannter Aufsatz bietet, so erscheint mir das Wahre an demselben nicht neu, und das Neue nicht übereinstimmend mit den Erfahrungen und Beobachtungen Anderer.

Wahr ist es ja, daß im Harz gar viele schwächliche Kanarien gezüchtet werden. Wahr ist es ferner, daß man auch anderwärts, wo man bis zur Weißbrotkrume seine Hecke nach Harzer Art anlegt,

kurz oder lang in den eigenen Aufzeichnungen sicherlich den besten Rathgeber vor sich, denn auf keinem andern Gebiete kommt das Wort „Erfahrung macht den Meister“ so zur Geltung, als auf dem der Vogelzucht. Noch mehr aber; alle unsere Freuden und Leiden, unsere Verluste und Erfolge haben wir dann hier vor uns; es kann uns nichts verloren gehen, nichts aus dem Gedächtniß schwinden und während, nicht selten nach recht schwerem Kampfe, uns endlich die Befriedigung der erreichten Ziele zutheil wird und wir auch mit einem keineswegs mehr bitterem Gefühl auf die Enttäuschungen zurückblicken, haben wir dann als Gut, welches uns nicht mehr geraubt werden kann, die Erfahrungen, welche wir aus der Vergleichung aller Vorkommnisse im Laufe der Zeit ziehen können, vor uns.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, daß es für diese Aufzeichnungen durchaus keiner Vorkenntnisse oder gar Gelehrsamkeit bedarf. Man schaue mit offenem freien Blick, lasse sich weder durch Freude noch Aerger beeinflussen, schreibe alles wie es sich zeigt einfach nieder, vergleiche immer sorgfältig das heute Wahrgenommene mit dem früheren, ziehe daraus Schlüsse, doch ohne dieselben als Thatsachen zu betrachten. Ueberhaupt sei man, das ist meine dringende Mahnung, mit der Aufstellung von Behauptungen, welche aus dem Gesehenen und Erfahrenen sich ergeben, immer recht vorsichtig; Irrthümer können vollkommen, selbst in solchen Fällen, in denen wir mit vollster Sicherheit glauben, thatsächlich Gesehenes oder

Gehörtes vor uns zu haben. Jeder ehrlich und ehrenhaft Strebende sollte immer das alte Wort errare humanum heberzigen und inanbetragt desselben einerseits alle eigenen Wahrnehmungen stets sorgfältig prüfen, bevor er sie als unumstößliche Thatsachen hinstellt und verteidigt — andererseits aber sollte er gegen die Angaben Anderer niemals eher rücksichtslos in Fehde treten, bevor er von der vollen Richtigkeit seiner Anschauung und dem Irrthum des Gegners sich völlig überzeugt hat. Wollte man auf unserm Gebiete mit voller Ruhe stets sachlich-unparteiisch jede gegnerische Meinung prüfen und ruhig und sachgemäß mit Gründen widerlegen, so würde es nicht von jeher so viel Zank und Streit gegeben haben und bis zur Gegenwart herab geben.

Durch meine Forderung, daß auch jeder Liebhaber, der bloß harmlose Freude im Verkehr mit seinen Vögeln sucht, sich der Mühe ein Tagebuch zu führen, unterziehen soll, braucht sich im übrigen Niemand abschrecken zu lassen. Es wird ihm, davon bin ich fest überzeugt, bald selber große Freude gewähren; wem es indessen doch zu zeitraubend und lästig dünken sollte, der möge doch einfach in dem Handbuch neben die Abschnitte, welche die von ihm gehaltenen Vögel behandeln, weiße Papierblätter kleben und auf dieselben seine Bemerkungen mit Bleistift schreiben. Er hat dann fast gar keine Mühe, mit der Zeit aber sicherlich Vergnügen und Gewinn.

(Fortsetzung folgt).

gar empfindliche Vögelchen zur Welt fördert. Solche Zärtlinge aber, denen man bei einer Wärme von 18° R. ein Mäntelchen mit Kapuze anziehen mußte, um sie vor Erkältung zu schützen, die leiden weniger an den Folgen der Züchtung mit Vielweiberei, als vielmehr an den Folgen einer ungesunden Temperatur der Luft, in welcher sie groß wurden. Deutsche Luft müssen die Vögel ertragen und sich darin wohl fühlen können, das ist das nächste Ziel, welches jeder Züchter seiner Sänger erstreben sollte. So lange es eine geschlechtliche Fortpflanzung gibt, wird es gute und schlechte Männchen und dergleichen Weibchen geben. Das wird auch nicht aufhören, wenn wir auf den Rath des Herrn Maschke nolens volens zur „Einweiberei in der Kanarienzucht“ übergehen wollten.

Sorge man nur, daß Inzucht vermieden werde und setze man auf je einen Hahn nie mehr Weibchen in die Hecke, als gesunder Menschenverstand und aufmerksame Beobachtung für zulässig finden, so wird man bei geeigneter Fütterung und in mäßig warmer, reiner Luft schon Vögel züchten, die an Leibeskraft und Gesundheit allen vernünftigen Anforderungen genügen.

Ich überwintre schon jahrelang meine Weibchen in unheizbaren Zimmern, züchte in unheizbarer Hecke und erlangte beispielsweise in diesem Frühjahr mit feiner lappländischen Temperatur, vom 15. März bis Ende April von 9 Weibchen und 4 Männchen 32 kräftige gesunde Junge, worunter 18 Männchen waren. Dabei ist mir keiner meiner Heckvögel heiser geworden. Sie rollten und flöteten bei 3 Grad Wärme so klar und lang und mit so weichen Stimmen, wie im Zimmer mit 14—15° R.

In anhaltender Zugluft stirbt Gaul und Esel, man glaube also nicht, daß in zugigen Räumen Kanarienvögel gesund bleiben könnten. Denselben aber eine Luft zum Lebensbedürfnis machen, die im lieben deutschen Vaterland nur mit viel Geld und Mühe ständig zu erhalten ist, das hört doch auf vernünftig zu sein. Da müßte man in den Hundstagen dem „Harzer“ zuliebe das Zimmer heizen. Es ist ja wahr, die natürliche Lebensweise der in unsrer Pflege befindlichen Thiere bildet im allgemeinen die Richtschnur für die Pflege, die wir ihnen angebeihen lassen sollen, aber ganz übereinstimmend mit ihrem Freileben kann das Leben in der Gefangenschaft nie werden, sonst müßten wir auf den Vortheil und das Vergnügen, Hausthiere zu besitzen, Verzicht leisten. Mit hunderten von Beispielen läßt sich erhärten, daß menschliche Vernunft mit zielbewusster, künstlicher Zucht und Pflege der Natur sehr vortheilhaft unter die Arme zu greifen vermag. Beispielsweise sei hingewiesen auf Holländer Milchkühe, Englische Renner, Deutsche Koller-, Glucker- und Kollervögel u. a. m.

Von einem endlosen Sinken junger Vögel, von ehelosen nicht fütternden Männchen habe ich in meiner Hecke nie Beispiele erlebt. Es ist mir in

diesem Jahr nur ein ausgewachsener junger Vogel gestorben, weil er sich beim Einfangen verletzete, aber viele Nester sind mir im Mai verunglückt, weil ich den Rath, den mir Herr Wiegand bzgl. meiner Nistvorrichtung gab, nicht befolgte. Diesem Uebelstande soll aber abgeholfen werden. Was Herr Maschke unter Landrasse versteht, ist mir nicht recht klar. Denke ich mir darunter den gewöhnlichen „Tapper“, wie er sich hin und wieder in Häusern von Laien gezüchtet vorfindet, so muß ich nach meinen Beobachtungen sagen, daß man mit denselben alles andre eher anstellen, als feine Kanariensämme durch solche Mischzucht kräftigen kann. Zu warnen braucht man übrigens wol keinen Liebhaber reiner, edler Kanarien, dem Gesang die Hauptsache ist, solch' verkommenes mit allen Untugenden behaftetes Blut in seinen reinen Stamm zu bringen. Nehme man auf 9 Weibchen 4—5 kräftige Männchen (Inzucht werde vermieden), züchte nur in ungeheizter Flughecke und Sorge ebenso für reine Luft, wie für reines Futter und Wasser, so wird selten jemand mit heiseren, schnupfigen und schwindbüchtigen Vögeln angeschmiert werden können, wenn einer für schönes Geld einen guten Vogel verlangt.

Fehlerlose Sänger werden stets selten und theuer bleiben, weil solche eben nicht fabrikmäßig hervorzurufen sind. Denen aber der Mammon der Leitstern in der Kanarienzucht ist, die erlangen früher oder später dasselbe, was geld- und gewinn gierige Kanarienhändler erlangen, nämlich den Ruf geriebener Betrüger und Schwindler.

Soll der deutsche Kanarienvogel mit seinem unvergleichlichen Gesang stets mehr und mehr vollendet werden, so müssen Männer mit der nöthigen allgemeinen Bildung sich nicht scheuen, Zeit, Geld und Mühe aufzuwenden, um ein immer abgeklärteres Lieb und ausdauernde Sänger hervorzubringen. Wer aber in neue Bahnen einlenken will, der stelle auf seine eigene Gefahr Proben an und fordre dann, gestützt auf bewährte Ergebnisse, andere zur Nachfolge auf. S. Lauth.

Noch etwas über die „Gemischte Gesellschaft“.

Die von Herrn Großhändler Abrahams zum Kauf angebotene Sammlung ausländischer Vögel, welche in Nr. 36 d. Bl. beschrieben ist, habe ich mir kürzlich auch angesehen und darunter einige alte Bekannte gefunden.

Mehrere Glanzstare, welche ich im Februar d. J. im Crystal Palace ausgestellt hatte, sah ich in dieser bunten Gesellschaft wieder, ebenso den Pagoden-Star und den rothköpfigen Star (*Sturnus holosericeus*, *Sepl.*).

Es dürfte Ihre Leser interessieren, zu vernehmen, daß es in dieser ungemein gemischten Gesellschaft so friedlich herging wie ich nie für möglich gehalten. Die einzige Zänkeri, welche vor meinen Augen vorfiel, wurde durch das Symbol des Friedens — eine weiße Taube — veranlaßt. Dieselbe hatte sich eine Kokosnuß als Lieblingsstübplatz ausgewählt und jeder Vogel, welcher sich ihr näherte, wurde mit Schnabelhieben und Flügelschlägen vertrieben. Die Taube schien mit einem ehemals mir gehörenden langschwänzigen Glanzstar die Rollen vertauscht zu haben. Letzterer war jahrelang in meinem Besitz gewesen und na-

türlich im Einzelfäsig gehalten. Es war ein Prachtexemplar und als ich eines Tags einen merklich kleineren langschwänzigen Glanzstar fand, hielt ich letztern für ein Weibchen, kaufte ihn und setzte das vermeintliche Par zusammen. Am zweiten Tag war Madam von ihrem Gemahl gemordet. Ganz junge Mäuse und gestorbene Prachtfinken verschmähte mein Glanzstar keineswegs im Einzelfäsig — und derselbe Vogel flog hier friedlich unter Tauben, Papageien und Tigerfinken herum!

Ein Par Pfaffenvogel bauten etwas dummdreist ein Nest dicht am Fenster, in dessen Nähe der ehemals mordlustige Glanzstar sich fortwährend aufhielt. Ein Hahn und drei Hennen kalifornischer Wachteln liefen unter der Gesellschaft herum und in Buttfäßen an der Wand waren junge Wellensittiche von jedem Alter.

Noch eines Leadbeater-Rakabu möchte ich gedenken. Derselbe hatte, ehe er in diese Gesellschaft kam, ein sehr inniges Verhältnis mit einem Lori von den blauen Bergen. Letztern fütterte der Leadbeater-Rakabu aus dem Kropfe und bei Nacht kroch der Lori unter des Rakabus linken Flügel und schmiegte sich dicht an dessen Körper an. So schlief das wunderliche Par in zärtlicher Liebe und dies währte so lange, daß sich die Schwungfedern des Rakabusflügels etwas bogen und sich der Körperform des allnächtlich bedeckten Lori anpaßten. Noch heute kann man dies dem Leadbeater-Rakabu an den gebogenen Federn des linken Flügels ansehen, obgleich der Lori von den blauen Bergen seit einiger Zeit von ihm getrennt worden. *)

Aug. F. Wiener.

Anfragen und Auskunft.

Herrn E. van der Sniëdt: 1. Wenn gezüchtete junge Sittiche nach dem Ausfliegen noch lange Zeit mangelhaft im Gefieder bleiben, namentlich an Schwanz- und Flügel-federn, so ist das ein Zeichen untauglicher Entwicklung. Es kann erstens davon sich herschreiben, daß die alten Vögel in der Hecke nicht richtig und naturgemäß verpflegt worden oder zweitens davon, daß sie zu nahe verwandt gewesen oder drittens davon, daß sie krankhaft, schwächlich oder in voller Mauser während des Nistens sich befunden. Den ersten Fall sehe ich bei Ihren belgischen Züchtern nicht voraus, denn die Herren verstehen die Züchtung ja vortrefflich, das geht aus ihren Erfolgen hervor. Die Inzucht, also zu nahe Verwandtschaft zwischen den Zuchtvögeln, kommt bei den Wellensittichen leider sehr häufig vor und bringt vielerlei Uebelstände, namentlich verkrüppelte Junge; bei den dort gezüchteten Plattschwefelsittichen kann sie jedoch zunächst wol noch nicht zur Geltung gekommen sein, da alle Züchtungen, von denen Sie schreiben, wol in der ersten Generation vor sich gegangen. Dagegen dürfte der dritte Punkt seine volle Geltung haben. Entweder sind die Zuchtvögel vom Gang, von der weiten Reise und schlechten Verpflegung unte rwegß noch sehr angegriffen oder sie sind in besserem Zustande, begannen aber schon zu mausern, als sie in die Hecke gebracht worden. Prüfen Sie nun mit ihren Freunden zusammen selber die Verhältnisse, um die eigentliche Ursache festzustellen und dann zu beseitigen. Die Herren Züchter dort haben ja schon höchst werthvolle Geselge errungen und im II. Band meines Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ werde ich auf ihre Erfahrungen entsprechend begunehmen; trotzdem darf ich wol darauf hinweisen, daß die Behandlung, bzl. Vorbereitung der Zuchtvögel nach den Rathschlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. auch ihnen Vorthheil bringen wird. Die jungen Perruches d'Edwards oder rothschulterigen Schönsittiche (P. pulchellus, *Shw.*), zierlichen Schönsittiche (P. elegans, *Gl.*) und Wellensittiche, welche auch nach dem Flüggeworden noch immer taub geblieben, müssen Sie in folgender Weise behandeln: Sobald sie ganz selbständig fressen können, wird ihnen alles Weichfutter völlig entzogen, dagegen erhalten sie Körnerfutter, namentlich Hafer, auch

Hanf und selbstverständlich Hirse und Kanariensamen u. a. so reichlich und mannigfaltig als möglich, nebst trockenem guten Stubensand, untermischt mit Kalk von alten Wänden und Sepia oder Tintenfischschale. Eine Hauptfache ist es dann aber, daß Sie dieselben hinaus in die freie Luft bringen, wo sie an einem gegen Zugluft, Wind und Regen geschützten Ort den ganzen Tag hindurch, bis es abends sehr kühl wird, draußen stehen müssen. Bei Befolgung dieser Rathschläge besiedern sie sich binnen kurzer Zeit vollständig. 2. Die Eier von Königsittich, Blasköpfigem Buntsittich, rothsittinigem neuseeländischen und Bourk's Sittich aus der Zucht des Herrn Kessels habe ich mit großem Dank erhalten und an Herrn Mehrkorn gesandt.

Abonnent G. in Wiesbaden: In der Behandlung der Kanarienvögel ist ein großer Unterschied zu machen zwischen den Sängern vom feinsten Harzer Stamm und den gemeinen deutschen Landkanarien. Bevor ich weiß, welche Sie haben, kann ich Ihnen beim besten Willen keine stichhaltigen Rathschläge inbetriff der Ueberwinterung geben. Schaffen Sie sich also mein Buch „Der Kanarienvogel“ an, lesen Sie in demselben nach und schreiben Sie mir dann näheren Bescheid. Uebrigens sei noch bemerkt, daß Sie Ihre Kanarien, wenn es nicht seine Harzer Sänger sind, ohne Bedenken in einem Raum überwinteren dürfen, in welchem die Wärme niemals unter 5 Grad hinabsinkt.

Herrn J. Luedcke: 1. Der junge Kanarienvogel ist an brandiger Unterleibsentzündung gestorben, welche in diesem Jahr außerordentlich oft unter mannigfachen Stubenvögeln, am meisten aber unter den Kanarien, herrscht. Wenn Ihr Freund bereits 50 junge Hähnchen daran verloren hat, so hätte er doch früher bei mir anfragen sollen. Lassen Sie die übriggebliebenen Vögel nun noch schleunigst nach den in meinem Buch „Der Kanarienvogel“ angegebenen Rathschlägen behandeln. Hoffentlich retten Sie noch die meisten. 2. Vogelleim können Sie wol bei jedem großen Droquisten bekommen. Sollte er bei Ihnen nicht zu haben sein, so erlassen Sie eine Annonce hier in der „Gefiederten Welt“, auf welche hin sich dann sogleich Verkäufer melden werden. Wollen Sie den Vogelleim selber bereiten, so finden Sie die Vorchrift dazu in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, Seite 342. Uebrigens freut es mich, zu erfahren, daß es auch bei Ihnen, in meiner entlegenen Heimat, bereits Vogelhändler gibt und wenn der Mann weitem Rath braucht, so bin ich gern bereit, ihm solchen zu gewähren.

Herrn J. Kudo If Svoboda: Zunächst bedaure ich sehr, daß durch einen unliebsamen Zufall eine lange Verzögerung der Beantwortung Ihrer Fragen eingetreten ist. 1. Alle Papageien, welche bis jetzt in der Gefangenschaft genistet haben, zeigen die Eigenthümlichkeit, daß auch während der im besten Gange befindlichen Brut garnicht selten, manchmal sogar täglich, eine Begattung stattfindet. Anfänger in der Zucht lassen sich dadurch nur zu oft täuschen und glauben die Brut sei verdorben. 2. Wenn Sie verlassene oder sonst wie verloren gegangene Eier einem andern Weibchen unterlegen wollen, so muß dies allerdings mit äußerster Vorsicht geschehen; namentlich muß man es vermeiden, den brütenden Vogel zu verschrecken oder die neuen Eier eiskalt neben die warmen zu legen, man erwärmt sie vielmehr vorher dadurch, daß man sie längere Zeit in der Hand hält. 3. Die beste Fütterung für Wellensittiche ist viel Hirse und roher Hafer, nebst etwas Spitzsamen und zur Aufzucht der Jungen gekochter Hafer; Hanfsamen halte ich für durchaus schädlich. In allem übrigen richten Sie sich nur nach den Angaben in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“, III. 4. Die vielen unbefruchteten Eier kommen wol daher, daß die Vögel entweder zu jung oder entkräftet oder zu nahe verwandt sind. 5. Es ist hier kürzlich von Herrn Rüdiger darauf hingewiesen, daß man einzelne Männchen, nicht aber einzelne Weibchen in der Wellensittichheide haben darf. 6. Inbetriff des Anbringens der Nistkasten lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, bei

*) Letztes Par ist hier übrigens bereits in Nr. 37 geschildert. D. R.

Einrichtung der Vogelftube', Seite 392 nach. 7. Wenn Ihre Amazone trotz des Abtrathens im „Handbuch“ mit Mehlspeifen, Nudeln, Kuchen u. dgl. gefüttert wird, so kann ich dazu nichts weiter sagen, als daß sie dann auch ohne Wasser bleiben darf, denn schaden ihr die Nudeln nichts, so wird ihr auch die Wasserlosigkeit nicht gefährlich werden, zumal sie ja das gebotne Wasser nicht annehmen will. Es ist sonderbar, daß es so sehr schwierig erscheint, Vögel naturgemäß zu behandeln.

Ein langjähriger Abonnent in Spremberg: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II heißt es: Das Weibchen des Stiglitz ist schwierig zu unterscheiden; kaum kleiner, das schöne Roth am Kopf lichter und etwas geringer, das Schwarz um den Schnabel und auf dem Scheitel, sowie das Braun an Rücken und Brust matter und trüber, kleine Deckfedern merklich dunkelgraubraun gefärbt; sicherstes Kennzeichen, daß das Braun der Brust in der Mitte durch breites weiß getrennt ist. Werden Sie hiernach das Weibchen mit Sicherheit erkennen können?

Herrn Ph. S. in B.: 1. Der Halbmondsittich, ein alter männlicher Vogel, hatte ebenfalls den leidigen Kehlkopfschwamm und war an demselben offenbar gestorben, da alle übrigen inneren Körpertheile sich als völlig gesund zeigten. 2. Das Weibchen Singittich ergab eine in Vereiterung übergegangne Leber, ein Krankheitszeichen, welches, da der Vogel schon seit Jahren in Ihrem Besitz sich befindet, darauf schließen läßt, daß unangünstige Ernährungs-, Luft- oder Wärmeverhältnisse ihm die Erkrankung gebracht. 3. Der Wellensittich, welcher sich ebenfalls als völlig abgezehrt ergab, war an vollständig veretterter Lunge gestorben. 4. Alle drei Kanarienvögel zeigten heftigste Lungenentzündung. — Ich bin durch diese Untersuchungen zu der Einsicht gekommen, daß alle Ihre leider nur zu zahlreichen Verluste weder in Vergiftung durch irgendwelche Futtermittel, noch in einer eingeschleppten Krankheit beruhen, sondern daß sie lediglich die Folge einer zu hohen erdrückenden Temperatur in Ihrer in den Dachräumen gelegenen Vogelftuben sind. Eine Ausnahme machen allerdings die ersteren Singittiche, welche am Kehlkopfschwamm gestorben waren.

Aus den Vereinen.

Endesunterzeichnete erlauben sich, Ihnen mit heutigem die Anzeige zu machen, daß sich im Monat Juni d. J. ein Verein unter dem Namen „Canaria“ in Frankfurt a. M. gebildet hat. — Derselbe hat sich die Aufgabe gestellt, die Züchtung seiner Kanarienvögel, die Ausbildung des Gesangs derselben und Fortpflanzung fremdländischer Vögel zu fördern. — Unterstützt von den ältesten Züchtern Frankfurts, zweifeln wir nicht, dem oben ausgesprochenen Zwecke vollständig nachkommen zu können, und bitten wir Sie, Ihr Wohlwollen auch diesem Unternehmen angedeihen zu lassen.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Peter Gondolf. Karl Aug. Schreiber.
d. J. Vorsitzender. d. J. Schriftführer.

Böhmischer Vogelschutzverein in Prag. Bericht über die Vereinsthätigkeit. Der Verein fand seinen Ursprung in einer kleinen Gesellschaft von Freunden und Züchtern der niedlichen gefiederten Geschöpfe und begründete sich (wie hier S. 3. mitgetheilt) im Oktober 1877 unter Vorstz des H. J. Farsky. Man wählte einen interimistischen Ausschuß und von diesem wurden die Statuten entworfen. Dieser Ausschuß hielt 21 Sitzungen, betreibt sich stets dem Vereinszwecke zu dienen und die Theilnahme am Schutze der einheimischen und das Wohlgefallen an der Zucht und Einbürgerung der ausländischen Vögel zu wecken. Die erste Gesamtversammlung wurde am 27. August 1877 abgehalten, in welcher Herr Dr. Schier eine Vorlesung hielt, welche auch den Vereinsmitgliedern autografirt mitgetheilt worden ist. Der in dieser Versammlung endgültig gewählte Vereinsausschuß wählte so-

dann den Herrn Jos. Farsky zum Vorstande, W. Schöbl zum Vorstandsstellvertreter, Dr. Schier zum Geschäftsführer, W. Gurik zum Kassirer, Kap. M. Rheil zum Rechnungsführer und S. Broz zum Hausverwalter. Eine besondre moralische Unterstützung kam dem Verein durch den Beitritt Sr. Excellenz des Herrn Statthalter Freiherr Ph. Weber von Ebenhof als Mitglied, welcher demselben seine Unterstützung zukommen ließ, ferner dadurch, daß das Streben des Vereins in der Journalistik beider Nationalitäten Anerkennung fand und von denselben in weiten Kreisen bekannt gemacht wurde. An 4400 Exemplare von Tabellen, enthaltend Verzeichnisse der Vogelarten, wurden an verschiedene Orte, namentlich an alle böhmische und deutsche Volksschulen in Böhmen mit dem Ersuchen an die Herren Lehrer versendet, dieselben mögen, allenfalls nach Rücksprache mit kundigen Forstleuten und anderen Kennern der Vogelwelt, diese Tabellen derart ausfüllen, daß sie von jedem in der Gegend sich aufhaltenden oder durchziehenden Vogel das ihnen erfahrungsgemäß Bekannte anführen. Mit der größten Bereitwilligkeit und Liebe zur Sache, wurde diesem Ansuchen willfahret und es kamen dem Vereinsausschusse 3491 Berichte von 4370 Berichterstattern mit zahlreichen und werthvollen Angaben über die Verbreitung und die Wanderungen der verschiedenen Vogelarten im Lande zu. Auf Grund des so gesammelten Materials wird eine Mappe entworfen, aus der zu entnehmen sein wird, an welchen Orten des Landes diese oder jene Vogelgattung zu nisten und durch welche Gegenden diese und jene zu streichen oder zu ziehen pflegt. In dem hierüber in Aussicht genommenen ornithologischen Werke soll den H. J. Berichterstattern für das dem Vereine mitgetheilte so schätzenswerthe und interessante Material der Dank ausgesprochen werden. Das Werk über die nützlichen und schädlichen Vögel, dessen erstes Heft „Schädliche Vögel“, von Dr. Schier in beiden Landessprachen verfaßt, und versehen mit Original-Illustrationen von Herrn K. Meirner, vom Vereine bereits ausgegeben wurde, fand lobende Anerkennung sowohl in den Tages- als auch in den Fachblättern. Der Farbendruck der Illustrationen wurde meisterhaft in der lithographischen Anstalt des Herrn Jos. Farsky ausgeführt. Dem Vereinszwecke kam auch die Wirksamkeit des Vereinsmitglieds Herrn Landesbuchhaltungsoszial J. Schöbl zu statten, der 1000 Exemplare des Gesetzes vom 30. April 1870 über den Schutz der nützlichen Vogelarten drucken ließ und dieselben zur entsprechenden Verbreitung in den Gemeinden widmete, wobei derselbe noch auf die Uebelstände aufmerksam machte, daß ungeachtet des Gesetzes im Reichthum Prags selbst und in der Umgebung noch immer Fälle vorkommen, daß der Vogelfang mit Vogelleim oder Schlaggarnen betrieben oder andere Quälereien der Vögel verübt werden. Der Verein war bestrebt durch zeitgemäße Aufsätze in den Zeitungen, und durch gestellte Ersuchen an die löblichen Stadtrath der Hauptstadt Prag, an die löbliche kaiserlich königliche Polizeidirektion daselbst und an die H. J. Gemeindevorstände am Lande, den Vogelschutz zu fördern und sorgte zur Zeit der Wintersnoth durch Versorgung mehrerer Streupläze mit dem erforderlichen Futter zur Erhaltung der hungernden Vögel. Der Verein begann bereits auch mit den anderen ornithologischen Vereinen wegen Austausch von Vereinschriften und gemachten Erfahrungen in Verkehr zu treten. Eine der wesentlichsten Thätigkeiten des Vereins im verflossenen Jahre war sobann die in den Johannistagen veranstaltete Vogelausstellung, — die erste in Prag. Obwohl nur als erster Versuch gelang dieselbe doch über alles Erwarten. Das größte Verdienst, daß sie zustande kam, gebührt mehreren Vereinsmitgliedern und zwar vor allem dem Herrn Dr. Schier, der die Anregung zu derselben gab und das Programm entwarf, dem Rathe H. Schöbl, der die seltensten Exemplare ausstellt, dann den H. J. Farsky, E. Wefely, W. Gurik und Prof. Rheil, von denen letztre sowie auch die übrigen Ausschußmitglieder besonders um die entsprechende Anordnung und Ueberwachung sich verdient machten. Im übrigen

ist über die Ausstellung hier in Nr. 37 v. J. ausführlich berichtet. Für die Vereinsmitglieder wurden nach einem Entwurfe des Herrn K. Meirner Vereinskarten angefertigt, die bereits im verfloffenen Jahre in Verwendung kamen. Das Werk „Die schädlichen Vögel“ wurde der Buchhandlung des H. Otto, nach Rückbehalt der für die Vereinsmitglieder bestimmten Exemplare, zum Verfaufe übergeben. Wenn nun auch keine dem Vereinsleben günstige Zeit herrscht, so glaubt der Verein dennoch getrost an das Vollbrachte zurückzublicken und die Hoffnung hegen zu können, daß derselbe noch eine weitere Ausbreitung finden, und zu dem sich statutengemäß gesetzten Ziele wird hinarbeiten können, nämlich zum Schutze der Vögel vor ungerechtfertigten Verfolgungen, zur Beförderung des Wohlgefallens an den fremdländischen Vogelarten und zur Verbreitung der Vogelkunde überhaupt.

Ausstellung steht bevor im:

Geflügelzüchterverein für das Lüneburgische vom 25. bis 27. October in **Nelken**. Ausstellung von Zucht- und Jagdgeschäften. Programme und Anmeldebogen beim Vereinssekretär Herrn **Wietfeldt** in Nelken oder beim Verfassenden, Herrn **Lehrer Bedeker** in Lehnte.

Drieswechsel.

Herrn **Chr. Samrach** in London: Die freundlichst übersandten angeblich wilden Kanarienvögel sind die in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ S. 375 beschriebenen und Tafel XI. Vogel 55 abgebildeten gelbstirnigen Girliche (*Fringilla flaviventris*, *Gml.*). Diese Art wird bekanntlich am häufigsten mit dem wilden Kanarienvogel verwechselt und die Veranlassung dazu liegt umso mehr nahe, da der Vogel von St. Helena uns in den Handel gelangt. Er wurde daher schon in Lehrbüchern für den Kanarienvogel ausgegeben. Wer beide aber einmal im Leben gesehen hat, wird sie sicherlich zu unterscheiden wissen. Ihre Vögel zeichnen sich nun freilich durch so geringe Größe von allen aus, welche ich bisher vor mir gehabt, daß man sie als eine neue Art hinstellen könnte. — Herrn **L. van der Snickt**: Auf die von Ihnen gesandten Vögel komme ich in der nächsten Nr. eingehend zurück. — Herrn **Vlaam**: Ihre höchst interessanten Vastarde habe ich glücklich erhalten. Vorläufig meinen besten Dank! Wie schön diese Vögel nach der Ausfärbung werden, habe ich auf einer Hamburger Ausstellung gesehen.

Die Nummer 38 der „**Wfö**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl **Ruf** und Bruno **Dürigen**, enthält: Zoologie: Hasen und Rebhühner. — Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Lurchen (Fortf.). — Kennzeichnung der Schweif-, Borstch- und Dachshunde. — Botanik: Kultur und Vermehrung des Edelweiss in Norddeutschland. — Das Färben lebender Blumen. — Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortsetzung). — Physik: Ueber die Herstellung eines Wasserbarometers. — Briefliche Mittheilungen: Uferaaß. — Ein neues patentirtes Mikroskop. — Anfragen und Auskunft. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Breslau; Hamburg. — Vereine und Ausstellungen: Berlin. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. **Karl Ruf**, Steglitz bei Berlin.
Expedition: **Louis Gerschel**, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sehr preiswürdig abzugeben habe ich mehrere Gold- und Silberantam-Hähne, dick- und vorjährige.
Guben, Lindenpromenade. [1844] **Franz.**

1 Kampfläufer und 1 Gambettläufer (Tot. cal.) hat billig abzugeben. [1845] **Merseburg**, Kreissecr. **Kuhfuf.**

Affen!

2 Stück ostindische Affen, zahm, gesund, ohne Fehler, sehr possirlich, à Stck. 30 **M** Amerikanische Spottvögel (Mocking-bird) in vollem Schlag 60 **M** Grauer Zafu, spricht sehr deutlich, flötet mehrere Strophen, kommt auf den Finger, gibt Ruf auf Kommando, ohne Fehler, 60 **M** Papstfinken in Pracht à Stck. 8 **M**, grüne Papageien à Stck. 30 **M**, anfangend zu sprechen.

[1846] **Alb. Heikens**, Bremerhaven.

Zu verkaufen:

1 grüner Edelpapagei, zahm, **M** 60; 1 Schmuck-Vori **M** 40; beide kerngesund und prachtvoll befiedert, (aus der Dr. **Platen'schen** Sammlung). 1 Rosellamännchen **M** 18; 1 Abelaabestich **M** 25; 1 Weibchen Singstich **M** 9; letztere ebenfalls gesund und tadellos.

Ludwigsburg. [1847] **Theod. Seitter**,

Abzugeben: 1 Nistpar Grauedelfinken 10 **M**, 1 **M**. **H. Kubasink** 9 **M**, 1 **P. Lachtauben** 2 **M**, 4 **P. Kröpfertauben** à 5 **M** **Frl. Schenke**, Leipzigerstr. 59 I. [1848]

1 **Goldfasanenbahn** in voller Pracht 20 **M**
1 Pärchen **lebende Rebhühner** 7 **M**
Preise einschl. Korb. **Emil Boldt**.

[1849] **Kostok i. M.**, Schießbahnstr. Nr. 1.

Wellensittiche, eigner Zucht, 8. **M** fürs Par, **Trompeterkanarien** 10 **M**, gibt ab
[1850] **Dr. Grun** in **Braunsberg D./Pr.**

Umzugs halber zu verkaufen:

Ein **orangehaubiger Kakadu (P. citrino cristatus)**, zahm, schön befiedert u. kerngesund, mit ganz neuem, stark verzinktem, großem Bauer für 50 **M** einschl. Verp. **K. Tamm**,

[1851] **Hamburg**, **Raboißen 80 IV.**

Brutfähige Zebrafinken 10 **M**, **Wbch.** 6 **M**; **Mädchen** 12 **M**, **Mnch.** 5½ **M**, **Wellensittiche** 11 **M**, **Mnch.** 5 **M**, **Amaranten** 9 **M**, **Wbch.** 5½ **M**, 1 **Wbch.** **Elsterchen** 3 **M** verkauft

[1852] **Hensel**, **Berlin**, **H. Alexanderstr.** 33.

Zu verkaufen: Jahrgang 1875 u. 76 „Gefiederte Welt“, geb. wie neu à 5 **M**, oder gegen erotische Vögel zu vertauschen.

Minden. [1853] **K. v. Beeren**.

Ein feines blau-graues **Windspiel**, 2½ Jahre alt, kerngesund, ist billig zu verkaufen resp. zu vertauschen.
Triebel (Niederlaufs). [1854] **Dr. Nicolai**.

Unter Garantie ein junger, rother **Edelpapagei**, vollständig tadellos, zu kaufen gesucht. [1855]
E. Roemmich, **Mannheim**, E. 2. 16.

1 **Amazonen-Papagei**, Prachteremplar, ausgezeichnete Sprachmeister, Umzugs halber für 180 **M** zu verkaufen. Beschreib. brieflich. 1 schönes messing. Papageibauer, 80 und 40 cm Dim., Werth 75 **M**, Preis 36 **M** [1856]
Ferner 13 St. j. Kan., ff. Harzer Abstammung à 5 **M**
Stüthausen, **Dittriel**. **Focken**, **Aktuar**.

[1857] **Weg. Aufg. d. Liebhab. verk.**: 1 **David-Sprosser** 9 **M**, 1 **Dob.-Zippe**, 1 **St. Grassmücke**, 1 **Plattmönch** à **St.** 3 **M** **S. W. 13**, 1 **Räfig** u. fl. **S. W. Voller**, **Scheibenberg** 54. **S.**

Junge Axolotl

15–16 cm groß, fürs Stück 2 **Mark** in der **Aquarien- und Thierhandlung** von **Friedr. Korwan** in **Mannheim**. [1858]

Ein Par **Rosellas** oder **Buntsittiche**; ein Par **Singsittiche**, zuchtfähige, gesunde Thiere, werden zu kaufen gesucht. Gefällige Offerten mit Preisangabe bittet man zu richten an **Weisbek**, Privatier, **München**, **Gabelsb.** Straße 32/1. [1859]

Beilage zur „Befiederten Welt“.

Nr. 38.

Berlin, den 18. September 1879.

VIII. Jahrgang.

Das Etallement von

[1860]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M.*, 3 sprechende Graupapageien à 300 *M.*, 2 doppelte Gelbköpfe à 100 *M.*, 10 blaustirnige Amazonen à 20 *M.*, 2 Königstittiche in voller Pracht à 60 *M.*, 7 Par Zambasittiche à Par 60 *M.*, 8 Spottdroffeln (schlagend) à 40 *M.*, 1 Par Dolchstichtauben 200 *M.*, 1 Kondor 800 *M.*

J. Abrahams,

[1861]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: Rother Araras (Psittacus macao), Nymfen (P. Novae-Hollandiae), blaßköpfige Sittiche (P. palliceps), blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), Paradiesstittiche (P. pulcherrimus), blauflügelige Schönstittiche (P. venustus), große Kakabus (P. galeritus), gelbnackte Amazonen (P. auripalliatum), Graupapageien (P. erithacus), Buntstittiche (P. eximius), olivengrüne Sittiche (P. melanurus), Port-Rinkelnstittiche (P. semitorquatus), 750 Par kleine Vögel, darunter Goldbrüstchen (Aegintha subflava), Aftiride (A. cinerea), Tigerfinken (A. amandava), Bandfinken (Spermestes fasciata), Malabarfasanen (S. malabarica), Kuskatvögel (S. punctularia), weiße Reisvögel (S. oryzivora, var. alba) und viele andere.

A. H. Jamrach,

[1862]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Bierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

[1863]

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

Zoologische Großhandlung von G. Bode aus Brasilien.

[1864]

Leipzig, Nicolai kirchhof Nr. 5.,

empfehlte sein großes Lager von überseeischen Vögeln als Araras, Kakabus, Papageien, Tafos à Std. 16 *M.*, Singstittiche, Grastittiche, Wellenstittiche à Par 8 *M.*, Zafeparabies, verschiedene kleine Senegalstinken à Par 4 *M.* und dergleichen mehr. Preislisten gratis zur Verfügung.

Einen zahmen Bussard hat zu verkaufen oder zu vertauschen
Oberjäger **Seeger**
in Braunsberg, Ostpr.
[1865]

Mehlwürmer,
reine Waare, fürs Pfd. 5 *M.*, f. Liter 6 *M.*, bietet an
C. O. Streckenbach,
Breslau, Neue Sandstraße Nr. 17.
[1869]

Vogelfutter [1866]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Mantuffelstraße 29.

Italienisches Geflügel
bei **Hans Maier, Ulm a. D.**
[1870]

2 Std. fast fingersahme Thurmalken, à Std. *M.* 4
sowie einige Par Tauben (Schwarzbehrerflügel und Mohrenköpfe) *M.* 2,50, habe wieder abzugeben! „gedörrte

Waldameiseneier“. **Oscar Toepelmann.**
Quersfurt.
[1867]

Gesangskästen für Kanarien, Futter- und Trinkgeschirre
zum anhängen, à 4 *M.* Kollerkäfige à 1 *M.* 20 *S.* hat abzugeben
[1868] **F. Kelling, Großenhain i. S.**

Echte Möpfe

hat noch abzulassen
[1871]

F. Taatz, Halle.

Zu verkaufen: Einen Amazonen-Papagei, jung, gesund und prachtvoll im Gefieder, spricht z. B. D. Ridura, ich komm direkt von Portugal, Lora, wadere Lora, waderer Karl, wadere Frau, Mama, Papa und vieles andere, lacht und weint, singt und pfeift mehrere Länze, ist zahm, geht auf die Hand. Alles unter Garantie. Preis 80 *M.* Tausch verbeten.
C. Besecke, Eldenburg (Grhath.)
[1872] Hotel zum Erbgroßherzog.

Ad. Stüdemann, [1873]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen**,
von 75 \mathcal{A} bis 300 \mathcal{M} das Stück, empfiehlt sein großes Lager
vorrätiger Käfige nach Dr. Kuf³, "Handbuch für Vogel-
liebhaber". Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.

Bers. g. Nachn.: "Brehm's Thierl." V. Bd. Vögel,
eleg. geb. u. "Gefangenleben d. einh. Singvögel" von
A. u. E. Müller, beide tadellos neu, statt f. 17,40 \mathcal{M} f. 10 \mathcal{M}
[1874] **A. Süß**, Ernolsheim per Steinburg i./G.

Zu verkaufen: 1 Par Singstittche (zuverlässig ge-
nistet) 36 \mathcal{M} , 1 Par desgl. (jung) 24 \mathcal{M} , 1 Par Zebra-
finken 12 \mathcal{M} [1875] **K. Beher**, Bensfeld i./Gl.

Siebenbürger Sprosser und Nachtigalen versende ich
sodort gegen Garantie von sicheren Männchen und lebender
Ankunft.

Siebenbürger Sprosser . . . 6 \mathcal{M} ,
" Nachtigalen . . . 4 "
" Schwarzplattl 3 "

und versende obgenannte Vögel gegen Nachnahme oder
Voreinsendung des Betrags. Nehme auch dagegen Eroten
oder echte Harzer Kanarien in Tausch.

[1876] **Ignatz Koblinger**,
Vogelhandlung, Budapest.

5 Stiglitz-Bastarde, Hähne à 3,75 \mathcal{M}
10 Kanarienneibchen à 50 \mathcal{S} ,
Mehlwürmer, das Liter 8 \mathcal{M} , bei

[1877] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

Harzer-Kanarien.

Von jetzt ab versende Harzer-Kanarienhähne von 6 \mathcal{M}
an, Weibchen 60 \mathcal{S} fürs Stück, sowie Stiglitz, Hinflinge
und Kreuzschnäbel à Stück 1 \mathcal{M} . Auch guten vorjährigen
Sommerrüben, staub- und hechtichfrei, à 1 kg 0,50 \mathcal{M}
Verland gegen Nachnahme.
[1878] **C. H. Steckhan**,
Wernigerode a./Harz.

Ein Par sehr schöne Dachs hunde, Weibchen ganz
braun, Männchen schwarz mit braunen Zeichen, wünscht
gegen Eroten zu verkaufen **L. Walther** in Sissingen,
einzeln werden dieselben auch abgegeben. [1879]

Zwei prachtvolle, lebende Uhus,

zu verkaufen bei **H. Fiedler**, Buchhändler,
[1880] **Ugram**.

[1881] **Ameisenier**
in größeren Partien zu kaufen gesucht. Bemusterte Offerten
sub. K. 10 befördert die Annonzen-Expedition von
Seinrich Gruber in Darmstadt. (H. 1003).

Ein großer Gelbkopfpapagei, der 50 Worte spricht und
1 Graupapagei, der 80 Worte spricht, sollen billig verkauft
werden. Beide Vögel sind jung, gesund und gut im Gefieder.

[1882] **H. Worthmann**,
Odenburg a. d. Hunte.

H. Fockelmann, Zoologische Handlung,
Hamburg, Gr. Johannisstraße 17
erhielt in letzter Sendung: 40 St. fingerzahme Graupapageien,
Segelschiffvögel, Amazonen, Surinam, Müller's
Edelpapageien, Kaktusstittche, 1 Par Roseninseparables,
rothköpfige Inseparables, Madagasstar, Gold-, Silberweber,
50 Par Rothkopf-, Orange- und Blutschnabelweber, Helena-
faschen, Grauedelfinken, Atlas-, Muskat- und Zebrafinken,
Bandfinken, Alstrilbe, Elstern, Safranfinken, Nonpareils,
Cpaulettenstare; sowie 1 Dianaaffen, 1 Meerläse, 1 gelben
und 1 Mantelpavian. [1883]

L. Simon & Cie. in Florenz

empfehlen:

Ital. Sühner und Hähne mit gelbem Schnabel und
Beinen, großen einfachen, bei Hähnen aufrechten, bei
Hennen liegenden Kämmen,

| | |
|---------------------------------------|--|
| a. schwarz, weiß, gelb, braun, 1878er | 1879er |
| mauagrau, gelberbert, reb- | |
| huhnfarben, weißriesel à St. | \mathcal{M} 4. — \mathcal{M} 1. 80 |
| b. bunt à St. | 3. — " 1. 40 |
| c. mit blauen Beinen à St. | 2. 50 " 1. 10 |

Ital. Enten, weiß, ausgewachsene, 1879er, à St. \mathcal{M} 2. 50.
Ital. Kapaunen, werden nur von 12 Stück an abgegeben,
à \mathcal{M} 2. 50.

Schlachtgeflügel billigt in jedem Quantum.

Ferner:

Goldfasanen, 3jährig, in Pracht, à Par \mathcal{M} 40,
Silberfasanen, 30.

Diesjährige Gold- u. Silberfasanen find in 4 Wochen
50—60 Stück versendbar.

Pfauen, blaue, 3jährig, à Par \mathcal{M} 25, [1884]
1879er à Stk. 8.

Modeneser Tauben, Gazi u. Schietti, in allen Farben,
vorjährig und richtig gepart, à Par \mathcal{M} 8, bei Ab-
nahme von 10 Paren à \mathcal{M} 7.

Tunesische Mäuschen, Römer, Türken u. a. importirte
Tauben à Par \mathcal{M} 20—30, 1 silberhalsiger und
2 weiße Nangasaki-Hähne, 1878er, à \mathcal{M} 8. Preise
mit Verpackung unter Garantie lebender Ankunft gegen
Nachnahme; bei Voreinsendung franko.

Nur praktische Vogelkäfige

für alle Zwecke, sowie zur Vogelzucht- und Pflege nöthige
Utenilien empfiehlt und versendet illustrierte Preis-
verzeichnisse franco gegen Einsendung von 35 \mathcal{S} in Post-
marken. Wiederverkäufern Rabatt!

[1885] **Alb. Aug. Ungerer**,
Pforzheim (Baden), am Schloßberg.

Gefangskästen

mit Käfigeinsatz, neu und praktisch für junge Kanarien-
hähne, nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter konstruirt,
per Stück \mathcal{M} 2,50, per Duzend \mathcal{M} 25 inkl. Packung ver-
sendet gegen Postvorfuß

[1886] **Alb. Aug. Ungerer**,
Pforzheim (Baden), am Schloßberg.

Alle europäischen

[1887]

Singvögel

in tadellosen Exemplaren führt stets vorrätig und
versendet zu billigsten Preisen unter Garantie
lebender Ankunft

GOTTLIEB WANĚK,

Vogelhandlung, Prag 411 I.
Gegründet im Jahre 1843.

Schöne fingerzahme Singdrossel-Männchen à 3 \mathcal{M} ,
sowie billigt andere inländ. Weichfutter- und Körnerfresser,
1 ganz zahmen Zgel für 3 \mathcal{M} , offerirt gegen Nachnahme
[1888] **C. Brendel**, Zuckmantel, österr. Schlef.

Folgende Sorten Federvieh:

Spanische Hühner, Silberlack- und Bankiwa-
Hühner und Kuchinchesen, den gemeinen Gold-
und Silberfasan sucht

[1889] **Frfr. v. d. Leyen**,
Haus Meer b. Osterath (Rheinprovinz).

Ein hochbeiniger, blauer und rassereiner **Ital. Hahn**
mit gelben Füßen und gelbem Schnabel wird gesucht.
[1890] **R. Landgraf**, Salzingen.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete Preistheile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 39.

Berlin, den 25. September 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Kenntniß der Vogelwelt der russischen Ostseeprovinzen. — Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neueren Entwicklung (Fortsetzung). — Nordamerikanische Vogel im Freileben geschildert: Der Baumläuferlänger. — Zuchterfolge. — Einige der Vogelstube entflozene Gäste. — Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht. — Beleuchtung für Insektenfresser während der Winternächte. — Nester in der Vogelstube. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Die Beilage enthält: Mancherlei. — Bücher- und Schriftenschau. — Ehrenbezeugung. — Berichtigung. — Anzeigen.

Zur Kenntniß der Vogelwelt der russischen Ostseeprovinzen.

Meine Heimat liegt in den russischen Ostseeprovinzen, einem wald- und reichreichen Landstrich, der zwar schwach bevölkert, aber von Vögeln aller Art förmlich überfüllt ist. Die Menge der Sing- und Wasservögel ist um so überraschender, wenn man in Betracht zieht, wie überaus viele Raubvögel dort im Kriege mit jenen leben. Es erhebt sich eben die Thatsache, daß der größte Feind der gefiederten Welt die Nähe des Menschen ist.

Wäre das nicht der Fall, wie reich an Vögeln müßte Mittel- und Süddeutschland sein, wo das Raubzeug so vermindert ist und soviel für Vogelschutz geschieht. Wenn ich daheim im Sommer einen Blick auf die weiten Sumpf- und Moorflächen werfe, welche 200 Schritte vom Wohnhause beginnen und sich meilenweit erstrecken, sehe ich zu jeder Zeit Wildgänse, Schwäne, Kraniche und Schnepfen und Strandläufer aller Art, sämmtlich Vögel, die aus stark bevölkerten Gegenden sich zurückgezogen haben.

Den Storch findet man in Kurland noch auf jedem Bauernhause oder auf einem nahestehenden Baume.

Er wird „Smäte-putenš“, d. h. „heiliger Vogel“ genannt, und seine Tödtung von den Bauern für eine große Sünde gehalten. Stets erhält er ein altes Rad als Nestunterlage, wählt aber nur dann einen Baum zum Nisten, wenn keine grünen Nester seinem Horste nahekommen. Seltenere und nur im tiefen Walde nistend, findet man den schwarzen Storch, der, beiläufig gesagt, höher nach Norden zieht als der weiße. Sonderbar ist es, wie scharf sich die Brutgrenze der letzteren ausgebildet hat. Er geht nämlich nicht über die Düna hinaus, während er doch in nächster Nähe des Flusses noch in Menge nistet. Im Frühling streicht er allerdings hin und wieder bis Dorpat, also etwa 30 Meilen weiter nördlich, kehrt aber bald auf das linke Ufer der Düna zurück.

Noch viel scharfer abgegrenzt ist der Brutbezirk eines Vogels, den Sie in jenem Breitengrade kaum suchen werden. Es ist dies entweder die Alpenkrähe (Pyrrhocorax alpinus, Kehl.) oder die Alpenohle (Fregilus graculus, L.); ich weiß nicht genau, welche der beiden Arten, vielleicht werden Sie es aus dem Nachfolgenden festzustellen vermögen.*) Der btrf. Vogel ist in Kurland unter dem Namen „Schopping'sche Krähe“ bekannt. Ein Herr v. Schopping brachte vor einem halben Jahrhundert zwei Pärchen jener Art aus der Schweiz nach seinem Gute Bornsmünde, unweit Mitau gelegen, mit und ließ sie im Park los. Sie vermehrten sich rasch und brüten jetzt alljährlich zu vielen Hunderten auf den Gütern Bornsmünde und Jungfernhof. Die Nester der Bäume im Park sollen förmlich unter der Last der Nester brechen. Im Spätherbst zieht der Fremdling fort und zwar wie es scheint, weit, denn er wird nirgend sonst im Lande gesehen.

Im Jahre 1863 oder 1864 wurde ein Vogel in großer Zahl gesehen und erlegt, den man sonst nie hier angetroffen, es war das Fausthuhn (Syrnhaptes paradoxus, Ill.). Weist fand man es in Flügen von 6–20 Stück, oft aber auch vereinzelt in einer Kette Feldhühner. Den folgenden Winter

*) Geben sie nur gefälligst an, ob die Art einen gelben oder einen roten Schnabel hat; das ist das einfachste Unterscheidungszeichen zwischen beiden.

scheint es nicht überlebt zu haben oder es ist in sein warmes Vaterland, Kleinasien, zurückgekehrt.

Die Amsel fehlt in meiner Heimat. Als sehr magrer Erfsatz findet sich die Wachholderdrossel in jedem größeren Garten als Brutvogel. Das Aufsuchen ihrer mit Lehm verklebten Nester ist übrigens mit einer Unbequemlichkeit verbunden, die ich zu meinem Erstaunen in keinem Werke erwähnt gefunden habe. Sie liebt sie nämlich, sich an dem Störenfried zu rächen, indem sie heimtückisch von hinten dicht an seinem Kopfe vorbeischießt und ihm — ihren Koth ins Gesicht oder auf Hut und Rock schleudert. Diese unliebenswürdige Sitte war meinem Bruder und mir als Knaben so bekannt, daß es uns für einen Hauptspatz galt, einen unerfahrenen Städter auf den Sumpf zu locken. Da selbst Naumann in seinem großartigen erakten Werke nirgends jener Drosseluntugend gedenkt, so ist mir manchmal der Gedanke aufgefliegen, daß es vielleicht nur eine lokale Angewohnheit sein könne. Einige andere Thatsachen lassen mich diese Hypothese nicht so ganz wider die Vernunft erscheinen.*)

Fast auf jedem Gute bei uns werden Tauben gehalten, doch selten feinere Rassen. Größtentheils unterscheiden sie sich nur durch die Farbe, aber fast alle haben eine Eigenthümlichkeit gemein, sie überwerfen sich oft in der Luft. Da dies ein treffliches Mittel ist, den verfolgenden Dächtern zu entgehen, mit denen ein Taubenbesitzer bei uns es fast täglich zu thun hat, so ist eine Taube umsomehr geschätzt, je öfter und leichter sie sich überwirft. Pflegt sie das schon zu thun, wenn sie von einem 1,3—1,6 Meter hohen Standpunkt herabfliegt, so wird sie sehr bewundert und geschätzt. Dieselben Taubenarten sieht man in Deutschland in jeder Stadt auf dem Straßensplaster sich ihre Nahrung zusammensuchen, aber vergeblich habe ich meist darauf gewartet, sie dasselbe gymnastische Kunststück ausführen zu sehen.

Um nun noch einmal auf die Drossel zurückzukommen, bemerke ich, daß, so wenig wohlklingend ihr Getöse ist, soviel Spaß sie Demjenigen, der sie aufzieht, durch ihre Zahmheit macht. Mit Leichtigkeit kann man sie z. B. an das Aus- und Einfliegen gewöhnen. Auch ist sie nicht so böse gegen schwächere Vögel wie die Amsel.

*) Ueber dieß „Verteidigungsmittel der Wachholderdrosseln“ ist hier Sahr. 1878 S. 412 von Herrn Gymnasialrat Semmer berichtet. D. N.

Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung.

(Fortsetzung).

Bevor ich in der Besprechung der am nächsten liegenden harmlosen Liebhaberei fortfahre, wollen die Leser mir freundlichst gestatten, daß ich zunächst meine eigene soeben neu eingerichtete Vogelstube beschreibe. Sie hat zwar gerade den entgegengesetzten Zweck, denn gegenwärtig liegt mir nichts ferner, als Vogelliebhaberei und Züchtung bloß zum Vergnügen.

Nachdem ich seit nahezu zwölf Jahren stets eine Vogelstube in mehr oder minder großartiger und mehr oder weniger praktischer Einrichtung gehalten und in derselben im Durchschnitt stets 150 bis 200 Köpfe beherbergt, nachdem ich im wesentlichen ja — soviel beschränkter Raum und keineswegs unbefchränkte Mittel es zuließen — Züchtungsversuche mit den mannigfaltigsten Vögeln angestellt und mindestens von jeder Gruppe, aus jeder Unterfamilie und Gattung eine Art gehalten und größtentheils mit meinen Zuchtvögeln glücklicher Erfolge mich erfreut hatte, glaube ich mir wenigstens einige Jahre Ruhe gönnen zu dürfen, um das gewonnene reiche Material zunächst auch wissenschaftlich gehörig bearbeiten zu können. Dies war die Ursache, welche mich dazu bewog, meine Vogelstube vorläufig eingehen zu lassen und eine kleinere Anzahl vorzugsweise interessanter Vögel nur noch in Käfigen zu halten.

In einem großen auf einen Erker auslaufenden Käfig hielt ich im letzten Winter und habe noch jetzt oft darin 30—40 einheimische Vögel, wie Buchfinken, Bergfinken, Grünlinge, Feld-, Haide- und Haubenlerchen u. a. sowie eine dreivierteljährige Amsel. Vor etwa 6 Wochen fand ich an vier aufeinanderfolgenden Tagen in der Frühe je eine der Vögel todt im Käfig liegen. Jedesmal war das Hirn und das Rückgrat nur noch in kümmerlichen Resten vorhanden.

Da sich in letzter Zeit viele Mäuse eingestellt haben, gab ich ihnen die Schuld, umsomehr, als ich derartiges von diesen lästigen Nagern schon gesehen hatte und es mir sehr glaublich vorkam, daß sie ihre Angriffe besonders gegen die Vögel richteten, welche beständig am Boden verweilten. Endlich gelang es mir, die Amsel zu überraschen, als sie einer Haubenlerche den Garauß machte, um dann die Rippen und das Rückgrat fortzubaden und sich Leber, Milz und Herz des Opfers gutschmecken zu lassen. Natürlich wurde sie fortan zur Einzelhaft verurtheilt und weist jetzt voll Reue über das verlorene Paradies ihr „In Lauterbach hab' ich mein' Strumpf verlor'n“ u. s. w.

Dr. S. Fred.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Baumläuferfänger.

(Sylvia — Mniotilta — varia, L.)

Der Baumläuferfänger (engl. Black and white Creeper) kommt im nördlichen Illinois vor, jedoch nie häufig, sondern immer nur in einzelnen Pärchen; besonders während der Zugzeit sieht man ihn. Er zieht parweise und oft auch einzeln. Ich habe selten ein Pärchen zusammen gesehen, meist nur einzelne Exemplare. Oberflächlich beobachtet, könnte man ihn für eine Art Baumläufer (Certhia) ansehen. Wilson hat ihm auch wirklich den Namen Certhia maculata beigelegt und Vieillot nannte ihn zuerst ebenfalls Certhia varia (welchen Namen auch Audu-

Gar bald aber ist dieser Entschluß wieder wankend geworden und zwar gab die nächste Veranlassung dazu die Ankunft der Dr. Platen'schen Vögel. Hier handelte es sich um den praktischen Nachweis der Richtigkeit einer Entdeckung des Herrn Dr. A. B. Meyer, jetzigen Direktors des zoologischen Museum in Dresden, welche bekanntlich dahin geht, daß die bisher als verschiedene Arten angesehenen Eoelpapageien (Eolectus, Wgl.) als eine Art zusammenfallen und zwar in der Weise, daß die grünen die Männchen und die rothen die Weibchen sind. Die Wissenschaft hat bekanntlich diese Aufstellung bereits als Thatsache angenommen — trotzdem oder umsomehr muß der Beweis durch erfolgreiche Zucht als hochwichtig erscheinen. Diese Einsicht hat erfreulicherweise schon dazu geführt, daß mehrere verständnisvolle Züchter darin wetteifern, derartige Ergebnisse zu erlangen. Die Leser haben hier bereits mehrfache kurze Mittheilungen gefunden, nach denen die Herren Hüttenchemiker Frenzel in Freiberg i. S., Universitätsbuchhändler Fiedler in Ugram, F. Blaauw in Amsterdam und Andere solche Versuche unternommen haben, nachdem dieselben durch das Vorhandensein zahlreicher Eoelpapageien in der Sammlung des Herrn Dr. Platen ermöglicht worden. So habe auch ich für diesen Zweck über sechs Köpfe, drei grüne und drei rothe, zu verfügen. Das Opfer, welches ich diesmal der Sache bringe, ist etwas weitgehend, denn die Anschaffung der Eoelpapageien ist ein Hauptgrund für den Entschluß, vorläufig noch in Steglitz wohnen zu bleiben, während ich sonst zum 1. Oktober nach

bon in seinen „Ornithological Biographies“ angenommen hat), gab ihm jedoch später den obigen Namen. Lernt man diesen Vogel nach seiner Lebensweise und nach seinen Eigenthümlichkeiten kennen, so muß man ihn sogleich als einen zu den Sängern (Sylvicolidae) gehörenden Vogel betrachten. Er kommt in Illinois vereinzelt als Brutvogel vor; ich habe ihn im Juni, gerade zu der Zeit, da fast sämmtliche hier heimischen Vögel beim Brutgeschäft sind, angetroffen, aber nie ein Nest gefunden. Während der Zugzeit erscheint er gelegentlich auch in den Gärten und sucht dann, wie ein Baumläufer an den Stämmen und dickeren Ästen emporklettern, Insekten aus den Ritzen der Borke; ebenso klettert er in Schraubenlinien um den Stamm, läuft von oben nach unten, hängt sich wie eine Meise an dünne wagerechte Ästchen und dies alles mit großer Gewandtheit. Der Flug ist niedrig über den Boden hin, gewöhnlich nur von einem Baum zum andern. Kommt man im Juni in den Wald und in sein in demselben gewähltes Wohngebiet, so wird man oft beobachten können, wie er im Kerbthiersuchen eine zeitlang innehält, sich wie andere Sänger auf ein dünnes Ästchen setzt und seinen aus nur wenigen Tönen bestehenden Gesang hören läßt. Er ist durchaus nicht scheu und misstrauisch, läßt sich vielmehr in seinem Thun und Treiben leicht beobachten; wird er aber durch irgend ein verdächtiges Geräusch erschreckt, so sucht er sich auf der entgegengesetzten Seite des Baums den Blicken zu entziehen. In der Gefangenschaft läßt er sich leicht erhalten, und der zwar einfach aber doch recht auffallend gezeichnete schwarzweiße Vogel fällt sogleich in die Augen. Herr Apotheker L. Woltersdorf in Chicago erhielt im Herbst 1878 einen Baumläufersänger, welcher

sich sehr gut eingewöhnte und durch sein liebliches Wesen, seine Färbung und seine Eigenthümlichkeiten bald der Liebling seines Pflegers wurde. Er hielt sich meist an der im geräumigen Käfig angebrachten Baumrinde auf.

Schließlich will ich noch bemerken, daß ich diesen Vogel am 22. März dieses Jahres (1879) und auch an den folgenden Tagen bis etwa anfangs April bei Serbin, Lee County, Texas beobachtet habe, wo er in den Bäumen, bald nach Baumläufer-, bald nach Sängerart, fleißig Insekten jagte.

Zuchterfolge.

Meine Vogelstube ist bewohnt von 2 Par Zebrafinken, 1 Par Fasächchen, 1 Par Amaranten, 1 Par Schmetterlingsfinken, 1 Par Bandfinken, 1 Par Mönchen, 1 Par Silberschnäbelchen, 1 Par kleinen Eiskerchen, 1 Par Rothschwänzchen, außerdem einem Weibchen Goldbrüstchen, einem Männchen Tigerfink, 3 Par Wellensittichen und 1 Par Safranfinken. Ich trug beim Einwurf der letzteren einiges Bedenken, ob es gerathen sei, dieselben unter die kleine Gesellschaft zu setzen, habe mich jedoch zur Genüge überzeugt, daß sie ganz verträgliche Vögel sind. Schon nach einigen Tagen fingen sie an, Miststoffe zu tragen, am meisten das Weibchen. Jedesmal, wenn ich die Vogelstube betrat, flog das Männchen zum Letztern und umwarb es mit lautem schmetternden Gesang, wobei der Kopf fast in den Nacken gelegt wurde, den Bürcel erhob und die Flügel herabhängend. Ein allerliebtestes Schauspiel, das ich zu jeder Zeit meinen Bekannten zeigen konnte. Das Nest ward in einem Harzerbauer angelegt und bestand in halboffenen Mulde; es enthielt 4 Eier, die in

Berlin zurückziehen wollte. Nun hieß es aber, da keine Zeit zu verlieren ist, die Vogelstube so rasch als irgend möglich einzurichten. Am Sonntag den 14. September fanden sich Herr Wölzkow, Student der Naturwissenschaft und Herr Udo Dammer ein, um mir beim Aufbau behilflich zu sein. Wie in früheren Jahren, hatte ich auch diesmal durch die gütige und freundschaftliche Vermittlung des Herrn Regierungsrath Friedr. Baron von Drosche-Hülshof das nothwendige Strauchwerk von Herrn Oberförster Seidel aus dem Grunewald geliefert erhalten. Zwei große Arme voll grünes Schilfrohr mit Farnen, ein tüchtiger Arm voll frischgrüner Spargelzweige, zahlreiche Parzerbauerchen u. a. ähnliche Mistvorrichtungen, ferner mancherlei Mistkasten, mehrere alte zerbrochene Käfige und mehr dergleichen waren außerdem herbeigeschafft worden und aus diesen Dingen galt es eine Vogelstube herzurichten, welche den Bedürfnissen der gesammten Wohnerschaft so viel als irgend möglich entsprechen könnte.

Ob ich unsere Anordnungen beschreibe, muß ich zunächst die ins Auge gefaßte Wohnerschaft herzahlen, denn nach den Eigenthümlichkeiten und Anforderungen derselben mußten wir uns ja hauptsächlich richten. Den alten Stamm bildeten folgende Vögel: 1. Das hier in Nr. 22 geschilderte Par rosenrottköpfige Edelsittiche, welches ich noch immer der Freundschaft und Theilnahme an meinen Züchtungen seitens des Herrn Direktor Dr. Bodinus verdanke, nebst einem gezüchteten Jungen. 2. Ein Par wahrhaft prachtvolle Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*, *Gld.*), die seit

vier Jahren in meinem Besitz sind. 3. Eine Anzahl Wellensittiche in besten Zuchtparen. Dazu sind gekommen: 4. Ein Pärchen kerngesund, an Sämereien gewöhnte blaustirnige Papageien (*P. galgulus*, *L.*), welche ich aus einer größeren Anzahl am Leben erhalten und eingewöhnt habe. 5. Ein Pärchen der so sehr seltenen olivengrünen Schönsittiche (*P. petrophilus*, *Gld.*). 6. Fünf Par Zwergpapageien mit orangerothem Gesicht oder Unzertrennlche (*P. pullarius*, *L.*). 7. Drei Par Ruß' Weber (*Ploceus Russi*, *Fensch.*), alte kräftige Vögel, welche jetzt sicherlich endlich zur erfolgreichen Brut schreiten werden. Sodann alle bisher lebend eingeführten Nonnen (*Dermophrys*, *Hdgs.*; *Maja*, *Rehb.*), Muskatvögel (*Munia*, *Hdgs.*) und Bronzemännchen oder Lanzenschwänzchen (*Uroloncha*, *Ob.*), welche bekanntlich sämmtlich erst kaum oder noch garnicht gezüchtet worden und die ich besonders auf den Wunsch des Herrn Amtmann Rehrhorn angeschafft habe, um neben der Erforschung der Brut und des Jugendkleids auch dessen großartige Eierammung zu bereichern. Es sind 8. die hier kürzlich geschilderte weißköpfige Nonne ohne schwarzen Bauch (*Spermestes pallida*, *Wllc.*), 9. die gemeine weißköpfige Nonne (*S. maja*, *L.*), 10. die weißköpfige Nonne mit schwarzer Kehle (*S. ferruginosa*, *Sprmm.*), 11. die schwarzköpfige Nonne von Zelebes (*S. brunneiceps*, *Wllc.*), 12. die gem. schwarzköpfige Nonne (*S. sinensis*, *Brss.*), 13. die dreifarbige Nonne (*S. malacca*, *L.*), 14. der wellenbäuchige Muskatvögel (*S. variegata*, *Vll.*), 15. der gem. gepunktete Muskatvögel (*S. punctularia*, *L.*), 16. der gewellte Muskat-

13 Tagen erbrütet waren, bis auf eins. Jetzt nach 4 Wochen sind die Jungen schon selbständig und als zwei Männchen von dem einen Weibchen deutlich zu unterscheiden. Seit 4 Tagen haben die Alten wieder ein Gelege von 4 Eiern, dieselben werden aber nur vom Weibchen bebrütet und nicht, wie ein Schriftsteller angegeben hat, auch vom Männchen, wenigstens nach meinen Beobachtungen. Verläßt einmal das Weibchen das Nest, so fliegt das Männchen augenblicklich herbei und versucht selbiges durch ein eignes Zwickern und nickende Bewegungen mit dem Kopfe wieder zum Neste zu treiben. Vom frühen Morgen bis zum späten Abend singt das Männchen fast ununterbrochen, bald leise, bald laut schmetternd. Zum Füttern der Jungen wurden frische und trockene Ameisenpuppen und Ei vorzugsweise genommen, nebenbei Hirse und viel Salat, jedesmal auch etwas Salz. Von den anderen Vögeln habe ich Nachzucht nur von den Zebrafinken, je 3 Bruten, eine vom Elstertchen und ebenso eine von den Schmetterlingsfinken erzielt; die Jungen der letzteren haben jedoch das Nest nicht verlassen. Goldbrüschchen und Tigerfink haben sich gepart und ein Gelege von 5 Eiern zustande gebracht, von denen eins ausschlüpfte; das Junge ist leider nach drei Tagen gestorben. Von den Wellensittichen hat ein Par jetzt Eier, die beiden anderen Päre haben trotz der wiederholt beobachteten Begattung nach 4 Wochen noch keine Anstalten zur Brut gemacht. S. Müller, Apotheker.

Einige der Vogelstube entflozene Gäste.

Am 31. v. M., einem Sonntagmorgen (das Wetter war wunderschön) hatte ich wie gewöhnlich meine Vögel, die ich in einer Voliere auf dem Lande habe, mit Futter und Wasser versorgt. Etwa

eine halbe Stunde später vernahm ich einen Gesang, der täuschend dem der Dominikanerwitwe ähnlich war. Verwundert schaute ich auf und wirklich, da saß eine solche auf dem Gipfel eines jungen Kastanienbaums und jubelte laut in der Morgen-sonne.

Ich eilte sofort zu meiner Voliere, fand jedoch alles in Ordnung, nur war die Dominikanerwitwe fort, also wahrscheinlich beim Füttern über meinem Haupte entwischt. Der Flüchtling flog jetzt hoch in die Luft, den langen Schwanz prächtig tragend und setzte sich dann auf die Spitze eines todtten Astes, der im Gipfel einer uralten hohen Buche sich befand. Auf dem Baum waren mehrere andere Vögel, die sich dort sonnten und an denen jetzt die Flüchtige ihren Muthwillen küßte. Sie fing an, ihren Liebestanz laut schreiend hoch über ihnen auszuführen, sodas einige fortflozen, während andere verwundert zuschauten. Die Witwe wollte jedoch den Baumgipfel für sich allein haben und fuhr jetzt eben wie in der Vogelstube mit hoch aufgerichteten Schwänze und ausgebreiteten Flügeln zwischen sie, bis alle davonflogen. Sie tanzte noch eine Weile nach Herzenslust, schrie und sang und endlich flog sie dem Walde zu. Obwol ich jetzt den Vogel verloren glaubte, hatte ich mich sehr an seinem lustigen Wesen gefreut. Wie überrascht war ich aber, als ich nachmittags die Witwe in der Nähe der Voliere sitzen sah! Schnell stellte ich einen Fangkäfig aus und etwa um sechs Uhr ging sie hinein und war gefangen.

Schon mehrere Vögel sind mir entkommen, so z. B. Wellensittich, Grauköpfchen, Wandvogel u. a., stets aber kamen sie zurück. So entflog mir mein überaus zahmer und gelehriger Tajo und blieb zwei Tage im Walde. Endlich auf mein Rufen kam er

vogel (*S. undulata*, *Lth.*), 17. das spitzschwänzige Bronzemännchen (*S. acuticauda*, *Hlgs.*), nebst seinen Varietäten, den bekannten 18. japanesischen Mönchen in allen Farbenerscheinungen und zugleich in einer beträchtlichen Anzahl von Uebergangsformen, 19. das gestreifte Bronzemännchen (*S. striata*, *Bth.*) und 20. das schwarzbüzelige Bronzemännchen (*S. melanopygia*, *L.*). Alle diese unter den Nummern 8—20 aufgezählten Vögel sind in je einem bis drei Pärchen vorhanden, und um jede unliebsame Bastardirung zu vermeiden, habe ich selbstverständlich alle Mönchen und deren Uebergangsformen nicht frei fliegen lassen, sondern in einen sehr großen zweckmäßig eingerichteten Käfig gebracht, in welchem sich zugleich das Par Papageichen und 21. ein Par Bastarde vom schwarzköpfigen Zeisig (*Fringilla cucullata*, *Swns.*) und Kanarienweibchen, 22. zwei vorläufig leider einzelne Weibchen vom Kronfink von Ecuador (*F. cruenta*, *Lss.*) und 23. ein ebenfalls einzelnes Weibchen von dem kleinen allerliebsten grünen Goldperling (*F. euehloria*, *Lehtst.*) befinden. In ihren Käfigen verblieben sind ferner die Rosenköpfe, die olivengrünen Schönsittiche und alle Inseparables bis auf ein Par. Freislegend sind dann noch vorhanden 24. ein Par gelbstittige Girliche (*F. flaviventris*, *Gml.*) und schließlich als die Hauptbewohner drei Par Edelpapageien.

Die letzteren haben mir schon in der kurzen Zeit, während ich sie besitze, einen Beweis für die Wichtigkeit der

Erforschung des Herrn Dr. Meyer gegeben. Ich erhielt sie zu verschiedenen Zeiten, jeden einzeln und versuchte nun, sie zusammenzubringen. Zwei grüne oder zwei rothe fuhren so bössartig auf einander los, daß ich sie sofort wieder trennen mußte, je ein rother und ein grüner aber vertrugen sich vortreflich, und die Besucher meiner Vogelstube finden nun freislegend 25. einen großen, grünen Edelpapagei von Neuguinea mit einem großen rothen eben daher (sog. Linné's Edelpapagei), dann 26. einen grünen Edelpapagei von Ceram (*P. intermedius*, *Bp.*) ebenfalls mit einem rothen Linné's Edelpapagei zusammen in einem geräumigen entsprechend eingerichteten Käfig; 27. einen großen grünen wie den ersten mit einem großen rothen (*P. grandis*, *Gml.*), von denen der letztere leider noch krank ist. Das Weibchen des im Käfig befindlichen Pärchens hat bereits einen Nistkasten bezogen, und gleiches hoffe ich bald auch von dem andern Par berichten zu können.

Bei der Einrichtung hatten wir, wie gesagt, alle möglichen Dinge, die wir brauchten, schon vorsorglich bei der Hand. Nur mit einer Hauptsache wurden wir im Stich gelassen, das waren die ganz großen Nistkasten, welche ich in je einem Stück von den Fabriken Frühau in Schleusingen, Wilcke in Mühlhausen und Schmidt in Berlin bestellt hatte und die noch nicht angefertigt und hergesandt worden. Da die Einrichtung der Zeit wegen aber Eile hat, so mußten wir uns anderweitig helfen. Für den Käfig hatte ich noch einen ziemlich großen Nistkasten bereit und außerdem wurde

zurück, mir auf die Schulter fliegend und einen Ruf gebend, als wollte er um Verzeihung bitten! Die zwei Tage hatte er dazu benutzt, allen Waldbögeln nachzuahmen, so z. B. trieb er die eifersüchtigen Pirole zur Verzweiflung, indem er wol eine Stunde lang ihren Ruf wiederholte, sodas der in der Nähe befindliche Baum ganz gelb aussah von diesen schönen Vögeln; nie sah ich so viele bei einander.

A. C. Blaamo in Amsterdam.

Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht.

Vom Kontroleur W. Böcker.

Im Interesse der Leser wünscht die Redaktion meine Ansicht über die unter der obigen Ueberschrift in den Nummern 27 und 28 d. Bl. abgedruckte Abhandlung zu wissen; ich kann Ihnen dieselbe nicht vorenthalten. Im großen und ganzen stimme ich mit den von dem Herrn Verfasser jenes Artikels aufgestellten Behauptungen, soweit sie sich nicht auf den ungünstigen Ertrag verschiedener Hecken beziehen, nicht überein; namentlich kann ich nicht anerkennen, daß durch die in den Sarzer Züchtereien eingeführte Vielweiberei die Kanarienvögelchen so sehr entartet seien, bzgl. daß ihnen der Trieb zur Fütterung der Jungen im Laufe der Zeit mehr oder weniger abhanden gekommen sei. Gleichwol war es von vornherein nicht meine Absicht, etwas auf den Artikel zu erwidern, einestheils deshalb nicht, weil derselbe von unerfahrenen Züchtern immerhin beherzigt werden mag, wenn auch aus ganz anderen Gründen, als den darin angeführten, und weil erfahrene Züchter trotz aller Abmahnungen Andersdenkender ihre eigenen Wege gehen, andernteils deshalb nicht,

weil ich nicht Gefahr laufen wollte, mit „den blindwüthenden Züchtern nach dem Sarzer Vielweibereiverfahren“, von welchem jener Artikel S. 204 spricht, in einen Topf geworfen zu werden. Hoffentlich wird mir der Herr Verfasser zu gute halten, daß es nicht ohne eine besondere Veranlassung geschieht, wenn ich ihm jetzt und zwar gerade in der Hauptsache entgentreten muß.

Zunächst ist ja nicht zu bestreiten, daß bei günstigem Verlauf der Hecke durch Einweiberei in der Kanarienzucht die Durchschnittszahl — unter besonders günstigen Umständen auch noch mehr Köpfe — an jungen Kanarienvögeln beiderlei Geschlechts erzielt werden kann und thatsächlich erzielt worden ist, welche bei der in Sarzer Züchtereien eingeführten Vielweiberei gezüchtet wird. Insbesondere wird dies der Fall sein bei der Käfighecke, und angehende Züchter ohne alle Erfahrung würden, wenn sie vom Glück nicht besonders begünstigt werden, wol schwerlich durch Vielweiberei in der Zucht bedeutendere Ergebnisse zu verzeichnen haben. Dies letztere liegt indeß daran, daß, je größer die Hecke, desto geringer der relative Ertrag ist, weil in größeren Hecken immer einige Zuchtvögel sind, die die Bruten anderer verderben. Entweber nisten zwei Weibchen zusammen, so daß sie sich mit einer Nistvorrichtung begnügen, oder sie überbauen das Nest eines andern Weibchens; in weiteren Fällen werfen sie die Eier oder gar die Jungen anderer Weibchen aus den Nestern, rauben ihnen das Nistmaterial, benutzen die Nester ihrer Mitbewohner als Schlafstätten und erdrücken so die schwächeren Jungen, oder endlich sie stecken in Erfrankungsfällen durch ihre Exkremente die übrigen noch gesunden Vögel an. Gegen alle diese widrigen Vorkommnisse, die mit jener Entartung der Weibchen,

eine entsprechende viereckige Kiste zurechtgemacht, jener in einer und diese in der andern Ecke angebracht. Ebenso suchte ich Risten in verschiedenen Größen hervor und wir befestigten dieselben hoch und niedrig an mehreren Orten, theils hinter dem Gebüsch, theils frei, um jedem Bedürfnis Rechnung zu tragen. Nun wurde das Strauchwerk und Rohr an passenden Stellen angebracht, bzgl. in zweckmäßiger Weise durch den Raum vertheilt. Für die so sehr verschiedenartige Bewohnerchaft der Vogelstube mußten nicht allein mannigfaltige Nistgelegenheiten zur Auswahl geboten, sondern dieselben mußten auch so angebracht werden, daß die Vögel einander nicht stören können. An gutem Willen, einander das Spiel zu verderben, fehlt es ja bekanntlich in der gesammten gefiederten Welt durchaus nicht; es handelt sich vielmehr nur darum, daß man die gegenseitigen Störungen so weit als thunlich unmöglich mache. Da wurde also zunächst ein Nistkasten für die freifliegenden Paradiesfittiche hoch an die Wand gehängt, ganz frei, damit die schwerfälligen Gelpapageien nicht dazu gelangen können. Die Wellenfittiche wurden sämtlich bis auf ein Par herausgefangen und für dieses letztere und das Par Inseparables wurde ein langer Nistbaum mit acht Abtheilungen, einestheils zum Nisten und andernteils zur Verschönerung der Vogelstube, ebenfalls frei aufgehängt und von dünnem frischen Strauchwerk umgeben, sodas die Gelpapageien auch dazu nicht kommen können. Rohr und etwas Strauchwerk wurden in zwei Ecken stehend, so angebracht,

daß die Nonnen und Muskatvögel zwischen die Palme ihrer Nester kauen, aber weder die großen noch die kleinen Papageien dazu gelangen können. Auf den beiden großen Käfigen, in deren einem die Fledermauspapageien und in deren andern das eine Par Gelpapageien wohnen, ist ebenfalls Strauchwerk gehämmert und zwischen demselben sind an der Wand die erwähnten Risten als Nistkasten befestigt. In einer Ecke hoch oben an der Decke hängt ein alter Käfig, welcher viele Lücken zum Ein- und Ausfliegen hat, im übrigen aber noch so fest ist, daß er den Papageien Widerstand leistet; um jeden Annäherungsversuch zu vereiteln, ist er dicht mit grünen Spargelzweigen bedeckt und innen enthält er mehrere Nestkörbchen und Sarzerbauer zum Nisten für die Bronzemännchen u. a. Ein gleicher Käfig steht auf dem Ofen und noch weitere derartige Nistgelegenheiten für die gefiederte kleine Welt bietet die in der Mitte der Stube hängende, mit Sarzerbauerchen, Nestkörben u. a. reichlich ausgestattete und mit einem Dach von Spargelzweigen versehene Krone. Füge ich nun noch hinzu, daß bei jeder neuen Ankunft (es sollen noch, wenn möglich, Züchtungsversuche mit Tangaren, Bültküls, Brillenvögeln u. a. gemacht werden) immer die entsprechenden Einrichtungen getroffen werden, selbstverständlich bei Vermeidung jeder Störung für die schon nistenden Vögel, so haben die Leser im ganzen die Einrichtung meiner jetzigen Vogelstube vor sich.

(Fortsetzung folgt).

mit dem mangelnden Bemutterungstrieb bezüglich der eigenen Jungen nichts zu schaffen haben, weiß selbst der erfahrene Züchter mitunter keine durchgreifende Abhilfe und der angehende steht ihnen völlig rathlos gegenüber. Allerdings schützt gegen derartige Uebelstände die Einweiberei in der Käfighecke; bei der fliegenden, der Zimmerhecke, halte ich aber die Einweiberei nicht für lohnend. Die Hähne würden den wenigen Weibchen gar keine Ruhe lassen, weil sie durchweg zu gut gefüttert werden und ihnen namentlich das Eifutter mit Rücksicht auf die zarten Nestjungen, deren es während der ganzen Brutperiode eines Jahres geben wird, nicht entzogen werden kann.

Der oben erwähnte Artikel stützt sich im wesentlichen auf die Behauptung, daß die Kanarienneibchen bei Vielweiberei lässig in der Fütterung werden, weil „die Liebeleien des Männchens mit anderen Weibchen störend, aufregend wirken“, weil „die lockeren Sitten des Männchens schließlich auf das Weibchen sich übertragen“ und diese schlimmen Eigenschaften durch Vererbung in der Nachzucht fortwirkten, daß ferner bei Vielweiberei in der Zucht das Füttern des Weibchens — wol der Nebenweibchen — und der Nachzucht vonseiten des Hahns ohne Belang sei. Das letztere ist gewiß richtig; auch kann man das Gesetz der Vererbung mit Grund sicher nicht bestreiten. Aber es bedarf der Mitwirkung des Hahns bei der Fütterung der Jungen nicht nothwendig, wenn sie auch erwünscht sein mag, sobald der Züchter nur geeignete Nahrungsmittel in die Hecke gibt und durch Vererbung keine schlimmen Eigenschaften, welche den Eltern nicht eigen waren, auf die Nachzucht nicht übergehen. Der Trieb der Bemutterung, das Auffüttern der jungen Vögel, der eigenen Jungen, ist bei den Weibchen durchweg so stark, daß er durch Vielweiberei nicht unterdrückt werden kann. Er ist einer der unwiderstehlichsten Instinkte, die die Natur den Weibchen zur Erhaltung der Art als unveräußerliches beglückendes Erbtheil zugewiesen hat. In dieser Hinsicht habe ich noch im Laufe der letzten Wochen Gelegenheit gehabt, recht erfreuliche Erfahrungen zu machen. Ich habe nämlich zu Anfang dieses Monats — August — die Heckvögel nach den Geschlechtern getrennt, sowol in beiden Zimmerhecken, wie in der Käfighecke. In der letztern hatte ein Weibchen zwei noch nicht halbfllügge Junge, welche es allein groß gefüttert hat. In der kleinern Zimmerhecke hatte ein andres Weibchen drei Junge von gleichem Alter. Da ich das Zimmer zur Aufbewahrung sämmtlicher Weibchen benutzen mußte, so wurde das Mistkästchen mit den Jungen und ihrer Mutter abends in völliger Dunkelheit in die eine Abtheilung des Käfigs, in welchem sich auch die beiden anderen Nestjungen befanden, gebracht, während der dritte durch einen Zufall verunglückte. Hier hatte sich also das fütternde Weibchen nicht einmal durch die gänzlich veränderte

Umgebung, durch die Gefangenschaft im Käfig, auch nicht durch die schon eingetretene Mauser an der eifrigen Fütterung behindern lassen. In der größern Zimmerhecke waren noch vier Nester mit Jungen verschiedener Alters vorhanden. Von denselben gingen drei ein. Eins, das kleinste von vier Köpfen, wurde erdrückt; zwei andere wurden überfüttert und gingen daran zugrunde; die übrigen Jungen sind aber angekommen, obgleich kein Hahn im Zimmer mehr vorhanden war und die betreffenden Weibchen auch hier zu mausern anfangen. Veranlassung zu dieser eifrigen Fütterung war der reichlich dargebotene Hafer mit einer größern Menge von Kanariensamen. Eifutter wurde verhältnißmäßig wenig gefüttert; an dem raschen Wachsthum der Jungen mochte auch die endlich eingetretene warme Witterung Theil haben.

Nicht alle eingegangenen Nestjungen, vielleicht ein großer Theil derselben nicht, von denen man dies gewöhnlich annimmt, sind verhungert; die Untersuchung der todtten geschieht mitunter zu oberflächlich. Wenn der Vogel nichts im Kröpfchen hat, dann ist er nach der Meinung mancher Züchter von dem Weibchen im Füttern vernachlässigt; man übersieht aber dabei, daß das kleine Wesen die letzten Tage hindurch allzueifrig mit trockenem Eifutter vollgestopft ist, daß die Eingeweide voll unverdauter Nahrung sind, daß hiervon das Junge zunächst erkrankt ist und in diesem Zustande nicht geperrt hat, also auch nichts im Kröpfchen haben kann und daß endlich nach kurzer Krankheit der Tod nicht aus Mangel an Pflege, sondern aus allzureichlicher Fütterung eingetreten ist. Oder das alte Weibchen leidet an sogenannter Schweißsucht; der Flaum der Nestjungen ballt sich zusammen, die letzteren erkälten sich und gehen infolge dessen ein. Es gehört garnicht viel Kälte dazu, daß die Jungen erstarren und nicht wieder aufwachen; auch solche todtten Vögel, die kein äußerliches Merkmal der Erkrankung an sich tragen, mögen nach der Meinung Anderer verhungert sein.

(Fortsetzung folgt).

Belichtung für Insektenfresser während der Winternächte.

In jedem Lampenladen sind als Nachtlämpchen oder Spielerei für Kinder kleine Lämpchen ausgeben, welche erstern Zweck jedenfalls erfüllen. Der Vogelliebhaber aber kann daraus einen ungleich höhern Nutzen ziehen, indem er sie auf einem kleinen passenden Gestell vermittelt eines Drahts (geglühten) seinen zarten Lieblingen — Sprossern, Nachtigalen, Grassmäcken u. a. an den Käfig hängt. Das Drahtgestell besteht in einem starken dem Bassin des Lämpchens nachgebognen Draht mit zwei Füßen oder Streben, die sich gegen den Käfig u. s. w. stützen und so das ganze Gestell tragen. Besonders für Schwache und Kranke, denen das lange Fasten in den Winternächten nur allzuleicht Dürresucht und Tod verursacht, scheint

mir solch' ein Nachtlämpchen ein annehmbarer und empfehlenswerther Fortschritt. Ich habe eines so aufgehängt, daß die Inassen von 6 Käfigen, die in einem Fenster hängen — Nachtigal, Sprosser, gr. Grassmücke, Kalandrlerche, Walblerche und Rothkehlchen — Licht genug bekamen, um wie am Tage zu fressen. Gewöhnlich hänge ich's an einen der Käfige selbst, natürlich an den, dessen Inasse gerade das längere Fressen am meisten nöthig hat. Alle sechs gedeihen sehr gut dabei. Jedenfalls ließe sich auch bei Sprossern und Nachtigalen das Lämpchen in dieser Weise verwenden, wenn man wie Friderich empfiehlt, Nachtschläger aus ihnen machen will. Einige Lichter allabendlich hinzusetzen ist immerhin eine kleine Ausgabe, während eine einmalige Füllung des Lämpchens für etwa 22—23 Stunden ausreicht und vielleicht 1 Pf. kostet! Ein Lämpchen kostet 50—80 Pf., das Drahtgestell macht sich jeder Liebhaber leicht selbst. Erwähnen muß ich noch, daß man vortheilhafter die Lampe ohne Glocke hingängt, welch' letztere nur, wenn auch noch so dünn, das Licht dämpft — wenn man nicht Vögel hat, die sehr unruhig sind und durch ihr Flattern die Flamme auswehen. D. S.

Mäuse in der Vogelstube.

Schon oft ist über diese leidigen Mitbewohner der Räume, welche nur für unsere Lieblinge bestimmt sind geschrieben worden. Wenn auch mancher Liebhaber sich weniger über die Mäuse ärgert, welche sich in der Vogelstube eingebürgert haben, weil solche das Futter der Vögel fressen, so ist doch der Schaden meist ein weit größerer, indem dieselben Störungen an den Nestern verursachen. Wie manchmal wird durch dieses Ungeziefer ein Weibchen vom Nest verjagt, und Eier oder Junge gehen dadurch zugrunde.

Nachdem ich seit Jahren mich gegen diese lästigen Gäste zu schützen versucht habe, theils durch Legen von Gift, was jedoch zu gefährlich, theils durch Verschließen und Vernageln der Mäuselöcher, bin ich in neuerer Zeit auf einen Einfall gekommen, der mich vollkommen in den Stand setzt, mit diesen Störenfriedern fertig zu werden. Dies auch meinen Leidensgefährten zu ermöglichen, ist der Zweck dieser Zeilen.

Ich füttere nämlich meine Mäuse, und denke mir wol, daß mancher Leser oder manche Leserin sich über diesen Vorschlag des Nachens nicht wird erwehren können — ich lasse aber Seden darüber sagen, und füge nur bei, mein Mittel ist wirksam. Meine kleine Vogelstube ist mit einem Bretterboden belegt und täglich hatte ich in demselben Löcher zu verschließen. Als ich nun eines Tags mit dieser Arbeit, die mich sehr geärgert hatte, fertig war, bis auf ein Loch mitten im Boden, kam mir der Gedanke, den Mäusen diesen Ausweg zu lassen, jedoch den Eintritt in die Vogelstube auf ein kleines Gebiet zu beschränken. Ich machte von 4 Lattensfüßen,

deren jedes etwa 60 Zentimeter lang und 10 Zentimeter hoch, durch Zusammennageln einen Rahmen, über den ich ein altes Gitter nagelte. Die ganze Vorrichtung stelle ich nun so über das Loch, daß das letzte in die Mitte kommt. Somit habe ich den Mäusen einen Raum gelassen, der so groß, daß sich dieselben gemüthlich herumtummeln können und, es ist mir bisher noch nicht vorgekommen, daß irgendwo ein Versuch gemacht worden wäre, ein neues Loch zum Aus- oder Eingang zu nagen, denn das unter dem Gitter gewährt ihnen ja den Eintritt in die Vogelstube. Schon darin, daß jeder Versuch neue Wege zu bahnen, hierdurch unterbleibt, liegt meines Erachtens ein großer Vortheil. In dem Raum unter dem Gitter, welches letzte jedoch so beschaffen sein muß, daß keine Maus hindurch kann, werfe ich alle Futterabfälle, welche natürlich vorher so gut als irgend möglich ausgenutzt worden sind und somit habe ich allerdings einen Futterplatz für meine Mäuse geschaffen. Keinenfalls aber möchte ich so verstanden werden, als dehne sich mein Streben neben der Vogelzucht, auch auf die Mäusezucht aus; nein, gewiß nicht. Denn neben dem Loch liegt unterhalb des Gitters ein Stückchen Brett, von etwa 30 Zentimeter Länge und ebensolcher Breite, das entweder von schwerem Holz, oder aber mit irgend etwas anderm beschwert ist. Von diesem Stück Holz führt eine durch einen Einschnitt in der einen Seite des Rahmens gehende Schnur nach der und durch die Eingangstür der Vogelstube, so daß das Ende derselben auf dem Vorplatz außerhalb der Thür ergreifbar ist.

Wenn ich nun des Morgens zum Füttern meiner gefiederten Lieblinge gehe oder denselben während des Tages einen Besuch mache, so ist mein erster Griff nach der Schnur, welche nur so weit in die Vogelstube hingehet, daß ein kleiner Ruck genügt, um das Brettstückchen auf das offen gelassene Loch zu bringen und den auf dem Futterplatz unter dem Gitter sorglos weilenden Mäusen, die doch schon manchmal nach ingenommemen Imbiß diesen rettenden Weg benutzt hatten, den Rückzug zu versperren. Beim Eintritt in den Aufenthaltsort der Vögel, kann man sodann zuweilen höchst komische Bewegungen der gefangenen Nagethiere beobachten; als ob dieselben einem Kennerverein angehörten, wird im schnellsten Lauf die ganze Umrahmung dieses ungemüthlichen Gefängnißhofes mehrmals abgeritten, und nirgends bietet sich eine günstige Gelegenheit zum Entweichen. Selbst die Stellung auf die Hinterfüße hat keinen Erfolg, denn das zwar alte Gitter ist immer noch fest genug, wol die Durchsicht, aber nicht den Durchgang zu gewähren.

Nach diesen vergeblichen Anstrengungen erfasset Schrecken die Feinde unserer Lieblinge und ein letzter verzweifelter Versuch wird noch gemacht, ob nicht am Ende das über dem oft schon benutzten Loch liegende Brettchen zu heben wäre, um so den rettenden Ausgang zu gewinnen. Doch die Kraft

ist zu schwach, und abgemattet suchen die Gefangenen eine Ecke auf, in welcher, um ihre Todesangst nicht noch länger dauern zu lassen, sie vermittelst eines durchs Gitter gestoßenen Stifts getroffen und getödtet werden. Alsdann nimmt man das Gestell fort, entfernt die Gemordeten, zieht das Brettchen wieder vom Loch weg und legt den begitterten Rahmen wieder darüber, um anderen auf dieselbe Weise Gelegenheit zu geben, für immer unschädlich gemacht zu werden.

Mit diesem Verfahren gestatte ich allerdings den Mäusen freien Aufenthalt, aber ich bin immer in der Lage, die Zahl sehr vermindert zu erhalten. Wenn ich z. B. einmal ganz das Ungeziefer los werden wollte, dürfte ich mich nur einen Tag lang unausgesetzt auf die Lauer legen, und sicher wären alle gefangen. Aber ich habe hierzu weder Zeit noch Lust, und zudem können Mäuse nie für immer und ganz beseitigt werden, namentlich wenn einige Häuser zusammengebaut sind, da stellen sie sich eben immer wieder ein. Mir bleibt nun bei dieser Fangweise alle Wochen, ein- oder zweimal das Vergnügen, eine kleine Setzjagd auf eignem Grund und Boden vorzunehmen, und meine Vögel werden von Mäusen nicht mehr gestört.

Fr. Wälde.

Briefliche Mittheilungen.

... Mein rother Edelpapagei (P. Linnei) hat ein zweites Ei gelegt, zwei Tage vorher wurde er äußerst zärtlich gegen den grünen (P. polychlorus); gab ich ihm Lederbissen, Birnen u. a., so fraß er diese nicht, sondern reichte sie dem Männchen. Auf alle erdenkliche Weise gab das Weibchen seine Zuneigung zu erkennen. Das Ei ist leider wieder zerbrochen. U. Frenzel.

... Vielleicht interessiert es die Leser, wie jüngst ein Par Wellensittiche in meinem Fluggimmer einen seltsamen Nistort wählten; obwol es an passenden Nistkästen nicht fehlt. Zwischen dem einen Fenster und der Decke des Zimmers ist ein Stück der Wand nicht bekleidet, sodas die Kalkmauer hervortritt. An dieser Stelle hatte ein Buntspecht eine kleine Vertiefung in die Mauer gemacht, welche durch die Wellensittiche soweit vergrößert wurde, das die Niststätte vollkommen war. Die Sägespähne, die ich als Unterlage für die Eier in das Nest brachte, wurden alle wieder herausgeschafft und durch zu Mehl zernagten Kalk ersetzt. Dieses Par Wellensittiche bezog ich durch einen hiesigen (Schweizerischen) Händler, der behauptet, es seien importirt. Ich mag das nicht glauben, da die Vögel klein und von gelbgrüner Farbe sind. Will sehen, ob aus der Brut etwas wird. Paul Sidler.

Vor einiger Zeit fragte ich bei Ihnen an, ob es möglich sei, vom Indigovogel und Kanarienvögel Bastarde zu ziehen. Sie waren so freundlich mir zu antworten, das dies nicht unmöglich sei. Ich habe nun den Versuch, bis jetzt leider erfolglos, gemacht, und will mir erlauben, meine Beobachtungen inbetriff desselben Ihnen mitzutheilen, da es mir geradezu räthelhaft erscheint, das er mir nicht glückte. Ich hatte mir einen Stiglitz mitgebracht, den ich zu einem gelben Weibchen brachte, das kurz zuvor schon ein, natürlich unbefruchtetes, Ei gelegt hatte. Nach drei Tagen legte es wieder und zwar 4 Eier, die vom Stiglitz zu meinem nicht geringen Aerger sämmtlich angehaßt wurden. Ich entfernte denselben daher aus der Hecke und brachte das Weibchen zum Indigovogel. Diesem hatte ich bereits früher mehrere Weibchen geboten, ihn neben solche

gehängt u. s. w., ohne das ich bemerken konnte, er erwärme sich für eines. Das jetzt zu ihm gebrachte gefiel ihm sofort, er wurde sehr aufgereggt, sang fleißiger, wippte mit dem Schwanz und blähte das Gefieder. Setzte sich das Weibchen in's Nest, so flog der Indigovogel auf den Rand desselben, flatterte hier hitzig und schrie laut, dann stürmte er durch den Käfig und wiederholte dies Spiel so und so oft; bald erfolgte auch die wirkliche Begattung, oft sechs- mal hintereinander. Das Weibchen legte 2 Eier, die, als ich sie nach vierzehn Tagen öffnete, wie frisch gelegt aus-sahen; das Weibchen hatte sehr gut gebrütet. Bald schickte es sich zu einer zweiten Brut an, und der Indigovogel half fleißig mit das Nest bauen, welches sehr schön gerundet wurde; er saß minutenlang darin, besog außerordentlich oft das Weibchen, und ich hoffte bestimmt, das den vier Eiern Junge ent schlüpfen würden. Auch diesmal sollte ich mich täuschen. Wissen Sie vielleicht eine Ursache, warum die Eier nicht befruchtet sind? Denn ich glaube, das dies der Fall sein muß, wenn gleich der Indigovogel sich außerordentlich hitzig zeigte und das Weibchen sehr oft richtig besog. — Drei Hänflingebastarde habe ich schon gezogen, und das Kanarienvögelchen hat bereits wieder fünf Eier gelegt. Ebenso habe ich junge Kanarien. H. Fejner.

Nach erwähne ich in Kürze, das gegenwärtig hier ein Rothbrüstchen im Käfig einen Rufus aufgezogen hat, der viel größer ist als der Vogel im Freien. Das kleine Thierchen faßt im Weisheit von Fremden 2 oder 3 Mehlwürmer und bringt es dem fast zehnmal so großen Kümmler in den Schnabel. Fr. Wälde.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Franz Schneider: 1. Der übersandte Graupapagei zeigte Herz und Gehirn mit Blut überfüllt. Die Ursache ließ sich aber nicht näher ermitteln. 2. Wenn der andre Jako schwer athmet und schnarcht, so ist er offenbar an Lungenentzündung erkrankt, doch könnte es freilich auch am Kehlkopfschwamm sein. Beobachten Sie also den Vogel recht sorgsam und behandeln Sie ihn im ersten Falle wie im „Handbuch“ I angegeben. 3. Bei den frisch eingeführten Graupapageien muß man bekanntlich stets auf bedeutende Verluste gefaßt sein, wie ich dies im „Handbuch“ erörtert habe.

Herrn Louis Goss: Auch Ihre jungen Kanarienvögel sind an Unterleibsentzündung mit schleimiger Entleerung gestorben. Behandeln Sie dieselben also, wie hier schon oft angegeben, und entscheiden Sie ihnen namentlich bis auf weiteres das Grünkraut durchaus. Neuerdings hatte ich gerathen, den an Unterleibsentzündung erkrankten Vögeln Salicylsäure ins Trinkwasser zu geben und dies hat in zwei Züchtereien, wo die Krankheit sehr arg aufgetreten war, anscheinend guten Erfolg gebracht. Von der Salicylsäure wird etwa ein Stecknadelkopf groß ohne jeden Spirituszusatz in ein Weinglas voll Wasser geschüttet und gut umgerührt.

Herrn A. W. Finking: 1. Ihr Kanarienvögelchen hatte keinen Auswuchs, sondern einen Egerdornbruch, welchen es wahrscheinlich insolgebeissen bekommen, das es so viele Eier gelegt und dadurch die hies. Theile so sehr geschwächt worden. Derselbe war auch die Todesursache. 2. Ich hatte nicht gerathen, das Sie Ihrem Kreuzschnabel Kiefern- und Tannensamen, sondern vielmehr die frischesten jungen Sprößlinge geben sollten. Es wird mehrfach behauptet, das nach Fütterung mit den letzteren solche Vögel die rothe Farbe nach der Mauser wiederbekommen haben.

Herrn G. Conrad: Wie bei allen Thieren überhaupt, so kommen auch bei den Vögeln leider mancherlei Mißgeburten vor, und namentlich häufig bei den Kanarienvögeln. Die Mißgestaltungen an dem Strigen: verkrüppelter Schnabel und hintere Krallen, sowie ein schiefer Kopf, bei welchem die Hühner in verschiedener Stellung zueinander stehen, ist allerdings und glücklicherweise eine große Seltenheit. (Fortsetzung in der Beilage).

heit. Daß das arme Geschöpf trotzdem sechs Wochen lang gelebt hat, ist umsomehr zu bewundern. Im übrigen besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Herrn Radusch: Ihr Kanarienvogel kam leider hier so zerquetscht an, daß eine Feststellung der Todesursache nicht mehr möglich war. Es wäre dringend zu wünschen, daß die Herren Liebhaber alle todten Vögel in Warenprobenkartons verpacken möchten.

Herrn D. Wilde: 1. Auch bei Ihren Vögeln herrscht Unterleibsentzündung und ich kann nur rathen, daß Sie die hier schon so oft gegebenen Hinweise sorgsam beachten. 2. Helenasäsauchen und Grauskrilde dürfen Sie nicht mit Kanarien zusammenhalten. Lesen Sie darüber gefälligst in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. inbetreff der Einrichtung der Vogelstube Seite 309 ff. nach.

Herrn A. v. Schönberg: 1. Ihr Kanarienhähnchen ist allerdings ebenfalls an Unterleibsentzündung gestorben; die Eingeweide waren völlig brandig. Da die Erfahrung gelehrt hat, daß Grünkraut, Salat u. dgl. die Entwicklung der Krankheit nur befördert, so rathe ich, daß man dasselbe ganz fortlasse, dagegen ein wenig Salicylsäure ins Trinkwasser gebe. Warme trockne Wadung dürfte aber immerhin ein Hauptheilmittel sein und man sollte namentlich bei sehr kostbaren Vögeln, die Mühe und Umstände, welche dieselbe erfordert, nicht scheuen. 2. Auch der von Ihnen gesüdtete Grünfink war an jener unheilvollen Krankheit zugrunde gegangen. Die ungünstige Witterung des vergangenen Sommers und Frühjahrs hat gar viele solcher Krankheiten für unsere Lieblinge gebracht und in den meisten Fällen sind dieselben uns in Ursache, Verlauf und Heilung so räthselhaft, daß wir rathlos dastehen. Nur die aufmerksamste Beobachtung aller obwaltenden Verhältnisse kann dazu verhelfen, daß wir nach und nach zu Erfahrungeu, hül. Abhilfe gelangen. 3. Es ist durchaus verwerflich, daß man Vogelfutter in einer Zigarrenkiste aufbewahre, so lange dieselbe noch im geringsten nach Tabak riecht.

Herrn Fr. Baum: 1. Das Tigerfinkweibchen zeigte eine, wie es schien, nur leichte Entzündung des Kehlkopfs und Schlundes, an welcher höchstens ein sonst schon geschwächerter Vogel zugrunde gehen konnte. Wenn Sie aber unter ähnlichen Erscheinungen schon mehrere Vögel verloren haben, so bitte ich doch dringend darum, daß Sie recht sorgsam alle Verhältnisse prüfen, um zu ermitteln, welchen Ursachen die derartigen Erkrankungen zuzuschreiben sind. 2. Mein Handbuch für Vogelliebhaber“ I. ist für den Preis von 5 M 25 S durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Herrn Kanzlei-Sekretär Noack: 1. Wenn Ihre Tauben jetzt nisten wollen, so geben Sie ihnen zum Nestbau dünne biegsame Reiser, Stroh- und Heuhalm. 2. Falls die Tauben aber stark in der Mauer sind, so thun Sie besser daran, wenn Sie den Nistkorb vorläufig noch entfernen und das Nisten verhindern. Sobald die Täubchen dann wiederum im vollen Gefieder sind, können Sie den Nistkorb wieder in das Bauer bringen. Geben Sie ihnen inzwischen bei sonstiger guter Fütterung auch reichlich frischen trocknen Stubenland mit etwas Kalk von einer alten Wand und zerbröckelter Sepiaschale. 3. In diesem Jahre ist infolge der ungünstigen Witterung die Kanarienvogelzucht allenthalben wenig ergibig gewesen; Sie können sich also trösten.

Manserlei.

Zur Ergänzung der Schilderung des Leadbeater-Kakadu und Blauen Gebirgskori Seitens der Herren A. Sch. und Wiener möchte ich noch folgendes bemerken: Nach der Trennung des Lori von dem Kakadu schloß der letztere

innige Freundschaft in der Sammlung mit einem Goffins Kakadu. Ich ließ nun ein Weibchen Blauen Gebirgskori in der Vogelstube fliegen und schnell entpang ein zärtliches Verhältnis zwischen dem Leadbeater und diesem Lori; letzterer schläft an demselben Platz, wie sein Vorgänger. Wenn nunmehr der Goffin's Kakadu sich nähert, so sucht der Leadbeater ihn sofort mit Schnabelhieben zu verschrecken, der kleine Lori aber pflanzt sich sofort zwischen beide, und so sehe ich denn täglich eine wunderbare Thatsache, d. i. das weibliche Geschlecht als Friedensstifter zwischen zwei feindlichen Parteien.

J. Abrahams in London.

Weißwurmfang. An den Glubfern kann man jetzt an schönen Abenden eine große Anzahl von Lichtpunkten beobachten, welche von den zum Weißwurmfang entfachten Feuern herrühren. Schiffer und Uferbewohner unterhalten diese Feuer, um Millionen des genannten und als Vogelfutter sehr gesuchten Insekts den Tod zu bereiten. Die Vorrichtung ist derart, daß unterhalb der Flamme große Lächer ausgebreitet werden, in welche die in dichten Schwärmen umherziehenden Thierchen, nachdem sie sich die Flügel verbrannt, massenhaft niederfallen. Die Ausbeute soll in diesem Jahre eine sehr starke sein. *)

Bücher- und Schriftenschan.

„Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Rusj (Hannover, Karl Kümpler). III. Band: Die Papageien. In der soeben herausgekommenen sechsten Lieferung liegen die Darstellungen einer Anzahl von Papageien vor, welche von vornherein zu den beliebtesten aller Stubenvögel gehören. Zunächst werden die Edelstittche weitergeführt und zwar die sog. rosenbrüstigen Alexanderstittche. (Der rothschnäblige, der roth- und schwarzschnäblige und der schwarzschnäblige Edelstittich mit rother Brust) ausführlich, ebenso der rothnackige oder spißschwänzige Edelstittich und der graubrüstige oder Taubenstittich, dagegen Prinz Lujian's Edelstittich, der rothschnäblige und der schwarzschnäblige Edelstittich von den Mikobaren und der grauköpfige Edelstittich kurz beschrieben. In eingehender Schilderung folgen dann der pflaumenrothköpfige Edelstittich oder Pflaumenkopfstittich und der rosenrothköpfige Edelstittich oder Rosenkopfstittich. Den Beschluß in dieser Gruppe macht die Uebersicht aller Edelstittiche in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen. — Die Araras sind kürzer dargestellt, doch ist alles gegeben, sowol inbinsicht der Naturgeschichte, als auch der Pflege, was bisher bekannt geworden. Es sind beschrieben: Hyazinthrother, meerblauer, rothstirniger oder Soldaten-, hellrother, dunkelrother, blauer gelbbürtiger, kleiner grüner und Arara mit rothem Handgelenk, welche sämmtlich eingeführt worden; nebenbei behandelt sind: Year's, dreifarbigter, kleiner gelb und blauer, Hahn's, Arara mit gelbem Halsband und Arara mit gelben unterseitigen Flügeldecken. Auch ist dann wiederum die Uebersicht aller Araras in ihren bezeichnendsten Färbungsmerkmalen angefügt. — Der Langschnebelstittich oder Willenstittich ist erschöpfend geschildert. — Dann folgt eine übersichtliche Beschreibung der kurzschwänzigen Papageien und darauf die der Zwergpapageien im allgemeinen, an welche sich die ausführlichen Schilderungen nach Frei- und Gefangenleben aller eingeführten Arten schließen. So sind ausführlich behandelt: der gewöhnliche Zwergpapagei oder Sperlingspapagei, der Zwergpapagei mit orangerothem Gesicht oder Inseparable, der Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht oder Rosenpapagei, der grauköpfige Zwergpapagei oder das Grauköpfchen; kurz dagegen: Sclater's und die Zwerg-

*) Der Weißwurmfang ist hier im Jahrgang 1872 S. 5 und im „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 377 beschrieben.

papageien mit türkisblauem Bürzel, mit blauem Augenring und mit blauem Schläfenstrich.

Ehrenbezeichnung.

„Herrn Dr. Karl Rux in Steglitz. Mit Vergnügen kann ich Ihnen mittheilen, daß die Preisrichterschaft auf der Ausstellung der **Koninklijk Zoologisch-Botanisch Genootschap** in s'Gravenhage Ihnen eine silberne Medaille für Ihre wissenschaftlichen Werke und eine versilberte Vermeille-Medaille für die in ihrer Vogelstube erbauten Webervogelnester zuerkannt hat. Erlauben Sie mir, werther Herr Doktor, zu gleicher Zeit Ihnen meine Bewunderung auszusprechen, über den Beweis, welchen Sie dafür geliefert haben, daß die Vögel in der Gefangenschaft die Freiheit vergessen können, welche ihnen die Natur bietet, vorausgesetzt, daß sie gut gepflegt werden. Empfangen Sie die Versicherung u. s. w.“

N. A. Maitland, Direktor.

Berichtigung.

Unter dem Artikel „Zur Kenntniß der Nachtigal“ von Kontrolleur W. Boeder müssen in Nr. 35, S. 370 die Worte: „Fortsetzung folgt“, fortfallen, da der Aufsatz dort zu Ende ist. D. R.

Die Nummer 39 der „**Istis**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber einige Schildkröten-Arten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Lurchen (Fortsetzung). — Käferfang: Tagfang der Käfer (Fortsetzung). — Erolische Raupen und deren Züchtung (Fortsetzung). — Kennzeichnung der Schweiß-, Vorkieh- und Dackelhunde (Fortsetzung). — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortsetzung). — Zur Kultur der Zimmerpflanzen: 11. Das Pflanzen, 12. Das Begießen und Besprühen der Pflanzen. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; London. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Rux, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

2 Stück diesjährige Goldfasanen-Dähne, à Stück 12 M, gibt ab
[1891] **Heinrich Herlinger, Ulm a./D.**

Mehlwürmer,
1 Liter à 8 M, liefert
[1892] **GOTTLIEB WANĚK,**
Vogelhandlung, Prag 411 I.

Bebräufinken sucht tauschweise gegen andere Grotten abzugeben
[1893] **Aug. Bischoff,**
München, 23 Arcisstr.

1 Par rothe Kardinalé, tadelloser Beschaffenheit, gute Sänger, kauft **Rogier, Reife.** [1894]

Nur praktische Vogelkäfige

für alle Zwecke, sowie zur Vogelzucht- und Pflege nötige Utensilien empfiehlt und versendet illustrierte Preisverzeichnisse postfrei gegen Einfindung von 35 S in Postmarken. Wiederverkäufern Rabatt!
[1895] **Alb. Aug. Ungerer,**
Pforzheim (Baden), am Schloßberg.

Ad. Stüdemann, [1896]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 S bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Rux' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Sabe abzugeben:

Sprosser, Nachtigalen, Grassmücken, Schwarzplättchen und Blautehlchen. Mehlwürmer à Liter 7 M ohne Verpackung. Anfragen mit Freimarke bei

[1897] **A. Kretschmer,**
Breslau, Schuhbrücke 40.

Unterzeichneter bittet um billigste Preisofferten sämtl. Futtermittel.

[1898] **H. Flechs,** Vogelhandlung,
Potsdam, Albrechtstr. 12.

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschlossen und zur Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln nur zulässig, à Stk. M 1,50;

[1899] **Harzer Vogelbauer**

von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogelzucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth **Oscar Reinhold** in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.
= Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Junge Pommersche Riesengänse [1900]

zur Zucht à Stück M 8, Bratgänse à Pfund M 0,60 gegen Nachnahme. **Chr. Benzen,** Grimmen (Pommern).

Prima diesjährige **Weißwurm,**
Ameiseneier [1901]
und Vogelfutter aller Art empfiehlt
Oscar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

1 Par junge Rehe M 50, 1 Par schwarze Eichhörnchen M 10. Tieforangerothe Norwich-Kanarienkähe à M 18; tieforangerothe Norwich-Crested à M 25 habe abzugeben.
[1902] **S. W. Schaible,** Klein-Süssen (Württemberg).

Victor Grundner, Zoologische Handlung, Königsutter (Braunschweig)

offerirt: Einen schönen Newfoundlandler Hund, 2 Jahre alt, für 30 M. Prachtvolle Bologneser Hündchen, 1 Jahr alt, à St. 25 M. Havannah-Seidenpudelschen, 1 Jahr alt, weiß oder havannahbraun, à St. 25 M.

Einen Schottland-Pony, 3 Jahre alt, ganz fromm (Fuchs-Dengst), 120 M. Einen jungen Fuchs 6 M, sowie eine große Auswahl hiesiger und ausländischer Vögel zu billigen Preisen. [1903]

Junge Axolotl

15—16 cm groß, fürs Stück 2 Mark in der Aquarien- und Thierhandlung von **Friedr. Korwan** in Mannheim. [1904]

Gesangskästen für Kanarien, Futter- und Trinkgefäße zum anhängen, à 4 M. Rollerkäfige à 1 M 20 S hat abzugeben [1905] **F. Kelling,** Großenhain i. S.

Ein Eichhörnchen, diesjährig, 4 M. Eine schw. Amel und eine Zippe, diesjährig, erste Brut, à 4 M, hat abzugeben **Albert Hoffmann,** Gutmacher, Stadtilm i. Th. [1906]

W. Abreise f. u. Gar. alsb. abzug. **vorzügl. Brutp. v. Wellensittichen** à 7, 6 und 5 Ehr., sowie g. i. W. **Händl. Kab. Näh.** unter # 7940 durch **Th. Dietrich & Co.** in **Kassel.** [1907]

Direkt importirt: Englische Tauben von 10—40 *M.*, ein zahmer und gut sprechender *Tafel 90 M.*, Amazonen 27 *M.*, ein Stamm echte span. Hühner, 1/2, 18 *M.*, Harzer Kanarien *M.* und *W.*, Waldvögel und Vogelbauer in allen Größen zu billigen Preisen versendet [1908]
C. Kastenbein, Clausthal a. S.

Insektenvogelkäfige

gut gearbeitet, Nr. 1, für Drosselarten 8 *M.*, Nr. 2, für Sprossler, Nachtigalen 6 *M.*, Nr. 3, für Grasmückenarten 5 *M.*, Kollerfäfige 4 *M.*, Drahtfäfige, für Wellensittiche und kleine Grotten passend, 7 *M.* Harzbauer mit Thürm, große, Dg. 6 *M.*, gewöhnl. kl. Harzbauer, Dg. 3 *M.*, sowie alle Sorten Vogelsamereien, Ameiseneier, Mehlwürmer. [1909]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

1 ausgewachsenen, jungen, **zahmen Fuchs** für 10 *M.*, Wellensittiche, Par 10 *M.* gibt ab [1910]
G. Kuth, Möckern bei Magdeburg.

Zu verkaufen: 12 Par **Zebrafinken**, eigener Zucht, das Par 8 *M.*, mehrere Paare billiger, nicht blutverwandt. **Anklam.** [1911]
W. Nürnberg, Musiklehrer.

Fang-Apparate, nicht selbsth., m. Futterk., geräuschl. und sicher schlagend, für den Gesellschaftsfähig, Vogelstube, Garten, Taubenschlag u. s. m. 7, 8 u. 9 *M.* empfiehlt [1912] **Fr. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Besselstr. 9.**

Von meinen interessanten **Mischlingen** von Sp. Maja und **Japan-Mövechen** (nachweislich zucht-fähig) wünsche ich einige Exemplare gegen Japan-Mövechen, Nonnen oder dergl. umzutauschen. [1913] **E. Hald, Hamburg.**

[1914] Abzug.: 1 Pirol, dunk. hochgelb, Prachterempl., 12 *M.*, 1 Star 3 *M.*, 2 schöne Dorngrasmücken, Rind., à 3 *M.*, Alles unt. Garant. u. fr. Verp. **Gustav Franziskus, Wittenberg.**

Vogelfutter [1915]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt **Osk. Reinhold in Leipzig.**
Verkaufsstelle in **Berlin bei A. Rossow,**
Wanteuffelstraße 29.

80—100 Stück Harzer Kanarien, feinsten Stammes, gebe billig ab [1916]
Carl Herrmann, **Erfurt.** Bäckerei, Steigerstraße 1c.

Abzugeben wegen Mangel an Raum:
9 Par Wellensittiche, Zuchtware, à 12 *M.*, sowie den noch disponiblen Rest diesjähriger Zucht, bestehend aus ca. 20 Stück à 5 *M.*; alle Wellensittiche zusammen 190 *M.*
10 kalifornische Wachtelhähne, 1879er, ausgemauert, à Stück 5 *M.*
1 Par Sonnenvogel, von welchem bereits 4 Junge gezüchtet, 18 *M.*
Preise verstehen sich einschl. Verpackung. [1917]
H. Mückel, Homburg v. d. S.

Aus meiner Vogelstube gebe ab: 4 junge Harzer Hähne, garan. feiner Stamm, à 6 *M.* 1 Par Stiglitze mit 3 im Käfig gezogenen Jungen 9 *M.* 1 Par Dompfaffen (dieses Jahr genistet aber kein Erfolg) 5 *M.* 1 Bastardhahn von Stiglitze und Kanarienweibchen 4 *M.* 1 junges Schwarz-amfelmännchen 6 *M.* Tausche auch gegen Grotten. **Bretten (Baden).** [1918] **F. Withum.**

4 Doppel-Gelbköpfe, zahm u. sprechend, à Stck. 80 *M.*
1 Surinam, zahm u. sprechend, à Stck. 60 "
Graupapageien, zahm u. jung, fangen an zu sprechen, à Stck. 50 "
Graupapageien (Segelschiffvögel), an Hans, Brod und Wasser gewöhnt, à Stck. 25 "
Zebrafinke à Par 7 "
Bei Abnahme von 6 Par à Par 6 "
Sämtliche Vögel sind schön in Federn und fern- gesund. [1919]
Rud. Dreyer, **Altona, Hoheschulstr. 10.**

Gefangskästen

mit Käfigeinsatz, neu und praktisch für junge Kanarien-hähne, nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter konstruiert, fürs Stück *M.* 2,50, fürs Dupend *M.* 25 einschl. Packung versendet gegen Postvorschuß [1920]
Ad. Aug. Ungerer, **Pforzheim (Baden), am Schloßberg.**

Italienisches Geflügel
bei **Hans Maier, Ulm a. D.** [1921]

Neufundländer

aus England importiert, auffallend groß und schwer, durch- aus fehlerlos, 2 Jahre alt, ist für den billigen Preis von 180 *M.* an einen Liebhaber (nicht Händler) zu verkaufen. Dfertent sub **R. 9250** an **Rudolf Mosse, Frankfurt a. M.** [1922]

Harzer-Kanarien.

Von jetzt ab versende Harzer-Kanarienhähne von 6 *M.* an, Weibchen 60 *M.* fürs Stück, sowie Stiglitze, Hänflinge und Kreuzschnäbel à Stück 1 *M.* Auch guten vorjährigen Sommerrüben, staub- und hechtichrei, à 1 kg 0,50 *M.* Versand gegen Nachnahme. [1923] **C. H. Steckhan, Wernigerode a./Harz.**

Siebenbürger Sprossler und Nachtigalen versende ich sofort gegen Garantie von sicheren Männchen und lebender Ankunft.

Siebenbürger Sprossler . . . 6 *M.*,
Nachtigalen . . . 4 "
Schwarzplattl 3 "
und versende obgenannte Vögel gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrags. Nehme auch dagegen Grotten oder echte Harzer Kanarien in Tausch. [1924] **Ignatz Koblinger, Vogelhandlung, Budapest.**

2 Stück graue Kardinäle, gute Sänger, zu 15 *M.*, ferner 1 Affenbauer, kann auch als Papageibauer dienen, sehr dauerhaft gearbeitet, zu 15 *M.*, steht zum Verkauf. **Raumburg a. S.** [1925] **Traugott Brand.**

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs Liter 8 *M.* [1926] **Theodor Frank in Barmen.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[1927]

hat vorrätzig und empfiehlt: Doppelgelbköpfe, kleine Gelbköpfe, Gelbnacken, Amazonen-, Surinam-, Neuholländer- und Müller-Papageien, vollständig eingewöhnt, zahm und sprechend, rothrückige und Gelbwangen-Amazonen, Gambia-Papageien; (P. Gulielmi) Blauföpfige Papageien, (P. menstruus); Graupapageien (Zafos), braunschwänzige Graupapageien (Ps. timneh), 1 Rubin-Lori (D. Kuhl), Gelbwangen-, Halbmonds-, Gras- und Wellenfittiche, Sperlings-Inseparables, blaue Hüttenfänger, Sonnenvögel, Jamaika-Trupiale, graue Kardinäle, Reisvögel, diverse Arten Pfäffchen, weiße, gelbbunte und braunbunte jap. Mädchen, Mozambiquezeisige, schwarzköpfige, weißköpfige und schwarzbüchige Nonnen, Edelsänger, kleine Esterchen, Band-, Zebra- und Tigerfinken, Ailaovögel, Goldweber, Rothkopf-, Napoleons-, Orange-, Ruff- und Blutschnabelweber, gelbköpfige und gelbbüchtige Weber (Nach-), Maskenweber; sämtliche Arten in Putz, bzgl. in Pracht kommend. Araras und Kakabus in bekannter Auswahl.

Das Etablissement von

[1928]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Doppelte Gelbköpfe à 80 Mk, Graupapageien à 20 Mk, grüne und rote Edelpapageien à 60 Mk, 2 Königsfittiche in Pracht à 60 Mk, 1 Par Lovisfittiche 40 Mk, Maskatovögel à Par 5 Mk, Nonpareils à 10 Mk, Friedenstäubchen à Par 25 Mk, Witwenenten à Par 80 Mk, Mandarinenten à Par 100 Mk, schwarzweiße Gänse à Par 160 Mk, 1 Sekretär 200 Mk; 1 Schweinspavian 200 Mk, 8 Schottland-Ponnis à 300 Mk

J. Abrahams,

[1929]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 100 Par Singfittiche (Psittacus haemotonorotus), 11 Rosakakabus (P. roseicapillus), 9 Par Blaufappenfittiche (P. haematogaster), 27 Par blaue Gebirgsloris (P. Swainsoni), 15 Par Schilbfittiche (P. Barrabandi), 22 Par Buntfittiche (P. eximius), 32 Par Nymfen (P. Novae-Hollandiae), 4 Doppelgelbköpfe (P. Levaillanti), 500 Par assortierte kleine Senegalvögel, 18 Par Diamantfinken (Sp. guttata), 10 große weiße Kakabus (P. galeritus).

[1930]

A. H. Jamrach,

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1931]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2,

Oskar Reinhold,

Leipzig.

Vogelfutter- und Futterartikel-Handlung.

Ausstellung und Verkauf

aller zur Vogel- und Geflügelzucht und Pflege gehörigen Artikel.

Ornithologische Sortiments-Buchhandlung.

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Inszeraten- und Abonnement-Annahme

für alle Fachblätter

zu Originalpreisen.

[1932]

Zu kaufen gesucht:

- 1 Weibchen kaliforn. Wachtel
- 1 " gemeine "
- 1 Par Rebhühner
- 1 " Turkeltauben
- 1 Bachstelze

[1933]

L. Seyd, Kassel.

1 Par schwarzköp. Nonnen (Dermophrys atricapilla), gibt billig ab **G. Lestow, Berlin, Friedrichstr. 207.** [1934]

Verkaufe 3 Weibch. Nymfepapageien, vorj. Zucht; taufche auch gegen größere Papageien.

Giesleben.

[1935]

Otto Weber.

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von **J. O. Rohleder** in Leipzig-Lindenau (Villa)

Angerstraße 7

offeriert Singfittiche 22 Mk, Männchen u. Weibchen, Zebra-finken 7 Mk

[1936]

Vorzüglich schöne Ameiseneier, Prima-Waare, find abzugeben bei

Franz Aumeyer,

[1937]

Linz a./Donau, Landstraße 55.

Ein Pärchen Rosakakabus, Prachtexemplare, find wegen Mangel an Raum um Mk 36 abzugeben. Näheres in der Exp. d. Bl.

[1938]

Ein brauner flockhariger starker **Hühnerhund** (deutsche Rasse), 4½ Jahr alt, mit schönen Behängen und Fahne, vorzüglich auf Hühner, Wachteln, Hasen und Kaninchen, ist wegen Aufgabe der Fard zu verkaufen.

F. W. Püschel,

Landsberg a. Warthe.

[1939]

Dr. Brehms Leben der Vögel mit 24 Abbildungen. Prachtband Mk 6,50. 7 vollständige Jahrgänge d. „Gefiederten Welt“ in gutem Einband 28 Mk hat abzugeben

[1940]

A. Franziskus, Wittenberg.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeilen mit 25 Fig. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Ar. 40.

Berlin, den 2. Oktober 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Seltener deutsche Käfigbewohner: Der Zitronzeisig. —
Ueber die Hartnäckigkeit einiger Sänger. —
Eine unmusikalische Krähe. —
Ueber Edelpapageien. —
Wielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht (Fortsetzung). —
Ueber Färbung der Kanarien. —
Etwas über die Preise der Vögel. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Darmstadt; Leipzig; Stargard Frankfurt a./M.
Ausstellungen. —
Eine Fälschung. —
Die Beilage enthält: Briefwechsel; Anzeigen.

Seltener deutsche Käfigbewohner.

Von Eduard Rüdiger.

Der Zitronzeisig (*Fringilla citrinella*, L.).

Eine auffallende Thatsache ist es, daß zu den wenigen seit 3 Jahren in der „Gefiederten Welt“ nie ausgebotenen und auch nie gesuchten Vögeln der Zitronzeisig zählt. Demnach müßte ja dieser in Wirklichkeit allerliebste Fink entweder gar keine Freunde haben oder aber der Liebhaberei geradezu unerreichbar sein. Beides trifft wol schwerlich den Nagel auf den Kopf. Die vielseitigen guten Eigenschaften werben Gönner, wo und wie immer die Einbauerung geschieht, und überhaupt ein Pläschen in unsrer Stube gebührt ihm schon aus dem alleinigen Grunde, ihn neben dem seit undenklichen Zeiten Bürgerrecht genießenden Vetter Zeisig vergleichsweise zu haben. Nicht lange mehr wird es indessen voraussichtlich dauern, und wir finden den Zitronfink als lebensbringenden Sommergast in unseren heimischen Tannenzwäldern, denn er ist nachweislich im steten Vorrück-

dringen wie der Girlig, und das Nest meines so lange gesuchten und so zufällig erlangten Exemplars stand bereits im Wirthsgarten einer Sommerfrische des nördlichen Schwarzwalds, von wo eine befreundete Dame, ohne es zu kennen, das Vögelchen mitbrachte, dessen Eltern oder Großeltern wol noch da gehaust, „wo struppig die Tanne und das Krumholz wächst“ oder unter einem Sennhüttdache, in beiden Fällen mit der Lebensaufgabe, durch zwitschernenden Gesang den einsamen Wanderer zu erfreuen.

Verwechseln kann man den Zitronzeisig nicht, es fehlt ihm durchaus der schwarze Scheitel des Zeisigs, auch ist er statt zeisig immer olivengrün, um ein geringes größer und schlanker, und wenn gleich noch lebhaft genug, hat er doch keineswegs den Ausdruck ewiger Sorglosigkeit gleich dem Zeisig. Seine Schwanzfedern sind schwarz mit hellen Rändern, die Flügel haben grüngelbe Querverbinden, und die großen Deckfedern sind schwarz. Er fliegt sich gern aus, hält sich in der Freiheit auch vorzugsweise auf hohen Baumspitzen auf — liebt deshalb einen geräumigen Käfig, ist verträglich in jeder Gesellschaft und einer der ersten Sänger des frühen Tags. Das reine Lied des freien Vogels hörte ich nicht, was aber den unermülichen Gesang des gefangenen angeht, so scheint er einen Theil seiner Selbstständigkeit leicht aufzugeben und sich vorwiegend bald an die Strofen anzulehnen, die ihm am beharrlichsten aus nächster Nähe vorgetragen werden, wozu ich bemerke, daß mein Vogel mindestens ein vorjähriger ist. Sein ohnehin demselben ähnlicher Gesang nimmt das Klangbild des Zeisigs wie des Girlig' gern so in sich auf, daß der Hörer irre geführt wird, wohingegen ich den

umgekehrten Fall noch nicht beobachtete. Auch der Kanarienvogel soll oft als Lehrer willkommen sein, was ich aus eigener Erfahrung aber nicht bestätigen kann.

Die Fütterung des Zitronzeisigs ist der seiner Verwandten gleich. Wie Zeisig und Girlitz wird er ungemein schnell zahm und liebenswürdig — er ist in der Freiheit dagegen sehr scheu — und darf also überall als Dritter im Bunde aufgenommen werden. Sein Gesamtbetragen zusammengefaßt, ist anzunehmen, daß der Vogel sich ausdauernd zeigt und daß er sich in der Gefangenschaft sowol zur Bastardzucht verwenden läßt, als auch in eigener Art zur Fortpflanzung schreitet. Die Geschlechter verhalten sich zu einander ähnlich wie beim Zeisig. Die beiderseitigen Weibchen sind nämlich etwas kleiner, matter gefärbt, auch, abweichend vom reinen Gefieder der Männchen, gesprenkelt, was beim Zitronfink aber weniger als beim Zeisig sich geltend macht, da bei ihm namentlich Kopf und Kehle garnicht gesprenkelt sind.

Ein Pärchen Zitronfinken, deren Nest und Gelege, würde ich gern kaufen oder eintauschen.

Ueber die Hartnäckigkeit einiger Sänger.

Bezugnehmend auf die hier von Herrn Kontrolleur Boecker gemachten Mittheilungen über Nachtigalen, gestatte ich mir folgende Bemerkungen:

Nicht allein Nachtigalen, sondern auch andere Wurmvögel, ja, sogar Körnerfresser können bzgl. des Singens recht hartköpfig sein. Vor zwei Jahren kaufte ich zwei Lerchen und ein Rothkehlchen; die Vögel wurden bald zahm, haben jedoch, trotzdem ich gegen 20 Köpfe Singvögel in meiner Vogelstube hatte, nie gesungen. Nachdem ich mich über 1 Jahr mit ihnen herumgeärgert, gab ich dem Rothkehlchen

und einer Lerche die Freiheit wieder. Beide Vögel ließen sofort ihre lustigen Weisen ertönen und zwar das Rothkehlchen gleichsam mir so recht zum Hohne auf einem Berenstrauche, der kaum 20 Schritte von mir entfernt war; kurze Zeit darauf flog es dem nahe gelegenen Walde zu. Die zweite Lerche schenkte ich einem meiner Bekannten, der z. B. nur Körnerfresser hatte, nach zwei Tagen lang dieselbe prächtig, obgleich sie in ihrem alten Käfig geblieben war. Derselbe Bekannte ließ vor 14 Tagen einen Hänfling frei, welcher $\frac{3}{4}$ Jahre lang in Gefangenschaft war, ohne gesungen zu haben. Nach der Befreiung sang der Vogel inmitten der Stadt so schön, daß sich der Besitzer zu den Worten: „Wenn ich Dich doch erschlagen hätte!“, hinreißen ließ. Eine stichhaltige Ursache dafür, daß manche Vögel in der Gefangenschaft stumm bleiben, dürfte wol, da dieselben doch nach den bisher gemachten Erfahrungen unter verschiedenen Einflüssen, bzgl. Behandlungen zum Singen nicht zu bewegen waren, kaum anzugeben sein.

Eine Lerche, die schon 7 Jahre in der Gefangenschaft und seit zwei Jahren in meinem Besitze ist, sieht einer Lerche fast garnicht mehr ähnlich. Sie hat nämlich ganz reinweiße Flügel, dunkelbraunen, ziemlich schwarzen Oberkörper, schmutziggrauen Kopf und schöngrauen Unterkörper bekommen. Die Verfärbung mag wol daher rühren, daß der Vogel jederzeit in einem ganz dunklen Käfig gehalten wurde.

Nicht uninteressant dürfte es vielleicht für Sie und die Leser sein, daß bei meinen Wellensittichen das dritte Ei bedeutend kleiner und auch mehr kugelförmig rund als alle vor- und nachher gelegten war. Von einem andern meiner Vögel kann das Ei nicht gestammt haben, da die Wellenpapageien einen großen Käfig allein bewohnten.

Ein Lerchenstößer (*Falco subbuteo*) wurde bei mir völlig zahm. Er kam auf Wunsch zu mir, fraß aus der Hand u. s. w., doch konnte er keine Frau

Eine unmusikalische Grähe.

Es ist auffallend, wie verschieden der Eindruck ist, den die Musik auf gewisse Thiere macht und zwar nicht etwa je nach der besondern Anlage der Individuen, sondern nach der Gattung, der sie angehören. Die meisten verhalten sich wol gleichgiltig gegen harmonische Töne, und wenn z. B. Bären nach der Musik tanzen lernen, so behauptet man, daß es eigentlich nicht die Musik war, die sie tanzen machte, sondern die heiße Platte, von der sie die Taten abwechselnd aufheben mußten, um sie nicht zu verbrennen. Zu den für Musik besonders empfindlichen Thieren gehört bekanntlich der auch sonst so hervorragend intelligente Hund; das klägliche Geheul indeß, zu dem ihn die Macht der Töne begeistert, beweist, daß bei ihm die musikalische Einwirkung mehr unerfreulicher Natur ist. Von Mäusen und Ratten dagegen hat man wiederholt beobachtet, daß sie durch Musik aus ihren Schlupfwinkeln hervorge lockt worden und gleichsam andächtig den Tönen lauschen. Das edle Streitroß wird durch das Schmettern der Kriegstrompete zu feurigem Muthe entflammt und selbst der müde Postgaul hebt stinker die Beine, wenn das Posthorn ertönt, obwohl freilich hier weniger der musikalische Rhythmus als die lange Erfahrung zu seinem Herzen sprechen dürfte, die

ihm sagt, daß das Posthornsignal oder das beliebte „Schier dreißig Jahre bist du alt“ die Nähe der erlösenden Station ankündigt. Auch das Kamel läßt sich gern durch den armenischen Gesang des Beduinen oder die kurze Melodie der Querflöte die Langeweile der Wüstenreise vertreiben und in geduldigem Aussharren bestärken. Reichtische erkennen im Getöse einer Klingel das Signal zur Fütterung; indische Gaukler lassen Schlangen nach der Musik tanzen und selbst in der Insektenwelt hat man an der Kreuzspinne eine entschiedene Vorliebe für musikalische Leistungen zu beobachten geglaubt.

Daß nun auch die Vögel für Töne besonders empfänglich sind, versteht sich eigentlich von selbst, sie, die überhaupt in den höheren Sinnesorganen, dem Gesicht und Gehör, so beneidenswerth begabt sind. Diese hohe Begabung ist ja auch nothwendig bedingt durch die große Beweglichkeit, mit der sie ausgebehnte Strecken durchmessen und wegen deren sie befähigt sein müssen, zum Auffuchen ihrer Nahrung weit und überaus scharf zu sehen, und für den Zweck gegenseitiger Mittheilung und Anlockung weithin scharf und verständnißvoll zu hören. Aber nicht allein das; eine ganze Reihe der lieblichen Segler der Lüfte ist mit dem eigenthümlichen Singmuskel-Apparat und dem entsprechenden seelischen Triebe ausgestattet, der sie gradezu zu ausübenden Künstlern — und was für

leiden, diese kratzte und biß er, soviel er nur konnte. Leider starb er kürzlich, da ich ihm aus Versehen gewürztes Fleisch als Nahrung verabreicht hatte.

Rob. Borges.

Ueber Edelpapageien.

Von A. Frenzel.

Als mir vor ein par Jahren bei einem Besuche des Dresdener zoologischen Museum der Direktor desselben, Herr Dr. A. B. Meyer, Mittheilung machte über seine Entdeckung, daß bei den Edelpapageien die Geschlechter nicht gleichgefärbt seien, wie man bisher annahm, sondern vielmehr die grünen nur Männchen, die rothen dagegen Weibchen seien, so konnte ich damals, weil ich die schönen Vögel nicht näher kannte, weder zustimmender noch zweifelnder Meinung darüber sein. Der Aufforderung Meyer's, einen Zuchtversuch anzustellen, wäre ich gern sofort nachgekommen, allein ich konnte die Papageien damals nicht erlangen. Nach einiger Zeit bekam ich wol einen *Eclectus polychlorus*, aber erst nach Jahr und Tag einen *E. grandis* dazu. Es war schon wichtig, zu erfahren, wie sich ein solches Pärchen benehmen würde, und die Erfahrung hat mich nun dahin geführt, der Meyer'schen Annahme durchaus zuzustimmen. Dieses Ergebnis ist um so merkwürdiger, als grade solche Männer, die das Leben der Thiere beobachteten, wie die Herren Brehm, Ruß*) und Fiedler, entgegengesetzter Meinung waren und z. Th. wol noch sind; so hat sich namentlich Herr Dr. Brehm leider in sehr abschprechender Weise geäußert. Meine Vögel waren anfänglich sehr zärtlich gegen einander und verhielten sich durchaus wie

*) Unter Hinweis auf den Bericht über die Vögel des Herrn Dr. Palen in Nr. 31 und die Beschreibung meiner neu eingerichteten Vogelstube in Nr. 39, in welchen Artikeln ich bereits ausgesprochen, daß ich von der Richtigkeit der Beobachtungen des Herrn Dr. Meyer überzeugt zu haben glaube, bemerke ich, daß ich demnächst meine eigenen Erfahrungen hier veröffentlichen werde.
Dr. R.

welchen! — befähigt. Daß solche Künstler nicht bloß sich selbst hören wollen, sondern auch fremden Tönen lauschen (freilich oft mehr oder weniger neidisch und eifersüchtig), beweisen u. a. unsere lieben Stubengenossen, die Kanarienvögel, die das Pianino gern mit ihrem Gesang überschnitten; beweist die Nachtigal, die in eifersüchtigem Wettgesang im Stande ist, sich zu Tode zu singen, beweist die verhältnißmäßig große Leichtgläubigkeit, mit welcher gewisse Vögel vorgepiffene Weisen sich aneignen.

Zu den mit dem Singmuskel-Apparat ausgerüsteten Vögeln gehört auch die Krähe; freilich ein Sänger wie *lucus a non lucendo*, denn was er als solcher leistet, ist ein widerwärtiges heitres Getöse. Es war aber auch nicht die Erwartung gesanglicher Leistungen, die mich bewog, ein sehr jugendliches Individuum, das mir angeboten wurde, zu erwerben und, wenn auch nicht zum Stubenvogel, so doch zum Hausgenossen zu machen. Das junge Thier entwickelte sich in kurzer Zeit zum vergnüglichen Spatzvogel, der freilich stets zu allerlet Unfug aufgelegt ist, jede Zeitung, jedes Buch zerstückt, dessen er habhaft werden kann, die entschiedenste Ueberzeugung bethätigt, daß Wände nicht mit Tapeten bekleidet werden sollten und die Spuren seiner Anwesenheit gern an solchen Stellen jurürläßt, wo sie nach der Meinung der Hausfrau grade nicht hingehören. Dagegen versöhnt er wieder durch die possirlichsten Luft-

Männchen und Weibchen, indessen ist es jetzt mit dieser Freundschaft — vergleiche meine Schilderung des Pärchens in der Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt, 1879, 46 — alle geworden, das Weibchen wurde böser und böser und der grüne meicht zurück, zu Raufereien ist es indessen nicht gekommen. Ebenso verhält sich ein andres Pärchen. Das Weibchen, hier ein *E. Linnei*, zeigt sich gleichfalls feindselig gegen den *polychlorus*, und letzterer flüchtete; in Thätlichkeiten artete auch hier die Feindseligkeit nicht aus. Die Weibchen scheinen eben launenhafter zu sein und zeigen sich in der That mindestens lebhafter, als die grünen Männchen, welche doch ziemlich träge Gefellen sind, die den größten Theil des Tages auf einer Stelle hocken.

Ich hatte eine größere Anzahl Edelpapageienbälge vor mir. Es fiel mir ein, diese doch meinen lebenden Exemplaren zu zeigen und ich erstaunte nicht wenig, als mein *E. grandis* sich mit Wuth auf jeden rothen Balg stürzte, während er bei den grünen sich ganz ruhig verhielt. War das nicht schon ein schönes Kennzeichen? In einen Balg hatte er sich so verbissen, daß ich eine List anwenden mußte, um denselben ihm wieder zu entreißen, der Balg war ja vergiftet und noch dazu nicht einmal mein Eigenthum. Dem Männchen waren freilich alle Exemplare, grün oder roth, gleichgiltig, kein Wunder bei einem so langweiligen, gutmüthigen Patron.

Von Nisten ist bei meinen zwei Pärchen keine Rede. Anders verhält es sich bei einem dritten, das ich erst seit kurzer Zeit habe und das freien Lauf in der Vogelstube hat. Das Weibchen, ein *E. Linnei*, hat Dr. Meyer 1873 selbst von Neu-Guinea mitgebracht, das Männchen, *E. polychlorus*, kürzlich von Dr. Platen angekauft. Der *E. Linnei* legte im vorigen Jahre zwei Eier, in diesem Jahre, am 20. August, gleichfalls ein Ei. Nun erhielt ich die Vögel leihweise. Das Weibchen legte bei mir am 27. August wieder ein Ei,

sprünge und gänzlich unerwartete Bewegungen, seine Vertraulichkeit mit kleinen menschlichen Erdenbürgern und die lächerliche Weise, in der er Leckerbissen, die er wegen Uebersättigung nicht mehr verspeisen mag, zu verstecken sucht, indem er sie in die Erde einbohrt und dann mit Blättern u. dgl. überdeckt.

Kürzlich trat nun ein Leierkastenmann in den kleinen Vorgarten, in welchem die Krähe eben harmlos ihr Wesen trieb. Raum aber waren die ersten Töne erklingen, als sie wie besessen aufsprang, hin- und herflatterte und sich endlich verzweiflungsvoll in den Hausflur und die Treppe hinausflüchtete. Sie ward wieder herunter und in den Garten gebracht, aber immer wieder flüchtete sie voller Entsetzen nach der Hausthür, und als ihr hier von einigen Damen der Eingang energisch gewehrt wurde, barg sie sich wenigstens unter deren Kleidern, bis endlich die ihr schreckliche Musik schwieg. Ob nun dieser Widerwille bloß den Leierkastentönen oder der Musik überhaupt galt, ob er bloß diesem Individuum eigentümlich oder dem ganzen Krähengeschlecht anhaftet, vermag ich nicht zu entscheiden; jedenfalls besitze ich eine Krähe, die entschieden unmisslich ist und weder thätiges noch genießendes Mitglied der edlen Sängergunst unter den Vögeln zu sein sich rühmen darf.

W. Schmidt, Bromberg.

aber dieses, wie das vorige auf den Boden, so daß sie zerbrachen (vergleiche S. 391 d. Bl.). Wir glaubten, daß der Vogel in diesem Jahre kein Ei mehr legen werde, allein am 12. September fand ich nochmals ein solches zerbrochen im Käfig liegen. Wegen einer Stubenreparatur mußte ich die Vögel auf eine Woche einsperren, sie kamen gemeinschaftlich in einen runden Papageikäfig. Vom 10. September an fiel es uns auf, daß das Weibchen außerordentlich zärtlich wurde, es legte seinen Kopf an die Brust des Männchens, schnäbelte sich viel mit letztem, und Leckerbissen, Birnen- oder Zuckersüßchen, verzehrte es nicht selbst, sondern reichte sie dem polychlorus, manchmal mit langem Halse, was sehr komisch ausah. Wol kaum wird ein Weibchen ein andres Weibchen in dieser Weise kosen und füttern.

Wieder in die Stube gelassen, schlüpfte das Weibchen sofort in den Nistkasten, das war am 14. Septbr. Zwei Tage darauf bemerkte ich, daß der Vogel wieder struppiges Gefieder hatte und sich unwohl zeigte, doch war er meist im Kasten. Am 18. Septbr. nahm ich den Kasten einmal herunter und richtig — wieder ein Ei, diesmal unverfehrt und warm vom Brüten. Der E. Linnei brütet nun und zwar außerordentlich fleißig, nur zum Fressen kommt er täglich einigemal heraus und sonst nur, wenn er mich in der Stube wirtschaften hört, dann will er seine Birnensüßchen haben, die er mir aus der Hand nimmt, denn er ist ganz zahm und spricht einiges. Häufig läßt er beim Brüten andauernd leise Töne hören, die vielleicht Behagen ausdrücken.

Wir wären also bereits sehr nahe am Ziele, wenn — eine Begattung stattgefunden hätte. Letztes aber bezweifle ich, weil das Männchen sich ziemlich gleichgültig der Brütenden gegenüber verhält und diese selbst ihr Futter holen muß, das Männchen füttert nicht. Wenn also voraussichtlich diese erste Brut eine vergebliche sein dürfte, so wollte ich doch Nachricht hiervon geben, zur Aufmunterung für andere Züchter, ähnliche Versuche anzustellen und zum Zeichen, daß man selbst mit großen Papageien in der Vogelstube Zuchtversuche anstellen kann, die auf alle Fälle früher oder später zum erfolgreichen Ziele führen werden.

Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Fortsetzung).

Im übrigen will ich gern zugeben, daß manche jungen Vögel aus Mangel an Nahrung eingehen, daß die Weibchen dieselben nicht ausreichend oder garnicht gefüttert haben; die Ursache dieser Lässigkeit ist indessen durchweg nicht in der eingeführten Vielweiberei zu suchen. Obgleich diese letztere den

Kanarien in der freien Natur nicht eigen ist, aus verschiedenen Gründen nicht eigen sein kann, so erscheint sie in Bezug auf die fliegende Hecke bei dem gezähmten Vogel als die natürlichste, weil notwendige Einrichtung, und auch bei der Käfighecke möchte ich sie nicht als durchaus unzweckmäßig bezeichnen. Wir bieten unseren Zuchtwögeln eine so reiche Nahrung in dem Eifutter und überdies sind die Zuchtweibchen im Verhältniß zu den Hähnen so ganz außerordentlich billig, daß uns die Vielweiberei schon aus diesen Gründen allein sehr nahe gelegt wird. In der That ist auch bei der letzteren, namentlich wenn sie in ausgedehntestem Maße betrieben wird, das einzeln brütende Weibchen, sehr viel weniger den Liebesbewerbungen des Männchens ausgesetzt als bei der Monogamie. Daß sich dasselbe von den „Liebeleien des Männchens mit anderen Weibchen“ aufregen lasse, ist um so weniger zu befürchten, als der Trieb zum Brüten eben wieder einer der heftigsten Instinkte derselben ist und soweit geht, daß es darüber die eigne Pflege auf das nothwendigste beschränkt. Hiermit ist dann auch ein geringerer Säftezufluß für den kleinen Organismus verbunden und dieser schützt am besten gegen eine zu frühe Wiederkehr des Triebes nach der Begattung. Ueberhaupt ist dieser Trieb nichts so rein willkürliches, wie man sich das aus naheliegenden Gründen gewöhnlich vorstellt; der Züchter kann aber in dieser Hinsicht viel verderben, wenn er tagsüber zu häufig frisches Futter, namentlich Eifutter verabreicht. Bei täglich dreimaliger Fütterung — eine zweimalige genügt schon — und bei recht sparsamer Eifütterung zu Anfang der Hecke, so lange noch keine Zungen vorhanden sind, werden die Weibchen in der Regel gut brüten und bei zweckmäßiger Auswahl der Futterstoffe auch gut füttern. Eine sehr hohe Temperatur im Heckezimmer und das häufige Untersuchen der Nester möchte ich aber auch als nachtheilig für brütende Weibchen ansehen. Die Vögel werden dadurch zum häufigern Abfliegen genöthigt; sie finden sich infolgedessen häufiger beim Futternapfe ein, und die reichlichere Nahrung verbunden mit der größern Wärme begünstigt das zu frühe Keifen der Eier des nachfolgenden Gelegs und damit das zu frühe Verlassen des Nestes, selbst wenn die Zungen schon ausgeschlüpft sind. Denn die Liebe zu der jungen Brut, so tiefgehend sie an sich ist, erlischt — das darf nicht übersehen werden — mit dem Zeitpunkte, von welchem an die nachfolgende Brut die Thätigkeit der Mutter in Anspruch nimmt. Es gibt hiervon wenige Ausnahmen, mindestens nicht sehr viele und daher mag es rühren, daß junge Vögel, die schon so weit herangewachsen sind, daß sie allein fressen können, mitunter noch eingehen, wenn sie der Fütterung aus dem Kropfe ganz entbehren müssen. Dies ist aber besonders dann der Fall, wenn es dem jungen Vogel am geeigneten Weichfutter fehlt, wenn er viel auf stopfende oder für

den zarten Organismus unverdauliche Nahrungsmittel angewiesen ist.

Bei zweckmäßiger Fütterung der Zuchtvögel, die weder zu reichlich noch zu einfach bezüglich der verschiedenen Eimereien sein darf, wird der Trieb, eine folgende Brut zu machen, selbst bei eingeführter Vielweiberei nicht eher eintreten, als bis die jungen Vögel der unausgesetzten Fütterung durch die Alten nicht mehr bedürfen; wenigstens ist dies die Regel.

Aus dem Angeführten leuchtet auch ein, daß man, wie ich von verschiedenen Züchtern mir glaubhaft habe mittheilen lassen, mit einem Hahn und sechs Weibchen den besten relativen Erfolg hat haben können. Eine solche Mittheilung ist mir von einem namhaften Züchter Thüringens zugegangen, dessen Vögel anerkannt gute Sänger sind und die demzufolge doch auch vollkommen gesund sein müssen. Ein gesunder Vogel eignet sich aber auch, selbstverständlich in dem entsprechenden Alter, sehr gut zur Zucht und mehr will ja auch der Herr Verfasser des eingangs erwähnten Artikels nicht.

Die Ursache, warum verschiedene Weibchen bei der Vielweiberei in der Harzer Zucht sich als schlechte Mütter erweisen, sind meines Erachtens in verschiedenen Umständen zu suchen und durch diese sehr wol zu erklären. Zunächst möchte ich auf die Inzucht hinweisen, wie sie namentlich besonders stark in Andreasberg betrieben wird. Die Inzucht dient sicher zur Reinhaltung eines bestimmten Gesangs; sie hat aber häufig fränke Vögel zur Folge. Namentlich ist es die Lungenschwindsucht, die hier in doppelter Beziehung nachtheilig einwirkt, und dies umsomehr, als sie einestheils wie bekannt sich leicht vererbt, anderntheils in den ersten Lebensjahren schwer zu erkennen ist. Der schwindsüchtige Vogel hält sich äußerlich wie ein gesunder; er ist namentlich glatt im Gefieder. Der schwindsüchtige Hahn paßt sich auch gern, aber ob viele befruchtete Eier die Folge sind, möchte ich doch recht sehr bezweifeln. Bei denjenigen Hähnen, die wir hier im Orte versuchsweise zur Hede verwandten, wenn sie anfangen zu schmazen, ist es wenigstens nicht der Fall gewesen; die Eier waren durchweg nicht befruchtet. Auch in Andreasberg kennt man solche Vögel; man hat für sie eine besondere Bezeichnung erfunden, es sind die sogenannten Schiertramper. Damit soll freilich nicht gesagt sein, daß alle Schiertramper auch lungensüchtig sein müßten; es können bei diesen auch andere, die Befruchtung behindernde Ursachen vorliegen.

Das schwindsüchtige Weibchen ist wol meist eine schlechte Mutter, sicher nicht immer. Es wird dies umsomehr sein, je leidender das Thierchen sich fühlt, obgleich es äußerlich gesund aussieht. Hier gilt der Satz, daß ein Lebewesen, mag es ein Vogel oder ein andre Geschöpf sein, um so weniger an die Erhaltung der Art denken kann, je mehr es von der Erhaltung des eignen Individuum in Anspruch

genommen wird. Mit anderen Worten: nur ein gesundes Geschöpf kann sich um seine Kinder sorgen; das kranke hat mit sich selbst genug zu thun. Wir können dies beim Kanarienvogel leicht nachweisen: Die erkrankten Weibchen lassen die Jungen kläglich verhungern, und bei der eintretenden Mauser verlassen die brütenden Weibchen in der Regel die Eier. Beides ist in meiner Hede noch in diesem Jahre vorgekommen; ich habe namentlich viele verlassene Nester mit Eiern aus der letzten Brut vorgefunden.

Die Inzucht hat übrigens auch noch eine andre nachtheilige Folge für die Hede; sie ist eine der Ursachen einer geringern Fruchtbarkeit der Weibchen, und dieser Umstand würde auch in Andreasberg recht fühlbar werden, wenn man nicht dort vorwiegend Vögel in den ersten Lebensjahren — ein- oder zweijährige — zur Hede verwendete. Kommen diese Vögel demnächst in den Handel, so legen sie, obgleich noch in den besten Jahren, ein, zwei, höchstens drei Eier, und wenn man diesem Nachtheil bei den folgenden Brutten durch ein kräftiges Futter, reichliches Eisfutter, vorbeugen will, so werden die Zuchthähne zu hitzig oder die Weibchen zu fett und die Folge davon sind gar zu viele unbefruchtete Eier. Es hat dies mit der Frage des schlechten Futters allerdings nichts zu schaffen, aber es ist doch eine der Ursachen und nicht die geringste, warum sich Heden, auch wenn Vielweiberei in denselben eingeführt wird, oft schlecht, ja, recht schlecht lohnen.

Eine andre Ursache, warum manche Weibchen schlecht füttern, ist der unverhältnißmäßig geringe Preis der Weibchen im allgemeinen, weil er zu einer unzweckmäßigen Ernährung derselben führt. Der Preis der Weibchen in der Harzer Klasse bleibt sehr häufig unter dem Futterwerth derselben, übersteigt denselben aber niemals in einem nennenswerthen Betrage. Man muß hierbei allerdings nicht bloß das, was die Vögel verzehren, sondern auch das, was sie verstreuen und verderben, mit in Anschlag bringen; von der Mühe des Fütterns, der Reinigung der Zimmer oder Käfige und den Kosten des besondern Einheizens will ich noch absehen. In dieser Hinsicht möchte ich noch anführen, daß einmal der Preis eines Weibchens, dem allerdings eine Kralle fehlte, was aber bekanntlich zur Hede nicht untauglich macht, zu einer Zeit, als fast gar keine mehr im Handel waren, mit 2 M 50 S zu hoch befunden wurde — das betreffende Weibchen ist nicht von mir verfaßt —; weiter, daß viele Weibchen für ein Viertel oder die Hälfte dieses Preises abgegeben werden, obgleich die weniger fruchtbaren Weibchen der Holländer Klasse häufig mit Preisen bezahlt worden sind, für welche man wol einen mittelmäßigen Hahn in der Harzer Klasse abgibt.

Die Folge der auffallend geringen Preise ist in vielen Züchtereien — die Andreasberger nicht ausgenommen — die Fütterung der Weibchen mit dem Abfall von Sommerjamen, der sich bei der Fütterung

der Männchen ergibt. Selten wird etwas Kanariensat oder Hafer, noch seltener etwas Hanf, zugefetzt. Ist nun die Fütterung bloß einer einzigen Samenart für manche Vögel nicht unbedenklich in Bezug auf deren Gesundheit, so erscheint das Füttern jenes von den Extremen der Vögel mehr oder weniger beschmutzten Samenabfalls wirklich gesundheitsgefährlich. Es werden freilich so leicht nicht alle Vögel darnach erkranken, aber es werden auch sicher nicht alle darnach gesund bleiben.

Eine sehr häufig auftretende, nicht gleich tödtliche Krankheit haben wir in der Form des Leberflecks und des aufgetriebenen Unterleibs vor uns, beides vereinzelt oder zusammen vorkommend. Diese Krankheitsformen kann der erfahrene Züchter leicht feststellen; der unerfahrene nimmt die Vögel entweder unbesehen mit in die Kasse oder er vermag dieselben überhaupt auf die Gesundheit hin nicht zu untersuchen. In dieser Hinsicht herrscht unter den Züchtern nicht selten die größte Unsicherheit. So weiß ich von einem Züchter, daß er den recht werthvollen Sahn Garzer Rasse, welcher sich im Besitze eines dritten gänzlich unfundigen Liebhabers befand, einer sehr bedenklichen Kur unterwarf. Der Vogel hatte zu Anfang der diesjährigen Mauser aufgehört zu singen; ihm fehlte garnichts — ich habe ihn später selbst untersucht — jener Züchter hatte aber die jedem gefundenen Vogel zukommende Fettbrüse für eine krankhafte Erscheinung gehalten und sie zweimal aufgeschnitten und ausgedrückt.

(Schluß folgt).

Ueber Färbung der Kanarienvögel.

In meiner Flughecke unterhalte ich alle Jahre 2 Männchen und 6 Weibchen Kanarienvögel. Ich kaufe jedoch in jedem Jahr neue Zuchtweibchen und zwar gewöhnlich weißlichgelb oder auch grün und grau geflügelte. Der Ertrag von drei Bruten besteht stets in etwa 30 kräftigen und gesunden Jungen. Als Futter für dieselben reiche ich 1 Theil meines Eierbrots und 2 Theile Semmel. Vor allem aber gebe ich morgens als Grünfutter die im Mai in jedem Garten zu findende Blüte des Löwenzahns (*Leontodon taraxacum*), welche aber nicht völlig aufgeblüht sein darf. Ich füttere damit, so lange die Brutzeit dauert und so lange ich die Blüten erhalten kann, welche von den Vögeln sehr begierig gefressen werden. Interessant dürfte es nun sein, daß, wie ich nach jahrelanger Beobachtung festgestellt, ich durch diese Fütterung schön dunkelgelb befiederte Vögel erziele. Die Farbe kommt erst zum Vorschein, wenn dieselben das Jugendkleid abgelegt haben, also nach ihrer ersten Mauser. Bemerken möchte ich noch, daß mein Brutzimmer Vormittagssonne hat. Das übrige Futter bildet Sommerrübsamen.

Gustav Lange.

Etwas über die Preise der Vögel.

Es werden jetzt sehr oft einheimische Vögel angezeigt und für Spottpreise feilgeboten, die manchen Anfänger auf die Leimrute locken, während er erst später einsieht, daß das billige doch in der Regel theuer ist. Lassen wir uns in eine kleine Betrachtung über dieses Thema ein und gehen wir dabei streng mathematisch zuwerke. Es bietet z. B. ein Händler siebenbürger Sprosser aus, à 6 *M.*, bei denen er für Männchen gut steht. Vorausgesetzt also, er garantire für sichere Männchen, so müssen besagte angebotene Sprosser unbedingt Frühjahrsvögel sein, da er nur für solche Gewähr leisten kann; denn beim Herbstvogel wird sich der geübteste und erfahrenste Vogelkennner sehr oft täuschen, da die Geschlechtsunterschiede gar zu fein sind, um ohne weiteres auf dieselben bauen zu können. Nun rechnen wir ein wenig. Der Händler kauft im Mai 100 Sprosser à nur mit 2 *M.* = 200 *M.* Von diesen gehen sogleich beim eingewöhnen 10 pCt. zugrunde, was einen Schaden von 20 *M.* ergibt. Er hat also noch 90 Köpfe zu füttern, nehmen wir für einen Vogel 3 Liter Ameiseneier monatlich, so sind es 270 Liter, für ein Vierteljahr 810 Liter à 50 *S.* = 405 *M.* Seine Kosten im ganzen betragen demnach 625 *M.* und ein Sprosser kommt ihm auf 6 *M.* 25 *S.* zu stehen. Wie kann er ihn also mit 6 *M.* verkaufen? Und da haben wir noch kein Procent der während des Vierteljahrs stattgefundenen Sterbefälle angenommen, und von vornherein darauf gerechnet, daß alle 100 Stück gekaufte Sprosser Männchen waren, was man, wie bereits gesagt, im Frühjahr leichter erkennen kann. Es müssen nun aber betreffende angezeigte Sprosser Herbstvögel sein, und der liebe Mann kann von einer Garantie nicht sprechen; er leistet sie dennoch, aber wie? Im Herbst verendet er auf gutes Glück seine Sprosser in die Welt hinaus; er kann gut annehmen, daß unter den in seinem Besitz befindlichen Herbstvögeln $\frac{2}{3}$ Männchen sind. $\frac{2}{3}$ seiner Kunden erhalten also solche, werden sehr zufriedengestellt, schreiben ihm Dankadressen, die er nicht verabsäumt gehörigenorts zu veröffentlichen, und im nächsten Jahr bestellen jene wieder. Anders ist es mit dem $\frac{1}{3}$, das Weibchen erhält, aber das Glück begünstigt ihn auch hier. Die billigen Vögel gelangen in der Regel in unerfahrene Hände (denn ein alter Fuchs läßt sich durch Schleuderpreise nicht so leicht blenden), wo die Hälfte den Lenz nicht mehr erlebt. Setzt hat er es also nur mit der einen Hälfte des letzten Drittels zu thun; aber auch da kommen für ihn günstige Zufälle. Die Hälfte von dieser kleinen Hälfte ist entweder zu bequem dazu, ihn zu belangen oder zu vornehm, kurz will sich mit ihm in keinen Streit einlassen, und die andre, die ihn belängt und um Ersatz ersucht, wird leicht abgefertigt und ihr süßer Honig um den Mund geschmiert, daß eine Verwechslung stattgefunden u. s. w. Er ersetzt den Vogel, kommt noch für das anständige Benehmen in

die Doffentlichkeit und der Mann hat feine Rechnung dabei gefunden, weil er ein halbes Jahr mit dem gelösten Gelde gewirthſchaftet hat. Daher traue man diefen allzubilligen Preifen nicht viel, oder man ſei auf einen Schaden von vornherein gefaßt; ich ſchreibe dies ſowol im Intereſſe der Liebhaber als auch der meiſten als reell bekannten Händler.

C. St.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Auerhahn als Gefangener. Man ſchreibt aus Frankenmarkt in Oberöſterreich: Im Garten zu Schönbrunn befindet ſich derzeit ein großer ſchöner Auerhahn, den übermäßige Balzluſt in die Gefangenſchaft brachte. Derſelbe kam vor mehreren Tagen in das Dorf Hausſam, Pfarre Böcklamarkt in Oberöſterreich, das eine Stunde von den Ausläufern des Kobernaufer Waldes entfernt liegt, geflogen, lief mitten unter die Haushühner und ſtellte denſelben balzend und mit den Flügeln ſchleifend ſo eifrig nach, daß er nicht einmal die Leute beachtete, die in der Meinung, ein großer Raubvogel ſei unter ihr Hühnervolk gerathen, zuſammenliefen. Eine der Hennen, auf die er es beſonders ſcharf abgeſehen hatte, flüchtete ſich unter einen beim Hauſe aufgeschichteten Stoß Scheiter und der Hahn ſtürzte ihr nach. Dieſe Gelegenheit benutzte einer der Bauern, warf ſeine Toppe über die Deffnung und — der Attentäter war gefangen. Zuerſt wollten die Bauern ihren Gefangenen, den ſie noch immer für einen großen Raubvogel hielten, tödten; ſie beſannen ſich dann aber doch eines Beſſern, legten ihn in Banden und brachten ihn ſo dem Jagdpächter, Herrn Bürgermeiſter Schropp in Böcklamarkt, der ihn ſogleich ſeiner Bande entledigte und im Zimmer frei herumgehen ließ, wo er ganz ruhig blieb. Als nochmals eine Henne zu ihm in's Zimmer gelassen wurde, ſtellte er wieder ſein Gefieder hoch auf, ſing zu balzen an und verfolgte, mit den Flügeln den Boden ſchleifend, die Henne, die ſich ſcheu vor ihm zurückzog. Abends ſendete dann Herr Schropp den Hahn an den Kronprinzen Erzherzog Rudolph nach Wien, wo er nach eingeganenem Berichte ganz wohl und friſch anlangte und in die Menagerie nach Schönbrunn verſetzt wurde. Wahrſcheinlich dürfte der Hahn von einem mächtigeren Nebenbuhler aus ſeinem ordentlichen Balzplaz in den Ausläufern des Kobernaufer Waldes, wo mehrere Hahnen balzen, verjagt worden ſein, da es ſonſt ſchwer erklärlich wäre, warum der ſtolze Hahn ſich ſo weit vergewiſſen hätte, ſich mit dem gemeinen Volke einer Schar Haushühner herumzutreiben.

(Land- und Forſtwirthſch. Vereinskbl.).

Briefliche Mittheilungen.

... Soeben hörte ich meinen Kronſint von Braſilien (*Fringilla cristata*, L.) — das Weibchen iſt leider geſtorben — ſingen; es klingen wie „tsjie wieuw“, oft wiederholt. Vielleicht iſt dieſe Mittheilung Ihnen neu. — Auch das Männchen meines Pärchens, Papagei - Amandinen, (*Spermestes prasina*, *Sprrm.*) ſingt den ganzen Tag; es iſt ein kurzes ſonderbares Gemwiſcher. Höchſt komiſch erſcheint das Liebespiel der letztern Art. Das Männchen ſpringt ſeitwärts nach dem Weibchen zu, ſtellt das dünne Schwänzchen ſchief über das des letztern und den Körper hoch aufrichtend kühlt er es gleichſam ſingend auf dem Scheitel. Das Männchen trägt ſich übrigens mit Baustoff herum; hoffentlich gelangen die Vögel zur Brut.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Oskar Wenner: 1. Die Beantwortung aller Ihrer Anfragen finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. In den Schlußabſchnitten iſt über die Bevölkering der Vogelſtube und die Zuſammengehörig-

keit der Vögel ausführlich geſprochen, ebenſo über die Verträglichkeit der Vort von den blauen Bergen, wie bei jeder einzelnen Art. 2. Kanarien ſollte man nicht mit anderen, fremdländiſchen oder einheimiſchen Vögeln zuſammenbringen, wie dies hier ſchon ſo oft erörtert iſt. In-betreff alles übrigen leſen Sie in der neuen Auflage meines „Kanarienvogel“, welche in wenigen Wochen erſcheint, nach. 3. Bei Ihnen in Italien dürfen die Vort von den blauen Bergen ohne Bedenken im ungeheizten Raum überwintert werden. Hinſichtlich der Niftzeit iſt noch nichts beſtimmtes ermittelt; gute kräftige Pärchen haben zu den verſchiedenſten Zeiten geheckt. 4. Mit der Fütterung von Lattich, Salat u. dgl. ſeien Sie recht vorſichtig.

Herrn Ernst Graeser: Die Blaſenſucht oder Aufblähung der Vögel entſpringt, ſoviel bis jetzt feſtgeſtellt worden, durch unverdauliche oder unmäßige Fütterung. Das Aufſtechen mit einer Nadel gibt wol augenblickliche Linderung und manchmal auch Rettung, doch keine ſichere Hilfe. Durchſtechen Sie nun die Blaſe an mehreren Stellen vermittelt einer ſpizigen Nadel und geben Sie dann dem Vogel mit Vorſicht ein Dampfbad, hüllen Sie ihn darauf in loſe Watte und laſſen Sie ihn an einem lauwarmen Ort trocknen. Dann aber richten Sie ſich in-betreff der Fütterung der Grasmücke nach den Rathſchlägen meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., Seite 398. Eierbrot, Birne und die vielen Holländer-bieren laſſen Sie vorläufig ganz fort, weil die ſchlechte Verdauung dadurch geſteigert wird. Sollte der Vogel an Verſtopfung leiden, ſo müſſen Sie mindedeſtens täglich einmal einen in Provenceral getauchten Nadelkopf einigemal in die Deffnung führen.

Herrn Photograph H. Reimann: Wenn Ihrem Graupapagei das Beſpritzen mit lauem Waſſer vermittelt einer Blumenſpritze ſo ſehr unangenehm iſt, daß er unter Getreiſch im Käfig umherſlattert und unbändig und biſſig ſich zeigt, ſo unterlaſſen Sie es bis auf weitreſ nur ganz. Wenn er ſich dagegen vollſtändig eingewöhnt hat und recht kräftig geworden iſt, können Sie ihn im künftigen Sommer bei recht warmem Wetter in den Regen hinaus bringen. Ein ſolcher Guß, namentlich Gewitterregen, iſt ihm wohlthätiger als alles Beſpritzen.

Herrn Zahlmeiſter C. Maier, Schriftführer des Vereins der Vogelfreunde in Ludwigshurg: Es ergab ſich, daß alle inneren Theile des Huhns im vortrefflichſten kerngeſunden Zuſtande waren. Als unmittelbare Todesurſache zeigte ſich die Ueberfüllung des Gehirns mit Blut. Immerhin iſt die Möglichkeit einer Vergiftung vorhanden, wenn ich auch bei ſorgfältigſter Unterſuchung die Art des Giftes durchaus nicht aufzufinden vermochte. Es gibt ja eine Anzahl vegetabiliſcher Gifte, welche ſchwierig oder garnicht nachzuweiſen ſind, während ſie doch gerade eine ſo ſchnelle Wirkung wie die von Ihnen geſchilderte äußern. Jedem eine anderweitige Erkrankung, bzl. Todesurſache, war eben durchaus nicht feſtzustellen.

Herrn Ernst Nowka: 1. Der Kanarienvogel war durch und durch ſtrophulös entartet, namentlich die Knochen ſehr dünn und an verſchiedenen Stellen aufgetrieben. Zur Zucht wäre der Vogel in keinem Fall brauchbar gemein. 2. Es iſt immerhin möglich, daß ſich bei der Pfefferfütterung die Männchen kräftiger ausfärben als die Weibchen; beſtimmte Erfahrungen ſind in dieſer Hinſicht noch nicht feſtgeſtellt worden.

Herrn A. Cerniansky: 1. Wenn Sie Ihre Tigerſinken nach meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I Seite 31 verpflegen und züchten, ſo werden die erwänten Uebelſtände bald gehoben ſein; in einen Niſtkasten für Höhlenbrüter geben ſie allerdings nicht hinein. Die Baustoffe müſſen mannigfaltiger gegeben werden und ebenſo müſſen Sie zur Fütterung der Jungen Ameiſenpuppen-gemisch mit Eierbrot reichen. 2. Ihr Verfahren, Ameiſen-puppen zu ſammeln, werde ich hier mittheilen und das Modell Ihrer Vorrichtung gern beſchreiben. 3. Der Vor-

schlag, daß man den kostbareren Kerbthierfressenden Stubenvögeln, Nachtigal, Sprosser u. a. elaitische Springsäfte gebe, welche mit Gummi überzogen oder in Tuch eingenaht oder wie Sie es wünschen gar auf Drahtspiralen gelegt sind, halte ich einerseits für überflüssig, andererseits aber geradezu für schädlich. Wo hat der Vogel in der Natur einen weichen mit Tuch oder Gummi umwickelten Sitz? 4. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ ist bis jetzt in zwei Bänden erschienen, deren erster die Pflege und Züchtung der fremdländischen, der zweite dagegen die der einheimischen Vögel behandelt. Jeder kostet 5 M 25 J und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Herrn Lithograf Gustav Heinze in Malmö: In meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I finden Sie Seite 192 ff. Anleitung zur Zucht der Wellensittiche und ich füge nur noch hinzu, daß die Nistzeit jetzt im Spätherbst wieder beginnt. 2. Wenn die beiden Weibchen einander mit Wuth verfolgen, so versuchen Sie zunächst, ob der Frieden hergestellt wird, wenn sie ein drittes Par hinzubringen. Nützt das nichts, so gibt es nur noch den Versuch, daß Sie dem bissigen Weibchen einen Flügel ganz kurz verschneiden, sodas es das andre nicht verfolgen kann.

Herrn R. Heidenreich: Bloßer Hansfamen ist keine naturgemäße Fütterung für einen Stiglib. Wenn der Vogel nun kurz athmet und wunderliche Zungenbewegungen macht, so wird er einfach zu fett sein. Untersuchen Sie ihn und behandeln Sie ihn, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. vorgeführt.

Herrn Privatsekretär Ed. Sprick: 1. Den ein wenig herabhängenden Flügel wird Ihr Graupapagei beim Toben in seiner Wildheit sich wol einmal so arg beschädigt haben, daß ein solcher Fehler nach der Heilung zurückgeblieben ist, und in keiner Weise ganz beseitigt werden kann. 2. Wenn der Vogel vor Ihnen sich nur ängstigt, gegen Ihre Frau dagegen sich böseartig zeigt, so ist dies — wenigstens nimmt man es bis jetzt allgemein an — ein Zeichen, daß er ein Weibchen sei. 3. Da er begabt erscheint, und ohne Ihre Bemühung mehrere Worte deutlich sprechen gelernt hat, so sollten Sie es sich doch angelegen sein lassen, ihn zu zähmen. Sie stellen ihn so, daß er zwischen dem Fenster und Ihnen steht, beschäftigen sich recht viel, aber immer gleichmäßig ruhig und liebevoll mit ihm — und manchmal hat solch Verfahren einen überraschenden Erfolg. Will er nicht autwillig zahm werden, so können Sie ihn, da er ein sehr kräftiger Vogel ist ohne Besorgnis eines Unglücksfalls, auch einmal mehrere Tage hungern lassen, bis er schwach und gefügig wird.

Aus den Vereinen.

In Darmstadt hat sich neben dem Vereine für Vogel- und Geflügelzucht eine Gesellschaft „Canaria“ mit dem statutenmäßig ausgeprochenen Zwecke gebildet: „unter sich nur gute und edle Kanarien zu züchten und zu vervollkommen.“ Erreicht soll dies Ziel werden 1) durch allwöchentliche Versammlungen zum gegenseitigen Austausch neuer Erfahrungen rüchlich junger Sänger, 2) durch Anschaffung und fleißige Benutzung einschlägiger hervorragender Literatur, 3) durch regen Verkehr mit auswärtigen gleichstrebenden Vereinigungen. Von geplanten Ausstellungen verspricht man sich für die Allgemeinheit, d. h. über die Grenzen des Vereins hinaus, um so gewisser gute Wirkungen, als denselben die namhaftesten Züchter mit jetzt schon anerkannter Leistungen bereits angehören. Uebrigens sind von vornherein höhere Ansprüche an diese Gesellschaft zu stellen, da dieselbe keinerlei Schule für Neulinge sein will, vielmehr sich von allem Ballast dadurch frei zu halten sucht, daß jeder Beitrittslustige nachweislich bereits überhaupt Kanarien gezüchtet haben oder wenigstens gute Sänger besitzen muß. — Dem zeitgemäßen jungen Verein ist ein volles Erreichen seiner Ziele zu wünschen!

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein erinnert alle diejenigen Kenner und Züchter des Kanarienvogels,

welchen er, ohne bis heute in den Besitz einer gefl. Rückäußerung gelangt zu sein, eine von ihm ausgearbeitete Norm zur Beurtheilung des Gesangs eines feinen Kanarienvogels zugestellt hat, hiermit noch einmal an diese Angelegenheit und bittet dieselben, gefällige Aeußerungen und Vorschläge spätestens bis zum 15. Oktober an ihn gelangen zu lassen, damit dieselben noch bestimmt bei der Prämierung auf der von unserm Verein vom 13. bis 16. Dezember d. J. angelegten Ausstellung seiner Kanarien (das ausführliche Programm wird in diesen Tagen fertig gestellt sein und dann sofort zur Versendung kommen) berücksichtigt werden können. Den geehrten Herren, welche uns bereits mit einer Antwort erfreut haben, sagen wir vorläufig unsern besten Dank für das Interesse, welches sie dadurch an unser Ausstellung bezeugt haben.

Der Vorstand.

(Auch mir ist jene Norm nebst Fragebogen zugekommen und ich beabsichtige dieselbe hier demnächst zu veröffentlichen und eine sachgemäße Besprechung anzufügen. Ob jene Vorschläge jetzt bereits so reif sind, daß schon nach denselben prämiert werden könnte, wage ich nicht zu entscheiden; ich glaube es jedoch bezweifeln zu müssen.)

Dr. R. R.).

Unter dem Namen „Stargarder Freunde der gefiederten Welt“ hat sich in Stargard in Pommern vor kurzem ein Verein begründet.

In Frankfurt a. M. bildete sich unter dem Namen „Canaria“ ein Verein, der die Verebung des Kanariengesangs und die Zucht fremdländischer Stubenvögel zum Zwecke hat. Vorsitzender ist Herr Peter Gondolf und Schriftführer Herr Karl Aug. Schreiber.

Ausstellung steht bevor im:

Geflügelzüchterverein zu Raumburg a. S. vom 8. bis 11. Februar 1880.

Eine Fälschung.

In dem Bücherverzeichnis des Vereins „Aegintha“ hat Herr Dr. Reichenow alle meine Werke, nicht allein die von mir neuherausgegebenen Vloger'schen Vogelschulbüchlein*, sondern auch meine Bücher „Die fremdländischen Stubenvögel“, „Handbuch für Vogelliebhaber“, „Der Kanarienvogel“ und „Die Briestaupe“ unter Vloger-Nuß aufgeführt. Ich enthalte mich jeder weiteren Bemerkung und frage nur: dürfte es nicht endlich an der Zeit sein, daß die gelehrte ornithologische Gesellschaft in Berlin solche unreifen Jünglinge von ihrer Spitze entferne, die wie ein Reichenow und Schalow es nicht verschmähen, ihrem Haß in läppischen Allotrien Luft und damit die Bestrebungen der ganzen Gesellschaft lächerlich zu machen!

Jene jugendlichen ornithologischen Streber sollten denn doch lieber den Ernst und die Würde ihrer Wissenschaft durch Ringen nach gediegnem Wissen zu bewahren suchen. Unmittelbar vor diesem Vereinsbericht behauptet Anton Reichenow: „Der Edelpapagei lebt parweise in den dichten, über alle Beschreibung ägyptischen Wäldern“ — ist das nun wirklich Forschung und Wissenschaft, bloßes gedankenloses Nachschreiben oder das Brüsten mit Kenntnissen, welche erst viel jahrelanges ernstes Studium bringen kann! Wo hat denn Herr Reichenow die Edelpapageien parweise lebend beobachtet? Wenn das eine Thatsache wäre, so würde damit die Erforschung dieser Vögel seitens des Herrn Dr. Meyer endgiltig erledigt sein, denn dieser Reichenow und Beobachter würde doch festgestellt haben, ob die parweise lebenden Eclectus ein grüner und ein rother, zwei grüne oder zwei rothe waren. Wer aber bloß mit leidlich hübschen Worten, ohne gründliche eigne Kenntnisse in Vorträgen oder schriftlicher Darstellung auftritt, dürfte riskieren, daß er als Fälscher der Wahrheit hier ebenso in seine

* Vloger-Nuß-Dürigen, „Schuß den Vögeln!“ I. und II., zwölfte, 63. achte Auflage (Leipzig, Voigt).

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 40.

Berlin, den 2. Oktober 1879.

VIII. Jahrgang.

Schranken zurückgewiesen werde, wie dort, wo er aus Brotneid und Feindschaft abschließliche Unrichtigkeiten ausdrückt.
Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn F. Giffen H., Preparator an Dpjetter van Bogels, Zoogdieren enz. in Amsterdam: Besten Dank und Gruß!

Die Nummer 40 der „Zis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Lurchen (Fortsetzung). — Käferfang: Fangfang der Käfer (Fortsetzung). — Kennzeichnung der Schweiß-, Borsteh- und Dachshunde (Schluß). — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortsetzung). — Zur Kultur der Zimmerpflanzen: 12. Das Begießen und Besprühen der Pflanzen (Fortsetzung). — Naturkalender: Vogel, Schmetterlinge, Blumengarten, Sternhimmel. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Neapel. — Jagd und Fischerei: Verschiedenes. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Verschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

R. Hieronymi, Braunschweig, hält bestens empfohlen: Ganz zahme Affen, selbst f. Kinder geeignet, von 10 *M* à Stck. an; Gchhörnchen à 5 *M*; männl. Meer-schweine à 1 *M*; 2 Zuchtmöpsinnen à 60 *M*; sog. Bluthunde à 6—20 *M*; 1 schwarz. Windspiel 15 *M*; glatt-harige j. u. ältere f. Windhunde à 20—75 *M*; f. engl. Terrier, sog. Bladans Tan-Pinscher, schwarz u. gelben Abz., à 10—30 *M*; weiße j. Fuchsterriers à 12 *M*, beide Sorten kurzhaarig; Rahterriers à 6—20 *M*, alle 3 Sorten scharfe Mattenfänger, u. a. Hunde; dann Afrilde, Tigerfinken à P. 6 *M*; Zebrafinken à P. 10 *M*; Muskat- u. Reibvögel, Nonnen, schwarzköpf., à P. 6 *M*; Elsterchen, Orange-weber ff. in Puz à P. 10 *M*; Amerik. Singperlinge; Papst- u. Indigoinken; rothhaub. Karbinäle; Wellenpap.; 1 Nymfensittich-Nach. 12 *M*; Amaz.-Pap. à 30 *M*; Kanarienvogel, Schwarz- u. Singdrosseln; Stiglitz u. Zeißige; Nachttauben zc. zc., wie auch direkt import. f. Lunef. weiße zc. Mövchen-Tauben, Springhasen (*Depus sagitta*), seltene, fast 1 Meter lange Erbeidechsen (*Psammosamus terrestris*), auch div. Raubvögel, bl. Echen zc., alles aus Nordafrika. [1941]

Ein j. prachtl. zahmer Graupapagei, der wol 30 W. spricht u. Vieder pfeift u. tägl. Neues lernt, ist für 150 *M* verkäuflich, mit großem Bauer 20 *M* mehr.

Ebendaf. eine Tackelhündin, 3 Jahr alt, kleinste Rasse, von vorzüglichen Eltern, für 20 *M*.

Offerten werden postlagerend Speldorf (Rheinprovinz) sub M. S. Nr. 4 erbeten. [1942]

Ein Rebhuhn 3 *M*, 1/2 Ital. Hühner, weiß u. schwarz gefleckt, 79er Frühbrut u. rassenein, 6 *M* mit Packung, Rothkehlen à Par 3 *M*. [1943]

P. L. Zwermann, Wehrheim (Hassau).

Brazilianische Vogelbälge u. Schmetterlinge sind billig zu verk. Berlin, Ritterstraße 103 part. rechts. [1944]

Ein ausgezeichnete Kanarienvogel ist für 15 *M* (Einkaufspreis) zu verk., event. gegen einen feinen Sprosser zu verkaufen. Auch gebe ich 4 Gesangskästen à 1,50 *M* ab. [1945] **R. Jasse, Leipzig, Elisenstr. 32 I.**

Zu verkaufen: „Handbuch 1 u. 2 für Vogelliebhaber“ von Ruß, geb. wie neu, à 5 *M* [1946] **Wilhelm Doerr, Lengensfeld i./Bgtl.**

Zu verkaufen: 112 Lieferungen von Drechs Thier-leben, wie neu, für 70 *M* [1947] **Wilhelm Doerr, Lengensfeld i./Bgtl.**

[1948] Gut akklimatisirte Graupapageien, anfangend zu sprechen (Seagelschiffvögel), an Wasser gewöhnt, garantire für gesundes Eintreffen. **R. Welsch, Bremerhaven.**

Stellbauer.
Auf die bequemste Weise Finken, Zeißige, Stiglitz, Meisen u. s. w. (mittelfst Lockvogel) zu fangen. Mit Anweisung 4 *M*. **L. Schmidt, Kassel, Holländ. Str. 38.** [1949]

Zu verkaufen oder gegen Tausch für kleinere Arten Egroten:

- 1 Eierammlung von 280 Stück in 70 Arten.
- 1 Wachholderdrossel.
- 1 Star.
- 12 Harzer Kanarien.

Zusammen um den Preis von *M* 30.

J. Herlemann, Göttingen a./N.

[1950]

Zu verkaufen: 1 Par Karolinensittiche 20 *M* und 1 indischer Meinate (Beo) 30 *M* einschl. Verpackung. **St. Gallen. [1951] F. Boesch.**

1 Par graue Karbinäle einschl. Bauer für 20 *M*, 1 Sonnenvogel (Weibchen) einschl. groß. Bauer für 16 *M*, 1 Rafabu, gelbhaubig, mit Ständer für 40 *M*, 1 echte dänische Dogge, sehr groß, für 40 *M* verkauft [1952] **Wilhelm Tausendfreund, Giesleben.**

[1953] Wegen Platzmangel verkaufe 1 jung. prachtl. Koll-raben mit vorzügl. Sprachtalent gegen je ein Brutpar Zebrafinken, H. Elsterchen u. einige Weber, event. Zugabe. **Werthe, Kr. Meppen. Schröder, Apotheker.**

Zu verkaufen:

- 1 Par Gebirgs-Lori 65 *M*,
- 2 Stück graue Karbinäle à 6 *M*

Die Vögel sind lange in meinem Besitze und kern-gefund. **F. Ahrens jr., Weinbändler, Rostock i./M.** [1954]

2 schön besiederte Säher gibt billig ab [1955] **Krüger, Gehren i./Thür.**

Emder Schwanengänse 1879er, „weiß“.

Die empfehlenswerthe Gans, sowohl in Fleisch- als Federnertrag, liefere in tadellosen Zuchteremplaren bis Ende Oktober.

Alle Anfragen beantw. bereitwilligst unter Beifügung einer Retourmarke. [1956]

Emden i./Niederlande. Ed. Pfannenschmid.

Zu verkaufen: Jahrgang 1875 u. 76 „Besiederte Welt“, Jahrgang 1876 der „Zis“, geb., wie neu, à 5 *M* **Lengensfeld i./Bgtl. [1957] Wilhelm Doerr.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[1958]

hat vorrätzig und empfiehlt: Abyssinische (Nigora-) Meerfchweinchen, rafferein und im Freien aufgezogen.

Wilhelm Hagenbeck, Hamburg

hat vorrätzig: Schottland-Pomnis, 90—114 cm Höhe, eingefahren und geritten, 1 Pärchen sehr schöner junger Eisbären; Eißüchse, sowie verschiedene Affenarten. [1959]

Das Etabliſſement von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

[1960]

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 Mk, doppelte Gelbköpfe à 80 Mk, rote Edelpapageien à 60 Mk, grüne Edelpapageien à 60 Mk, Rosafafadus à 15 Mk, große Gelbhaubenfafadus à 20 Mk, Weißhaubenfafadus à 25 Mk, Inseparables à Par 12 Mk, Rosellen à Par 30 Mk, blaßköpfige Rosellen à Par 80 Mk, olivengelbe Sittiche à Par 100 Mk, Port-Lincoln-Sittiche à Par 100 Mk, Pennantsittiche à Par 40 Mk, 3 Mnd. Barrabandsittiche à 60 Mk, 1 Par Blutbauchsittiche 100 Mk, Singittiche à Par 20 Mk, Senbavantsittiche à Par 80 Mk, Weißhohrsittiche à Par 100 Mk, braunwangige und Raktusittiche à Par 20 Mk, Ararantsittiche à Par 40 Mk, graue Kardinalé à Par 12 Mk, Zebraſinken à Par 6 Mk, amerik. Spottdroffeln à 40 Mk, Friedenetauchchen à Par 30 Mk, Schopftauben à Par 60 Mk, Lady Amberſtfaſanen à 200 Mk; Schottland-Pomnis à 280 Mk

J. Abrahams,

[1961]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 2 große grüne Edelpapageien (*Psittacus polychlorus*), 11 Rosafafadus (*P. roseicapillus*), 10 große weiße Kafadus (*P. galeritus*), 1 zahmer ſprechender Dukorps' Kafadu (*P. Ducorpsi*), 20 Venezuela-Amazonen (*P. amazonicus*), 3 gelbnackige Amazonen (*P. auripalliatu*), 4 Doppelte Gelbköpfe (*P. Levillanti*), 50 Graupapageien (*P. erithacus*), 40 Par Inseparables (*P. pullarius*), 100 Par Singittiche (*P. haematonotus*), 9 Par Blaufappensittiche (*P. haematogaster*), 15 Par Schilbsittiche (*P. Barrabandi*), 22 Par Buntittiche (*P. eximius*), 32 Par Nymfen (*P. Novae-Hollandiae*), 27 Par Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), 2 Par Kernbeißer von China (*Coccothraustes melanurus*), 25 Par weißköpfige Nennen (*Spermestes maja*), 18 Par Diamantsinken (*S. guttata*), 500 Par assortierte kleine Senegalvögel, 1 Bennet's Känguru (*Halmaturus Bennetti*), 16 verschiedenfarbige Dorſal-Eichhörnchen (*Sciurus dorsalis*).

A. H. Jamrach,

[1962]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen, Vierfüßlern, Neptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[1963]

1. Bezirk TegetthofstraÙe Nr. 6, 4. Bezirk HauptstraÙe Nr. 2.

C. Lange in St. Andreasberg

empfehl't seine Kanarienvögel eigener Züchtung, sowie alle Sorten Käfige, Gefangkästen, Hechbauer, Nistkästchen zc. laut Preisliste. [1964]

Verkaufsstelle für Leipzig bei Hrn. Oskar Reinhold, Köln bei Hrn. Jul. Joh. Claffen.

Prämirt wurden meine Sachen bereits 12 Mal.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs Liter mit Verpackung 8 Mk — Bei Vorber-Einsendung des Betragés franko. [1965] Theodor Franck in Barmen.

1 jungen grünen Edelpapagei (*polychlorus*) und 1 jungen, talentvollen, sehr zahmen, etwas ſprechenden rothen Edelpapagei (*Linné*) verkauft preiswerth [1966] Otto Richter, Bremenhaven.

Ad. Stüdemann,

[1967]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 S bis 300 Mk das Stück, empfehl't sein großes Lager vorrätziger Käfige nach Dr. K. u. H. „Handbuch für Vogeliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Gefangskästen für Kanarien, Futter- und Trinkgeschirre zum anhängen, à 4 Mk ROLLERKäfige à 1 Mk 20 S hat abzugeben [1968] F. Kelling, GroÙenhain i./S.

Zu verkaufen: Einen gut ſprechenden Gelbnacken- und einen Graupapagei (Sako), beide jung, gesund und gut im Gefieder. Liebhabern theile gern näheres brieflich mit. Oldenburg i. Gr. [1969] Ad. Schreier.

Prima diesjährige **Weißwurm,**
Ameisenener [1970]

und Vogelfutter aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

Ein altes renommirtes Geschäft, in welchem der Handel mit in- und ausländischen Vögeln, Gebäuern und allen Futtermitteln pp. mit Erfolg betrieben wird, ist wegen vorgerückten Jahres des Besitzers zu verkaufen. [1971]

Näheres zu erfahren bis Ende Oktober d. J. bei
August Kretschmer in Breslau, Schuhbrücke 40.

Habe abzugeben von den allerersten Frühjahrsvögeln: Siebenbürger Davidprosser à St. 16 *M.*, Bufowiner à St. 20 *M.* sowie Main-, Rhein-, Ungarische Nachtigalen à St. 12 *M.*, Sperbergrasmücken à St. 6 *M.*, Deutsche Grasmücken à St. 5 *M.*, Schwarzplättchen 3 *M.*, Spötter 5 *M.*, Rothkehlchen 2 *M.*, Amseln 4 *M.*, Drosseln 5 *M.*, Dorngrasmücken 4 *M.*, Heidelerchen 4 *M.*, Feldlerchen à St. 2 *M.*, Harzer Kanarienhähne à St. 5 *M.*, Weibchen 1 *M.*, Reiterfinken à St. 2 *M.*, Buchfinken 1 *M.*, Stiglitze à St. 1 *M.*, Zeisige 1 *M.*, Girilze 1,20 *M.*, Bergfinken 1 *M.*, Grünlinge 1 *M.*, Rother Kreuzschnäbel à St. 2 *M.*, Gelbe 1 *M.*, Hänflinge Roth 2 *M.*, Wachteln 4 *M.*, Blaumeisen à St. 80 *S.*, Schwanzmeisen 80 *S.*, Amerikanische Spottedrosseln, Wildfänge à St. 40 *M.*, Steinrötel à St. 18 *M.* Für sichere Hähne, gesundes Eintreffen, Garantie.

Christoph Krasser,
Bamberg in Bayern.

[1972]

Acht Par edle Tauben (Bagbetten) braun, fleißige Brüder, 2 Par alte, die übrigen Nachzucht, zusammen à Par 6 *M.*, ferner 5 Stück Enten (gelbe Schweden) vorjährige Zucht à St. 3½ *M.* sind abzugeben bei
Zimenau i./Th. [1973] **A. Schröpfer.**

Junge Axolotl

15—16 cm groß, fürs Stück 2 Mark in der Aquarien- und Tierhandlung von
Friedr. Korwan
in Mannheim. [1974]

Nur praktische Vogelkäfige

für alle Zwecke, sowie zur Vogelzucht und -Pflege nöthige Utensilien empfiehlt und versendet illustrierte Preisverzeichnisse postfrei gegen Einfindung von 25 *S.* in Postmarken. Wiederverkäufern Rabatt!

[1975] **Alb. Aug. Ungerer,**
Pforzheim (Baden), am Schloßberg.

Italienisches Geflügel

bei **Hans Maier, Ulm a. D.**

[1976]

Abzugeben wegen Mangel an Raum:

9 Par Wellensittiche, Zuchtpare, à 12 *M.*, sowie den noch disponiblen Rest diesjähriger Zucht, bestehend aus ca. 20 Stück à 5 *M.*; alle Wellensittiche zusammen 190 *M.*

10 kalifornische Wachtelhähne, 1879er, ausgemauert, à Stück 5 *M.*

1 Par Sonnenvogel, von welchem bereits 4 Junge gezüchtet, 18 *M.*

Preise verstehen sich einschl. Verpackung.
[1977] **H. Möckel,** Homburg v. d. G.

Ein junger Mann, theoretisch und praktisch in der Geflügelzucht bewandert, dem die besten Zeugnisse zur Seite stehen, wünscht in einem zoologischen Garten oder privaten Geflügelhof Stelle zu finden. Näheres in der Erbedition dieses Blattes. [1978]

Gesangskästen

mit Käfigeinsatz, neu und praktisch für junge Kanarienhähne, nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter konstruiert, fürs Stück *M.* 2,50, fürs Duzend *M.* 25 einschl. Packung versendet gegen Postvorschuß

[1979] **Alb. Aug. Ungerer,**
Pforzheim (Baden), am Schloßberg.

M e h l w ü r m e r,

1 Liter à 8 *M.*, liefert

[1980]

GOTTLIEB WANÉK,
Vogelhandlung, Prag 411 I.

Vogelfutter

 [1981]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Oskar Reinhold,

Leipzig.

Vogelfutter- und Futterartikel-Handlung.
Ausstellung und Verkauf

aller zur Vogel- und Geflügelzucht und Pflege gehörigen Artikel.

Ornithologische Sortiments-Buchhandlung.

— Preisverzeichnisse post- und kostenfrei. —

Inseraten- und Abonnement-Annahme

für alle Fachblätter

zu Originalpreisen.

[1982]

1983) **Versende:** Männch. von Buchfink. 80 *S.*, Stiglitze 1 *M.*, Zeisige 75 *S.* Preislisten bitte Marke beizufügen. Verpackung billigt. **Paul Schwabe,** Neubamm (Neu-Mark).

Fasanen-Verkauf.

Ein gutes Zuchtpaar Goldfasanen, Hahn einäugig, *M.* 25, 6 Stck. dgl. diesjährige sehr kräftige Junge, zusammen *M.* 50, im Einzelnen à Stück *M.* 10; 1,2 Silberfasanen 77er Zucht, guter Zuchtstamm, *M.* 35, eine lahme dgl. Henne, zuchtfähig, *M.* 5. Emballage billigt. **A. Köhler,** Gütebesitzer, [1984] Weiskensfels a./S.

Sommerfaat (Rübsen) eigener Ernte, prima, schön, süß, garantiert staub- und hederichfrei, 50 kg 19 *M.* incl. Sack, Versandt von 10 kg an, gegen Baareinfundung oder Nachnahme.

Nylesbury-Enten sehr schön und groß, 1878er, wegen Nachzucht, 1,2 nur *M.* 15, Verpackung 1 *M.*, gegen baar oder Nachnahme. [1985]

J. Günther, Alversdorf bei Offenb.

Herrn Albert Heikens in Bremervahren.

Besten Dank für den von mir bestellten und über- sandten rothen Kardinal. Nicht nur dessen schöne, rothe Farbe, vielmehr noch die Vollkraft seines reich melodischen Gesanges erregen bei jedem Zuhörer Bewunderung für den holden Sänger. Im Interesse eines jeden Kardinal- und Vogelfreundes erlaube ich mir, genannte solide Handlung bestens zu empfehlen. Hochachtungsvoll [1986]

Pfleddersheim, b. Worms. Ph. Breunig.

M e h l w ü r m e r,

reine Waare, fürs Pfd. 5 *M.*, f. Liter 6 *M.*, bietet an

C. O. Streckenbach,

[1987]

Breslau, Neue Sandstraße Nr. 17.

3 Stück diesjähr. Schwäne habe zu verkaufen.

Fraunfurt a./D. [1988] Julius Martin.

E. Geupel g. White, Leipzig, Schloßgasse Nr. 1/2. empfiehlt: Astrapalpe, Atlasfinken à P. 3 M.; Blutschnabelweber à P. 4 M.; Reißvögel, Mustatfinken, Silberfasänchen, Goldbrüstchen, Bandfinken, à P. 5 M.; rote Tigerfinken, H. Elsterchen à P. 6 M.; schwarz- und weißköfige Nonnen à P. 7 M.; Orange- und Feuerweber, in Pracht, à P. 8 M.; Paradies- und Dominikaner-Witwen, Wellensittiche, Chanteur d'Afrique, à P. 9 M.; Inseparables à P. 12 M.; Jakob, Junge, à Stück 24 M., Segelschiffvögel, mit ungeschnittenen Flügeln; Amazonas, sprechend und nicht sprechend; Surinam, zahm; Araras, sprechend; H. zahme Affen, Angorakazen, Maltheferhühnchen, Uhu.

N. B. Ferner habe abzugeben: 1 Männ. Gebirgslori, und 1 Männ. weiß. Reißvogel. [1989]

Zu verkaufen:

1 P. Rosellas 40 M.; Wellensittiche à P. 10 M.; 1 P. Goldweber 15 M.; 1 P. H. Elsterchen 6 M.; 4 P. Holländer Kanarien à P. 12 M.; 20 Stück Harzer Kanarien à Stück 5 M.; 20 Stück Harzer Hennen à Stück 50 M., im ganzen etwas billiger.
Friedrich Geissler,
Langenburg, (Württemberg). [1990]

Zu verkaufen:

1 Aelcidbesittich, prachtvoll befiedert, M 25; 1 Weibchen Singittich M 8; 1 Männchen Sperlings-Parakeet M 7; 8 Stück junge kräftige Nymfen, zusammen M 64.
Ludwigsbürg. [1991] **Theod. Seitter.**

Für Händler und Liebhaber empfehle alle Sorten einheimische Vögel. [1992]

Richard Schleusener, Landsberg a./W.

Aus meiner Vogelstube gebe ab: Zebrafinken, Diamantfinken; japan. Mövchen, weiße, gelbbunte, braunbunte; 1 P. H. Kubafinken; 1 P. Grauedelz; 1 P. Helena-fasänchen; 1 P. Silberfas; 1 P. Astrapalpe; 1 P. Singittiche; 1 P. graue Kardinal; 1 Plattmönch; Harzer Kanarienhähne diesj. Zucht.
Adolph Bühler,
Pforzheim, Baden. [1993]

Ein brauner flockhaariger starker Hühnerhund (deutsche Rasse), 4½ Jahr alt, mit schönen Behängen und Fahne, vorzüglich auf Hühner, Wachteln, Hasen und Kaninchen, ist wegen Aufgabe der Jagd zu verkaufen.

F. W. Püschel,
Landsberg a./Warthe. [1994]

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschossen und zur Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln nur zulässig, à Stk. M 1,50;

[1995] Harzer Vogelbauer

von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogelzucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth **Oscar Reinhold** in Leipzig, Vogelfutter-Handlung. = Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Prima deutsche 79er Ameiseneier, schön getrocknete reine Ware à kg 3 M bei **Rudolph Sausse,** Ebing, West-Pr. [1996]

Zu verkaufen: junge Rouen-Enten à 4 M., 12 italienische Enten, ein Jahr alt, Stück 3 M. [1997]
Berkefeld in Brahlstorf (Meklenburg).

Ein echter Wachtelhund, schwarz oder bunt, große Art, ¾ bis 1½ Jahr alt, wird zu kaufen gesucht von **Ebing.** [1998] **Rudolph Sausse.**

1 Par rote Kardinal verkauft für 20 M inkl. Verpackung unter Garantie.
Wittenberg. [1999] **Gustav Franziskus.**

Die Handlung exot. Vögel, Säugethiere und Naturalien

von **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau,** offerirt (Preise in Reichsmark): Zebrafinken à Par 6½, bei 6 Par à 6, Singittiche 22, bei 2 Par à 21. Außerdem fast alle anderen Vogelarten, Vogelfutterarten u. Utenfliegen billigst. [2000]

Ein Par Uhu, sehr schön, hat zu verkaufen
Ph. J. Plankenhorn
[2001] in Reutlingen.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig geschildert

von
F. Schlag.
Preis 1 M

Der Sproffer

oder
die **Unachtigal** (Sylvia philomela)
mit besonderer Berücksichtigung seines Gefangenlebens.
Ein Leitfaden für die Liebhaber und Pfleger

von
Dr. Josef Lazarus.
Preis 1 M 50 S.

Praktische Anleitung
zur

künstlichen Ausbrütung der Eier aller Arten Geflügels

und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen
Hühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhang über die
rationelle Kaninchenzucht

von
[2002] **J. H. Krantz.**
Preis 1 M

Berlin. **Louis Gerschel,** Verlagsbuchhandlung,
Wilhelmstraße 32 SW.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Als Kaiser Wilhelm jung war.

Preussische Hof- und Herzensgeschichten

von
Arnold Wellmer.

Erster Band.

Preis geh. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien Kaiser **Wilhelms** bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und da **Wellmer** solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekanntlich vortrefflich, interessant und anmuthig, heiter und rührend zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen seines Erscheinens einen englischen und französischen Uebersetzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und der Kaiserin, von **Ludwig Burger**, zieren das schön ausgestattete Werk. [2003]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.
Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen

Nr. 41.

Berlin, den 9. Oktober 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Aufruf für ein Naumann-Denkmal. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Die Sänger- oder Swainsonsdrossel und die Alicendrossel. — Zur Zucht des Schönstitch. — Züchtung gelber Wellensittiche. — Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht (Schluß). — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Düren; Leipzig; Ausstellungen. — Eine Nachricht von der Reise des Herrn Dr. Vinsch. — Briefwechsel. — Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Aufruf für ein Naumann-Denkmal.

Johann Friedrich Naumann, der hervorragendste deutsche Vogelkundler, den man wol mit Grund als den Vater der Erforschung der deutschen Vögel bezeichnet, wurde am 14. Februar 1780 geboren. Seine „Naturgeschichte der Vögel Deutschlands“ (II. Auflage, Leipzig 1822–24, dreizehn Bände) ist das gediegenste Werk, welches wir auf diesem Gebiete haben. Die reiche Fülle von Erfahrung und Kenntniß der Vögel verdankt dasselbe zugleich dem Vater Johann Andreas Naumann und einem Bruder Johann Friedrich Naumann. Bekanntlich wurden zu demselben späterhin Nachträge von Blasius, Baldamus und Sturm (1831–60) geschrieben. Die Tafeln zu dem Hauptwerke hat J. Fr. Naumann selber gefertigt und sogar 337 Platten in Kupfer gestochen. Infolge dessen wurden ihm viele Ehren zu Theil und die deutsche Ornithologen-Gesellschaft benannte ihre Zeitschrift (herausgegeben von Baldamus und Cabanis) „Naumannia“. Auch sein Sohn, Karl Fr. Naumann, hat sich, wenn schon nicht als Vogelkundler, so doch als Naturwissenschaftler (Mineralog und Geognost) ausgezeichnet.

Den drei Vogelkundigen Naumann soll nun zur Feier des hundertjährigen Geburtstags des Professor Dr. Johann Friedrich Naumann ein Denkmal gesetzt werden, in der Weise, daß ein großer erraticcher Block angekauft, mit Inschrift versehen, und in ihrer engeren Heimat, Anhalt-Köthen, aufgestellt werde.

Vonseiten mehrerer Vogelkundigen und Vogelkundler sind Aufrufe erlassen und in Anhalt hat sich ein Lokalkomitee für die Ausführung dieses Vorhabens gebildet. Auch im weiten Kreise der

Feier der „Gefiederten Welt“ wird dies Vorhaben sicherlich Zustimmung und Anklang finden, und in dieser Uebersetzung bitte ich um möglichst baldige Zusendung großer und kleiner Gaben. Ich werde f. B. die eingegangenen Beträge hier bekannt machen und dann an das Lokalkomitee absenden.

Dr. Karl Rusf.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Nehrling.

Die Sänger- oder Swainsonsdrossel (*Turdus Swainsoni*, *Cb.*) und die Alicendrossel (*T. Aliciae*, *Brd.* oder *T. Swainsoni*, *var. Aliciae*, *Coues*).

Große Schwierigkeiten machen den Systematikern mehrere unserer kleinen Drosselarten und noch immer ist es bei einigen nicht entschieden, ob es gesonderte Arten oder nur Lokalrassen sind. Dies ist auch der Fall bei den beiden in der Ueberschrift genannten. Dr. Spencer F. Baird theilt sie z. B. so ein: Sippe *Hylocichla*. Arten: 1. *Turdus* (*Hylocichla*) *mustelinus*, *Gml.*, Walddrossel; 2. *T. fuscescens*, *Steph.*, Wilsonsdrossel; 3. *T. Aliciae*, *Brd.*, Alicendrossel; 4. *T. Swainsoni*, *Cb.*, Swainsonsdrossel, *var. Swainsoni*, *Cb.*, *var. ustulatus*, *Nutt.*; 5. *T. Pallasi*, *Cb.*, Einsiedlerdrossel, *var. Pallasi*, *Cb.*, *var. nanus*, *Aud.*, *var. Auduboni*, *Brd.*

Dr. Elliot Coues dagegen hat folgende Eintheilung: Sippe *Hylocichla*. Arten: 1. *T. (H.) mustelinus*, *Gml.*; 2. *T. Pallasi*, *Cb.*, *var. Pallasi*, *Cb.*, *var. nanus*, *Aud.*, *var. Auduboni*, *Brd.*; 3. *T. Swainsoni*, *Cb.*, *var. Swainsoni*, *Cb.*, *var. Aliciae*, *Brd.*, *var. ustulatus*, *Nutt.*; 4. *T. fuscescens*, *Steph.*

Wir sehen also, daß beide Forscher nicht übereinstimmen. Baird hält die Alicen- und Swainsons-

drossel für zwei unterschiedene und bestimmte Arten, während sie Coues nur als zwei Lokalrassen einer Art angesehen wissen will, und unsere meisten jüngeren Ornithologen schließen sich seiner Ansicht an. Ich habe beide Drosseln im Frei- und Gefangenleben oft neben einander beobachtet und muß gesehen, daß die Unterscheidungsmerkmale nur ganz gering sind. Wol sieht man auf den ersten Blick, daß die Alicendrossel etwas größer erscheint und auch dunkler gefärbt ist als die Swainsonsdrossel; ebenso weiß man, daß erstere viel weiter nach Norden hinauf geht als letztere, aber das ist noch nicht genügend, beide für zwei ganz verschiedene Arten zu halten. Derartige Unterschiede treten doch auch bei anderen Vogelarten auf, so beispielsweise bei dem Gartentropical (Sturnus—Icterus—spurius, L.), denn der in den Südstaten lebende Vogel dieser Art ist kleiner, das Braun ist heller und das Wesen lebhafter, während der in den Nordstaaten vorkommende größer ist und auch dunkler gefärbt erscheint.

Die eigentliche Swainsonsdrossel, die auch Oliven-, Sumpf- und Sängerdrossel (engl. Olive-backed Thrush, Swamp Robin) heißt, ist ein überaus anmuthiger kleiner Vogel, dessen Heimat in den britischen Provinzen bis in den Polarkreis zu suchen ist. Neuerdings ist er jedoch auch im Gebiete der Union, in den Cañons der Felsengebirge gefunden worden; so traf sie Ridgway zahlreich brütend unter dem 40. Breitengrade im Wahsatsch-Gebirge in Utah. Ich habe sie während der Zugzeit im nördlichen Illinois häufig gesehen; sie zieht in kleinen Trupps von 4 bis 6 Stück, größtentheils jedoch nur paarweise, hält sich dann meist an gebüschreichen Waldesfäulen auf und kommt auch oft in die Gärten, wo sie nach Drosselart auf dem Boden schnell und rastlos umherläuft, um Insekten zu suchen. Sie läuft eine kurze Strecke, steht dann still und horcht aufmerksam, läuft wieder einige Schritte und macht es wie vorher; nichts entgeht ihrer Aufmerksamkeit, und mit großer Neugierde betrachtet sie aus angemessener Entfernung jeden ihr fremdartig erscheinenden Gegenstand. Trotz ihrer Dreistigkeit ist sie doch ein sehr vorsichtiger, misstrauischer Vogel, der Gefahren sehr gut auszuweichen weiß. Alle ihre Bewegungen sind schnell und anmuthig; im Gezweige der Büsche und Bäume weiß sie sich geschickt zu benehmen und ebenso beweist sie, daß sie auf dem Boden zu Hause ist. Ihr Flug ist sehr geschickt, und mit Leichtigkeit führt sie die kühnsten Wendungen aus. In ihrem ganzen Wesen erscheint sie als echte Drossel. Ihr Flug, ihr Laufen auf dem Boden, jede ihrer Bewegungen zeigt die Eigenthümlichkeiten, welche alle eigentlichen Drosseln so auffallend kennzeichnen. Als ich noch in den baumreichen Oak Park, bei Chicago, mich aufhielt, hatte ich stets Gelegenheit, sie während der Zugzeit zu beobachten. Sie erschien etwa am 25. April und blieb bis zum 16. Mai; sie war so zutraulich, daß sie in dieser Zeit jeden Tag in

den Garten, ja, selbst in die unmittelbare Nähe des Hauses kam. Im Oktober traf man sie wieder auf der Reise nach dem Süden; zu dieser Zeit verweilte sie aber nur einige Tage. Wol keine unserer Drosseln hat ein so großes Verbreitungsgebiet, wie die Swainsonsdrossel. Während die meisten Vögel schon in Mexiko und im Verhältnis wenige noch so weit südlich wie Zentralamerika überwintern, geht diese Drossel bis nach Ecuador, Peru, ja, bis ins Innere Brasiliens. In der Gefangenschaft hält sie sich bei zweckmäßiger Pflege gut. Wild eingefangene sind zuerst sehr scheu und stürmisch, doch werden sie bald zahm und legen alle Scheu ab. Die zahlreichen Wildlinge, welche ich erhielt, wurden bald so zuthunlich, daß sie dargereichte Mehlwürmer und Fliegen aus den Fingern nahmen. Ihre Lebhaftigkeit, ihr muntres, regames Wesen, ihre Verträglichkeit mit ihresgleichen und anderen Vögeln, ihr glattes Gefieder und andere Eigenschaften, machten sie zu angenehmen Zimmergenossen. Ein sehr zahmes Pärchen hielt ich in Chicago in meinem großen Gesellschaftskäfig. Beide jagten sich oft stundenlang im Bauer umher, wobei sie auch häufig ihre melodischen Lockrufe, die wie „Tuit“ (langgezogen) klingen, hören ließen. Der verfolgte setzte sich gewöhnlich auf den Boden, drückte sich nieder und hielt nun die Flügel in zitternder Bewegung, der andere blieb auf einer der unteren Sitzstangen und hielt ebenfalls die Flügel in fortwährender zitternder Bewegung, zu gleicher Zeit riefen dann beide ihr hellklingendes, lautes „Tuit“. Merkwürdig ist es, daß diese Drossel so selten ihren schönen Gesang hören läßt; ich habe im Laufe der Zeit nur zwei Männchen gehabt, die ihren vollen Gesang erschallen ließen, während die meisten übrigen nur hin und wieder einmal eine kurze leise Strofe vernehmen ließen. Das Lied der Olivendrossel ist sanft, dem der Walddrossel (*T. mustelinus*, Gml.) sehr ähnlich, voller Abwechslung, etwas melancholisch aber doch überaus lieblich, so daß man garnicht müde wird, den süßen Wohlklängen zu lauschen.

Die Alicendrossel oder Grauwangendrossel (engl. Grey-cheeked Thrush, Alice's Thrush) kommt ebenfalls während der Zugzeit häufig an geeigneten Verlichtkeiten vor. Sie ist bloß durch die etwas bedeutendere Größe (sie mißt etwa 20 cm), dunkleres Olivengrün auf dem Rücken und durch die aschgrauen Seiten des Kopfes von der Swainsonsdrossel zu unterscheiden; Coues will sie deshalb nicht als Art gelten lassen, sondern nur als Lokalrasse von jener und nennt sie *T. Swainsonii*, var. *Aliciae*. Man trifft sie nicht so häufig an, wie die vorige und sie ist von ihr auf den ersten Blick nur vom Kundigen zu unterscheiden und selbst dann noch nicht immer, so sehr stimmt sie in all' ihrem Thun mit jener überein. Auch in der Gefangenschaft dauert sie, einmal eingewöhnt, gut aus; doch ist sie anfangs ungemein scheu, geht schwer an's Futter und ist lange Zeit ein wilder unbändiger Vogel, der dem

Pfleger mehr Verdruß als Freude macht; mit der Zeit wird sie etwas ruhiger, aber nie recht dreist und zuthunlich. Ihren Gesang habe ich nie gehört, obwol ich sie oft und lange im Käfig gehabt.

Die Einsiedlerdroffel (*Turdus Pallasi, Cb.*) habe ich weder in Wisconsin noch in Illinois gesehen, kann deshalb auch nichts über sie mittheilen. Sie kommt aber vom atlantischen Ozean bis zum Felsengebirge vor.

Zur Zucht des Schönsittich.

Von Eduard Rüdiger.

Sehr mit Unrecht hat man lange Zeit eine hervorragende Zierde jeder Vogelsäube, den Schönsittich (*P. pulchellus, Shw.*), als äußerst hilflosen und somit sehr kostspieligen Vogel bezeichnet. Mancher weniger bemittelte Liebhaber und Züchter hat sich dadurch von vornherein veranlaßt gefunden, sich nicht mit ihm zu befreunden. Den einzelnen Stimmen, welche neuerdings so beharrlich als dringend auf Grund ihrer anhaltenden Beobachtungen die Einbürgerung dieses in der That reizenden Wesens befürworten, schließe ich mich mit meinen Erfahrungen an.

Eine große Zahl frisch importirter Vögel, gleichviel woher sie kommen und wie sie heißen, bringt den Todeskeim mit sich und ist trotz aller Aufopferung vonseiten des erfahrensten Pflegers bald unrettbar verloren. Wenn aber einmal eingewöhnt, sind gerade die australischen Pracht- (Plattschwef-) Sittiche ausdauernd und anspruchslos zugleich, verdienen also ganz gewiß allgemeine Aufnahme bei uns, auch weil sie sich vorzugsweise zum Brutgeschäft zu bequemen scheinen. Nymphen (1½ Jahr bei mir) sind eben am Ende der zweiten Brut, Singittiche machen allerdings seit einem Jahre noch keinerlei Anstalten dazu — während z. B. das Pärchen eines Bekannten sofort am Tage des Empfangs seinen Kasten bezog und ihn bereits in den ersten Monaten durch einen Zuwachs von 4 Köpfen ersreute — und Buntittiche u. s. w. besitze ich in noch zu jugendlichen Exemplaren, als daß ich schon Nachzucht von ihnen zu erwarten berechtigt wäre. Wie verhalten sich aber die als am hilflichsten bezeichneten — die Schönsittiche?

Ein allerdings überaus prächtiges Pärchen ging aus bewährter Hand gegen Ende v. J. an mich über. Die Vögelchen waren Mitreisende eines verunglückten Bahnzugs, trafen daher bei keineswegs milder Witterung etwa einen vollen Tag verspätet bei mir ein und waren entsprechend verschüchtert sowie im Gefieder geschädigt. Trotzdem traten keine üblen Nachwehen ein, und kurze Zeit genügte zur vollständigsten Erholung. Wieder einige Wochen später brachte nächtlicher Feuerlärm meine aufgeschreckten Stubengenossen in anhaltendes, entsetzliches Toben. Am schlimmsten äußerten sich die Folgen bei den Schönsittichen. Dem Männchen zumal fand sich die Kopfhaut fast ganz abgeschunden,

sein Schwanz war völlig abhanden gekommen und der linke Flügel blutete bei Verlust sämtlicher Handfedern stark. Der Vogel saß so hilflos da, daß ich sein Eingehen jede Stunde befürchtete. Einen Monat oder wenig mehr später, konnte ich trotz aller Vorkehrungen mein Pärchen zur Ausstellung geben und dasselbe erhielt wegen seines „Schöngehaltenseins“ mit den Ehrenpreis.

Da eine vollständige Unverträglichkeit zwischen Schönsittichen und Wellensittichen bisher noch von keiner Seite mitgetheilt — nur ein Bekannter versicherte mir kürzlich, daß sein Schönsittichweibchen während der Mauser von den Wellensittichen zugrunde gerichtet worden — habe ich auch in diesem Punkte einige Erfahrung zu erlangen mich bemüht. Beide Arten können rücksichtlich ihrer Fütterung, Pflege und Verträglichkeit getrost beisammen gehalten werden, selbst während der Nistzeit. Es ist immerhin ein eigenthümliches Gebahren, welches das Schönsittichmännchen alltäglich gegen die Wellensittiche beobachtet, aber es ist gegenseitig völlig ungefährlich. Stets benehmen sich die letzteren ruhig, niemals irgendwie herausfordernd. Sobald aber ein Wellensittichmännchen in die Nähe des Schönsittichmännchens kommt, wird es mit heisern, immerhin einem Ausdrucke von Angst ähnlichen Getöse empfangen, und mit eben diesen unerwartet widerlichen Lauten verfolgt es selber wol auch jenes, läßt sich aber nie zu einem tatsächlichen Angriffe hinreißen und das Frontmachen eines Wellensittichs genügt, den „feigen“ Verfolger entsetzt zurückprallen zu lassen. Wirklich ernstlich bekämpften sich die beiden Arten während eines halbjährigen Beisammenseins nie; äußerst interessant bleibt es jedoch, wenn die verschiedenartigen Gegner Auge in Auge hoch aufgerichtet sich mit den Blicken messen, als sollte es einmal Ernst werden. Aber — blickschnell räumt der größere das Feld.

Mein Zuchtkäfig ist nur 75 cm hoch, 50 cm breit und 100 cm lang, also eigentlich wol für die 3 Par Wellensittiche und 1 Par Schönsittiche — zu denen nunmehr die beiderseitigen Jungen hinzukommen — etwas klein, indessen ist derselbe ringsum mit der doppelten Zahl der üblichen, außen angehängten Nistkästen versehen, sodas jegliches Ausweichen im freien Flugraume ermöglicht ist und jeder Kopf in Zufluchtsstätten, wenn nöthig, die Wahl hat.

Sämmtliche Vögel erhalten regelmäßig weiße Hirse, Hafer, Kanariensamen, Wegerich, verzehren leidenschaftlich gern ihre tägliche Gabe Eberescheneren und nehmen außerdem auch noch je ein Theil zerstoßener Schalen von gekochten Eiern. Diese Schalen thunlichst fein gepulvert, biete ich in diesem Jahre allen Zuchtparen und finde, daß das Leggeschäft wesentlich erleichtert und das Pulver der Sepia vorgezogen wird. Nur das Schönsittichmännchen hat bei jeder Fütterung, als die Jungen 1—8 Tage alt waren, an der einzigen gebotenen Schuppe geschabt, tüchtig getrunken und dann geäßt.

Die Schönfittiche erfreuten mich am 5. Mai ganz unerwartet durch ihr erstes weißes rundliches, 2 cm langes, 17 mm breites Ei. Mittags zwischen 1—2 Uhr in einen Kasten nächst der Stubenthür gelegt, war es schon abends spurlos verschwunden. Am 6. Mai war zur selben Mittagszeit das zweite Ei vorhanden mit einem erkennbaren durchgehenden Schalenstränge, weshalb ich solches ohne weiteres meiner Sammlung einverleibte. Am 7. Mai lag ein drittes Ei in dem nämlichen nur für Wellenfittiche berechneten Kasten. Als kalt und verlassen nahm ich dasselbe am 10. Mai heraus.

Züchtung gelber Wellenfittiche.

Bereits früher theilte ich Ihnen meine ersten Erfahrungen über diese interessante Varietät mit. In diesem Jahr sind hier mit denselben bessere Erfolge erzielt worden. Man kann die gelben Wellenfittiche in wirkliche, in gelbe Varietät und Kakerlaken theilen. Die letzteren haben rothe Augen, fleischfarbige Beine und Schnäbel, sind ganz gelb wie ein Kanarienvogel, ohne Spur von Wellenzeichnung. Was bei den gewöhnlichen Wellenfittichen blau ist, erscheint bei ihnen weiß. Flügelspitzen und Schwanz sind weiß und der Bartfleck ist silberweiß mit metallischem Glanz. Merkwürdig ist es, daß alle, welche ich gesehen (9 Stück), sämtlich Weibchen sind. Alle Jungen von diesen Kakerlaken, mit grünen Männchen gepart, waren grün; nur eine Ausnahme war der Mutter ähnlich. Kürzlich fand ich aber in einer Voliere ein ganz gelbes Weibchen, hier und da mit einer dunklen grünen Feder auf der Brust und beinahe schwarzen Streifen auf den Flügeln. Ich habe noch keine Gelegenheit gefunden, mir den Vogel anzuschaffen. Auf der letzten Versteigerung in Antwerpen waren auch 6 Köpfe gelbe Wellenfittiche vorhanden. Diese jungen Vögel waren schmutzig grünlichgelb mit fahlgrauer Wellenzeichnung und erschienen garnicht schön. Vier Köpfe sind von H. Westermann, Direktor des Zoologischen Gartens von Amsterdam, angekauft. Die zwei anderen sind in meinem Besitz. Eine vierte Varietät scheint auf den ersten Anblick ganz gelb zu sein, aber wenn man sie näher betrachtet, bemerkt man auf Brust und Bürzel einen leicht grünlichen Schein, und auf Hals und Rücken sehr leichte grünlichgraue Wellenzeichnung, Bartfleck leicht blau, Flügel und Schwanzspitzen weiß. Herr Kessels hat von einem Par in zwei Brutten erst ein, dann drei Junge gezogen. Mme. L., welche von mir auch ein Par bekommen, hat von demselben auch zwei Brutten gezüchtet und zwar jedesmal 5 Junge. Alle diese Jungen sind den Eltern ähnlich, aber noch etwas regelmäßiger gelb. Ich habe übrigens auch bereits mehrmals beobachtet, daß bei einigen Exemplaren gewöhnlicher Wellenfittiche die grüne Farbe eine Neigung zeigt, ins Blaue überzugehen. Im nächsten

Jahr werden wir einmal versuchen, ob mit denselben auch absonderliche Züchtungserfolge zu erzielen sind.
Van der Snickt.

Vielweiberei oder Einweiberei in der Kanarienzucht.

Von Kontrolleur W. Böcker.

(Schluß).

Leberfranke Vögel oder Vögel mit stark aufgetriebenem Leibe eignen sich zu Hecksvögeln nicht; sie werden mehr oder weniger in der Hecke kränkeln, ziehen im besten Falle kränkliche Junge, die dann nach einigen Tagen, vielleicht unter dem Einflusse einer unzureichenden Ernährung, zugrunde gehen. Solche kränkenden Vögel können überdies die übrigen gesunden Vögel leicht anstecken; sie haben sogar häufig die Gewohnheit, sich mitten in die Futtergeschirre zu setzen und die Futterstoffe arg zu beschmutzen, und dann ist die Gefahr der Ansteckung um so größer.

Die in Andreasberg gebräuchliche Fütterung ist sehr einfach. Eifutter, aus gekochtem Hühnerrei und geriebenem oder eingeweichtem und scharf ausgebrühtem Weißbrot bestehend und mit etwas Mohn versetzt; ferner Sommerfamen, der entweder vorher abgebrüht und wieder getrocknet oder mit etwas kaltem Wasser — bei zweifelhafter Beschaffenheit wol mit etwas Rüböl — abgerieben ist, bilden die ausschließliche Nahrung der Hecksvögel, auch außerhalb der Brutzeit. Diese Fütterung ist, da sie sehr geeignet erscheint, die schöne, klangvolle Stimme der Hähne zu erhalten und überdies auch bei der in Andreasberg allgemein gebräuchlichen ausgiebigen Heizung der Heckräume gute Ergebnisse in bezug auf die Nachzucht gewährt hat, außerhalb des Harzes vielfach nachgeahmt; es ist hierbei namentlich das früher üblich gewesene Verabreichen von anderen Sämereien, wie Kanariensat, geschältem Hafer und Hanf, sowie von Grünzeug mehr und mehr in Wegfall gekommen.

Das ist ebenfalls eine der Ursachen, warum manche Weibchen in der Fütterung ihrer Jungen recht lässig sind. Den Hecksvögeln soviel Eifutter zu reichen, als sie immer nur zu verzehren vermögen, kann bei nicht ganz zweckmäßiger Beschaffenheit desselben — wenn das Futter zu naß oder auch zu trocken ist, wenn zuviel Mohn zugesetzt wird oder das Weißbrot etwa noch zu frisch gewesen sein sollte — leicht recht bedenklich werden. Es kann auch ohnedies, also bei untadelhafter Beschaffenheit, im Uebermaß an die Jungen verfüttert, leicht zu Unterleibsentzündung zunächst bei den jungen Vögeln, demnächst infolge einer Epidemie auch bei den alten Hecksvögeln führen. Man wird daher so füttern müssen, daß die letzteren mit auf den Sommerfamen angewiesen sind. Dieser ist aber von allen den vorhin gedachten Sämereien gerade diejenige Samenart, welche die Vögel am wenigsten lieben. Die Züchter wissen das recht gut, fürchten aber bei Verabreichung anderer Sämereien für den Gesang der Hähne und

deswegen unterbleibt dieselbe. Die Folge davon ist, daß viele Junge eingehen, weil die alten Weibchen mit dem Sommerfamen, den sie selbst verschmähen, auch nicht füttern mögen. Wie vortheilhaft hier eine tüchtige Beigabe von Hafer und Kanariensat wirken kann, habe ich vorhin schon angeführt. Die Wirkung derselben, namentlich das schnelle Wachstum der Jungen, ist fast überraschend.

Auch das öftere — nicht gerade tägliche — Verabreichen von Grünzeug halte ich für alte und junge Vögel sehr dienlich. Es werden damit nicht bloß die schon etwas herangewachsenen, sondern auch ganz kleine Nestjunge ohne Nachtheil gefüttert; im allgemeinen verhütet es die Verstopfung der Vögel. Sehr zuträglich für Alt und Jung hat sich aber in meiner Hecke der Hafer erwiesen; obgleich damit fleißig gefüttert wurde, so blieben die Entleerungen der Jungen dabei doch ganz normal.

Außerhalb des Harzes begeht man häufig den Fehler, den Vogel zu viele Jahre hintereinander für die Hecke zu benutzen. Dies ist besonders nachtheilig für die Nachzucht, da das Aufspäpeln derselben nach einem allgemeinen Naturgesetz am besten und freudigsten in den jüngeren Jahren der Mütter besorgt wird. Ältere Weibchen sind schon bequemer und lässiger in der Fütterung, neigen überdies mehr zum Singen, als zum Brutgeschäft, weil sie an sich weniger legen. Dies letztere wird umsomehr der Fall sein, je mehr Fehlbruten sie in früheren Jahren in rascher Aufeinanderfolge gemacht haben, denn der Eierstock der Vögel ergänzt sich bekanntlich nicht.

Ältere Hähne, wenn sie überhaupt noch befruchtungsfähig sind, ziehen erfahrungsmäßig mehr Weibchen als Hähne und beeinträchtigen auch hierdurch die Einträglichkeit der Hecke. Es kann dabei vorkommen, daß — namentlich wenn sich junge Weibchen in der Hecke befinden — unter einem ganzen Nest voll junger Vögel durch alle Bruten sich kaum ein Hahn befindet.

Eine zu niedere Temperatur in den Heckräumen ist ferner sehr häufig die Veranlassung dazu, daß die Weibchen schlecht füttern; sie lieben überhaupt die Wärme — 15 bis 18° R. — und bleiben daher an kühleren Tagen im warmen Neste sitzen. Fliegen sie dann in längeren Zwischenräumen ab, so dauert es auch nothwendig länger, bis sie sich nach vollendeter Fütterung und eigener Aekung und Bewegung wieder zu Neste begeben, und die jungen Vögel leiden unterdessen von der Kälte. Sie wollen nicht wachsen, nicht recht gedeihen; es geht erst das eine schwächlichere, dann ein zweites ein und die zurückbleibende Anzahl ist so gering, daß sie sich untereinander nicht mehr warm zu halten vermag. Man kann noch von Glück sagen, wenn man von 4 oder 5 Jungen eins großbringt. Daran soll dann das Weibchen schuld sein, obgleich der Züchter, indem er das Heizen nach dem Thermometer unterließ, sicher mehr dabei verschuldet hat.

Schädlicher noch als eine niedere Temperatur wirkt die Zugluft an geöffneten Fenstern auf die Jungen ein. Hier, in der Nähe der Fenster, die, wenn auch nur zeitweise, geöffnet werden müssen, um frische Luft einzulassen, sollten sich keine Nistvorrichtungen befinden. Versuche, die ich dieserhalb in der Hecke gemacht, sind fast ausnahmslos fehlgeschlagen.

Manche Züchter übersehen, daß ein jedes Pärchen oder auch ein brütendes Weibchen einen gewissen Raum als sein Brutgebiet beansprucht. Es ist das wieder ein allgemeines Naturgesetz und seine gänzliche Nichtbeachtung bestraft sich in der Regel an dem Züchter. Daher keine stark besetzten Vogelstuben! Der brütende Vogel will nicht, daß ihm ein anderer jeden Augenblick ins Nistkästchen guckt oder ihm gar förmliche Besuche abstattet; er will mit seiner Sorge und seinem Glück allein und ungestört sein, und am liebsten füttert er seine Jungen ganz verstoßenerweise, wenn ihm Niemand dabei zusieht. Will ihn der Züchter dabei beobachten, so hört er nicht selten plötzlich auf zu füttern. Hat nun ein solches Weibchen bei stark besetzten Heckenstuben noch das nicht grade seltene Unglück, daß sich zu den eigenen kleinen Jungen auch die eben ausgeflogenen eines Nachbarnests gesellen, so hat es diese, um die Plagegeister loszuwerden, noch mitzufüttern. Dadurch kommen denn die eigenen Kinder zu kurz und was hierbei nicht schließlich verhungert, wird von den größeren Jungen erdrückt, und so hat dann das Weibchen nach der Ansicht des Züchters wiederum ein ganzes Nest voll Junge verhungern lassen.

Wenn man hiernach auch zugeben wollte, daß drei Viertel der gelegten Eier in den Harzer Züchtereien bei der eingeführten Vielweiberei nichts ergeben, so wird man daraus doch keinen Schluß für die Unzweckmäßigkeit der letzteren ziehen können. Vier Blüten und eine Frucht, so ist es ja auf allen Gebieten des organischen Lebens und darum gibt es ja der Blüten auch so unverhältnismäßig viele, damit, wenn auch drei Viertel derselben zugrunde gehen, die Erhaltung der Art, die Nachzucht, nicht in Frage gestellt wird. Züchter, die dies beherzigen, werden sich sicher auch mit einer Hecke, welche ihnen auf einen Hahn ein halb Duzend junger Hähne geliefert hat, zufrieden geben. Daß man ein solches Resultat in der Käfighecke bei eingeführter Einweiberei durchgehends erreichen würde, möchte ich bezweifeln; nach meinen Erfahrungen ist es nicht der Fall. Auch der Herr Verfasser des oben erwähnten Artikels scheint im Grunde derselben Ansicht zu sein, denn er macht in seiner Bitte an die, welche ein Herz für das Wohl ihrer Pflöglinge haben, zugleich auf einen möglichen Verlust an „momentanem pekuniären Erfolg“ aufmerksam, d. h. doch wol, daß sich bei Einführung der Einweiberei in der Kanarienzucht die Zahl der gezüchteten jungen Hähne wahrscheinlich niedriger stellen werde, als bei der bisherigen Vielweiberei in der Zucht.

Es soll nun nach der Absicht des Herrn Ver-

fassers des mehr erwähnten Artikels durch die monogamische Ehe ein kräftiges, im Gesange vorzügliches, dabei aber auch in den Brutverrichtungen dem wilden Vogel möglichst gleichkommendes Kanariengeschlecht erzielt werden. Wenn aber, wie man nach dem Vorstehenden doch annehmen müßte, die Vielweiberei ohne schädlichen Einfluß auf die Brutverrichtungen des Vogels geblieben ist und die vorkommenden Abnormitäten durchweg in ganz anderen Umständen zu suchen sind, so kann es sich nur fragen, ob diese Vielweiberei bisher von nachtheiliger Wirkung in bezug auf den Gesang und die Gesundheit, die kräftige Natur der Vögel gewesen.

Der Gesang hat sicher nicht darunter gelitten, wollte man dies annehmen, so müßte es mit dem Gesange der Vögel in Andreasberg, da hier die Vielweiberei in der Zucht so recht eigentlich zuhause ist, mißlich bestellt sein. Dem ist aber durchaus nicht so. Ueberhaupt hängt der mehr oder minder gute Gesang der Vögel von ganz anderen Ursachen ab.

Die stärksten und gesündesten Vögel gehen wol unbestreitbar aus fliegenden Hecken hervor, weil diese dem jungen Geschöpf die meiste Gelegenheit zur naturgemäßen Entwicklung seiner Kräfte gewährt; die Vielweiberei ist hierbei ohne allen Einfluß. Wenn desungeachtet der Harzer Kanarienvogel im allgemeinen nicht so ausdauernd ist, wie die Landrasse, so liegt das einestheils in der Abstammung von schwindsüchtigen Eltern, anderentheils an seiner späteren Behandlung. Was die ererbte Schwindsucht anbelangt, so könnte durch Vermeidung der Inzucht die Gefahr wesentlich vermindert werden. Es ist aber nicht anzuempfehlen, sich statt der Harzer Weibchen aus anderen Züchtereien Weibchen der Landrasse anzuschaffen; denn diese würden der Erwartung, daß sie besser fütterten, doch nicht entsprechen, so lange sie selbst nach der in Andreasberg eingeführten Fütterung sich richten müssen. Die Kanarien der Landrasse werden nämlich durchweg mit den verschiedensten Sämereien gefüttert und diese Fütterung hat sich sogar in einigen Züchtereien des Harzes, wo gegenwärtig nur Harzer Vögel gezüchtet werden, erhalten.

Die Einweiberei in Käfighecken kommt übrigens im allgemeinen selten vor, so selten, daß es kaum möglich sein würde, ihre Resultate im großen und ganzen festzustellen. Die desfalligen Erfahrungen werden sich immer auf einen kleinen Bezirk beschränken müssen. Eine Züchtung mit einem Hahn und zwei Weibchen in getrennten Räumen des Käfigs ist schon keine Einweiberei mehr; sie liefert aber den Beweis, daß man die Nothwendigkeit eines besondern Brutraums für jedes Weibchen anerkennt.

Einen Vortheil hat die Einweiberei in der Käfighecke, der dem angehenden Züchter besonders zustatten kommt. Er kann, wenn der Hahn in der Hecke nicht singen will, und das kommt öfter vor, denselben nach der Parung herausnehmen und in den Einzelkäfig bringen. Dann wird der Vogel wieder

anfangen zu singen und ist dadurch weniger der Gefahr ausgesetzt, durch längeres Schweigen etwas zu vergessen, bzgl. aus seinem Gesange wegzulassen. Darauf muß umsomehr Gewicht gelegt werden, je kleiner die Anzahl der Zuchthähne eines Züchters ist, und aus diesem Grunde mag sich denn auch eine Einweiberei in der Käfighecke für solche Züchter besonders empfehlen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Joh. Koch: „Die fremdländischen Stubenvögel“ I. Band, enthaltend die Prachtfinken, Webervögel, eigentlichen Finken, Kernbeißer und Kernbeißerfinken, Stimpel, Ammern, Lerchen und Tangaren mit 14 Tafeln Abbildungen in Farbendruck, Preis 27 M.; „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. (fremdländische Stubenvögel, 2. Aufl.); II. (einheimische Stubenvögel; 2. Aufl. im Druck befindlich), Preis für jedes 5 M. 25 S.; „Die Prachtfinken“, Preis 3 M. 60 S.; „Der Kanarienvogel“ (3. Aufl. wird soeben gedruckt) und „Die Brieftaube“, Preis 5 M. — das sind meine Schriften, welche Sie kennen zu lernen wünschen. Außerdem kann ich Ihnen noch die „Iffis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Rux und Bruno Dürigen, nennen.

Herrn L. Brockmann: Der Kanarienvogel war — wie die meisten, welche mir in diesem Jahre übersandt worden — an Unterleibsentszündung und zwar in sehr hohem Grade und mit schleimiger Entlerung, gestorben. Ich kann nur auf das hier schon so oft gesagte hinweisen und dringend davor warnen, daß Sie die Vögel dabei sich selbst überlassen; jeder Erkrankende muß sofort entfernt werden, sonst sterben sie sämmtlich.

Herrn E. Beer: Die Blutentleerung Ihrer Kanarienvögel wird nicht von dem Sande zerrühren. Wenn einer durch Hinabschlucken eines scharfen, spitzigen Steinstückchens sich verletzt haben sollte, so könnte es allerdings geschehen sein, daß dadurch eine innere Blutung entstanden und diese sich entleert habe. Sollte denn aber ein solcher Zufall bei mehreren zugleich vorkommen? Das glaube ich nicht, sondern vermüthe vielmehr, daß in Ihrem Rüßsen Heckerich oder andere scharfe reizende Bestandtheile enthalten sein werden. Untersuchen Sie denselben einmal genau oder schicken Sie mir eine Probe zu.

Herrn Rudolf Hertzer: 1. Anleitung zur Bastardzucht aller einheimischen und fremdländischen Finken mit Kanarienvogeln werden Sie in der neuen (dritten) Auflage meines Buchs „Der Kanarienvogel“ finden. Dieselbe erscheint in spätestens vier Wochen und dann haben Sie Zeit genug bis zum Anfang der Hecke im nächsten Frühjahr sich über Alles zu unterrichten. 2. Das Schwippen Ihrer Tigerfinken mit dem Hinterkörper und Schwanz während der Entleerung zeigt, daß dieselben an beginnender Unterleibsentszündung leiden. Lesen Sie darüber in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 409—410 nach und behandeln sie wie dort angegeben. 3. Jede Frage wird hier ganz entschieden beantwortet und Sie haben die früher gegebene Antwort eben übersehen.

Fräulein Hulda Schenke: Es ist jammer schade, daß das Weibchen von dem Par Hartlaubseisige krank geworden und die Jungen nun nicht mehr gefüttert hat; wären dieselben einen oder zwei Tage älter gewesen, sodas sie schon ausfliegen konnten, so hätte sie das Männchen wol allein weiter aufgebracht. Nun aber war es dem Leichtfuß zu beschwerlich und so hat er sie verhungern lassen. Hätten Sie die Erkrankung des Weibchens sogleich bemerkt und dasselbe schleunigst entfernt, so würde das Männchen wahrscheinlich allein weitergefüttert haben.

Aus den Vereinen.

In Düren wurde am 18. Sept. d. J. ein **Geflügel- und Vogelzuchtverein** gebildet. Als Vorstand in denselben

wurden gewählt die Herren: Agent Jul. Hösch, Präsident; Rob. Lamm, Stellvertreter; Philipp Jacobi, Kassensführer; W. Märker, Schriftführer; S. Pöpper, Stellvertreter; zu Beisitzern noch die Herren: P. Fischbach, Vict. Lesils, Jos. Cornaly.

Geflügelzüchterverein zu Leipzig. Der Vorstand besteht aus folgenden Herren: Ost. Reinhold, I. Vorsitzender; A. F. Dittrich, II. Vorsitzender; S. Jänicke, I. Schriftführer; E. Schubert, II. Schriftführer; Rud. Müller, Kassensführer; S. S. Trunkel, Bibliothekverwalter; E. Pinkert, C. R. Kramer und F. P. Seeling, Beisitzer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Vogelfreunde zu Dehringen vom 25. bis 28. October. Anmeldungen bis zum 15. October kein Schriftführer, Herr Konditor D. Wieland; von demselben sind auch Anmeldebogen und Programme, sowie Lose (à 40 S) zu beziehen. Einfindung bis zum 23. u. 24. October unter der Adresse: „Ausstellungsortal im fürstlichen Schloßgarten zu Dehringen“.

Verein zur Förderung der Geflügel- und Kaninchenzucht zu Dresden vom 15. bis 18. November. Mit Prämierung und Beteiligung. Anmeldungen bis zum 31. October an den Vorsitzenden Herrn W. Sint, 6 Florstraße, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind; Lose à 50 S beim Kassensführer, Herrn C. Krüger, 31 Blumenstr.; Einfindung bis zum 13. und 14. November an das „Ausstellungskomitee, Ditta-Allee 32, Dresden“.

Geflügelzüchterverein zu Rosen vom 2. bis 4. Januar 1880.
Geflügelzüchterverein in Reichenbrand vom 25. bis 27. Januar 1880.

Eine Nachricht von der Reise des Herrn Dr. Finsch.

Der unseren Lesern insbesondere als der hervorragendste Kenner der Parageien bekannte Ornithologe Dr. Otto Finsch aus Bremen hat im Auftrage der Berliner Humboldtstiftung eine Reise nach den australischen Inseln, welche man als Mikronesien zu bezeichnen pflegt und die aus den drei Archipelen, den Gilbert-, Marschallinseln, Carolinen und Ladronen bestehen, angetreten, auf welcher er jedoch nicht allein in ornithologischer Hinsicht, sondern in allgemein zoologischer, botanischer, ethnographischer u. a. thätig sein will. Die bisher nach Berlin gelangten Nachrichten besagen, daß er bereits jetzt, bevor er noch an seinem eigentlichen Bestimmungsorte angekommen ist, eine außerordentlich reiche Sammlung, in der sich u. a. nahezu 3000 Thiere befinden, zusammengebracht hat, welche in Kisten wohl verpackt nach Berlin abgegangen sind. Die letzte Nachricht kündigt an, daß er am 27. Juli von Honolulu nach Saluit (Bonsam), einer Insel der Marschallgruppe sich begeben und nun also sein eigentliches Forschungsgebiet erreicht hat. Es gibt keinen zweiten Forscher und Sammler, welchem die Wissenschaft so viele, großartige, mit unermüdlichem, eisernen Fleiß und mit den reichsten Kenntnissen zusammengebrachte Schätze verdankt. Möchte er auch auf dieser Fahrt stets von besten Erfolgen geleitet sein!
Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herren Amtmann Rehrkorn, Hüttenchemiker Frenzel und Universitätsbuchhändler Fiedler: Herr Dr. Platen ist bereits abgereist. Leider mußte er viel früher fort, als wir von vornherein angenommen. Hoffentlich wird er baldigst Nachricht geben und unterwegs die Muße benutzen, um die unter so großem Beifall unserer Leser begonnenen „Reiseztigen von Süd-Gelebes“ fortzusetzen und zu beendigen. Seine Beiträge für die Darstellung der Edelpapageien in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ sind bereits in meinen Händen. Ihnen und allen Anderen, welche solche lebhafteste Theilnahme am Ergehen des Herrn Dr. Platen geäußert, spreche ich in seinem Namen aufrichtigen Dank aus!

Herrn W. Schulze, Schriftführer: Die silberne Medaille als ersten Preis für meine ornithologischen Schriften auf der Ausstellung des Vereins für Geflügelzucht in Lübeck habe ich mit Dank erhalten! Es ist gerade die dreißigste.

Die Nummer 41 der „Ffa“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Lurden (Fortsetzung). — Die Züchtung der Nasen (Chondrostoma Nasus). — Zucht der Sommerlaichfische mit anklebenden Eiern. — Käferfang: Fangfang der Käfer (Fortsetzung). — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortsetzung). — Der Zimmergarten im Monat August. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Forschungsreise des Herrn Dr. Finsch. — Die Drangsalung des Jardin d'acclimatation in Paris und des zoologischen Gartens im Haag. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Brighton. — Ueber Schulgärten. — Jagd und Fischerei. — Anfragen und Auskunft. — Bücher- und Schriftenschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

[2004]

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Wanteuffelstraße 29.

[2005]

Ad. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelkäfigen **in allen Größen**,
von 75 S bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager
vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.

Nur praktische Vogelkäfige

für alle Zwecke, sowie zur Vogelzucht und -Pflege nöthige
Utensilien empfiehlt und versendet illustrierte Preis-
verzeichnisse postfrei gegen Einfindung von 35 S in Post-
marken. Wiederverkäufern Rabatt!
[2006] **Alb. Aug. Ungerer,**
Pforzheim (Baden), am Schloßberg.

Gefangskästen

mit Käfigeinsatz, neu und praktisch für junge Kanarien-
hähne, nach Angabe hervorragender Kanarienzüchter konstruirt,
fürs Stück M 2,50, fürs Duzend M 25 einschl. Packung
versendet gegen Postvorschuß
[2007] **Alb. Aug. Ungerer,**
Pforzheim (Baden), am Schloßberg.

Prima dießjährige **Weißwurm**,
Ameiseneter [2008]
und Vogelfutter aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

Bei **G. Gärtner, Ernstroda**, sind zu haben:
Stglitze à Stk. M 1, Hänflinge à Stk. M 1, Zeisige
à Stk. M 1, Wachteln à Stk. M 4, 1 Steinfäuschen;
letzteres ist sehr zahm, geht ins Freie, kommt auf den Ruf;
Preis M 10. Versandt gegen Postnachnahme. Gebe
außerdem noch andere Vögel Thüringens ab. [2009]

Englische Farben-Kanarienvögel.

W. Clark & Co.

beehren sich, Liebhabern und Züchtern dieser Vögel die ergebnisreiche Mitteilung zu machen, daß sie, Angesichts der enormen letztjährigen Nachfrage, sich veranlaßt sahen, dieses Jahr eine besonders große Anzahl ihrer feinsten Rassen zu züchten und abzumauern, und möchten die besondere Aufmerksamkeit der Herren Sachverständigen auf ihre im Cristal-Palast preisgekrönte Rassen lenken.

Norwich, Crested-Norwich, Cinnamons, Gold- u. Silber-Lizard u. Manchester-Coppies.
Mit Cayenne-Fütterung oder in natürlicher Farbe.

Preis-Verzeichnisse sowie alles Nähere von

W. Clark & Co.,

[2010] 73 Roden-Street, Holloway N. London.

Umstände halber

folgende naturhistorische Sammlungen, meist in weißen, goldrandierten Kästen befindlich, zu verkaufen oder gegen Ziervögel, Hühner, Kaninchen etc. zu vertauschen: Produktensammlung in 12 Abth., 4 *M.*, Muschelsamml. 2 *M.*, Frucht-samml. 2 *M.*, Holz-samml. 2 *M.*, Schädel-samml., viel Exoten, 6 *M.*, Forst- und Garten-Herbarium 2 *M.*, Eisen-Herbarium 1,50 *M.*, Osteologische Samml. 2 *M.*, Samml. von Pflanzen-abdrücken 3 *M.*, See-thiere, präparirt in Kästen, 4 *M.*, gestopfte Thiere von 1—15 *M.* fürs Stück. Auch werden Vögel und Säugethiere etc. tadellos gestopft, Jagdgruppen naturgetreu dargestellt. Vögel bis Sperlingsgröße 1 *M.*, darüber 1,50, 2, 3 *M.* und darüber. Anerkennungs- und Dankschreiben des Abels und von Staatsbeamten liegen zur Einsicht. Bei Anfragen erbitte Rückmarke. [2011]

Reinh. Hoffmann, Grünberg i. Schl.

1 garant. Graugirlig-Par u. 1 desgl. Männchen mit garant. Gesang zu kaufen gesucht. Offerten in geschloff. Brief an **Naegle, Waltersteier** (Baden). [2012]

1 Par echte zuchtfähige **Turteltauben** habe zum Preise von 5 *M.* zu verkaufen.

W. Brand,

[2013] Danzig, Kalkgasse Nr. 1.

Außer zuletzt offerirten Thieren biete ich noch an: schöne rote Kreuzschnäbel à 3 bis 1½ *M.*, einige Waldkäuze u. 2 halbwichsige Hasen à je 3 *M.* Alle kl. erotischen Vögel etc. befinden sich noch im Freien, sind daher sehr abgehärtet.

[2014] R. Hieronymi, Braunschweig.

Sommerfaat (Rübsen) eigener Ernte, prima, schön, süß, garantiert staub- und beiderichfrei, 50 kg 19 *M.* einschl. Sack. Versandt von 10 kg an, gegen Baareinsendung oder Nachnahme.

Nylesbury-Enten sehr schön und groß, 1878er, wegen Nachzucht, 1,2 nur *M.* 15, Verpackung 1 *M.*, gegen Bar oder Nachnahme. [2015]

J. Günther, Alversdorf bei Offleben.

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschlossen und zur Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln nur zulässig, à Stk. *M.* 1,50;

[2016] **Harzer Vogelbauer**

von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogelzucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth **Oskar Reinhold** in Leipzig, Vogelfutter-Handlung. = Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Junge erwachsene Italiener Enten, schwarz mit weißer Brust, gebe pr. 1/1 zu *M.* 7 ab. [2017]

Reutlingen. W. Fuchs.

[2018] Ein Amazonen-Papagei, prächtvoll im Gefieder, jung und gesund, der sehr viel spricht, ist billig zu verkaufen. Näheres **Fathschild**, Gastwirth, Oldenburg (Großh.).

Bersende: Männchen von: Stiglitz à 90 *S.*, Zeisig à 70 *S.*, Kirschkernbeißer à 120 *S.*, Fannens- und Blau-meise à 100 *S.*, Dompfaff à 200 *S.* Preislisten nur gegen 10-Pf.-Marke. [2019]

Paul Schwabe, Neudamm, N.-M.

Verkaufe für jeden annehmbaren Preis: 1 Römchen *M.*, 1 P. kl. Elsterchen, 1 zweifarb. Elsterchen *M.*, 2 Reiskinken *M.*, 1 Indigo *M.*, 1 P. Silberbeck, 1 P. Malabarfasänchen, 1 Kardinal *M.*, gr., 1 Amsel *M.*, überwintert, 1 P. gelb-bunte Mövchen, 1 Drangeneber Weib., eigene Zucht. 1,2 P. Iauen, Hahn 4jähr., 2,1 dito, diesjähr., 1,3 Jagd-fasane, vorjährige, 4 wilde Gänse, diesjährige, geflügelt, 1,1 Brahma, dkl. vorjähr., 1,5 Kampfbantam m. Silberbch., 0,1 darunter m. Goldbch., 1 desgleichen Kapau m. Silberbch., 5 Lachtauben, 20 Rebhühner, diesjähr.

Sößtowo b. Inowrazlaw, Reg.-B. Bromberg.

[2020] J. W. Nowacki.

Ein Beamter, welcher versetzt wird, ist gezwungen, seine Vögel zu verkaufen; sammtl. prächtvoll im Gefieder und Schmuck, bestehend aus 10 Paaren, nämlich: **Astrild**, **Silberchnäbel**, **Bandsinken**, **Reiskinken**, schwarzf. **Nonnen**, **Goldbrüsten**, **Dioch**, **Atlasinken**, **Napoleonweber**, **Muskatsinken** für den spottbilligen Preis von 42 Mark einschl. Verpackung. Adressen unter „**Fauna 016**“ nimmt der „**Invalidentant**“, Leipzig, entgegen. [2021]

700 Stück feine hochgelbe **Harzer Kanarienhähne** offerire im Ganzen oder kleineren Posten per Dhd. 45 *Mk.*

Zoologische Handlung von **G. Bode**, Leipzig, Nikolaikirchhof 5.

[2022]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich: 1 Blaudrossel *M.* 25, 1 Steindrossel *M.* 15, 1 rothrück. Bürger *M.* 10, 1 Kalandlerleche *M.* 8, 1 Blaufehlchen *M.* 6, 1 Rothf. Fehlfchen *M.* 2. Die Vögel sind alle über 1 Jahr im Käfig und ausgezeichnete Sänger.

Hermann Albrecht, Seilbrunn,

[2023] Carlstraße 63.

Zu verkaufen: 1 Dompfaff, Weibchen, *M.* 1,50, 1 Pirol, dunkelhochgelb, *M.* 12, 1 Nachtigal *M.* 9, 2 Dorngrasbüden à *M.* 3, 1 Wasserhuhn (*F. chloropus*) *M.* 2,50, 1 Sumpfralle (*R. aquaticus*) *M.* 2,50. Tausche auch gegen einen sprechenden Sako, ev. Nachzahlung. [2024]

Wittenberg.

Gustav Franziskus.

Acht Par edle Tauben (Wagdelten) braun, fleißige Brüter, 2 Par alte, die übrigen Nachzucht, zusammen à Par 6 *M.*, ferner 5 Stück Enten (gelbe Schweden) vorjährige Zucht à St. 3½ *M.* sind abzugeben bei Ilmenau i./Th. [2025] A. Schröpfer.

Ein altes renommiertes Geschäft, in welchem der Handel mit in- und ausländischen Vögeln, Gebauern und allen Futterstoffen pp. mit Erfolg betrieben wird, ist wegen vorgerückter Jahre des Besitzers zu verkaufen. [2026]

Näheres zu erfahren bis Ende Oktober d. J. bei **August Kretschmer** in Breslau, Schuhbrücke 40.

Steinröthel-Männchen, einschl. Transportkäfig à 10 *M.*, versendet unter Garantie lebender Ankunft

[2027] B. Haderer, Vogelhändler, Graz (Steiermark).

Mehlwürmer, volles Maß, reine Waare, fürs Liter mit Verpackung 8 *M.* — Bei Vorher-Einsendung des Betragtes franko. [2028] Theodor Grand in Barmen.

Der Verein der Vogelfreunde zu Dehringen

veranstaltet am **25. bis 28. Oktober d. J.** seine

[2029]

erste allgemeine Geflügel-, Sing- und Schmuckvögel-Ausstellung

verbunden mit **Prämierung** in den heizbaren Räumen des Theatergebäudes inmitten des prächtigen Schloßgartens Sr. Durchlaucht des Fürsten von Hohenlohe-Dehringen.

Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben.

Die zur Ausstellung bestimmten Gegenstände sind bis zum 15. Oktober bei dem Schriftführer, Herrn Konditor D. Wieland, hier anzumelden, von welchem auch Auskunft und Lose à 30 Pf. fürs Stück zu beziehen sind.

Die Zusendungen haben postfrei am 23. und 24. Oktober unter der Adresse: „**Ausstellungslokal im Fürstl. Schloßgarten in Dehringen**“ einzutreffen.

Zu zahlreicher Beteiligung laden wir ergebenst ein.

Das Ausstellungs-Komitée.

Die Großhandlung von

[2030]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *fl.*, rote und grüne Ebelpapageien à 60 *fl.*, Rosellen à Par 30 *fl.*, Tigerfinken à Par 3,50 *fl.*, Muskatfinken à Par 5 *fl.*, Zebrafinken à Par 6 *fl.*, Dohlschichtauben à Par 200 *fl.*; Makaken à 20 *fl.*, Paviane à 40 *fl.*

Zoologische Gross-Handlung

[2031]

von G. Bode aus Brasilien,

Leipzig, NikolaiKirchhof Nr. 5,

empfehl^t Amazonen, Surinam, Jakob, Stück 16 Mark, Grassittiche, Sperlings-Papageien, Wellensittiche, à Par 8 Mark, 1000 Par kleine verschiedene Senegalfinken, graue Kardinäle u. dgl. m. Haltbare Goldfische, mittl., fürs Hundert 27 Mark, ausgeluchte große 30 Mark, Schildkröten für 100 Stück 30 Mark. Versandt findet des ganze Jahr statt. Preisverzeichnisse gratis.

A. H. Jamrach,

[2032]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Bierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

[2033]

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2.

Mehlwürmer, reine Waare, volles Maas, fürs Pfd. 5 *fl.*, fürs Ltr. 6 *fl.* bietet an [2034]
C. O. Streckenbach, Breslau, Neue Sandstraße 17.1,1 Lady Amberst-Hasanen, Hahn Bollblut 1½ Jahr alt, vollständig in Pracht, Henne ¾ Blut 2½ Jahr alt, Prachtexemplare zu 120 *fl.*, 4 kalif. Schopfwachtel-Männchen, diesjährig à 8 *fl.*
Fritz Maier,
[2035] Eggersheim, (Rheinpfalz).Eine Volière, fast neu, sehr zierlich, 200 cm hoch, 100 cm breit, 50 cm tief, umständehalber für 43 *fl.*, ein weißhroiger Bülbül 20 *fl.*, 1 P. Hüttenfänger 16 *fl.*, zuchtfähige Wellensittiche 10 *fl.* gibt ab [2037]
J. Wenzel, Danzig, S. Geistgasse 126.Mehlwürmer, fürs Liter 8 *fl.*, versendet [2038]
H. Flichschu in Gleiwitz.Einheimische Singvögel
als Kreuzschnäbel, rote à 2 *fl.*, gelbe 1 *fl.* 50 *fl.*, Stiglitze à 1 *fl.*, Zeißige à 80 *fl.*, Girlige à 1 *fl.*, Hänflinge à 1 *fl.* 75 *fl.*, Edelfinken à 70 *fl.*, Grünlinge à 50 *fl.*, Blaumeisen à 75 *fl.*, Rothkehlchen à 45 *fl.*, 1 Turkel-taube 2 *fl.* empfehl^t
[2036] G. Koch in Stegnitz, Spoorstr. 22.Zu verkaufen.
Ein schöner schwarzer Pudel (Hund), vorzüglich dressirt, für *fl.* 50. [2039]
Landsberg a./W. Friedrich Bumcke.Verkaufe: 1 Par weiße Trommeltauben mit Jungen für 6 *fl.*, 1 Par Schwarzverkehrtflügel mit 3 *fl.* einschl. Verpackung. Bartenstein, Ostpr. [2040] Rudolf Vießer.

Gingefendet.

Meinen geehrten P. T. Herren Kunden und den Herren Vogelliebhabern erlaube ich mir hiermit meinen ganzen Bestand an Ia. **abgehörten, eingewöhnten, seit Frühjahr im Käfig gehaltenen, Insekten fressenden Sängern** bekannt zu geben und zwar:

4 Sprosser, Ia. tiesschällige Davidtschläger, à 24 M.
— 1 do. Sprosser, 1 Jahr im Käfig, Tag- und Nachtschläger, 50 M. — 1 Blauroffel, Wildfang, 1 Jahr im Käfig, 32 M. — 1 Steinröthel, Wildfang, 1 Jahr im Käfig, 28 M. — 4 Stück heurige Steinröthel, seit Juni im Käfig, à 14 M. — 4 gelbe Spötter (Waldvögel) à 8 M. — 2 Meistersänger (Sylvia orphea) à 12 M. — 2 Sperbergrasmücken à 6 M. — 6 Schwarzköpfe mit Doppelüberschlag à 6 M. — 4 Gartengrasmücken à 4 M. — 2 Blauefledchen à 6 M. — 1 Kalanderlerche, Ia. Sänger, 14 M. — 1 Schwarzamsel, 3 Stücke pfeifend, 30 M.

An nicht abgehörten jedoch garantirten Männchen sind noch am Lager:

Schwarzköpfe à 3 M. — Gartengrasmücken à 3 M. — Kleine Rohrlänger à 3 M. — Türkische Gartenrothschwänze à 2 M. — Gelbe Spötter à 5 M. — Singdrossel à 3 M. — Schwarzamsel à 3 M.

1 Liter reine Mehlwürmer 8 M.
Hochachtend

GOTTLIEB WANĚK,

Vogelhandlung **Prag 411/I.**
Begründet im Jahre 1843.

[2041]

Verkaufe Umst. halber 2 sauber aus Eisen gefertigte, fast neue, praktische, für jedes Zimmer passende Volieren, 1) 1,36 h., 0,82 br., 0,67 tief, mit Untersatz, 0,35 h. zum Aufsetzen von Topfgewächsen (für Prachtfinken); 2) 1,72 h., 0,97 br., 0,65 tief (für kl. Papageien u. gr. Vögel), mit vollständ. Einrichtung, als: Nester, Futterkasten aus Zink, Trinkhäuschen mit Falltür z. Ausf. d. Vögel zc., 1 Thurmkäfig, 1,32 hoch, aus Rundeseisen, für 2 gr. Vögel oder 1 Affen passend, 8 neue Gefangekäfige mit Schiebl. u. Erkl. à 1,20 M., div. Verlandtkäfige, ca. 17 P. verschied. Prachtfinken, 2 Grau-Papageien, 1 P., 1 Wch. Inseparables, einige P. Wellensittiche u. a. Alles schön und billig. In Tausch nehme 1 verzinnten Papageikäfig. Bei Anfragen bitte Freimarkte beizulegen, ertheile dann Näheres.

Kamstieß,

Königsberg i./Pr., Kronenstr. 1 c.

[2042]

Vögel!

Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rothe Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge und von Mitte Oktober an auch Domsaffen, Stiglige, Bergfinken, Kernbeißer, Lerchen zc.

Ant. Mulser, Reptilienhändler,

[2043]

Bozen (Tirol).

Offerire 1 **Jako**, spricht, pfeift, sehr zahm, tadellos im Gefieder, 75 M., 1 dito schöner junger **Jako** aber nicht ganz so zahm, **spricht** und **pfeift**, 56 M., Amazonen-Papageien sehr zahm, anfangend zu **sprechen** 36 M., 1 junge Amazone, spricht verschiedenes, sehr **zahm**, tadellos im Gefieder 50 M., amerikanischer Spottvogel, **Mockingbird**, bei Tag wie bei Licht schlagend, 1½ Jahr im Käfig, sehr zahm, 60 M., 3 Stück Graupferken, sehr schön, zusammen 15 M., 1 Par (Marmositen) Löwenäffchen, Prachthiere, 28 M., 1 prachtvoller Nymfensittich, Männchen, (Psittacus) sehr zahm und zutraulich, 20 M.

Alb. Heikens,
Bremerhaven.

[2044]

Mehlwürmer, reine Waare, à Liter einschl. Verpackung M 7,50. Bei Vorher-Einsendung des Betrages franko.

[2045]

Abr. Sehlhoff, Barmen.

Kanarienvögelchen, Primawaare, von feinstem Kollerstamme, aus ungeheilzter Flughecke, fürs Duzend 15 M., für ½ Duzend 8 M., fürs Stück 1,50 M. einschl. Verpackung. Hähne in Gluckrollen, Hohlrollen, Baß- und Wasserrollen, Glockentönen und Flöten, auf- und abwogend, werden fräter zu mäßigen Preisen abgegeben. [2046]

Wehrheim im Taunus. Lehrer **H. Lauth.**

Begen Aufgabe der Zucht verkaufe: 1 Par Nymfen, schon Junge gezogen, 27 M., 1 Par Wellensittiche 10 M., 1 Par Drangeweber 10 M., 1 Par Blutschnabelweber 6 M., 1 Halsbandsinf, Männchen, 2,50 M., 1 Par Reisvögel 6 M., sämtliche Vögel tabelsfrei. [2047]

Gütenbach (Baden). **M. Furtwaengler.**

Verkaufe 2 Weibchen Pflaumenkopfsittiche zu je 25 M. oder tausche ein solches gegen ein Männchen.

3/2 heurige Wildenten, zahm, zusammen 20 M.

[2048]

B. Nägele, München, Sonnenstr. 14 O.

45 Rossenschläger,

gute Mittelvögel, à Stück 4 M., hat gegen Nachnahme abzugeben

Quercfurt.

[2049]

Karl Lude.

Bei Anfragen bitte Freimarkte beizufügen.

Kanarienvögelchen (Hohlrollerstamm) gebe à Stück 60 S gegen Nachnahme ab; **Kanarienhähne** später. **Zisenburg** a. Harz. [2050] **Schöndube,** Lehrer.

Saunfamen-Mühlen, fürs Stück 1 M 80 S, versendet gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags

Carl Ed. Otto, Seibelberg.

Wiederverkäufern entsprechenden Rabatt. [2051]


Ich wünsche zu kaufen und bitte um gest. Offert:

1 Weibchen Rosella,

[2052]

1 Weibchen Grauföpfchen.

Verkaufe: 1 Par kl. Elsternchen 6 M., 3 Par Bandfinken à 6 M., 1 Par Napoleonsweber in Pracht 15 M., 1 Par Blutschnabelweber in Pracht 6 M., 1 Männchen Rosella 20 M. Alle Vögel sind kerngesund und prachtvoll im Gefieder. Versandt geg. Nachnahme einschl. Verpackung. **Oberthulba** b. Riffingen. **Edmund Schmitt.**



Verzinkte Drahtgeflechte

zu **Volieren** für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild zc., empfiehlt billigt und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke [2053]

Bernhard Filutz, Düsseldorf.

[1794] **Weisse Mäuse** à P. 60 S, 6 P. 3 M. einschl. Verp. bei **F. Schalk,** Magdeburg, Schroddorferstr. 13. [2054]

Zeisigmännchen à 80 S, **Stigligmännchen** à 1 M sind wieder vorrätig.

Ein schöner männlicher **Dachshund**, 1½ Jahr alt, rafferein, für 35 M zu verkaufen.

[2055]

Willh. Geyer, Bayreuth.

Ein Pärchen graue **Bachstelzen**, bereits eingewöhnt, sucht zu kaufen. [2056] **L. Seyd,** Kassel.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pf. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 42.

Berlin, den 16. Oktober 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber Zählung mancher einheimischen Vögel. —
Die Vogelliebberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Ent-
wicklung (Fortsetzung). —
Weiteres über den rosenbrüstigen Alexanderfittich. —
Zur Kanarienvogelzucht. —
Futter für in- und ausländische Insektenfresser. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber Zählung mancher einheimischen Vögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Es ist sehr angenehm, seine Vögel in einem solchen Grade von Zähmtheit zu besitzen, daß sie auf den Ruf geflogen kommen, aus der Hand fressen, auf den Kopf oder die Schulter sich niederlassen und sich garnicht dabei scheuen. So ein gezähmter Rühnhals nun macht mehr Vergnügen als zehn Wildfänge. Noch ungleich angenehmer ist es aber, Vögel so abzurichten, daß sie, ins Freie gelassen, von selbst ins Zimmer zurückkehren, und in der That lassen sich manche so erziehen, daß es gar keine Besorgniß mehr gibt, dieselben möchten ihre Freiheit mißbrauchen. Ich hatte Uhus, Nuthnacker und Kraniche, auf welche das Sprichwort „die Natur zieht den Wolf in den Wald“ durchaus keine Anwendung finden konnte. Wenn es aber gelingt, ganz in Freiheit lebende Vögel, welche niemals in der Gefangenschaft waren, zu der Stufe der Zähmtheit zu bringen, daß sie durch einige Jahre stets ans Fenster um Futter zu erbitten, geflogen kommen und dabei sich sogar auf

die Hand setzen, so hat man damit die höchste uns erreichbare Stufe der Zähmung erzielt, und ein solcher Schwarm in dieser Weise abgerichteter und in Freiheit lebender Vögel kann unendliches Vergnügen gewähren und dabei das Herz auch des eifrigsten Vogelschutzfreundes in keine böse Erregung bringen; im Gegentheil!

Ich beginne nun bei der Zähmung der aufgezogenen Vögel. Raubvögel, welche als Nestlinge aufgezogen, dabei fleißig auf der Hand oder Schulter getragen und aus der Hand öfter gefüttert wurden, kann man so weit an sich anhänglich machen, daß sie auf den Ruf geflogen kommen. Es gewährt ein sehr angenehmes Schauspiel, wenn in den Lüften kreisende Falken auf den Wink zu ihrem Gebieter sich niederlassen oder wenn ein auf der Spitze des Baumes sitzender gezähmter Uhu auf den Ruf zum Futtertrog geflogen kommt. Ich kenne einen Besitzer von zwei riesigen Steinadlern, welche kleine Stückchen Fleisch aus der Hand nehmen und dabei die größte Sorgfalt beachten, damit sie ja nicht etwa die Finger verletzen. Ich selbst hatte einen Uhu, welcher Tag und Nacht im Freien lebte und dabei mir einmal einen zweiten anlockte, der sich dann leicht einfangen ließ. Zu welcher hohen Stufe von Zähmung man Raben und Elstern bringen kann, weiß ein jeder, der diese klugen Vögel gepflegt hat. Von meinem Kollkraben, welcher es so geschickt versteht, Elstern anzulocken und zu fangen, werde ich in einem besondern Aufsatz erzählen. Derselbe fängt fast jedes Jahr 2 bis 3 Elstern. Elstern, welche als Nestlinge aufgezogen, werden sogar zeitweise lästig durch ihre allzugroße Zähmtheit, so daß man

sich ihrer manchmal garnicht erwehren kann. Ich hatte einmal zwei Nustnacker, welche ich zwischen den Tauben hielt; von ihnen entzog einer auf den Hof und dann in den Wald, weilte dort sechs Tage und kehrte darauf von selbst in den Taubenschlag zurück. Ich habe eine Blaurake soweit gezähmt gesehen, daß dieselbe auf den Ruf vom Baume auf die Hand geflogen kam. Vieles ließe sich noch von gezähmten Staren mittheilen, doch ist solches von diesem Vogel bereits allgemein bekannt. Alle insektenfressenden Vögel können, wenn sie aus der Hand mit Mehlwürmern gefüttert werden, wenn man ihre Käfige niedrig hängt, wenn man dieselben im Zimmer zeitweise an verschiedene Orte versetzt, wenn man sie manchmal frei im Zimmer so lange umherfliegen läßt, bis sie der Hunger plagt, ihre Käfige wieder aufzusuchen, soweit gebracht werden, daß sie beim Anblick ihres geliebten Leckerbissens durch das ganze Zimmer wie ein Hund nach seinem Herrn laufen. Die kühnsten, flügsten und anmuthigsten in dieser Beziehung bleiben daher stets die Steinröthel, Amseln, Schwarzplättchen und Rothschwänzchen; besonders werden sie es dann, wenn man sie sehr oft frei im Zimmer umherfliegen läßt. Jedensfalls darf ich dabei die Bemerkung nicht unterlassen, daß auch die am meisten gezähmten Vögel eine solche Gabe besitzen, die Hausgenossen von fremden Personen zu unterscheiden, daß sie auf den Anblick einer eintretenden fremden Person, besonders einer Dame mit irgend einer sonderbaren Hutform, welche noch dazu in Begleitung ihres Schöpfungshündchens sich befindet, oft von solchem Schrecken erfaßt werden, daß sie völlig ihre Geistesgegenwart verlieren, an keine Lecker-

bissen mehr denken, sondern gewaltig zu scheuen beginnen, bis der gefürchtete Gegenstand sich entfernt hat. Zuweilen können auch Gegenstände, wie z. B. ein Hut, der an einen neuen Ort gehängt wird, ein farbiges Tuch an einem ungewohnten Ort u. a. manche Vögel sehr wild und ängstlich machen.

Ebenso können gezähmte Körnerfresser, besonders wenn sie oft frei im Zimmer umherfliegen, so abgerichtet werden, daß sie durch das offene Fenster aus- und einfliegen. Der bekannte Ornithologe Kressschmar in Görlitz besaß zwei Zeisige, welche er immer mit sich in den Garten nahm und frei auf den Bäumen umherfliegen ließ, die dann auf einen Pfiff auf seine Hand zurück geflogen kamen und sich so wieder ins Zimmer hineintragen ließen. Kanarienvögel — besonders wenn sie als Nestlinge aufgefüttert wurden — werden mit der Zeit durch ihre Kühnheit sogar zudringlich, fressen aus der Hand, beißen in den Finger, setzen sich auf den Kopf, zupfen die Haare, kommen auf den Tisch, baden in einem Glas Wasser u. s. w.

Wer seine Vögel ganz besonders zahm haben will, der muß sich mit ihnen viel abgeben, sie selbst füttern, verschiedene Leckerbissen, wie Mehlwürmer, Fliegen u. a., ihnen aus der Hand reichen, zu ihnen sprechen, vorsichtig einen Finger zwischen die Sprossen des Käfigs stecken, damit sie an ihm beißen, besonders aber sie häufig frei im Zimmer umherfliegen lassen, und nicht gleich die Geduld verlieren, wenn es nicht sofort nach dem Willen geht.

Ich muß ferner bemerken, daß ich kein Anhänger solcher Mittel bin, welche Beschneidung der Vögel empfiehlt, wie z. B. das Ein-

Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung.

Vom Herausgeber.

(Vortsetzung).

Wenden wir uns nun wieder der eigentlichen Liebhaberei für die Vögel, soweit sie in dem harmlosen und doch so bedeutungsvollen Worte liebhaben liegt, zu, und betrachten wir die Einrichtung einer Vogelstube lediglich von diesem Gesichtspunkte aus. Jeder Raum, er mag groß oder klein sein, ist für diesen Zweck verwendbar, wenn er den nachfolgend erörterten Anforderungen genügt.

Zum Wohlfühlen, bzl. Wohlgedeihen bedürfen die Vögel zu allererst Luft, Licht und Wärme in bester Beschaffenheit. Eine Stube oder Kammer mit dumpfer, modriger oder naschkalter Luft sollte man niemals für die Vögel wählen, keinesfalls also einen Kellerraum (sog. Souterrain) und wenn derselbe im übrigen noch so passend erscheinen möge. Ebenso wenig geeignet ist eine nach Norden zu gelegene Bodenkammer, wie denn ein solcher Raum unmittelsbar unter dem Dach überhaupt nicht für die Vögel taugt, weil in demselben im Sommer die Hitze und im Winter die Kälte zu stark wird. Ich will hier so gleich die Erfahrungen anfügen, zu welchen in dieser Hinsicht in letzter Zeit die Züchtung geführt hat. Bei einem Liebhaber, welcher keine Rosten scheute, um sich eine prächtige glänzende Sammlung lebender Vögel anzuschaffen, der zugleich mit dem vollen Verständnis aller ihrer Bedürfnisse seine Einrichtungen getroffen, kurz und gut, bei dem die Vögel ein wahres Paradies haben sollten, mußte trotzdem zu seiner Betrübnis die schmerzliche Wahrnehmung machen, daß seine kostbaren Vögel massenhaft erkrankten

und starben. Die von verschiedenen Seiten ausgeführten Untersuchungen ergaben übereinstimmend fast sämmtlich als Erkrankungs-, bzl. Todesursache Blutüberfüllung des Gehirns, Herzens oder der Lungen, so daß man also zu der Einsicht gelangte, die starke, trockne Hitze von 18—24° R. und darüber habe so ungünstig auf die Vögel eingewirkt. Im Gegensatz dazu hat man vielfach erprobt, daß die meisten Tropenvögel niedrige Temperatur ohne Schaden ertragen können; bei den zarten Prachtfinken u. a. sollte man sie allerdings nicht unter den Gefrierpunkt sinken lassen; die Webervögel dagegen, Stare, Drosseln und die meisten Papageien ertragen einige Grade Kälte recht gut und nicht wenige von ihnen überwintern man längst ohne Bedenken im völlig ungeheizten Raum. Ich habe hier bereits früher (s. Nr. 43—45 d. J. 1878) eine Uebersicht aller fremdländischen Stubenvögel in dieser Hinsicht gegeben. Sorgsam zu beachten ist sodann, daß die Luft ebensowenig wie feucht, also naschkalt, dumpf oder modrig, auch nicht zu trocken sein darf. In der Vogelstube sowie in großen, zweckmäßig eingerichteten Käfigen, wo die freistehenden nach Belieben baden können, regelt sich dies von selbst; eigentlich unheilvoll dagegen wirkt die zu trockene Luft, wenn ein Käfig mit Vögeln in einem Wohnzimmer oder dgl. auf einem Spinde steht oder sonstwo hoch an der Wand hängt, wo bekanntlich die Luft am trockensten ist, und die Vögel nur kleine Trinfgefäße haben. Da gibt es nur zu leicht Erkrankungen der Athmungsorgane, Abzehrung, Dürresucht u. a. Der Mangel an vollem Licht wirkt nach meinen bisherigen Erfahrungen namentlich nachtheilig auf die Entwicklung des Gefiebers in der Mauser. Es ist ja bekannt, daß im dümmrigen Raum gehaltene Vögel die duftigen, glänzenden Farben

träufeln von Bergamottöl in die Nasenlöcher des Vogels, welches durch seinen Geruch denselben so betäubt, daß er mit sich alles geschehen läßt, sobald er aber von seiner Betäubung erwacht, nur um so wilder sich geberdet. Ebenso zu verwerfen ist das Verschneiden der Flügel. Abgesehen von dem dadurch bewirkten entstellten Aussehen des Vogels kommt da noch ein anderer Umstand in Betracht. Es gehört nämlich bei manchen Vögeln, besonders Gulen, Ablers, eine große Kraft dazu, die verschnittenen Stummel auszureißen, damit dem Vogel neue Schwungfedern wieder wachsen sollen. Durch so ein anhaltendes und starkes Reißen an den Federstumpfen wird sozusagen das ganze Knochengeriüst des Vogels erschüttert, sehr oft der Flügel gebrochen, wobei besonders bei Ablers oft Jahre vergehen bis wieder die Schwungfedern aufwachsen. Wer sich ein großes Vergnügen bereiten will und es sich dabei nicht verdrießen läßt, etwas Zeit zu opfern, der kann es dazu bringen, unsere in Freiheit lebenden Vögel so zu gewöhnen, daß sie ans offene Fenster nach Futter geflogen kommen und sich sogar auf die Hand setzen. Vorzüglich lassen sich zu diesem hohen Grade von Zähmheit drei Arten unserer einheimischen Vögel bringen: der Girlig, die Kohlmeise und die Sumpfmeise. Will man also stets die Gesellschaft dieser geflügelten Geschöpfe haben, so muß man sich zu diesem Zweck ein Fenster auswählen, welches nach dem Garten oder wenigstens nach dem Hofraume in der Nähe des Gartens liegt. Man läßt das Fenster zunächst gesperrt sein und stellt von außen und knapp an dasselbe einen kleinen Futtertrog mit Hanf, Rübsen und Hafer. Es ist nicht rathsam, viel Futter

auf einmal zu geben, sondern lieber weniger aber häufiger, weil die Vögel auf diese Weise ihren Wohlthäter kennen lernen. Nach kürzerer oder längerer Zeit, besonders nach einem starken Schneefall, kommen an diesen Futtertrog die Vögelchen geflogen, ein jedes erwischt ein Körnchen und fliegt damit auf den nächsten Baum, um es zu verzehren. Nach einiger Zeit aber werden dieselben so kühn, daß sie schon am Fensterbrett selbst essen, sich um das Futter förmlich raufen und dabei in der Nähe sich beschäftigende Personen garnicht beachten. Sind die Vögel einmal gewöhnt an das Fensterbrett zu kommen, so kann man dann das Fenster auch öffnen, ohne Furcht, daß dieselben ausbleiben sollten. Schwerer war es, die Girlige an diesen Futterplatz heranzugewöhnen. Es mußte anfangs vor dem Fenster etwa 2 Meter weit entfernt auf einem Pfahl ein Futtertrog hergerichtet werden, von welchem aus dieselben sich erst an das Fensterbrett heranlocken ließen. Es war im Monat Mai, als ein besonders kühnes Girligweibchen das erstmal vom Futtertrog am Fensterbrett Gebrauch gemacht und sich satt gegessen hatte, wovon es wahrscheinlich seinen Artgenossen in seiner Weise Bericht hat erstatten müssen, denn seit dieser Zeit scheinen alle Girlige unserer Gegend den Futterplatz zu besuchen und sind dabei so wenig scheu, daß manche von ihnen am Boden zwischen Hühnern und Enten das verstreute Futter auflesen, andere unbekümmert um meine Gegenwart ans offene Fenster kommen und die jüngeren Exemplare sogar oft in die Stube einfliegen. Es gewährt einen sehr angenehmen Anblick, zu sehen, wie des Morgens die im Sonnen-

verlieren, vielfach sogar düster, schwarz oder braun gefärbt werden; ich habe aber auch gesehen, daß die im Halbdunkel hervorgewachsenen Federn schwächlich, gekräuselt, verbogen, kurz und gut wenig widerstandsfähig sich gestalten. Erkärlicher Weise ist voller, greller Sonnenschein ohne jeden Schutz den Vögeln ebenfalls nachtheilig. Nach diesen Erfahrungregeln wird man nun bei der Wahl und Einrichtung eines Pectraums immer sich richten müssen. Wenn es also irgend anaecht, so wird man ein Zimmer mit den Fenstern nach Morgen oder doch wenigstens nach Mittag hin wählen. Im erstern Falle wird das Strauchwerk durch den ganzen Raum vertheilt, wie ich es späterhin angebe, im andern Falle aber muß man die Fenster durch dicke Kiefern- u. a. Sträucher nach Bedürfnis zu beschatten suchen.

Inhinsicht der Ernährung sollte man sich bestreben, den Vögeln soweit als irgend ausführbar alles das zu bieten, was sie in der freien Natur zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse finden und lieben. Dies ist freilich keineswegs leicht ausführbar; denn einerseits vermögen uns die Berichte der Reisenden bei sehr vielen Arten garnicht, bei anderen nur beiläufiges über die Ernährung in der Heimat anzugeben; andrerseits aber können wir die betreffenden Nahrungsstoffe, selbst wenn wir sie kennen, in vielen Fällen nur schwierig oder garnicht beschaffen. Da müssen wir also zu Ersatzmitteln, den sogenannten Surrogaten greifen — und im wesentlichen besteht ja alles, was wir den Stubenvögeln überhaupt bieten, ja, unsre gesammte Vogelpflege, in solchen. Mildherzige Schwärmer schlagen nun wol voller Entrüstung die Hände über dem Kopf zusammen ob solcher Quälerei, die den Thieren, selbst bei sorgsamer Pflege, nur unnatürliches bietet und ihnen also folgerichtig

nur ein verkümmertes Dasein gewähren kann. Sie mögen sich indessen nur beruhigen bei dem Hinweise, daß doch auch alle unsere Hausthiere, ja, wir selber, in gleichem Verhältniß stehen. Mit dem Eintritt in die Verhältnisse, welche in dem Begriff des Wortes Kultur liegen, sind wir unsrer Ursprünglichkeit oder wenn man will der Mutter Natur, immer mehr entfremdet worden: wir können nicht mehr das, was sie bietet, ohne weiteres aus ihrer Hand annehmen, sondern wir müssen es erst zubereiten, das Fleisch, die Früchte, Samenreien (Getreide) kochen, braten, backen, und in ähnlicher Weise zubereitet können sie auch unsere Hausthiere nur verzehren. Sie wie wir könnten im ursprünglichen Zustande garnicht mehr bestehen — und gleicherweise ergeht es auch unseren Stubenvögeln, sobald sie eine zeitlang in unserer Pflege sich befinden, von vornherein aber denen, die wir gezüchtet haben. Mit den Einwirkungen unsrer Pflege ist ihnen zunächst das Bewußtsein des guten und bösen, wenn ich so sagen darf, abhanden gekommen. Während der Vogel in der Freiheit, selbst wenn er kümmerlich die Nahrung sich zusammenfuchen muß, alles Giftige oder überhaupt Schädliche sicher zu vermeiden weiß, kann er im Käfige dies nicht mehr. Hier wurde ihm das naturgemäße Futter entzogen, er mußte sich an andres, fremdes gewöhnen, er mußte das fremde fressen, gleichviel, ob es ihm gut schmecken, ihn befriedigen, ihm wohlthun werde. Wie er jenes versucht und sich angeeignet, so probirt er nun gleicherweise auch alles andre, was ihm vorkommt und verzehrt es, wenn es ihm schmeckt, gleichviel, ob es ihm zuträglich oder schädlich sei. Schädliche, verderbendrohende Dinge kann der sorgsame Pfleger von seinen Lieblingen wol fernhalten; schwieriger ist es mit denen, die als zuträglich bekannt, aber zufällig schlecht geworden sind.

schein leuchtenden lebenden Smaragde am Fensterbrett ihr Futter auflesen, unbeachtet um meine sie beobachtende Person. Sehr oft sehe ich da, wie das Männchen sein Weibchen aus dem Kropfe füttert, wie zwei Männchen in Eifersucht erglüht einen Kampf ausfechten u. dgl. Dieser Futtertrog zeigt auch das erste Auftreten der kaum flügge gewordenen Jungen und dieselben können weder durch Hunde, Schweine, Ragen, noch durch Hühner, Gänse, Truthühner u. a. verschreckt werden. Im Sommer spielen Kinder vor dem Fenster, Leute tragen Wasser und die Vögel kommen unbefümmert um diese Vorgänge stets auf den Futterplatz hier. Es versteht sich von selbst, daß derselbe bei nasser und kalter Witterung um so häufiger besucht wird. Ich zählte eines Morgens 24 Sitzplätze. (Schluß folgt).

Weiteres über den rosenbrüstigen Alexandersittich.

Von Sidonie Baronin von Schlehta.

Als Ergänzung zu dem in Nr. 33 über mein Weibchen japanischer Edelsittich (*Psittacus Alexandri*, L.) Berichteten sei noch folgendes mitgeteilt: Dasselbe hat noch sieben weitere Eier in Zwischenräumen von zwei bis drei, dann vier, das letzte jedoch erst nach acht Tagen gelegt, welche von ihm gegessen oder zerschlagen wurden. Dann brütete es eifrig auf zwei Turteltaubeneiern, während welcher Zeit ich es im Brutkasten mit den Fingern und außerhalb desselben aus dem Munde füttern mußte. Es fraß nichts weiter als einen Brei aus Weiskuit und Zwieback und begehrte das Gefüttertwerden ausdrücklich. Ich bemühte mich umso mehr, seinen

Bedürfnissen zu genügen, da es sehr mager und die kleine Brust völlig der Federn beraubt war.

Zu Anfang des Monats September erhielt ich nun durch Vermittlung des Herrn Dr. Ruß*) ein Männchen dieser Art, welches sich durch außerordentliche Schönheit auszeichnete. Seit dem zweiten Tage seiner Ankunft ist dasselbe frei auf der Stange. Es kennt sein Haus, läßt sich ergreifen und küssen, ohne zu beißen und läßt wieder. Es zeigte sich von vornherein als ein unendlich lieber stiller Vogel, der sehr klug und scharf beobachtete. Seine schon am ersten Tage weitgeöffneten Augen lassen bereits den weißgelben Ring hervortreten. Der Vogel macht Zahmheitsfortschritte, wie ich solche bisher kaum jemals wahrgenommen. Er plaudert so nett, daß ich denke, er wird leicht sprechen lernen. Infolge eines Magenkatarrhs, der sich nach der Reise eingestellt, mußte ich ihm Brionia geben. Er ließ sich Alles gefallen, auch wenn ich ihn so innig abküßte, wie es mir ums Herz war und wie er es verdiente. Das Weibchen kümmerte sich anfangs seines leidenden Zustands wegen wenig um ihn.

Der Gesang des Männchens ist, bis auf einige schrille Schnarrtöne, mannigfaltig und heiter. Es kommen in denselben vom lachenden Gurren der Taube und vom Spechtlöne vor, dann ein leises, wart, wart. Trotzdem das Weibchen auch jetzt noch nicht zuthunlich und anschnürend gegen das Männchen ist, haben sich die Vögel am 23. September gepart und ersteres hat am 28. und 30. September je ein Ei gelegt, die aber ebenfalls noch ziemlich weich waren und

*) Entnommen von Herrn H. Möller in Hamburg.

Dr. R.

Solches, also verdorbenes Futter irgendwelcher Art, birgt die unheimlichste Gefahr für unsere Pfleglinge. Sie vermögen dasselbe entweder ebensowenig wie andere schädliche Dinge zu erkennen und zu vermeiden oder sie haben nichts anderes und müssen es verzehren. Um von den Vögeln diese, die schlimmste aller Gefahren abzuwenden, ist es also notwendig, daß der Pfleger und Züchter erstens die Bedürfnisse aller seiner Vögel genau kennen lerne, daß er wisse, welche Futterstoffe für jede einzelne Vogelart notwendig, zuträglich oder schädlich sind; zweitens, daß er auch die Beschaffenheit aller jener Futtermittel zu ermeßen vermöge, daß er ihre Echtheit, vortreffliche Beschaffenheit oder etwaige Verderbnis, Verfälschung u. s. w. mit Sicherheit feststellen könne. Selbst hiermit ist jedoch noch durchaus nicht genug gethan. Wenn ich vorhin auch darauf hingewiesen habe, daß der Vogel in der Gefangenschaft keineswegs mehr fähig ist, mit Sicherheit alles ihm Zuträgliches und Schädliche zu unterscheiden, weil wir ihm also beim besten Willen nicht mehr völlig naturgemäße Verhältnisse zu bieten vermögen, so müssen wir doch trotzdem immer dahin streben, sein Dasein so naturähnlich als irgend thunlich zu gestalten. Wir müssen ihm also zunächst alle Nahrungsmittel in möglichst großer Mannigfaltigkeit reichen, und der sorgsame Pfleger soll sich nicht dadurch abhalten lassen, wenn seine Vögel dies oder das verschmähen, es ihnen immer lieber vorzusetzen, bis sie sich über kurz oder lang doch daran gewöhnen; vorausgesetzt natürlich, daß er von der Zuträglichkeit jener Beigaben überzeugt sein darf. Noch viel wichtiger ist eine andre Rücksicht auf das freie Leben der Vögel; der Wechsel der Fütterung nämlich je nach den Jahreszeiten. Wol mancher liebevolle und sorgsame Freund der gefiederten Welt hat schon die anscheinend unerklärbare Erfahrung

gemacht, daß seine Vögel, die er doch jahraus und -ein mit stets gleicher unendlicher Sorgfalt versorgt, trotzdem durchaus nicht zu ersprießlichen Bruten gelangen. Eine Erklärung, auf die gewöhnlich niemand kommt, liegt doch eigentlich recht nahe. Die Vögel kamen beim Ankauf vielleicht in recht trüblichem Zustande zu ihm und in der sorgsamsten Pflege ließen es sich die meisten so wohl sein, daß sie sich bald dick und fett fraßen und dann zum Nisten die Lust verloren. So sitzen sie nun in aller Behaglichkeit da, denken aber garnicht daran, dem Pfleger die Freude ihrer Bruten zu machen. Würde er es sich nun vergegenwärtigen, daß die Vögel im Freileben nach der Zeit des Wohllebens auch naturgemäß die der Noth und des Darbens durchmachen müssen — daß es also angemessen sein werde, ihnen ähnliches hier in der Gefangenschaft ebenfalls aufzuerlegen, so würde ihn dies bald zum Ziel seiner Wünsche führen. Man thut am besten daran, wenn man zweimal im Jahre, in den heißesten Tagen zwischen Juli und August und dann wiederum im Januar die Vogelstube austräumt, reinigt und das Strauchwerk und alle Mitgelegenheiten erneuert. Währenddessen werden alle Vögel eingezogen, gefortet, in Käfige gebracht und zwei bis drei Wochen hindurch ganz spärlich nur mit Sämereien ohne alle weitere Beigaben gefüttert. Dies Verfahren erstet dann die Beschwerden und Leiden der schlimmen Jahreszeit für die Standvögel und der Wanderung für die Zugvögel. Wenn sie darauf sorgfältig ausgemustert (wozu ich weiterhin Anleitung geben werde) in die Vogelstube zurückgelangen, so darf man mit voller Zuversicht ersprießlichen Bruten entgegensehen.

(Fortsetzung folgt).

die es selbst am andern Tage zerstörte. Das Männchen setzt sich, wenn ich ausgehe, auf eine Stange mit Querholz und läßt sich in den Käfig tragen. Des Abends kann ich es mit der Hand ergreifen und in sein Kästchen hineinbringen. Sein Reisetarrich hat sich fast ganz verloren. Der Parung geht ein Hinundherwerfen des Kopfes und ein vom Männchen hervorgestoßenes schnarrendes Geräusch, wie etwa das Ablaufen eines Kreisels voraus. Dann legt letzteres das Füßchen auf den Flügel des Weibchens und das weitere ist wie beim Grauköpfchen. Das Männchen nimmt des Weibchens Schnabel in den seinen, biegt den Kopf zurück und füttert dieses dabei, während es kurz vorher Bewegungen des Fütterns macht. Das Locken ist ein leises Zirpen und eigenthümlicher Flügelschlag. Dasselbe stößt das Weibchen auch aus, wenn ich seinen Kopf in meine Hand nehme und kraue. Ein kleiner Balkon vor seinem Nisthäuschen, auf welchem ein Strauß Mäusebarm als Garten und Speise steht, macht ihm viele Freude; es frisst davon leidenschaftlich gern. Bei meinem Pärchen gibt es kein Weisammensitzen, kein Küssen und Zärtlichkeitun wie bei anderen Sittichen. Zärtliche Annäherung seitens des Männchens wird täglich gemacht, doch oft vom Weibchen ziemlich nachdrücklich zurückgewiesen. Jetzt sitzt das Männchen oben und singt sein helles Liebeslied, tara, ta, ta und schwenkt und wirft den Körper hin und her. Dieser Papagei sei allen Liebhabern warm empfohlen als lieber, leicht zähmbarer Vogel!

Auf der schönen Abbildung des rosenbrüstigen javanischen Edelsittichs (in dem Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ Tafel XXV Vogel 121) ist wol die eines völlig ausgefärbten Männchens gegeben, denn dem meinigen fehlt die gelbe Zeichnung; es trägt vielmehr nur einen olivenfarbigen Fleck. Ich glaubte anfangs, daß diese matte Färbung Zeichen des Weibchens sei.

Schließlich möchte ich noch auf die Schwierigkeit hinweisen, die manche Papageien uns bereiten, wenn es sich darum handelt, ihnen ein Weibchen zu geben. So konnte ich z. B. für einen liebreizenden Schönsittich kein passendes Weibchen finden; drei wurden verschmäht — eines mißachtet, zwei gebissen — und das Männchen zwitscherte auf seiner Stange seelenvergnügt, als ich es seinem Junggesellenleben wieder überließ. Oft zeigt bei Vögeln der erste Augenblick, ob sie einander zugethan sind; denn mein Lora, ein kleiner Gelbkopf, hat ein Jahr lang mit einem andern Vogel seiner Art bei mir gewohnt, ohne daß sie jemals zärtlich gegen einander waren. Als nach dessen Tode (Auszehrung) mir eine gemeine Amazone zum Geschenk gemacht wurde, gekehrdete erstere sich wie wahnsinnig und biß nach mir vor Ungeduld. Nach zwei Tagen konnte ich beide unbeschadet beisammen am Ständer, der beinahe bis zur Decke reicht, lassen, im Käfig wol nicht — jeder will seinen besondern haben. Bei meinem Raktussittich, dem ich einen

Halbmondsittich beigeßelte, bedurfte es eines halben Jahrs, ehe sie sich fanden. Jetzt sitzen sie Tag und Nacht eng aneinander gedrückt gleich den Inseparables. Der Halbmondsittich ist sehr sanft, sonst wäre kein Vertragen mit dem Raktussittich, den nur die Furcht bezwungen.

Zur Kanariensittichzucht.

Vielleicht ist manchen Vogelliebhavern und Züchtern folgender Fall interessant. Im Mai 1877 setzte ich ein jung aus dem Neste genommenes und von meinen Kanarienvögeln aufgefüttertes Hänslingsweibchen mit einem Kanarienhahn in die Hede. Da die Parung gleich beim Einsetzen in den Käfig erfolgte, hatte ich die besten Hoffnungen auf eine glückliche Zucht, welche auch wirklich in Erfüllung gingen, denn nach etwa fünf Tagen lag das erste Ei im bereits vorhandenen warm ausgefütterten Nest und mit weiteren 4 Eiern war das Gelege vollständig. Das Weibchen brütete vortrefflich und ließ sich weder durch das Herausgreifen des geliehenen Hahns, welchen ich seinem Herrn zurückgeben mußte, noch durch das Zerbrechen eines Eies stören, sondern brachte in genau 13 Tagen das erste und in den darauf folgenden 3 Tagen die anderen Jungen aus, so daß ich im Besitz von 4 Hänslingsbastarden war. Das Weibchen fütterte gut, fast allzuviel, die Jungen gediehen und waren schon mit Federn bedeckt, als ich eines schönen Morgens drei der seltenen Vögel am Boden im Sande fand. Sie hatten alle sehr dicke Kröpfe, ich glaube, sie sind erstickt. Das andre Junge wuchs auf und verließ vollständig besiedert das Nest. Es ist oberhalb bräunlich, vor der Brust bräunlich gestreift und unten weiß. Die übrigen Jungen waren ebenso gezeichnet. Dieses Bastardchen hat eine überaus schlanke Gestalt, wozu wol der lange Schwanz beitragen mag und ist ein Hähnchen. Das Hänslingsweibchen trat gleich nach dem Aufzüchtern, vielleicht in Folge des zu nahrhaften Futters, in die Mauser, deshalb konnte aus der zweiten Brut nichts werden, doch habe ich die Absicht, im künftigen Jahr einen ähnlichen Versuch anzustellen.

Karl Billin.

Futter für in- und ausländische Insektenvögel.

Freunde unserer einheimischen Insektenvögel klagen immer über das Umständliche der Fütterung derselben. Diese Klagen sind gewiß berechtigt, denn die Futterbereitung ist eine derart mühevoll, daß durch sie sehr Viele davon abgeschreckt werden, sich Insektenvögel zu halten — allerdings nicht zum Nachtheile des Vogelschutzes, soweit es einheimische betrifft. Obwohl ich nun durch diese meine Zeilen nicht gern dazu beitragen möchte, diesem „Uebelstande“ abzuhelpfen, sondern mich vielmehr dessen freue, so glaube ich dennoch nicht gegen meine Ansicht zu verstoßen, sondern den aufrichtigen Freunden von in- und aus-

ländischen Insektenvögeln damit einen Gefallen zu erweisen, wenn ich auf die Fütterung von Weißwurm, welcher meistens aus Nordböhmen und Südsteier kommt,*) aufmerksam mache.

Dieselbe ist eine so einfache, wie sie es nur bei Körnerfressern sein kann. Man schüttet eine beliebige Menge davon in das Fressgeschirr und damit ist es abgethan. Ob man mehr oder weniger gibt, darauf kommt es nicht an; man kann das Geschirr damit völlig anfüllen und erst wenn die Menge verzehrt ist, wieder neu geben, da es eben keine Hülsen hinterläßt, die sich oben ansammeln können und auch nicht verdirbt. Freilich müssen die Vögel erst mit der Zeit daran gewöhnt werden, was jedoch sehr leicht und sehr bald gelingt, wenn man dieses Futter unter frische Ameisenpuppen gemengt den Vögeln täglich vorsetzt. Haben sie sich aber einmal daran gewöhnt, so fressen es alle ungemein gern und zwar viel lieber als die immer lere Schalen hinterlassenden getrockneten Ameisenpuppen. Nachtigalen, Schwarzplättchen, Bachstelzen, Spötter, Grassmücken, ja, selbst Kanarien, Gimpel, Zeisige, Stiglitze, Blutschnabelweber, Halsbandfinken u. a. m. fressen es bei mir gemeinschaftlich aus einem Napfe und befinden sich dabei überaus wohl. Niemals möchte ich dazu beistimmen, dieses Futter im Wasser weichen zu lassen, weil es eben dann nur zu leicht verderben, folglich den Vögeln schädlich werden kann. Keiner meiner Vögel rührt übrigens eingeweichten Weißwurm an. Was den Preis dieses Futters betrifft, so wird darüber geklagt, daß er leider zu hoch sei und zwar viel höher als der der Ameisenpuppen. Dies dürfte doch nur bei Händlern zweiter und dritter Hand der Fall sein, welche meinen, für etwas „Neues“ (in Böhmen ist dieses Futter schon längst nichts Neues mehr) sich recht bezahlen lassen zu müssen. Wer bei einem Händler erster Hand kauft, kommt fast immer billiger weg als bei den Ameisenpuppen.

Ich bedarf seit Jahren meinen Bedarf an Weißwurm bei Herrn Kaufmann Hanke in Aussig a. E. und bin bisher mit seiner Ware durchaus zufrieden. Allerdings mußte ich bei der vorjährigen Sendung eine Verfälschung mit in Kauf nehmen, die sich bei genauer Untersuchung als ein durch ein Sieb durchgeschlagener und hernach getrockneter Teig entpuppte, welcher in auffallender Menge (fast die Hälfte) vorhanden war und also den billigen Preis wol rechtfertigen ließ. Auf meine von Herrn Hanke verlangte Aufklärung hin, meinte derselbe, daß diese kleinen länglichen Stüchchen wol irgendwelche Larven anderer Nachtflatter, die gleichzeitig mit den Eintagsfliegen („Elbewürmer“ in Böhmen genannt) gefangen sein konnten, sein mögen und als ich dies kräftig verneinte und den Beweis einer chemischen Untersuchung vorbrachte, versprach mir Herr Hanke, daß dieser Betrug in Zukunft nicht mehr vorkommen werde;

er vermuthete, die Verfälschung könne nur von den „Elbwurmfängern“ ausgegangen sein. Wie dem auch sei, immerhin hat man sich vor Ueberdortheilungen, vornämlich bei den Händlern zweiter und dritter Hand, in Acht zu nehmen, denn wenn so etwas schon an der Quelle geschieht, was mag da die Betrügerei in der zweiten und dritten Hand für einen Umfang annehmen! Herr Hanke ist übrigens, soweit ich ihn kenne, ein viel zu gewissenhafter Geschäftsmann, als daß ich seinem Versprechen nicht Glauben schenken sollte, und so will ich nur hoffen, daß bei der diesjährigen Ernte weniger Teig und Sand, sowie kleine Steinchen sein werden, als in der vorjährigen.

Füttert man Weißwurm, so kann man die theuren Mehlmwürmer gänzlich ersparen. Bei mir bekommen Insektenvögel das ganze Jahr (selbst während der Mauserzeit) keinen einzigen Mehlmwurm, und doch sind sie alle frisch und gesund und mir ist, seitdem ich (5 Jahre) Weißwurm füttere, noch kein einziger eingegangen. Daß frische Ameisenpuppen aber gesunder oder doch geschmackhafter sein mögen, will ich damit nicht bezweifeln haben; jeder Liebhaber von Insektenvögeln wird im Sommer gewiß darnach trachten, solche seinen Lieblingen darzureichen.

Bei der ganz einfachen Fütterung mit Weißwurm ist aber auch Liebhabern gut singender, insektenfressender fremdländischer Vögel Gelegenheit geboten, sich ihre Sänger jahrelang gesund zu erhalten und es bleibt nur zu wünschen übrig, daß unsere einheimischen Insektenvögel in Zukunft ruhig dort gelassen werden, wohin sie eigentlich gehören und wo sie am meisten nützen — in Wald und Flur! Weißwurm recht gespickt mit frischen Ameisenpuppen und Mehlmwürmern und — den erotischen Insektenvogel wollte ich kennen lernen, der diesem „Götterschmause“ widerstehen könnte! Hat sich aber einmal ein solcher Ausländer auf diese Weise an den Weißwurm gewöhnt, so wird er zweifellos sich dabei ebenso wohl befinden und ebenso fleißig seinen Gesang hören lassen, wie sein gesangskundiger Genosse, der Inländer! Apotheker F. Nachtmann.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

* Vergangnes Frühjahr zogen wie gewöhnlich ein Paar Rauchschwalben bei uns ein. Da sie ihr altes Nest noch im wohlthigen Zustande vorfanden, dauerte es nicht lange, so zwitscherten 5 Junge darin, welchen die zweite Brut zu rechter Zeit folgte. Als diese mit den Alten einige Tage draußen umhergeflogen war, wurde mit dem Bauen eines neuen Nestes begonnen, wobei die Jungen ebenso fleißig zutrugen und mauerten, wie die Alten. Das Nest war deshalb in kurzer Zeit fertig. Damals war ich der Meinung, die Schwalben dächten schon an das nächste Frühjahr; darin hatte ich mich aber geirrt, denn nicht lange, so schrieb die dritte Brut (4 Köpfe) im neuen Neste, welche, da Futter im Ueberflusse vorhanden war, ungewöhnlich schnell heranwuchs. Sobald die Jungen etwas flattern konnten, siedelten sie in das alte Nest über, welches dem neuen gerade gegenüber sich befindet und die Aussicht nach der großen Hausthür hin hat. Darin verweilten sie bis

* Wir werden in einer der nächsten Nummern einen Bericht über den Weißwurmfang auf der Elbe bringen. D. R.

zum völligen Flüggewerden. Bei der großen Schwalbenwanderung war die dritte Brut noch ganz klein, und da die Jungen der ersten Zuchten mit dem großen Zuge fortgezogen, waren die Alten mit ihren letzten Sprößlingen nur noch allein hier, und es wollte mir immer scheinen, als wenn sie von da ab diesen mit einer ganz besondern Hast Futter zutragen. Als die Jungen völlig flügge waren, wurden einige Tage Flugübungen gehalten und dann traten sie — am 2. oder 3. Oktober — gleichfalls die große Reise an. Ob sie ihr Ziel erreicht haben?

H. Rautenberg in Wehmingen.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Expeditor Kramer: 1. Ihre Mittheilung, daß Sie in diesem Jahre ansehnliche Züchtungserfolge erzielt und zwar je zwei Bruten Nymfensittiche und Zebrafinken, eine Brut Silberschnäbelchen und sogar eine Brut kräftiger, junger Gimpel, während Sie im vorigen Jahre fast lauter Mißerfolge hatten, bestätigt wiederum die Wahrheit, daß Gebuld und Ausdauer doch in den meisten Fällen zu solchen Erfolgen verhilft, die alle früheren trübseligen Erfahrungen gründlich wieder gut machen. 2. Wenn Ihre Wellensittiche, sobald Sie in die Vogelstube eintreten, sogleich aus den Nistkästen schlüpfen, so ist das allerdings nicht angenehm, sondern ärgerlich, denn dies Nisttrauen, selbst der Vögel, welche doch in der Regel die dreisteften sind und sich am wenigsten stören lassen, ergibt, daß sie sich bei Ihnen nichts weniger als sicher und also auch nicht wohl fühlen. Durch leises Eintreten und derartige Vorsicht werden Sie nimmermehr zum Ziele kommen; im Gegenteil müssen Sie ganz rücksichtslos in der Vogelstube ein- und ausgehen, namentlich aber so lange und so oft als es irgend möglich ist in derselben weilen, anscheinend ohne sich um die Vögel zu kümmern. Nur dadurch und indem Sie stets gleichmäßig ruhig sich verhalten, können Sie jene einfältige Dummheit überwinden. Glückt es Ihnen nicht, so werden Sie wol schwerlich gute Erfolge erreichen.

Herrn Oberst von Bork: Ihr Fledermauspapagei oder Papageichen, ein wunderschönes Männchen, ergab folgenden Leberbefund: Leber erweicht, schwarzroth, Darmkanal katarrhalisch erweicht, die ganze Rachenhöhle mit einem rahmartigen weißen Schleim überzogen, der bei gelindem Druck aus dem Kehlkopf und der Luftröhre hervorquoll. Diese mit einem entzündlichen Erweichungsprozeß der Leber verbundene zähe Schleimablagerung im Rachen bis in die Luftröhre zeigt nicht wenig Nehalichkeit mit einem diphtheritischen Krankheitszustande. Jedenfalls ist das Desinfungsergebniß sehr interessant und es deutet auf einen akut verlaufenen, entzündlich-symptomatischen (gährungsartigen) Krankheitszustand hin, welcher wol erst durch die Kenntniß des vorhergegangenen Erkrankungsverlaufs klargelegt werden könnte (Dr. Luchs). Die letztere Ergänzung will ich nach Ihrem Briefe geben. Es waren sechs Köpfe der Papageichen, welche augenscheinlich sämmtlich gesund aus Hamburg ankamen. Sie waren an Sämereien, namentlich Hanf und Kanariensamen gewöhnt und trafen außerdem nur aufgeweichtes und gut ausgebrühtes Eierbrot oder Köffelbiskuit und ein wenig Ameisenpuppen-Gemisch, dabei hielten sie sich vortrefflich, bis dann nach und nach ihrer drei erkrankten, nur einen oder zwei Tage trauernd und mit gestraubten Federn dasahen und schließlich unter krampfartigen Erscheinungen starben. Worin kann die Ursache liegen?

Herrn Ph. S.: Die Untersuchung der letzten Papageien hat folgendes Ergebnis gezeigt: Die Leber war bei allen schwarzroth und erweicht, der Darmkanal katarrhalisch angegriffen. Bei den Kanarien dagegen fand ich bei sämmtlichen starke Blutüberfüllung oberhalb des Herzens im Stamm der aufsteigenden Aorta, so daß ich als nächste Todesursache Herzschlag annehmen muß. Sollte vielleicht

allzuheiße, drückend schwüle Luft eine gemeinsame Erkrankungsursache sein?

Dr. Luchs.

Herrn C. Wenz: Zum Anbau von Kanariensamen, Hirse, auch Mais u. a. für Ihre gefiederten Gäste, kann ich Ihnen nur raten, daß Sie mein Verfahren befolgen. Ich säe alle Sämereien, welche meine Vögel gern verzehren, hier und da zwischen die Gemüse im Garten meiner Frau und zwar vom zeitigen Frühjahr an zu verschiedener Zeit, sobald ich den ganzen Sommer hindurch immerwährend halbreife Aehren geben kann. Dieselben bieten nicht allein eine außerordentliche Lederer, sondern auch bei verschiedenen Krankheiten ein überaus kräftiges Ernährungs- und Heilmittel. So habe ich einen großen rothen Edelpapagei, welcher am Kehlkopfschmerz litt und den ich deshalb mit Salicylsäure in Glycerin pinselte, nur dadurch am Leben erhalten und wieder erstarren gesehen. Nach Ermessen lassen Sie dann die Aehren in entsprechender Menge für die Ernte zur vollen Entwicklung kommen. Im vorigen Jahre hatte ich die Sämereien für das Vogelfutter garnicht einmal besonders ausgesät. Der Abfall aus der Vogelstube war in den Hühnerstall gebracht und der Hühnermist auf den Acker. Im letzten war dann noch soviel Hirse, Kanariensamen und Mohn verblieben, daß mehr von den Vogel-sämereien, als von Gemüse auf den Beeten sich zeigte. Nur etwas Mais mußte gefät werden. So macht also die Erzielung des Futters für Ihre Lieblinge gar keine weiteren Schwierigkeiten und es bedarf dazu wirklich keiner besonderen Kenntnisse.

Aus den Vereinen.

In Speyer a. Rh. hält der Verein für Sing- und Ziervögelzucht sowie Vogelschutz „Ornis“ am 1. und 2. November d. J. einen großen Vogel-Markt von fremdländischen und einheimischen Schmuck- und Singvögeln ab.

Da der Markt gelegentlich der Herbstmesse stattfindet, läßt sich ein reger Besuch derselben erwarten.

Programme sowie Anmeldebogen sind durch den Vereinsvorstand zu beziehen.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Weienfels vom 24. bis 27. Januar 1880.
Glauchauer Geflügelzüchterverein vom 8. bis 10. Februar 1880.
Geflügelzüchterverein zu Ohsag vom 13. bis 16. Februar 1880.

Briefwechsel.

Herrn Friedrich Dühring: Das von Ihnen gezüchtete, prachtvoll ausgefärbte Expl. Dühring's Astrid (Aegintha Dühringi, *Rss.*) habe ich mit Dank erhalten, und während ich bedaure, daß Ihnen der kostbare Vogel gestorben ist, freue ich mich doch sehr darüber, denselben vor mir zu haben, denn er gibt den Beweis, daß diese wohlbegründete Art keineswegs übereinstimmend mit dem dunklen Amarant (*Aegintha rubricata*, *Lchtst.*) ist.


Die Nummer 42 der „*Fis*“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Fischen (Fortsetzung). — Konservationsfolge. — Botanik: Ueber Pflanzen sammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Fortsetzung). — Ueber Pflanzenkultur-Versuche. — Anregendes und Unterhaltendes: Die Bedingungen des Lebens im Wasser. I. — Briefliche Mittheilungen. — Aus den Naturanstalten: Berlin. — Ueber Schulgärten. — Mancherlei: Die große Seeschlange. — Kette-Fliege. — Kultur der Champignons. — Für Rosenzüchter. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerichel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [2057]für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.**Ad. Stüdemann**, [2058]

Berlin, Weinmeisterstr. 14. C.,

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 \mathcal{A} bis 300 \mathcal{M} das Stück, empfiehlt sein großes Lager
vorräthiger Käfige nach Dr. Kufß' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.Prima diesjähriger **Weißwurm**,
Ametseneier [2059]und Vogelfutter aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.**Sommerfat** (Rübsen) eigener Ernte, prima, schön,
süß, garantiert staub- und heberichfrei,
50 kg 19 \mathcal{M} einschl. Sack. Versandt von 10 kg an, gegen
Bareinsendung oder Nachnahme.**Wylesbury-Enten** sehr schön und groß, 1878er, wegen
Nachzucht, 1,2 nur \mathcal{M} 15, Ver-
packung 1 \mathcal{M} , gegen bar oder Nachnahme. [2060]**J. Günther**, Alvertdorf bei Ofleben.**Praktische Gesangskästen**wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschlossen und zur
Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln
nur zulässig, à Stk. \mathcal{M} 1,50;[2061] **Harzer Vogelbauer**von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogel-
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.
= Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =**Mehlwürmer**, reine Ware, volles Maß, fürs
Pfd. 5 \mathcal{M} , fürs Ltr. 6 \mathcal{M} bietet an [2062]
C. O. Streckenbach, Breslau, Neue Sandstraße 17.**Einheimische Singvögel**als Kreuzschnäbel, rotke à 2 \mathcal{M} , gelbe 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} , Stig-
lige à 1 \mathcal{M} , Zeisige à 80 \mathcal{A} , Girlige à 1 \mathcal{M} , Hänflinge
à 1 \mathcal{M} 75 \mathcal{A} , Edelinken à 70 \mathcal{A} , Grünlinge à 50 \mathcal{A} ,
Blaumeisen à 75 \mathcal{A} , Rothkehlchen à 45 \mathcal{A} , 1 Turtel-
taube 2 \mathcal{M} empfiehlt [2063]**G. Koch** in Liegnitz, Spoorstr. 22.Ich habe einige **Weindrosseln** zu 6—10 \mathcal{M} , **Stiglige**
zu 4—5 \mathcal{M} , **Kanarienvögel** 8—10 \mathcal{M} abzugeben.
Garantie für Männchen, schönes Gefieder. [2064]
Vocencem a./Harz. **Karl Schubach.****Mehlwürmer**, volles Maß, reine Ware, fürs Ltr
mit Verpackung 7 \mathcal{M} — Bei Vorher-Einsendung des Be-
trages postfrei. [2065] **Theodor Fraud** in Barmen.Kanarienvögel von feinstem Schlag, in großer Aus-
wahl, empfiehlt zu billigsten Preisen
[2066] **Hermann Schulze**,
Zoolog. Handlung. Altenburg i. S.Wegen Aufgabe meiner Vogelstube verkaufe ich erot.
Vögel, Zuchtpare und Junge. [2067]
Nürnberg. **Gustav Arzberger.****Gingefendet.**Meinen geehrten P. T. Herren Kunden und den
Herren Vogelliehabern erlaube ich mir hiermit meinen
ganzen Bestand an Ia. **abgehörten, eingewöhnten, seit
Frühjahr im Käfig gehaltenen, Insekten fressenden
Sängern** bekannt zu geben und zwar:4 Sprosser, Ia. tieffällige Davidschläger, à 24 \mathcal{M}
— 1 do. Sprosser, 1 Jahr im Käfig, Tag- und Nacht-
schläger, 50 \mathcal{M} — 1 Blaudrossel, Wildfang, 1 Jahr
im Käfig, 32 \mathcal{M} — 1 Steinröthel, Wildfang, 1 Jahr im
Käfig, 28 \mathcal{M} — 4 Stück heurige Steinröthel, seit Juni
im Käfig, à 14 \mathcal{M} — 4 gelbe Spötter (Waldbögel)
à 8 \mathcal{M} — 2 Meisterfänger (Sylvia orphea) à 12 \mathcal{M} —
2 Sperbergrasmücken à 6 \mathcal{M} — 6 Schwarzköpfe mit
Doppelüberschlag à 6 \mathcal{M} — 4 Gartengrasmücken à 4 \mathcal{M}
— 2 Blauflechten à 6 \mathcal{M} — 1 Kalandlerke, Ia. Sänger,
14 \mathcal{M} — 1 Schwarzamstel, 3 Stücke pfeifend, 30 \mathcal{M} An nicht abgehörten jedoch garantierten Männchen
find noch am Lager:Schwarzköpfe à 3 \mathcal{M} — Gartengrasmücken à 3 \mathcal{M} —
Kleine Rohrfänger à 3 \mathcal{M} — Türkische Gartenrothschwänze
à 2 \mathcal{M} — Gelbe Spötter à 5 \mathcal{M} — Singdrossel à 3 \mathcal{M}
— Schwarzamstel à 3 \mathcal{M} 1 Liter reine Mehlwürmer 8 \mathcal{M}
Hochachtung[2068] **GOTTLIEB WANĚK**,
Vogelhandlung **Prag** 411/I.
Gegründet im Jahre 1843.**Vögel!**Liefere gegenwärtig zu sehr niedrigen Preisen: rotke
Kreuzschnäbel, Zeisige, Hänflinge und von Mitte Oktober
an auch Dompfaffen, Stiglige, Bergfinken, Kernbeißer,
Lerchen etc. **Ant. Mulser**, Reptilienhändler,
Bozen (Tirol). [2069]**Verzinkte Drahtgeflechte**zu **Volieren** für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild etc.
empfehle billigst und versende gratis Zeichnungen mit
Angabe der verschiedenen Zwecke [2070]**Bernhard Flintz**, Düsseldorf.[2071] **Weisse Mäuse** à P. 60 \mathcal{A} , 6 P. 3 \mathcal{M} einschl. Verp.
bei **F. Schaff**, Magdeburg, Schrodtdorferstr. 13.Zeisige, Hänflinge, Kreuzschnäbel à 1 \mathcal{M} , Buchfinken,
Rothkehlchen à 50 \mathcal{A} , 3 rothrückige Würger à 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} ,
Kanarienvögel à 3 \mathcal{M} , Weibchen 50 \mathcal{A} , 1 Schwarzdrossel
3 \mathcal{M} , 1 Waldohreule 2 \mathcal{M} , Steinkäuze à Stück 4 \mathcal{M} 50 \mathcal{A} ,
1 Rebhuhn (Weibchen) zahm, 3 \mathcal{M} , Weibchen von Zeisig,
Hänfling, Buchfink, Grünling à 25 \mathcal{A} , Feldperlinge
à 25 \mathcal{A} bei [2072]**Aug. Dietz** in Burg b. Magdb.Gegen 50 Stück vor- und diesjährige gute Harzer
Roller, darunter vorzügliche Vögel, hat billig abzugeben[2073] **R. Philipp**,
Lazareth-Inspektor in Minden i./Westf.**Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere und
Naturalien** [2074]von **J. O. Rohleder**, Leipzig-Lindenau,
bietet an: Zebrafinken Par 6 \mathcal{M} , bei 3 Par für 5 $\frac{1}{2}$ \mathcal{M}

Der Verein der Vogelfreunde zu Dehringen

veranstaltet am 25. bis 28. Oktober d. J. seine

[2075]

erste allgemeine Geflügel-, Sing- und Schmuckvögel-Ausstellung

verbunden mit Prämierung in den heizbaren Räumen des Theatergebäudes inmitten des prächtigen Schlossgartens Sr. Durchlaucht des Fürsten von Hohenlohe-Dehringen.

Stand- und Futtergeld wird nicht erhoben.

Die zur Ausstellung bestimmten Gegenstände sind bis zum 18. Oktober bei dem Schriftführer, Herrn Konditor D. Wieland, hier anzumelden, von welchem auch Auskunft und Lose à 30 Pf. fürs Stück zu beziehen sind.

Die Zusendungen haben postfrei am 23. und 24. Oktober unter der Adresse: „Ausstellungsort im Fürstl. Schlossgarten in Dehringen“ einzutreffen.

Zu zahlreicher Beteiligung laden wir ergebenst ein.

Das Ausstellungs-Komiteé.

Die Großhandlung von

[2076]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M.*, Rosakakabus à 15 *M.*, Halbmondsittiche à Par 25 *M.*, gelbwangige Sittiche à Par 25 *M.*, Kofellen à Par 30 *M.*, bläuhäufige Kofellen à Par 60 *M.*, Sendavassittiche à Par 60 *M.*, Kaktussittiche à Par 20 *M.*, Zebrafinken à Par 5 *M.*; sodann folgende Schottland-Pomnis: 1 kastanienfarbiges Pferd, fast 1 Meter hoch, 1 desgl. Stute, 1,02 Meter hoch, 2 schwarze Stuten, jede 1,02 Meter hoch, 1 schwarze Stute, 1,05 Meter hoch, 1 graue Stute, 1,15 Meter hoch, à Stück 300 *M.*

J. Abrahams,

[2077]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 2 große grüne Edelpapageien (*Psittacus polychlorus*), 11 Rosakakabus (*P. roseicapillus*), 10 große weiße Kakabus (*P. galeritus*), 1 zahmer sprechender Ducorps' Kakabu (*P. Ducorpsi*), 20 Venezuela-Amazonen (*P. amazonicus*), 3 gelbnadige Amazonen (*P. auripalliatus*), 4 Doppelte Gelbkörpe (*P. Lovailanti*), 50 Graupapageien (*P. erithacus*), 40 Par Inseparables (*P. pullarius*), 100 Par Singittiche (*P. haematonotus*), 9 Par Blaufappensittiche (*P. haematogaster*), 15 Par Schildittiche (*P. Barrabandi*), 22 Par Buntittiche (*P. eximius*), 32 Par Numfen (*P. Novae-Hollandiae*), 27 Par Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), 2 Par Sternbeißer von China (*Coccothraustes melanurus*), 25 Par weisköpfige Nonnen (*Spermestes maja*), 18 Par Diamantfinken (*S. guttata*), 500 Par assortirte kleine Senegalvögel, 1 Bennett's Känguru (*Halmaturus Bennetti*), 16 verschiedenfarbige Dorfal-Eichhörnchen (*Sciurus dorsalis*).

A. H. Jamrach,

[2078]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Nälgen,

Bierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[2079]

I. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2.

Ich habe einen sehr schönen, ganz zahmen, jungen Graupapagei (Zako) zu dem festen Preis von 200 *M.* abzugeben, derselbe spricht, lacht und weint zc.

G. Klaumann,

[2080]

Dehlbusch bei Gelsenkirchen.

Suche zu kaufen:

2 Männchen Schmetterlingsfink, [2081]

1 Weibchen Mozambikzeisig.
Hybrid D./S. Theodor Müller.

Eine schön schlägende Grassmücke (Schwarzplättchen) u. 2 Mehlwürmer-Hecken, preiswerth z. Verkauf. [2082]
Näheres bei Dittmann, Berlin, Schlegelstr. 28 part.

4 junge schwarzgehaubte Hähne, Parzer Nachzucht, gebe ab à 4-6 *M.*; event. tausche auch gegen Waldvögel.

[2083] A. Angerstein, Leipzig, Flossplatz 11. III.

2 Stück echte ostfriesländer weiße Seiden-Spitze (Hunde), Einer 11 Monate und Einer 1½ Jahr alt, 2 Stück echte Nobis-Hündinnen, ¼ Jahr alt, empfiehlt preiswerth

[2084]

Hermann Schulze,

Zoolog. Handlung, Altenburg i. S.

Einen großen Posten feiner Kanarienhähne und Weibchen (Parzer Abstammung), offerirt im Ganzen, duzendweise und einzeln zu billigen Preisen

Victor Grundner, Zoologische Handlung,

[2085]

Rönigs-Lutter (Braunschweig).

1 fingerzähmen Grau-Papagei (Zako), der sehr viele Sätze und Wörter deutlich spricht, Preis 150 Mk, empfiehlt [2086]
Hermann Schulze,
 Zoolog. Handlung, Altenburg i. S.

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
 Königs-Lutter (Braunschweig),
 offerirt: Einen Oetland Pönni 120 Mk; einen jungen Fuchs, mit Halsband und Kette, 10 Mk; einen ganz zahmen Steinmarder, mit Halsband und Kette, 15 Mk; **Davanna-Seidenpudelnchen** à St. 25 Mk; eine zahme **Eifter** 10 Mk; **Bfauen**, diesjährige, 1 Hahn u. 2 Hennen, zusammen 12 Mk; **Infafakabus** à St. 50 Mk; große gelbb. **Kafabus** à St. 35 Mk; rosa **Kafabus** à St. 25 Mk; hellrothe **Araras** à St. 100 Mk; **Karolinafittiche** à P. 30 Mk; **Alexandersfittiche**, große, à St. 25 Mk; import. zucht. **Wellenpapageien** à P. 12 Mk; **Bandsinken**, **Webervögel**, **Reisvögel**, **Muskatsinken**, schwarzf. **Nonnen**, **Tigerfinken**, à P. 6 Mk; **Zebrafinken** à P. 10 Mk; sehr schöne **Schwarzdroffeln** à St. 12 Mk; **graue Droffeln** à St. 12 Mk, an Futter gewöhnt; zahme **Stare** à St. 12 Mk; eine große Auswahl **Thüringer Singvögel** zu billigen Preisen. [2087]

Suche: 1 Par Graulitze,
 1 Par Silber Schnäbel [2088]
 unter Garantie echter Pare.
Fr. Israel, Zittau, Neufere Frauenstr. 35.

Zu verkaufen: 1 großer gelbköpfl. Papagei, kerngesund, prachtvoll im Gefieder, für Damen äußerst fingerzahn, 1 Jahr in der Gefangenschaft, ist an Wasser, Mais, Hanf und Weißbrot gewöhnt, spricht: Lüttgen, seine Lora, liebe süße Lora, sollst mal runter kommen, das Wasser kocht, wüllt was heben, hopp, hopp, hurrah, na komm mal her, bist Du da, ei ü ach wie schön, Louise kommt, Papa, Mama, Lulu, ist Papa da, wackre Polli, wackre Lora, wackre Frau, Junge Junge, Pudel Pudel; singt das Lied: Lott' ist todt; weint und lacht. Für alle Angaben laiste Garantie. Preis 85 Mk, mit Bauer 5 Mk mehr. [2089]
G. Worthmann, Oldenburg a. d. Junte.

Habe abzugeben von den allerersten Frühjahrsvögeln: Siebenbürger Davidfroscher à Stk. 18 Mk, Bukowinaer à Stk. 20 Mk, sowie Mainz, Rhein, Ungarische Nachtigalen à Stk. 12 Mk, Sperbergrasmücken à Stk. 7 Mk, deutsche Grasmücken à Stk. 5 Mk, Schwarzplättchen à Stk. 4 Mk, Spötter à Stk. 7 Mk, Braunellen à Stk. 3 Mk, Haidelerchen 4 Mk, Feldlerchen à Stk. 2 Mk, Amseln à Stk. 4 Mk, Droffeln 5 Mk, Harzer Kanarienhähne à Stk. 5 Mk, bei Mehr-Abnahme à Stk. 4 Mk, Weibchen 1 Mk, Reiterfinken à Stk. 1 Mk, Buchfinken 1 Mk, Stiglitz à Stk. 1 Mk, Zeisige à Stk. 60 S, Grünlinge à Stk. 50 S, rothe Kreuzschnäbel à Stk. 2 Mk, gelbe Kreuzschnäbel à Stk. 1 Mk, Blaumeisen à Stk. 80 S, Tannenmeisen à Stk. 80 S, Koblmeisen à Stk. 40 S, kleine Spechte à Stk. 1 Mk, Amerikanische Spottdroffeln, echte Wildfänge à Stk. 40 Mk, Steinarötheln à Stk. 18 Mk für sichere Hähne Garantie.
Christoph Krasser,
 Bamberg in Bayern. [2090]

Wegen Aufgabe der Vogelstube
 [2091] **zu verkaufen:**
 3 Brutpare und 8 Stück junge Wellenfittiche, 1 Brutpar und 2 junge Nymfen; 3 Nistkästen für Nymfen und 10 besgl. für Wellenfittiche. Auskunft durch die Expedition.

100 Stück Wellenfittiche von imp. Eltern, im Freien gezogen, gibt à Par 8 Mk ab, 2 Stk. diesjähr. Gold-Fasänenhähnen à Stk. 12 Mk, 2 Hähnen gelbe Kedin, diesjährig, à 5 Mk [2092]
Heinrich Herlinger, Usm a./D.
 Auch tausche gegen Diamantfinken, jap. Mvöchen zc.

Gegen Groten gebe in Tausch u. erbitte Offerten auf folgende **raffechte Tauben:** 2 Par Kapuziner, 4 Par bl. Tümmler, 2 Par w. pommersche u. 2 Par w. holländ. Kröpfer. Verkaufe eil. Stämme Holländer Hühner, schwarz mit weißer Vollhaube, à 12 Mk einschl. Verpackung.
Werthe, Prov. Hannover. [2093] **Th. Schulze.**



| | | | |
|-------|------------|----------|-------------------|
| 19 mm | für Vögel | Mk. 1.90 | per Quadratmeter. |
| 25 " | Küchlein " | 1.40 | |
| 31 " | Fasanen " | 1.15 | |
| 41 " | Hühner " | 1.— | |
| 51 " | Hasen " | —,90 | |
| 76 " | Hunde " | —,80 | |
| 100 " | Rehe " | —,60 | |

Liste u. Gebrauchs-Anweisung franco. [2094]
 Fertige Lührerhäuser.
Kallenberg & Feyerabend,
 Ludwigsburg (Württemberg).

Mehlwürmer, reine Ware, à Liter einschl. Verpackung Mk. 7,50. Bei Vorher-Einsendung des Betrags franko. [2095]
Abt. Sehlhoff, Barmen.

2096] **Jang-Apparate** mit Futterkasten, geräuschlos schlagend, für die Vogelstube, Gesellschaftskäfig zc. zc., 9 Mk, 8 Mk, 7 Mk, empf. **Fr. Gerbing**, Mechaniker, Berlin, Besselstr. 9.

[2097] **W. Tegtmeyer, Bremen,**
 empfiehlt: **Zakos**, zahm und vielsprechend, von 50—100 Mk **Zakos**, anfangend zu sprechen, à 30 Mk **Blaustirnige Amazonen**, sprechend, 40 Mk **Hüttenfänger**, à Par 12 Mk

Zeisige, Misch., à 50 S, Dp. 5 Mk **Stiglitz**, Misch., 80 S, Dp. 8 Mk 50 S bei [2098]
Richard Schleusener, Landsberg a. W.

Amerikanische Spottdroffeln, abgehörte. Männchen, à Stück 36 Mk, nicht abgehörte à Stück 25 Mk, Rosenstare à Stück 20 Mk, Baltimore Trupiale à Stück 10 Mk, 1 Stück afrikanische Turteltaubchen 10 Mk, 1 Stück afrikanische Lerche (Männchen), zum ersten Mal eingeführt, 20 Mk, afrikanische Singperlinge, neu eingeführt, à Stück 10 Mk, empfiehlt [2099]
Hermann Schulze,
 Zoolog. Handlung, Altenburg i. S.

Ein zahmes Eichhorn ist zu haben für 4 Mk 50 S, auch Rebhühner und sonst noch vorhandene Thüringer Vögel, bei [2100]
G. Gärtner,
 Ernstroda.

Offerire junge, zahme, sprechende **Amazonen-Papageien**, **Nymfenfittiche**, **Graubrustfittiche**, **Grasfittiche** und echte **Tauben** zu billigen Preisen. [2101]
Herrmann Koch, Bremerhaven.

Suche zu kaufen:
 1 Weibchen rosenbrüst. Kernbeißer (Fr. ludoviciana) und erbitte gefällige Preisangebote. [2102]
Antonie Hedemann,
 Quedlinburg a./Harz.

Habe abzugeben: 6 vorzügliche vorigjährige Harzer Sänger à 15 und 18 Mk [2103]
R. Mahn,
 Wiesbaden, Jahnstr. 15.

2 graue Kardinäle für 12 Mk, 3 Par Wellenfittiche à 9 Mk, 1 Eurinampapagei, fingerzahn u. spricht, 36 Mk, und 1 Graupapagei (Zako), fingerzahn, gut sprechend und gut pfeifend, für 75 Mk zu verkaufen. [2104]
Raumburg a./S. Traugott Brand, Uhrmacher.

Junger weibl. Schwan gesucht. [2105]
Emil Pistor.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusß.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitreile mit 25 Fig. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 43.

Berlin, den 23. Oktober 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Ueber Zählung mancher einheimischen Vögel (Schluß). —
Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Gartentrupial. —
Aus den Verhandlungen des Vereins „Cypria“ in Berlin.
Zur Zucht des Schönittichs (Schluß). —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Rudolstadt; Radeberg;
Stavenhagen; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Ueber Zählung mancher einheimischen Vögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

(Schluß).

Erst im Oktober stellen die Vögel ihre Besuche ein, weil sie um diesen Monat gewöhnlich nach südlichen Gegenden fortziehen. Aber dafür kehren jetzt wieder andere Gäste ein, und diese sind die Meisen, welche den ganzen Herbst und Winter hindurch das Fensterbrett besuchen. Dabei sind manche von ihnen so zutraulich, daß sie auf die Hand kommen. Die Sumpfmeise entwickelt in der Gefangenschaft nicht viele empfehlende Eigenschaften; ganz anders verhält es sich, wenn es gelingt, eine in der Freiheit lebende so zu zähmen, daß sie überall ihrem Pfleger nachfliegt und auf den Ruf sich auf die Hand ihres Wohlthäters setzt. Es werden zwei Jahre sein, daß eine Sumpfmeise als regelmäßiger Gast sich in einer am Hofe befindlichen Scheuer einzufinden pflegte. Dieser Vogel wurde immer zutraulicher und begleitete mich regelmäßig in das Vorhaus meiner Wohnung, wenn ich nach

der Scheuer kam, um Hanf in einem Körbchen zu holen, welcher dann im Vorhause auf der Handmühle gedrückt zu werden pflegte. Bald ließ sie sich am Tische nieder, auf welchem die Handmühle stand. Nach einiger Zeit brachte sich diese Meise als Gesellschafterin ein Weibchen mit und beide umflogen mich, sobald ich nur im Körbchen den Hanf von der Scheuer ins Vorhaus trug. Einmal fiel mir ein, das Hanfkörbchen mit der Hand zu verdecken und siehe da, beide Vögel kamen auf dieselbe geflogen. Im Verlaufe weniger Wochen nun gewöhnten sich die beiden Meisen so sehr an mich, daß, wenn ich nur im Hofraume erschien und zu pfeifen begann, dieselben sofort mir auf die Hand kamen. Sie hatten die Gewohnheit, aus der mit Hanf gefüllten Hohlhand einige Körnchen auf einmal in den Schnabel zu nehmen, damit auf den nächsten Baum zu fliegen und daselbst in den Ritzen und Spalten die Hanfkörner einzuteilen, um sie dann nacheinander zu verzehren. Es war urkomisch anzusehen, wie die übrigen Vögel, denen der Muth fehlte, sich mir auf die Hand zu setzen, diesen beiden Kühnhälsen auf den Bäumen überall hin nachflogen, um von ihnen etwas zu erhaschen. Wenn es sich manchmal ereignete, daß ich im Hofe einige Zeit hindurch nicht erschien, so kamen die Meisen ans Fenster und klopfen mit den Schnäbeln an dasselbe, bis ich wieder in den Hof kam und ihnen zu essen gab. Sehr schön war es auch mit anzusehen, wie sie, sobald ich im Hofraum mit Semand eine Zeit lang sprach, mich umflogen, um meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Daraus kann man ersehen, zu welcher hohen Stufe von Zu-

traulichkeit man sogar die in Freiheit lebenden Vögel bringen kann, wenn man mit denselben sich häufig abgeben will und dabei keine Geduld scheut.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Gartentrupial

(Sturnus—Icterus—spurius, L.; Hyphantus spurius, Nhrlg.)

Dieser ebenso schöne als lebhafte Trupial ist in den nördlichen Staaten ein seltener Vogel, häufiger tritt er schon im mittlern und am zahlreichsten im südlichen Theile der Union auf. In Wisconsin habe ich ihn nie und in Illinois nur selten beobachtet. Am Flüsschen Des Plaines bei Chicago, dessen an seinen Ufern sich hinziehenden Gehölze einige Jahre mein Hauptbeobachtungsgebiet waren, habe ich ihn während der Brutzeit nur in einzelnen Pärchen angetroffen; später sah ich denn auch ein Pärchen in der Nähe des Calumet-See's südlich von Chicago. Das Pärchen setzte sich in der Regel in die Spitze eines kleinen dichtbelaubten Baums, wo es unter allerlei Flügelbewegungen schwirrend und tänzelnd fast immer auf einer Stelle umherflatterte und wobei das Männchen auch seinen Gesang ertönen ließ. Derselbe klingt laut und recht melodisch, bei einzelnen aber auch eigenthümlich verworren, indem die Töne zu schnell auf einander folgen; mit dem des nahe verwandten Feuertrupials oder Baltimorevogels (Sturnus—Hyphantus—baltimore, L.) hat er keine Ähnlichkeit. Das Nest scheint nie hoch vom Boden angelegt zu werden; es ist ein äußerst künstlicher, schön ausgeführter Bau, dem des schon genannten Verwandten

ziemlich ähnlich; wegen der geringeren Tiefe, der mehr gleichmäßigen, halbfugeligen Form und der glatten, sehr künstlichen Ausführung erscheint es fast noch schöner. Es ist halbfugelförmig, etwa 10,5 cm. breit und 7,8 cm. tief. Die Außenseite ist fast stets aus langen, dünnen Halmen hergestellt, das Innere ist mit feinen Hälmchen, besonders aber mit Pflanzenwolle, feinen Bastfasern und anderen weichen Stoffen glatt ausgepolstert. Dieses kunstvolle Beutelnest wird stets sehr geschickt an die äußersten Zweige eines dichtbelaubten, gewöhnlich in der Nähe oder nicht allzuweit vom Wasser stehenden Baums gehängt. Anfangs Juni findet man dann im nördlichen Illinois die 4—5 auf bläulichweißem Grunde dunkel- und hellbraunen, am dicken Ende am dichtesten gefleckten dünnchaligen Eier. Hier in Texas ist er einer der häufigsten Vögel, der fast in jedem Garten, wenn dieser groß genug und mit einer Anzahl dichtbelaubter Bäume bepflanzt ist, vorkommt und brütet. Zuerst traf ich ihn am 15. April (1879) in Lee County bei Serbin, wo er in der Spitze einer mittelhohen Pflosteneiche saß und hier sein lautes, dem Baltimorevogel ganz täuschend ähnliches „Tarrrrrrr“ und dann auch seinen lauten Gesang hören ließ, wobei er aber fortwährend auf einer Stelle flatterte und lebhaft Flügelbewegungen machte. Ich konnte ihn dann später jeden Morgen auf demselben Baume sitzen sehen; näherte ich mich aber, so flog er eiligst von dannen. Am 25. desselben Monats traf ich einen ganzen Flug, etwa aus 20 bis 25 Köpfen bestehend, von denen noch eine Anzahl das gelblichgrüne Jugendgefieder, andere das gleiche, nur etwas mehr in's Bräunliche spielend und mit schwarzer Kehle hatten, auf denselben einzeln stehenden Eichen, wo sie sich überaus munter

Aus den Verhandlungen des Vereins „Cypria“ in Berlin.

In der am 15. September d. J. stattgefundenen Sitzung der „Cypria“, Verein der Geflügelreunde in Berlin, machte der Vorsitzende, Herr Dr. Bodinus, im Anschluß an die schon erst zur Sprache gekommene Frage des Fütterungsverfahrens (s. hier Nr. 24) seine jüngsten Reiseerfahrungen auf den von ihm besuchten bedeutendsten Taubenböden zu Brüssel und Antwerpen, zum Gegenstande eines sehr lehrreichen und interessanten Vortrags, in welchem er besonders betonte, daß auf diesen Böden die Zucht mit großem Erfolge betrieben werde.

Der Besuch des hervorragenden Züchters von französischen Kropftauben, Herrn Tillmann in Brüssel, der um eine schöne Taube zur Zucht zu erwerben, eine Reise von über 60 Meilen unternimmt, ganz abgesehen vom Kostenpunkt, ergab, daß er ein hier oft angefeindetes Fütterungsverfahren mit so vorzüglichen Ergebnissen eingeführt hat, wie man sie wol selten bei uns erlangt. Am meisten hob Herr Dr. Bodinus die gleichfalls oft angefeindete Reinlichkeitsliebe der belgischen Taubenbödenbesitzer hervor. Als die größte, schönste wie vorzugsweise praktische Einrichtung für Haltung, Zucht und Pflege von Brieftauben lobte der Redner sodann die des Herrn Direktor Bekemans in Antwerpen. In zwei Thürmen oder besser gesagt thurmartig gebauten Häusern, welche eingetheilt in eine Unteretage (Parterreraum), über welche sich noch 3 Etagen erheben, die sämmtlich wiederum durch Holzwände in drei Theile geschieden werden können, wohnen mehrere Tausend

Brieftauben. Die Nester sind von Stroh und sehr geräumig, so daß die Jungen reichlich Raum haben, sich auszubreiten. An den Futterplätzen liegen handhoch Bohnen und zur Abwechslung Mais, selbstredend zeugen die Einrichtungen der Trink-, Bade- und Freßgefäße von der größten praktischen Erfahrung. Bemerkenswerth ist auch die Ausführllichkeit der für jede Abtheilung geführten Registerbücher der Insassen, nach Nummer, Gattung, Geburt, Verparung und Leistung. Alle Rassen der verschiedensten Brieftauben sind nicht allein in den schönsten Formen, Farben und Zeichnungen vertreten, sondern auch die größten Sieger der verschiedensten Brieftaubenkonkurse Belgiens, Hollands u. a., nach Hunderten zählend, oft wol mit schwerem Opfer vom Besitzer erworben, zieren ganz besonders die Sammlung. Die Fütterung in beiden Anstalten besteht 1. in stehendem Futter, 2. in sehr schweren Stoffen — bei den Kropftauben: Weizen, Erbsen und Mais und bei den Brieftauben: Bohnen und Mais. Beachtenswerth erscheint, daß in beiden Zuchtanstalten der Bewegungsraum der Tauben, den Größenverhältnissen nach, ein ähnlich beschränkter, wie solcher bei den hiesigen Privatliebhabern ist. Die Reinlichkeitspflege in beiden besprochenen Zuchtanstalten veranlaßte Herrn Dr. Bodinus zu einer sehr treffenden launigen Bemerkung, die der bisher gehegten Meinung, die Tauben könnten durch das zu häufige Reinigen gestört werden, entgegentrat.

Inbetreff der praktischen Einrichtung von Zuchtanstalten für Brieftauben, theilte Schriftführer Wagenführer hierzu noch mit, daß in Köln der Direktor der kaiserl. Militärischen Brieftaubenstation Herr S. Lenz ebenfalls eine

und lebhaft zeigten. Auch ließen viele davon ihren vollen Gesang hören, sodas man garnicht müde wurde, diesem muntern Thun und Treiben zuzusehen, aber sie suchten ebenfalls eiligst das Weite, sobald ich mich näherte. In der Umgegend von Houston und auch in der Stadt selber sind sie an geeigneten Derlichkeiten sehr zahlreich. Das Nest legen sie hier immer in den dichtesten Bäumen, z. B. Orangebäumen, in den schönen schirmförmigen, prachtvoll dunkelgrün belaubten Chinabäumen (*Sapindus chinensis*, L.) u. a. an. Es unterscheidet sich dadurch von dem des im Norden lebenden Gartentrupials, das es fast nur aus einem Baustoff, aus dünnen, elastischen Grashalmen errichtet ist; zur Auskleidung werden garkeine wärmenden Stoffe benugt. Es ist in die äußersten Zweige gebaut und obwol nie hoch, doch so versteckt angelegt, das es selbst das geübteste Auge kaum zu entdecken vermag; gewöhnlich sieht man es erst, wenn die Bäume das Laub verloren haben. Das Auffinden des Nestes wird noch durch die Wachsamkeit des Männchens erschwert, welches sich nie in der Nähe, sondern stets eine Strecke davon einen Baum wählt, wo es singt und von dem aus es Wache hält; es sitzt in der Regel ganz in der Spitze und schlüpft beim Annähern irgend eines fremdartigen Gegenstands in das Innere der blattreichen Baumkrone. Sobald die Brutzeit vorüber, hier etwa Mitte Juli, vernimmt man den Gesang nur noch selten.

Eine merkwürdige Eigenschaft des Gartentrupials ist die Geselligkeit. Nicht nur während der Zug-, sondern auch in der Brutzeit trifft man einzelne Värchen zusammen, sodas es nicht selten vorkommt, das man in einem mit Gebüschen und Bäumen reichlich bepflanzten Garten oft 4 bis 6, ja, wie Au-

dubon beobachtet hat, bis zu 9 Nester finden kann. Außer der Spottdroffel belebt er daher, wie kein anderer die südlichen Gärten, ebensowol durch seine Anmuth und Zierlichkeit, als auch besonders durch seine Beweglichkeit und Lebhaftigkeit. Nur ist zu bedauern, das er viel scheuer und misstrauischer ist als der prachtoolle Baltimoretrupial, welcher leider hier in Texas nach meinen bisherigen Beobachtungen garnicht vorkommt, dem er längst in seinen Eigenschaften nicht gleichgestellt werden und den er deshalb auch nie vollkommen ersetzen kann.

Er ist ein Zugvogel, der in Illinois erst Mitte Mai und in Texas, wie es scheint, Mitte April erscheint. Der Flug ist leicht und schnell und zeichnet sich durch mannigfache Abwechslung aus. Auf den Boden kommt er nur selten herab. Seine meist aus allerlei Kerbthieren bestehende Nahrung sucht er hauptsächlich von den Blättern, Blüten und auch oft von der Rinde der Bäume ab; nächst den Insekten sind ihm sodann süße Früchte eine geschätzte Kost. Daher schießt man ihn hier neben Spottdroffeln, Kardinalen, Papstfinken, blauen Kernbeißern oder Bischöfen, Purpurstaren u. a. gefiederten Liebhabern süßer Früchte zur Zeit der Feigen-, Pfirsich- und Traubenreife in großer Anzahl. Die in Rohheit und Unwissenheit versunkenen, stumpfsinnigen Menschen denken garnicht daran, wie viel Nutzen ihnen diese herrlichen Beleger der Baumgärten durch das Vertilgen eines zahllosen schädlichen Insektenheers erweisen! Für die Gefangenschaft eignet sich der Gartentrupial vorzüglich und dauert bei zweckmäßiger Pflege gut aus.

Man hat auch diese Art neuerdings in zwei Lokalrassen getrennt; die erste Varietät ist der nördliche Gartentrupial (*Icterus spurius*, var. *spurius*,

höchst praktische und großartige Muster-Zuchtanstalt hat anlegen lassen, an welche sich eine fast haus hohe Drahtvoliere anschließt, versehen mit Springbrunnen und Rasen. Trotz der über tausend Köpfe zählenden Bewohner ist die größte Sauberkeit vorherrschend und kranke Tauben sind nicht zu bemerken.

Der Schatzmeister, Herr Schotte, dessen Ehegattin ebenfalls Mitglied des Vereins und seit Jahren schon die größte Züchterin des sog. Aegyptischen Mövchens ist, gibt schließlich eine Beschreibung des Lebens dieser Taube in ihrer Heimat: Das Aegyptische Mövchen oder die Afrikanische Gule (*Columba Bubo nominata*), richtiger Tunesisches Mövchen, wird in seiner Heimat „Masri“ genannt. Soweit Araber hausen, von Marokko bis Hindostan, trifft man die Mövchen, den arabischen Schäferhund und den Slugi-Jagdhund, eine Thatsache, die selbstredend als die Urheimat dieser Thiere (Arabien und Mesopotamien) bezeichnet. Wohin man jedoch den prüfenden Blick wenden mag, nach Marokko, Algerien oder ostwärts nach Aegypten, Syrien u. s. w., so stößt Jeder, der jemals mit dem Typus des Tunesischen Mövchens sich bekannt gemacht hat, auf die untrügliche Wahrnehmung, das nur in Tunis allein noch der Ur-Typus dieses niedlichen und zierlichen Mövchens angetroffen wird. überall anderwärts aber eine vollständige Entartung derselben stattgefunden hat. — Die Formenverhältnisse des Körpers, namentlich des Kopfs und Schnabels, sind un schön geworden und die Stellung des Körpers hat alles Anmuthige verloren. In der ganzen Regenshaft Tunis, mit Ausnahme der Hauptstadt, leiden die Tauben an diesem Verfall der Rassenreinheit; schon in den der Hauptstadt am nächsten gelegenen Ortschaften finden sich

fast nur werthlose Thiere. In Tunis selbst schreitet die gleiche Entartung durch die zunehmende Unwissenheit und Verlotterung der moslemitischen Bevölkerung mit Riesenschritten vorwärts, und in 6—10 Jahren wird voraussichtlich kein Stück dieser echten und feinen Mövchen mehr anzutreffen sein. Das Mövchen wird in Tunis im engsten Sinne des Wortes als Haustaube, aber meistens nur in den maurischen Häusern, mit beschnittenen oder gebundenen Flügeln im Patio (ein kleiner ungeschlossener Hof) oder im Zimmer gehalten, und unter Betten, Schränken, alten Kisten u. a. haben sie ihre Nester und erbrüten sie ihre Jungen. Außerdem werden sie aber auch in kleineren oder größeren Verschlagen gehalten. Ich hatte bei meinen wiederholt direkten Bezügen von dort wahrgenommen, das öfter bei einzelnen Paaren der eine Flügel beschnitten oder Federn bei einzelnen Exemplaren an dem einen Flügel zusammengeknüpft waren; auf meine Erkundigungen hin hörte ich, das dies eben Tauben von armen Leuten seien, die sie in ihren Zimmern halten, und ich fand, das gerade sie immer ganz zahm waren. Freisiegend hält man das Mövchen so wie auch andere Haustauben dort garnicht, denn jeder Schlingel läuft den ganzen Tag mit der Flinte in der Hand herum und schießt und mordet, was an lebendem Gethier in und um die Stadt irgendwie nur erreicht werden kann. Jeden Tag ist in Tunis Laubenmarkt, doch kommt lediglich die gemeine Ware dorthin. Die feinen Tauben können nur durch arabische Händler in den maurischen Häusern aufgetrieben und gekauft werden. Einzelne Züchter halten hundert und mehr Paare; der größte Züchter ist der Prinz-Erbinfolger Sidi-Abd-Allah Bey. Was nun die

Bp.) und die zweite der südliche Gartentrupial, (*I. spurius*, var. *affinis*, *Coues*); doch scheint diese Zerspaltung mit Recht wenig Anklang zu finden. Die Amerikaner nennen den Vogel Orchard Oriole und auch Chestnut Hangnest.

Zur Zucht des Schönfittichs.*)

Von Eduard Rüdiger.

(Schluß).

Am 7. Mai beobachtete ich zuerst eine Begattung, der natürlich schon andere vorausgegangen waren. Das Weibchen kam nunmehr aus einem neu-ermählten Prachtsittichkasten, dem einzigen, der leider aus verschiedenen Umständen überaus beschwerlich zugänglich und dessen ursprüngliche Oeffnung durch Nymfenbelieben entsprechend erweitert war, geflogen, trippelte eine Weile auf dem Käfigboden erregt umher, verfolgte das kühlere Männchen, suchte sich dann die dickste und bequemste Sitzstange aus und lud den Gatten durch leises Gesänge zur Pflichterfüllung ein. Die Begattung selbst war nicht das ideale Küssen und Umarmen des Wellensittichs. Das begehrlische Weibchen legte halb den Kopf zurück, breitete den Schwanz fächerartig und lüftete beide Flügel nur so hoch, daß deren schönes unteres Blau sich zeigte und das Männchen dazwischen saß wie in einer Wiege. Verhältnismäßig ruhig vollzog das kräftige, gesunde Männchen die Wünsche der hingebenden Gattin, aber seine Brust hob sich, sein Schwanz fächerte sich ebenfalls, seine Schwingen

*) In Nr. 41 ist unter diesem Aufsatz durch ein Versehen der Druckerei „Schluß folgt“ fortgelassen.

breiteten sich hoch und flatternd aus und alle seine schönen satten Hochzeitsfarben glänzten im Sonnenschein. Die Dauer der Parung ist kurz, Pascha Pulchellus aber auch keineswegs geneigt, sie sich noch verkürzen zu lassen, denn wie ich später oft beobachtet, versagt er, mehr muthig geworden, beharrlich erst aus Nähe und Ferne alle möglicherweise Störung im Schilde führenden Wellenpapageien. Sofort nach dem Akt fütterte er das Weibchen stets reichlich aus dem Kropfe, danach nahm dieses immer noch einen frischen Trunk und kletterte zurück in seinen Kasten. Lieber steuern sie beide auf doppeltem Umwege ihrer Niststätte zu, ehe sie Anstalten zum kürzesten Fluge machen. Mehr als alle anderen Sittiche sind die Schönfittiche bequeme, gemächliche Kletterer.

Seit etwa 6 Tagen hatte ich mein Schönfittichweibchen nicht zu Gesicht bekommen, was um so befremdlicher, als ich krankheitshalber das Zimmer kaum verließ. Das Männchen flog wol ab und zu in den Kasten, hielt sich da aber nie lange auf und es waltete dann auch immer so tiefe Ruhe darin, daß sich nicht abnehmen ließ, wie es dort beschaffen sein mochte. Ein Unglück befürchtend, machte ich mich daran, mit aller Behutsamkeit einen Einblick in den an- und zugenagelten Kasten zu gewinnen. Und was fand ich zu meiner größten Freude? Statt eines vermeintlich todtten Vogels ein fleißig brütendes Weibchen, das mich treuherzig anschaute und sich nicht stören ließ. Nur mit Mühe konnte ich das wirkliche Vorhandensein eines Gelegs von wahrscheinlich mehr als 3 Eiern am 14. Mai ermitteln. Schnell wurde natürlich der Kasten mit umso größerer Sorgfalt wieder geschlossen. Hätte ich

Fütterung in ihrer Heimat anbetrifft, so besteht dieselbe dort in Durrah-Hirse, Draa und einem feinkörnigen weißen Mais (Ohtaniga abiad genannt) in Ermangelung dieses in leichtem Weizen. Der wirkliche Kenner und Liebhaber züchtet nur auf Kopf und Schnabel, auf Farbe wird garnichts gegeben. Es kommen am meisten scheitige Thiere vor, dann sind die Farben weiß, schwarz und blau mit schwarzen Bändern; reine schwarzschwänzige und blau-schwänzige sind höchst selten und dann theuer; gelbe, rothe oder schilbige gibt es nicht, ebensowenig kappige. Rein-schwarze, sog. Lack-schwarze, sind ebenfalls selten, immer zeigen sich bei dieser Farbe weiße Federn am Bürzel, selten sind auch die Verlaugen, kommen aber doch bei den schwarzen und blauen vor.

Was nun die besondre Naturgeschichte dieser so schönen Varietät der Mövchen anbetrifft, so verweise ich auf die so sachgemäße Beschreibung des Herrn Prüß, der in seinem vortrefflichen Buch „Die Arten der Hausstaube“ sagt: „Diese Varietät ist nichts andres, als ein reintrassiges, feines Mövchen mit voll entwickeltem Jabot, von zierlichem, etwas stämmigem Körperbau und edler Haltung. Die Größe beträgt von der Schnabelspitze bis zum Schwanzende 25—27,5 cm. Der glatte Kopf ist groß und edig, die Stirn breit und hoch. Der Schnabel ist von der etwas gebognen Spitze bis zum Radenwinkel 7 mm lang, die Schnabelhaut, namentlich im Alter, breit und kräftig. Das Jabot ist in der Weise gebildet, daß sich die Federn nach zwei Seiten theilen und ausbreiten, wie bei einer Rose, je größer desto schöner. Die Federn liegen aber nicht am Halse an und laufen nicht nach unten zu, sondern

stehen von demselben nach der Mitte zu ab und laufen kraus nach oben gerichtet, sich unterhalb des Kehlfacks itauend, sich rechts und links legend und mit Jabot und Kehlfack ein Kreuz bildend, das auf der Mitte der Brust verläuft. Je größer und gleichmäßiger die Federn der Kraule gegeneinander gelegt sind, je febrreicher und dichter diese ist, um so schöner die Taube. Das glatt und fest anliegende Gefieder ist zart und weich, die inneren Flügel-federn sind bei geschlossenen Flügeln dem Rücken zugekehrt. Das Auge ist groß und lebhaft, umgeben von einem weißen Augenringe, die Iris dunkel, die Brust voll und breit, Lauf und Zehen kurz und glatt, die Schwingen reichen bis 2,5 cm vom Schwanzende. Der Flug ist leicht, rasch und hoch. Das Gefieder ist einfarbig, blau, schwarz oder weiß. Die ersteren haben schwarze Flügelbinden. Das Gewicht beträgt nicht mehr als 200 bis 250 Gramm. Die niedliche Gestalt, die Schönheit der Formen bei edler Haltung, geben ihnen unbedingt den Vorzug vor allen übrigen Mövchenarten. Sie brüten fleißig, doch sind die Jungen sehr zarter Natur und leiden schon bei wenig Graden Kälte.“ Leider hat der Züchter bei diesen feinen und zarten Tauben vielfach mit Krankheiten zu kämpfen, denn viele der eingeführten Thiere gehen oft schon im ersten Winter darauf, da sie unser Klima schlecht vertragen. Diphtheritis oder Schwind-sucht sind die am häufigsten auftretenden Leiden, gegen die erstere Krankheit glaube ich jetzt ein Mittel gefunden zu haben, und ich behalte mir vor, falls ich dieses Arzneimittel noch weiter geprüft habe, weitere Mittheilungen zu machen. — Der Dank der Versammlung lohnte den Redner für diesen höchst interessanten und lehrreichen Vortrag.

aber nur eine Stunde mich noch geduldet, so wäre die ganze Arbeit erspart geblieben. Das Weibchen begrüßte mich außerhalb des Kastens, ebenso tags darauf, aber die ständige Nahrung durch das Männchen fand es so sehr in der Ordnung, daß es auch dicht neben dem Futternapfe sitzend sich niemals zu selbständigem Zulangen entschloß. Nach alledem brütet ein Schönfittichweibchen nicht nur allein, sondern auch sehr hingebend, während stets das Männchen für Futter sorgt. Nachts hält sich letzteres immer im Nistkasten mit auf, flüchtet auch tags regelmäßig dahin, wenn ihm durch fremde Gesichter Gefahr zu drohen scheint.

Die Brutzeit berechnet sich ziemlich sicher mit 3 Wochen, denn als ich schon seit länger als einer Woche erst vereinzelt, dann immer stärker werdendes gemeinschaftliches, dem glücklichen Züchter so wohl-lautendes Gepip vernommen, konnte ich der Neugierde nicht widerstehen und fand bei Untersuchung des Kastens am 18. Juni ein faules Ei und vier mehr als 8 Tage alte noch völlig mit weißem Flaum bedeckte, keineswegs häßliche, verschiedene große, sehende Junge, welche schon fast denselben ausfüllten, und in der Mitte über ihnen stand die schützende Mutterliebe. Sehr gern wurden zur Nahrung erst gequellte alte, später frische Ameiseneier angenommen, dem Wegerich und geriebener Möre ward fleißig zugesprochen.

In der zweiten Juliwöche (13. u. 14.) haben die Jungen der Reihe nach den Kasten, in den sie sich tagsüber oft hurtig und nachts immer zurückziehen, verlassen. Die von den Eltern beabsichtigte Einführung in die große Welt meldete sich während zweier Tage zuvor durch anhaltendes, lautes, schnelles, gemeinsames Pipen der Nestlinge an, und höchst interessant war es, stundenlang zu beobachten, welche Mühe sich die Alten gaben, den Erstgeborenen zum Aussteigen zu ermutigen. Der junge Held war trotz des elterlichen Nachschiebens von unten und hinten nicht damit einverstanden, seine Geburtsstätte zu verlassen und sträubte sich innen vor dem Schlupfloch mit Schnabel und Fuß, bis ihm noch eine Tagesfrist gewährt wurde.

Das Gefieder der flüggen Schönfittiche ist dem des Weibchens sehr ähnlich und anscheinend befindet sich in meiner Gesellschaft nur ein männliches Exemplar mit der Andeutung eines braunen Schulterflecks. Meinem Zuchtmännchen fehlt bis heute der rothe Bauchfleck, welcher ein Zeichen von Dreijährigkeit der Regel nach sein soll und trotzdem ist es glücklicher Vater einer prächtigen Nachzucht.

Erwähnt sei noch schließlich, daß während der Brut sich öfter ein Geräusch im Kasten vernehmen ließ, als würden die Eier gerollt oder gewendet, ja, dies Geräusch war wiederholt so bedeutend, daß ich das Gelege danach verloren gab.

Mus Haus, Hof, Feld und Wald.

Wanderleben der Zugvögel. Eine eigentümliche Erscheinung aus dem Wanderleben der Zugvögel ist in einem Einzelfalle kürzlich in Schleswig beobachtet worden. Vor ungefähr 1½ Jahren erhielt ein in der Nähe der Schlei wohnender Schleswiger Fischer das Küchlein einer Bergente, welches er aufzog und zähmte, so daß der Vogel tagtäglich auf der Schlei umher schwamm und dann wieder ins Haus zurückkehrte, um Fütterung aus der Hand seines Herrn zu erhalten. Der instinktive Wandertrieb scheint indeß bei dem Thiere endlich erwacht zu sein, denn am 7. Februar d. J. verschwand die besagte Bergente spurlos. Sept. nach Verlauf von reichlich einem halben Jahre, ist dieselbe wieder in ihr altes Dabeim zurückgekehrt und hat sich durch Flügelschläge an der Thür bei ihrem Herrn gewissermaßen als Hausthier wieder gemeldet.

(Schlesw.-Vollst. Tageblatt).

Briefliche Mittheilungen.

... Da in letzter Zeit öfter Fragen wegen des Rupfens der Papageien an Sie gestellt wurden, so erlaube ich mir hierüber gemachte Erfahrungen mitzutheilen. Im November vorigen Jahres rupfte mein Zako mit Ausnahme der Flügel- und Schwanzfedern sich fast vollständig. Ich folgte nun Ihren Rathschlägen, gab einen andern Standort, beschäftigte mich fortwährend mit dem Vogel, stellte sogar einen andern Papagei neben ihn oder ließ ihn auf dem Käfig herumklettern, um ihm Zerstreuung zu bieten. Doch alles dies gewährte nur zeitweise Abhilfe. Die Federn kamen verhältnismäßig schnell wieder zum Vorschein, dabei war der Vogel sehr gut genährt, obgleich er nur Semmel in Wasser ausgedrückt und täglich etwa drei Nüsse bekam. Ich gewöhnte ihn nun wieder an Hanf und veruchte gewaltsam ihm das Rupfen abzugewöhnen, indem ich, sobald er Miene dazu machte, einen Strahl laues Wasser aus der Blumenspritze ihm verabreichte. Sobald er legte nur sah, schrie er au! Er besiederte sich wieder und ich glaubte schon, ein Mittel gefunden zu haben, ihn vom weitem Rupfen abzuhalten. Nach einiger Zeit bekam ich Besuch, und der Vogel wurde besichtigt, um sein Sprachtalent bewundern zu können. Durch die ungewohnten, nahe herantretenden Gestalten wurde er aber so aufgereg, daß er sich noch desselben Tags wieder viele Brustfedern ausriß. Ich veränderte nochmals seinen Stand, brachte ihn nahe an ein Fenster und in dem sehr großen Käfig, um ihm Beschäftigung zu bieten, Kletterstäbe in Leiterform an, weil er außerhalb des Bauers sich auch rupfte. Die Stäbe wurden fleißig benutzt und ich kümmerte mich nun weniger um ihn, sprach außer der Fütterungszeit nur von weitem, und dabei wurde Zako vollständig besiedert. Trotzdem ich die Ueberzeugung gewonnen habe, daß das Rupfen darin begründet liegt, daß sich in der ersten Zeit der Besitz, um die Papageien zum Sprechen zu bewegen, zu viel mit denselben in nächster Nähe beschäftigt und daß dann jede Vernachlässigung oder Aufregung in der angegebenen Weise sich rächt, so ließ ich mich doch verleiten, seinen Liebkosungen und Anregungen nachzugeben. Ich erlaubte ihm wie früher auf meine Hand zu steigen und vor einigen Tagen ging die Sache, nachdem er sich stark gebadet, mithin aufgereg war, wieder los. Er hatte an der Stelle, wo ich gewöhnlich fraue oder streichle, sämtliche Federn ausgerissen. Nachdem ich nun wieder mein früheres Verfahren befolgte, hat er sich nicht weiter an Federn vergreifen und ich werde später berichten, ob dies Bestand hat. In der Zwischenzeit wurde Moos empfohlen, und da ich dieselbe für ein Universalmittel hielt, habe ich sie mehrmals, sogar in sehr starker Mischung angewendet, obgleich ich den Vogel der Gefahr aussetzte, Durchfall zu bekommen, indem er die Federn, ohne sich durch den bitteren Geschmack beeinträchtigen zu lassen, durch den Schnabel zog. Dabei war er sehr entsetzt und sah eher einem grünen als grauen Papagei ähnlich. Vorher begte ich eine ähnliche Ansicht; ich bespritzte den Vogel

mit starkem Wermuthaufguss, doch beides hat nichts geholfen.

... Während der Brutzeit dieses Jahres machte ich Versuche, Eier von anderen Vögeln durch Kanarienvogel auszubrüten zu lassen, aber alle solche mißglückten. Eines Abends bemerkte ich zu meiner Freude auf einem Baum ein Buchfinkennest. Schnell stieg ich hinauf und zum Glück waren drei schöne Finken darin. Ich hob zwei von den Kleinen heraus, nahm sie mit nach Hause und legte sie einem Kanarienvogel unter. Dasselbe hatte schon 16 Tage gebrütet, weshalb ich ihm die Eier fortnahm. Kaum hatte ich das Nestchen hineingestellt, so kam das Weibchen und setzte sich ohne Bedenken auf die Finken. Männchen und Weibchen fütterten sehr fleißig. Die Finken haben jetzt schon gemausert und das Männchen ist schön hellrostrot an der Brust. Ferner habe ich zwei Distelfinken ausgehoben und sie von den Alten aufzuzüchten lassen. Ich hatte nämlich die Jungen in einem kleinen Käfig vor dem Fenster und ließ sie von den Alten füttern, bis sie allein fressen konnten. Nachher steckte ich sie zu den zwei Buchfinken und zwei Kanarienvogeln in ein großes Flugbauer, in welchem sich alle sehr gut vertragen. — Kürzlich sah ich, wie das Tigerfinkennest eine Spinne, welche im Käfig an der Wand hinaufkletterte, fing und verzehrte; wahrscheinlich fressen diese kleinen Prachtfinken auch im Freien Insekten.

Rudolf Verteiser.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Herrmann Koch in Bremerhaven: Sie schreiben: „Fräulein Fischer von hier hat bei dem „Central-Geflügel-Verein“ in Berlin, Meiserstr., vor drei Monaten ein Par Gänse bestellt, auch den Betrag von 30 M. sogleich eingezahlt; aber leider sind bis heutigen Tags noch keine Gänse eingetroffen. Vor ungefähr drei Wochen schickte jener Verein 4 Stück nicht bestellte Enten, auf welche noch extra 17 M. Nachnahme entnommen waren. Dieselben wurden selbstverständlich, weil nicht bestellt, auch nicht angenommen. Seitdem habe ich mehrfach an den Verein geschrieben und gebeten, man solle für die eingesandten 30 M., wenn die bestellten Gänse nicht vorhanden seien, etwas anderes entsprechendes schicken; aber ich bekomme nicht einmal irgend eine Antwort, deshalb wende ich mich nun an Sie mit der Bitte, daß Sie so freundlich sein wollen, dafür zu sorgen, daß diese Angelegenheit geordnet werde.“ — Da trauen Sie mir denn doch zu viel zu. Wenn Sie die „Gefiederte Welt“ aufmerksam gelesen hätten, so würden Sie gefunden haben, daß ich vor jenem Schwindel, der sich hinter dem Namen eines Vereins verbirgt, welcher garnicht vorhanden ist, in Nr. 19 gewarnt habe. Da das Fräulein diesen Rath nicht befolgt, sondern doch auf den Leim gegangen ist, so kann ich Ihnen nun nichts anderes rathen, als daß Sie die Geschichte der Staatsanwaltschaft übergeben.

Herrn Premierlieutenant Beelig: Ihren Verlust bedaure ich aufrichtig, da der Graupapagei ein so überaus zahmer und gelehriger Vogel gewesen. Er war unmittelbar an bestiger Lungenentzündung gestorben, doch hätten Sie ihn, auch bei Abwendung dieser Erkrankung keinesfalls für die Dauer am Leben erhalten können, weil er mehrere Geschwüren in der Lunge hatte.

Herrn R. Liebrecht: Der Kanarienvogel zeigte entzündeten Magen und Eingeweide als unmittelbare Todesursache. Da Sie nichts Näheres angegeben, so vermag ich Ihnen eine Erkrankungsursache auch nicht zu sagen.

Herrn H. Lehner: 1. Zu Rathschlägen für Ihren Freund, Herrn Wolf, wenn derselbe nach Madras wieder zurückgeht, bin ich gern bereit. Auch will ich dafür sorgen, daß die von ihm gesandten lebenden Vögel hier möglichst gut vermerthet werden. Die Einföhrung der Vögel des Herrn Dr. Platen hat ebenso wie ihm selber auch mir manche Erfahrung gebracht. 2. Zur Bastardzucht mit dem Pappfink rathe ich kein dunkelgelbes Kanarienvogelchen,

sondern ein recht kräftiges hellgelbes von gewöhnlicher Landrasse zu nehmen. Für die Zucht mit dem isabelfarbner Männchen nehmen Sie am besten ein grünes Weibchen. Näheres werden Sie in der dritten Auflage meines „Kanarienvogel“ ersehen, welche in einigen Wochen erscheint.

Herrn Lehrer W. Spallek: Ihr Edelst, ein sehr kräftiger, gut gefiederter Vogel, war infolge der Krämpfe an Blutüberfüllung des Gehirns und Herzens gestorben. Die Ursache der Krämpfe wiederum mag in übermäßig gesteigertem Parungstrieb und der Aufregung beim Anblick des Weibchens gelegen haben.

Herrn C. R.: Die beiden dreifarbigten Nonnen zeigten die Krankheitserscheinungen, welche auf Sepsis oder Blutvergiftung schließen lassen und da grade diese Vogelart mir kürzlich von mehreren Seiten zugesandt worden und immer gleiche Erkrankung gezeigt hat, so läßt sich nur annehmen, daß ein ganzer, vielleicht recht großer Schwarm der hübschen Vögelchen infolge schlechter Behandlung unterwegs erkrankt ist und rettungslos umkommt. Wollen Sie sich näher unterrichten, so lesen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, Seite 407 nach.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei zu Berlin. In der geschäftlichen Septembersitzung wurde der Beschluß gefaßt, demnächst wieder eine Ausstellung zu veranstalten, und der Vorstand ließ es sich angelegen sein, die ersten Vorbereitungen zu treffen. In der Oktober-sitzung wurden sobann die Mitglieder der Ausstellungs-Kommission gewählt, deren Namen hier in der nächsten Nummer bekannt gemacht werden sollen. Vorläufig erlaube ich mir nur, vorzugsweise alle Züchter und ebenso die Besitzer besonders schöner und seltener Vögel auf unser Vorhaben aufmerksam zu machen und sie zu bitten, daß sie ihre Schätze für uns bereit halten mögen. Unsere erste Ausstellung im März d. J. war die großartigste, welche in Deutschland bisher veranstaltet worden und wir hoffen daher, daß auch die zweite in gleicher Weise reich und glänzend sein werde. Dr. Karl Ruß, Vorsitzender.

In Rudolstadt ist am 16. Oktober d. J. ein Verein zur Züchtung der Hühner- und Singvögelzucht begründet. Wir werden Näheres bringen.

Der Geflügelzüchterverein für Radeberg und Umgegend wählte folgende Herren zu Vorstandemitgliedern: Lehnrichter Philipp aus Kleinwolmsdorf, Vorsitzender; Gutsbesitzer Philipp, Stellvertreter; Kaufmann Alfred Hantsche, Kassensührer und Lehrer Friedebach, Schriftführer, letztere Herren sämmtlich aus Radeberg. Alle Zuschriften an den Verein sind an Herrn Friedebach zu richten.

Der vor etwa fünf Monaten begründete Geflügelzüchterverein für Stavenhagen zählt bereits 50 Mitglieder. Vom 21. bis 22. September hielt derselbe seine erste Ausstellung ab, welche reich besichtigt worden und sich auch seitens der Besucher reger Theilnahme erfreute. Wir hoffen demnächst Näheres über den Verein berichten zu können.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Leipziger Kanarienzüchterverein vom 13. bis 16. Dezember (s. auch Nr. 40). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 6. Dezember bei Herrn Dekar Neinholt, Universitätsstr. 10, bei welchem auch Ausstellungsprogramme zu haben sind.

Geflügelzüchterverein zu Neukirchen bei Chemnitz vom 4. bis 6. Januar 1880. Vorsitzender ist Herr Runge.

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 11. bis 13. Januar 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Radeberg vom 1. bis 4. Februar 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Bücher- und Schriftenschatz.

Das neue Buch der Welt. Ein Familienblatt für Jung und Alt. (Zu monatlichen Heften für je 1 M.; Verlag von Julius Hoffmann in Stuttgart).

Es war eine recht schwere Aufgabe, welche sich die Verlagsbandlung bei der Begründung dieses Unternehmens stellte; denn einerseits galt es, etwas Besonderliches zu bieten, und andererseits doch selbst bei der vorzüglichsten Leistung einen mäßigen Preis zu ermöglichen. Der Plan des Unternehmens bestand nämlich darin, eine Zeitschrift zu schaffen, welche für Jedermann, ebenso für die ganze Familie wie für die reisere Jugend, wie überhaupt für Jeden, der Unterhaltung, Anregung und Belehrung sucht, etwas Bestrebendes zu bieten habe. So wie der erste vollendete Jahrgang und zugleich das erste Heft des zweiten uns vorliegt, dürfen wir es aussprechen, daß dies Journal, wie kein andres, sich zum Vorlesen im Kreise einer aus Erwachsenen und Kindern bestehenden Familie eignet, wodurch in der That ein geistiges Band zwischen den Eltern und der heranwachsenden Jugend geknüpft wird, wie dies der Prospekt ausdrückt. Einen ganz besondern Werth hat das „Neue Buch der Welt“ durch die überaus schön und lebenswahr ausgeführten Farbenbilder neben guten Holzschritten, und es ist staunenswerth, daß die Verlagsbandlung derartiges zu dem geringen Preise zu leisten vermag. Da den Naturwissenschaften in dem Blatte ein hervorragender Platz eingeräumt wird, so finden die Leser der „Gefiederten Welt“ mancherlei für sie insbesondere interessante Aufsätze, größtentheils aus den Federn bekannter Ornithologen. So brachte der erste Jahrgang u. a.: „Unsere Drosseln“ von Dr. Altum; „Distelfinken am Hag“ und „Fehlentauben“ von Dr. Karl Ruß; „Häselhühner“ von Dr. W. Wurm; „Der ostafrikanische Thierhandel“ von H. Leutemann; „Sägerafan“ von A. Göring; „Tag- und Nachtleben in der Natur“ von Dr. D. F. Weinland. Das erste Heft des neuen Jahrgangs beginnt mit dem von einem wirklich ausgezeichneten Farbendruckbild begleiteten Aufsatz „Der Eisvogel“ von Dr. W. Wurm. — Fürwahr, wenn die Verlagsbandlung sich solche redliche und erfolgreiche Mühe um die möglichste Bervollkommnung ihres Werks nach Inhalt und Form gibt, so ist es Freude und Pflicht zugleich, dasselbe warm zu empfehlen!

Briefwechsel.

Herrn Dr. Franz Meisch: Herzlichen Dank und die freundschaftlichsten Grüße! — Herrn Professor Dr. K. Th. Liebe: Ihre „Ornithologische Rundschau in Ost-Thüringen“ habe ich mit Dank erhalten und werde demnächst auf dieselbe hier näher eingehen. — Herrn Emil Volbt, Inhaber der Volbt'schen Postbuchdruckerei: Für Ihre freundliche Aufmerksamkeit vielen Dank! — Herrn L. Schneider: Sobald sich Gelegenheit zur Erfüllung Ihres Wunsches zeigt, werde ich Ihrer gedenken. Vorläufig ist freilich wenig Aussicht vorhanden.

Die Nummer 43 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber einige Schildkröten-Arten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Naturselfdruck. — Botanik: Ueber Pflanzensammeln und Pflanzensammlungen: VI. Das Einlegen und Trocknen der Pflanzen (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Naturanstalten zu Schönbrunn. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Charlottenburg (Flora); Potsdam. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Mehlwürmer, fürs Liter 8 M., versendet
[2106] **H. Flickschu** in Gleiwitz.

Vogelfutter

[2107]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Kanarienvögel.

Mein Lager von **Andreasberger**, vorzüglich singenden Kanarienvögeln ist jetzt wieder vollständig. Ein großer Theil der Vögel ist zum Versand reis. Preis 9—24 M.

ff. Sommerrüben ohne Federich 18 M für 50 kg einschl. Sack.
An meine Kunden gebe ich **Gierbrot**, wie ich es selbst füttere, ab. Dasselbe ist ein **vollständiger Ersatz jedes andern Eifutters**, da es aus 3 Gewichtstheilen Mehl und 1 Gewichtstheil Eikonserve, ohne Hefe, gebacken ist. Es ist daher viel leichter verdaulich und überhaupt gesünder als Eifutter von gekochten Eiern. Preis fürs Pfd. 1,50 M [2108] **K. Maschke**, St. Andreasberg.

Ad. Stüdemann.

[2109]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelfäfigen **in allen Größen**, von 75 A bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkaufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Besten diesjähriger **Weißwurm**,
Ameisenecier

[2110]

und Vogelfutter aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

Mehlwürmer, reine Ware, à Liter einschl. Verpackung M 7,50. Bei Vorher-Einsendung des Betrags postfrei.

Abr. Sehlhoff, Barmen.

20 bis 30 Stück gute **Brieftauben**, worunter einige beim Preisfliegen prämirt, umzutauschen gegen Grotten. Dofferten nimmt entgegen

[2112]

W. Th. Haase, Zeitz.

Zu verkaufen: Ein kleiner weißer, ganz zahmer Kakadu 27 M, ein Portoriko-Papagei 25 M, 3 Stück Alexander-Papageien à Stk. 13 M, Zebrafinken à Par 9 M, Drangeweber im Puz à Par 10 M, auch nehme gute Sprossler, Kanarienvögel in Tausch.

[2113] **Emil Pommer**, Leipzig, Berberstr. Nr. 51.

Abreise halber sofort zu verkaufen:

1 Par Zebrafinken (brüten augenblicklich) 9 M, 1 Par Goldbrüsten 6 M, 1 Par Eigerfinken in Pracht 7 M, 1 Par Hartlaubzeiße 6 M, 1 Graugirlig-Nach. 5 M, sowie eine ausgezeichnet eingerichtete Decke. Zugleich Flugbauer, ganz neu, 95 cm. Länge, 60 cm. Höhe, 50 cm Tiefe, 6 Ecken mit Futter- u. Badenäpfen, Nester etc., für 25 M Dofferten bitte bis 28. d. Mts. unter **A. Z. 99** postlag.
Zeipzig. [2114]

Einen sehr zahmen, grauen **Papagei**, welcher zusammenhängend und gut pfeift, verkauft billig

Bertzik, Ober-Postsekretär,
Zeipzig.

[2115]

1 Amsel (Nachtfänger) 6 M, 1 Mönch 6 M, 1 Würger 6 M, 1 Dompfaff 4 M, prachtv. Wildfänger. Garantie. Verp. frei. [2116] **J. A. Michel**, Weimar.


Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschlossen und zur Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln nur zulässig, à Stck. M. 1,50;

[2117] Harzer Vogelbauer

von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogelzucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth **Oskar Reinhold** in Leipzig, Vogelfutter-Handlung. = Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter mit Verpackung 7 M. — Bei Vorher-Einsendung des Betrages postfrei. [2118] **Theodor Franck** in Barmen.



Verzinkte Drahtgeflechte

zu **Volièren** für alle Arten Vögel, Geflügel, Wild etc., empfiehlt billigt und versendet gratis Zeichnungen mit Angabe der verschiedenen Zwecke [2119]

Bernhard Flintz, Düsseldorf.

Ich habe einen sehr schönen, ganz zahmen, jungen **Graupapagei** (Zako) zu dem festen Preis von 200 M. abzugeben, derselbe spricht, lacht und weint etc.

[2120] **G. Klaumann**, Dehlbusch bei Selsenkirchen.

Eine schön schlagende **Grasmücke** (Schwarzplättchen) u. 2 **Mehlwürmer**-Hecken, preiswerth z. Verkauf. [2121] Näheres bei **Dittmann**, Berlin, Schlegelstr. 28. var.



| | | |
|-----------------|---------|-------------------|
| 19 mm für Vögel | M. 1.90 | per Quadratmeter. |
| 25 " " Küchlein | " 1.40 | |
| 31 " " Fasanen | " 1.15 | |
| 41 " " Hühner | " 1.— | |
| 51 " " Hasen | " —.90 | |
| 76 " " Hunde | " —.80 | |
| 100 " " Rehe | " —.60 | |

Liste u. Gebrauchs-Anweisung franco. [2122]

Fertige Hühnerhäuser.

Kallenberg & Feyerabend, Ludwigsburg (Württemberg).

Habe abzugeben: 6 vorzügliche vorjährige Harzer Sänger à 15 und 18 M. [2123] **R. Hahn**, Wiesbaden, Zahnstr. 15.

Mehlwürmer, reine Ware, volles Maß, fürs Pfd. 5 M., fürs Ltr. 6 M. bietet an [2124] **C. O. Streckenbach**, Breslau, Neue Sandstraße 17.

G. Geupel g. White, Leipzig,

Schloßgasse Nr. 1 und 2,

empfehl: Atrilbe Par 3 M., Altasinken Par 4 M., Silberbeckchen, Tigerfinken Par 5 M., Goldbrüstchen, Muskatfinken, Reibvögel Zebrafinken, Par 6 M., Drangebäckerchen, weißköpfige Nonnen Par 8 M., Mäuschen, braun u. weiß, Par 12 M., gelb und weiß Par 16 M., weiße Par 25 M., Wellenpapageien, import., Par 12 M., Sperlingspapageien Par 12 M. Ferner Schönsittiche, Nymfen, Grasmittiche, Zakos, junge, 24 M., sprechende u. nicht sprechende Amazonen, Surinams etc., fl. zahme Affen, Malttheserhündchen, Angorakaten verkaufe zu sehr billigen Preisen. [2125]

Ein **Papageienkäfig**, sehr gut erhalten, ist einschl. Verpackung für 13,50 M. zu verkaufen, event. gegen kleine Papageien oder Prachtfinken zu vertauschen. Näheres ertheilt [2126] **K. v. Beeren**, Minden.

1 zahmen Fischeiter,

der überall frei mitläuft, habe ich zu 40 M. abzugeben, importierte Wellen bei 3 Paaren 9 M., bei 6 Paaren u. mehr 8 M., 1 Par Rosella 32 M. [2127] **H. W. Schalbe**, Klein-Süßen, Württemberg.

1 Par diesjähr. J. Japan. Höckergänse ♂ ♀, gesund u. schön im Gefieder, sind für den Preis von 30 M. zu verkaufen. [2128] **Robert Petzold**, Schönberg bei Görlitz.

Echte Harzer Koller von 6 bis 15 M., ein zahmer und gut sprechender Zako 75 M., zwei zahme, schön gef. Amazonen, anfangend zu sprechen, à 27 M., Roth-Hänflinge à 75 S., Stiglitz 1 M., Zeisig 60 S., englische Tauben von 10 bis 30 M., gut gearbeitete Vogelbauer, gr., mit Schubl., à Duz. 6,50 M., 2. Sorte, ohne Schubl., à Duz. 3,50 M., fl., à Duz. 1,60 M., im Kasten 189 Stück 24 M. versendet inklusive. Unter Garantie und Nachnahme. [2129] Vogelhändler **C. Kastenbain**, Klausthal a./Harz.

Ein Par zuchtfähige Wellensittiche 12 M., ein Harzer Kanarienhahn, 2 Jahre alt, 5 M., eine gut schlagende Nachtigal 10 M., ein Dompfaffweibchen 2 M., verkauft [2130] **Theuerkauff**, Wittenberg.

Zu kaufen gef.: 1 Männchen Pflaumenkopfsittich. Abzugeben ein schönes Par nistfähiger Sperlingspapageien. Pr. 12 M. **J. Bartsch**, Berlin, Adalbertstr. 65. [2131]

Ein gr. **Vogelbauer**, 186 cm hoch, 87 breit, 78 tief, auch als Garten-Volière zu benutzen, ist zu verkaufen bei **Wagner**, Berlin, Melchiorstr. 4, v. 4 Tr. [2132]

Habe abzugeben: 1 Steinröthel 15 M., 1 Blaudrossel 25 M. (beide schöne Sänger); fl. Amaranten-Zuchtvar 9 M., 1 Männchen Graudelfink 6,50 M. [2133] **A. Wruck**, Berlin, Gipsstraße 15.

Einen kerngesunden, schön bef., jungen, sehr gelehrigen **Zako**, der schon vieles spricht und prachtvoll flötet, verkaufe ich für 90 M.; 1 St. 1,2 silbergraue Crève Coeur, Frühbrut, 24 M.; 1 St. 1,2 helle Brahma, Frühbrut, sehr schön, 30 M. [2134] Lehrer **Snook** in Frohnhausen b. Essen a./R.

Zu verkaufen: 1 **Teschin**, gezogen, mit feinem Nußbaumschaft, fast neu, kostete mir 27 M., für 15 Mark; sowie 3 sehr schöne und raffechte gelbe **Kochinchina**, 1878er Brut, 15 Mark. (D. 2864) [2135] **C. Plinke**, Diepholz.

1 **Amazonenpapagei**, fingerzahn, gibt Kuß und Pfote etc., für 25 M. einschl. Verpackung. [2136] **A. Baldig**, Königsberg i. Pr.

Wegen Mangel an Platz wünsche einen sehr schönen **Himalaya-Röthel** (Monticola cinclorhyncha), ausgezeichnete Sängere, abzugeben [2137] **Paul Sidler**, St. Gallen (Schweiz).

Ein ausgez. schöner Singammerfink (Fringilla melodia), zu verk. [2138] **Jul. Schütze**, Görlitz, Weberstr. 1.

Zu verkaufen: Ein Graupapagei, jung, gesund, gut im Gefieder, fingerzahn, läßt sich streicheln, pfeift und spricht: Jakob, Schafskopf, Papa, Kukul und wackere Lora, Preis 60 M. [2139] **Ad. Schreier**, Oldenburg i. Großh.

Die Großhandlung von

[2140]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: 30 Par Mogador-Rebhühner, 2 Par Goldfasanen, 4 Par Königsfasanen, 1 Par Buntfasanen, 40 graue Papageien, 3 doppelte Gelbköpfe, viele Buntfittiche, Singfittiche, Halbmondsfittiche, Gelbwangenfittiche, Australische Schopftauben, 8 Purpurtangaren, 6 Organisten (Tanagra violacea), Diamant-, Zebra-, Muskat- und Tigerfinken; außerdem: 6 Schottland-Ponnis (0,95—1,5 Meter hoch), 4 Javaner Affen, Marmosetäffchen und 60 Chamäleons.

A. H. Jamrach,

[2141]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,
Vierfüßlern, Reptilien u. a.,
218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[2142]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2.
Dfferire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dg. zu 25 M, sammt Verpackung.

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien
von J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau.

Dfferirt: Zebrafinken à Par 6 M, bei 3 Par à 5½ M, Elsterchen 6½ M, Mövchen, braunbunt 11 M, gelb desgl. 13 M, Silberbeck 6 M, Muskat 3½ M, Band 6 M, Atlas 6 M und Reisfinken 6 M, Blutschnäbel, rotke 5½ M, Singfittiche 22 M zc. zc., in guten Exemplaren. Ferner weiße Hirse Ia. 22½ M, ind. Hirse 24 M, alger. Hirse 24 M, Senegalhirse 27 M, Prachtfinkenfutter 24 M, Kardinal-, Sittich- und Papageienfutter 25 M für 50 kg zc. zc. Außerdem alle Utensilien zc. billigst. [2143]

Harzer Kanarienvögelchen aus monogamischer Zucht (Stamm Hohlroller), 1 Zeifig, 1 Stiglig mit angepartem Kanarienv. gibt ab [2144]

Bütow (Hinterpom.) A. Ladewig, Lehrer.
Kanarienvögelchen aus m. Zucht vom November ab.

Tigerfinken sind wieder fürs Par 2 M 50 S zu haben, graue Kardinäle, prachtvoll im Gefieder, singend, Stück 7 M; 10 P. kleine afrikanische Finken zu 40 M, als: Atrilbe, Muskatfinken, Bandfinken, Dicks, Silberbrüstchen, Reisfinken, Paradiswitwen, Atlasfinken, Goldbrüstchen, Elsterchen. [2145]

Emil Geipel,
Handels- Thiergarten,
Connewitz i./S.

Zu kaufen gesucht wird:
1 Amarant-Männchen (nistfähig),
von Theodor Müller,
[2146] Rybnik D./S.

Abzug. folgende gef., sch. befied. und gut sing. Vögel:
1 Blandrossel 26 M, 1 Steirerhül 9 M, 1 Kalandler-
lerche, feinst. S. 12 M, 1 do. Wildfang, von heuer, 7 M,
1 Singdrossel 6 M, 1 Bürger (L. coll.), 5 M, 1 Sprach-
meister 10 M
A. Perko,
[2147] III. Rochusgasse 11, Wien.

Ein zur Jagd abgerichteter
Uhu
ist um den Preis von 50 M zu haben, bei
GOTTLIEB WANÉK,
[2148] Vogelhandlung Prag 411/I.

Ein junger Mann, theoretisch und praktisch in der
Geflügelzucht bewandert, dem die besten Zeugnisse zur Seite
stehen, wünscht in einem zoologischen Garten oder privaten
Geflügelhof Stelle zu finden. Näheres in der Expedition
dieses Blattes. [2149]

1 Par Glanzkäferentauben (Columba indica) verkauft
für 24 M einschl. Verpackung gegen Nachnahme
[2150] L. Seyd, Raffel.

1 Edelmarker
ausgewachsen und ganz zahm, prachtvolles Exemplar, habe
ich für den billigen Preis von 20 M abzugeben.
Landsberg a./W. [2151] Hugo Buncke.

Ein kleiner, zahmer, überaus possiblicher Affe, nebst 2
italienischen Windspiel-Hündinnen zu verkaufen; wenn ge-
wünscht auch im Tausch. [2152] Wihl. Fichtner,
Memmingen.

Eine schöne Surinam-Amazone, die viel und sehr
deutlich spricht, lacht, meint zc. verkauft unter Garantie
für 65 M J. Leutz, Karlsruhe (Baden), Amalien-
straße 43. Näheres brieflich. [2153]

Versandt unter Garantie lebender Ankunft.
Atrilbe P. 4 M, Silberbeck 5 M, Tigerfinken, hoch-
rot, 6 M, Gordonbleu 8 M, Goldbrüstchen 7,50 M Reis-
vögel, Blutschnabelweber 6 M, weiß- und schwarzköpfige
Nonnen 10 M, braunbunte Mövchen 12 M, Zebrafinken 9 M,
Wellenfittiche 10 M, Sonnenvogel 20 M, graue Kardinäle
St. 10 M, rosenbrüstige Kernbeißer St. 15 M, Amerik.
Spottbroffeln (singende) 40 M, graue Papageien St. 30 M,
desgl. sprechend, 5 Jahr im Käfig, 200 M, Amazonen 30
bis 36 M, feine französische Kanarienvogel Par 24 M,
feine Harzer Kanarienvögel St. 12 M, Plattmönche St.
5 M, Spottvogel St. 5 M, Meisterlänger St. 6 M,
Laubfänger 5 M, Nonpareilles St. 9 M, Indigo 8 M —
Bogelkäfige und Aquarien in reicher Auswahl. Luffsteine,
Muscheln, Goldfische, Flußfische, Chinesische Makropoden
St. 3 M
Illustrirte Preislisten über Aquarien gegen 25 S in
Briefmarken. [2154]

H. Hromada.
Zoologische Handlung in Dresden.

Einen großen Posten feiner **Kanarienhähe** und **Weibchen** (Parzer Abstammung), offerirt im Ganzen, duzendweise und einzeln zu billigen Preisen
Viktor Grundner, Zoologische Handlung,
 [2155] Königs-Lutter (Braunschweig).

Abzugeben: 1 M. Drangeweber in Pracht, 1 M. Baltimore Trupial in Pracht, 1 M. Muskatfink, 1 W. Infeparable, 1 Par Reisvögel, 1 Par Tigerfinken, 1 Par Schmetterlingsfinken, sämmtlich in Farbe; die Zebrafinken, gelb- und braunb. jap. Mövchen und Wellenfittiche; 5 Jahrgänge „Gef. Welt“ geb. — Suche 1 W. Drangeweber, 1 W. Muskatfink. Auch Tausch.

A. Schuster,
 [2156] Königsberg i./Pr., Haberberg.

Verkauf oder Vertausch gegen Vögel, ausschließlich Finken, 2 Par gelbe Hochflieger, 1 Par gelbe türkische Brieftauben, 1 Par schwarze Weißköpfe, 1 Par rothe Indianer, ist Brutpar 78er Zucht, billig.
Gustav Lange,
 [2157] Schönberg D./R.

Goldfasanen, diesjährig, Par 25 M, Lady Umherst, $\frac{1}{2}$ Blut, 1878, 50 M, $\frac{1}{2}$ Blut 80 M, 1 Hahn Königsfasan, 3jährig, 50 M
B. Naegle,
 [2158] München, Sonnenstr. 14.

Zeisigmännchen à 60 S, **Stiglitz** à 75 S, sehr solide **Panflamenmühlen** à 1 M 50 S, 3 Stück 4 M
 1 feinen männl. **Dachshund**, $\frac{1}{2}$ Jahr alt, rafferein, für 35 M, offerirt
 [2159] **Wilh. Geyer, Bayreuth.**

Eine **MopsHündin**, $\frac{1}{2}$ Jahr alt, hellgrau mit schöner schwarzer Maske, ist für 30 M abzugeben bei
 [2160] **M. Witaszek, Oppeln (Schlesien).**

Zu verk.: 1 **Steindrossel** (Wildf.) 12 M 1 **Aspenlerche** 2 M [2161] **G. Poller, Scheibenberg i./Sachf.**

Zu verk.: 1 jung. groß. Gelbkopf-Papagei, in jeder Hinsicht tabellos, äußerst fingerzähm, singt und lacht. Für 60 Worte deutl. sprechend leiste Garantie. Preis 120 M
 [2162] **J. F. Zorn, Oldenburg i. Gr.**

Zu verkaufen: 1 Goffins-Kakadu (P. Goffini), spricht einige Worte, 110 M; 1 weißhäubiger K. (P. cristatus), 25 M; 1 Leadbeater-K. (P. leadbeateri), prächtig gefiedert, 50 M; 1 Rosakakadu (P. roseicapillus), sehr zahm, 25 M; 1 Nasenkakadu (P. nasicus) 25 M; 1 blauäugiger Kakadu (ophthalmicus), besonders zahm und spricht, 80 M; 1 St. Domingo-Amazone (P. Sallei), spricht einige Worte, 45 M Alle diese Vögel sind an Ständer und Fußkette gewöhnt. Einige Mangar-Weber, 8 M pro Stück.

Zu kaufen gesucht: 1 oder 2 siebenfarbige Tangaren (Tangara tatao) und Calliste thoracica. 1 Par Jungfernkraniche (Grus virgo).
 [2163] **Louis Vander Sniect,**
 Chauffée d'Etterbeek, 354.

Ein Gesellschaftsk., 2 affl. Zako, 1 P. z. Wachteln, 1 P. Kreuzschnäbel verk. resp. tausche g. rothe Kardinäle, grauf. Zwerg- u. Sperlingspapag., Nymfen u. s. w.
 [2164] **F. Kamstich, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 C.**

Verkaufe: 3 Par Zebrafinken à 6 M; 1 Par Schmetterlingsfinken, 1 Par H. Elsterchen à 5 M; 1 Par Tigerfinken 4 M, einschl. Verpackung. Sämmtliche Vögel sind zuchtfähig und gut besiedert. Für gesundes Eintreffen garantire.
 [2165] **Fr. Lubbe, Bartenstein in Ostpreußen.**

Verkaufe: 1 P. Singfittiche, genistet, 25 M, 1 H. Alexandersfittich 12 M, 3 P. Zebrafinken à 7 $\frac{1}{2}$ M
 [2166] **R. Kunde in Aurich.**

Gesucht:

2 Weibchen **Graugirlig** unter Garantie, 1 Weibchen **Schmetterlingsfink** und 1 Männchen **Tigerfink**.
 Abzugeben 1 Männchen br.-b. Mövchen für 5 M
 1 P. Mövchen, W. fast weiß, W. gelbb. 15 M, 2 P. Zebrafinken à 8 M, 1 M. $3\frac{1}{2}$ M, 6 Stk. H. Elsterchen à 3 M inkl. Verpackung.
 [2167] **Wilh. Theod. Israel**
 in Sibau (Sachsen).

Zu verkaufen: einen großen weißen **Kakadu** mit gelber Haube (etwas zahm) zu 40 M, auch würden andere kleine Eroten in Tausch genommen.
 [2168] **Ludw. Holzwarth, Stuttgart, Marktplatz 20.**

1 Par zucht. Zebrafinken 10 Mark, 2 Singfittich-Weibchen à Stück 11 Mark, oder tausche ein gegen 1 Männchen.
 [2169] **A. Wruock, Geldschrankfabrikant, Berlin, Gypstr. 15.**

Von meiner diesjährigen Zucht
hochfeiner Pariser Kanarienvögel
 gebe ich ca. 10 Par ab und erlasse das Par für 20 M
H. Mayr, Reutlingen, Obere Wilhelmstraße.
 [2170]

Ziehungsliste [2171]

der ersten Lotterie des **Vercius** für **Geslügelzucht** und **Vogelschutz** im **Kreise Söxter** am **8. Oktober 1879.**

| Loos-Nummer. | Gew.-Nummer. | Loos-Nummer. | Gew.-Nummer. | Loos-Nummer. | Gew.-Nummer. | Loos-Nummer. | Gew.-Nummer. | Loos-Nummer. | Gew.-Nummer. |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | 28 | 1139 | 33 | 1923 | 82 | 2649 | 183 | 3569 | 133 |
| 57 | 169 | 1215 | 117 | 1927 | 154 | 2650 | 89 | 3616 | 172 |
| 104 | 40 | 1216 | 35 | 1930 | 29 | 2652 | 64 | 3631 | 178 |
| 114 | 81 | 1227 | 78 | 1937 | 138 | 2693 | 132 | 3641 | 191 |
| 128 | 87 | 1297 | 189 | 1943 | 187 | 2773 | 116 | 3644 | 164 |
| 132 | 123 | 1303 | 44 | 1951 | 31 | 2809 | 147 | 3654 | 170 |
| 134 | 74 | 1316 | 32 | 1965 | 42 | 2862 | 76 | 3661 | 171 |
| 150 | 36 | 1320 | 46 | 1969 | 131 | 2872 | 3 | 3674 | 62 |
| 162 | 114 | 1324 | 109 | 2017 | 51 | 2873 | 130 | 3675 | 180 |
| 167 | 9 | 1340 | 100 | 2051 | 134 | 2905 | 179 | 3678 | 53 |
| 181 | 57 | 1358 | 146 | 2054 | 5 | 2911 | 71 | 3710 | 2 |
| 256 | 136 | 1409 | 85 | 2073 | 168 | 2962 | 8 | 3725 | 27 |
| 269 | 21 | 1448 | 141 | 2084 | 135 | 2964 | 25 | 3823 | 77 |
| 276 | 193 | 1513 | 90 | 2086 | 20 | 2969 | 14 | 3846 | 118 |
| 360 | 108 | 1539 | 119 | 2120 | 129 | 2976 | 173 | 3877 | 61 |
| 420 | 107 | 1552 | 149 | 2121 | 93 | 2989 | 113 | 3906 | 159 |
| 438 | 177 | 1557 | 63 | 2149 | 37 | 3003 | 81 | 3925 | 84 |
| 443 | 69 | 1571 | 163 | 2160 | 151 | 3004 | 200 | 3941 | 49 |
| 464 | 88 | 1582 | 52 | 2169 | 15 | 3051 | 127 | 3968 | 115 |
| 466 | 105 | 1598 | 7 | 2200 | 86 | 3053 | 30 | 3983 | 23 |
| 611 | 68 | 1606 | 128 | 2208 | 96 | 3075 | 150 | 3990 | 140 |
| 621 | 1 | 1625 | 70 | 2219 | 50 | 3081 | 13 | 3994 | 47 |
| 623 | 175 | 1630 | 192 | 2231 | 97 | 3101 | 79 | 4127 | 18 |
| 712 | 144 | 1637 | 190 | 2255 | 185 | 3137 | 126 | 4374 | 166 |
| 797 | 99 | 1653 | 59 | 2266 | 176 | 3139 | 24 | 4800 | 174 |
| 821 | 194 | 1689 | 6 | 2277 | 4 | 3145 | 137 | 4857 | 56 |
| 823 | 165 | 1695 | 158 | 2301 | 91 | 3171 | 55 | 4870 | 67 |
| 831 | 152 | 1723 | 160 | 2318 | 153 | 3204 | 155 | 4878 | 182 |
| 856 | 111 | 1735 | 22 | 2333 | 196 | 3312 | 16 | 4882 | 188 |
| 857 | 12 | 1741 | 125 | 2406 | 94 | 3316 | 142 | 4931 | 197 |
| 872 | 75 | 1744 | 19 | 2421 | 80 | 3337 | 43 | 4936 | 124 |
| 943 | 65 | 1788 | 66 | 2478 | 58 | 3346 | 110 | 4939 | 112 |
| 983 | 186 | 1794 | 60 | 2483 | 106 | 3350 | 41 | 4983 | 73 |
| 1001 | 156 | 1798 | 161 | 2521 | 167 | 3353 | 184 | 4985 | 45 |
| 1005 | 157 | 1808 | 195 | 2548 | 120 | 3366 | 26 | 5003 | 162 |
| 1022 | 122 | 1859 | 34 | 2565 | 143 | 3388 | 11 | 5005 | 103 |
| 1030 | 104 | 1876 | 17 | 2609 | 199 | 3399 | 54 | 5041 | 38 |
| 1102 | 93 | 1893 | 95 | 2619 | 98 | 3461 | 101 | 5074 | 102 |
| 1113 | 198 | 1901 | 83 | 2640 | 39 | 3480 | 145 | 5086 | 48 |
| 1124 | 10 | 1908 | 72 | 2641 | 139 | 3481 | 148 | 5088 | 121 |



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeile mit 25 Bfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 44.

Berlin, den 30. Oktober 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Wiederum ein Züchtungserfolg. —
Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung (Fortsetzung). —
Mittheilungen aus der Vogelstube des Herrn Graf Bork von Wartenburg. —
Meine Züchterfolge mit einheimischen Stubenvögeln. —
Zur Kenntniß der sog. Bronzemännchen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Leipzig; St. Gallen; Stargard; Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Wiederum ein Züchtungserfolg.

Für die Leser, welche die Beschreibung meiner diesjährigen Einrichtungen in Nr. 39 mit Aufmerksamkeit verfolgt haben, sei es, weil sie selber derartige Versuche anstellen wollen oder weil sie für dieselben ein besonderes Interesse hegen, will ich hier von Zeit zu Zeit berichten, wie das Leben in der geschilderten Gesellschaft sich entwickelt.

Würde ich meine Vogelstube wie in früheren Jahren bevölkert haben, einerseits mit den Vögeln, welche meine besonderen Lieblinge sind und andererseits mit denen, welche der Markt als neue Erscheinungen bringt, so hätte ich seit dem Tage der Einrichtung bis heute wol zweifellos schon einige Erfolge aufzuweisen; so aber muß ich mich, abgesehen von einer einzigen freilich hochinteressanten Züchtung, damit bescheiden, das Kommende abzuwarten — und darauf gefaßt sein, wahrscheinlich noch recht lange mich gedulden zu müssen, ehe beachtenswerthe Erfolge sich einstellen.

Wenn die Züchtung der fremdländischen Vögel

wahrlich nicht als ein Kinderspiel gelten darf, wenn zur Erreichung glücklicher Ergebnisse nicht allein eiserne Geduld und Ausdauer, sondern auch volle Kenntniß der betreffenden Vögel und volles Verständniß, ebenso für ihre Lebensgewohnheiten wie für ihre Bedürfnisse nothwendig ist, so würde sich dies alles, selbst falls es im höchsten Maße, soweit wir Züchter es bis jetzt erlangt haben, vorhanden wäre, trotzdem noch keineswegs ausreichend zeigen. Die Thatsache beweisen uns nicht allein einzelne Vögel, nicht bloß mehrere Gattungen, sondern sogar noch ganze Geschlechter oder doch einzelne Gruppen in denselben, welche der Züchtung bisher durchaus unzugänglich waren und noch sind.

So sehen wir selbst unter den allerersten kleinen Freunden des beginnenden Vogelzüchters, den Prachtsinken, eine leider recht beträchtliche Reihe, deren Glieder noch garnicht oder erst kaum gezüchtet worden — die sogenannten Nonnen (*Dermophrys*, *Hdgs.*; *Maja*, *Rchb.*) und Müstatvögel (*Munia*, *Hdgs.*) — und während es bei ihnen doch wenigstens in vereinzelt seltenen Fällen (seltsamerweise meistens in der Bastardzucht) gelungen ist, einen Erfolg zu erreichen; so haben die Widafinken oder Witwenvögel (*Vidua*, *L.*) bis jetzt der Züchtung noch völlig Widerstand geleistet. Gerade sie nun aber zu erspriechlichen Bruten gelangen zu sehen, das ist die Aufgabe, welche ich mir neben den Züchtversuchen mit den Edelpapageien (*Eclectus*, *Wgl.*) gestellt habe. Da ist es wol erklärlich, daß von Erfolgen so bald noch keine Rede sein kann.

Langjährige Erfahrung hat mich zu der Ueberzeugung geführt, daß das gute Beispiel einiger leicht-

nistenden Pärchen auf andere außerordentlich anregend einwirkt; deshalb habe ich zu den vielerlei Nonnen, Muskatvögeln, Rußmebern (*Ploceus Russi*, *Fnsch.*) u. a. eine Anzahl japanesische Mävchen (*Spermestes acuticauda*, *var.*), Bronzemännchen, Sonnenvögel (*Leiothrix leucos*, [*Sepl.*]) und auch ein Pärchen kleine rothe Astarte oder Amarantvögel (*Aegintha minima*, [*Vll.*]) gesetzt; die beiden letzteren Arten, hauptsächlich, um etwas Leben und Abwechslung in die einförmige Gesellschaft jener Dickchnäbel zu bringen. Aus diesem Grunde ließ ich auch je ein Par Wellensittiche (*Psittacus undulatus*, *Shw.*) und Grauköpfchen (*P. canus*, *Gml.*), neben zwei Par Unzertrennlichen (*P. pullarius*, *L.*) in die Vogelstube fliegen.

Lassen wir diese allbekanntesten Erscheinungen unberücksichtigt, so findet der Besucher meiner Vogelstube jetzt eine recht fremdartige Gesellschaft; nicht das sanfte Wispern, die anmuthig klingenden Locklaute oder die jubelvollen Liebesrufe der kleinen Prachtfinken, sondern die wunderlichen langgezogenen, zischenden, schnurrenden oder flötenden Töne jener Dickchnäbel in wechselvoller Mannigfaltigkeit schallen uns entgegen, und gegen Abend, wenn diese verstummen, werden sie durch die heiseren, krächzenden Schreie der Edelpapageien ersetzt und es gehört wol nur wenig Fantasie dazu, um in der beginnenden Dunkelheit sich hineinzuträumen in die Wildnisse der Tropenwelt. Erst spät wird alles ruhig, und wenn schon fast völlige Finsterniß eingebrochen ist, läßt wol plötzlich Bobinus' Rosenkopf (*P. rosa*, *Bdd.*; *P. rosiceps*, *Rss.*) seinen melodischen Sang erschallen und der bereits ausgewachsene, doch noch nicht ausgefärbte Sprößling stimmt tapfer ein. Dadurch wird Grauköpfchen munter, und in der Erregung — sein Weibchen brütet ja bereits auf fünf Eiern — stößt er seine entrüsteten, schrillen Schreie aus. Wie im Traume antwortend ertönt der langgezogene Sang der schwarzköpfigen Nonne (*Spermestes sinensis*, [*Brss.*]) und ein als Gast anwesender Linné's Edel-

papagei (*Psittacus Linnéi*, [*Wgl.*]) betet sein halb Duzend Worte: „Kora“ u. s. w. her, worauf mein reizender Ceram-Edelpapagei (*P. intermedius*, [*Bp.*]) auch seine Worte: „Kafadu, Herr Doktor“ u. s. w. hören läßt.

Schon jetzt stellen sich diesen Züchtungsversuchen jedoch erhebliche Schwierigkeiten entgegen. Nur ein Par, der erwähnte grüne Ceram-Edelpapagei und ein rother Linné's Edelpapagei, haben sich als ein Pärchen zusammengefunden, vertragen sich gut und füttern einander aus dem Kropfe, während das Weibchen (also der rothe) im übrigen staunenswerth böseartig ist, sodaß er gegen andere Vögel, sowie auch gegen Menschen in förmlich wüthender Weise tobt und daher nebst seinem Männchen absondert in einem Käfig gehalten werden muß. Sie haben einen Nistkasten bezogen und verbringen jede Nacht gemeinsam in demselben. Alle anderen, noch zwei rothe und ein grüner, gehen bisher einsam ihren Weg, und da ich im Laufe der letzten Wochen noch mehrere andere, sowol rothe als auch grüne beherbergt habe, so ließ ich es mir angelegen sein, das Benehmen der einzelnen gegen einander zu beobachten. Ich werde späterhin darüber berichten. Die hauptsächlichste Schwierigkeit ergibt sich darin, daß die Entleerungen dieser großen Papageien allenthalben Gebüsch und Käfige verunreinigen und sich so sehr anhäufen, daß die nöthige Reinlichkeit in der Vogelstube kaum zu ermöglichen ist.

Zahlreiche Nester sind bereits bezogen, zunächst jedoch nur von den verschiedenen Bronzemännchen, japanesischen Mävchen, Amarantvögeln, Wellensittichen und dem Par grauköpfiger Zwerpapageien. Sind diese Züchtungen aber in Betracht der Aufgaben, welche ich mir diesmal gestellt, auch kaum der Rede werth, so habe ich doch, wie bereits eingangs gesagt, einen überraschenden Erfolg, eigentlich ganz ohne mein Zuthun, erlangt.

In jener ersten Schilderung meiner diesjährigen Vogelstube hatte ich auch ein Pärchen olivengrüne

Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung.

Vom Herausgeber.

(Fortsetzung).

Zu den wichtigsten Erfordernissen des Wohlgehehens der Vögel gehört sodann auch gutes Trinkwasser. Inbetracht seiner hat die letzte Zeit außerordentlich beachtenswerthe Erfahrungen gebracht. Das Wasser, eines der wichtigsten Lebensbedürfnisse, muß natürlich stets im vorzüglichsten Zustande gereicht werden; ja, man darf die Behauptung aufstellen, daß die Eingewöhnung ankommender Vögel um so schwieriger vonstatten geht, je fremder ihnen das Trinkwasser ist, d. h. umso mehr die Bestandtheile abweichen, durch welche es sich von dem bisher getrunkenen unterscheidet. Es würde mich zu weit führen, wollte ich hier auf die verschiedenartige chemische Beschaffenheit des Trinkwassers näher eingehen; in einem meiner älteren Bücher,* welches kürzlich eine neue Auflage gebracht hat,

sind in dem Abschnitt 'hartes Wasser' diese Verhältnisse eingehend geschildert. Im allgemeinen sind dann aber folgende Regeln zu beachten: das Trinkwasser darf niemals zu kalt gereicht werden. Vielfache Erkrankungen, namentlich der Athmungs- und Verdauungswerkzeuge entstehen durch eiskaltes Trinkwasser, während entgegengesetztenfalls laues und selbst warmes sich als zuträglich gezeigt hat. Wollte man das letzte regelmäßig und für die Dauer geben, so würde es erklärlicherweise Unbehagen, Unwohlsein, ja, verschiedene Krankheiten hervorbringen können; in einzelnen Fällen aber ist es sicherlich wohlthätig. So bei jeder Erkrankung, die sich nach den genannten beiden Richtungen hin feststellen läßt. So lange die kalte Jahreszeit währt, gebe ich sodann entschieden schwach angewärmtes oder richtiger gesagt stubenwarmes Wasser. Die Trinkwasserkanne wird leicht bedeckt, damit kein Vogel hineinfalle, in die Vogelstube gestellt, bis das Wasser einen gleichen Wärmegrad mit der Luft hat und dann erst wird es gegeben. Bei dem Rathschlag, so zu verfahren, sind mir mancherlei Einwände gemacht worden, einerseits der, daß dies die Vögel verweichliche und ihre Entwicklung in der Gefangenschaft mehr als nöthig in unnatürliche Bah-

* „Naturwissenschaftliche Blide in's tägliche Leben.“ (Breslau, Eduard Trewendt).

Schönfittiche (*P. petrophilus*, [Gld.]) erwähnt, welche nicht als mein Eigenthum, sondern nur als Gäste bei mir weilen. Sie gehören Herrn Großhändler J. Abrahams in London, welcher die höchst seltene Art im Frühjahr d. J. zuerst lebend eingeführt hat. Außer den drei Köpfen, welche in meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ (III. Band: „Die Papageien“) S. 89 erwähnt sind und in der Sammlung des Prinzen Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha in Wien sich befinden, dürfte bisher kein Kopf derselben lebend in Europa vorhanden sein. Wer jetzt meine Vogelstube betritt, kann ein altes schön ausgefarbtes Pärchen und daneben einen dritten Vogel dieser Art noch im Jugendkleide sehen. Auch meine Widersacher und bittersten Feinde mögen kommen und sich davon überzeugen, daß ich wiederum diesen Züchtungserfolg erreicht habe. Doch will ich offen gestehen, daß es diesmal ganz ohne mein besondres Verdienst geschehen ist. Da die geringen vorhandenen Angaben von Goult und Gilbert besagen, daß dieser Vogel nur in einsamen, fast baumlosen und felsigen Gegenden leben und ausschließlich in Felsenlöchern nisten soll, so hatte ich keineswegs die Absicht, einen Züchtungsversuch zu machen, sondern meine Aufgabe war zunächst nur die, das recht kränzlich angekommene Paar durch sorgsamste Pflege am Leben zu erhalten. Eine künstliche Felsenpartie mit entsprechender Nisthöhle konnte ich ihnen beim besten Willen nicht bieten. Sie saßen seit Monaten mit dem jungen Rosenkopf zusammen in einem Käfige und ich bemerkte, daß sie die zur Pflege für jenen gereichten Beigaben: gekochten Reis, Eierbrot, süße Frucht u. a. ebenfalls sehr gern fraßen, dann auch, daß das Weibchen einen der im Käfig zufällig befindlichen Nistkasten und zwar einen gewöhnlichen Schleusinger Starkasten bezog. Da ich glaubte, daß dies lediglich geschehen sei, um Nachtruhe in demselben zu halten, so kümmerte ich mich nicht weiter darum. Unterdessen wurde die Vogelstube neu eingerichtet und dabei

natürlich gelärmt, gepoltet und gehämmert — und trotzdem kam ein junger olivengrüner Schönfittich hervor und zwei verdorbene Eier fanden sich sodann im Nest. Da bis jetzt noch kein Forscher das Jugendkleid ausführlich beschrieben, so freue ich mich, daß ich eine genaue wissenschaftliche Darstellung geben kann.

Jugendkleid des olivengrünen Schönfittichs: Oberseite fahl graulicholivengrün; der ganze Kopf einfarbig düster olivengrün (die blaue Stirnbinde ist nur schmal und undeutlich, der schmale hellgelbe Zügel und Streif ums Auge garnicht vorhanden); Wangen und Ohrgegend gelblichgrün; Schwingen und Deckfedern der ersten Schwingen schwarz, an der Außenseite mattblau, Schwingen unterseits rufschwarz, über die ganze Unterseite des Flügels eine fahl gelblichweiße Querbinde, Flügelrand schmal hellblau, kleine unterseitige Flügeldecken zart dunkelblau; Schwanzfedern mattbläulich olivengrün, die beiden mittelsten einfarbig olivengrün, die übrigen an der Endhälfte lebhaft gelbgrün, welche Färbung an den äußeren Federn immer mehr zunimmt, alle an der Grundhälfte der Innenseite schwarz gerandet; ganze Unterseite rein olivengrün (ohne gelben Stich), auch Hinterleib und untere Schwanzdecken grün; Schnabel bräunlichhorngrau; Auge schwarz; Füße braungrau.

Dr. Carl Rus.

Mittheilungen aus der Vogelstube des Herrn Graf Jork von Wartenburg.

Meine grünen Goldsperrlinge (*Fringilla euchlora*, *Lichtst.*) haben jetzt gemausert, und sind recht munter; zum Nisten aber machten sie noch keinen Versuch. Sie konnten übrigens von vornherein gut fliegen. Höchst interessant für mich war die Brut meiner Pflaumenköpfe, welche glücklich drei Junge groß-

nen lenke, andererseits der, daß das Wasser dann abgestanden, also kistler werde, mithin den Vögeln keine Erfrischung gewähren könne. Inbetreff des letztern Einwands muß ich immer wieder darauf hinweisen, daß es in der Vogelpflege und Züchtung allerdings geradezu unmöglich ist, durchaus naturgemäße Verhältnisse herzustellen. Wir können weder hinsichtlich der Luft, des Lichts noch des Futters und Wassers den Tropenvögeln das gewähren, was die Heimat ihnen bietet, und wenn wir nun also hier und da zu Ersatzmitteln greifen, so müssen wir doch solche wählen, welche die Natur unserer Pfleglinge als zuträglich an- und aufnehmen kann. Da erscheint es uns wol erklärlich, daß Vögel, die im erwärmten Raum leben, erkranken müssen, wenn sie eiskaltes Wasser trinken. Ist es sodann thatsächlich auch richtig, daß abgestandnes Wasser unmöglich den Durst eines Vogels in naturgemäßer Weise löschen und befriedigen könne, so kommt dabei doch folgendes in Betracht: Einerseits nämlich, daß das Trinkwasser, wenn es auch stundenlang dasteht und von der Stubenluft durchwärmt wird, doch keineswegs kistler geworden und andererseits, daß die Bedürfnisse der Vögel in dieser Beziehung doch ungleich andere als bei uns Menschen zu sein scheinen. Man

hat längst beobachtet, daß, ebenso wie Hausstauben auf dem Hofe mit Vorliebe das schmutzigste Wasser des Rinnssteins trinken, selbst wenn sie dicht daneben reines, klares haben, auch das kleine Gefieder in der Vogelstube das in jeder Hinsicht verunreinigte Wasser vernachlässigter Trinkgefäße gern nimmt und zwar anscheinend ohne eine üble Einwirkung. Keinenfalls aber möchte ich auf Grund dieser Erfahrung, wennschon sie eine Thatsache in sich birgt, rathen, daß man es darauf ankommen lasse und den Vögeln insolge dessen nur abgestandnes oder gar verunreinigtes Wasser gebe. Von einem eifrigen und aufmerksamen Vogelkenner ist zwar bereits in dieser Weise gefolgert worden — allein ich meinerseits möchte denn doch vor solchen offenbaren Widersinnlichkeiten dringend warnen.

Eine Erklärung dafür, daß die Haus- und Hofstauben das mit allerlei Auswurfstoffen verunreinigte faulende Wasser gern trinken, vermag ich wol zu finden, darin nämlich, daß die im beschränkten Raum gehaltenen, nichts weniger als naturgemäß verpflegten Tauben ihr Bedürfnis nach stickstoffhaltiger Nahrung nicht anders zu befriedigen vermögen, als dadurch, daß sie zum Ersatz freilich aus der unlautersten Quelle schöpfen, die ihnen allerdings stickstoff-

zogen.*) Leider hatte ich aber gerade an diesen einen sehr empfindlichen Verlust bei der Herbstmauser; denn beide Alte und ein Junges sind nach kürzerem oder längerem Kränkeln eingegangen.**) Von den beiden übrig gebliebenen Jungen kann ich noch nicht sagen, ob sie Männchen und Weibchen, also ein Par sind. Die weißhorigen Sittiche (*Psittacus leucotis*, Lehtst.) fliegen schon längere Zeit frei im Zimmer; sie haben sich schon ausgemauert, zur Brut jedoch noch keinerlei Anstalt gemacht. Letztes hatte ich für dieses Jahr auch nicht erwartet, aber, selbst einander gefüttert haben sie bisher niemals, so daß ich noch nicht ganz sicher bin, ob sie ein richtiges Par sind; es scheint im allgemeinen zwar so. Gehäubte graue Kardinäle hatte ich mir zuende der Brutzeit ein Pärchen gekauft. Den dritten Tag, nachdem ich sie fliegen gelassen, bauten sie schon und nach 8 Tagen brüteten sie. Obgleich ich nun mit ängstlicher Sorgfalt alles fernhielt, was sie stören konnte, so haben sie doch jedesmal, sobald die Jungen am Auskriechen waren, diese aus dem Nest getragen und auf die Erde geworfen, worauf sie sofort wieder nisteten; so geschah dies wol viermal hintereinander. Vielleicht war es, nach langer elender Gefangenschaft bei einem Händler, übergroßer Bruteifer, der sie hierzu trieb, und ich kann hoffen, das nächste Jahr Erfolge mit ihnen zu haben. Eine glückliche Zucht wäre um so interessanter für mich gewesen, als Vögel dieser Gattung bei mir bis dahin noch nie brüteten, ja nicht einmal nisteten. Gleicherweise haben ein Par Sonnenvögel ganz zuletzt einen Nistversuch gemacht. Das Nest war jedoch so leicht gebaut, daß es trotz einer von mir angebrachten Unterstützung schließlich umkippte, ob daran ein anderer Vogel wesentlich die Schuld getragen, habe ich nicht ermitteln können, glaube es aber, weil das

*) Dies Pärchen ist mit Blutwechsel in dritter Generation von mir gezüchtet; in der Vogelstube des Herrn Grafen York von Wartenburg also in der vierten.

**) Vielleicht an den unseligen Gregarinen, welche, im Grünkraut eingeschleppt, in letzter Zeit so sehr viele Vögel hingerast haben.

Nest etwas frei stand. Die Inseparables hatte ich einsperren müssen, weil sie zu viel Störung verursachten. Im Bauer hörte sofort jede Zärtlichkeit, als Schnäbeln und einander füttern auf. Jetzt, da sie wieder frei fliegen, kröpsen sie sich wieder und haben einem Nistkasten den Vorzug gegeben, weiter ist es freilich noch nicht gekommen. Ich glaube übrigens, ihre Hauptnistzeit ist dieselbe wie beim Grauköpfchen, d. h. Dezember. Sonst habe ich von gewöhnlichen kleinen Vögeln, so besonders Wellensittichen, viele Junge gezogen. Seit wenigen Tagen habe ich an der Sigbaut in der Vogelstube auf der Erde ein mit Indiasfasern ausgewandertes Nest gefunden, in welchem ein weißliches Ei lag; gestern waren schon zwei darin. Ich glaube, das Nest gehört den Argoondah-Wachteln (*Coturnix Argoondah*, Sks.), habe aber keine rechte Hoffnung auf eine wirklich erfolgreiche Brut*). Die Wachteln sind im übrigen sehr muntere und allerliebste Vögel, so daß eine Brut derselben von dem allergrößten Interesse für mich wäre. Freilich würde ich sie doch nicht selbst beobachten können, da ich als Abgeordneter wiederum den Winter nach Berlin muß, während andererseits meine Wachteln dann ohne Störung bei der Brut, also um so sicherer sein würden. Im ganzen aber scheint mir der Winter eine ungeeignete Brutzeit für sie, denn selbst wenn sie die Jungen ausbrüten, so fehlen die frischen Ameisenpuppen zum Auffüttern derselben. — In flüggen Jungen habe ich augenblicklich Nymphen, Schönsittiche, Wellensittiche und einige Zebrafinken.

Meine Züchterfolge mit einheimischen Stubenvögeln.

Von Friedrich Arnold.

Zunächst möchte ich eine kurze Beschreibung der Einrichtung meiner Vogelbehaltung geben. Eine Vogelstube im vollsten Sinne des Wortes zu halten,

*) Auch diese Wachtelchen sind in meiner Vogelstube und zwar im Sommer 1877 gezogen. Dr. R.

haltige Verbindungen, in denselben aber auch allerlei unreinliche und gefährdende Stoffe bietet. Wer aufmerksam beobachtet, wird sehen, daß die Hausstaube in der Gefangenschaft ebenso wie die Wildtaube im Freien Fleisch, also Schnecken, Gewürm und Kerbtiere mit Begierde frißt; bietet man ihr auf dem Hofe oder im Taubenschlage durch Ameisenpuppen, Mehlwürmer oder dgl. Ersatz, so wird sie das Kinnsteinwasser wahrlich verschmähen. Eine Anwendung hieraus für die Vogelstube und den Heckkäfig läßt sich unschwer ziehen, zumal wenn man weiß, daß fast alle unsere gefiederten Pfleglinge neben dem Körnerfutter auch Fleischnahrung bedürfen. Man wird ihnen ein Gemisch aus Ameisenpuppen, Eierbrot, hartgekochtem Ei, Sikonferve nicht entziehen, zugleich aber stets für das reinste, wenn auch abgestandene, d. h. stubenwarme Wasser sorgen. Die Leser wollen es mir übrigens nicht verargen, daß ich diesen Punkt so eingehend erörtert habe; freilich liegt alles, was ich gesagt, eigentlich auf der Hand — und doch wird selbst von den liebevollsten Vogelplegern gerade in dieser Hinsicht außerordentlich viel gefehlt, das bezeugen die unzähligen Sterbefälle an Krankheiten, die nur in solchen Verhältnissen sich begründen können.

Ein sehr schwieriger Punkt ist die Ausstattung der Vogelstube mit Gewächsen einerseits und die Fütterung mit Grünkraut andererseits. Halten wir uns zunächst an den erstern Punkt, so finden die Leser in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 397 ausführliche Anleitung und ich will nur noch hinzufügen, daß in neuerer Zeit außer den zahlreichen dort genannten Pflanzen sich namentlich die sog. Doldenriese (*Tradescantia*) in verschiedenen Arten überaus nutzbar gezeigt hat. Zieht man die gestreifte Doldenriese (*T. zebrina*) in vielen kleinen Töpfen, so kann man nicht allein der Vogelstube einen schönen Pflanzenschmuck gewähren, sondern auch darin den Vögeln das einzig zuträglich Grünkraut bieten. Die bisherige Fütterung der Bewohnerschaft der Vogelstube mit Vogelmiere, Kreuzkraut, Resedaakraut, Salatblättern u. a. birgt, wie die Erfahrung dargethan hat, gar schwerwiegende Gefahren. In jedem Herbst namentlich, aber auch wol zu anderer Zeit, treten hier und da in den Vogelstuben zahlreiche Erkrankungen auf. Da im Spätsommer und Herbst die aus Afrika eingeführten Vögel, am meisten in die Vogelstuben gelangen, so glaubte man, daß sie die zahlreichen und schweren Krankheiten, welche die Jahres-

bin ich bei dem sehr beschränkten Raume nicht imstande, früher freilich hatte ich eine solche. Meine Lieblinge befinden sich in meiner Studirstube und zwar die zur Brut bestimmten Kanarienvögel in acht größeren Brutkäfigen, deren Zunge, sobald sie selbst fressen können, in die „kleine Voliere“ kommen. Letztere besteht in einem ehemaligen Kleiderschrank, der vor- und rückwärts mit einem Gitter versehen ist. Von dieser wird nach 4—5 Wochen eine Anzahl der Kanarienhähne zur Kayennepfefferfütterung in ein größeres Bauer gebracht. Ich beabsichtige nämlich aus gewöhnlichen deutschen Kanarienvogel zu erzielen. Das Ergebnis des vorigen Jahres war nichts weniger als befriedigend, möglicherweise gelingt es in zweiter Generation besser.

Die übrigen Vögel: je ein Pärchen Finken, Hänflinge, Stiglitze, Simpel, Kreuzschnäbel, Flachsfinke, je 2 Pärchen Braunellen und Zeisige, mehrere Tannen- und Schwanz-Meisen und ein Pärchen Spechtmeise (Baumritter, Kleiber) sind in dem „Flugbauer“, einem Drahtkäfig mit Seitenwänden von Holz von 2 m Höhe und 1,5 m Breite. Zu Nistvorrichtungen habe ich nach vielen Versuchen als das allerpraktischste und billigste Blumentöpfe verschiedener Größe, mit je nach Bedürfnis mehr oder minder erweitertem Bodenloch gefunden; dieselben werden mittelst Draht an den Seitenwänden befestigt und von Finken und Zeisigen, sowie auch den Tannenmeisen benutzt; für Spechtmeise und Braunelle habe ich einige aus Rinde hergestellte Nistkästchen. Das Futter für diese „gemischte Gesellschaft“ besteht aus Mörten, vermengt mit Mohn, Kanariensamen und Semmelbröseln, hartgekochtem Ei, Semmel in Milch und theils gequetschtem, theils ganzem Hanf. Hierzu kommen noch täglich 15 Mehlwürmer und im Sommer frische Ameisenspuppen, Schmetterlinge, Fliegen, Maikäfer u. a. Um Fliegen fortwährend anzulocken, habe ich in den obersten Ecken des Käfigs durch feine Gaze wohlverwahrte Gläschen mit Honig und Syrup befestigt. Sind Zunge da, so wird die Insekten-Fütterung

möglichst verstärkt. Dester erhalten sie auch feingewiegtes mageres gekochtes Rindfleisch.

Bis auf die Schwanzmeisen und die Kreuzschnäbel habe ich von allen wenigstens Eier erlangt. Von Nachtigal und Kleiber erzielte ich sogar Junge, doch gelangten sie nicht zum Flüggewerden. Ueber das Nisten der letztern Art sei folgendes mitgeteilt:

Meine Spechtmeisen, die ich im dritten Jahre besitze, legten im vorigen Jahr in einem Nistkasten von 30 cm Tiefe 5 Eier, das erste am 5., das letzte am 13. Juni. Nach fünfzehntägiger Brutzeit schlüpfte ein Junges aus, welchem zwei Tage später noch zwei folgten. Ich warf den Alten sehr viele frische Ameiseneier, Schmetterlinge, sowie Hasel- und gewöhnliche Nüsse vor. Alles wurde angenommen, sie fütterten die Jungen recht brav und bewiesen ihnen sehr viel Liebe, trotzdem fand ich am 29. Juni im Nest zwei todtet Junge und am 2. Juli starb das dritte, welches bereits theilweise besiedelt war. Wie alle ganz jungen Vögel sind auch die unbefiederten Spechtmeisen greulich unschöne Geschöpfe, der platte Kopf und lange Schnabel macht sie aber noch zu den häßlichsten der häßlichen. Woran sie starben, ist mir nicht klar, wer weiß ob nicht die große Menge Mehlwürmer, welche ihnen die Alten gaben, schädlich waren, denn im Magen des am 2. Juli gestorbenen fand ich: Sägespähne, einen Ballen Mehlwurmhäute und eine dicke, milchfarbige Flüssigkeit. Das eine der beiden zuerst gestorbenen hatten die Alten jedenfalls mit hart gekochtem Ei überfüttert. Die Alten trösteten sich über ihren Verlust, nachdem sie einige Zeit mit Futter im Schnabel in dem leeren Nistkästchen aus- und eingeschlüpft waren. Das Weibchen verließ das Nest, welches aus einigen faulen Salatblättern auf einer Sägespähnerunterlage bestand, nur des Morgens. Die Entleerung verrichtete es einfach, indem es den Hinterleib zum Einflugloch hinaussteckte und dann wieder verschwinden ließ. Kam das Männchen gerade während dieser Verrichtung mit Futter, so setzte es sich geduldig wartend auf

zeit regelmäßig mehr oder minder mit sich brachte, einschleppten; viele sorgsame Untersuchungen haben aber festgestellt, daß dieselben hauptsächlich in Schmarotzern (Gregarinen) begründet sind, welche keineswegs aus den tropischen Heimatsstrichen der Vögel, sondern vielmehr von unseren heimatischen Fluren und zwar von der Vogelmiere, namentlich aber vom Salat, herkommen. A. G. Brehm hatte in einem seiner Bücher, ebenso wie ungelöschten Kalk und das unheilvolle Scheuerngesäme (Samen von Raden u. a. mehr oder minder giftigen Gewächsen) auch Salatblätter für alle fremdländischen Vögel empfohlen, und infolge dieser Rathschläge haben thatsächlich hunderte von Liebhabern und Züchtern ihre Lieblinge verloren. Es klärte sich im Laufe der Zeit auf, daß der ungelöschte Kalk nur in einem „Druckfehler“ beruhe, das Scheuerngesäme verschwand bald genug aus den Vogelstuben — den wirklich nicht minder unheilvollen Salat haben leider jedoch erst gar bittere Erfahrungen in neuerer Zeit verdrängen können. Nachdem ich schon vor Jahren gewarnt, man möge ihn aus der Vogelstube ganz verbannen, namentlich aber aus dem Raume, in welchem man Plattschweifstittche hält, ist kürzlich in vielen Fällen von Herrn Professor

Dr. Zürn (in der Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt, herausgegeben von Herrn Regierungsrath v. Schlehtendal) nachgewiesen worden, daß der Salat vorzugeweise als Träger der verderblich wirkenden Gregarinen sich ergeben hat. Man sei also mit der Fütterung von Grünkraut durchaus vorsichtig und vermeide namentlich irgendwelches frisch aus Garten und Feld zu geben. Wer es für durchaus nöthig hält, in der Brutzeit Grünkraut zu füttern — und für viele Vögel ist es allerdings unentbehrlich — wolle entweder nur in Blumentöpfen und in der Stube gezogene Pflanzen geben oder alle die genannten aus dem Garten vor der Fütterung auf einem Blech oder Porzellanstebe mit heißem Wasser abbrühen. Dadurch werden die üblen Schmarotzer vernichtet; man muß dann aber das Grünkraut, bevor man es verfüttert, auf dem Siebe oder besser auf einem groben Leinentuch erst wieder lufttrocken werden lassen.

(Fortsetzung folgt).

das Dach seines Heims und verschwand erst dann so rasch als möglich, kopfüber in die Kinder-, bzgl. Eierstube.
(Schluß folgt).

Zur Kenntniss der sogenannten Bronzemännchen (*Uroloncha*, *Cab.*, *Spermestes*, *Rss.*).

(Eine wahrscheinlich noch nicht beschriebene Art).

Ein recht schwieriges Gebiet für eingehende Studien ist die Gruppe der Prachtfinken, welche im Vogelhandel als Bronzemännchen bekannt sind und nebst den Silberfächchen und Muskatvögeln von Professor Cabanis als Lanzenschwänzchen (*Uroloncha*) zusammengefaßt worden. In meinem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ habe ich ihrer drei Arten beschrieben: das gestreifte Bronzemännchen (*Spermestes striata* [L.]), das schwarzbürzelige Bronzemännchen (*S. melanopygia* [L.]) und das spitzschwänzige Bronzemännchen (*S. acuticauda* [Hdgs.]) und neben denselben die japanesischen Mönchen in verschiedenen Spielarten. Auf Grund meiner Forschungen, theils an der Hand vielfacher Züchtung, theils durch Vergleichen in den Museen und Vogelhandlungen, gelangte ich zu der Ueberzeugung, daß Prof. Cabanis sich irrte in der Annahme, daß diese Kulturrasse von dem gestreiften Bronzemännchen abstamme, daß ihr Stammvater vielmehr das spitzschwänzige Bronzemännchen sei. Dies hat nun die Züchtung als Thatsache bewiesen. Auf den ersten Blick erscheinen jene wunderlichen Mönchen allerdings als Abkömmlinge des gestreiften Bronzemännchens, denn ihr ganzes Gefieder mit Ausnahme der weißen Flecke ist mehr oder minder deutlich schafststreifig; da jedoch einerseits bei dem spitzschwänzigen Bronzemännchen allein die Angabe zu finden ist, daß es in Japan seit uralter Zeit gehalten und gezüchtet werde und da andererseits der genannte Gelehrte offen aussprach, daß er seiner Sache nicht ganz sicher sei, so beschloß ich auf dem Wege der Züchtung die Thatsächlichkeit zu ergründen. Anfänglich stellten sich mir außerordentliche Schwierigkeiten entgegen; erstens konnte ich gerade das spitzschwänzige Bronzemännchen nicht erlangen, weil es im Handel am seltensten von allen dreien ist und zweitens, als ich es endlich erhielt, nisteten diese Vögel seltsamerweise durchaus nicht. Da schlug ich denn zunächst den leichtern Weg ein, wobei mich freilich, was ich offen gestehe, der Zufall außerordentlich begünstigte. Ich hatte ein Pärchen reinweiße japanesische Mönchen, welche — für die Züchtung, falls sie zum Erwerb betrieben werden sollte, von geringem Werth — für mich aber von größtem Interesse war, weil sie lauter braunbunte und hin und wieder auch gelbbunte Junge hervorbrachten. Diese beiden Varietäten in fünf Pärchen züchtete ich nun weiter, sonderte dann immer die dunkelsten aus und erzog schon in der vierten Generation (beim Reisoogel einst sogar schon in der dritten) Vögel, welche der ursprünglichen Art fast ganz gleich kamen. Als ich die Dr. Platen'schen Vögel hier in

Nr. 31 ff. schilderte, hatte ich erst einen solchen Vogel vor mir, welcher dem alten spitzschwänzigen Bronzemännchen durchaus gleicht, allein mit dem Unterschied, daß er einen weißen Kehlfleck hat. Seitdem sind von zwei Pärchen noch je eine Brut ausgeflogen, und ich habe die volle Bestätigung der Thatsache vor mir, daß das japanesische Mönchen vom spitzschwänzigen Bronzemännchen abstammt, denn ich sah vor meinen Augen die ganze Reihe vom weißen Kulturvogel bis fast zum Naturvogel.

Die drei Arten unterscheiden sich dadurch, daß bei dem spitzschwänzigen B. der Unterkörper von der Brust bis zum Hinterleib weiß, aber fein bogenartig oder schuppenartig dunkelbraun quergebändert erscheint, während beim gestreiften B. die ganze Unterseite reinweiß, nur schwachbräunlich angeflogen ist; das schwarzbürzelige B. ist am ganzen Unterkörper durchaus reinweiß, hat aber einen tief schwarzen Bürzel, während derselbe bei den beiden anderen weiß ist. Alle drei sind am Oberkörper und der Brust mehr oder weniger dunkelschwarzbraun, das schwarzbürzelige am dunkelsten und mehr oder minder deutlich fein hellschafststreifig. Trotz dieser Uebereinstimmung kann sie jeder, der sie einmal gesehen, auf den ersten Blick sicher unterscheiden.

Zu meiner Ueberraschung erhielt ich vor kurzem von Herrn L. van der Snickt einen ganzen Schub von nahezu zwanzig Köpfen zurückgeschlagener oder emporgezüchteter Bronzemännchen, welche nun die Uebergänge vom Natur- zum Kulturvogel in allen möglichen Stufen zeigen; einige in der Färbung des Erstern aber sogar mit dem kaninchen gelben Ton. Gätte es noch eines Beweises bedurft, so würde ich ihn hier ganz entschieden vor mir haben, doch darf ich wol darauf hinweisen, daß ich bereits im Monat August hier das Ergebnis meiner Züchtung und die dadurch gewonnene Ueberzeugung ausgesprochen, während ich die Sendung aus Brüssel doch erst vor etwa drei Wochen erhalten habe. — Das Studium der Dr. Platen'schen Vögel gab mir die Veranlassung dazu, die kleine Gruppe der dicksnäbeligen Prachtfinken, welche die genannten Geschlechter umfaßt, sorgfältig zu studiren, und gerade in dieser Zeit sandte mir Herr C. Halb in Hamburg, einen hierhergehörigen Vogel, den anderweitig aufzufinden mir nicht gelungen ist. Ich gebe daher seine Beschreibung als eine wahrscheinlich bisher noch nicht bekannte Art.

Halb's Bronzemännchen (*Spermestes Haldi*, *Rss.*): Stirn, Oberkopf, Wangen, Gegend um Schnabel und Kehle tief schwarz; Hinterkopf und Nacken mehr rußschwarz; Mantel, Rücken und große Flügeldecken braunschwarz, jede Feder mit hellem Schafstreich; Schwingen schwarzbraun, an der Innenfahne heller gesäumt, unterseits schwärzlich schafstgrau, an der Innenfahne etwa bis zum Enddrittel breit weißlich gesäumt; unterseitige Flügeldecken fahlgelb; Bürzel, untere Schwanzdecken und Schwanz ober- und unterseits rußschwarz; Unterbrust, Bauch und Seiten schwarz und weiß gefleckt (die einzelne Feder weiß, am

Grunde aschgrau, am Enddrittel neben der weißen Rippe zwei schwärzliche Flecke; Schenkelgegend und Hinterleib schwarzbraun, jede Feder mit hellem Schaftstreif; untere Schwanzdecken rein rufschwarz; Ober Schnabel blauschwarz, Unterschnabel bleiblau; Auge dunkelbraun; Füße bleiblau. In der Größe, dem ganzen Wesen, sowie auch im schnurrenden Sang und Liebespiel gleicht der Vogel durchaus den übrigen Bronzemännchen. Herr Hald hat ihn, leider nur in einem Kopfe, unter anderen voeben vom Schiffe angekommenen ostindischen Vögeln bei Fräulein Hagenbeck gefunden und gekauft. Die nähere Heimat ließ sich leider nicht feststellen.

Dr. R. R.

Anfragen und Auskunft.

Herrn R. v. Beeren: Für alle Prachtfinken, zu denen doch die Zebrafinken gehören, ist sowohl zur gewöhnlichen Haltung als auch zur Züchtung Stubenwärme, also im Durchschnitt 15 Grad R., ausreichend, und wenn sie des Nachts um einige Grade sinkt, so ist das den Vögeln nicht schädlich. Die schwarzköpfigen Nonnen hat man bisher noch kaum gezüchtet und wenn es Ihnen glücken sollte, so wäre das ein schöner Erfolg; ich bitte dann um freundliche Benachrichtigung. Zum aufziehen der Jungen füttern Sie eingeequellte Sämereien und ein Gemisch aus Ameisenpuppen und Eierbrot, hartgekochtem Ei oder Eikonserven. Im übrigen finden Sie alle solche Anleitungen in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I, welches für 5 M 25 J durch alle Buchhandlungen zu beziehen ist. Auch bin ich zu weiteren Rathschlägen immer gern bereit.

Herrn G. H. Möller: 1. Der überfandte Vogel war ein altes ausgefarbtes Männchen Braunelle (Accentor modularis, L.), welche Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II, S. 190 eingehend beschrieben finden. 2. Die Zeisige mit schwarzer und mit grüner Kehle können nicht als Arten, sondern nur als Varietäten oder richtiger Lokalrassen getrennt werden; eine besondere Art dagegen ist der Zitronzeisig (Fringilla citrinella, L.), den Sie in dem „Handbuch“ ebenfalls geschildert finden.

Herrn Organist F. W. Buhlmann: In meinem Buch „Die Brieftaube“ finden Sie die eingehende Beantwortung aller Ihrer Fragen. Dasselbe ist für M 5 durch jede Buchhandlung zu beziehen und bietet zugleich allgemeine Rathschläge über Taubenzucht, Einrichtung des Taubenschlags, Schilderung der Arten, Auswahl, Einkauf, Verpflegung, Abrihtung u. s. w.

Herrn Apotheker Robert Landauer, Inhaber der Einhorn-Apothek in Würzburg: Das mir zur Probe gesandte perische Insektenpulver ist von ganz vorzüglicher Beschaffenheit. Ich spreche dies gern hier öffentlich aus, da die kräftige augenblickliche Wirkung bei zahlreichen Versuchen mich geradezu überrascht hat. Ein Edelparapei, der erkrankt war und mir von einem Händler zur Beobachtung gesandt wurde, zeigte die großen überaus häßlichen langen Milben (Läuse), welche die Vögel aus den Tropen mitbringen in großer Anzahl. Nach einmaliger Durchstäubung seines Gefieders mit dem Insektenpulver, fiel das Ungeziefer zu Tausenden herab.

Herrn August Motz: 1. Sie schreiben: „Das überfandte Kanarienvögelchen hat in diesem Jahre fünf Bruten gemacht mit je 4—5 Jungen, und nachdem ich es gestern zu den übrigen Weibchen in einen Käfig gesetzt, war es heute früh todt.“ Die Erklärung liegt sehr nahe. Das Weibchen war durch die übermäßige Zucht äußerst geschwächt, und im Käfig haben die anderen es vom Futter abgebeissen und auch sonst noch gejagt und gemißhandelt und so ist es aus Erschöpfung gestorben. 2. Mein Buch „Der Kanarienvogel“ in dritter Auflage ist im Manuscript fertig und er-

scheint in wenigen Wochen. 3. Wenn Sie Ihre Kanarien in einer kalten Kammer halten, so ist es am zweckmäßigsten, zur Nacht zu heizen. 4. Badewasser können Sie solange geben, bis es friert.

Aus den Vereinen.

Der am 1. Mai d. J. gegründete **Leipziger Kanarienzüchter-Verein** gedenkt seine erste Ausstellung von Kanarien, wie in Nr. 40 bereits mitgetheilt, vom 13. bis 16. Dezember d. J. abzuhalten. Es wird mit derselben eine Verlosung verbunden und zwar sollen 5000 Lose à 50 J verausgabt werden. Die Preise bestehen in M 15 als erste und M 5 als zweite; außerdem sind noch M 30 und M 20 als Ehrenpreise für die zwei besten Vögel ausgesetzt; das Amt als Preisrichter haben die Herren: C. Löbeling, Halle, Haushofmeister Meyer, Berlin, und H. Seifert, St. Andreasberg übernommen. Wünschen wir dem rührigen Vereine, welcher heute schon über 70 Mitglieder zählt, auch von außerhalb eine lebhaftes Betheiligung!

In **St. Gallen** hat sich ein **ornithologischer Verein** gebildet, dessen Vorsitzender Herr Dr. Luz ist.

Der Verein **Stargarder Freunde der gefiederten Welt**, über dessen Begründung wir hier in Nr. 40 berichteten, hat folgende Herren in den Vorstand erwählt: Oberlehrer Dr. Duidde, Vorsitzender; Fabrikant Borowsky, Stellvertreter; Fabrikbesitzer Brauer, Schriftführer; Kaufmann Wieling, Stellvertreter; Kaufmann D. Vogel, Rentant; Kaufmann B. Schlieter, Stellvertreter; Thierarzt I. Klasse Falk, technisches Mitglied.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein in Dresden vom 23. bis 26. Januar 1880.

Vorsitzender ist Herr H. Brosche. Näheres wird später mitgetheilt.

Verein für Geflügelzucht zu Zwenkau vom 20. bis 22. Februar.

Vorsitzender ist Herr Schöffler.

Geflügel- und Kanarienzüchter-Verein für Meissen und Um-

egend vom 6. bis 9. Februar.

Briefwechsel.

Herrn Emil Schmidt, akademischer Maler in Leipzig: Viele Grüße und den herzlichsten Wunsch, daß es Ihnen im neuen Heim gefallen und stets gut ergehen möge!

Die Nummer 44 der „**Jfif**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Ürigen, enthält: Zoologie: Ueber einige Schildkröten-Arten in der Gefangenschaft (Fortsetzung). — Ueber die Zucht der Selene-Kaupe. — Botanik: Der Zimmergarten im Monat September. — Bemerkungen zur Frucht- und Samen-sammlung. — Anregendes und Unterhaltendes: Wehrhafte Pflanzen. — Naturkalender: Vögel, Schmetterlinge, Blumengarten. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Hamburg; Dresden. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Lüdenscheid. — Das Präparations-Verfahren des Herrn Wickersheimer. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

20 Par edle Tauben hat **billig** zu verkaufen
[2172] **L. Ahlgrim, Neustrelitz i/Mecklbg.**

6 Par Zebrafinken, gute Nistvögel, à 10 M, 3 Weibch.
Zebrafinken à 5 M, 1 Par Schmetterlingsfinken à 8 M,
sind zu **verkaufen** oder zusammen gegen 1 zahmen
Wapagei zu vertauschen.

[2173] **K. Fr. Graf, München,**
Baaderstraße 1./1.

Besten diesjährigen **Weißwurm**,
Ameiseneier [2174]
und Vogelfutter aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

Verkaufe: Kröpfer größter Sorte, feine Kapuziner in
allen Farben.

Wittwe Lorenz,
Böhm in Westphalen,
Wiemelhäuserstr. 10.

Zu verkaufen: Schön im Gefieder und völlig gesunde
Vögel, Papageien, zahm und lernbegierig. Fasos à Stk.
25 *M.*, blaue Amazonen à Stk. 36 *M.*, Rosafasabus à Stk.
24 *M.*, Sittiche, brülluftig: Alexander à Par 26 *M.*, Graß-
sittiche à Par 18 *M.*, Wellensittiche à Par 10 *M.*, Napoleons-
weber in Pracht à Par 8 *M.*, Blutschnabel 8 *M.*, Band-
finken à Par 10 *M.*, Grau-Ästirde à Par 6 *M.*, Elsterchen
à Par 8 *M.*, Schwarzköpfige Nonnen à Par 7 *M.*, Zebra-
finken à Par 10 *M.*, Tigerfinken à Par 6 *M.*, Reiskögel 5 *M.*,
Stare à Stk. 3 *M.*, Wachteln 2 *M.*, Tannenmeißen 1 *M.*
50 *S.*, wie viele andere Kern- und Insektenfresser; desgl.
Hamster à Stk. 50 *S.*. Kanarienvögel à Stk. von 4 *M.*
50 *S.* an. Versandt gegen Nachnahme oder vorherige Ein-
senkung d. B. Anfragen nur gegen Freimarke berücksich-
tigt. Kaufen Kanarienvögelchen.

Schulze & Rau, Geflügelzüchter,
[2176] **Scherben** bei Merseburg (Thüringen).

Roth- u. Blaumeißen Dup. einschl. Verpack. 12 *M.* Ka-
landerlerchen à Dup. g. Mch. 50 *M.*, Weibch. 1 1/2 *M.* fürs
Stück. Rappnammer à St. 4 *M.* Steinröthel 9 *M.* Tiger-
finken, Par 3 1/2 *M.* Schwarzplattl 4 *M.* 1 Uhu
40 *M.* 1 Adler 40 *M.*, ferner alle Gatt. edelster Tauben,
Finken, Zeisige und Hänflinge à Dup. 30 *M.* g. M.
[2177] **A. Ghoid**, Ruzsdorferstraße IX. B. 76 Wien.

1 ausg. Steindrossel, 10 *M.* 1 ausg. Schwarzplattl
6 *M.* 1 schw. Bülbül (P. nigricans) 12 *M.* Brehm's
Thierleben, neueste Ausg., prachtv. geb. 10 Bd. 100 *M.*
Meyers Konv. Lexikon, 3. neu. 16 Bd. 100 *M.*, auch Tausch
gegen Wellen und and. Eroten.
[2178] **A. Berio**, III. B. Kochsßg. 11. Wien.

Abzugeben: 1 M. Drhrweber in Pracht, 1 M.
Baltimore Trupial in Pracht, 1 M. Muskatfink, 1 W.
Inseparable, 1 Par Reiskögel, 1 Par Tigerfinken, 1 Par
Schmetterlingsfinken, sämtlich in Farbe; div. Zebrafinken,
gelb- und braunb. jap. Mädchen und Wellensittiche; 5 Jahr-
gänge „Gef. Welt“ geb. — Suche 1 W. Drhrweber,
1 W. Muskatfink. Auch Tausch.

A. Schuster,
[2179] Königsberg i./Pr., Haberberg.

Ameiseneier à Kilo 3.50 *M.*, größere Posten billiger,
hat abzugeben **A. Franziskus**, Wittenberg. [2180]

Vertausche 1 Sproffer u., 1 Zuchtpar Wellen-
sittiche, 1 Nachtigal u., 1 Zp. Prachtfinken (bes. fl.
Amarant, fl. Elstch., Zebraf. und Malabarfas.). Gegen-
seitige Garantie! Näheres brieflich.

Najec (Ober Ungarn). [2181]

Josef Briestensky.

1 gelernter Star, spricht gegen 50 Worte, 40 *M.*
1 Steinröthel (2 Jahr im Käfig) 20 „
1 echten Davidsproffer (3 Jahr im Käfig) 40 „
1 echte Davidsstippe (4 Jahr im Käfig) 9 „
2 Haidelerchen, zusammen 4 „
1 Star, jung aufgezogen (sehr gelehrig), 4 „
sämtliche Vogel prachtvoll im Gefieder, vollen Gesang
wie im Frühjahr, verkaufe oder vertausche auf einen gut
sprechenden Satz unter Garantie.

B. Hauser,
[2182] Gera (Fürstenthum Reuß).

Einen **Gelbkopf**, gesund, außerordentlich fingerzahm,
an Kinder gewöhnt; gibt Kuh, Pfote, spricht deutlich:
Lora, Lora komm. Papa. Frau, Frau, wart, wart. Lacht u.
M. 62.

[2183] **C. Bayerlein**,
Bayerth, Bahnhof 670.

Ueberzählig habe billig abzugeben:
Einige sehr feine Holländer (Pariser Trompeter) Kanarienvögel
à Stk. 12 *M.*, — Wellenpapageien, zuchtfähige Wbch.,
à 6 *M.*, Mch. à 3 *M.*, — feinste Pfautauben in allen
Farben von 10 bis 25 *M.*, engl. Kropftauben 15 *M.*, —
Briestauben, beste Belg., 4 *M.*

[2184] **August Bayer**, Göttingen.

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschlossen und zur
Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln
nur zulässig, à Stk. *M.* 1,50;

[2185] **Sarzer Vogelbauer**

von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogel-
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.
= Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Fangapparate mit Futterkasten für die Vogelstube,
Gesellschaftskästige, Garten u. Wald, 7, 8 u. 9 *M.* [2186]
F. Gerbing, Mechaniker, Berlin, Besselstr. 9.

Etwa 25 Par prachtvolle Lämmler und schwere Klatsch-
tauben, gebe gegen Eroten in Tausch.
[2187] **Eduard Frank**, Andernach.

Einen prachtvollen, hellrothen, sprechenden **Arara**
(ganz zahm), einschl. Keif und Kette, für 105 *M.*, einen
zahmen gelbh. **Kakadu** mit Keif und Kette für 40 *M.*,
einen zahmen **Storch** für 20 *M.*, offerirt
Viktor Grundner, Zoologische Handlung.
[2188] **Königsutter** (Braunschweig).

Sabtg. 1872/5 d. „Gefied. Welt“, sauber gebettet, zu
verk. f. 9 *M.*, oder zu verk. f. 1 nistf. P. Wellensittiche.
[2189] **M. Stock**, Erfurt, Rathhäuserstr. 33 a.

Sommerrüben, süßer, garant. staub- und
heberichfrei, um rasch zu räumen, 50 kg *M.* 17, einschl.
Sack, auch von 10 kg an. Bar oder Nachnahme.

J. Günther,
[2190] **Alversdorf** bei Offleben.

Dompfaff, Mch. à 2 *M.*, Wbch. 50 *S.*, sowie alle
andere einheimischen Vögel, bietet an
[2191] **Richard Schlessener**, Landsberg a/W.

2 Mch., 3 Wbch. (1 m. Haube), hochfeiner pariser
Kanarienvögel, verkaufe f. 40 *M.*, nehme auch feine Roller in
Tausch. [2192] **Rouard Lukas**, Havelberg.

Eine fl. Mineralsammlung (sch. Stufen) gegen
erot. Vögel zu vertauschen, Gewicht 55 Pfund, bei
[2193] **Eduard Frank**, Andernach.

Feine **Sarzer-Roller**, eigener Zucht, mit lächelnden
Schnattern, klingenden Hohlrollen, Hochpfeifen und anderen
feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12—18 *M.*
[2194] **Ch. Oberbeck**, Zimmermann,
Wernigerode am Harz.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter
mit Verpackung 6 *M.*
[2195] **Theodor Grand** in Barmen.

Suche mehrere Par Jagd-Fasane zu kaufen und bitte
um billigste Preisangaben. **Emil Katschack**.
[2196] **Mühle Liebstadt Ostpr.**

Die Großhandlung von

[2197]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 M, Kofakafadus à 12 M, Gelbhauben-Kafadus à 20 M, Weißhauben-Kafadus à 25 M, Tendayassittiche à Par 60 M, Kofellas à Par 30 M, Singittiche à Par 20 M, Graßittiche à Par 15 M, Mönchsittiche à Par 12 M, Halbmondsittiche à Par 25 M, Zebrafinfen à Par 5 M, Nonpareils à Par 10 M, graue Kardinäle à Par 12 M, Friedenstäubchen à Par 30 M, Schopftauben à Par 60 M, Zelebes-Fruchttauben à Par 80 M

J. Abrahams,

[2198]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 2 große grüne Edelepapageien (Psittacus polychlorus), 11 Kofakafadus (P. roseicapillus), 10 große weiße Kafadus (P. galeritus), 1 zahmer sprechender Dukorps' Kafadu (P. Ducorpsi), 20 Venezuela-Amazonen (P. amazonicus), 3 gelbnackige Amazonen (P. auripalliatus), 4 Doppelte Gelbföpfe (P. Levaillanti), 50 Graupapageien (P. erithacus), 40 Par Inseparables (P. pullarius), 100 Par Singittiche (P. haematonotus), 9 Par Blaufappensittiche (P. haemato-gaster), 15 Par Schildsittiche (P. Barrabandi), 22 Par Buntsittiche (P. eximius), 32 Par Nomsen (P. Novae-Hollandiae), 27 Par Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), 2 Par Kernbeißer von China (Coccothraustes melanurus), 25 Par weißköpfige Nonnen (Spermestes maja), 18 Par Diamantfinken (S. guttata), 500 Par assortirte kleine Senegalvögel, 1 Bennett's Ränguru (Halmaturus Bennetti), 16 verschiedenfarbige Dorsal-Eichhörnchen (Sciurus dorsalis).

A. H. Jamrach,

[2199]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Bierföhlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[2200]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2.

Dofferire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Ds. zu 25 M, sammt Verpackung.

[2201]

Der Leipziger Kanarienzüchterverein

hält feine, mit Prämierung und Verlosung verbundene

Erste Ausstellung von Kanarienvögeln,

am 13.—16. Dezember in der Zentrallhalle ab.

Anmeldungen hierzu sind bis zum 6. Dezember bei Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstr. 10, zu bewirken, bei welchem auch Ausstellungsprogramme zu haben sind.

Zu einer recht zahlreichen Beteiligung ladet ergebenst ein

Das Ausstellungs-Comité.



| | | | |
|---------------|------------------------------|---------|-------------------|
| Maschenweite: | 19 mm für Vögel | M 1.90 | per Quadratmeter. |
| | 25 " " Küchlein " | 1.40 | |
| | 31 " " Fasanen " | 1.15 | |
| | 41 " " Hühner " | 1.— | |
| | 51 " " Hasen " | —90 | |
| | 76 " " Hunde " | —80 | |
| | 100 " " Rehe " | —60 | |
| | Liste u. Gebrauchs-Anweisung | franco. | [2202] |

Fertige Lühnerhäuser.
Kallenberg & Feyerabend,
Ludwigsburg (Württemberg).

Von vorzüglich gedörrten diesjährigen
Ameiseneiern [2203]
habe noch etwa 100 Kilo abzugeben.
Ludau N./S. **Otto Lorenz.**

Vogelfutter [2204]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

[2205] Ein grüner Papagei, welcher jung, gesund und sehr viel spricht, ist billig zu verk. Näheres **F. Lücken**, Schuhmacher, Oldenburg (Großhth.), Baumgartenstr.

[2206] Ein sehr zahmer Graupapagei, der viel spricht und pfeift, kerngesund, ist etw. schl. verzinktem Käfig für 200 M zu verkaufen. Näheres bei **Karl Wolfmann** in Danzig.

1 Par schwarze Eichhörnchen 10 *M.*,
Gelbe und blaue Reiber à 25 *M.*,
1 Par diesjährige Gemfen 350 *M.*, [2207]
1 Gemsböck, 3jährig, 175 *M.*,
1 syrische weibliche Gazelle 150 *M.*,
9 Uhu à 45 *M.*

habe abzugeben.

H. W. Schable,
Alein - Süssen (Württemberg).

Abzugeben: 52 Kanarienvögel, zus. 20 *M.*, 1 Nachtigal, guter Sänger, 9 *M.*, 1 Plattmönch 4 *M.*, 2 Dorngrasmücken à 3 *M.*, 1 Grau-Kardinal 8 *M.*, 2 Kanarienvögel à 4 *M.* Alles freie Packung und unter Garantie.
Wittenberg. [2208] **Gustav Franziskus.**

Suche zu kaufen: 1 Männchen olivengrünen Schönsittich, 1 Männchen Amarant, 1 Weibchen Schmetterlingsfink, 1 Weibchen Helenafaschänchen.

Abzugeben: 2 Zuchtpare Wellensittiche à 12 *M.*, 1 Par Schwarziger-Tümmeler, ganz kurzschwänzig, 8 *M.*, 1 Zuchtpar Brieftauben 6 *M.*, 1 schwarzschwedigen Altfämmer-Käuber, sehr schön, 12 *M.*, 1 Edelmarder, zahm, 20 *M.*, 1 fein dressirten schwarzen Pudel 30 *M.* [2209]
Landsberg a./W. Hugo Buncke.

Habe jetzt alle Gattungen Vögel abzugeben, die feinsten Sänger: (Prima) Davidprosser à Stck. 24 *M.*, Mainz-, Rhein-, Ungar. Nachtigalen 18 *M.*, garantirte Nachtsänger à 24 *M.*, Sperbergrasmücken à 8 *M.*, deutsche Grasmücken à 6 *M.*, Schwarzplättchen à 5 *M.*, Heibelerchen à 4 *M.*, Feldlerchen à 2 *M.*, Amerikanische Spottrosseln, Prima-Sänger, à 40 *M.*, Steinröthel à 18 *M.*, Singdrossel à 4 *M.*, Amseln-Männchen à 3 *M.*, Weibchen à 2 *M.*, rothe Kreuzschnäbel à 1 *M.* 50 *S.*, gelbe Kreuzschnäbel à 1 *M.*, Braunellen à 2 *M.*, Harzer Kanarienhähne à 5 *M.*, Reiterfinken à 1 *M.*, Buchfinken à 50 *S.*, Berghänslinge à 60 *S.*, Bergfinken à 50 *S.*, Grünhänslinge à 30 *S.*, Zeisig-Männchen à 50 *S.*, Girtlich-Männchen à 1 *M.* 20 *S.*, Dompfaffen-Männchen à 3 *M.*, Blaumeisen à 80 *S.*, Lannenmeisen à 80 *S.*, Kohlmeisen à 30 *S.*, ausgesuchte feine Stiglich-Männchen à 1 *M.*, junge Männchen à 60 *S.*, einen schon 2 Jahre im Käfig gehaltenen gelben Spötter 7 *M.*; sämtliche Vögel sind schön im Gefieder. Für sichere Fäbne und gesundes Eintreffen Garantie. Bei Anfragen bitte ich Freimarkte beizulegen.
Christoph Krasser,
[2210] Bamberg in Bayern.

Offerte: 1 Fako, schön im Gefieder, zahm, spricht sehr viel, singt, lacht, weint, macht mehrere Stimmen nach (100 *M.*), 1 Par wilde Gänse 15 *M.*, Amazonen von 25—60 *M.*, Graubrunstittiche und Grastittiche, auch echte Tauben und Fasanen.
[2211] **Herrmann Koch, Bremerhaven.**

Dachs.

Ein Dachs (Weibchen), vollständig ausgewachsen, ganz zahm, ein Prachteremplar, ist für einen Sprechenden Papagei umzutauschen, resp. zu verkaufen.

Const. Ritter von Buchenthal,
Dobronouk, Post Sadagóra

[2212] in der Bufowina.

25 Stück diesj. selbstgez. gutschlagende fehlerfr. Kanarienhähne hat abzulassen
[2213] **Salle a./S. Wilke, H. Lerchenfeld 3.**

Gesucht werden:
1 gesundes eingewöhntes Männchen **Paradisfittich**, ebenso ein **M. Auroorastrild**, und gesunde hier gezogene **Amaranthen**.
[2214] **Dr. Franken,**
Baden-Baden.

Zoologische Handlung H. Jenikovsky, Preßburg (Ungarn),

offerirt: **Garantirte Männch.** von: Donau-Nachtigalen I. 12 *M.*, II. 10 *M.*, gelbe Spötter I. 10 *M.*, II. 8 *M.*, Schwarzplattl I. 10 *M.*, II. 8 *M.*, unabhöhrte 6 *M.*, Singdrosseln I. 10 *M.*, II. 8 *M.*, unabhöhrte 4 *M.*, Sprosser, echt ungarische I. 20 *M.*, II. 15 *M.*, Polnische I. 15 *M.*, II. 12 *M.*, Rothkehlchen 5 *M.*, unabhöhrte 2 *M.*, Blaukehlchen 10 *M.*, Amsel I. 8 *M.*, II. 6 *M.*, unabhöhrte 4 *M.*; Merschweinechen à Par 1 *M.* 50 *S.*, weiße zahme Ratten à Par 1 *M.*, weiße Mäuse à Par 50 *S.*, Frettchen, zahm, à Stck. 10 *M.*; Schöne weiße Hirse à Kilo 30 *S.* Versandt von 10 Kilo aufwärts. Schöne Ameiseneier (keine Gebirgsameiseneier) à Liter 85 *S.*, Versandt von 10 Liter aufwärts. Mehlwürmer à Liter 8 *M.* (rein). Auch sind jetzt alle Arten fürnerkressender Vögel am Lager. [2215]

Ad. Stüdemann, [2216]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,

Fabrik von Vogelfägen in allen Größen, von 75 *S.* bis 300 *M.* das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorrätthiger Käfige nach Dr. Kuf's „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Hochfeine reine weiße Ameiseneier und Ia. 1879er Ameiseneier

in kleinen und großen Quantitäten zum billigsten Preise, sowie

Ia. süßen Sommerrüben 50 kg für 16 Mark bietet an: [2217]

Johann Dolejs,
Samen- & Produkten-Handlung in Prag.

Sächsische Koller-

Kanarien-Hähne,

Stück nur 6 Mark, rein im Gesang, bringe vom 1. November an zum Versandt. Die Vögel fanden letztes Jahr vielen Beifall, geben den Harzern nichts nach und sind bedeutend billiger.

Emil Geupel,
[2218] Handelsthiergarten,
Connewitz bei Leipzig.

Wegen Aufgabe der Liebhaberei verkaufe ich:

1 rothrückigen Würger 9 *M.*
1 Kalanderlerche 8 *M.*
1 Heibelerche 6 *M.*
1 Schwarz-Drossel 6 *M.*

Die Vögel sind alle Wildfänge, über ein Jahr im Käfig, und ausgezeichnete Sänger.

Hermann Albrecht,
[2219] Seilbronu, Karlstraße 63.

Mehlwürmer, reine Ware, volles Maß, fürs Pfd. 5 *M.*, fürs Ltr. 6 *M.* bietet an [2220]
C. O. Streckenbach, Breslau, Neue Sandstraße 17.

Sin zur Jagd abgerichteter

 Uhu

ist um den Preis von 50 *M.* zu haben, bei
GOTTLIEB WANĚK,
[2221] Vogelhandlung Prag 411/I.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete
Retitzzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 45.

Berlin, den 6. November 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

O, hätten wir auch Flügel! —
Einige einheimische schön befiederte Vögel: I. Die Mandelkrähe. —
Auch ein Vogelhaus. —
In welcher Weise ließe sich eine Entscheidung herbeiführen, ob in der
Kanarienzucht Embebe oder Viehwiederer vorzuziehen sei? —
Krampfanfälle in Folge des Herausfangens. —
Butter für Insektenfresser. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Briefwechsel. — Anzeigen. —

O, hätten wir auch Flügel!

Von Heinrich Zeise.

Du siehst schon, wie sich rüsten
Die Wandervögel überall,
Zu reisen nach den Küsten
Des Mittelmeers mit lautem Schall.
Die Schwalben zieh'n in Schwären
Wohin sie laut die Sehnsucht ruft,
Es tören den Gefahren
Die Störche in bewegter Luft.

Und ihr auch, kleine Sänger,
In lieber, traulicher Gestalt,
Es fesselt euch nicht länger
Die stille Flur, der braune Wald.
Jetzt schwebt eu'r zierlich Nestchen
Voll Ros und zarten weichen Flaum,
Der Jungen bar, auf Aestchen
Des Linden- und des Apfelbaums.

Wer lehrte euch das Bauen,
Euch herzig lieben Waldvögeln?
Ihr sammelt auf den Auen
Das Ros und dürre Halme ein.
Ihr flechtet mit dem Schnabel
Das zarte, federleichte Nest,
Hoch an des Astes Gabel,
Als gottgeweihte Künstler fest.

Wo ihr im Mai gebrütet,
Wo eure liebste Heimat war
Und wo ihr treu gehütet
Die federlose Kinderschar,
Wo leuchtend, sanft und lind
Durchs Laubwerk schien der Sonne Stral,
Da wirbeln jetzt im Winde
Vergilbte Blätter ohne Zahl.

Ihr Wandervögel ziehet,
— Wenn hier der raube Winter droht —
Zum Süden, und entfliehet
Den Sorgen und der bitteren Noth.
O, hätten wir auch Flügel,
Wir würden jubelnd mit euch zieh'n,
Und über Thal und Hügel
Zum sonnenheiteren Süden flieh'n.

Einige einheimische schön befiederte Vögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

I. Die Mandelkrähe (Blaurake).

Dieser schöne Vogel bewohnt zwar das ganze
Europa, ist aber in der Wahl seines Aufenthalts
sehr bedacht, vermeidet Gebirgsgegenden und siedelt
sich gern in Wäldern in der Nähe von Wiesen an.
Er kommt zu uns im Monat Mai und verläßt uns
schon zu Ende des August.

Ohne Zweifel kann er als der schönste unserer
einheimischen Vögel angesehen werden; er ist ein
sehr gewandter Flieger, sehr lebhaft, äußerst scharf und
vorsichtig, liebt sehr sonnenhelle warme Witterung, da-
her er auch während solcher sehr munter und beweglich
ist, während er bei kühler und regnerischer Witterung
mehr traurig und träge sich zeigt. Will man einen
schönen, zahmen und vernünftigen Vogel haben, so
muß dazu ein Junges aus dem Neste aufgezogen

werden. Die Mandelkrähe erfordert eine äußerst sorgfältige Pflege; sie muß im Winter in einem sehr warmen Zimmer gehalten werden, weil sie ein sehr zarter und weichlicher Vogel ist. Besondere Vorsicht ist geboten während der Hauptmauser, welche in den Monaten Februar und März stattfindet. Die Jungen, welche man auferziehen will, nimmt man im Monat Juni oder Juli aus dem Neste, welches in einer kleinen Baumhöhle sich befindet und füttert sie mit rohem gehackten Kalbsherz und frischen Ameiseneiern auf, gibt sie, sobald sie flügge werden, in einen großen Käfig oder läßt sie frei im Zimmer fliegen. Von da an kann man sie auch mit kleinen Käfern, Semmel in Milch geweicht, mit Topfenkäse und mit süßem reifen Obst füttern. Eine, welche ich mir am Vogelmarke in Lemberg gekauft habe, erhielt sich in meiner Pflege etwa 3 Jahre, sie fraß immer aus meiner Hand, während des Mittags ließ sie sich stets auf der Lehne meines Sessels nieder. Ihre Freude bezeugte sie gewöhnlich durch verschiedene anmuthige Bewegungen, und wenn sie böse war, so drehte sie sich oft etwa $\frac{1}{4}$ Stunde auf demselben Fleck herum mit herabhängendem Kopf und auseinandergebreiteten Flügeln und Schwanz, wobei sie mit dem Schnabel fortwährend herumhieb und heftig schrie. Tabakrauch konnte sie nicht leiden und beim Anblick einer angetrauchten Pfeife verfiel sie so gleich in schlechte Laune, begann sich zu fürchten zu schreien und sogar die Nahrung zu verschmähen. Zur Winterszeit liebte sie es am Ofen zu sitzen und im Sommer konnte sie sich gern am Fenster, welches der Mittagssonne ausgesetzt war. Für die Nacht begab sie sich immer in den offestehenden Käfig. Mit meiner kleinen Hündin lebte sie in großer Harmonie und nahm häufig mit ihr aus derselben Schüssel zugleich die Mahlzeit ein. Im Sommer trank und badete sie sehr häufig; im Winter selten. Kleine Mäuschen, welche sie ganz zu verschlingen pflegte, waren ein besondrer Lckerbissen für sie. Während der Mauser war sie immer sehr schwach, saß da fast ständig auf dem warmen Ofen und erheischte dann eine ganz besondere Pflege. Im Spätsommer mauserte sie gewöhnlich noch einmal, aber nur sehr wenig. Bei einem Bekannten sah ich eine Mandelkrähe, welche als Nestling aufgezogen worden und welche so zahm und zutraulich war, daß sie frei im Hofe umherflog und auf den Ruf ins Zimmer durchs Fenster geflogen kam. Wie schon oben erwähnt, verlohnt es sich, die Mandelkrähe ihres wunderschönen Gefieders wegen zu pflegen; die Pflege dieses Vogels erschien aber viel angezeigter und dankbarer, wenn derselbe nicht gar so zarter und weichlicher Natur wäre und ich sah keine, auch bei der sorgfältigsten und aufmerksamsten Pflege länger in der Gefangenschaft aushalten als höchstens 3 bis 4 Jahre.

Auch ein Vogelschutz.

Nachdem ich seit längerer Zeit die „Gefiederte Welt“ gelesen, habe ich mit Interesse die verschiede-

nen Ansichten über Vogelschutz verfolgt, vermischte aber bis heute noch die Besprechung eines Gegenstands, welcher ganz besonders geeignet ist, den Segnern der Vogelliebhaberei eine wirksame Waffe in die Hand zu geben. Ich meine die Käfigfrage.¹⁾ Wol ist diese Frage in genauer eingehender Weise in ornithologischen Werken erörtert worden, allein eben diese Werke können auf die Gesamtheit der Vogelhaltenden ihrer Kostspieligkeit²⁾ halber nicht genügend wirken, außerdem verlangen die darin beschriebenen Käfige andere Geldmittel als mancher Vogelfreund sie hat.³⁾ Ich spreche ja hier nicht von den reichen oder wenigstens bemittelten Vogelliebhabern, denen es ein leichtes ist, sich Käfige nach Wunsch anzuschaffen, sondern von denjenigen hauptsächlich, welche sich theils zum Vergnügen, theils zur Zierde ihrer Zimmer, einen oder mehrere Vögel anschaffen, diese letzte Klasse wird sich für ihre Vögel, wenigstens in der Mehrtheit, Käfige besorgen, welche vollständig unzweckmäßig sind; sie werden sich theils von dem hübschen Aeußern, theils durch die Billigkeit bestechen lassen, und so für die armen Thiere wahre Marterkassen kaufen. Auch von reichen Leuten wird, nebenbei gesagt, viel gesündigt, der Käfig soll bei vielen ein Schmuck des Salons zc. sein; ob er dabei für den Vogel zweckmäßig ist, kommt nicht in Betracht.⁴⁾ Gegner der Vogelliebhaberei betonen immer, abgesehen von der Nützlichkeit der Vögel, daß man ihnen die Freiheit raubt und sie in enge Käfige steckt, in welchen sie sich höchstens nothdürftig die Bewegung machen können, welche den Vogel in der Freiheit besonders auszeichnet. Und hierin haben diese Leute in vielen Fällen Recht. Wol mancher wird schon Gelegenheit gehabt haben, bei dem und jenem Singvögel in Käfigen zu sehen, welche offenbar viel zu klein und mit unzweckmäßig angebrachten Sprunghölzern versehen, eher ein Gefängniß als einen Aufenthaltsort für ein so lebenswürdiges Wesen vorstellen. Dies ist meiner Ansicht nach Thierquälerei. Oder ist es dies nicht, wenn, wie ich jetzt gelesen habe, ein sonst gewiß humaner Mann eine Lerche 6 Jahre in einem vollständig dunklen Käfig hält, so daß sie ihre natürliche Farbe verloren hat,⁵⁾ grenzt dies nicht ziemlich an die Grausamkeit, den Finken u. a. die Augen zu blenden?

Auch ich bin leidenschaftlicher Vogelfreund und

¹⁾ Da haben Sie denn doch sehr unaufmerksam gelesen, denn wie oft sind hier bereits neue und zweckmäßige Käfige besprochen und sogar abgebildet.

²⁾ Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“, welches die Beschreibung aller Käfige so eingehend enthält, wie kein zweites Werk, kostet nur 5 Mk 25 Pf.

³⁾ Auch dies ist nicht richtig, denn die Käfigfabriken, welche hier im Augeigenthum stets zu finden sind, bieten vortreffliche, nach Aufh. „Handbuch für Vogelliebhaber“ hergestellte Käfige zu sehr mäßigen Preisen aus, wovon man sich auf allen Ausstellungen überzeugen kann.

⁴⁾ Auf diesen Uebelstand habe ich bei Gelegenheit der Berichte über die Ausstellungen oft genug hingewiesen. Heutzutage liegt es aber meistens nicht mehr an den Käfigfabriken, wenn runde, polirte, in jeder Hinsicht unzweckmäßige Käfige leider in Fülle und Mannigfaltigkeit vorhanden sind, sondern die Käufer wollen sie so und nicht anders haben.

⁵⁾ Das haben Sie unrichtig aufgefaßt: keineswegs vollständig dunkel, sondern ohne direktes Licht wurde jene Lerche und werden viele andere Vögel gehalten — und selbst wenn Sie ihre Vögel an eine leidlich helle Stelle im Zimmer hängen, so werden nicht wenige von ihnen trotzdem allmählig immer dunkler im Gefieder.

halte ziemlich viele Vögel, gebe mir aber die größte Mühe, es denselben so angenehm wie möglich zu machen und bin darum auch im Stande, Begnern zu antworten: Meine Vögel werden die Freiheit nicht vermissen.⁶⁾ Doch dies nebenbei. Wie diese Frage, die kleinen unzweckmäßigen Käfige abzuschaffen und den Vögeln ein auch bei ungebildeten Leuten möglichst angenehmes Leben zu verschaffen, gelöst werden kann, erlaube ich mir hier einen Vorschlag zu machen. Würde sich in Deutschland nicht ein Mann finden, oder vielleicht thun Vogelliebhaber und Thierschutzvereine ein übriges, welcher ein Schriftchen in populärer Sprache und leicht faßlich herausgeben wollte, in welchem angegeben, daß sich der und der Vogel in dem und dem Käfig wohlfühlt, daß er so groß sein muß; Anordnung der Sprunghölzer, Verpflegung, Nahrung, Krankheiten zc. alles dies kann kurz, nöthigenfalls durch Holzschnitte erläutert, angegeben sein.⁷⁾

Bei Massenherstellung würde dies Schriftchen gewiß ganz billig herzustellen sein, vielleicht würde Herr Dr. Ruß die sachgemäße Redaktion zu besorgen die Güte haben, oder eine Subskription würde zur Bestreitung der ersten Ausgaben helfen. Der Nutzen wird nicht ausbleiben und unseren Lieblingen helfen, wenn durch Verteilung des Büchleins durch Vogelhändler, Liebhaber, Vogelschutz- und Thierschutzvereine, Lehrer zc. das Verständnis über sachgemäße Behandlung der Vögel bis in die untersten Schichten eindringt. Wenn ich reich wäre, würde ich es auf eigne Hand thun, so aber rufe ich alle Vogelkfreunde dazu auf, und es wird dies vor der Hand ein besserer Vogelschutz sein, als alle Erörterungen über das Freigeiben oder Verbieten des Vogelfangs. Unseren Begnern werden wir dadurch ihre beste Waffe aus der Hand winden, wenn dieselben nicht mehr auf das thierquälerische Einsperren werden hindereiten können.

A. S.

(Die obige Anregung ist gut gemeint und deshalb haben wir sie hier aufgenommen; eine Berechtigung, wie früher, hat sie aber nicht mehr. Wer ein wirklicher Freund und Liebhaber der Vögel ist, hat heutzutage reichliche Veranlassung, sich auch über die Käfige zu belehren. Denn erstens werden dieselben in allen Vereinen besprochen; zweitens findet er auf allen Ausstellungen die Gelegenheit, neben unzweckmäßigen auch die besten praktischen Käfige zu sehen und sich von einem Bekannten über letztere unterrichten zu lassen. Drittens bieten die zahlreichen Vogel Liebhaberzeitungen Belehrung über gute, neue Käfige. Viertens zeigen sogar die Preislisten der Händler Hinweise in betreff der besten Einrichtung der Käfige, indem sie sich meistens auf Ruß' „Handbuch“ berufen. Sollte es wirklich Liebhaber geben, für welche dies alles noch nicht ausreichend ist? D. R.).

⁶⁾ Das muß jeder wahre Vogelliebhaber sagen können!

⁷⁾ Sollte mein „Handbuch“, das doch zu tausenden von Exemplaren verbreitet, selbst in England als durchaus praktisch anerkannt ist, ins französische überetzt wird und ins russische heimlich unter einem fremden Namen überetzt ist, das sich zugleich in sammtlichen Vereinsbibliotheken befindet und dort also auch dem ganz unbenittelten Liebhaber zugänglich ist, diesen Zweck nicht erfüllen?

Dr. R. R.

In welcher Weise ließe sich eine Entscheidung herbeiführen, ob in der Kanarienzucht Einweiberei oder Vielweiberei vorzuziehen sei?

Wie inbezug auf die Pflege der Kanarien die Ansichten der einzelnen Züchter von einander abweichen, so werden sie auch inbezug auf Einweiberei und Vielweiberei derselben wenigstens noch lange Zeit verschieden bleiben. Viele Köpfe, viele Sinne! Ein jeder handelt nach den selbst gemachten Erfahrungen. Dies halte ich für jetzt auch ganz richtig; denn will man ein Wesen in allen seinen Eigenschaften bis ins kleinste studiren und wirklich vollständig kennen lernen, so darf man es nicht von einer Seite betrachten. Nur ein einseitiges Urtheil würden wir über die Kanarien gewinnen, wenn wir dieselben bereits jetzt nur polygamisch oder nur monogamisch weiterzüchten wollten. Bevor man nicht allgemein gefunden, bei welcher Züchtungsweise sich unsere Kanarien in jeder Hinsicht vervollkommen, darf man nicht ganz von einer oder der andern abgehen.

Bisher hat man die sog. Harzer Kanarien vorzugsweise durch Vielweiberei gezüchtet. Es ist allerdings klar und läßt sich nicht leugnen, daß polygamische Zucht ihre Mängel hat; aber wir wissen nicht, welche Mängel sich bei fortgesetzter monogamischer Zucht im allgemeinen herausstellen können. Einzelne Züchterergebnisse sind in dieser Beziehung nicht maßgebend. Darum kann man nicht ohne weiteres sagen: Vielweiberei ist der Untergang unserer Kanarien, das Heil derselben ist in der Einweiberei zu suchen. Die Umkehrung dieses Satzes wäre aus naheliegenden Gründen geradezu verkehrt zu nennen. Mit dem vorletzten Satze will ich durchaus nicht Herrn Maschke angreifen; ich schätze die Meinungen des genannten Herrn vielmehr sehr hoch. Außerdem will ich bemerken; daß ich sogar auf Herrn Maschke's Seite stehe. Denn in diesem Jahre habe ich meine ersten Versuche mit monogamischer Zucht gemacht.

Um bestimmt sagen zu können, welche Weise der Züchtung vorzuziehen sei, genügt es nicht, daß von einzelnen Züchtern Versuche angestellt, Erfahrungen gesammelt und veröffentlicht werden, vielmehr sollte sich jeder dieser Aufgabe unterziehen und so zu baldiger Erlangung eines bestimmten Ergebnisses beitragen. Ich bitte aber, mich nicht so verstehen zu wollen, als sollte nach meiner Meinung die Kanarienzucht in ein fortwährendes Prüfen und Probiren ausarten; im Gegentheil, die Züchtung muß in einundderselben Weise einen ruhigen Fortgang erhalten. Ein Theil der Züchter verbleibt bis auf weiteres bei der Vielweiberei, der andre bei der Einweiberei, und beide tauschen die gemachten Erfahrungen gegenseitig aus. Auf diese Weise könnte man vielleicht nach Jahren zu einem bestimmten, einheitlichen Ergebnisse gelangen.

Lehrer A. Ladewig.

Krampfanfälle in Folge des Herausfangens.

Als ich vor einiger Zeit einen neuen großen Käfig kaufte (braun angestrichen und gut ausgetrocknet), um 14 Stück selbstgezüchtete Wellensittiche hineinzuthun, biß mich beim Ausfangen der Vögel einer derselben so in die Hand, daß ich ihn aus Mergel mit dem Finger mehrmals auf den Schnabel schlug. Ich ließ ihn dann kopfüber, weil es mir grade so handgerecht war, in den Käfig fliegen und kümmerte mich weiter nicht um die Gesellschaft, die auch anscheinend vollzählig sich auf den oberen Sitzstangen wohl und munter erging. Als ich gegen Abend nach längerer Abwesenheit wieder in das Zimmer kam, hörte ich so eigenthümliche Töne von einem der Vögel, wie ich sie noch niemals vernommen. Ich sah nach und fand dann dasselbe Weibchen, das mich am Morgen gebissen hatte, in verzerrten Bewegungen am Boden herumkriechen, wobei es diese Sammertöne ausließ. Ich nahm es sofort aus dem Käfig heraus; es hatte Krämpfe im höchsten Grade, jedenfalls in Folge meiner Strafe und des Schreckens durch das Herausfangen. Bemerken möchte ich, daß es sich gleich allen übrigen gerade in der Mauser befand. Ich traute mich nun aber weder Aberlaß (d. h. Abschneiden der hintern Zehe), noch Sturzbad anzuwenden, wie es von Sachverständigen empfohlen wird, es fehlte mir der Muth dazu. Mein erster Gedanke war Opium anzuwenden. Ich that zwei Tropfen in einen Theelöffel Wasser und gab dem Vogel mittelst einer nicht zu spitz zugeschnittenen Federpipette einen dicken Tropfen in den Schnabel. Danach hat er keinen Anfall wieder gehabt, während solche vorher alle drei, dann alle fünf Minuten wiederkehrten, immer mit den schrecklichsten Schmerztönen und Verzerrungen der Flügel und Beine verbunden. Ich that den Vogel, nachdem ich ihn etwa noch eine Stunde wie vorher anhauchte, in einen kleinen Käfig, setzte ihn an den warmen Ofen, wo er auch alsbald etwas Hirse, Ameiseneier und ebenso Wasser nahm. Die Nacht schlief er sehr gut. Ich ließ ihn noch den andern Tag über allein in dem kleinen Bauer und auch in der warmen Stube, aber am Fenster. Am zweiten Tag brachte ich noch einen Vogel hinzu, damit er sich wieder allmählig an Gesellschaft gewöhnen sollte. Am vierten Tage setzte ich ihn in den großen Käfig zu den übrigen Vögeln, wo er ganz munter geworden ist. Ich kann hiernach nur dringend warnen, Vögel wenn möglich nicht anzufassen beim Ausfangen, sondern sie in den andern Käfig von selbst hineinfliegen zu lassen, bei etwaigen Krampfanfällen aber jedenfalls Opium anzuwenden.

Charlotte Sporleder.

Futter für Insektenfresser.

Herr Apotheker Nachtmann bringt in Nr. 42 d. Bl. einen Artikel, dem ich in jeder Hinsicht zustimmen muß, denn auch meine Vögel befinden sich bei der Weißwurmfütterung wohl, obgleich ich den

Weißwurm bisher stets etwas aufgebracht gegeben, — nun aber trocken füttere. Leider muß ich ihm auch darin zustimmen, daß der Artikel schon seit Jahren verfälscht wird — doch verwahre ich mich ganz entschieden dagegen, daß dies seitens der Zwischenhändler geschieht! Ich bezog meinen Bedarf bisher von Leitmeritz — und bekam Weißwurm mit teigartigen Zusätzen; um nun ganz sicher zu gehen, beauftragte ich in diesem Jahre Herrn A. Opitz in Bodenbach, einen langjährigen Geschäftsfreund und mir als streng rechtlicher Mann bekannt, alles was er an Weißwurm einkaufen könne, mir zu senden. Jedoch schon bei der Ablieferung der ersten Sendung mußte ich denselben auf die Fälschung aufmerksam machen! Da der Fang und der Einkauf sich aber nur auf ganz kurze Zeit erstreckt, so mußte ich wohl oder übel (nur um Weißwurm überhaupt zu haben) denselben, wie er nun einmal war, abnehmen. Ist es auch eine Fälschung, so schadet doch der Teig — den nach meiner festen Ueberzeugung nur die Weißwurmfänger, nicht aber die Zwischenhändler beimischen — den Vögeln nichts, und ist das Futter auch mit diesem ein recht nahrhaftes und gesundes zu nennen.

Oskar Reinhold.

Wir werden demnächst hierauf zurückkommen. D. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein verkannter Freund. Der große Bürger, Dorndreher oder Neuntödter (*Lanius collurio*, L.) gilt schon seinem Stamm nach als einer der größten Räuber seiner Art, und auch das Vogelschutzgesetz für Oberösterreich vom 30. April 1870, Nr. 24 L. G. B., setzt ihn nur unter die Kategorie B., d. i. unter jene Vögel, die sich nur zum Theil von Insekten nähren und daher außer der Brutzeit von Jedermann gefodtet werden können; und wirklich geht von ihm das Gerücht, daß er die junge Brut anderer nützlicher Vögel aus dem Neste hole und verzehre, daher er in jedem Obstgarten als Feind betrachtet werden müsse. Dennoch möchte ich ihm einige Worte zu seiner Verteidigung widmen. Im vorigen Jahre bemerkte ich in meinem Obstgarten ein solches Bürgerpar, das in einer Buchenhecke des lebenden Zauns sein Nest hatte, und oft beobachtete ich das schöne Männchen mit seiner breiten blauen Kappe und dem bunten Gefieder, wie es in schmucker Haltung auf einem freien Baumast ruhig saß und sein Nest mit den Jungen überwachte. Dester dachte ich auch wol daran, daß die flüggen Jungen in den Herbstferien eine rechte Jagdbeute für die heimkehrenden Studenten abgeben würden. Eines Tags ging ich wieder in den Garten und staunte nicht wenig, als ich an den Fruchtstiefeln eines Birnwillings in der Nähe des Nestes der Bürger vier Mäuschen angebreht fand, deren eines zur Hälfte bereits aufgezehrt war, und die niemand anders als mein wackerer Bürger dorthin gesteckt haben konnte. Da mir in demselben Frühjahr die Mäuse zwei junge Apfelbäume vernichtet hatten und auch der sachkundige Mäusefänger des Orts, ein im Dienst vermittelter grauer Patron, sie nicht erwischen konnte, so war ich über diesen gelungenen Racheakt höchst erfreut und gelobte sogleich, die ganze junge Brut während des Sommers in Schutz zu nehmen, was auch geschah. Am nächsten Tage verschwand die bereits halb angeessene Maus, dagegen steckte eine fünfte solche nebenbei an einem andern Spieße. Wenn man erwägt, daß eine Maus nicht viel weniger Gewicht haben dürfte, als der Vogel selbst, daß dieser sie in die Krone des Baumes aufhebt und dort so fest in den Dorn eindreht, daß die

Spitze desselben den ganzen Leib durchdringt und es sogar Mühe kostet, dieselbe wieder loszulösen, so kann man sich einen Begriff davon machen, welche Muskelkraft der doch verhältnismäßig kleine Vogel in seinen Füßen, dem Schnabel und dem breitgedrückten Schädel besitzt. Im heurigen Frühjahr waren Schnepfen und Schwärben bereits einige Zeit eingedrückt, als endlich auch mein Würgermännchen wieder zurückkam; der Würger dürfte daher einer der am spätesten rückkehrenden Zugvögel sein. Ich begrüßte ihn freudig zum erstenmal wieder in meinem Garten, wo ich ihn im Wipfel eines Apfelbaums sitzen sah. Als ich unter den Baum trat, flog er fort; ich aber sah an dem Fruchtspitze eines Astes eine große fethe Maulwurfsgrille stecken, welche, noch lebend, sich im Schmerz herumwand, ohne von ihrem Marterpfahle loskommen zu können. Da mich das arme Thier erbarmte, nahm ich es mit einem Stock vom Ast herab und tötete es, ließ es aber an einer offenen Stelle des Bodens so liegen, daß es von der Stelle des Baums aus, wo es früher steckte, leicht gesehen werden konnte. Als ich später wieder in den Garten und an die Stelle kam, war der todtte Schädling verschwunden; zweifelsohne hatte der Würger seine Beute geholt und verzehrt. Solchen Feinden in meinem Garten will ich daher gern ein Asyl gewähren.

Dr. A. P. Frankmarkt.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Lehrer Karnop: Wenn Ihnen die Schwarz-, Wein-, Nistel- und Singdrossel, welche Sie im Herbst gefangen, im Januar sämmtlich an Durchfall mit blutiger Entleerung zugrunde gegangen, so liegt dies einfach in unrichtiger Verpflegung begründet. Schreiben Sie nur gefälligst genau, wie Sie bisher gefüttert haben, dann will ich Ihnen Rathschläge geben und auch Ihre übrigen Anfragen beantworten.

Herrn Hugo Arpert: 1. Wenn Sie von acht Pärchen Wellensittichen in einem Jahre 90 Junge gezogen, so ist das allerdings ein außerordentlicher Erfolg, wobei das eine Par mit drei Bruten von je 5, 9 und 7 Köpfen sich ganz besonders hervorgethan. Nach Ihrem Wunsch theile ich diese Züchtung zum Beispiel für Andere hier gern mit. 2. Sie haben von einem Par reinweißer Reiskögel unter anderen einen gezogen, welcher dem gewöhnlichen eingeführten Reiskögel völlig gleicht — derartige Rückschläge hat man allerdings schon vielfach beobachtet.

Herrn Theodor Franck: 1. Sie schreiben, über die Steindrossel sei in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ keine Auskunft vorhanden, was doch finden Sie darin S. 291 eine sehr ausführliche Beschreibung nebst Angaben ihrer Bedürfnisse und S. 380 die Vorschrift zur Bereitung des Drosselfutters. Freilich müssen Sie sich mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. zweite Auflage für 5 M. 25 S. kaufen. 2. Ihr geröhlisches Weichfutter aus Weißbrot, hartgegekochtem Eidotter und Baumöl ist nach meiner Uebersetzung für eine Steindrossel nicht ausreichend. Noch schlimmer aber ist es, wenn Sie Schwarzdrosseln, Graudrosseln u. a. bloß mit einem Gemisch aus Gerstenmehl und süßer Milch füttern wollen. Dasselbe ist gerade so naturgemäß, als wenn Sie selber bloß Käse ohne jede weitere Zugabe essen sollten. Die Steindrossel ist nach meinem „Handbuch“ am billigsten mit einem Gemisch aus trockenen Ameisenpuppen, geriebenen Mören und ein wenig feingehacktem, rohem, mageren Fleisch zu ernähren, besser aber mit einem der Gemische, welche unter Drosselfutter angegeben sind. Bei der Fütterung mit Milch und Gerstenmehl müssen Sie wenigstens Ameisenpuppen und Mehlwürmer zugeben.

Herrn Eisenbahn-Assistent M. Stock: Es kommt wol manchmal vor, daß ein Par Wellensittiche trotz zweckmäßiger Einrichtung und sorgfamer Pflege dennoch nicht nistet. Da zeigt sich dann allerdings meistens als ein ganz vortreffliches Hilfsmittel die Bevölkerung des Käfigs mit einem zweiten oder gar mit einem dritten

Pärchen. Das gute Beispiel, Eiferucht zc. wirken überaus. Eine Hauptsache ist dann aber die entsprechende Verpflegung und inbetrreff dieser finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. auch über den Wellensittich alles, was die bisherigen Erfahrungen ergeben haben.

Herrn Fechter-Weber: Wenn Ihr werthvoller Doppelgelbkopf (der übrigens richtig P. Levaillanti und nicht P. ochrocephalus, wie Brehm irrtümlich angegeben, heißt) so sehr viel Wasser trinkt, so ist die wässerige Entleerung von vornherein garnicht bedenklich; sie würde es nur dann sein, wenn sie völlig wässerig ohne konsistente Bestandtheile oder gar schleimig wäre. Dagegen ist die alljährliche Erkrankung im Februar und März sehr bedenklich und Sie dürfen keineswegs glauben, daß dieselbe ohne jede Veranlassung eintrete. Deshalb rathe ich zu folgenden Maßregeln: zunächst geben Sie das Trinkwasser nur abgekocht und dann in einer mit Papier bedeckten Kanne abgefüllt und setzen Sie, jedoch nur in der Zeit wenn er zu erkranken pflegt, auf ein Liter etwa wie ein Hirse Korn groß Salicilsäure, aber nicht in Spiritus aufgelöst, sondern nur durch schütteln im Wasser zertheilt, hinzu. Der gekochte Mais muß in sorgsamster Weise behandelt werden, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegeben und darf namentlich niemals länger liegen als einen Tag, damit er nicht sauer werde. Die Erkrankung regelmäßig alljährlich im März kann eben nur vom Wasser oder Futter herrühren und Sie müssen also wie oben erörtert auf beides höchst sorgsam achten. Vielleicht liegt es auch daran, daß Sie ihm unter den Baumästen zum benagen irgend etwas schädliches geben. Lesen Sie also recht sorgsam auch in dieser Beziehung in dem „Handbuch“ nach.

Herrn W. Ulrich: Der schwarzköpfige Zeisig, ein Vogel, der im übrigen in vortrefflichem Zustande war, ist an Unterleibsentzündung mit schleimiger Entleerung gestorben. Ob er schon bei der Abwendung krank gewesen oder erst in Ihrer Pflege erkrankt ist, kann ich nicht sagen.

Herrn J. Gleim: Schade um den schönen Vogel! Es war ein vorzugsweise prächtiges Männchen Samenknader mit rother Brust (Spermestes haematina). Als Todesursache zeigte sich krankhaft erweichte Leber, bei im übrigen wohlgenährtem Körper.

Briefwechsel.

Herrn Karl Kretschmar: Wie immer, so sind mir auch diesmal Ihre Beiträge willkommen. Zugleich werde ich Ihnen in einigen Wochen die Korrekturbogen von der neuen Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II., einheimische Stubenvögel, zugehen lassen und Sie bitten, daß Sie Ihre Bemerkungen auf dieselben eintragen. — Herrn Pfannenschmid: Vielen Dank für Ihre Anregung! Dieselbe soll meinerseits demnächst mit allem Nachdruck in die Oeffentlichkeit gebracht werden.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Zu kaufen:

2 Weibchen Madagaskar-Zwergpapageien.

1 Weibchen Nymphen-Sittich.

1 Weibchen Sperlingstäubchen.

Zu verkaufen oder tauschen:

Zebrafinken, 4 Par 6 M., einzelne Weibchen, 4 M.,
Wellenpapageien, 4 Par 5 M. Adresse:
[2222] Exotische Vögel, Gmünd, Württemberg.

Deutsche Ia 79 er getrocknete Ameiseneier
à Kilo M 3,10 bei 5 Kilo à M 3, offerirt
[2223] **Rudolph Sausse, Elbing.**

Für Taubenfreunde.

Von meiner bedeutenden Sammlung echte konstante Kaffetauben gebe ich ab: schwarze, rothe, gelbe, blaue und geberlte Elstertauben, Schwartsteinfeiger- und Elstertauben, gelbe, rothe, weiße, schwarze und glatte Tauben, do. mit weißem Schwanz, allerlei geflügelte und einfarbige Mövchen, jedes Par fehlerfrei und seltene Exemplare, Preis à Par 10 M. Speziell empfehlenswerth sind meine prämirten Elstertauben und tausche ich gern gegen Falanen, seltene Enten, kalifornische Wachteln u. s. w.
Adresse: Fabrikbesitzer **B. Sønderup,**
[2224] **Ermelunden, Gjentofte, in Dänemark.**

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter mit Verpackung 6 M
[2225] **Theodor Franck in Barmen.**

Gute, reinschlagende Kanarienvögel, Koller- und Kollerstamm, hat von jetzt an abzugeben [2226]
H. Must,
Lindenu-Leipzig, Heinestr. 14.

Vorzüglichste Eierprüfer mit Gebrauchsanweisung für 1 M 50 S offerirt **F. Seiffert's** Huhnucht in **Charlottenburg.** Der Prüfer zeigt, ob das Ei frisch, alt, faul, ob mit reiner, unvollkommener oder normaler Befruchtung. Versandt gegen Nachnahme. [2227]

1 Mops-Hund

13 Monate alt, reine, edle Rasse und selten schön hat abzugeben [2228]
C. F. Schröder,
Barthim i. M.

Abzugeben: 2 zahme Eichhörnchen 10 M, 1 Par aufgezogene Dompfaffen 8 M, 1 schwarzer Dompfaff 20 M
[2229] **H. Tetzner, Güttersloh i. Westf.**

Zu verkaufen: 1 Portorikopapagei 27 M, 1 Alexanderpapagei 13 M, 1 Par Drangeweber 10 M, 3 Par Zebrafinken, à Par 9 M, 1 Indigovogel 9 M, Muskatfinken Par 7 M, Reisevogel Par 5 M, Lachtauben Par 3 M. Tausche auch gegen Sprosser, Nachtigalen, Plattmönche, Rothkehlchen, Stiglige, Zeisige, Hänflinge, Männchen.
Emil Pommer,
[2230] **Leipzig, Gerberstr. 51.**

Bertausche ein altes schönes Nymphenmännchen gegen ein Nymphenweibchen oder zucht. Zebra- oder Wandfinken.
[2231] **Maerker, Polizeikommissar, Neuwied.**

Zu verkaufen: 1 Graupapagei, kerngesund, schön im Gefieder, fingerzahn, an Wasser, Mais, Hauf und Weißbrot gewöhnt, spricht Jakob, waderer Papa, wadere Frau, Johann komm mal her, Schafskopf, Dickkopf, Lora, So, wadere Polli, Jakob, Du Spitzbube, Guten Morgen Herr Meier. Pfeift Lott ist todt. Preis 75 M unter Garantie, mit großem, schönem neuen Bauer 10 M mehr.
J. F. Zorn,
[2232] **Odenburg im Gr.**

Kanarienvögel,

selbstgezüchtete, und von besten Stämmen Andreasberger Kanarienvögel, versendet unter Garantie lebender Ankunft und gegen Nachnahme im Preise von 12 bis 24 M
L. Föder sen., Vogelhandlung.
[2233] **St. Andreasberg a./Harz.**

Prächtiger, zahmer Storch, 15 M mit Verpackung.
[2234] **Theodor Franck, Barmen.**

Feine Paris. Trompeter-Kanarien und 1 engl. Papageien-fähig, verk. [2235] **Ackermann, Kassel, Köln-Str. 21.**

Meerkatze.

Eine Meerkatze (Männchen), sehr großes Prachteremplar, ist gegen eine dergleichen ganz zahme zu verkaufen, auch gegen Aufzahlung.
[2236] **Const. Ritter v. Buchenthal,**
Post Sabagora i. d. Bukowina.

Echte Harzer Kanarienvögel von 6 bis 15 M, Weibch. à 1 M Wildvögel: ein kleiner Alexander-Papagei, 15 M, zwei schöne Amazonen, à 27 M. Vogelbauer in allen Größen versendet unter Garantie und Nachnahme
[2237] **C. Kastenlein, Klauthal a./Harz.**

Offerire grüne und graue Papagei-Jakob, sprechend und nicht sprechend, zu verschiedenen Preisen. Näheres theile gerne brieflich mit.
[2238] **Alb. Heikens,**
Bremerhaven.

Zu verkaufen: Bergfinken à St. 50 S, Dgd. 5 M, Grünfinken à St. 60 S, Dgd. 6 M, **Vart- und Steinzeilige** à St. 75 S, Dgd. 8 M, Buchfinken, Bluthänflinge, Girtliche, **Wald- und Gartenstiglige**, Flachsfinke à St. 90 S, Dgd. 9 M, Gimpel- und Kernbeißer à St. 1 M, Dgd. 10 M, Fichtenkreuzschnäbel à St. 1 M 50 S, Dgd. 14 M, Kiefernkreuzschnäbel à St. 2 M, Dgd. 16 M, Weibchen die Hälfte.

Zoologische Handlung S. Jenikovsky,
[2239] **Breßburg (Ungarn).**

Zu verkaufen. 1 Graupapagei, jung, gesund, gut im Gefieder, äußerst fingerzahn, deutlich spricht und pfeift, ist billig zu verkaufen, oder gegen Münzen zu verkaufen.
[2240] **W. Schreier, Ollenburg i./Gr.**

Ad. Stüdemann, [2241]

Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
Fabrik von Vogelfähigen in allen Größen, von 75 S bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorrätthiger Käfige nach Dr. Kufz' "Handbuch für Vogelliebhaber". Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Besten diesjährigen **Weißturm,**
Ameiseneier [2242]
und Vogelfutter" aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

Kanarienvögel.

Original-Koller ersten Ranges, mit abwechselnd schweren Touren von 7 M an und höher, **Waldvögel,** alle Sorten **Vogelbauer, Rübsamen.** Postversandt gegen Nachnahme oder Einzahlung des Betrags, unter Garantie guten Gesanges und gesunder Ankunft.
Wilh. Gönneke,
[2243] **St. Andreasberg a./H.**

Ablesbury-Enten, Yokohama-, Dorlinge, Silberbantam-Hühner habe abzugeben durch Kauf oder Tausch.
[2244] **Borack, Pfarrer,**
Bloesien bei Merseburg.

Suche zu kaufen:

Baum-, Bruch- und Wasserpfeifer (Aklhus arboreus, campestris, aquaticus), gleichviel, ob Männch. oder Weibch.
Um gefl. Offerten bittet
[2245] **W. Dürigen,**
Berlin, Luisenstraße 52.

Offertire: Stiglibähne, Rothbänflinge, Girlitzmännchen, rothe Kreuzschnäbel, Kernbeißer, Rottkehlchen à Stück 1 *M.*, gelbe Kreuzschnäbel, Zeisigmännchen, Buchfinkmännchen à Stück 50 *S.*, rothe Dompaffen 1 *M.* 50 *S.*, Dompaffenweibchen, Stiglibweibchen, à Stück 40 *S.*, Schwarzplattmännchen, Singdrosselmännchen, Amselmännchen à Stück 4 *M.*, mit einschlagender Verpackung, versendet unter Postnachnahme
Eduard Böhmel
 in Zudmann (österr. Schlessen). [2246]

Wessensittiche, junge, à Stück 2,50—3,50 *M.*; nistfähige Pare 6—8 Mark versendet
Otto Wigand in Zeitz. [2247]

Ulmer Dogge

(Prachtexemplar)

2½ Jahre alt, billig zu verkaufen.
Philipp Siebert, Sulda. [2248]

Zu verkaufen hat zwei ganz zahme zweijährige Eichhörnchen, sehr schön und richtiges Par für 5 *M.* [2249]
M. Henkel, Stetten bei Mindelheim (Bayern).

Kanarienvögel.

Sch erhielt auch in letzter Zeit wieder eine große Anzahl Anerkennungs schreiben, von denen ich einige im Auszuge hier folgen lasse.

Herr General-Major Baron Buol in Troppau. 30. September 1879. „Verehrter Herr W.! Die beiden Vögelchen, welche Sie mir zu senden die Güte hatten, sind bewunderungswürdig, ihr Gesang ausgezeichnet und haben Sie mir durch diese Sendung eine große Freude bereitet, empfangen Sie dafür meinen besten Dank!“ — **Herr W. Freiherr v. Cornberg in Sanau a. M.** 12. September 1879. „Ich bin mit dem Vogel sehr zufrieden.“ — **Herr Gustav Handrock in Hannover.** 3. Okt. 1879. „Der Vogel ist gut angekommen, sage dafür meinen besten Dank, er singt vortrefflich schön!“ — **Herr Pfarrer Schult in Brothen bei Tempelburg.** 13. Oktober 1879. „Nachdem ich bereits vier Kanarienvögel von Ihnen bezogen habe, von denen ich vornämlich mit dem unterm 10. Januar cr. zufrieden war, erlaube ich Sie wiederum“ etc. — **Herr Pfarrverweser Bosh in Welschensteinach.** 31. 8. 79. „Derselbe war dieser Tage bei mir, um meine 2 Sängler zu hören, er schien ganz entzückt zu sein über den herrlichen Gesang. Offen gestanden, hat mich's noch keinen Augenblick gereut, diese Ausgabe gemacht zu haben.“ — **Herr Lazareth-Inspektor Philipp.** 26. 10. 1879. „Der von Ihnen erhaltene Koller schlägt recht gut ein.“ — **Herr Alfred von Walter in Lübeck.** „Betreffs des eingesandten Vogels muß ich Ihnen noch meine volle Zufriedenheit ausdrücken. Gleich einige Stunden nach seiner Ankunft sing er zu singen an und seitdem erfreut er uns und unsere Bekannten, die ihn zu bewundern kommen, durch seinen klaren und schönen Vortrag.“ — **Frau Baronin C. Séau in Franzensbad.** 30. Oktober 1879. „Euer Wohlgeboren! Der Vogel ist allerliebste, er sing gleich bei der Ankunft zu singen an und singt den ganzen Tag. . . Bin Ihnen sehr dankbar, werde Allen Ihr Haus empfehlen.“ [2250]

R. Maschke in St. Andreasberg im Harz.

Viktor Grundner, Zoologische Handlung, Königslutter (Braunschweig),

bietet an: 2 Stück 1½ Jahr alte, ganz schwarze, rasseechte Neufoundländer Hunde, à Stck. 100 *M.*, Havannah-Seidenpudeln, ½ Jahr alt, à Stck. 20 *M.*, 1 Jahr alt 30 *M.*, Raub-Verrier (Rattenfänger-Nasse), ½ Jahr, à Stck. 15 *M.*, 1 do. Hündin, 2 Jahr (garant. Rattenfänger) 20 *M.*, 1 Neufoundländer, 8 Wochen alt (ganz echt), 20 *M.*

Einen hellrothen, zahmen, schön sprechenden **Arara** mit Reif und Kette für 105 *M.* [2251]

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschloffen und zur Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln nur zulässig, à Stck. *M.* 1.50;

[2252] **Harzer Vogelbauer**

von Karl Bange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogelzucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth **Oskar Reinhold** in Leipzig, Vogelfutter-Handlung. = Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Etwa 25 Par prachtvolle Tümler und schwere Klatschtauben, gebe gegen Grotten in Tausch.
 [2253] **Eduard Frank, Andernach.**

Ameiseneier à Kilo 3,50 *M.*, größere Posten billiger, hat abzugeben **A. Franziskus, Wittenberg.** [2254]

[2255]

Vogelfutter

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
 Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
 Manteuffelstraße 29.

Sehr schöne, gut getrocknete Ameiseneier, Primaware, sind noch abzugeben bei
Franz Aumeyer in Linz a./Donau,
 Landstraße 55. [2256]

Feine Harzer-Koller, eigener Zucht, mit liebenden Schnattern, klingenden Hohlrollen, Hochpfeifen und anderen feinen Pfeifen, versendet unter Nachnahme von 12—18 *M.*
Ch. Oberbeck, Zimmermann,
 Wernigerode am Harz. [2257]

Kolkraben, [2258]

groß und zahm, suche ich zu kaufen, und die Zeitschrift: „Gefiederte Welt“ Jahrg. 1878, komplett u. gut erhalten, billig zu verkaufen.
Utenburg (Sachsen). C. J. Hübler sen.

Zoologische Handlung

H. Jenikovsky,

Preßburg (Ungarn),

offerirt: **Garantirte Männch.** von: Donau-Nachtigalen I. 12 *M.*, II. 10 *M.*, gelbe Spötter I. 10 *M.*, II. 8 *M.*, Schwarzplattl I. 10 *M.*, II. 8 *M.*, unabgehörte 6 *M.*, Singdrosseln I. 10 *M.*, II. 8 *M.*, unabgehörte 4 *M.*, Sprosser, echt ungarische I. 20 *M.*, II. 15 *M.*, Polnische I. 15 *M.*, II. 12 *M.*, Rothkehlchen 5 *M.*, unabgehörte 2 *M.*, Blaukehlchen 10 *M.*, Amsel I. 8 *M.*, II. 6 *M.*, unabgehörte 4 *M.*; Merschweinchchen à Par 1 *M.* 50 *S.*, weiße zahme Ratten à Par 1 *M.*, weiße Mäuse à P. 50 *S.*, Frettchen, zahm, à Stck. 10 *M.*; Schöne weiße Hirse à Kilo 30 *S.*. Versandt von 10 Kilo aufwärts. Schöne Ameiseneier (keine Gebirgsameiseneier) à Liter 85 *S.*, Versandt von 10 Liter aufwärts. Mehlwürmer à Liter 8 *M.* (rein). Auch sind jetzt alle Arten körnerfressender Vögel am Lager. [2259]

Verkaufe gez. japanische Mövchen, braunbunt, à Stck. 5 *M.*, gelbbunt, à Stck. 6 *M.*, Zebrafinken, **Nik.** geschwifert, à Par 8 *M.*, blaugraue Pfaffen, 2 Mndch., à Stck. 7,50 *M.* **Suche zu kaufen:** 1 Wbch. Graugirlitz, 1 Wbch. kl. Kubafink, mehrere Wbch. Coryllis galgulus, oder solche gegen Männchen umzutauschen.
 [2260] **A. Frenzel, Freibürg, Sachsen.**

Christiane Hagenbeck,

Handlung exotischer Vögel, Hamburg,

[2261]

hat vorrätzig und empfiehlt: Gelbbrüstige, blaue, dunkelrothe und hellrothe Araras; rothhaubige, orangehaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, Dufors's, Rosa- und Inkalafadus; Graupapageien (Sakos), Segelschiffvögel; Amazonen, Surinam, Müller, Gelbnacken, Neuholländer, große schwarze, kleine schwarze, blauföpfige, gelbföpfige, Gambia- und Sonnen-Papageien; Doppelgelbköpfe; rothrückige Amazonen; Linne's Edelpapageien (E. Linne); Königsfittiche (Männchen in Pracht); Halbmond-, Gelbwangen-, Mönchs- und Grassittiche; Wellenpapageien, hier gezüchtet, vollständig ausgefärbt; Sperlings-Inseparables; graue Kardinäle; div. Arten Pfäffchen; Mozambikzeisige; Zebrafinfen; weißköpfige, schwarzköpfige und dreifarbige Nonnen; gelbbunte und braunbunte jap. Mäuschen; Silberfischchen; Band- und Tigerfinken; kleine und größte Eisternen; Astarte; Goldweber; Feuer-, Blutschnabel- und Raufweber; Jamaika-Trupiale; Kalifornische und westindische Wachteln.

Die Großhandlung von

[2262]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M.*, Rosakafadus à 12 *M.*, Mönchsfittiche à Par 16 *M.*, blauföpfige Buntsittiche à Par 60 *M.*, Zendabafittiche à Par 60 *M.*, Dirikafittiche à Par 16 *M.*, graue Kardinäle à Par 12 *M.*, Purpurtangaren à Stück 40 *M.*, Organisten à Stk. 25 *M.*; Schetland-Pomnis (3 Meter hoch) à 300 *M.*, Seidenäffchen à Par 40 *M.*

J. Abrahams,

[2263]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 2 Par schwarzköpfige Sittiche (*Psittacus nanday*), 6 Par Luisfittiche (*P. tui*), 5 Par Gelblügelfittiche (*P. xanthopterus*), 8 hellrothe Araras (*P. macao*), 3 blaue Araras (*P. ararauna*), 25 Amazonenpapageien (*P. aestivus*), 20 Graupapageien (*P. erithacus*); 2 Par ägyptische Springmäuse (*Dipus aegyptus*). Außerdem sind noch vorhanden: Singfittiche (*P. haematonotus*), Nymfen (*P. Novae-Hollandiae*), Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Blaupappenfittiche (*P. haematogaster*) u. s. w.

A. H. Jamrach,

[2264]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Bierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[2265]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2.

Offerire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dp. zu 25 *M.*, sammt Verpackung.



Größte Fabrik von Vogelbauern.

Die beliebten Kuppelbauer in Mahagoni und dunkel nur 7,50 *M.*

Harzer Kanarienvögel, vorzügliche Schläger, zu den billigsten Preisen, Badezimmer für die Vögel sowie sämtliche Utensilien bei

F. Klippert,

Berlin, [2266]

Friedrichstraße 57.

Hochrothe Goldblausche zur Zucht, von feinsten Sorte, hat mehrere Duzend abzugeben

Hermann Schulze,

[2267] Zoologische Handlung, Altenburg i./Sach.



| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Maschenweite: | 19 mm für Vögel | <i>M.</i> 1.90 | per Quadratmeter. |
| | 25 " Küchlein | " 1.40 | |
| | 31 " Fasanen | " 1.15 | |
| | 41 " Hühner | " 1.— | |
| | 51 " Hasen | " —.90 | |
| | 76 " Hunde | " —.80 | |
| | 100 " Rehe | " —.60 | |

Liste u. Gebrauchs-Anweisung franco. [2268]

Fertige Hühnerhäuser, Kallenberg & Feyerabend, Ludwigsburg (Württemberg).

20 Par edle Tauben hat billig zu verkaufen [2269] **L. Ahlgrim, Neustrelitz i/Mecklbg.**

Zu verkaufen: Wellenfittiche à Par 10 *M.* [2270] **Dux, Berlin, Landsberger Allee 159.**

Eine fl. Mineralsammlung (sch. Stufen) gegen erot. Vögel zu verkaufen, Gewicht 55 Pfund, bei [2271] **Eduard Frank, Andernach.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Petitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 46.

Berlin, den 13. November 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Meine Zuchterfolge mit einheimischen Stubenvögeln (Schluß). —
Nordamerikanische Vögel im Streifenleben geschildert: Der Hauben-
tyrann. —
Brieftauben im Hochgebirge. —
Neber Graupapageien. —
Krankheits- und Sektionsbericht über zwei Kanarienhähne. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Ornis“ in Berlin; Leipzig; Rudolstadt;
Ausstellungen. —
Bücher- und Sarristenchau. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. —
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Meine Zuchterfolge mit einheimischen Stubenvögeln.

Von Friedrich Arnold.

(Schluß).

Glücklichen Erfolg hatte ich in der Gimpelzucht. Es war im vorigen Jahre am 10. Mai, als ich ganz unerwartet sah, daß mein Gimpelmännchen seiner schmucklosen Artgenossin ganz besondere Liebenswürdigkeit zutheil werden ließ. Am 14. bereits begannen die beiden sehr eifrig ein eignes Heim zu gründen, und zwar hatten sie sich dazu ein ganz gewöhnliches Risikörbchen aus Stroh gewählt. Als Baustoffe benutzten sie hauptsächlich Mos, doch auch einige Leinwandseken und Charpie, besonders aber noch Spinnweben und Rälberhare. Der Bau wurde sehr hoch. Am 21. legte das Weibchen das erste Ei, dem noch fünf weitere folgten, am 24. begann es bereits zu brüten. Am 8. Juni er-

blickten zwei, am 9. noch weitere zwei Junge das Licht der Welt. Sie wurden mit hartgekochtem Ei, feingewiegtem magern Fleisch, viel frischen Ameiseneiern und die ersten drei Tage auch mit in Rothwein gewechter und dann gut ausgedrückter Semmel gefüttert; vom fünften Lebenstage an fütterte ich außerdem Mehlwürmer, viel Salat, Mohn und Hanf. Am 10. Juni fand ich ein noch ganz nacktes Junges todt auf dem Boden. Die übrigen gediehen prächtig. Am 13., also mit dem Alter von 5 Tagen, sproßten die Kieme, vom 15. bis 21. entwickelten sich die Federn, am 2. Juli verließen sie auf Nimmerwiederkehr das Nest, am 6. fraßen sie selbst. Es waren zwei Männchen und ein Weibchen. Den ersteren fehlte bis zum Herbst die schön rothe Brust des alten Vogels; dieselbe erschien nur röthlich angehaucht; in der Mauser veränderte sich die Farbe schon sehr, doch sind sie noch immer nicht so prächtig roth wie der alte Vogel. Die übrigen zwei Eier waren taub. Eine zweite Brut machten die Gimpel bis jetzt nicht. Ganz besonders liebten und lieben noch Alt wie Jung: Salat, Ameiseneier, Fleisch und Mohn. Hanf wird ziemlich selten erreicht. Mehlwürmer sind nur zeitweise, fast gleich einer Spielerei willkommen. Große Gesangkunst entwickelte das Männchen während der Brutzeit durchaus nicht, während es leider recht fleißig seine knarrenden, quitschenden Töne hören ließ. Umso mehr ergögte es aber das Auge durch gefällige, lebenswürdige Bewegungen. Auch das alte Weibchen ließ höchst überflüssigerweise ähnliche Strofen wie das Männchen hören und das junge Weibchen vollends entwickelt sich gegenwärtig zu einer Luffa,

nur schade, daß menschliche Ohren für die Leistungen eines gefühlvollen Gimpel-Fräuleins durchaus nicht vorurtheilsfreie Lauscher sind.

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Haubentyrann

(*Tyrannus crinitus*, L.; *Myiarchus crinitus*, Cb.).

In den Staaten Wisconsin und Illinois kommt der Haubentyrann selten vor. Nur in sehr geeigneten Waldgebenden trifft man einmal ein einzelnes Pärchen dieser Vögel. Hier führt er ein zurückgezogenes Einsiedlerleben, ist sehr scheu und wachsam und läßt sich nur selten auf geringe Entfernung nahe kommen. Gewöhnlich wählt er sich einen dünnen hervorstehenden Ast eines großen Waldbaums zur Warte, von wo aus er Jagd auf allerlei fliegende Kerbtbiere macht. In der Regel sitzt er so hoch und gleicht seinem Sitzorte so genau in der Farbe, daß man ihn leicht übersehen kann. Desho häufiger aber macht er sich durch sein schrilles, eigenthümliches, schwer zu beschreibendes Geschrei, das etwa wie „Tehub“, „Tehüb“ oder auch wie „Pehwit“ klingt, bemerklich; besonders häufig vernimmt man es kurz vor, während und kurz nach der Brutzeit, späterhin läßt er sich nur noch selten hören. Wie alle Tyrannenarten ist auch er ein vollendeter Meister im Fangen fliegender Insekten. Ein jeder Vogel hat verschiedene Sitzplätze oder Warten, welche er täglich regelmäßig eine zeitlang besucht und von denen aus er auf seine Beute, allerlei

fliegende Kerbtbiere, lauert; gewahrt er ein Insekt, so fängt er es fliegend mit erstaunlicher Schnelligkeit, dabei in der Regel allerlei anmuthige Wendungen ausführend und kehrt dann wieder zu seinem Sitzorte zurück, um es im nächsten Augenblicke ebenso zu machen. Der Flug ist leicht, sehr gewandt und anmuthig. Im Geäst der Bäume und auf dem Boden zeigt er keinerlei Geschicklichkeit. Ueber die Zeit seiner Ankunft und seines Wegzugs in Illinois weiß ich nichts mitzutheilen, ebenso habe ich keinerlei Beobachtungen über das Brutgeschäft des Haubentyrann bisher machen können. Nach übereinstimmenden Mittheilungen unserer Ornithologen, die ihn in demselben beobachtet haben, ist er ein Höhlenbrüter, der verlassene Spechtlöcher, hohle Baumäste und Stümpfe zur Anlage seines Nestes wählt. Sehr häufig habe ich ihn hier in Texas gesehen, wo er sich auch von einer ganz andern Seite zeigt, als in den nördlichen Staaten. Während er im Norden ein scheuer Vogel ist, der fern von Menschen in der stillen Waldensamkeit sein Wesen treibt, kommt er hier in Baumgärten und selbst häufig in der Stadt Houston vor, wo er gewöhnlich in der Spitze eines hohen Baums sich einen Sitzort wählt. Ich habe ihn von anfangs Mai an fast täglich einzeln gesehen. Er scheint nicht gefellig zu sein, denn nie habe ich mehrere zusammen, nicht einmal ein Pärchen beieinander angetroffen. Hoffentlich werde ich später hier in Texas ebenfalls Gelegenheit bekommen, über das Brutgeschäft Beobachtungen und dann auch Mittheilungen machen zu können. Man hat in den W. Staaten außer dem beschriebenen noch zwei Varietäten unterschieden:

Driestauben im Hochgebirge.

Herr Körber in Bern, Mitglied des „Schweiz. Alpen-Klub“, machte von Grindelwald aus am 15. August die Besteigung der Jungfrau. Dieselbe bot ein besonderes Interesse dadurch, daß vier Driestauben in diese hohen Regionen mitgenommen wurden, von denen man zwei bei der Klubhütte am Bergli, zwei auf dem Jungfraugipfel selbst in Freiheit setzte. Die Tauben gehörten zur eidgen. Taubenstation in Thun; die eine hatte schon mit Erfolg Flügel gemacht, drei andere waren noch nicht abgerichtet; sie waren alle auf der Unterseite der Flügel mit dem Stempel des Kriegskommissariats gezeichnet.

Am Morgen des 14. August wurde von Grindelwald aufgebrochen; voran der Führer Peter Müller, auf dem Proviant-Tornister den Käfig mit den Tauben tragend, am Schlusse der altbewährte Bohren-Peterli mit Gletscherseil und Pickel und einem Bündel Holz zur Ausübung seiner Rüdchenkünste. Die Glückwünsche des dienstbereiten Adlernichtes Herrn Bohren und das ungläubige Kopfschütteln der übrigen Dorfbewohnerschaft begleiteten die kleine gefiederte und ungefederte Reisegesellschaft.

Untermwegs wurden die Tauben mit ihrem gewöhnlichen Futter versorgt. Quellwasser nahmen sie, trafen auch gern Schnee, verschmähten aber Schmelzwasser; sie schienen kreuzfidel zu sein, denn häufig erkönte ihr lustiges Kruckuh in der stralenden Gletschereinsamkeit.

Wenn man oberhalb der Bäregg den Unter-Grindelwaldgletscher gekreuzt und die steilen Schafweiden des Kalli erklimmen hat, eröffnet sich ein Amphitheater, wie es großartiger nicht gedacht werden kann: der Grindelwald-Gletscherfirn. Hoch zum Himmel erheben sich rechts die

Massen des trotzigen Eiger, links die blendende Eismwand der Fiescherhörner, den Hintergrund bilden die rothen Felsen des Bergli; der Boden ist bedeckt mit reinem Firn, die Seiten sind geschmückt mit den schönsten Gestaltungen gewaltiger Gletscherbrüche. Hoch am Bergli schmiegte sich die Klubhütte (2940 m) an den Felsen, ihr Dach ist schneebedeckt, ebenso die fischgroße Plattform, welche den Aufenthalt im Freien gestattet. Ueberhaupt ist von dem ganzen kleinen Palais nichts sichtbar als die etwa 1,5 Meter hohe und 3 Meter breite Vorderseite; alles andre ist im Schnee begraben. Im Innern aber ist's wohnlich; Decke und Wände sind wohlvertäfelt, eine mit Stroh und Decken ausgerüstete Pritsche vertritt zugleich Schlafstelle, Tisch und Bank, ein Eisenoflein dient zum Kochen, zwei Heimbergestassen, vier Unterplättli im Verein mit einer alten Britannia-Theekanne und rostigem Kerzenstock paradiesen auf dem Tablar; Fremdenbuch und Schiefertafel hängen an der Wand und vollenden das Inventar. Die Dachtraufe liefert Wasser.

Abends 4 Uhr war dies Asyl erreicht und vor allem wurden zwei Tauben in Freiheit gesetzt; sie erhoben sich nach 10 Minuten zum Ausspähen, flogen einen Kreis beschreibend gegen den Eiger und kamen zur Hütte zurück. Um 4 Uhr 20 Min. flogen sie wieder auf und entwandten in nordwestlicher Richtung gegen das Eigerloch. Es ist dies ein glänzende Bethätigung des Orientierungsvermögens dieser Thiere, denn während sie von Nordosten hergebracht worden waren und in dieser Richtung die grünen Triften, welche den Grindelwaldgletscher umrahmen, sowie die Weiden und Gebäude der großen Scheideck sichtbar sind, und trotzdem sich im Nordosten die gewaltige Felsmauer des Eiger (3975 m) und Eigerjochs (3619 m) emporhürmt

Zunächst den in Mexiko, Kalifornien und in Texas vorkommenden *Myiarchus crinitus*, var. *cinerascens*, *Laur.*, oder den mexikanischen Haubentyrann. Im südlichen Texas tritt dann noch eine Lokalrasse, die von Sclater als besondere Art aufgeführt worden ist, hinzu, nämlich *Myiarchus crinitus*, var. *erythrocerus*, *Sclt.*, über die Dr. Merrill neuerdings interessante Beobachtungen veröffentlicht hat. Im Englischen heißt der Haubentyrann *Great Crested Flycatcher*.

Ueber den Graupapagei.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

Es gewährt wirklich ein hohes Interesse, über diesen Papagei Mittheilungen zu machen, da dieselben vielleicht manchen Liebhaber zu ähnlichen veranlassen können, und bekanntermaßen erfährt Jeder, der sich gerade im Besitze eines derartigen Vogels befindet, nie genug. Alle uns gewöhnlich zugänglichen Handbücher lassen uns in vielen Fragen, über die wir Aufschluß erhalten möchten, sehr oft im Stich, und so bleibt nichts andres und besseres übrig, als daß ein Jeder, der Gelegenheit hat, diese merkwürdigen Vögel zu beobachten, seine Erfahrungen in diesem weitverbreiteten Blatte mittheilen möge. Ich habe im Laufe der letzten Jahre sehr viele Graupapageien genau beobachtet, sie förmlich studirt und mir alle erdenkliche Mühe gegeben, um endlich so glücklich zu sein, einen Sako zu erhalten, welcher ein wahrhaft vorzügliches Exemplar seiner Art sein sollte. Ich bin nun neulich zu diesem erfreulichen Ergebnis gelangt und besitze

gegenwärtig einen Sako, der auch die weitgehendsten Ansprüche des erfahrensten Kenners vollständig zu befriedigen imstande ist. Ich werde zum Schlusse dieses Aufsatzes eine kurze Schilderung meines Graupapagei entwerfen. Ehe ich nun in den Besitz dieses Vogels gelangte, sind, wie bereits gesagt, sehr viele Graupapageien durch meine Hände gegangen und ich will im folgenden meine Beobachtungen, die ich an ihnen gemacht, mittheilen. Zunächst muß ich der in diesen Blättern von einer Seite aufgestellten Ansicht, daß die Farbe des Auges nicht durch das Alter bedingt wird, sondern daß es verschiedene Arten von Graupapageien und zwar solche mit dunklen und andere mit gelben Augen gibt, welche verschiedenen Farben des Auges, also für immer einem gewissen Vogel anhaften bleiben, vollständig widersprechen. Ich selbst habe mehrere Male die Verfärbung des dunkelashgrauen Auges in grau, dann in gelbgrau bis zur maisgelben Farbe beobachtet. Dagegen aber fand ich bei diesen Beobachtungen, daß nicht immer ein Sako mit einem ashgrauen Auge jünger zu sein braucht, als ein solcher mit einem hellgrauen oder sogar gelbgrauen; er kann mit so einem lichtäugigen Vogel in demselben Alter stehen oder sogar noch älter sein. Es kommt dies daher, weil die Verfärbung des dunklen Auges zum lichten bei verschiedenen Graupapageien in ungleich verschieden langer Zeit vor sich geht. Von zwei ashgrauäugigen Sakos, welche ich zu Beginn vorigen Jahres zu gleicher Zeit erhielt, hat der eine bereits jetzt graugelbe, der andre aber fast noch dieselben ashgrauen Augen. Vielleicht hängt solches von der Pflege und dem

und den Abgangspunkt somit noch um volle 1000, bis 700 m überragt, schlugen die schlanken Flügel doch sofort er ohne alles Zaudern die Richtung gegen dieses Hinderniß ein, die Richtung, welche sie auf dem geradesten Wege nach ihrer Heimat Thun bringen mußte. Die Luftverhältnisse waren günstig, der Himmel klar, der Wind kaum merklich, die Temperatur 7° C. über Null.

Am folgenden Morgen Aufbruch um 2½ Uhr beim Scheine der schmalen Scheib des abnehmenden Mondes. Um 7 Uhr 45 Min. war der Rothhalsattel (3850 m) erreicht, um 9 Uhr 25 Min. die Spitze der Jungfrau (4167 m). Die gefiederten Reisenden befanden sich wohl, zankten wacker im Käfig und gaben laut ihr Mißfallen zu erkennen, wenn bei Felskletterei etwa einmal ihre Behausung ungebührlich geschüttelt wurde. In Freiheit gesetzt, flogen sie sofort, indem sie sich wenig senkten, gegen das Lauterbrunnenthal, kreuzten zweimal von Nord nach Süd und entfernten sich nordwestlich gegen Schilhorn und Schwalmere, somit ziemlich genau Richtung Thun.

Wenn, wie der Ornithologe Dr. Karl Rus sagt, das Auge der Brieftaube ihr kräftigstes Orientierungsorgan ist, so hatte dieses Par leichtes Spiel; denn sonnig lag das herrliche Land ausgebreitet vom Silberhorn zu Füßen der Beschauer bis nach Thun. Wie ein Kestel waren die Pechthäler von Seefinen und Ammertzen und gleich Silberfäden sah man die Quellbäche der Lützhäuser zu Thale eilen und vereint dem Vöbel von Interlaken zustreben, begleitet von der weißen Linde der Landstraße. In Lauterbrunnen, in Gimmelwald, selbst am Hübweg von Interlaken war jedes Haus zu unterscheiden und weiterhin erfreute den Blick der klare Spiegel des Thunersees; die Häuser von Beatenberg, Schloß Spiez, Kaserne Thun waren dem Auge sichtbar und

noch gegen Genèvesee unterschied man die gelben Getreidefelder, doch weiter nördlich sammelte sich schwärzlicher Dunst, das Gewitter vorbereitend, welches am Abend sich entladen sollte. Es wehte ein leichter Nordwind, das Thermometer zeigte 1° C. unter Null.

Von den vier Tauben kamen zwei in Thun an und zwar zuerst die abgerichtete auf der Jungfrau losgelassene am Samstag, 16. August, Nachmittags 3 Uhr, nach 29½ Stunden Flugzeit, die zweite Sonntag, 17. August, Vormittags 11 Uhr. Es war leider nicht festzustellen, ob die zweite Taube von der Berglühütte oder von der Jungfrau kam. Wahrscheinlicher ist das letztere.

Fragt man sich nach den Ursachen dieses nur theilweisen Erfolgs, so mag er darin zu suchen sein, daß theilweise ungeübte Thiere verwendet wurden, doch mögen auch der einen Raubvögel verderblich geworden, die andre durch das Gewitter vom Freitag zum Samstag verschlagen worden sein. Immerhin ist die Befähigung der Brieftaube nachgewiesen, selbst in diesen höchsten Regionen unseres Welttheils ihre Dienste zu leisten. Die Schweiz ist, soweit wegbar, von einem dichten Netz von Straßen und Telegraphendrähten überponnen; dazwischen aber befinden sich weite Lücken von einer Ausdehnung, daß sie einer vollen Tagereise entsprechen, wo der Reisende, der Ingenieur, der Naturforscher auf Zeit von 12 bis 24 Stunden von jedem Verkehr abgeschnitten ist. Hier wäre die Brieftaube berufen einzutreten. Sit man geneigt, diesem ersten Versuche weitere folgen zu lassen, so wird es sich empfehlen, zu so schwierigen Flügen nur geübte Tauben zu verwenden und sie in der Weise vorzubereiten, daß man sie auf bestimmten Strecken erst auf kleine, dann auf größere Entfernungen nach und nach einübt. („Alpenrosen“).

Wohlbefinden des Vogels ab. Jedenfalls aber kann als unumstößlicher Grundsatz gelten, daß Tafos mit tief dunkelashgrauen, also fast schwarzen Augen die jüngsten Vögel, während solche mit glänzend maisgelben Augen wenigstens 3—4 Jahre alt sind, weil ich noch keinen Tafos gesehen, welcher nicht nach 3—4 jähriger Pflege gelbe Augen bekommen hätte. Ich komme nun zum Kapitel über die verschiedene Größe der einzelnen Tafos. Es ist da nicht der Fall, daß ein größerer Tafos ein älterer Vogel, ein kleinerer ein jüngerer Vogel ist; ich muß hier sogleich auch bemerken, daß die Größe bei den Graupapageien in sehr weiten Grenzen Schwankungen unterworfen ist. Ich kenne einen Tafos, der bereits 30 Jahre alt und der kleinste von allen Graupapageien ist, welche ich je gesehen. Andererseits wieder habe ich oft dunkeläugige Graupapageien in Pflege gehabt, welche sehr groß, und wieder gelbäugige, die viel kleiner waren. Es wäre nun möglich, daß es schon von Natur aus verschieden große Graupapageien gibt — ich meine aber, daß die Größe der in unsern Besitz kommenden durch manche Umstände in der Pflege derselben bedingt werde. Wir wissen, daß bei den Indianern sehr oft die Graupapageien mit verschnittenen Flügeln frei neben oder auf den Dächern ihrer Hütten herumklettern; es wäre nun möglich, daß die Tafos, denen eine solche unbehinderte und freie Bewegung von Jugend auf und durch lange Zeit erlaubt ist, zu einer viel ansehnlicheren Größe sich entwickeln können als diejenigen, welche, sobald sie, noch in ihrer ersten Jugendzeit, eingefangen, dann für immer in einen engen Käfig eingesperrt bleiben. Es wäre hier dasselbe Verhältnis, wie es oft bei den Kanarienvögeln gefunden wird, daß nämlich solche, die im freien großen Flugraume gezogen wurden und dann auch längere Zeit hindurch in einem solchen frei umherfliegen können, sich viel größer und stattlicher entwickeln, als ihre Artgenossen, deren ganze Welt innerhalb der vier Wände eines kleinen Käfigs ist*). Als Kuriosum muß ich einen Tafos anführen, den ich im vorigen Jahre von Herrn Welsch erhielt und der so groß war, wie ein recht großer doppelter Gelbkopf. Es gibt sodann lichter und dunkler gefärbte Tafos, solche mit kräftiger rothem und solche mit matter rothem Schwanz, ferner Tafos mit dickem, rundem großen Kopfe und kurzem breitem Halse und solche mit schlankem Halse und wenig gewölbtem mehr länglichen Kopfe, so daß das Aussehen ein mehr schlängelförmiges ist; auch der Schnabel erscheint bei manchen recht groß und kräftig, bei anderen kleiner. Im allgemeinen ist sodann die Sterblichkeit sehr groß nur bei den dunkeläugigen Vögeln und unter diesen fast nur bei den frisch importirten. Lebt ein solcher bereits 2 bis 3 Monate

und ist gesund, dann darf man um sein weiteres Fortkommen ganz unbesorgt sein. Die hellgrauäugigen und die mit graugelben Augen kommen gewöhnlich gut fort. Ich muß aber bemerken, daß sich in diesem Jahre die Verhältnisse auch in dieser Beziehung sehr gebessert haben und gegenwärtig von frisch bezogenen dunkeläugigen Tafos eine beitem größere Zahl am Leben bleibt als in früheren Jahren. Es scheint also, daß gegenwärtig doch gesündere Vögel exportirt und daß dieselben während der Seereise auch besser verpflegt werden.

Es bleibt mir noch übrig die Frage zu beantworten, welche Tafos als die gelehrigsten sich erweisen. Aus einer sehr großen Zahl, welche ich in den letzten Jahren gepflegt und beobachtet habe, kam ich in dieser Beziehung zu folgendem Ergebnis. Hellgrau-, graugelb- und dunkeläugige, welche nicht groß sind und dabei einen schlanken Hals und kleinen länglichen Kopf (mit schlängelförmigem Aussehen) haben, erweisen sich mir als die gelehrigsten Vögel, während die großen Tafos mit rundem dicken Kopfe und kurzem breitem Halse die sehr wenig gelehrigen Vögel sind. Ich will durchaus nicht widersprechen, daß es in beiden Fällen Ausnahmen geben wird; in der großen Mehrzahl der Fälle aber ergaben sich mir die eben aufgestellten Grundsätze als zutreffend. (Schluß folgt).

Krankheits- und Sektionsbericht über zwei Kanarienhähne.

Zwei Kanarienhähne, welche von ein und derselben Krankheit befallen zu sein schienen, indem beide sich dick machten und die Federn nicht anlegten, während zugleich eine Entzündung des Unterleibs bemerkbar war und die Vögel alle Augenblicke sich niederbeugten, um Entleerungen von sich zu geben, sind nach folgendem Verfahren von mir behandelt worden:

1. Durch Verabreichung von gekochtem Haser mit Leinsamen und Zusatz von ein wenig Safran.*)
2. Wurden auch einige Tropfen Rothwein im Trinkgefäß mit Wasser vermischt verabreicht.
3. Endlich eine Kühlung des Unterleibs zwei Stunden lang mit Eiswasser.

Obgleich die Entzündung wirklich gewichen war und der Vogel, nachdem er wieder getrocknet, munterer als zuvor den nächstfolgenden Tag im Bauer herumsprang, war leider die Freude von nicht langer Dauer und auch die zweite Sektion mußte einen Tag später ausgeführt werden.

I. Sektion (8 Tage krank). Bei Oeffnung des Körpers — welche sehr behutsam ausgeführt worden — trat mir ein höchst übler Geruch entgegen; wahrscheinlich dadurch verursacht, daß das untere Darmende, d. h. welches kurz am After lag,

*) Diese Anschauung unseres werthen Herrn Mitarbeiters ist nicht richtig. Herr Karl Hagenbed, der doch gewiß die reichste Erfahrung auf diesem Gebiete hat, unterscheidet die Graupapageien in Größe und hellerer oder dunklerer Färbung je nach ihren Heimatsstrichen. Auch kommen jedenfalls Geschlechtsunterschiede in Betracht. D. R.

*) Wir kommen auf dies in Andreasberg gebräuchliche Gemisch in dem Bericht über eine Sitzung des Vereins „Ornis“ zurück. D. R.

vom letzten an gerechnet 6—8 cm vereitert war. Außerdem zeigte sich eine starke Entzündung des übrigen Darmendes bis auf 3—4 cm vom Magen abwärts. Der Magen war ganz leer, ebenso der Darm, und ich kann mir nicht erklären, wo die Nahrung, die der Vogel bis zur letzten Minute zu sich genommen, geblieben ist. Die übrigen Organe, als: Lunge, Leber und Herz, waren nach meinem Dafürhalten in ganz normalem Zustande, wenigstens habe ich im Verhältniß zu anderen eben nicht größeren Vögeln keine Abnormität entdeckt.

II. Sektion (4 Tage krank). Dieöffnung geschah wie beim ersten Vogel. Obwohl bei Lebzeiten eine bedeutende Entzündung am Unterleibe bemerkt worden, so zeigte der Darm sich doch weniger entzündet, als ich erwartete; er enthielt auch noch etwas Roth. Der Magen war ganz gefüllt mit kleinen Sandkörnchen. Im Gegensatz zum vorigen aber wurde eine völlig abnorme blutreiche, entzündete und vergrößerte Leber vorgefunden, ebenso der Brustkorb tief dunkel gefärbt. An den übrigen nicht genannten Organen habe ich keine Verschiedenheit vorgefunden.

F. Haase,
Mitglied des Vereins „Ornis“ in Berlin.

Briefliche Mittheilungen.

... Ich ging gegen Abend in den Bergen um Karlsbad spazieren und sah zu meinem größten Erstaunen, gerade am sog. Hirschenstrung (die Entdeckung von Karlsbad soll sich an diese Stelle knüpfen) eine Turmschwalbe in ein Starnest fliegen. Ich blieb stehen und beobachtete weiter und mußte zu der Uebergangung kommen, daß dort ein Pärchen solcher Mauererlögel nistete, als ich eins ums andre zu wiederholten Malen in den Nistkasten fliegen sah und zwar mit außerordentlicher Heftigkeit dagegen stoßend, sodas man einen ordentlichen Schlag hörte — sie konnten wahrscheinlich die Flügel nicht rasch genug einziehen. Es sei hinzugefügt, daß die Birke, welche den Kasten trug, mitten im Walde am steilen Felsabhange steht.
Lieutenant Schubert.

... Seeben lese ich in der „Gefiederten Welt“ Ihren so interessanten Bericht über die Züchtung des olivengrünen Schönfittichs. Da Sie mit diesen Vögeln schon einen Erfolg erzielt haben, so bitte ich Sie freundlichst, dieselben nunmehr nicht als Gäste in Ihrer Vogelstube zu betrachten, sondern als Ihr Eigenthum. Ich hoffe, Sie werden diese meine Gabe nicht zurückweisen.*) Vor einiger Zeit bestellte der Prinz Ferdinand von Sachsen-Koburg-Gotha bei mir einige Vögel und ich fügte der Sendung ein Par Schönfittiche (Euphema; Wgl) bei, für welche ich jedoch keine Namen angeben konnte, denn ich bin fest davon überzeugt, daß es eine neue noch nicht bekannte Art ist. Leider starb einer derselben während der Reise; der Schaden kann jedoch meines Grachtens ersetzt werden, da ich vor einigen Tagen drei junge Sittiche erhielt, welche ich für dieselbe Art halte. Ich werde mir erlauben, Ihnen die drei Köpfe zur Feststellung des Namens zuzusenden und falls es wirklich eine neue Art sein sollte, sie zu beschreiben und zu benennen; auch wollen Sie, wenn möglich, die Geschlechtsunterschiede feststellen, damit ich dem Prinzen den gestorbene ersenden kann. Hoffentlich werden die zwei übrigen Vögel ein Par bilden und vielleicht werden dieselben unter Ihrer sorgfamen

Berpflegung ebenfalls mit Erfolg brüten. Es erfreut mich ungemein, daß ich damals so glücklich gewesen, für Sie ein richtiges Par der olivengrünen Schönfittiche auszuwählen, obgleich die Vögel zu der Zeit, als ich sie Ihnen sandte, noch ganz jung waren. Meine Wahl mit den Feuerchwanz-Amandinen war stets ebenso glücklich. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Liebhabern, welche sich mit der Züchtung beschäftigen, immer richtige Paare aller seltenen Vögel zu senden, selbst wenn die Geschlechter nur mit Schwierigkeit zu erkennen sind, und ich darf wol sagen, daß ich stete Erfolge in diesem Streben gehabt.

J. Abrahams, Großhändler in London.

Anfragen und Auskunft.

Herrn A. G. Blaauw: 1. Die Bronzemännchen, welche eingeführt worden, nisten sämmtlich auffallenweise nicht leicht in der Vogelstube und jede geglückte Züchtung ist daher als ein bedeutsamer Erfolg anzusehen — namentlich aber, wenn der Vorgang dann sorgsam beobachtet und geschildert wird. 2. Die Nistzeit der Rosenpapageien dürfte ihrer Heimat entsprechend in unsere Herbstmonate fallen; doch nisten sie nach meinen Erfahrungen bei uns zu jeder Zeit des Jahres.

Herrn Apotheker A. Klische: Wenn Sie schreiben, Ihr Pärchen Wellenfittiche habe trotz Besorgung aller in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegebenen Rathschläge nicht gemistet, sondern das Weibchen habe den aus Rinde gearteten Nistkasten völlig zertrümmert — so liegt darin von vornherein ein Irrthum, denn ich habe die Rindennistkasten nimmermehr angerathen, sondern vielmehr vor denselben stets gewarnt. Schaffen Sie nun noch ein oder zwei Pärchen dazu an und besolgen Sie dann wirklich die im „Handbuch“ gegebenen Anleitungen, so werden Sie in der um Neujahr herum eintretenden besten Brutzeit für Wellenfittiche sicherlich gute Erfolge haben.

Herrn Doktor Wenner: Der gesandte Wellenfittich war an schleimigem Durchfall infolge heftiger Darm-entzündung gestorben. Die Eingeweide zeigten sich stark aufgetrieben und mit häßlicher gährender Masse angefüllt; eine mikroskopische Untersuchung konnte ich nicht vornehmen, doch glaube ich, daß an dieser Erkrankung jedesmal die unheilvollen Gregarinen schuld sind. Bemerkenswerth ist es, daß genau dieselbe Krankheitserscheinung wie bei uns, auch bei Ihnen in Italien auftritt. Sie hätten sollen nach den Rathschlägen meines „Handbuch“ eingeweichte Sämereien und Grünkraut sogleich entsäuen, dann würden Sie wahrscheinlich nicht zwölf Par Wellenfittiche verloren haben.

Feldbach: Herr Dr. Platen hat seine Vögel längst verkauft und ist wieder abgereist. Die Edelpapageien u. a. befinden sich jetzt größtentheils in den Händen von Liebhabern und Züchtern. Eine Anzahl haben aber auch die Händler gekauft und Sie finden dieselben in den Anzeigen derselben. Bevor Sie neu kaufen, lesen Sie jedoch in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. über die Eigenthümlichkeiten der großen Papageien nach, damit Ihre Wahl doch jedenfalls auf einen Vogel fällt, der Ihnen dann auch Freude macht.

Herrn Robert Preßprich: Halten Sie Ihren beiser gewordenen Kanarienvogel in möglichst gleichmäßiger Wärme und spritzen Sie täglich dreimal vermittelst eines Glasisers warmes Wasser um ihn her, so daß er die feuchte Luft einathmet. Dabei bewahren Sie ihn vor Zug und anderen schädlichen Einflüssen. Das Getränk aus Leim, Süßholz und Hasermehl kann garnichts nützen, sondern verdirbt ihm nur den Magen. Mit den Auflösungen von Brechweinstein, Alaun oder Trag. würden Sie ihn wol bald umbringen. Ein wenig Speck dagegen kann ihm nicht schaden, wird ihm aber auch nichts nützen. Gleichmäßig feucht-warme Luft, wie gesagt, und kräftige Ernährung mit ein wenig Eifutter gewährt die einzige

*) Festen Dank! Ich werde das Pärchen wenigstens bis auf weiteres zur Züchtung behalten.
Dr. R. R.

Möglichkeit zur völligen Wiederherstellung. Im übrigen lesen Sie in meinem Werkchen „Der Kanarienvogel“, welches in etwa 14 Tagen in neuer Auflage erscheint, über Heiserkeit nach.

Aus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelfunde und Liebhaberei in Berlin. Zu Mitgliedern der Ausstellungs-Kommission wurden erwählt: Der Vorstand, bestehend aus den Herren Dr. Karl Ruß, Verlagsbuchhändler G. Gohmann, Haushofmeister Meyer, Kaufmann E. Eschenbach, Redakteur D. Lange, Lehrer B. Dürigen, Schriftsteller A. Bau, sodann die Abteilungs-Vornänner und zwar die Herren prinzl. Jäger Saatzmann, Kaufmann Dulik und Bauführer Loffhagen, schließlich noch folgende Vereinsmitglieder: Vogelhändler W. Nieth, Photograph C. Suck, Kaufmann R. Gothe, Stud. Bölskow, Verlagsbuchhändler E. Schotte, Schulvorsteher Prestreich, Hauswatter Dux, Klempnermeister Bergmann, Postsekretär Mai, Stud. Böttcher, Vogelhändler W. Lemm, Panquier Th. Löffler. Diese Kommission theilte dann in der Sitzung am 3. November die Aemter unter sich in folgender Weise ein: zum Obermann der Ausstellung wurde ernannt Herr Gohmann, zum Ausstellungs-Kassensführer Herr Löffler; zum Vorsteher für die Abtheilung Kanarienvogel Herr Saatzmann und ihm zur Beihilfe die Herren Prestreich und Dux; zum Vorsteher für die Abtheilung fremdländische Vögel Herr Suck und ihm zur Beihilfe die Herren Dulik, Bölskow, Nieth und Gothe; zum Vorsteher für die Abtheilung einheimische Vögel Herr Bau und ihm zur Beihilfe die Herren Loffhagen und Lemm; zum Vorsteher für die Abtheilung Geräthschaften u. a. Herr Bergmann. Zum Futtermeister für die Abtheilung Kanarien wurde Herr Saatzmann und zum Futtermeister für alle übrigen Vögel Herr Lemm gewählt. Mit dem Einkauf des Futters wurden die Herren Eschenbach und Lemm betraut. Die Lotteriekommission bilden die Herren Gohmann, Schotte, Lange, Mai, Dux und Prestreich. Die Abfassung des Ausstellungsführers wird Herr Dr. Ruß übernehmen. D. L.

Der Leipziger Kanarienzüchterverein veranstaltet seine erste Ausstellung am 13. bis 16. Dezember d. J. Dieselbe soll nur Kanarienvogel und zur Kanarienzucht, -Erhaltung und -Pflanze zu verwendende Hilfsmittel umfassen. Anmeldungen sind spätestens bis zum 6. Dezember beim Vorsitzenden, Herrn Oskar Reinhold, Universitätsstraße 10, zu bewirken. Die Einsendung muß bis zum 11. Dezember. An das Ausstellungs-Komitee des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins in der Zentralhalle zu Leipzig“ geschehen. Zur Prämierung angemeldete Vögel, welche entweder am 10. Dezember Mittags nicht eintreffen oder überhaupt fehlerhaft sind, werden von der Prämierung ausgeschlossen. Alle zur Prämierung angemeldeten Vögel müssen in verschriftsmäßigen Singkästen ausgestellt werden; für auswärtige Aussteller stellt solche der Verein gratis. An Stand- und Futtergeld ist für jeden Vogel bei der Anmeldung der Betrag von 50 M für den Quadratmeter Raum, bei Hilfsmitteln u. a. ebenfalls 50 M — jedoch nicht weniger als dieser Betrag — einzusenden. Den in gesanglicher Beziehung ausgezeichneten Kanarienvögeln werden eine erste Prämie von 15 M, eine zweite von 5 M, als dritte eine ehrenvolle Erwähnung, den übrigen Gegenständen Diplome erster, zweiter und dritter Klasse zuerkannt werden. Außerdem werden noch 30 M für den besten und 20 M für den zweitbesten Vogel als Ehrenpreise vergeben. Die Prämierung findet am 12. Dezember durch die Herren: E. Löbeling, Halle, Haushofmeister Meyer, Berlin, und S. Seifert, St. Andreasberg, statt. Mit der Ausstellung ist eine Verlosung verbunden, zu welcher nur gute und preiswürdige Hähne (nur auf der Ausstellung) angekauft werden. Lose à 50 M, sowie auch Programme und Anmeldebogen, sind durch den Vorsitzenden zu beziehen.

Der im Oktober d. J. in Rudolstadt neubegründete Verein (s. hier Nr. 43) besteht unter den Namen „Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz“. Zu Vorstandsmitgliedern sind gewählt die Herren: Dr. Müller, Präsident; Pfarrer Straubel in Katharinau, Schriftführer; Stauch in Volkstätt, Kassensführer.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein der Vogelfreunde in Württemberg zu Stuttgart am 14. Dezember d. J. Verkaufsausstellung.

Verein der Vogelfreunde zu Heilbronn a. N. am 2. November d. J. Vogelmarkt.

Geflügelzüchterverein zu Zwickau i. S. vom 14. bis 17. Februar 1880.

Verein für Geflügelzucht zu Reichenbach (Ober-Saaxis) vom 14. bis 16. Februar 1880.

Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Bretzig und Umgegend vom 4. bis 6. Januar 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Stollberg i. S. vom 18. bis 20. Januar 1880. Mit Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Grimma vom 31. Januar bis 2. Februar 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis 15. Jan. an den Verfertiger Herrn Jul. Stockhausen; von demselben sind auch Programme und Anmeldungsbogen, sowie Lose à 60 J vom 1. Dezember d. J. ab zu beziehen.

Lügner Geflügelzüchterverein vom 8. Februar 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein der Vogelfreunde zu Landsberg a. W. vom 21. bis 23. Februar 1880.

Leipziger Geflügelzüchter-Verein vom 13. bis 15. März.

Bücher- und Schriftenschan.

Von H. Rebau's Naturgeschichte (Stuttgart, Verlag von Jul. Hoffmann) ist soeben die erste Lieferung der achten Auflage erschienen. Einer ausführlichen Hervorhebung seiner Vorzüge bedarf dieses Werk nicht mehr: es ist längst anerkannt als eine vortreffliche Naturgeschichte für Schule und Haus, die, auf tüchtiger, wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, in populärer Darstellung und alles Wissenswerthe aus dem weiten Gebiet der beschreibenden Naturwissenschaft vorführt. Der volkstümliche Charakter ist dem Buch aber nicht blos durch die allgemeinverständliche Darstellungsform gegeben, sondern auch durch die eingehende Gründlichkeit, mit welcher alle diejenigen Thiere, Pflanzen und Mineralien behandelt sind, die durch Nutzen oder Schaden oder irgendwelche praktische Verwerthbarkeit für die Interessen der Menschheit von Bedeutung sind. — Die Bearbeitung auch der achten Auflage haben übernommen: Prof. Dr. Gustav Jäger (Hierreich), Hermann Wagner (Pflanzenwelt) und Prof. Dr. D. Fraas (Mineralien). Diese Namen leisten genügende Gewähr dafür, daß das Werk alle Fortschritte der Wissenschaft gebührend berücksichtigen wird; andrerseits können wir versichern, daß die volkstümliche Form von den genannten Gelehrten durchaus bewahrt ist. — Die „Naturgeschichte“ wird in 24 Lieferungen mit je zwei Bogen Text und zwei sauberen, hübschen Farbentafeln binnen Jahresfrist erscheinen. Da jede Lieferung nur M. 0,50 kostet, so ist auch der weniger Bemittelte in der Lage, sich das gediegene Volksbuch anzuschaffen. R. Woeltlicher.

Steffens Volkskalender, uns für das Jahr 1880 schon vorliegend, feiert das 40jährige Jubiläum in würdiger Weise. Während andere Leute mit den Jahren alt werden, verjüngt Vater Steffens sich von Jahr zu Jahr erfreulich, indem er rüstig mit der jungen Zeit fortschreitet, sich mit Vorliebe stützend auf seine beiden altbewährten jungberigen Hauptmitarbeiter: Hermann Klette und Arnold Wellmer. Von H. Klette finden wir wieder ebenso sinnig, wie anmutige Gedichte, von A. Wellmer interessante pikante russische Fabelgeschichten: „Die Tochter des Kaisers“ und manche andre willkommene kleine Gabe. Paul Werner erzählt uns nach attemmäßigen Quellen eine gruselige wahrhaftige Gespenstergeschichte: „Der Geist zu Baugen!“ Emile Maria Vaccano ist durch eine allerliebste Humoreske vertreten: „Wenn Herren galant sind!“ und durch ein sinniges Stimmungsbild aus Oesterreich: „Ein Schullehrer im Gebirge!“ In Elisabeth Lemke und ihrer reizenden Herzensgeschichten: „Das häßliche kleine Ding“ und in Herbert Gerbert und der spannenden und fesselnden Geschichte:

„Der Gutsherr von Penreddon“ begrüßen wir zwei viel versprechende neue Talente auf dem Felde der Novelle. — Des Kalenders praktischer Hausarzt Dr. Wilhelm Binder belehrt und beräth uns über unser Auge, W. v. R. über neueste Erfindungen und Rezepte, Julius Kede unter dem Titel: „Ein lohnender Nebenverdienst“ über rationelle Hühnerzucht. A. W. Blankenburg erzählt Interessantes und Lehrreiches „Aus der guten alten Zeit“, Vater Steffens: „Als unser Großvater die Großmutter nahm“, neben seiner alljährlichen beliebten „Umschau in der Welt und Daheim“, während Mutter Beate Steffens uns an ihren gemüthlichen Abendtisch führt und unseren Hausfrauen manchen willkommenen praktischen Wink gibt. Die reizendsten Vertillustrationen neben sechs großen künstlerischen Titelbildern sind bei Vater Steffens selbstverständlich. Verlagsbandlung Louis Gerschel; Preis 1,25 Mk.

Briefwechsel.

Herrn Ritter von Liebenberg: Verläufig ist es mir leider nicht möglich, Ihre Wünsche zu erfüllen Hoffentlich jedoch recht bald; dann näheres.

Expedition nach Liberia.

Professor Schlegel, Direktor des zoologischen Museum in Leiden, entsendet im Herbst d. J. eine Expedition nach Liberia, einer Negerrepublik in Westafrika. Der Zoologe derselben, Büttikofen, schrieb mir, daß sie am 15. November abgehen würde. A. Neßkorn.

Die Nummer 46 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Fütterung der Rebe. — Der marmorirte Triton. — Botanik: Ueber Vermehrung gefüllter Cinerarien durch Stecklinge. — Ein neuer Zimmerspringbrunnen (mit Abbildung). — Anregendes und Unterhaltendes: Die milden Wasser- und Sumpfvögel im südlichen Illinois und deren Jagd (Schluß). — Zum Widersheimer'schen Konservirungsverfahren. — Jagd und Fischerei: Kridentenfang; Forellen. — Anfragen und Auskunft. — Vereine und Ausstellungen: Berlin; Kassel; Lüdenscheid. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [2272]
für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Herm. Wilcke, Mühlhausen/Th.
Kanarienvogel meines Stammes
Preislisten gratis u. franco. [2273]

Zoologische Handlung
H. Jenikovsky,
Preßburg (Ungarn),

offerirt: **Garantirte Männch.** von: Donau-Nachtigalen I. 12 Mk., II. 10 Mk., gelbe Spötter I. 10 Mk., II. 8 Mk., Schwarzplattl I. 10 Mk., II. 8 Mk., unabhörte 6 Mk., Singdrosseln I. 10 Mk., II. 8 Mk., unabhörte 4 Mk., Sprosser, echt ungarische I. 20 Mk., II. 15 Mk., Polnische I. 15 Mk., II. 12 Mk., Rothkehlchen 5 Mk., unabhörte 2 Mk., Blaufehlchen 10 Mk., Umsel I. 8 Mk., II. 6 Mk., unabhörte 4 Mk.; Merschweindchen à Par 1 Mk 50 S., weiße zahme Ratten à Par 1 Mk., weiße Mäuse à P. 50 S., **Frettchen**, zahm, à Stk. 10 Mk.; Schöne weiße Hirse à Kilo 30 S. Verlandt von 10 Kilo aufwärts. Schöne Ameisenener (keine Gebirgsameisenener) à Liter 85 S., Verlandt von 10 Liter aufwärts. Wehmürmer à Liter 8 Mk. (rein). Auch sind jetzt alle Arten körnerfressender Vögel am Lager. [2274]

Insektenpulver.

(Flores chrysanth. einerar.)

Von Hrn. Dr. Ruß (siehe „Gef. Welt“ Nr. 44 Briefwechsel) selbst erprobt, empfiehlt, soweit Vorrath reicht, à 100 Grm. Mk 1,50 einschl. Porto.

R. Landauer,

[2275] Einhorn-Apothek, Würzburg.

Es sind mehrere Paare junge und alte Schwäne zu verkaufen bei

Rob. Forsthoff zur Mühlen,
Haan Bahnhof (Kreis Mettmann).

[2276]

Vertausche 1 P. Kanarien, Hahn gelb, Weibch. bunt, Harzer St., u. 1 P. Bandfinken, beide P. mit gutem Erfolg genistet, geg. 1 P. zucht. gelbb. jap. Mäuschen. [2277]
Berlin, W., Wilhelmstr. 75. J. Rossow.

Junge Kanarien-Rollervögel, Stamm Trute und Weigand, gibt dugendweise ab die Kanarien-Zehrzüchterei von **Karl Sachse, Großenhain** (Sachsen), [2278] Poststraße Nr. 478.

Flabellenfarbige **Kanarienhähne** und **Weibchen**, Schwalbenflügel, tollige und andere schön gezeichnete Kanarienhähne u. Weibchen, **Thüringer** Rasse, sowie feinste **Andreasberger** Hähne u. Weibchen der besten Stämme in großer Auswahl.

Suche in Kauf und Tausch

Kräftige Kanarienhähne u. Weibchen, echte Mops Hunde, Brutenten, Zierenten.

Hochstämmige Rosen bester Sorten, Dkb. 12 Mk.; nehme dagegen alle Sorten Vögel an. [2279]
Rudolph Schmidt, Erfurt.

Ein Männchen **Kanarien-Stiglin-Bastard**, gelb mit rothem Ring um den Schnabel, zu kaufen gesucht. Dergl. Kanarienhähne zu Engros-Preisen. [2280]
Wilh. Geyer, Bayreuth.

Verkaufe ein schönes Par **rothe Kardinäle**, welche bereits zweimal genistet haben, für 21 Mk (einschl. Versandtfähig). [2281]
Deggendorf a. D. Apotheker Sell.

Zu verkaufen: Ein rother Edelpapagei (Elect. grand.) tabellos im Gefieder, aklimatisirt u. schon ziemlich sprechend u. äußerst gelehrig, à 100 Frs., wegen Mangel an Platz.
A. Langerfeldt,
[2282] Limmatquai 56, Zürich.

Gürtelgrasfinken,

prachtvolle, kräftige, vollkommen eingewöhnnte Exemplare, habe abzugeben.

Gottlieb Wanek
[2283] Vogelhandlung. Prag 411/L.

Wilde Enten (Anas boschas),

auf dem Hofe mit Hausenten aufgezogen, sehr zahm, ge-
flügelt, à Par 9 *M.*; schwarze engl. Kampfbantams, u.
weiße japanes. Hühner à Stück 4-6 *M.*, 1 Par Gold-
Kämpfer 10 *M.* Suche 1 fl. Alexandersittich-Weibchen,
aber sehr gut befiedert, 1 rothen, 1 schwarzen chinef.
Nöckentäuber. Zu Blutwechsel würde auch tauschen.
Spandau. [2284] **F. W. Jäckel.**

Ein Par nistfähige, vollständig ausgefärbte Schön-
sittiche, Männchen mit rothem Bauchfleck, suche zu kaufen,
bezl. gegen eine blaustirnige sehr talentvolle Amazone um-
zutauschen. Letztere tausche auch gegen Zwergpapageien
oder ein P. lauchgrüne Amandinen mit resp. Zuzahlung ein.
[2285] **Emil Katschack, Mühle Liebstdt Ostpr.**

1 zahmer, junger Sako, höchst gelehrig, kerngesund,
prachtvoll im Gefieder, spricht Papagei, Lora, Sako, pfeift.
50 *M.* unter Garantie. [2286] **W. Flechtner, Memmingen.**

Feine Harzeroller [2287]
eigner Zucht versendet unter Nachnahme von 12-18 *M.*
Wernigerode a. S. Willh. Oberbeck.

Sehr schöne Nistpare Singittich zu 24 *M.* verkäuflich
bei [2288] **Fürstenberg, Braunsberg i. Ostpr.**

Abzugeb.: 20 Kanarienvögel, dießj., gesund u. schön,
b. Abnahme sammtl. à 3,40 *M.*, 1 aufgezog. Nachtigal 8 *M.*,
1 Singdrossel 6 *M.*, 1 Dornaraqmücke 3 *M.* Alles fleißige gute
Sänger. 1 Sumpfohreule (S. brachyotus) Prachtexemplare,
3 *M.* Alles frei, Verpackung unter Garantie. [2289]
Wittenberg. Gustav Franziskus.

Ein sehr gelehriger **Amazonenpapagei**, großes
Exemplar in bester Befiederung, eingewöhnt, zahm und nie
schreiend, ist für 40 *M.* inkl. Porto und Verpackung zu
verkaufen. [2290] **von Schnorr, Schneeberg i. Sachsen.**

Fische [2291]

für Aquarien sowie zum Besatz für Teiche empfehle zu den
billigsten Preisen.

- Goldfische à 100 Stk. von 20 *M.* an,
- Golddorfen à 100 Stk. 30 *M.*,
- Goldkarpfen à 100 Stk. 15 *M.*,
- Grüne Schleie, 1 jähr., à 100 Stk. 10 *M.*, 2 jähr. 15 *M.*,
- Spiegelkarpfen à 100 Stk. 15 *M.*

Ferner empfehle Glritzen, Zebrafische, Morkarpfen, Bitter-
linge u. s. w.

H. Balmer, Berlin, Ritterstr. 33.

Zwei **Nymphenweibchen** zu verkaufen, à 10 *M.*, oder
zu verkaufen gegen andere Grotten. [2292]
Rastenburg O./Pr. Hintz, Pfarrer.

Abzugeben:
50 Stück Harzer Roller Vogel guter Abstammung, à 6 *M.*,
50 Stück dito Zuchtweibchen à 60 *S.* Bei Abnahme
größerer Partien entsprechend billiger. [2293]
Lehrer Maler, Oberöhrn, Dehringen (Württemberg).

Zu verkaufen: 1 Par Lori v. d. bl. Bergen für 60 *M.*
[2294] **F. Ahrens jr., Weinhändler, Rostock i./M.**

Hochfeine reine weiße Ameiseneier und Ia. 1879er Ameiseneier

in kleinen und großen Quantitäten zum billigsten
Preise, sowie

Ia. süßen Sommerrübsen 50 kg für 16 Mark bietet an: [2295]

Johann Dolejs, Samen- & Produkten-Handlung in Prag.

Deutsche Ia 79er getrocknete Ameiseneier
à Kilo *M.* 3,10 bei 5 Kilo à *M.* 3, offerirt
[2296] **Rudolph Sausse, Gbing.**

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienz.-Verein beschloffen und zur
Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln
nur zulässig, à Stk. *M.* 1,50;

[2297] **Harzer Vogelbauer**

von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogel-
zucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.
= Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =



| | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Maschenweite: | 19 mm für Vögel | <i>M.</i> 1,90 | per Quadratmeter. |
| | 25 " " Küchlein | " 1,40 | |
| | 31 " " Fasanen | " 1,15 | |
| | 41 " " Hühner | " 1,- | |
| | 51 " " Hasen | " -90 | |
| | 76 " " Hunde | " -80 | |
| 100 " " Rehe | " -60 | | |

Liste u. Gebrauchs-Anweisung franco. [2298]

Fertige Hühnerhäuser.
Kallenberg & Feyerabend, Ludwigsburg (Württemberg).

Kanarienvögel.

Original-Roller ersten Ranges, mit abwechselnd
schweren Touren von 7 *M.* an und höher, **Waldbögel**,
alle Sorten **Vogelbauer, Rübsamen.** Postversandt
gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags, unter
Garantie guten Gesanges und gesunder Ankunft.

[2299] **Wilh. Günneke, St. Andreasberg a./S.**

Kanarienvögel.

Hochfeine Roller mit schönen Hohlpyfeisen, Klingel und
tiefer Knarre, von 8 bis 30 *M.*, unter Garantie gesunder
Ankunft und reinem sanften Schlag.

Tauben.

Tümler in allen Farben, recht kurzschnäblig, von
1,50 bis 20 *M.* fürs Par; Nöbchen, deutsche, von 2 bis 10 *M.*,
in allen Farben, Lunefische Nöbchen, 1 Par, weiß, ganz
keine Figur, edle Haltung, mit äußerst kurzem Schnabel
wie ein Wellenpapagei, à Par 50 *M.* [2300]
Frankfurt a./D. **W. Hausch, Alt-Brauerei.**

Mehlwürmer, reine große Würmer, volles Maß,
pro Liter 6 *M.* einschl. Verpackung, empfiehlt
[2301] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

[2302] **100 Schock gute Mehlwürmer offerirt à Schock 10 *S.* Adolf Raniszewski, Piau i./M.**

Ameiseneier à Kilo 3,50 *M.*, größere Posten billiger,
hat abzugeben **A. Franziskus, Wittenberg.** [2303]

Die Leipziger Kanarien-Züchter- und Händler-Vereinigung

hält ihre erste allgemeine große Ausstellung von Kanarien und ausländischen Vögeln, Papageien und kleinen Thieren, sowie sämmtlichen dazugehörigen Utensilien, als Käfige, Nistkasten, künstliche Nester, Futterarten etc. etc., ornithologische Schriften und Werke,

am 9.—16. Dezember a. c.

in den Sälen des Schützenhauses zu Leipzig ab. Programme zur Anmeldung für die Ausstellung sind durch den Schriftführer der Vereinigung, Herrn **Alb. Winkler** (E. Geupel g. White) Leipzig, Schloßgasse Nr. 1, zu beziehen.

Wir hoffen auf die Unterstützung von Seiten unserer Herren Kollegen sowie sämmtlicher Züchter Deutschlands und Vogelfutterhändler.

Um zahlreichen Besuch bittet das Ausstellungskomiteé.

E. Geupel,
Vorstand.

Gustav Bode,
Schatzmeister.

Emil Pommer,
Kassirer.

[2304]

Alb. Winkler (E. Geupel g. White),
Schriftführer.

Die Großhandlung von

[2305]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Blausköpfige Rosellen à Par 60 M, Singstittche à Par 20 M, Halbmondsittche à Par 20 M, Mönchsittche à Par 15 M, Grausittche à Par 15 M, 1 scharlachstirnige Amazone (P. coccineifrons) 80 M, Graupapageien à 20 M, rothe und grüne Edelpapageien à 60 M, Rosakakabus à 12 M, große Gelbhaubenkakabus à 20 M, Weißhaubenkakabus à 25 M, Purpurtangaren à 40 M, Organisten à Par 50 M, Rosenstar 40 M, amerikanische Glanzstare à 30 M, graue Kardinäle à Par 12 M, Blauheber à 16 M, blaubärtige Heber à 20 M, Flötenvögel à 40 M, Riesenfischer à 40 M, australische Schopstauben à Par 60 M, Friedensstäubchen à Par 30 M; sodann Schetland-Ponnies (1 Meter hoch) à 300 M, Seidenäffchen à Par 30 M; schließlich eine ausgezeichnete Sammlung Kabinetmuskeln, bestehend aus 4 Kabinetten und seit 45 Jahren gesammelt, 8000 M komplet.

J. Abrahams,

[2306]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191. 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorräthig: 2 Par schwarzköpfige Sittche (Psittacus nanday), 6 Par Luistittche (P. tui), 5 Par Gelbflügelsittche (P. xanthopterus), 8 hellrothe Araras (P. macao), 3 blaue Araras (P. ararauna), 25 Amazonenpapageien (P. aestivus), 20 Graupapageien (P. erithacus); 2 Par egyptische Springmäuse (Dipus aegyptus). Außerdem sind noch vorhanden: Singstittche (P. haematotus), Nymphen (P. Novae-Hollandiae), Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni), Blaupappensittche (P. haematogaster) u. s. w.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

[2307]

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk Hauptstraße Nr. 2.

Dfferire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dp. zu 25 M, sammt Verpackung.

Pietro Pantanalli in Leipzig,

Sidonienstraße Nr. 8,

empfehl:

Beste Ital. Goldfische für 100 Stück 21, 24 und 27 M außschl. Gefäß,
Ital. Sumpfschildkröten für 100 Stück 24 M, sortirt, einschl. Verpackung.

[2308]

Gesucht wird: [2309]
Ein gesundes Paradiesstich-Männchen.
Dr. Franken, Baden-Baden.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter
mit Verpackung 6 M [2311]
Theodor Fraud in Barmen.

Ad. Stüdemann, [2310]
Berlin, Weinmeisterstr. 14. C.,
Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen,
von 75 J bis 300 M das Stück, empfiehlt sein großes Lager
vorräthiger Käfige nach Dr. K u ß' „Handbuch für Vogel-
liebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen ge-
fälligst Postmarke beizulegen.

Eine oder einige Hennen vom einheimischen Rebhuhn
müßigt zu kaufen [2312]
J. Markstein in Steglitz,
Birkebuschstraße.

Gute, reinschlagende Kanarienvögel, Roller- und
Rollerstamm, hat von jetzt an abzugeben [2313]

H. Must,
Sindenan-Leipzig, Feinestr. 14.

Die Handlung erot. Vögel, Säugethiere u. Naturalien von J. O. Rohleder, Leipzig-Gindenau,

offerirt, Preise in Reichsmark: Zebrafinken à Par 5½, bei 2 Par à 5½, bei 5 Par à 5, echte Pariser Kanarien à Par 25, außerdem alle anderen Vogelgattungen, Vogel-futterarten und Utenfilien billigt. [2314]

Offerire: Jakos gut sprechend 100—200 M, großen Gelbkopf 120 M, Amazonen von 25—60 M, Trupial und indische Glanzdrossel, beide fingerzahn und sehr gut flötend, à Stk. 35 M, amerikanische Spottdrossel (Mockingbird) Tag- und Nachtschlager, 60 M, rothe Kardinäle à 10 M, 1 Par Steinadler 20 M, 1 Par wilde Gänse 12 M, Stamm Silberbantam 1,2 30 M, Silberfasanen à Par 30 M, Goldfasanen-Hennen à Stk. 18 M, Marmositt-Affen à Par 25 M. Alle Sorten echte Tauben.

Bremerhafen. [2315] Herm. Koch.

1 Par Kampfläufer (Machetes pugnare) . M. 10.
1 Alpenstrandläufer (Tringa alpina) . . . M. 6.
1 Gambettläufer (Totanus calidius) . . . M. 6.
1 Par Glanzfartauben (Columba indica) M. 20.
1 Weibchen kaliforn. Wachtel M. 12.
verkauft [2316] **L. Seyd, Kassel.**

Gesucht werden: [2317]

Angolahänflinge und gezüchtete **Amaranten.**
Dr. Franken, Baden-Baden.

Prächtiger, zahmer Storch, 15 M mit Verpackung. [2318] Theodor Franck, Barmen.

Besten diesjährigen **Weißwurm, Ameiseneier [2319]**
und Vogelfutter aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

Zu verkaufen: Bergfinken à St. 50 S, Dgd. 5 M, Grünfinken à St. 60 S, Dgd. 6 M, **Bart- und Steinszeilige** à St. 75 S, Dgd. 8 M, Buchfinken, Bluthänflinge, Grilche, **Wald- und Gartenstiglitz**, Flachsfinke à St. 90 S, Dgd. 9 M, Gimpel- und Kernbeißer à St. 1 M, Dgd. 10 M, Fichtenkreuzschnäbel à St. 1 M 50 S, Dgd. 14 M, Kiefernkreuzschnäbel à St. 2 M, Dgd. 16 M, Weibchen die Hälfte.

Zoologische Handlung S. Jenikovsky, [2320] Preßburg (Ungarn).

1 graues Kardinal-Männchen (schön singend) verkauft, bzgl. tauscht gegen ein Weibchen aus [2321]
Nordhausen a. S. A. Tellmann.

Zu verkaufen. 1 Graupapagei, jung, gesund, gut im Gefieder, äußerst fingerzahn, der deutlich spricht und pfeift, ist billig zu verkaufen, oder gegen Mützen zu vertauschen. [2322] **Ad. Schreier, Oldenburg i./Gr.**

Mehrere Pare u. einzelne ff. Kassetauben, als: Indianer, engl. Kröpfer, Bukowinaer-Purpler, Pfauen-, Mövchen- und Brieftauben, in Farbe weiß, habe abzugeben bzgl. gegen Spanier oder Italiener Hühner oder Grotten zu vertauschen. **Ludwigsburg. [2323] Paul Rothfritz.**

Zebrafinken [2324]
eigner Zucht, Prachteremplare, à Par 8 M
W. Eichholtz, Grund (Oberharz).

Ein altes renommirtes Geschäft, in welchem der Handel mit in- und ausländischen Vögeln, Gebauern und allen Futterstoffen pp. mit Erfolg betrieben wird, ist wegen vorgerückter Jahre des Besitzers zu verkaufen. [2325]

Näheres zu erfahren bis Ende November d. J. bei **August Kretschmer in Breslau, Schubbrücke 40.**

Bilder-Atlas von F. A. Brockhaus, Leipzig, mit erläuterndem Text, vollständige neueste Auflage (10 Bände), prachtvoll eingebunden, gebe gegen erotische Vögel in Tausch. (Ladenpreis 121 M)

[2326]

Eduard Frank, Andernach.



Emil Geupel,

Connewitz — Leipzig.

Tigerfinken M. 2,50, **Astrilde, Band-, Atlas-, Meisfinken** à Par M. 4, **Muskatfinken, Blutschnabelweber** M. 3,50, **Zebrafinken, Napoleon- und Feuerweber** M. 7, **Goldbrüstchen, Elsterchen, Malabar-fasänchen, Orangebäckchen, schw.-f. Nonnen** M. 6, **Nonnen, weißl.** M. 8, **Kardinäle, grau,** à Par M. 12, à Stück M. 7, **Wellenstittche, imp.** M. 12, **sächsische Kanarien-Koller** à Stück M. 6, 2 Lieder preisende **Gimpel** à Stück M. 40. [2327]

Schlingenreise, [2328]

à Par 80 S (Briefmarken) mit Anweisung.

L. Schmidt, Cassel, Holländ. Str. 38.

[2329] **Morrüben, getrocknet und gepulvert, I. Qualität, zur Beimischung zum Weichfutter (100 gr. auf 600—800 gr. Gemisch, trocken aufzubewahren) gibt ab 100 gr. mit 1,20 M frei** **A. Schuster, Königöberg i./Pr., Haberberg.**

12 Pfauen, Hähne und Hennen jeden Alters, zum Preise von 5 bis 20 M, hat abzugeben **Höpfner, Dominium Regitten, Kr. Braunsberg, Ostpreußen. [2330]**

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Doppel-Gelbköpfe zahm und sprechend | M. 60 |
| Surinam zahm und sprechend | 60 |
| Jakos jung und zahm | 36 |
| Jakos jung, zahm und sprechend | 60 |
| Amazonen ziemlich zahm | 24 |
| Zebrafinken à Par M. 8, Elsterchen | 5. |

[2331] **Rud. Dreyer, Altona, Gr. Bergstraße 58.**

Für einen Kanarienhahn wünscht ein nistfähiges Wellenstittch-Weibchen einzutauschen [2332]
Brecht, Berlin, Köpenickerstraße 146 I.

Sehr schöne Goldfische, 10 bis 16 cm lang, für 100 Stück 27 M, einschl. Verpackung, empfiehlt [2333] **F. Zivsa in Troppau.**
NB. Lebende Rebhühner suche zu kaufen.

Gesucht: 1 P. Gürtelgradfinken, garantiert richtiges Par. Ferner 1 rein weißes Turkeltauben-Weib. Abzugeben: 5 Männchen Zebrafinken à 1½ M [2334] R. Kunde in Aurtich.

3 schöne Papageifisige, sehr wenig gebraucht, fast wie neu, sind einschl. Verpackung mit 10 u. 15 M zu verkaufen. [2335] Adolph Greiffenberg, Schweidnitz.

Sehr schöne, gut getrocknete Ameiseneier, Primaware, sind noch abzugeben bei **Franz Aumeyer in Linz a./Donau, Landstraße 55. [2336]**

Offerire rothe Kreuzschnäbel, Stiglitzhähne, Rothhänflinge, Kernbeißer à Stk. 80 S, Zeisigmännchen, Buchfinkenmännchen, gelbe Kreuzschnäbel à Stk. 40 S (Zeisigmännchen, Buchfinkenmännchen, gelbe Kreuzschnäbel à Dgd. 3 M), rothe Dompfaffen à Stk. 1 M 30 S, Dompfaffenweibchen 40 S, Amselmännchen, Singdrosselmännchen à Stk. 4 M, Schwarzplattel 3 M 50 S einschl. Verpackung. Versandt unter Postnachnahme.

Eduard Böhmel [2337] in Budmantel, österr. Schlesien.

Mehlwürmer, [2338] à Liter 6 M, bei H. Filckschu in Gleiwitz.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 47.

Berlin, den 20. November 1879.

VIII. Jahrgang

Inhalt:

Wandervogel. —
Kukuk und Spötterchen. —
Aus den Verhandlungen des Vereins „Ornis“ in Berlin. —
Ueber den Graupapagei (Schluß). —
Die Blattschweißfliege (Fortsetzung). —
Zur Fütterung für Insektenfresser. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Stettin; Regau; Bets; Stargard in Pommern;
Ausstellungen. —
Briefwechsel. —
Anzeigen. — Die Beilage enthält: Anzeigen.

Wandervogel.

Von Heinrich Zetse.

Sie ziehen fort zu Tausenden
Im festgeschloss'nen Zug,
Und eilen fort im tausenden,
Im windeschnellen Flug.
Bald klingt es wie ein schmetternder
Gesang durch ihre Reih'n,
Bald mischt sich jach ein wetternder
Auffchrei des Grams hinein.

Sie eilen fort mit klingenden,
Mit Wehmuthsmelodien,
Wir seh'n die traulich Singenden
Zum fernem Süden zieh'n.
Doch steilen sie zu Tausenden
Im Lenz sich wieder ein,
Mit himmelhoch aufbrausenden
Und frohen Melodien.

Ich zog zum Süd, dem winkenden,
Das Herz so voll, so schwer,
Ich sah den Schnee, den blinkenden,
Auf Bergen hoch und hehr.
Doch drunten in den blühenden
Gesilden welche Ruh,
Dort schließt dem rastlos Mühenden
Der Schlaf das Auge zu.

Und zieht ihr traulich Singenden
Auch südwärts immerfort,
Mit Liebem, lieblich klingenden,
Rehrt ihr zurück zum Nord.
Ich schließe mich den Fliehenden
Mit leichtem Herzen an,
Und eile mit den Ziehenden
Zum schönen Norden dann.

Kukuk und Spötterchen.

Im Monat Juni d. J. stand meine Frau vor dem Hause, als ihr ein Gegenstand vor die Füße fiel. Sie hob denselben auf und war nicht wenig erstaunt, ein junges, noch nicht ganz flüggendes Vögelchen in den Händen zu haben. Dasselbe war noch lebend und erholt sich zusehends. Wie dasselbe, da in der Nähe kein Baum, aus der Luft kommen konnte, ist nicht aufgeklärt. Zu vermuthen ist jedoch, daß im Hause wohnende Kinder das Vögelchen einem Neste entnommen, mit nach Hause gebracht haben und es von da, weil schon etwas flugfähig, durch das Fenster entkommen ließen. Anfangs hielt ich den Vogel, welcher unter der Pflege meiner Frau rasch heranwuchs und sehr zahm wurde, für ein Müllerchen, später jedoch zeigte sich, daß es ein männliches Spötterchen war.

Wenige Tage nach Auffindung dieses Waisenkinds nahm meine Frau mehreren Knaben einen großen, noch nicht flüggenden Vogel ab, welcher sich als ein Kukuk entpuppt hat. Derselbe wurde zu dem Spötterl in einen geräumigen Käfig gebracht und beiden gaben wir noch ein Rothkehlchen und mehrere Kanarienvögel bei. Gefüttert wurde mit Ameiseneiern. Nach einigen Tagen begann das

Spötterl selbst zu fressen, welche Fertigkeit es sofort dazu benutzt hat, seinen Leidensgenossen zu füttern. Zu diesem Zwecke slog es mit großer Geschäftigkeit zu den Ameiseneiern, holte eins, slog dem Kukul ins Genick und stopfte das Ei in den rückwärtsgerichteten Schnabel desselben. Daß die Fütterung des Spötterl zu wenig ergibig war, und noch von unserer Seite nachgeholfen werden mußte, ist selbstverständlich. Auch außer der Fütterungszeit war das Genick des Kukufs der ständige Ruheplatz des Spötterl; vornämlich des Abends hat letzteres sich beeilt, diesen Ruhepunkt aufzusuchen. Dabei kam es öfter vor, daß der Kukul auf eine andre Sprosse gehüpft ist, wodurch sich jedoch das Spötterl keineswegs irremachen ließ, sondern ruhig im Genick sitzen blieb.

Leider war ich gezwungen, die beiden Fremde zu trennen. Bei Antritt einer mehrere Wochen dauernden Reise mußte ich den Kukul, welcher noch nicht selbst fressen konnte, einem Freunde zur Pflege übergeben. Nunmehr ist derselbe wieder in meinen Händen, sehr wohl erhalten und zahm. Er fliegt aus seinem Käfig, welcher bei Tage stets offen ist, aus und ein, ist aber trotz seiner Zahmheit ein großer Flegel. Wenn ihm der Finger zum Daraufsetzen gereicht wird, kann er, bevor er dies thut, nie anders, als demselben einige Schnabelhiebe versetzen. Hat er nichts im Freßgefäß, so verhält er sich, so lange er niemand sieht oder hört, ruhig; sobald aber Jemand in seine Nähe kommt, läßt er einige kreischende Schreie und als Schluß einige Töne hören, welche dem Kukulruf sehr ähnlich sind. Bei Abnahme der frischen Ameiseneier hatte ich viel Mühe damit, ihn an getrocknete zu gewöhnen. Bis

jetzt konnte ich ihn noch nicht dazu bringen, andres Futter als Ameiseneier anzunehmen. Vielleicht könnte mir Jemand zur Fütterung Anleitung geben.

Sollte sich ein Liebhaber für den Kukul finden, so bin ich gern bereit, denselben unter der Bedingung abzugeben, daß 1. er in einen großen Flugraum käme, daß 2. ich von seiner guten und sorgfältigen Wartung überzeugt sein könnte, und daß 3. später in der „Gefiederten Welt“ über sein Verhalten Mittheilung und zwar eingehend gemacht würde.

Dieterich, k. k. Eisenbahnoffizial.

Ueber den Graupapagei.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz.

(Schluß).

Ich will nun diesem Aufsatz noch die kurze Schilderung des Taks beifügen, den ich gegenwärtig besitze und welchen ich nach vierjahrelangen Bemühungen, nachdem ich vielleicht gegen 50 Graupapageien während der Zeit gepflegt und beobachtet, als den vorzüglichsten zurückbehalten habe. Ich erhielt ihn gleichzeitig mit dem oben geschilderten Riesen-Graupapagei am 18. März von Herrn Welsch in Bremerhaven. Der letztere hatte glänzend maisgelbe Augen, war also bereits 3 Jahre alt, fraß nur alten nicht gekochten Mais und verhielt sich so ruhig, daß man niemals auch nur den geringsten Laut von ihm hören konnte; nicht einmal die Lockrufe und das Gekreische der anderen 3 Taks, welche damals in meiner Wohnung in den verschiedenen Zimmern vertheilt waren, konnten diesem

Aus den Verhandlungen des Vereins „Ornis“ in Berlin.

In der gefelligen Oktober-Sitzung der „Ornis“, Verein für Vogelkunde und -Liebhabelei in Berlin, sprach das Vereinsmitglied Herr Saatmann über unliebsame Krankheitserscheinungen, die sich im vergangenen Jahre unter seinen Kanarienvögeln gezeigt hatten. Redner bemerkt zunächst, daß sich seine Vogelstube damals eine Treppe höher als seine Wohnung befand, daß er dieselbe daher nur besuchsweise betreten habe, umso mehr, als er häufig dienstlich von Hause abwesend war. So kam es, daß er im August v. J. plötzlich eine Krankheit unter seinen Kanarien bemerkte, die leider bereits in höchster Entwicklung war. Sie äußerte sich in folgender Weise. Sämmtliche Vögel saßen still und regungslos auf der Stange, den Kopf unter den Flügeln; der Gesang war vollständig verstummt, nur ein einziger Vogel, ein grünes Männchen, erschien munter; alle übrigen zeigten zugleich vollständige Appetitlosigkeit, sodas weder das Futter noch die Sämereien berührt wurden; die Entleerungen waren kaltig und wässrig, ähnlich den Flecken weißer Delfarbe; der Brustknochen fühlte sich spitz an, der Unterleib war nicht aufgeblasen, doch unnatürlich leicht rothgarth gefärbt; der Schnabel erschien schwarzblau. Es entstand nun die Frage, wie die Vögel zu heilen seien, vor allem welches Futter denselben zu reichen sei. Zunächst gab Redner den Vögeln häufig frischen trocknen Sand; einerseits wurden dadurch die jedenfalls ansteckend wirkenden Ausleerungen beseitigt, andererseits wurden die Vögel angeregt sich nach unten zu begeben und umherzuspicken. Als Futter

wurden ihnen Mohn, Hirse, trockene Ameiseneier und Bisselbistuit geboten; die Vögel fraßen zwar von diesem veränderten Futter, doch beiweitem nicht genug. Ein anderer Kanarienzüchter empfahl zur Hebung der Krankheit folgendes Futter: Zwei Hände voll Hafergrühe, eine Hand Leinsamen, eine Hand Mohn werden gemischt und 3-4 Minuten in Wasser gekocht; die Masse schlägt man dann durch ein Harsieb, fnetet sie mit einer geringen Menge Safran durch, so daß sie gelb wird und kühlt sodann den Brei ab. Derselbe wurde, nachdem etwas Zucker darüber gestreut, den Vögeln vorgefetzt und von ihnen auch angenommen, zugleich jedoch die Fütterung von Hirse, Mohn und Ameiseneiern beibehalten; an Stelle des Trinkwassers bekamen die Vögel Haferkleim. Bierzehn Tage wurde diese Fütterung fortgesetzt. Dabei erhielten die Vögel alle zwei Stunden frischen Sand, hauptsächlich jedoch morgens ehe sie aufgewacht waren, so daß sie mit dem Unrath möglichst garnicht in Berührung kamen. Die Krankheit äußerte sich sehr verschieden; oft waren die Vögel tagelang krank, oft starben sie nach 3-4 Stunden; die überauserten zeigten sich ausdauernder. Angewendetes Opium, um den Durchfall aufzuhalten, blieb wirkungslos, ja, es zeigte sich sogar schädlich; die Vögel werden danach müde, sitzen still, denken nicht an Fressen und sind bald todt. Die meisten Vögel starben des Nachts, am Tage kamen Todesfälle nur vereinzelt vor. Auch Kamillenthee empfahl sich nicht als Heilmittel, obgleich derselbe in anderen Fällen von guter Wirkung sein soll. Die Vögel badeten sich in demselben, erkälteeten sich dabei und starben. Das Herausnehmen der erkrankten Vögel hatte ebenfalls keinen besondern Erfolg;

Riesen unter ihnen irgend einen Laut entlocken; er war dabei vollkommen gesund und blieb stets still, bis ich ihn im Monat Mai Herrn Welsch wieder zurückschickte. Der andre nun war ein kleiner Vogel, fraß gekochten Mais, Hant und Kaffeemmel und hatte bereits graugelbe Augen. Er sprach noch kein Wort, war aber ein sehr lebhafter, unruhiger Vogel, der auf jeden Lockruf eines andern Tajo ein unbändiges Geschrei zu erheben pflegte. So verhielt es sich bis zum 3. April d. J., als ich an einem sehr heftigen Flecktyphus erkrankte, von welchem ich erst zu Ende des Monats Mai genas. Der kleine Tajo von Welsch hatte inzwischen von einem andern schon sprechenden Graupapagei das Wort Tajo erlernt, welches er ziemlich deutlich sprach. Im Monat Juni ging ich aufs Land; während meiner Abwesenheit brachte man ihm zu Hause die Worte „Schöne Frau“ bei, welche er mit merkwürdiger Deutlichkeit sprach; zu Ende Juli kehrte ich heim und unternahm nun von da an selbst die Erziehung und den Unterricht dieses Tajo. Zunächst bemerkte ich, daß er noch immer mehr auf die Lockrufe der übrigen Graupapageien achtete, als auf die Worte, die ich ihm von Zeit zu Zeit vorsagte. Das erste, was ich nun that, war, daß ich die letzteren sämtlich aus meiner Wohnung schaffte, und als die nächste Folge dieser Maßregel zeigte sich nun richtig, wie ich vorausgesehen, die, daß mein Tajo das unleidliche Kreischen fast ganz unterließ, dafür aber von nun an sich die größte Mühe gab, menschliche Laute nachzuahmen. — Ich pflegte ihm oft, wenn ich mich ihm näherte, zu sagen, „komm mal her, gib das Köpfel zum Frauen“, ohne aber die

Absicht dabei zu haben, ihm wirklich diese Redensart beizubringen. Nach einigen Tagen jedoch begann Tajo dies recht deutlich zu sagen, so oft ich mich ihm näherte. Um mich nun kurz zu fassen: Er spricht seit dieser Zeit jedes Wort, das man ihm vorsagt, schon den nächsten Tag, ohne vorher dasselbe zu üben, sehr deutlich nach, ebenso jeden Satz nach 2 bis 3 Tagen. Er hat also bis heute bereits sehr viel gelernt, spricht dabei auch vieles nach, was er von ungefähr von seiner Umgebung gehört hat. Was aber das merkwürdigste ist, er spricht manchmal, wenn man ihm ein Wort, recht betont, zehn- bis fünfzehnmal vorsagt, dasselbe sofort nach, wobei man es dem Vogel jedesmal ansieht, wie aufmerksam er zuhört, wenn ich zu ihm spreche. Er spricht mit menschenähnlicher Deutlichkeit, schreit jetzt niemals mehr, pfeift wunderschön und weiß auch sein Gefieder recht tadellos zu erhalten.

Ein Tajo nun, der so rasch und so viel lernt, gewöhnt sich an, stets nur das neu gehörte zu sprechen, das frühere aber sehr selten oder garnicht mehr zu bringen, wenn es ihm nicht von Zeit zu Zeit wiederholt wird. Ich erachtete es daher für rathsam, etwa nach je einem Monat Neues ihm zwei Wochen hindurch nicht mehr beizubringen, sondern ihm das Alte fleißig zu wiederholen. Die Folge davon ist, daß er das Alte bereits so in seinem Gedächtniß behält, daß er es auch dann noch recht fleißig spricht, wenn er etwas Neues wieder einübt; welches letztere ihm aber immer mehr Vergnügen zu gewähren scheint.

einzelne wurden gesund, andere starben. Nachdem die Krankheit in der Hauptsache vorüber war, wurden die erkrankten Vögel (von einem großen Bestande nur noch etwa 40 Köpfe) in Einzelsäfigen in die Wohnung gebracht. Hier blieben sie gesund bis auf den vorerwähnten grünen Hahn, der nach 3 Stunden plötzlich starb, trotzdem er sich bis dahin tapfer gehalten hatte. — Die Ursache der Krankheit ließ sich ohne weitres nicht feststellen; viel Schuld daran mag (schlechte, durch Kohlenoxyd (das einem Weidinger Füllösen entströmte) verunreinigte Luft getragen haben. Auffallend ist, daß ältere Vögel dieselbe weniger ertragen können, als ein- und zweijährige. Die Zuführung frischer Luft mußte im Interesse der erkrankten Vögel unterbleiben. In diesem Jahre traten unter den Kanarienvögeln des Herrn Redners ähnliche Krankheitserscheinungen auf, die jedoch sofort bemerkt wurden; trotz besondrer Pflege und vieler Versuche starben sämtliche erkrankten Vögel. Als darauf Herr S. eine neue Wohnung bezog und seine Kanarien in dieselbe hinübernahm, hörte die Sterblichkeit auf, ja, nach drei Tagen sangen sämtliche Vögel. Augenscheinlich hat sich also die Luftveränderung als ein gutes Heilmittel erwiesen. Auch in anderer Beziehung hatte Redner Gelegenheit die Wirkung desselben zu beobachten zu können. Vögel, die in der schlechten Luft seiner Vogelstube heiser geworden waren, hatten oft, wenn sie in andere Hände übergingen, schon nach 14 Tagen eine vollständig reine Stimme. In der neuen Wohnung, die jedenfalls bessere Luftverhältnisse hat, sind auch keine Heiserkeitsfälle vorgekommen.

Bei der nach Beendigung des Vortrags sich entwickelnden Besprechung theilt Herr Saatzmann auf Anfrage

des Herrn Dr. Ruz mit, daß er seine jungen Hähne stets nur mit Rübsamen und Gifutter (Ei und Potsdamer Zwieback) gefüttert habe, daß er einmal behindert gewesen, die Fütterung rechtzeitig vorzunehmen und daß diese Versäumniß jedenfalls den Anlaß zum Ausbruch der Krankheit bei den nicht genügend gesättigten Vögeln gegeben habe. Herr Mietz rath bei derartigen Erkrankungen Einzelsägung der Vögel, Herr Saatzmann weist auf die Schwierigkeiten derselben bei einer großen Anzahl von Vögeln hin. Herr Lange gibt sodann an, daß vor einigen Jahren unter seinen Kanarienvögeln eine Epidemie ausgebrochen, die auch sämtliche einheimische Finken, welche er hielt, wie Hänflinge, Dompfaffen, Stiglige und verschiedene Kanarienbastarde, ergriff und gegen die sich weder Einzelsägung, Luftveränderung noch sonst ein Mittel wirksam erwies. Herr Haushofmeister Meyer hatte schon vor 25 Jahren unter seinen Vögeln eine ähnliche Epidemie erlebt, die ihm von 80 Vögeln nur etwa 15 Köpfe übrig ließ. Vor 20 Jahren brach in seiner Hechstube und zwar im Juni von neuem dieselbe Krankheit aus, die von etwa 200 Köpfen, unter denen die kostbarsten nicht wieder zubeschaffenden Vögel, nicht einen einzigen verschonte, sondern alle tödtete und sich selbst auf die in einem Nebenzimmer befindlichen Vorschläger erstreckte. Früher trat diese Krankheit überhaupt weit öfter als jetzt auf. Herr Fabricius hat die Seuche vor zwei Jahren und in diesem Jahre wieder erlebt (vgl. hier in Nr. 11); Herr Wilhelm verlor im letzten Sommer ungefähr 30 Vögel, er führt die Ursache auf Erkältung beim Baden zurück.

(Schluß folgt).

Die Plattschweiffittiche (*Platycercus*, *Vgrs.*).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruß).

(Fortsetzung).

II. Arten mit blauer Schwanzunterseite (Grunddrittel oder Grundhälfte derselben schwarz). Erste Gruppe mit schwarzen breit roth- oder gelbgerandeten Mantelfedern.

(Die nachstehenden Zeichen bedeuten ♂ Männchen, ♀ Weibchen).

8) Der bunte Plattschweiffittich, Buntfittich oder die Kojella (*Psittacus eximius*, *Shw.*; Seite 118): ♂ Kopf und Brust roth, Bartfleck weiß; Mantelfedern schwarz, grüngelb gerandet; Bürzel und obere Schwanzdecken grün; Schwingen schwarzbraun, blau gezeichnet; obere und untere Flügeldecken und Flügelrand lilablau; Unterarm mit schwarzem Fleck; äußerste seitliche Schwanzfedern mit weißer Spitze; Unterbrust hochgelb, Bauchmitte und Hinterleib bläulichgrün, untere Schwanzdecken roth. ♀ übereinstimmend, doch am Bauch nicht blau-, sondern reingrün. Jugendkleid mit grauem Fleck am Hinterkopf und hellgelbem Fleck im Nacken, sonst fast gleich, nur düsterer graugrün; junges ♂ am Unterleib bereits zart grünblau. Der Preis beträgt für das Paar 40—45 M., frisch eingeführt 30—36 Mark.

9) Der blasköpfige Plattschweiffittich, blasköpfige Buntfittich oder die blasköpfige Kojella (*P. palliceps*, *Vgrs.*; Seite 124): ♂ Kopf stroh- bis weißgelb; Bart- oder Wangenfleck weiß, Kinnbackenfleck blau; Oberseite schwarz, jede Feder breit gelb gesäumt; Nacken reiner gelb; Schwingen an der Außenfahne, obere und untere Flügeldecken und Flügelrand blau; Bürzel und obere Schwanzdecken grünblau; Fleck am Unterarm schwarzbraun; ganze Unterseite hellblau; sämtliche Schwanzfedern weiß gespitzt; untere Schwanzdecken roth. ♀ durch weniger reingelben, vielmehr graugeprenkelten Hinterkopf verschieden. Jugendkleid mit bräunlichrothem Kopf. Ein Pärchen kostet 60 bis 90 Mark.

10) Der blauwangige Plattschweiffittich (*P. Amathusia* *Gld.*; Seite 126): ♂ Kopf strohgelb; Wangen- oder Bartfleck blau; Rücken und Schultern schwarz, jede Feder bläulichgrün gerandet (nach Gould's Angabe schwefelgelb gerandet); obere Schwanzdecken strohgelb; Schwingen an den Außenfahnen blau; Fleck am Unterarm schwarz; Unterseite bläulichgrün; untere Schwanzdecken scharlachroth.

11) Brown's Plattschweiffittich (*P. Browni*, *Tmm.*; Seite 127): ♂ Kopf schwarz; Wangen- oder Bartfleck weiß, Kinnbackenfleck blau; Rücken und Mantel schwarz, jede Feder strohgelblich gesäumt; Schwingen an den Außenfahnen, obere und untere Deckfedern nebst Flügelrand blau; Binde am Unterarm schwarz; Bürzel, obere Schwanzdecken und Unterseite strohgelb; untere Schwanzdecken scharlachroth.

12) Der gelbbächtige Plattschweiffittich (*P. icterotis*, *Tmm.*; Seite 128): ♂ Kopf scharlach-

roth; Wangen- oder Bartfleck gelb; Nacken und Mantel schwarz; jede Feder gelb und roth gerandet; Unterrücken und obere Schwanzdecken gelblicholivengrün; Schwingen an der Außenfahne, obere und untere Decken und Flügelrand dunkelblau; Fleck am Unterarm schwarz; Unterseite scharlachroth. Der Preis beträgt wol 100—150 Mark für den einzelnen und 150 Mark für das Pärchen.

13) Der feuerrothe Plattschweiffittich (*P. ignitus*, *Ldbt.*; Seite 129): ♂ scharlachroth; Bart- oder Wangenfleck weiß; Schulter- und Mantelfedern schwarz, roth gerandet; Bürzel und obere Schwanzdecken roth, fein gelb schaftstreifig; Schwingen an der Außenfahne weiß und blau; Deckfedern und untere Flügeldecken blau; Fleck am Unterarm grünlichschwarz.

14) Pennant's Plattschweiffittich oder Pennantfittich (*P. Pennanti*, *Lth.*; Seite 130): ♂ Kopf scharlachroth; Wangen- oder Bartfleck blau; Schulter- und Mantelfedern schwarz, roth gerandet; Unterrücken, Bürzel, obere Schwanzdecken und ganze Unterseite rein scharlachroth; Schwingen an den Außenfahnen, kleinste obere und untere Flügeldecken nebst Flügelrand dunkelblau; große Flügeldecken lilablau; Fleck am Unterarm rußschwarz; alle Schwanzfedern weiß gespitzt. ♀ unbekannt. Jugendkleid (im Handel vorkommende Vögel): düstergrün, namentlich an Kopf, Rücken und Brust dunkelroth gefleckt. Der Preis kommt dem für den Buntfittich gleich, zuweilen ist er noch etwas höher.

15) Der Plattschweiffittich von Adelaide oder Adelaidesittich (*P. adalaidensis*, *Gld.*; S. 133): ♂ Kopf hyazinthroth; Wangen- oder Bartfleck blau; Schulter- und Mantelfedern schwarz, strohgelb bis röthlich gerandet; Rücken, Bürzel und obere Schwanzdecken, sowie ganze Unterseite hyazinthroth; Schwingen an den Außenfahnen, kleine obere und untere Flügeldecken nebst Flügelrand himmelblau; Fleck am Unterarm schwarz. ♀ soll übereinstimmend sein. Jugendkleid (Vögel im Handel) grün und hyazinthroth gefleckt. Preis wie beim vorigen.

16) Der strohgelbe Plattschweiffittich (*P. flavicollis*, *Gld.*; Seite 134): ♂ strohgelb; Stirnrand roth; Wangen- oder Bartfleck blau; Schulter- und Mantelfedern schwarz, strohgelb gerandet; Schwingen an den Außenfahnen, größte Deckfedern, Flügelrand und untere Schwanzdecken dunkelblau; obere Flügeldecken lilablau; Fleck am Unterarm bräunlichschwarz; Schwanzfedern blau. Der einzelne kostet 90—120 Mark.

(Als die eigentlichen Plattschweiffittiche [*Platycercus*, *Vgrs.*] faßt Dr. Zinck diese Vögel zusammen, welche sich durch ansehnliche Größe, etwa die einer Taube oder wenig kleiner, auszeichnen und sämtlich in Australien und auf Bandiemenland heimisch sind; nur eine Art, Pennant's Plattschweiffittich, verbreitet sich bis auf die Norfolkinseln. In der Färbung sind sie vorzugsweise bunt; die meisten haben einen blauen Wangenfleck, und alle zeigen breite farbige Ränder

der Mantelfedern. Der Schnabel ist horngrau bis bräunlich. Vier von ihnen sind im Handel gemein, zwei kommen selten vor und die übrigen sind noch garnicht eingeführt. Alle bisher gehaltenen haben sich als kräftig und ausdauernd erwiesen, wenn sie freilich auch bei nicht angemessener Verpflegung leicht zugrunde gehen).

(Fortsetzung folgt).

Zur Fütterung für Insektenfresser.

In den Schilderungen aus Ihrer Vogelstube las ich neulich die beiläufige Bemerkung, daß die Edelpapageien übermäßig schmuken. Meines Erachtens ist dies lediglich eine Folge der Fütterung mit gekochtem Reis,*) welchen ich niemals gebe. Auf die Fütterung kommt ja so sehr viel an und daher will ich hier beiläufig ein Futtermischung mittheilen, welches mir zur Ernährung aller Kerbtier- oder Weichfutterfresser vortreffliche Dienste leistet. Dasselbe wird in folgender Weise hergestellt: Schweinefett $\frac{1}{4}$ Pfd. und heller Zuckersyrup $\frac{1}{2}$ Pfd. werden zusammen auf dem Feuer erwärmt, ohne jedoch zu kochen. Sodann schütte ich Erbsenmehl 4 Pfd. in eine irdene Schüssel, gieße darüber das warme Fett mit dem Syrup, reibe es mit einem Holzlöffel tüchtig untereinander und wenn es kalt genug ist, knete ich es noch mit der Hand, bis Fett, Syrup und Erbsenmehl eine ganz gleichmäßige Masse bilden. Schließlich mische ich sorgfältig $\frac{1}{2}$ Liter gequetschten Haas- und 2 Loth Mohnsamen darunter. Diese Mischung bewahre ich in Blechbüchsen auf. Für den Gebrauch nehme ich die erforderliche Gabe heraus, mische sie mit geriebenem Brot und Eifutter (Eierbrot), füge etwas Ameisenpuppen hinzu und verfüttere es an meine Vögel, welche dabei herrlich gedeihen. Außerdem gebe ich in der Vogelstube nur noch Biskuit. Zu beachten dürfte sein, daß man nur gereinigten, hellgelben Syrup nehmen darf. Vielleicht machen Sie und andere Vogelzüchter in Deutschland hiermit ebenfalls einen Versuch.

S. Abrahams in London.

Briefliche Mittheilungen.

In diesem Frühjahr erhielt ich ein Par schwarzbügelige Bronzemännchen, die, in eine Voliere im Freien gelassen, sogleich einen Nistkasten bezogen und zu bauen angingen. Zum wirklichen Nisten kam es jedoch nicht, denn es wurden keine Eier gelegt. Zu Ende des September wurden dann die Vögel zärtlich gegen einander, verließen den Nistkasten und bauten hoch an der Decke frei im Gebüsch aus trockenen Grasshalmen ein kugelförmiges Nest mit weiter Einflugöffnung. Zwei Eier wurden jetzt gelegt und eifrig bebrütet, ich glaube fast vom Weibchen allein, denn fortwährend hörte man den Vogel außerhalb des Nests singen. Als ich nach Verlauf von drei Wochen einmal nachsah, fand ich die zwei Eier noch im Nest; dieselben zeigten sich unbe-

fruchtet. Sie sind etwas größer als die des japanesischen Mövchens und sind auffallend dick; in der Mitte erscheint sehr zart Rosa, vielleicht hervorgebracht durch das Bebrüten. Augenblicklich wird das alte Nest ausgebaut und ich habe alle Hoffnung auf eine zweite erfolgreichere Brut.

A. C. Blaum.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Joh. Beutter: Die Vogelpflege hat in neuerer Zeit auf allen Gebieten staunenswerth reiche Erfahrungen gemacht. Man hat Vögel der verschiedensten Weltgegenden in ungeheizten Räumen zu überwintern versucht und dies ist sogar mit vielen Tropenbewohnern, wie Webervögeln, kleinen Papageien u. a. gelungen. Umso mehr aber hat es gar kein Bedenken — und die Erfahrung hat es in zahlreichen Fällen bestätigt — daß unsere einheimischen Zugvögel bei uns im ungeheizten Raum selbst einen strengen Winter vortrefflich überdauern können. Das, was sie von hinnen treibt, ist offenbar viel mehr Mangel an Nahrung als an Wärme. Einen Star können Sie ohne alles Bedenken im Kalten überwintern, nur müssen Sie ihn selbstverständlich angemessen verpflegen.

Herrn Major S v o b o d a: Die Vogelliebhaberei im allgemeinen macht so außerordentlich verschiedene Ansprüche, daß es überaus schwer ist, Ihre Anfrage kurz und bündig zu beantworten. Wünschen Sie Vögel zu haben, welche durch Anmuth, Liebenswürdigkeit und Schönheit allein den Liebhaber erfreuen, so halten Sie sich an die in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 12—86 geschilderten Prachtsinken. Auch von den dann folgenden Witwenvögeln oder Widafinken und den Webervögeln können Sie eine Anzahl hinzunehmen; beide gerähren viel Vergnügen, zeigen sich anspruchslos und harmlos, bieten theils im Nisten, theils im prächtigen Aussehen und der bunten Verfarbung mancherlei Reiz. Sodann können Sie einige kleine Papageien, namentlich aus den Gruppen Zwergpapageien, australische Prachtsittiche und allenfalls Schmalchnabel- und Keilschwanzsittiche darunter haben. Stellen Sie die Anforderung, daß es auch Sänger sein müssen, so nehmen Sie den Graugirlig („Handbuch“ S. 132) und einige andere Verwandte, welche gerade der Handbel bringt, hinzu; schließlich noch ein Par ganz kleine Täubchen und Sie haben dann eine Gesellschaft zusammen, welche allen Ansprüchen einer maßvollen Liebhaberei wol genügen kann. Eine solche Bevölkerung können Sie ohne Bedenken in einen Raum zusammen bringen oder in Ihre fünf bis sechs Käfige vertheilen. Ueber die Verträglichkeit der einzelnen Arten finden Sie im „Handbuch“ noch genaue Auskunft. Die Weichfresser, Spottdroffel, Steinröthel u. a. und auch den grauen Kardinal dürfen Sie natürlich nicht hinzubringen; ebensowenig ist es gut, wenn Sie einheimische Finkenarten mit den fremdländischen zusammenhalten. Schließlich kann ich nach eigenen Erfahrungen versichern, daß das sogenannte Universalfutter von Herrn Karl Capelle in Hannover, (dessen Zusammensetzung ich hier ja bereits mehrfach mitgetheilt habe) mit etwas trockenen Ameisenpuppen und geriebenen Mören vermischt für alle Weichfutterfresser sich sehr zuträglich gereicht hat.

Herrn Stolz: Wenn Ihr Amazonenpapagei Haasfamen und die eingeweichte und gut aufgedrückte Semmel frisst und im Käfige umherklettert, also anscheinend gesund ist, so hat es nichts zu bedeuten, daß er kein Wasser trinkt, da er es doch vor sich hat. Sie sagen sodann, er zittert ein wenig, wenn es nicht ganz warm ist und speert den Schnabel öfter auf, woraus ich schließe, daß Sie ihn zu warm halten. Ein großer sprechender Papagei braucht nur Stubenwärme, Schutz gegen Zugluft und gegen plötzliches bedeutendes Sinken der Wärme, wie solches durch das Öffnen der Fenster beim Stubenreinigen des Morgens verursacht wird. Gewöhnen Sie Ihre Amazone auch an etwas guten Pferdezaunmais.

Herrn M. Ditz: Ihre Verwahrung dagegen, daß der Weißwurm von Ihnen aus oder Ihren Lieferanten den

*) Seitdem ich die Edelpapageien an Mais in Kolben als Hauptfütterung gewöhnt, erhalten sie neben Haas nur noch rohen Reis (gekochten garnicht) und auch nur hin und wieder ein wenig Obst. Der frische Mais ist es, welcher in der angegebenen Weise wirkt, allein sicherlich, ohne die Vögel krank zu machen.
Dr. R. R.

Herrn Hietel und F. v. Pruniz verfälscht worden, und daß dies schon von den ursprünglichen Fängern vorgenommen sein müßte, zersfällt ganz in sich selber, denn die mikroskopische Untersuchung an einer von Herrn D. Reinhold eingesandten Probe hat ergeben, daß eine Verfälschung überhaupt nicht vorliegt. Das was Herr Nachtmann als teigartige Beimischungen angesehen, ergab sich nur als die zusammengeballten Leiber der Eintagsfliegen die man eben mit den abgestoßenen übrigen Körperresten zusammen als Weißwurm bezeichnet; sie bilden das eigentlich nahrhafte darin.

Herrn F. Connor: Die frisch eingeführten Graupapageien leiden in der That an allen möglichen Uebeln; so hat man in letzter Zeit auch bereits mehrfach Eingeweidewürmer bei denselben gefunden. Sie schreiben, daß dem Ihrigen mehrere und darunter ein 24—26 cm langes Stück abgegangen, und dies mir übersandt zeigte einen Bandwurm, welcher dem des Menschen sehr ähnlich ist. Im übrigen — was als die Hauptsache bei dieser Antwort gelten muß — habe ich die Erfahrung gemacht, daß die veränderte Lebensweise der Vögel die Eingeweidewürmer ganz von selber vertreibt.

Herrn Aug. Illies: Gern bin ich bereit, Ihre Anfragen zu beantworten. 1. Der rothrückige Würger ist als Stubenvogel sehr beliebt, weil er zu den bedeutendsten Gesangkünstlern gehört und die Vieder zahlreicher hervorragenden Sänger treu nachahmen vermag. Die beste Fütterung für ihn besteht in einem Drosselfuttergemisch nebst Mehlwürmern und rohen Fleischstückchen und im Sommer frischen Ameisenpuppen. Uebrigens sei noch bemerkt daß der rothrückige Würger keine unangenehmen Töne hat, daß er dagegen so bössartig ist, um ihn mit anderen Vögeln, selbst Drosseln, zusammenzubringen. 2. Die zweite bedeutend verbesserte Auflage meines „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. erscheint spätestens bald nach Neujahr k. J.

Herrn H. Steniyka: 1. Die mir überschickte Masse, welche Ihr Graupapagei erbrochen, ergab bei der Untersuchung nichts weiter, als daß derselbe sich einmal den Magen verdorben. Wenn dies auch öfter vorkommt, der Vogel dabei aber sonst gesund und schön im Gefieder erscheint, so hat das nichts weiter zu bedeuten. Nehmen Sie ihn in Acht, daß er keinerlei Lederbissen bekommt, an denen er sich krank fressen kann. 2. Schlimmer ist es mit dem andern Papagei, welcher sich selber rupft. Da kann ich Ihnen weiter keinen Rath geben, als daß Sie das in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. Gesagte nachlesen und beherzigen.

Herrn H. H. Hürter: Bei jeder derartigen Epidemie ist es eine große Hauptsache, jeden erkrankenden Vogel schnelligst von den anderen zu trennen. Bringen Sie die Kranken in einen warmen trocknen Raum, wo sie mindestens Stubenwärme haben, bepinseln Sie ihnen täglich einmal die angeschwollenen Augenlider mit einer sehr verdünnten Auflösung von Höllenstein in destillirtem Wasser (1:480), geben Sie ihnen in das Trinkwasser auf jedes Liter wie eine Erbse groß Chlorkalium und denen, welche Schleim in der Luftröhre und den Nasenlöchern haben, pinseln Sie die letzteren und den Schlund täglich einmal mit einer in Salzwasser getauchten Federfahne aus. Dann aber beschreiben Sie mir ganz genau, wie die Vertlichkeit Ihrer Fasanerie ist, ob kaltarüdig, sumpsig, wie das Trinkwasser beschaffen u. s. w. Eine Hauptsache ist es nämlich doch, daß die Krankheitsursache ermittelt und abgestellt werde, denn nur dann können Sie hoffen, daß Sie einerseits den Rest Ihrer Fasane noch retten und andererseits dem Wiederkommen der Krankheit vorbeugen.

Aus den Vereinen.

Ornithologischer Verein in Stettin. (Sitzung vom 13. Oktober). Aus dem Bericht der Herren Köhl, Scharffe und Hinge über die Thätigkeit der Vogelschutzabtheilung ist folgendes hervorzuheben: Die Fütterung der Vögel im letztvergangenen Winter hat infolge der strengen

Kälte und des anhaltenden Schneefalls reichlicher als in früheren Jahren geschehen müssen, und die eingerichteten Futterplätze, gering an der Zahl, sind von den Vögeln, insbesondere von den Meisenarten, dauernd stark besucht worden. Die auf diesen Plätzen aufgestellten neuesten Futtervorrichtungen haben sich als gut und praktisch bewährt. Von unseren gefiederten Lieblingen ist denn auch die ihnen gewidmete sorgsame Pflege im Winter reichlich dadurch vergolten, daß sie sich in diesem Sommer in weit größerer Anzahl als vordem in der hiesigen Umgebung niedergelassen und genistet haben. In den hiesigen Anlagen allein hat man seither 21 verschiedene Arten festgestellt. In den Nistkästen, welche in größerer Anzahl als sonst in den Baumanlagen aufgehängt waren, hatten außer den unvermeidlichen, ungeliebten Spazern vorzugsweise Star und Meise ihre Stätte aufgeschlagen, und es kann nicht bestritten werden, daß die Nistkästen als bestes Anziehungsmittel dienen, die Vogelwelt an unsere Umgebung zu fesseln; das Aufhängen praktischer Nistkästen kann daher Freunden der Vogelwelt nicht genug empfohlen werden. Fälle, in denen wegen unbefugten Vogelgangs, sowie Ausnehmen und Zerstören der Nester die polizeiliche Bestrafung nachgesucht wurde, sind nur in geringer Anzahl zur Anzeige gelangt, ein Beweis, daß die in den Anlagen und den Eingängen der Kirchhöfe angebrachten rothen Warnungstafeln nicht ohne Beachtung und Einfluß geblieben sind; mit besonderm Dank wurde ferner der Herren Lehrer und Forstleute gedacht, welche einerseits durch Belehrung und Ermahnung der Jugend, andererseits durch strenge Aufsicht dazu beigetragen haben, die Vogelwelt vor Gefahren zu beschützen. Nach Schluß der Berichte wurde auf Wunsch des Vorsitzenden, Herrn Dr. Bauer, den berichtenden drei Herren sowie allen Denjenigen, die sich um den Vogelschutz verdient gemacht haben, der Dank der Versammlung durch Erheben von den Sitzen zuteil. Herr Hauptlehrer Schneider macht hierauf die Mittheilung, daß der hiesige Thierschutzverein für Zwecke des Vogelschutzes 20 M zur Verfügung gestellt habe, welcher Betrag dankend angenommen wird.

Geflügelzüchterverein in Pegau. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Ferd. Jakob, Vorsitzender; A. R. Bachmann jun., Stellvertreter; Ed. Tretbar, Schriftführer; Rob. Blume, Kassensührer; als Beisitzer die Herren: C. Gräfe, Th. Carius, H. Heilemann, D. Kretschmar und G. Weher.

Der Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columba“ in Zeitz hat an Stelle des Herrn Rentier Scholber, welcher sein Amt niedergelegt, Herrn Photographenendorf zum Vorsitzenden gewählt, an welchen alle den Verein betreffenden Zusendungen erbeten werden.

Der Ornithologische Verein zu Stargard in Pommern wählte in seinen Vorstand: Dr. Quide, Oberlehrer, Vorsitzender; Otto Vogel, Kaufm., Kassensührer; Schieter, Kaufm., Stellvertreter; Borowski, Fabrikant, Stellvertreter; Falk, Thierarzt, technisch. Mitglied des Vorstandes; Brauer, Fabrikbesitzer, Schriftführer; Horn, Kaufm., Stellvertreter.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Pegau vom 17. bis 19. Januar 1880
Verein für Geflügelzucht zu Grimmitzschau vom 24. bis 26. Januar 1880.

Geflügelzüchterverein zu Greiz i. D. vom 24. bis 26. Januar 1880.
Mit Veranstaltung und Verlesung.

Verein für Geflügelzucht zu Dessau vom 6. bis 8. März 1880.
Verein für Geflügelzucht in München vom 18. bis 21. März 1880.

Briefwechsel.

Frau Baronin Sidonie von Schlehta: Mit herzlichem Dank erhalten! — Herrn Gerichtsschreiber E. Pasko: Mit Dank erhalten und weitere Beiträge sind uns erwünscht! — Herrn Albert Hendrichs, Schriftführer des Vereins für Geflügelzucht in Cupen: Das sehr hübsche Diplom als ersten Preis für meine zu Ihrer Ausstellung gesandten Schriften habe ich mit Dank erhalten!

Die Nummer 47 der „**Ffs**“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber Leporiden. — Exotische Rauben und deren Züchtung: Die ostindische Selene (Schluß). — Botanik: Die Anlegung einer Holzsammlung. — Die Heilung kranker Palmen und Warmhauspflanzen. — Anregendes und Unterhaltenendes: Die Bedingungen des Lebens im Wasser. II. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Köln; Philadelphia. — Aus den Vereinen: Berlin. — Bücher- und Schriftenschau. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
 Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Neuzugänge.

Vogelfutter [2339]
 für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
 Verkaufsstelle in **Berlin** bei **A. Rossow**,
 Mantuffelstraße 29.

Feine Garzer Kanarienvogel mit Knarre, Pohlrolle u. schöner Pfeife hat von diesjährigen Hähnen abzulassen gegen Nachnahme zu 8 u. 10 Mk.
Karl Hofmeister, Bauunternehmer,
 [2340] Wernigerode a. Harz.

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienvogelverein beschlössen und zur Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln nur zulässig, à Stck. Mk. 1,50;

[2341] **Garzer Vogelbauer**
 von Karl Lange in St. Andreasberg, und sonstige zur Vogelzucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth **Oskar Reinhold** in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.
 = Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Zu verkaufen: Bergfinken à St. 50 S, Dgd. 5 Mk., Grünsinken à St. 60 S, Dgd. 6 Mk., **Bart- und Steinzeißige** à St. 75 S, Dgd. 8 Mk., Buchfinken, Bluthänflinge, Girlitze, **Wald- und Gartenstieglitz**, Flachsinken à St. 90 S, Dgd. 9 Mk., Gimpel und Kernbeißer à St. 1 Mk., Dgd. 10 Mk., Fichtenkreuzschnäbel à St. 1 Mk. 50 S, Dgd. 14 Mk., Kieferkreuzschnäbel à St. 2 Mk., Dgd. 16 Mk., Weibchen die Hälfte.

Zoologische Handlung S. Jenikovsky,
 [2342] Preßburg (Ungarn).

Ad. Stüdemann, [2344]
 Berlin, Weinmeisterstr. 14, C.,
 Fabrik von **Vogelkäfigen in allen Größen**,
 von 75 S bis 300 Mk das Stück, empfiehlt sein großes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruß' „Handbuch für Vogelliebhaber“. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Feine Garzeroller, [2345]
 eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 12—15 Mk.
Wilh. Oberbeck,
 Wernigerode am Harz. Mühlenkult Nr. 127.

Mehlwürmer, reine große Würmer, volles Maß, fürs Liter 6 Mk einschl. Verpackung, empfiehlt
 [2346] **C. O. Streckenbach**, Breslau.

Kanarienvogel.

Hochfeine Roller mit schönen Hohlspfeifen, Klingel und tiefer Knarre, von 8 bis 30 Mk, unter Garantie gesunder Ankunft und reinem sanften Schlag.

Tauben.

Tümmler in allen Farben, recht kurzschnäblig, von 1,50 bis 20 Mk fürs Par; Mövchen, deutsche, von 2 bis 10 Mk, in allen Farben, Tunesische Mövchen, 1 Par, weiß, ganz kleine Figur, edle Haltung, mit äußerst kurzem Schnabel wie ein Wellenpapagei, à Par 50 Mk [2347]
Frankfurt a. D. W. Hausch, Akt.-Brauerei.

Verkaufe gez. japanische Mövchen, braunbunt, à Stck. 5 Mk, gelbbunt, à Stck. 6 Mk, Zebrafinken, Nichtgeschwister, à Par 8 Mk, blaugraue Pfaffen; 2 Wsch., à Stck. 7,50 Mk **Suche zu kaufen:** 1 Wsch. Graugelb, 1 Wsch. fl. Kubafink, mehrere Wsch. Coryllis galgulus, oder solche gegen Männchen umzutauschen.
 [2348] **A. Frenzel**, Freiberg, Sachsen.

Abzugeben: Zwölf Par **Goldfasane**, 1879 er, à Par 24 Mk, bei Abnahme von 3 Par à 22 Mk; einzelne Hennen, 1878 er, 15 Mk fürs Stück. [2349]
 Näheres durch die Expedition dieses Blattes.

Bilder-Atlas von F. A. Brockhaus, Leipzig, mit erläuterndem Text, vollständige neueste Auflage (10 Bände), prachtvoll eingebunden, gebe gegen exotische Vögel in Tausch. (Edenpreis 121 Mk)
 [2350] **Eduard Frank**, Andernach.

Junge akklimatisirte Fasos à St. 24 Mk, Singstieglitz à P. 25 Mk, Zebrafinken à 5 Mk
 [2351] **E. Geupel g. White**, Leipzig.

Zu verkaufen oder tauschen:

1 weißer Reiskink, Männchen,
 3 Par braunbunte Mövchen à 10 Mk,
 10 Par Wellenstieglitz à 10 Mk [2352]

Zu kaufen oder tauschen:

1 Sperlingspapagei, Männchen, zuchtfähig,
 1 weißer Reiskink, Weibchen, zuchtfähig,
 1 Schönstieglitz, Männchen, zuchtfähig.

Theodor Krafft, Pforzheim.

Zu kaufen suche:

1 Männchen Schönstieglitz. [2353]

Verkaufe:

5 Weibchen Singstieglitz, oder tausche gegen Männchen.
Brieg (Reg.-Bez. Breslau). **F. Falch**.

Dompfaffen-Wsch. à 2 Mk, Wsch. à 50 S, Wachtel-Wsch. à 1 Mk 50 S, Stieglitz-Wsch. à 80 S, Dgd. 9 Mk, Zeißig-Wsch. à 50 S, Dgd. 5 Mk, Rothhänflings-Wsch. à 1 Mk, Wsch. 50 S, bei [2354]

Richard Schleusener, Landsberg a. W.

Silberne Medaillen, Ehren-Preise.
Herm. Wilcke, Mühlhausen / Th.
 Erste Special-Fabrik
 von Behältern, Apparaten u. Uebersetzen zur
Aquarien- u. Terrarienkunde
 Geflügel- u. Singvögel, Kanarienvogel, Zucht
 Raumbücherei, Insectenkunde, Botanik,
 Mineralogie, Physik etc.
 Thier- u. Naturalien-Handlung
 Gemüthsheilmittel überliefert von 1840
 gratis u. franco
 Diplome

[2343]

Viktor Grundner, Zoologische Handlung,

Königsutter (Braunschweig),
bietet an: 3 Stück sehr schöne Neufundländer Hunde (Rasse echt), 1½ Jahr alt, à Stk. 70 M., Havannah-Seidenpudeln, 1 Jahr alt, à Stk. 30 M., 3 Monat alt, à Stk. 20 M., Terrier, Jagdhunde etc. Schön schlagende Kanarienhähne, à Stk. 4 M., Kanarienneibchen, à Stk. 1 M., 1 Amazone, schön im Gefieder, spricht, singt, dreist und lacht, 40 M., Wellensittiche, à Par 12 M., 1 Par brutfähige Nimsensittiche (seit 1 Jahr eingewöhnt), 30 M., 1 zahmen, gelbb. Katadu mit Reis und Kette, 40 M., 1 schönschlagende Wachtel mit hübschem Käfig, 6 M., 1 zahmen Storch, 15 M., 1 Schwarz- und Graudrossel (seit 1 Jahr im Käfig), à Stk. 10 M., Singlerchen, à Stk. 4 M., zahme Stare, à Stück 8 M., 1 jungen Luchs, 4 M., 1 drei Monat alten Neufundländer, ganz schwarz, 20 M.

Gebe ab zum Wiederverkauf ca. 50 Stk. wilde Vögel, Zeisig, Fink, Stiegalitz. Kaufe auch zur Zucht rasseechte Seidenpudeln, aber nur schöne Exemplare. [2355]

Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe billig sehr gute Mistpare Sing- und Wellensittiche. [2356]

A. Opitz, Bodenbach.

Sarzer Kanarienvögel

mit den seltensten Touren, von 6 bis 15 M., Weibchen à 1 M.; Vogelbauer in allen Größen versendet unter Garantie und Nachnahme. Ferner ein ganz neues, 8 Stücke spielendes Schweizer Musikwerk, mit Expressionen extra, nebst Harfenspiel, ist zu verkaufen. Preis 180 M. [2357]

Carl Kastenbein, Clausthal a/S.

88 Kanarienvögel,

ganze Flugbede, verkaufe, weil ich diesen Stamm eingehen lasse, billig zus. an einen Händler. [2358]

Auch gebe ich von meinem im vorigen Jahre neu angeschafften Stamme Schell (II. best. St. in Andreasberg) einige von Schell direkt bez. Hähne sowie Nachzucht davon ab. **C. Kolde, Lehrer in Langenbielau i/Schles.**

Kanarienvögel.

Original-Roller ersten Ranges, mit abwechselnd schweren Touren von 7 M an und höher, Waldvögel, alle Sorten Vogelbauer, Nüssfamen. Postversandt gegen Nachnahme oder Einsendung des Betrags, unter Garantie guten Gesanges und gesunder Ankunft.

Wihl Gönneke.

[2359] **St. Andreasberg a/S.**

Gesucht werden: [2360]

Angolahänflinge und gezüchtete Amaranthen.
Dr. Franken, Baden-Baden.

Abzugeben:

50 Stück Sarzer Rollervögel guter Abstammung, à 6 M., 50 Stück dito Zuchtweibchen à 60 S. Bei Abnahme größerer Partien entsprechend billiger.

[2361]

Lehrer Maier,
Oberohrn, Dehringen (Württemberg).

Junge Kanarien-Rollervögel, Stamm Erute und Wiegand, gibt tugendweise ab die Kanarien-Lehrzuchterei von **Karl Sachse, Großenhain (Sachsen),** Poststraße Nr. 478. [2362]

Es sind mehrere Pare junge und alte Schwäne zu verkaufen bei

[2363]

Rob. Forsthoff zur Mühlen,
Haan Bahnhof (Reis Nettmann).

Insektenpulver.

(Flores chrysanth. cinerar.)

Von Hrn. Dr. Ruß (siehe „Gef. Welt“ Nr. 44 Briefwechsel) selbst erprobt, empfiehlt, soweit Vorrath reicht, à 100 Grm. M 1,50 einschl. Porto.

K. Landauer,
[2364] **Einhorn-Apothek, Würzburg.**

12 Pfauen, Hähne und Hennen jeden Alters, zum Preise von 5 bis 20 M., hat abzugeben **Höpsner, Dominium Regitten, Kr. Braunsberg, Ostpreußen.** [2365]

Feine Sarzer Söhrroller, [2366]
eigne Zucht, versendet unter Nachnahme von 9-12 M.
Wernigerode am Sarz. Julius Knorre.

Prachtvolle Weihnachtsgeschenke!

Ein Doppelgelbkopf, sowie zwei Jakob, welcher jung, zahm, kerngesund, tabellos im Gefieder sind und vorzüglich sprechen, sind wegen Mangel an Raum billigst abzugeben durch

M. Reuter,
geb. Freiin v. **Buddenbrock**
in **Danzig, Neugarten Nr. 2.**
[2367]

Ein zahmer Fischotter gesucht.

Offerten sub. **W. 9673** an
[2368] **Rudolf Mosse, Frankfurt a.M.**

Naturhistorische Gegenstände, als: ausgestopfte Thiere, Vogelbälge, Skelette, Schmetterlinge, Käfer, Muscheln, Mineralien etc., sowie auch Karikaturen und ethnol. Gegenstände werden angekauft.

Offerten sub **A. S. 100.** d. d. Exp. erb. [2369]

1 Amazone, Iernbegierig, 35 M., 1 weißstrigiger Kubapapagei für 24 M. Restl. Adressen sub **A. S. 100.** d. d. Exp. erbeten. [2370]

Mehlwürmer, [2371]
à Liter 6 M., bei **H. Fliedschu** in **Gleitwitz.**

Zu verkaufen:

1 Par zuchtfähige Nymfen 18 M. } einschl. Käfig.
1 große Holstaube 2 }
Jever bei Oldenburg. [2372] **Dr. Siedenburger.**

Rudolf Fluck, Wien,

I. Stubenbastei Nr. 10,

kauft und verkauft

Thiere jeder Art.
[2373]

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter mit Verpackung 6 M

[2374] **Theodor Franck** in **Barmen.**

Sehr schöne, gut getrocknete Ameisencier, Prima-ware, sind noch abzugeben bei

Franz Aumeyer in **Linz a./Donau,**
[2375] **Landstraße 55.**

Gesucht wird: [2376]

Ein gesundes **Paradisittich-Männchen.**
Dr. Franken, Baden-Baden.

Zu kaufen gesucht: 1 Par Edelpap. (Ps. polychlorus u. Ps. grandis).

Verkaufe resp. -tausche: 1 ausgezeichneten Jakob, Werth 150 M. [2377]

Im Auftr. zu verkaufen: **Brehm, Thierleben,** neue Aufl., in 6 hochleg. Bänden, neu, für 65 M.
Frohnhäuser (Reg.-Bez. Düsseldorf). F. Snock.

[2378]

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein

hält seine, mit Prämierung und Verlosung verbundene

Erste Ausstellung von Kanarienvögeln,

am 13.—16. Dezember in der Zentralthalle ab.

Anmeldungen hierzu sind bis zum 6. Dezember bei Herrn Oscar Reinhold, Universitätsstr. 10, zu bewirken, bei welchem auch Ausstellungsprogramme zu haben sind.

Zu einer recht zahlreichen Theilnehmung ladet ergebenst ein

Das Ausstellungs-Komitée.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *Stk.*, Rosakakabus à 12 *Stk.*, Gelbhaubenkakabus à 20 *Stk.*, Barrabandsittiche à Par 50 *Stk.*, Blutbauchsittiche à Par 60 *Stk.*, Port-Lincolnsittiche à Par 60 *Stk.*, Pennantsittiche à Par 40 *Stk.*, blaßköpfige Rosellen à Par 60 *Stk.*, Singstittiche à Par 20 *Stk.*, Halbmondsittiche à Par 20 *Stk.*, Weißbrenstittiche à Par 50 *Stk.*, Mönchsittiche à Par 12 *Stk.*, Lori von den blauen Bergen à Par 60 *Stk.*, Zebrafinken à Par 5 *Stk.*, taftantienbrütige Schilffinken à Par 8 *Stk.*

[2379]

J. Abrahams,

[2380]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London,

hat vorrätzig: 2 Par schwarzköpfige Sittiche (*Psittacus nanday*), 5 Par Gelbfüßelsittiche (*P. xanthopterus*), 8 hellrothe Araras (*P. macao*), 3 blaue Araras (*P. ararauna*), 25 Amazonenpapageien (*P. aestivus*), 20 Graupapageien (*P. erithacus*); 2 Par egyptische Springmäuse (*Dipus aegyptus*). Außerdem sind noch vorhanden: Singstittiche (*P. haematonotus*), Mynfen (*P. Novae-Hollandiae*), Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Blaufappensittiche (*P. haematogaster*) u. s. w.

Pietro Pantanelli in Leipzig,

Sidonienstraße Nr. 8,

empfiehlt:

Beste Ital. Goldfische für 100 Stück 21, 24 und 27 *Stk.* auschl. Gefäß,
Ital. Sumpfschildkröten für 100 Stück 24 *Stk.* sortirt, einschl. Verpackung.

[2381]

A. H. Jamrach,

[2382]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Wälgeln,

Bierfüßlern, Neptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

Die Zoologische Gross-Handlung

[2383]

von G. Bode aus Brasilien,

Zentrale: Leipzig, Nikolaiskirchhof Nr. 5,

empfangt große Sendungen Vögel aus Brasilien, Afrika und Japan, als: Papageien, Sonnenvögel, kleine Finken und dergl. Goldfische pro 100 Stück 20, 23 und 25 *Stk.* Schildkröten. Da ich auf der Strafanstalt Vogelbauer und Transportkasten fertigen lasse, so kann ich dieselben nach Maß billigt notiren. Preisliste steht franko zur Verfügung. Jeden Durchreisenden bitte ich, meine neuen Lokaltäten in Augenschein zu nehmen.

NB. Aus besonderen Gründen habe ich mich der in voriger Nummer angekündigten Ausstellung ausgeschlossen, welche Vereintigung nur aus den Herren E. Geupel, E. Geupel g. White und E. Pommer besteht.

Dompfaffen,

neu angeleert und firm pfeisend, sind von Mitte bis Ende Dezember cr. an wieder zu beziehen von

F. Schlag,

[2384]

Steinbach-Dallenberg i. Th.

verkauft

[2385]

1 Par Kampfläufer (*Machetes pugnax*) 10 *Stk.*,
1 Alpenstrandläufer (*Tringa alpina*) 6 *Stk.*,
1 Gambellläufer (*Totanus calidris*) 6 *Stk.*,
1 Par Glanzfärfertauben (*Columba indica*) 20 *Stk.*

L. Seyd, Cassel.

Futter-Artikel für Haus- und Hofgeflügel, Sing- und Schmuckvögel (mehrfach prämiert).
Sommer-Nüßsat, süß, staub- und unkrautfrei, 50 Kilo 14 M 50 S einschl. Sack. Bei 5 Kilo, einschl. Sack, 2 M 50 S frei jeder deutschen Postanstalt. Preis-verseichnisse und Muster kostenfrei. [2386]

J. E. Schwartz (Theodor Speck),
 Samen- u. Vogelfutterhandlung, Kassel.

Vorzügl. Harzer Sänger, Klingel- u. Koller, fehlerfrei, mehrmals prämiert, dies- u. vorigjährige, à 15 u. 18 M, versendet **H. Pahn**, Wiesbaden, Fabrikstraße 15. [2387]

5 Par kalif. Schopfwachteln billigt abzugeben. Bei Abnahme des ganzen Bestandes 20 pSt. Abzug. Packung frei. [2388]
C. Gerstner, Essen.

Meisen jeder Art werden zu kaufen gesucht und bittet um Offerten [2389]
Albert Fiedler, Berlin, Friedr.-Wilhelmstr. 19.

Kanarienvögel gute Sänger, auffallend hübsche u. starke Thiere u. treffliche Brutvögel, habe abzugeben, das Pärchen à 10 M Verpackung gratis. Für lebende Ankunft Garantie. [2390]
München, Louisenstr. 1. Arnold.

Sabe vorrätzig: Prachtvolle j. Fasos à 28 M, 4 Dugend Gold-, Fuchs- u. Rothkopfmeyer à 12—14 u. 5 M fürs Par; versch. Sorten austral. u. afrik. Prachtsinken, Sittiche u. 3 j. Affen. Alle Vögel u. unter Garantie. [2391]
F. Connor, Königsberg i./Pr.,
 Jacobstraße 3 b. III.

[2392] Ein j. Kaufm. mit d. Qualif. z. Ref.-Off., passionierter Vogelfreund, sucht z. 1. Jan. od. spät. Stell. in einer groß. Vogel- od. Zool. Handl. Off. erb. unt. C. L. postl. Havelberg.

Suche **spanische oder römische Tauben** der großen, schweren Rasse, auch Monatstauben genannt, und bitte um Offerten. [2393]
L. Pape, Ameln bei Jülich.

Druckfehler. In der Annonce „**Josef Bristensky**“ Nr. 44 soll heißen: Vertausche **1 Sproffer** gegen **1** Zuchtpar Wellensittiche, **1** Nachtigal gegen **1** Zuchtpar angegebener Prachtsinken u. [2394]

Wegen Mangel an Raum verkaufe oder tausche gegen kleine Prachtsinken ein: 50 Stück Wellenpapageien, alte u. junge, 1 Schönsittichmännchen, 1 Par Singittiche u. 1 Par Rosella, mit dem I. Preis prämiert, sammt den Nistkästen. Ludwigsb. [2395] **Herm. Hübler.**

[2396] Ein sehr zahmer Graupapagei, der viel spricht und pfeift, kerngesund, ist einschl. verzinntem Käfig für 150 M zu verkaufen. Näheres bei **Karl Volkmann** in Danzig.

Besten diesjährigen **Weißwurm**, **Ameisencier** [2397] und Vogelfutter aller Art empfiehlt **Oskar Reinhold** in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

Harzer Kanarien, gute Koller mit Glucke, Knarre und schöner Pfeife, versendet unter Garantie lebender Ankunft im Preise zu 8, 10, 12 M, Weibchen 75 S, und unter Nachnahme. Nicht Konvenirende nehme franco zurück. [2398]
C. H. Steckhan,
 Wernigerode a./Harz.

Harzer Kanarienvögel (vorzügl.) Größte Fabrik von Vogelbauern.



Verzinnte Bauer von 50 S für's Stück an, die beliebtesten Mahag. und Nußb.-Kuppelbauer nur 7,50 M, sowie Papagei, Eichelhä, Nachtigal, Grotten- u. Kanarienvogel in größter Auswahl, Badezimmer für d. Vögel mit u. ohne Bassin, Gesangskästen, Vogelspinden, Vogelstimm-Pfeifen, junge Kanarien anzulernen u. jedem Vogel nachzuahmen, à 30—50 S, Nester von 10 S an; 28 verschiedene Arten Futternapfe, zum Versandt ertrapatente. Wandarme von 1 M an. Besten süßen Sommerrübsamen, Cantusksamen gegen Heiserkeit u. zur Beförderung d. Gesanges; Eikonserve, Mehlwürmer à Pfd. 4,50 M, Ameisencier. Zeisige, Stiglitze, Hänflinge, Rothf. feldchen, Harzer Zuchtweibchen, bestes Universal-Mischfutter für kranke Vögel. Bastarde von Stiglitze u. Kanarien, Heßbauer von 1,50 M an nur allein bei [2399]
F. Klippert, Friedrichstr. 57, dicht an d. Leipziger Str.

2 kalif. Schopfwachtelmännchen zu verkaufen à 8 M oder zu vertauschen gegen 2 Schopfwachtelweibchen mit Nachzahlung. [2400]
Fritz Mayer, Oggersheim (Rheinpfalz).

Josef Günther,
 Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,
 1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk
 Hauptstraße Nr. 2.
 Offerire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dhd. zu 25 M, sammt Verpackung. [2401]

Ein **zahmes Messchen** (Kreuzung zwischen Java- und Kapuz., weibl.), frei im Zimmer gehalten, M 50. Tausche auch gegen Vögel und Bücher u. [2402]
Wilh. Fichtner, Memmingen.

Zu kaufen gesucht ein richtiges Brutpar Wellensittiche, die möglichst schon genistet haben. [2403]
S. Böcking, Neuwied,
 Kirchstraße 14.

Für **Aquarien oder Zoologische Gärten.**
 Einen zahmen **Pannoptinaer Affen**, aus Afrika, 2 Jahre schon im Käfig. Prachtvoll im Schmud. 100 M [2404]
Herrn. Koch, Bremerhafen.

Zu verkaufen: ein Par und ein Männchen schön befiederter, fehlerfreier **Alexandersittiche** à Stück 12 M; werden auch im Tausch gegen ein andres Paar hübscher Sittiche abgegeben. [2405]
Julius Lob, Gupen.

1 Mops-Hund,
 13 Monate alt, reine, edle Rasse und selten schön, hat abzugeben [2406]
E. F. Schröder,
 Barchim i. W.

R. Hieronymi, Braunschweig, hält bestens empfohlen: z. Eichelhörchen; ml. Meerschweine; Pinscher; wbl. Wöpfe; Windspiele; Windhunde; 1 f. wß. 4-jähr. Bologneser (30 M); Terrier (rauhbar. Rattenf.); Aftribde; Zebraf.; Elfterchen; Monatf.; eine gr. Menge Reisvögel (an Händler sehr billig abzulassen); Papstf.; rothhaub. Kard.; Wellenp.; 3 ff. ivr. Graupg. à 200 M; 1 f. gr. u. z. gelbhaub. Kakadu (25 M); 1 f. roth. Edelpap.; Lachtauben; 1 z. Elfter; Kanarien u. hief. Vögel u. [2407]



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene
Reitzeile mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 48.

Berlin, den 27. November 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Zum Vogelschutz: Sind die Schwalben Bienenfeinde? —
Eine seltene Beute. —
Aus den Verhandlungen des Vereins „Ornis“ in Berlin (Schluß). —
Papageien, Loris und Pfefferfresser. —
Die Plattschweifittiche (Sortierung). —
Beitrag zur Beurtheilung des Postvertrags lebender und toter
Vögel. —
Schreck als Todesursache. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cypria“ in Berlin; Leipzig; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenchau. —
Die Beilage enthält: Briefwechsel. — Anzeigen.

Zum Vogelschutz.

Sind die Schwalben Bienenfeinde?

Ein Smker beantwortet diese Frage im Vereinsblatt des Schleswig-Holsteinischen Centralvereins für Bienenzucht in folgender Weise. „Man hat bisher behauptet, daß das Fortschnappen von Bienen seitens der Schwalben nur als eine unschuldige Spielerei gelten könne, welche nicht der Rede werth sei. In früheren Jahren duldete ich selbst die Schwalbe unter meinem Dach, denn sie hatte sich gleich dem Storch gewissermaßen ein Gastrecht erworben. Eines Tags jedoch, als große Junge im Nest hockten und von den Alten mit eifrigem Fleiß gefüttert wurden, kam ich, um der Sache einmal auf den Grund zu gelangen, auf den Gedanken, ein Junges zu tödten und seinen Mageninhalt zu untersuchen — und sie da, nichts als Bienen enthielt derselbe. Daß ich von jetzt ab meinen gefiederten Hausgenossen die Freundschaft kündigte und sie vertrieb, wird man mir, dem leidenschaftlichen Smker, nicht übelnehmen. Eine Bienenjagd aber, wie solche

die Schwalben in diesem Sommer vor meinem Stande betrieben haben, war mir bisher noch nicht vorgekommen. Bei dem trüben, kalten Wetter, welches vielfach herrschte, war die Luft insektenler und wenn nun die Bienen beim Herannahen eines Schauers scharenweise auf den Stand stürzten, stellten sich die Schwalben zu Dutzenden ein und fielen in wahrhaft verherender Weise über dieselben her. Ich habe unter die Räuber geschossen, geworfen, aber ohne Erfolg. Kam dann jedoch plötzlich ein Sonnenblick zum Vorschein, so wurde der Spieß umgekehrt; die Bienen erkannten ihre Feinde und man sah oft eine Schwalbe, von 6 bis 10 und noch mehr Bienen verfolgt, schreiend davonschweben, ja, von den Bienen am Kopf gestochen, sogar Purzelbäume schlagen und zur Erde fallen. Nach meiner Erfahrung zählen die Schwalben also zeitweilig zu den ersten Bienenfeinden und ich verdenke es keinem Smker, wenn er diesen bösen Gästen die Herberge versagt.“

Hier haben wir wiederum ein Beispiel vor uns, wie weit die Meinungen, bzgl. die Urtheile, ja, selbst die Erfahrungen hinsichtlich der nützlichen und schädlichen Vögel auseinandergehen. Von den meisten Naturbeobachtern, Vogelkundigen und selbst von Bienenvätern ist die Meinung ausgesprochen, daß die Schwalbe garnicht imstande sei, große, stechende Insekten wie Bienen, zu verzehren, da sie von denselben beim Hinabschlucken im Rachen gestochen werden und an dem Stich zugrunde gehen würde; sie könne nur Drohnen fressen und um dieser willen komme sie eben zu den Bienenständen. Es ist recht sehr zu bedauern, daß jener Smker nicht festgestellt

hat, ob die junge Schwalbe, welche er geöffnet, nicht vielleicht lediglich mit Drohnen gefüttert worden. Sehr wunderbar erklingt sodann die Behauptung, daß eine Schwalbe im Fluge von einer Biene gestochen werden könne, und daß sie infolge des Stiches zur Erde falle — ob getödtet oder betäubt oder krank, ist leider nicht gesagt. Ich darf nach meinen Erfahrungen dagegen behaupten, daß die Biene der Schwalbe im Fluge keinen Stich beizubringen vermag. Die also im ganzen recht wenig Vertrauen einflößende Notiz geht nun aber durch alle Zeitungen und findet nur zu viele gläubige Leser, welche fortan die Schwalben allenthalben mit ganz anderen Augen betrachten.

Jeder, der sich berufen fühlt, seine Meinung auf solchem Gebiete zu veröffentlichen, sollte sich vorher seiner ganzen Verantwortlichkeit bewußt werden und deshalb nicht bloß mit offenem ungetrübten Blick ohne Vorurtheil um sich schauen, sondern mit seinen gewonnenen Ergebnissen auch die Anderer, anerkannter Forscher und Kundigen kennen lernen und immer wieder prüfen, bis er endlich sich von der unumstößlichen Richtigkeit seiner Wahrnehmung überzeugt hat. Hätten wir nicht so sehr viele verschiedenartige Interessen oder könnten sich die Leute über den engen Gesichtskreis ihrer persönlichen Interessen in Angelegenheiten von allgemeiner wichtiger Bedeutung erheben, so würden wir auch bald in betreff der Vogelschutzfrage eine Lösung zur allgemeinen Zufriedenheit vor uns sehen. So aber — da müssen die allernächsten Vögel: Sperling, Star, Schwalbe, noch immer als Streitpunkte gelten, im gar hitzigen Streit um des Kaisers Bart.

Eine seltene Beute.

Auf der zwischen Laage und Rostock belegenen Feldmark „Levkendorf“ wurde am 31. Oktober von

dem dortigen Gutsjäger ein außergewöhnlich seltner Fang gemacht.

Der Jäger hatte einen Hasen erlegt und denselben, statt ihn in der Jagdtasche fortzubringen, der Bequemlichkeit wegen bis zu seiner Rückkehr auf freiem Felde belassen, während welcher Zeit ein mächtiger Steinadler sich die willkommene Beute zu Nutzen gemacht. Durch das Zurückkehren des Schützen wurde der König der Lüfte bei seinem Mahle gestört, doch fand derselbe, von dem erst halb beendeten Schmause abstreichend, noch rechtzeitig Gelegenheit, sich vor dem verderbendrohenden Blei in Sicherheit zu bringen. Ein schnell herbeigeschafftes Dachseisen, auf die Ueberreste des Hasen gelegt, machte den sich noch nicht vollgekröpften, bald darauf zum Fraße zurückkehrenden prächtigen Raubvogel denn auch dingfest.

Durch die Unkenntniß des Jägers, welcher nicht ahnte, daß er es hier mit einem so hohen und werthvollen Gaste zu thun habe, der nicht zum pestulären Nachtheil des Fängers die Zierde eines zoologischen Gartens abgegeben hätte, wurde der herrliche Vogel bedauerlicherweise durch ein paar wuchtige Schläge vom Leben zum Tode befördert. Zur Ausstopfung für eine dortige Schule wurde er Herrn Steenbock hier eingeliefert, dessen Künstlerhand sowol in diesem Fache, wie namentlich auch durch seine lebensfrischen Zeichnungen aus der Vogelwelt, schon einen bedeutenden Ruf erlangt hat. Der Genannte stellte den Vogel als ein Steinadler- (*Aquila fulva*, *M. et W.*) Weibchen fest. Die Spannweite desselben erreicht 2,6 Meter.

Das Vorkommen des Seeadlers (*Aquila — Haliätus — albicilla*, *Brss.*) an unseren Küsten kann eben nicht gerade als ein seltenes bezeichnet werden, indem fast in jedem Herbst oder Winter, namentlich westlich vom Heiligen Damm bis Garz in den fog.

Aus den Verhandlungen des Vereins „Ornis“ in Berlin.

(Schluß).

Nachdem die Herren Haushofmeister Meyer, Saamann und Fabricius über die Nutzlosigkeit verschiedener Arzneien und Herr Haase über die hier in Nr. 46 veröffentlichten Sektionsbefunde gesprochen, nahm Herr Dr. Ruff das Wort, um auf verschiedene Punkte zurückzukommen. Trotz der hunderte, ja, tausende von verstorbenen Vögeln, welche ihm seitens der Leser der „Gefiederten Welt“ im Laufe der Jahre zugesandt worden und die theils er selber, theils mehrere hervorragende Gelehrte auf diesem Gebiete sezirt haben, ergibt sich bis jetzt das thatsächliche Wissen in betreff der Krankheiten der Vögel als ein keineswegs befriedigendes; die Pathologie der Vögel steht noch bei den Anfangsgründen. Daher ist es wol erklärlich, daß die Heilung von Krankheiten bis jetzt immer nur als eine sehr fragliche angesehen werden kann. In allen seinen Schriften auf diesem Gebiete, sagt Redner weiter hat er stets darauf hingewiesen, daß es in der Vogelpflege hauptsächlich darauf ankommt, die Krankheiten zu verhüten, und daß dies bei zweckmäßiger Behandlung auch garnicht so sehr schwer ist, während dagegen die Heilung eines kranken Vogels in leider nur zu vielen Fällen vom Zufall abhängt. Ein Heilmittel, welches bei der Unter-

leibsentzündung aller Vögel wirklich guten Erfolg zu bringen pflegt, ist hohe, gleichmäßige und anhaltende Wärme; etwa 18 Grad R. Man solle ferner jeden erkrankten Vogel sofort von den anderen trennen, denn das sei der einzige Weg um weitere Ansteckung, bzgl. das Einreißen einer verherenden Krankheit zu verhüten; frisch angekaufte dürfen nie zu den bereits vorhandenen gebracht werden, selbst wenn sie vollkommen gesund erscheinen. Beiläufig bemerkte Redner, daß für neuankommende Vögel das ungewohnte Futter manchmal sehr verhängnißvoll werde, so namentlich Grünkraut, frische Ameisenbuppen, eingequellte Sämereien und Gierbrot. An der Unterleibsentzündung erkrankte Vögel sind noch sorgfältiger als alle anderen Kranken von den übrigen zu entfernen, weil ihre Entlerungen so sehr ansteckend wirken, daß man durch einen einzigen Kranken binnen kurzem eine vollständige Epidemie haben kann. Es ist wol seltsam, daß verdorbene Luft nicht so leicht schädlich für die Vögel zu sein scheint, als andere üble Einflüsse; im Harz werden die vorzüglichsten Vögel bekanntlich in staunenswerth hoher Wärme (bei 18—24 Grad R.) und in völlig ungelüfteten Stuben gezogen, ohne daß sie anscheinend darunter besonders leiden; plötzliches Sinken der Temperatur, niedriger Wärmegrad überhaupt und namentlich Zugluft wirken bei solchen Vögeln allerdings überaus verderblich. Auch Grünkraut ist selbst für ganz gesunde und kräftige Vögel nicht selten sehr gefährlich,

Diedrichshäger Bergen (woselbst ein Fischer im Jahre 1876 innerhalb zweier Tage 4 Stück erlegte) ein oder mehrere Exemplare geschossen werden. Der Seeadler horstet auch in unserm Küstengebiet und selbst weiter landeinwärts. Der Steinadler dagegen muß als einer der seltensten Gäste genannt werden.

Karl Petermann.

Papageien, Loris und Pfefferkresser.

Vom k. k. Obergymnasial-Direktor H. Scheuba.

Bezüglich meiner Edelpapageien bin ich nicht so glücklich wie die Herren Frenzel und Fiedler, sie zum brüten schreiten zu sehen. Es mag der Grund der sein, daß das Weibchen (P. Linnei) jedenfalls noch sehr jung ist, da der blaue Augenkreis erst jetzt sich weiter bildet. Dagegen fällt mir das Treiben meiner blauscheiteligen Papageien (P. galgulus, L.) auf; früher verfolgte das Männchen das Weibchen, jetzt ist es umgekehrt. Mit fortwährendem, gerade nicht melodischem Sequetiätsche läuft letzteres dem Männchen nach, stellt sich öfter vor dasselbe hin, sich dabei mit dem Kopfe neigend und mit den Flügeln schlagend. Das Männchen nimmt jedoch davon wenig Notiz, es starrt jenes nur mit seinen großen Augen gleichsam verwundert an. Ich bin nun sehr neugierig, was sich daraus entwickeln wird. Den Nistkasten besuchten sie nie, machten auch sonst keine Anstalt zu einem Nestbau. Ich halte sie in einem für sie großen Kistkäfig, der sich übrigens nach meiner Erfahrung wegen Abhaltung jedes Zugs für alle Vögel weit besser bewährt als ein gewöhnlicher Käfig; auch habe ich sie da fortwährend vor Augen und bemerke sogleich, wenn es irgendwo fehlt. Meine Fledermauspapageien sind natürlich an Samen gewöhnt, erhalten aber täglich etwas in Zuckerwasser aufgeweichte altbackne feinste weiße

Semmel ausgepreßt, die mit Begierde immer schon erwartet und aus einem Gläschen gemeinschaftlich von beiden fast verschlungen wird. Abends — oft aber auch bei Tage — hängen sie sich an einem oben eingezogenen dicken verzinnnten Draht zum Ruhen neben einander auf. Seinen leisen Gesang ließ das Männchen früher manchmal, besonders gegen Abend, vernehmen.

Den Angaben des Herrn Fiedler hinsichtlich der Fütterung der Loris mit gekochtem Mais stimme ich nach meinen Erfahrungen vollkommen zu. Alle meine Loris bekommen ihn längst, aber doch nicht zu reichlich und fressen ihn mit Begierde; so der Lori von den blauen Bergen (P. Swainsoni, *Jard. et Sib.*), der Lori mit rosenrothem Gesicht (P. discolor, *Shw.*), der Lori mit gelbem Rückenstreck (P. garrulus, L.), der schwarzköpfige Lori (P. atricapillus, *Wgl.*), der scharlachrothe Lori (P. ruber, *Gml.*) und der weißbürtige Lori (P. fuscatus, *Blth.*); nur der blauköpfige Lori (P. coccineus, *Lth.*) frisst ihn nicht. Unter den genannten Arten ist der scharlachrothe Lori ein besonders liebenswürdiger Vogel; voll Leben, stets beweglich und behend hin und her schlüpfend, gleicht er in dieser Hinsicht dem Lori von den blauen Bergen und dem mit gelbem Rückenstreck, während die übrigen mehr ruhige Vögel sind.

Außerordentlich zahm, möchte der Scharlachlori den ganzen Tag auf der Hand sitzen oder vielmehr, da er von ruhig sitzen gar kein Freund ist, auf Arm, Schultern und Kopf herumklettern. Dabei entgeht seiner Beobachtung nicht leicht etwas; so bemerkte er einmal, daß ich Biskuit, ein Leckerbissen für ihn, aus einer Papierdüte nahm und seither gilt sein erster Blick, wenn er in das btrf. Zimmer kommt, der Stelle, wo jenes Papier lag; gelingt es ihm, dazu zu gelangen, so öffnet er hurtig die Düte und

indem auf demselben Gregarinen u. a. Schmaroger sich befinden, welche in den Körper des Vogels gelangend, Krankheiten, besonders Darmentzündung hervorbringen. Man sollte als Grünkraut daher entweder nur in Blumentöpfen in der Stube gezogene Doldenriesche (*Tradescantia*), Rejebakraut, Vogelmiere oder Kreuzkraut geben oder wenn man die drei letzteren aus dem Freien entnehmen will, sie, vorher in heißes Wasser getaucht und dann an Fäden aufgehängt wieder lufttrocken geworden, reichen. Auch bei der Züchtung der Prachtsinken, Papageien u. a. ist dies zu beachten. Das von Herrn Saatkann erwähnte Mittel, welches im Harz vielfach gebräuchlich ist, erachtet Dr. Kufz für wenig nützlich. Leinsamenflein beschwert den Vögeln den Magen ohne eine bemerkbar heilkräftige Wirkung zu äußern; besser sei Haferschleim, doch hält der Genannte ungekochten Hafer für die Vögel zuträglicher, und gleiches dürfte mit dem Robnsamen der Fall sein. Das, was im letztern gegen den Durchfall wirken soll, ist ja eben das Opium und ähnliches erwartet man auch vom Safran. Ungleich schneller aber sollte man doch wol zum Ziel kommen, wenn man einfache Opium-Tinktur in das Trinkwasser geben würde. Das Volkspruchwort sagt indessen: „Probiren geht über studiren“, und deshalb will ich von Versuchen mit jenem Dri bei solchem Falle nicht durchaus abrathen. Zu beachten dürfte aber noch sein, daß bei den meisten derartigen Erkrankungen ein ruhrtartiger

Zustand obwaltet, bei welchem es höchst gefährlich ist, stopfende Mittel zu geben; ein Klystir von gleichen Theilen Provenzer- und Rizinusöl mittelst eines Stednadelkopfs gegeben, kann wol manchen Kranken vom Tode erretten. Die von Herrn Saatkann zufällig als Heilmittel gebrauchte Luftveränderung hat sich allerdings — wie bei verschiedenen menschlichen Krankheiten — auch bei denen der Vögel vielfach als überaus wohlthätig erwiesen. Auf die Beschaffenheit des Trinkwassers sollte man namentlich bei der Kanarienvogelzucht ganz besonders achten; für die zarten Sängler kommen seine üblen Einflüsse noch viel mehr zur Geltung als bei den Menschen. Es darf niemals im geringsten übelriechend, trübe oder schleimig sein. Nicht minder vermeide man es, daß nasser, noch von Grundwasser durchzogener, irgendwie verunreinigter oder sonstwie schlechter Sand gegeben werde.“ — Herr Saatkann hob noch hervor, daß das angegebne Heilmittel mit Safran ihm gute Dienste geleistet habe. Herr Bergmann sprach von seinen Erfahrungen auf den vielen Seereisen, welche er zwischen Hamburg und Brasilien gemacht und wie er es immer beobachtet, daß die übergeführten Vögel sich im Qualm und Dunst des Schiffsraums anscheinend sehr wohl fühlt, dagegen im Zug, wenn die Luken geöffnet worden, stets zahlreich erkrankt und gestorben seien.

D. F.

entführt ein Stück, das er trocken verzehrt. Die größte Freude aber macht es ihm, wenn er morgens in das Bett gebracht werden darf. Mit unendlichem Behagen wirft er sich dann rücklings auf die Polster und wühlt sich förmlich in die Kissen hinein, wobei er sich mit den Füßen an den vorgehaltenen Finger oder auch an den Bart klammert, wie er auch sich vorzugsweise gern an die Wange anschmiegt. Dabei plaudert er fortwährend, oft ganze Sätze; schade, daß man nur einzelnes davon versteht, da er außerordentlich rasch spricht; er soll übrigens norwegisch sprechen. Alle meine Loris fressen Samen und zwar Hanf- und Kanariensamen nebst gekochtem Mais, bekommen aber täglich etwas wassergeweichte ausgepreßte alte Semmel vom feinsten Weizenmehl mit Biskuit gemengt. Nur der weißbürtige Lori geht trotz der Versicherung des Händlers, er fresse Samen, nicht an denselben. Alle Versuche, es dahin zu bringen, blieben vergeblich, da der Vogel lieber Hunger leidet, als Samen anrührt. Von diesem geplagt, geberdet er sich wie toll; er fährt mit ausgebreiteten Flügeln, aufgesperrtem Schnabel und kreischend — fast wie ein junger Vogel, der geäht werden will — auf jeden los, der sich dem Käfig nähert, und man muß sehr gewandt sein beim Einstellen des Futterglases in den Dreher, will man nicht an einem Finger erfaßt und jämmerlich zerbißen werden, denn er klammert sich mit aller Kraft an und ist kaum loszubringen. Ist er dagegen vollkommen satt, so muß er als der gemüthlichste Vogel gelten. Er kommt auf den Finger, schmiegt sich an die Hand, an derselben herum knuspernd, jedoch ohne irgendwie zu verletzen; kurz, er zeigt sich dann ganz zahm und zuthunlich, plaudert auch einige Worte. Ich gebe ihm die oben erwähnte Semmel mit Biskuit gemengt, dann etwas gekochten Mais und getrocknete und wieder aufgeweichte Eberescheneren, die er auch nimmt. Im Verhältniß zu seiner Größe — etwa die des Halbmondsittichs — frist er für eine Mahlzeit ziemlich viel, so daß ihm der Kropf förmlich hervortritt.

Wenn er gefättigt ist, so beginnt er nach einiger Zeit ganz gemächlich das Futter wieder in den Schnabel heraufzustopfen und es dann erst in den Magen zu befördern; von einem Würgen, wie bei brülluftigen Vögeln, ist dabei nicht das geringste zu bemerken; das Verfahren vollzieht sich vielmehr so leicht und unmerklich wie bei Wiederkäuern. Bei keinem der übrigen Loris habe ich ähnliches bis jetzt wahrgenommen. Der farbenprächtigste ist wol der blaustrnige Lori.

Unter meinen Vögeln ist auch der bunte Lutam (*Rhamphastos discolor*, L.), der mir vor zwei Monaten einzugehen drohte, erwähnenswerth. Der Vogel konnte, weil er von der Mausier so sehr mitgenommen, kaum mehr den Schnabel gehörig öffnen und daher auch fast nichts fressen. Ich rieb nun lektorn außen mit Del ein und stopfte den Vogel förmlich wie eine Gans täglich einmal; nun

ist er wieder frisch und verschlingt riesige Stücke Fleisch, indem er den Schnabel wieder ordentlich öffnet. Eigenthümlich erscheint mir dabei, daß er nicht nur Fleisch, gekochtes hartes Ei, geweichte Semmel, sondern auch leidenschaftlich gern Hollunder- und Vogelbeeren, dann weichgekochten, zerquetschten Mais und große Stücke Sepienschale (die weichen Theile natürlich) verzehrt.

Die Plattschweiffittiche (*Platycercus*, *Vgrs.*).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruff).

(Fortsetzung).

Zweite Gruppe mit olivenfarbigen Mantelfedern.

(Die nachstehenden Zeichen bedeuten ♂ Männchen, ♀ Weibchen).

17) Der gelbbäuchige Plattschweiffittich (*P. flaviventris*, *Tmm.*; Seite 135): ♂ Stirnrand scharlachroth; Oberkopf olivengrünlichgelb; Bartfleck blau; Oberseite schwarzbraun, jede Feder dunkelgrün gesäumt; Bürzel und obere Schwanzdecken gelblichgrün; Flügel schwarz und blau, mit weißblauer Binde am Unterarm; Flügeldecken am Handrand sowie unterseits blau; ganze Unterseite gelb. ♀ Stirnband und Bartfleck kleiner; Rücken und Schultern einfarbig düstergrün; Unterseite gelblichgrün. Preis 60 bis 90 *M.* für das Pärchen.

18) Barnard's Plattschweiffittich (*P. Barnardi*, *Vgrs.*; Seite 137) oder Bullabullafittich: ♂ Stirnrand roth; Zügel röthlichbraun; Bartfleck blau; Hinterkopf mit fahlbrauner Binde; Halsseiten mit gelbem länglichen Fleck, manchmal zum Halsband vereinigt; Mantel schwarzblau; übrige Oberseite meergrün; Schwingen schwarz, bläulich außen gesäumt, Deckfedern blau, untere Flügeldecken hellblau; ganze Unterseite grün; Fleck am Oberbauch orange gelb. Preis 60 bis 75 *M.* für das Par.

19) Der Plattschweiffittich mit gelbem Halsband und rother Stirnbinde oder Bandfittich (*P. semitorquatus*, *Quoy*; Seite 139): ♂ Kopf schwärzlichbraun; Stirnrand roth; Wangenfleck blau; Nackenband gelb; ganze Oberseite dunkelgrün; Schwingen blau, schwarz und grün; Deckfedern und Eckflügel blau; untere Flügeldecken grünblau; Unterseite dunkelgrün; vom Bauch an heller grün. Preis 60—75, bis 90 *M.* für das Par.

20) Der Plattschweiffittich mit gelbem Halsband ohne rothe Stirnbinde oder Ringfittich (*P. zonarius*, *Shw.*; Seite 139): ♂ Kopf bräunlichschwarz; Wangenfleck bläulich; Nackenband gelb; Bürzel bläulichgrün; Schwingen blau, grün und schwarz; vom Eckflügel aus eine breite gelblichgrüne Binde; übrige Oberseite grasgrün; Bauch gelb. Preis wie beim vorigen.

21) Der rothkäppige Plattschweiffittich (*P. spurius*, *Khl.*; Seite 139): ♂ Oberkopf roth; Zügel bräunlich; Wangen hellgrün; Kopf und ganze übrige Oberseite dunkelgrasgrün; Bürzel gelb;

Schwinge schwarz, blau und grün, Deckfedern blau, die kleinen oberen grün, die unteren blau; ganze Unterseite blau; untere Schwanzdecken roth. ♀ soll ebenso, doch an der Oberbrust bräunlichgraublau sein. Jugendkleid einfarbig grün.

(Zu dieser zweiten Gruppe gehören die großen Arten von Laubengröße und darüber, meistens mit rother Stirnbinde, Nackenband, blauem Bartfleck und einfarbigem Mantel, dessen Federn nicht die auffallenden Ränder der vorigen Gruppe zeigen; Schnabelfärbung bläulichgrau bis braun. Ihre Heimat ist nur Australien. Sie gelangen sämmtlich selten in den Handel und stimmen in allem übrigen mit den anderen überein).

III. Arten mit schwarzer Schwanzunterseite (beim Weibchen oder jungen Vogel meistens die Federn an der Innenfahne roth gerandet).

Erste Gruppe mit rothem, nur beim jungen Vogel dunklem Schnabel:

22) Der Plattschweifittich mit blauem Unterrücken oder Königsittich (*Psittacus cyanopygus*, *Vll.*; Seite 144): ♂ Kopf und ganze Unterseite scharlachroth; Nackenband, Unterrücken und Bürzel blau; Rücken und Flügel grün; Schulterbinde blaßgrün; untere Schwanzdecken roth und schwarz geschuppt. ♀ Kopf und ganze Oberseite grün; Unterrücken blau; Bürzel bläulichgrün; schwache Schulterbinde hellgrün; Hals und Oberbrust fahl rothbräunlichgrün; ganze übrige Unterseite roth; untere Schwanzdecken ebenfalls roth geschuppt; Jugendkleid dem des ♀ gleich; der hellgrüne Schulterfleck fehlt, untere Schwanzdecken fast reingrün; beim jungen ♂ der Unterrücken schon zart blau. Preis 60—90 bis 120 *M* für das Par.

23) Der Plattschweifittich von Amboina oder Amboinasittich (*P. amboinensis*, *L.*; Seite 149): ♂ scharlachroth; Mantel, Schultern, Flügelrand, obere und untere Flügeldecken, Rücken und Bürzel blau (oder Mantel und Schultern grün); Flügel grün; obere Schwanzdecken und Schwanz schwarzblau, Innenfahne der äußeren Schwanzfedern unterseits roth gerandet (zuweilen ohne diesen Rand). Preis 90—120 *M* für das Par.

24) Der roth und blaue Plattschweifittich (*P. hypophonus*, *Mll. et Schlg.*; Seite 151): ♀ scharlachroth; Mantel, Rücken, Bürzel, ganzer Flügel, obere Schwanzdecken und Schwanz blau.

25) Der olivengrünlichgelbe Plattschweifittich (*P. anthopeplus* et *P. melanurus*, *Vgrs.*; Seite 151) oder Rodpepler, auch wol gelbe oder mehligte Rosella: ♂ Oberkopf, Nacken, Ober Rücken und Schultern dunkel olivengrünlichgelb; Unterrücken, Bürzel und obere Schwanzdecken heller gelb; Eckflügel, Schwinge und Schwanzfedern schwärzlichblau; Schwinge zweiter Ordnung an der Außenfahne und deren Deckfedern in der Mitte düsterroth; Schulter- und die übrigen oberen und unteren Flügeldecken gelb, ganze Unterseite hell olivengrünlichgelb.

♀ düsterer; Unterrücken und Bürzel mehr bräunlichgelb; das Roth auf dem Flügel düsterer und kleiner; ganze Unterseite düstergelb. Preis 90—120 *M* für das Par.

26) Barraband's Plattschweifittich, Barrabandsittich oder Schildsittich (*P. rosaceus*, *Vgrs.*; *P. Barrabandi*, *Swns.*; Seite 154): ♂ Vorderkopf hochgelb; Bügelstreif, Ober- und Hinterkopf nebst Augengegend wie die ganze Oberseite grasgrün; Wangen und Bart gelb; Schild an der Oberbrust roth; Schwinge und Schwanzfedern grün, blau gesäumt; ganze Unterseite grün. ♀ einfarbig grün; Schenkel roth; After schwach roth; Schwanzfedern ober- und unterseits breit dunkel rosenroth gesäumt (mit Ausnahme der beiden mittelsten); Brustschild und die gelbe Zeichnung an Stirn und Wangen fehlen. Preis 60 bis 75 *M* für das Par.

27) Prinzessin Alexandra's Plattschweifittich (*P. Alexandrae*, *Gld.*; Seite 156): ♂ olivengrün; Stirn und Vorderkopf himmelblau; Unterrücken und Bürzel dunkler blau; obere Schwanzdecken hellblau; Wangen, Kinn und Kehle rosaroth.

28) Der rothflügelige Plattschweifittich, Blut- oder Rothflügelittich (*P. erythropterus*, *Gml.*; Seite 156): ♂ ganzer Kopf, Nacken und Unterseite grasgrün; Ober Rücken und Schultern schwarz; Mittelrücken dunkelblau; Bürzel heller blau; Flügel grün mit breiter rother Binde; Schwanz grün, gelb gepipt; ganze Unterseite grasgrün. ♀ düstergrün; Rücken mehr bräunlichschwarz; Mittelrücken heller blau; Bürzel grünlichblau; die rothe Flügelbinde kleiner und matter; die vier äußersten Schwanzfedern an der Innenfahne roth gesäumt. Jugendkleid einfarbig grün; nur die kleinen Deckfedern längs des Flügelrands roth, Deckfedern der zweiten Schwinge mit rothen Endfäulen; alle Schwanzfedern an der Innenfahne blaß rosaroth. Der Preis beträgt 120—150 *M* für das Par.

29) Der rothflügelige Plattschweifittich von Timor (*P. vulneratus*, *Wgl.*; Seite 159): ♂ grasgrün; Schultern und Mantel bläulich dunkelgrün; Mittelrücken lasurblau; obere Flügeldecken grünlichgelb, nur längs des Handrands roth. ♀ und Jugendkleid dadurch von der vorigen Art verschieden, daß die Schwanzfedern der Innenfahne nicht roth, sondern gelb gesäumt sind. (Schluß folgt).

Beitrag zur Beurtheilung des Postversands lebender und todter Vögel.

Eingabe an den Generalpostmeister Dr. Stephan von Dr. Karl Rus.

Hochgeehrter Herr! Inanbetracht dessen, daß ich die Ehre Ihrer persönlichen Bekanntschaft habe, erlaube ich mir, Sie um gefällige Erledigung einer Angelegenheit zu bitten, deren entsprechende Ordnung ich im schlimmsten Falle durch alle Instanzen bis zum Reichstage erkämpfen müßte, wenn ich nicht von vornherein hoffen dürfte, daß sie bei Ihnen in der

ersten und mächtigsten Hand sogleich zur befriedigenden Lösung geführt würde.

Ich erhalte im Laufe der Zeit ziemlich häufig von den größten Händlern aus London, Antwerpen, Hamburg, sodann von den Direktionen zoologischer Gärten und von Liebhabern todt Vögel zur Untersuchung zugesandt, die für mich und die Wissenschaft von unschätzbarem Werthe sind und selbst als Vögel manchmal bedeutende Preise haben. Dieselben sind mir bis jetzt, gleichviel ob als Warenproben oder Postpakete immer zugekommen. In letzterer Zeit freilich war es durch die Nachlässigkeit oder Flüchtigkeit eines expeditierenden Beamten schon zweimal geschehen, daß mir die Adresse zugesandt worden, und, während ich nach Berlin hineingefahren oder hineingeschickt hatte, um das Paket so schnell als möglich zu erlangen und der Verderbniß vorzubeugen, war dasselbe inzwischen nach Steglitz expedirt — und ich war also muthwilliger- oder doch fahrlässigerweise unnötig nach Berlin verirt und um meine kostbare Zeit gebracht worden. Dies ist, ich hebe es noch ganz besonders hervor, mir im letzten Jahre zweimal geschehen — wie oft mag dergleichen überhaupt vorkommen!

Wenn die Ausgabe der Steuerpakete in Berlin auch als Schmerzenskind der sonst in jeder Hinsicht so hoch stehenden deutschen Reichspost — und noch viel mehr des Publikums — bekannt genug ist und wenn man die Schwierigkeiten, mit denen sie zu kämpfen hat, auch immerhin berücksichtigen muß, so dürften Dinge, wie das heute mir begegnete, doch keinesfalls vorkommen. Die Sachlage ist folgende:

Der Großhändler Chs. Samrach in London schickt an mich ein Paket mit gestorbenen Vögeln, welche so selten sind, daß sie dieser, einer der bedeutendsten Händler der Welt, noch nicht einmal kennt. Die Sendung, welche ausdrücklich deklariert ist, Dead birds, geht mir nicht sogleich zu, wie es sonst der Fall gewesen ist, sondern durch die meinewegen nur übergroße Gewissenhaftigkeit eines Beamten wird sie, nachdem sie bereits auf dem Potsdamer Bahnhof gewesen, wieder zurückgeschickt, und ich erhalte heute am 10. September Mittags 11 Uhr die Adresse der Sendung, welche schon am 7. September zwischen 4 und 5 Uhr Nachmittags von Köln abgegangen ist. Diese Verzögerung aber, welche lediglich durch die Schuld eines kaiserlich deutschen Postbeamten hervorgerufen worden, gibt dann die Veranlassung dazu, daß ein anderer Beamter aus eigener Machtvollkommenheit das Paket vernichtet! Ich frage hiermit an:

1. Hat ein kaiserlich deutscher Postbeamter das Recht, ein Paket, dessen Inhalt durch Unaufmerksamkeit oder Fahrlässigkeit vielleicht desselben oder eines andern Postbeamten, übeltrieben geworden, ohneweitres auf den Dungenhaufen zu werfen?

2. Sind die Räume der kaiserlichen Post-Paketausgabe in der Oranienburgerstraße zu Berlin

nicht groß genug, um auch ein Paket mit verdorbnem Inhalt so lange aufzubewahren, bis der Empfänger schleunigst herbeizueilen vermag?

3. In welcher Weise will und kann die Verwaltung der kaiserlich deutschen Post mir den für mich geradezu unschätzbaren Werth der auf den Dungenhaufen geworfenen Vogelsendung ersetzen?

4. War es in der Ordnung, oder nicht vielmehr geradezu — ich finde keinen parlamentarischen Ausdruck —, daß das Porto von 2 Mk. 70 Pf. von mir hier eingezogen wurde, trotzdem die Sendung in der Oranienburgerstraße bereits auf den Dungenhaufen geworfen worden?!

In der Ueberzeugung, daß Sie es nicht dulden werden und können, wenn unaufmerksame, fahrlässige oder wol gar böswillige Beamte den Ruf der deutschen Reichspost schädigen wollten, bitte ich hiermit nochmals dringend darum, daß Sie diese Angelegenheit untersuchen lassen und in einer Weise erledigen, welche der Ehre der deutschen Reichspost angemessen ist. Mit vorzüglichster Hochachtung u. s. w.

Antwort des Herrn Ober-Postdirektor Sachse: Euer Wohlgeboren werden ergebenst benachrichtigt, daß das aus London unter Ihrer Adresse abgesandte Paket, todt Vögel enthaltend, zur steueramtlichen Behandlung dem hiesigen Paketpostamte am 9. v. M. zugeführt worden ist. Dort mußte die Sendung indeß den Bestimmungen gemäß vernichtet werden, weil dieselbe einen üblen Geruch verbreitete und bei dem deshalb erfolgten Oeffnen sich ergab, daß die darin enthaltenen Vögel bereits in Fäulniß übergegangen und dicht (??) mit Maden besetzt waren, so daß aus Gesundheitsrückichten (!) und zur Verhütung einer Beschädigung anderer Pakete (?) die längere Aufbewahrung des Pakets unthunlich war. Behufs endgiltiger Entscheidung, deren Herbeiführung in vorliegendem Falle nach den bezüglichen gesetzlichen Vorschriften der kaiserlichen Ober-Postdirektion in Köln zusteht, namentlich aber zur Beurtheilung der Frage, ob und inwieweit eine Verzögerung bei der Beförderung des Pakets durch Verschulden der Post herbeigeführt worden, ist die Einsichtnahme der in Ihren Händen befindlichen Paketadresse durchaus erforderlich. Euer Wohlgeboren ersuche ich deshalb ergebenst, mir diese Adresse gefälligst recht bald zugehen zu lassen. Ueber den Ausgang der Sache, bzgl. wegen etwaiger Entschädigungsansprüche, welche übrigens nach den gesetzlichen Bestimmungen nur dem Absender des Pakets zustehen würden, werde ich Ihnen demnächst weitere Mittheilung machen.

Antwort von Dr. Ruff: Wenn nach Ihrem Bescheide wirklich „Bestimmungen“ vorhanden sind, denen gemäß eine Sendung todt Vögel an mich, nachdem das Porto eingezogen, vernichtet werden mußte, so verzichte ich hiermit auf jede weitere Bemühung Ihrerseits. Ich werde die Angelegenheit vielmehr zunächst der öffentlichen Beurtheilung anheimgeben (was hiermit geschieht) und dann vor das Forum des Reichstags bringen, damit denn doch Bestimmungen erzielt werden, welche besser dazu geeignet sind, das Interesse des Publikums zu wahren. Ihnen gegen-

über spreche ich wiederholt meine Verwunderung dahin aus, daß Sie in den ganzen großen Räume der Packetausgabe nicht einen Platz haben sollten, wo ein Päckchen, auch wenn es übel riecht, solange aufbewahrt werden könnte, bis der Empfänger von seiner Verderbnis, hñ. Werthlosigkeit sich selber überzeugen kann. Eine dahingehende Behauptung der Postbeamten kann in vielen, wie z. B. in meinem Falle wahrlich nicht maßgebend sein. Die Angabe, daß das Packet bereits nach dem Potsdamer Bahnhof und dann wieder zurückgegangen sei, hat der Expedient in der Packetausgabe mir gegenüber gemacht. An einer Bestrafung des bñf. Beamten, der dieses Versehen begangen, ist mir gar nichts gelegen, wol aber an der dessen, der das Packet nach eigenem Ermessen vernichtet hat — und diese werde ich mit allen mir möglichen Mitteln zu erreichen suchen.

Schreck als Todesursache.

Anfangs Dezember des Jahres 1878 entnahm ein Herr aus meiner Vogelstube ein Paar sehr schöne, im Sommer im Freien selbstgezüchtete Wellensittiche. Derselbe erwies sich im Laufe des Gespräches als langjähriger, erfahrener Vogelliebhaber, doch hatte er bis jetzt noch keine Ausländer gehalten und wollte mit diesem Pärchen Wellensittiche den Anfang machen. Ich ertheilte ihm einige Rathschläge, auch nahm er das „Handbuch“ für kurze Zeit leihweise mit, um noch das nöthige nachzulesen. Ich wußte nun, daß meine Vögel sich durchaus in guten Händen befanden, umso mehr befremdete es mich, als mir nach 8 Tagen das Männchen todt überbracht wurde. Als Todesursache konnte durchaus nichts angegeben werden, der Vogel wäre sonst ganz gesund gewesen, nur manchmal plötzlich wild geworden, hätte kurze Zeit im Käfig hin- und hergetobt, sich dann aber bald wieder beruhigt. Am betreffenden Morgen wäre er todt im Bauer gefunden worden. Auch ich konnte mir durchaus nicht klarmachen, woran der Vogel eigentlich eingegangen. Da er vorher garnicht krank gewesen, vermuthete ich, daß er durch die Farbe des lackirten Käfigs vergiftet sei, eigentlich ohne Grund; dennoch ließ ich mir zur Sicherheit etwas Lack abkratzen und untersuchte ihn auf Blei, Arsen und Kupfer. Doch war keine Spur davon vorhanden und daher der Vogel aus dieser Ursache nicht gestorben. Der betreffende Herr erhielt nun ein zweites Männchen mit der besondern Bitte, die Vögel so ruhig als möglich zu halten und sie in den ersten Tagen, außer zur Fütterungszeit, ganz unbeachtet zu lassen, bis sie sich an ihre neue Umgebung gewöhnt hätten. Doch auch diesmal war ein Vogel nach 8 Tagen todt und zwar das alte Weibchen. Jetzt konnte mir aber der Herr eine Thatsache erzählen, die unzweifelhaft als die Todesursache beider Vögel anzusehen ist.

Sie hatten ihren Platz in einem geräumigen Bauer, das auf einem Tisch am Fenster stand, von welchem aus man auf einen großen Marktplatz sieht. Die Wohnung selbst liegt im dritten Stock. Nun sitzt der Herr an dem betreffenden Nachmittage an seinem Schreibtisch, als er plötzlich einen Schlag von außen ans Fenster hört. Er dreht sich schnell um und sieht noch gerade die Schwingen eines großen Vogels

vorbeihuschen. In demselben Augenblick fängt auch ein Wellensittich furchtbar an zu flattern, tobt einige Male im Käfig hinundher und liegt dann todt am Boden. Die Ursache war also klar. Die Familie hat seit Jahren die Gewohnheit, die Vögel vor dem Fenster zu füttern, aber natürlich vor einem andern, als dem, an welchem jetzt die Wellensittiche stehen. Zur Winterzeit stellten sich auch Krähen ein und wenn sie an dem bñf. Fenster nichts fanden, suchten sie an den anderen herum. Durch das schnelle und plötzliche Hin- und Herfliegen dieser großen Vögel waren die Wellensittiche so furchtbar erschreckt, daß der Tod auf der Stelle erfolgte.

A. Schuster, Königsberg i. Pr.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Eine absonderlich gefärbte Schwalbe. Dem Vorstande des Magdeburger naturwissenschaftlichen Vereins wurde am 18. Oktober ein Exemplar der bekannten Rauch- oder Stachelschwalbe (*Hirundo rustica*) übersandt, deren Farbe nahezu an Albinismus grenzt. Bei naturgemäßer Färbung ist der Oberleib des Vogels durchaus, auch am Hürzel, blauschwarz mit metallisch grünlichem oder violetttem Schimmer, die Unterseite dagegen tiefroth. An der vorliegenden interessanten, gewiß nicht häufigen Spielart fällt auf den ersten Blick die wesentliche Abminderung der Farbstoffe in die Augen; Kopf, Hals und Rücken, ebenso die Schwingen und der tief gegabelte Schwanz sind zart silbergrau, die Spitzen aller Flügeldeckfedern, Stirn, Kehle und Leib blasß isabellfarbig. Ueber die Ursachen derartiger Verbleichungen, die ab und zu bei Säugethieren wie bei Vögeln, auch beim Menschen an den sog. Katerlaken auftreten, ist befriedigendes noch nicht festgestellt. Daß diese Abweichung sich bei der Vermehrung fortpflanzen imstande ist, beweisen weiße Kaninchen, Ratten, Mäuse u. a. m. zur vollen Genüge. Ebeling.

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ober-Postdirektor von Jahn: Die Erfahrung hat ergeben, daß Wellensittiche in völlig ungeheiztem Raum sich nicht allein vortreflich überwintern lassen, sondern daß sie auch in demselben am eifrigsten nisten. Freilich darf man sie nicht ohne weiteres aus einer warmen in eine kalte Stube bringen; ebenso rathe ich, daß Sie dieselben nicht ganz kalt, sondern in einer Wärme zwischen 8—12 Grad halten. Nur für den Fall, wenn Sie in den Wintermonaten nicht züchten, vielmehr ihnen die Brutgelegenheiten bis zum Frühjahr entziehen wollen, unterlassen Sie jede Heizung. Da mein Werk „Die fremdländischen Stubenvögel“ noch nicht bis zur Pflege und Zucht gediehen ist, so bitte ich, daß Sie vorläufig das kleine billige „Handbuch für Vogelliebhaber I.“ anschaffen, welches ausreichende Rathschläge für die Pflege und Zucht der Wellensittiche bietet.

Frau M. Müller in Lidege: 1. Sie haben Recht darin, daß es zweckmäßig wäre, in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I auch die französischen und englischen Namen anzugeben. 2. Eine neue Auflage desselben wird, obwohl die vorliegende bereits nahezu vergiffen ist, wol noch lange auf sich warten lassen, da ich unmöglich schon die Zeit für eine Bearbeitung gewinnen kann obgleich an derselben, außer einigen Ergänzungen, z. B. über die Heher, und der Hinzufügung der neuen Namen wol kaum etwas wesentliches verändert zu werden braucht. 3. Der dritte Band des „Handbuchs“ wird allerdings bereits vorbereitet und kann im Frühjahr, spätestens im Sommer k. N. erscheinen. 4. Es kommt leider häufig vor, daß junge Wellensittiche im Ei vor dem Durchbrechen der Schale sterben. Dies liegt dann nicht an der zu harten Schale, sondern vielmehr an den zu schwächlichen Vögeln, welche entweder durch Inzucht oder

durch unrichtige Verpflegung entartet, strophulös geworden und nicht fähig sind aus dem Ei zu schlüpfen, oder wenn dies geschieht, doch meistens Krüppel und erbärmliche Schwächlinge bleiben. Nur eine Abhilfe gibt es, das ist durchaus naturgemäße Verpflegung mit zuträglichem Futter, Bewahrung gegen zu große Wärme und Vermeidung von Inzucht, also Züchtung innerhalb zu naher Verwandtschaft. Vögel, seien es Wellenfittiche oder andere, bei denen die Entartung bereits im Blut liegt, sind nur durch Verparung mit frisch eingeführten oder sehr kräftigen, naturgemäß gezüchteten, sowie namentlich dadurch, daß man sie jahraus und -ein im Freien hält, wieder zuchttauglich zu machen.

Herrn Willy Nagel: Das sicherste Kennzeichen, um Täuber und Täubin zu unterscheiden, liegt in der genauen Kenntniß ihres Wesens und Benehmens; auch sieht, wer sich viel mit diesen Vögeln beschäftigt, wol von vornherein am Körperbau, dem Auge u. s. w., welches von den Täuben eines Pärchens das Männchen und welches das Weibchen ist. Schwieriger ist das Geschlecht zu unterscheiden, wenn man nur eine Taube vor sich hat — und mit voller Sicherheit vermögen dies nicht einmal die besten Kenner. Ein sehr verbreitetes Verfahren ist es, daß man die Taube in einer Hand quer über den Rücken, mit den Fingern gefaßt, die Füße auf dem Daumen ruhend, hält und nun mit der andern Hand den Schnabel anfaßt und den Kopf wagerecht zieht; der Täuber hält dabei den Schwanz aufwärts, die Täubin abwärts. Doch auch hierin gibt es oft Täuschung.

Aus den Vereinen.

Die „Cypria“, Verein der Geflügel-Freunde in Berlin, hat in ihrer letzten Sitzung den vorläufigen Beschluß gefaßt, ihre achte große Geflügel-Ausstellung in den Tagen vom 30. Januar bis 3. Februar zu veranstalten.

Von theilnehmer Seite werden wir gebeten, darauf aufmerksam zu machen, daß die „Leipziger Kanarienzüchter- und Händler-Vereinigung“ durchaus nicht identisch ist mit dem seit Frühjahr d. J. unter Vorstz des Herrn D. Reinhold (des gleichzeitigen Vorsitzenden des Leipziger Geflügelzüchter-Vereins) bestehenden **Leipziger Kanarienzüchter-Verein**. Letzter zählt die meisten der hervorragenden Kenner und Züchter Leipzigs und dessen Umkreises zu seinen Mitgliedern und hat sich während seines Bestehens redlich um Belehrung und Weiterbildung in seinem Kreise bemüht, während der erstere ganz vor kurzem erst begründet wurde und außer den Unterzeichnern der betreffenden Anzeige in Nr. 46 weitere Mitglieder nicht besitzt. Nach derselben Anzeige in einem andern Blatte zu urtheilen, ist Herr Vobe sogar aus dem Vorstande bereits ausgeschlossen. Die beiden in Aussicht genommenen Ausstellungen an und für sich unterscheiden sich durch folgendes: 1) die des Kanarienzüchter-Vereins erstreckt sich ausschließlich auf den Kanarienvogel und Gegenstände zu dessen Zucht und Pflege, die Geupel'sche Vereinigung dagegen will sich über die gesammte Vogelliehberei erstrecken; 2) die Kanarienausstellung dauert 4 Tage, die allgemeine Vogelaußstellung beansprucht 8 Tage für sich; 3) der Leipziger Kanarienzüchter-Verein hat berühmte Kenner zur Prämierung der Vögel gewählt und stellt denselben ansehnliche Geldpreise zur Vertheilung anheim, die Vereinigung schweigt vorläufig über diesen Punkt; 4) mit der Kanarienausstellung ist eine Verlosung von auf derselben angekauften Vögeln verbunden, zu der 5000 Lose ausgegeben werden, mit der Vogelaußstellung steht kein derartiges Abgabefeld in Verbindung; 5) die Arbeiten der Kanarienausstellung werden von einem 18 Köpfe starken aus den Mitgliedern gewählten Komite kaum bewältigt werden können, während die Wartung und Verpflegung der Thiere der Vogelaußstellung allerdings wahrscheinlich sämtliche Mitglieder der Vereinigung besorgen werden, doch sind diese ja mit drei gründlich aufgezählt.

G. W. F.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Burgstädt vom 11. bis 14. Januar 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 4. Januar beim

Vorsitzenden, Herrn Paul Lindner; von demselben sind auch Anmeldebogen zu beziehen.

Geflügelzüchterverein zu Scheibenberg i. S. vom 25. bis 26. Januar 1880.

Geflügelzüchterverein zu Mügeln vom 25. bis 28. Januar 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Programme, Anmeldebogen und Lose zu beziehen vom Vorsitzenden Herrn Ed. G. G. G. G.

Geflügelzüchterverein zu Thurm vom 1. bis 2. Februar 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht zu Oelsnis i. P. und Umgegend vom 8. bis 10. Februar 1880

Ornithologische Gesellschaft in Zürich im Frühjahr 1880.

Bücher- und Schriftenschatz.

Werden und Vergehen. Eine Entwicklungsgeschichte des Naturganzen in gemeinverständlicher Fassung von **Carus Stern** (Dr. Ernst Krause). Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Mit etwa 400 Holzschnitten im Text und 8 Tonbildern. (Berlin, Gebr. Bornträger.) Vollständig in 10 Lieferungen à 1 M.

Es ist eine viel gebrauchte Redensart: „Auch Bücher haben ihre Schicksale“, welche sich bei diesem Werke in besonders auffallender Weise bewahrheitet. Von seiner einsamen Studirstube aus sprach der Verfasser das Wort: „Im Anfang war der Kohlenstoff“ — und durch die Verhandlungen im preussischen Abgeordnetenhaus ist es zu einem geflügelten geworden und Krause's Buch zu einem der bekanntesten und bestgekauften. Viele der Leser, welche jetzt nach der neu erscheinenden Auflage greifen, erwarten vielleicht in derselben amüsante Erweiterungen im leicht geschätzten Gewande — doch da ired sie. Eine tiefgründige ernste Gelehrtennatur ist es, die ihnen gegenüber tritt und, hinauf bis zu den Quellen der Wissenschaft schöpfend, einerseits in allverständlicher und andererseits in schöner, formvollendeter Sprache Belehrungen bringt über ein Thema, welches jeden Gebildeten und nach Bildung Strebenden vorzugsweise fesseln muß. Das Buch wird eine Geschichte der Entstehung alles Irdischen bieten, und da ich mich sicherlich nicht täusche, wenn ich im weiten Leserkreise dieser Zeitschrift lebendiges Interesse für eine solche Darstellung voraussetze, so werde ich hier noch mehrfach auf dasselbe zurückkommen. Für heute sei nur noch das Verzeichniß des Inhalts angeführt:

Im Reich des Lichtstrahls. — Aus dem Eingeborg der Erde. — Die Welt der Krystalle und Gesteine. — Das Reich der Protisten oder Uroesen. — Die Jugend der Pflanzenwelt (Mierpflanzen). — Die Jugendzeit der Tierwelt (Wirbelthiere). — Das Reich der Einträchtigen (Pflanzenzthiere). — Die ersten Hausbesitzer (Waldthiere). — Die Hünstfährigen (Stachelhäuter). — Das Kleid der Erde (Landpflanzen). — Die Schwestern der Tierwelt (Wiederthiere). — Die Patriarchen der Naturherrscher (Fische). — Zwischen Wasser und Land (Amphibien). — Von der Erde zum Himmel (Reptil und Vogel). — Die Entwicklung der Mutterliebe (Säugethiere). — Der Saß- und Verachtungsparagrah im Naturgesetz (Affe und Mensch). — Die Entwicklung der Sprache und Gesellschaftstugenden. — Die drei Zeitalter. — Die Entwicklung des Schriftthums. — Religionen und Weltanschauungen. — Die Descendenz-Theorie. — Ausblick in die Zukunft (Erdenbe und Weltende?)

„Der Geflügelzüchter und Vogelfreund“, für Züchter, Liebhaber und Händler. Herausgegeben von Wilhelm Mössinger unter Mitarbeiterschaft von Dr. E. Baldamus, Dr. M. Braun, H. Dieß und anderen Fachmännern (Verlag von R. Morgenstern in Frankfurt a. M.). Warum sollen wir Nr. 19 nicht mit demselben Willkommen begrüßen, wie die vorhergegangenen 18 Zeitschriften auf diesem Gebiete, von denen freilich schon einige wieder erloschen sind! Doch Scherz bei Seite — der Herausgeber dieser Monatschrift hat den besten Willen und mir wünschen und hoffen daher, daß dieselbe guten Fortgang haben möge! Einige Rathschläge wolle er jedoch beherzigen, denn andernfalls wird er in der gar großen Konkurrenz, in dem ungeheuren Wettstreit wol kaum ohne Schäden zu erleiden mitkommen können. Wenn er in der Einleitung oder dem Programm mehrmals das Wort „Ornithologie“ gebraucht, so wolle er doch bedenken, daß hier zwischen den Bestrebungen der wissenschaftlichen Erkundung der Vögel und der praktischen Pflege und Züchtung ein außerordentlicher Unterschied gemacht wird und werden muß — das Wort „Singsvögel-Pepinière“ ist (Fortsetzung in der Beilage).

Zu verkaufen. [2431]

1 kleiner, gelbhäubiger Kakadu, sehr zahm, einige Worte sprechend, 35 M., 1 rother Kardinal (Weibchen) 6 M., 1 Par amerif. Singfperlinge 18 M., Wellenfittiche à Par 10 M., Zebrafinken à Par 8 M., Blutschnabelweber à Par 6 M., Diodweber à Par 8 M., Reifvögel à Par 6 M., Silberfchnäbel à Par 6 M., Afttrilde à Par 6 M., Atlasfinken à Par 6 M., Mufkatfinken à Par 5 M., Wachteln à Par 4 M., 1 Deckbraunelle 3 M., 1 Rothkehlchen (zahm) 3 M., Harzer Kanarienvögel von 6—10 M., Lachtauben à Stück 1 M., gelbe Chinesifche Mövchen à Par 20 M., Italienifche Hühner, bunte, fchwarze u. f. w. 79er, 2—4 M., Italienifche Enten à Stk. 3 M.

Wiesbaden. **Willh. Birk.**

Wellenfittiche

zu verkaufen à Par 7 M., bei Abnahme von mindestens 5 Par à P. 5 M. 50 S., einzelne Wbch. 4 M., 1 P. blaue Güttenfänger, bewährtes Niftpar, 20 M., event. gegen niftfähige Prachtfinken zu verkaufen. Nymfen-Wbch. à 12 M. **Feltich** (Mähren). [2432] **C. A. Schäfer.**

Zu verkaufen: 1 Gelbnaden-Papagei, gesund, gut im Gefieder, fingerzahm, fpricht: guten Morgen Papa, wackere Lora, Bertha, bist Du da, ja, Margaretha, Florida, Mutter, Mutter komm mal her; lacht, pfeift weint, Preis 60 M., unter Garantie. [2433] **J. F. Zorn, Oldenburg i./Gr.**

Alle Arten Singvögel, als: Dompfaffen à Par 4 M., Stiglitze à Par 3 M., Girlitze à Par 2,50 M., Zeifige à Par 2,50 M., Rothhänflinge à Par 2 M., Grünhänflinge à Stück 50 S., Gelfinken à Stück 1 M., sowie alle Arten einheimifcher Vögel verfendet unter Garantie der gemünfteten Art

H. Rettlinger,

Siegnitz, Steinweg Nr. 9.

[2434]

2 Stück 1879er Goldfaucenbühne verkauft à Stk. 12 M. oder taufcht gegen Croten [2435] **Heinrich Herlinger, Ulm a./D.**

Zu verkaufen.

2 Par fl. Elfterden à 6 M., 1 Napoleonsweber-Männchen, in Pracht, 6 M., 1 Bandfinken-Männchen 4 M., fehr schön im Gefieder, für lebende Anfunft Garantie. 1 erfter Band von Dr. Ruf „Fremdländifche Stubenvögel“, fehr gebunden, billig zu verkaufen. [2436] **Freiburg im Breifgau. Anton Widmann.**

Geschäftsanzeige!

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich das Gefchäft des verftorbenen Vogelhändlers Dufour hier, Mohrenstr. 60, käuflich erworben habe und fortführen werde. Ich bitte, daß meinem Vorgänger gefchenkte Vertrauen gütigft auf mich übertragen zu wollen. Gleichzeitg erlaube ich mir, auf mein großartigee Lager aller Arten **Vogelbauer eigener Fabrik** ganz ergebenft aufmerkffam zu machen.

Meine Fabrik befindet fch **Sehdelftraße 5.**

Hochachtungsvoll

F. W. Standow,

Berlin, Mohrenstr. 60 und Sehdelftr. 5.

[2437]

M e h l w ü r m e r,

[2438]

à Alter 6 M., bei **H. Filckschu** in Gleiwitz.

Kanarienvögel, [2439]

Gluck-, Hohl-, Klingel- und Tietroller, mit fchönen Hohlweifen, ohne Fehler, empfiehlt unter reellfter Bedienung

Julius Kirtzel, Breslau, Freiburger Str.

Erklärung.

In Nr. 46 der „Gefiederten Welt“ fowohl, als in Nr. 46 der „Dresdener Blätter für Geflügelzucht“ ift für die Zeit vom 9. bis 16. Dezember a. e. im Schützenhaufe von einer

„Leipziger Kanarienzüchter- und Händler-Verein“

deren Direftorial-Mitglieder-Namen: E. Geupel, E. Pommer und E. Geupel g. White jedenfalls identiffch find mit den Firmen dreier hiefiger Vogelhandlungen, eine Vogel-Ausftellung in Ausficht genommen.

Da die Benennung diefes neuen Vereins nur zu fehr an den unterzeichneten Verein erinnert, und die I. Ausftellung des letztern zur felben Zeit in der Centralhalle ftatffindet, fo erklärt der unterzeichnete Verein hiermit:

daß er, fowie nach genaueren Informatioren auch der Leipziger Geflügelzüchter-Verein, mit diefer obgenannten „Vereinigung“ gar nichts gemein hat und daß die Ausftellung des Leipziger Kanarienzüchter-Vereins vom 13. bis 16. Dezember in der Centralhalle, welche nur reine Sängere und als preiswerth ftrong gekrüfte Thiere zuläßt, wefentlich verfchieden fein muß von der durch obige Vereinigung projektierten Ausftellung.

Leipzig, den 17. November 1879.

[2440]

Der Leipziger Kanarienzüchter-Verein.

Eine Angorakäfin, [2441]

roth, 4farbig, 2jährig, ein Thier von feltener Schönheit, habe zu 35 M. abzugeben. Zu kaufen fuche Kolkraben, 1 Par Kraniche, Hefbhühner, Feldhasen. Gebe ferner ab einige Pare Rehe, 1 Par Gemen, Uhu, 1 guten Hühnerhund. Zu kaufen fuche ich: 3 Par Wildgänfe.

H. W. Schaible, Klein-Züffen (Württemberg.)

Habe abzugeben: Feine Singvögel, Prima-Davidfryfcher, garantirte Nachtfänger à 24 M., fowie feine Sängere, Nachtigalen à 18 M., 2 Stück garantirte Nachtfänger à 24 M., deutfehe Grasmüden à Stk. 8 M., Sperbergrasmüden à Stk. 8 M., Schwarzplättchen (Wildfänge) à Stk. 5 M., Haidelerchen à Stk. 4 M., 2 Stk. garantirte Nachtfänger à 10 M., Feldlerchen à Stk. 3 M., Amfel-Männchen à Stk. 4 M., Weibchen 2 M., Singdroffel à Stk. 6 M., Harzer Kanarienhühne, feine Flötentroller, Glucker, Nachtigalflüglere von 12 bis 18 M., ein Par gute Zuchtvögel Blauhüttenfänger 30 M., eine zahme Elfter im vollen Gefieder 6 M., junge Stare à Stk. 3 M., Dompfaffen, roth, à Stk. 3 M., Weibchen 1 M., Stiglit-Männchen 1 M. 20 S., Zeifig 1 M., Buchfinken 1 M., Reiterfinken 2 M., Bergfinken 1 M., Berghänflinge 1 M., Rothhänflinge 1 M. 50 S., Grünhänflinge 60 S., Zaunkönige à Par 5 M., Rothkehlchen à Stk. 2 M., Blaumeifen à Stk. 80 S., Koblmeifen à Stk. 40 S., ein zuchtfähiges Schwarzplattens-Pärchen 7 M., ein Wachtelkönig 3 M., Steinröthel à Stk. 20 M., amerikaniſche Spottdroffeln à Stk. 40 M. Sämmtliche Vögel find schön im Gefieder, gut im Gefang, befonders Inſektenfrefser, jetzt die feinften Sängere. Für gefundes Eintreffen, fidere Männchen, Garantie. Bei Anfrage bitte ich Freimarke beizulegen. [2442] **Chriſtoph Krasser, Bamberg in Bayern.**

Lieferanten von Bierbrot und Diequit, werden gebeten Ihre Adresse unter **A. K. 50, postlag. Leipzig,** einzufenden. [2443]

Offere ein thatfächlich erprobtes Niftpar rothköpfiger Inſeparables, ferner Nymfen, Singfittiche, Grauköpfchen, Wellen, importirt u. hier gezüchtet. Alles Niftpare. Anfragen Freimarke beizulegen.

Suche: Ein Männchen Schönfittich, vollftändig angefärbt. **Kotelmann,** [2444] **Mohrunge, Dftpreußen.**

Noch einige Paare sehr schöne im Freien aufgezogene langhaarige **Angora**- (Seiden-) **Weerschweinchchen** à Par \mathcal{M} 6,50, einschl. Versandfähig, hat abzugeben

Christiane Hagenbeck, Hamburg.

[2445]

Für Liebhaber.

Zu verkaufen eine junge zahme **Hirschkuh**, $\frac{1}{2}$ Jahre alt. Adressen unter **W. Z. 12506** durch **Rudolf Mosse**, Leipzig. [2446]

Hochfeine reine weiße Ameiseneier und Ia. 1879er Ameiseneier

in kleinen und großen Quantitäten zum billigsten Preise, sowie

Ia. süßen Sommerrüben 50 kg für 16 Mark bietet an: [2447]

Johann Dolejs,

Samen- & Produkten-Handlung in Prag.

Harzer-Kanarienvogel aus monogamischer Zucht, versch. Flöten zc. à 10 \mathcal{M} 1 Stiglib, 1 Zeisig mit angepartem Kanarienvogel à P. 2,50 \mathcal{M} , gibt ab **Bütow**, Hinterpom. [2448] **A. Ladewig**, Lehrer.

Zu kaufen gesucht:

1 **Mch. Kanarienvogel-Stiglib-Bastard**, gelb, mit rothem Ring um den Schnabel, sowie Kanarienvogel zu Großpreisen.

Zu verkaufen oder gegen Grotten zu vertauschen:

2 Paare schöne **Brunner Kröpfertauben**, braun, mit weißen Binden und weiß mit schwarzen Spitzen, à Par 9 \mathcal{M} [2449] **Wilh. Geyer**, Beyreuth.

[2450] Zu verkaufen, auch gegen Tausch von Wellensittichen, 4 P. **Kapuziner**, 2 P. **Indianer**, 2 P. **Brieftauben**, echte **Kasse**. **W. Fassbender**, Bonn a./Rhein, Josephstr. 20.

Jul. Joh. Classen Nachf., Köln a./Rh.,

Zoologische Handlung

empfiehlt prachtvolle, importierte Wellensittiche, à Par \mathcal{M} 15, ferner wegen Mangel an Raum abzugeben: 1 **Bolière**, 14 Fuß lang, hoch und breit, fast neu, statt \mathcal{M} 2400, für \mathcal{M} 600. [2451]

Zu verkaufen: 1 **Edelmarbler**, zahm, für 20 \mathcal{M} , 2 **Zuchtpaare Wellensittiche**, à Par 10 \mathcal{M} , 2 **Weibchen braunbunte, japanische Mövchen**, à 6 \mathcal{M} , 3 **weiße Kockin-Hähne**, 79er, à 6 \mathcal{M}

Zu kaufen oder gegen Obiges zu tauschen:

1 Par Eisvögel,

1 **Weibchen Schönsittich**, 1 **Männchen braunb. Mövchen**, 1 **Weibchen Helenasfänchen**, 1 **Männchen Amarant**, 1 **Par Schmetterlingsfinken**. **Hugo Bumeke**, **Landenberg a./W.** [2452]

Zu verkaufen: Eine **gelbstirnige Amazone**, jung, gesund, gut im Gefieder, fingerzahm, schreit nicht, lacht und spricht: Ich komm direkt von Portugal, wackere Karl, wackere Frau, Papa, Mama, wo seid ihr denn, wackere Lora, wackere Polli, das Wasser kocht. Unter Garantie. Preis 60 \mathcal{M} **A. Greift**, [2453]

Oldenburg i./Gr. Baumgartstr. 7.

Praktische Gesangskästen

wie solche vom Leipz. Kanarienvogelverein beschlossen und zur Ausstellung bei den zur Prämierung angemeldeten Vögeln nur zulässig, à Stk. \mathcal{M} 1,50;

[2454] Harzer Vogelbauer

von **Karl Lange** in **St. Andreasberg**, und sonstige zur Vogelzucht und Pflege gehörige Artikel, empfiehlt preiswerth **Oskar Reinhold** in **Leipzig**, **Vogelfutter-Handlung**. = Preisverzeichnis post- und kostenfrei. =

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,
1. Bezirk **Tegetthofstraße Nr. 6**, 4. Bezirk
Sauptstraße Nr. 2.

Offerte wieder 1200 Stück **Tigerfinken** à Dhd. zu 25 \mathcal{M} , sammt Verpackung. [2455]

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter mit Verpackung 6 \mathcal{M} [2456] **Theodor Franck** in **Barmen**.

Insektenspulver.

(Flores chrysanth. einerar.)

Von **Hrn. Dr. Ruß** (siehe „Gef. Welt“ Nr. 44 Briefwechsel) selbst erprobt, empfiehlt, soweit Vorrath reicht, à 100 Grm. \mathcal{M} 1,50 einschl. Porto.

R. Landauer,
Einhorn-Apothek, **Würzburg**. [2457]

12 **Pfauen**, Hähne und Hennen jeden Alters, zum Preise von 5 bis 20 \mathcal{M} , hat abzugeben **Höpfner**, **Dominium Regitten**, **Nr. Braunsberg**, **Ostpreußen**. [2458]

Zu verkaufen: Ein **grüner Papagei**, ist jung, gesund, gut im Gefieder, fingerzahm und spricht: **Herein**, **Katinka**, **Anna** das Wasser kocht, **wackere Polli**, **Wetha**, **wackere Lora** und **Kukul**. Preis 45 \mathcal{M} , unter Garantie. [2459]

Ad. Schreier, **Oldenburg i./Gr**

Empfehle **Graupapageien**, prachtvoll im Gefieder, etwas sprechend und pfeifend, zum Preise von 60—90 \mathcal{M} Suche zugleich Abnahme für größere frisch angekommene Partien bei billigster Preisstellung. [2460]

J. Rogge, **Geeftendorf b./Geeftemünde**, **Schillerstr.**

Futter-Artikel für Haus- und Hofgeflügel, Sing- und Schmuckvögel (mehrfach prämiert).

Sommer-Rübsat, süß, staub- und unkrautfrei, 50 Kilo 14 \mathcal{M} 50 \mathcal{M} einschl. **Sack**. Bei 5 Kilo, einschl. **Sack**, 2 \mathcal{M} 50 \mathcal{M} frei jeder deutschen Postanstalt. Preisverzeichnisse und Muster kostenfrei. [2461]

J. E. Schwartz (Theodor Speck),
Samen- u. Vogelfutterhandlung, **Kassel**.

Vorzügl. **Harzer Sänger**, **Klingel** zc. **Koller**, fehlerfrei, mehrmals prämiert, dies- u. vorjährige, à 15 u. 18 \mathcal{M} , versendet **H. Dahn**, **Wiesbaden**, **Sahnstraße 15**. [2462]

Kanarienvögel.

Hochfeine **Koller** mit schönen **Hohlyseifen**, **Klingel** und tiefer **Knarre**, von 8 bis 30 \mathcal{M} , unter Garantie gesunder **Ankunft** und reinem **sanftem Schlag**.

Tauben.

Lümmel in allen **Farben**, recht **kurzschäblig**, von 1,50 bis 20 \mathcal{M} fürs **Paar**; **Mövchen**, **deutsche**, von 2 bis 10 \mathcal{M} , in allen **Farben**, **Tunesische Mövchen**, 1 **Paar**, **weiß**, ganz **kleine Figur**, **edle Haltung**, mit **äußerst kurzem Schnabel** wie ein **Wellenpapagei**, à **Paar** 50 \mathcal{M} [2463]

Frankfurt a./O. **W. Hausch**, **Alt-Brauerei**.

ein keineswegs glücklich gewähltes. Auch sollte er von dem, was bisher in der ornithologischen oder Hühnerzucht-fachpresse geboten worden, wahrlich nicht geringschäßig sprechen — denn ihm stehen die Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutz der Vogelwelt, Mittheilungen des ornithologischen Vereins von Wien, Dresdner, Hannoverische und Deutsch-Ungarische Blätter für Geflügelzucht, „Journal für Ornithologie“ und viele andere gegenüber. Wohlmeinend rathen wir daher, daß der Herr Herausgeber sich zunächst gehörig auf dem ganzen weiten Gebiete zurechtfinden und dann, nachdem er wirkliche Schäden und Mängel ermittelt, diese zu beleuchten und zu heben suche. Das wäre eine wahrhaft würdige Aufgabe, welche seine Monatschrift neben den vielen Wochenschriften zum Bedürfnis machen könnte. In dem uns vorliegenden ersten Heft sind ja recht tüchtige Aufsätze vorhanden, aber der Herausgeber muß doch mehr kritisch zu Werke gehen. Ich finde wol über kurz oder lang einmal die Gelegenheit, auf die Schwäche näher einzugehen; für diesmal sei der „Geflügelzüchter und Vogel-freund“ mit dem aufrichtigsten Wunsch des besten Fortkommens empfohlen!
Dr. R. R.

Briefwechsel.

Herrn Karl Kretschmar. Ihre freundlichst angebotenen Beiträge nehme ich mit Dank im voraus an. Ich werde Ihnen s. Z. die Korrekturbogen von der neuen Auflage des „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. zugehen lassen, damit Sie Ihre Zusätze aufzeichnen können. Die neue Auflage wird selbstverständlich alle Erfahrungen in der Pflege und auch hier bei den einheimischen Vögeln hinsichtlich der Zucht alle bisher erlangten Ergebnisse sorgsam berücksichtigen. Dennoch hoffe ich, daß das Buch trotz des etwas größeren Umfangs denselben Preis behalten wird.

Die Nummer 48 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Maulwürfe in der Gefangenschaft. — Die eigentlichen Wasserbewohner unter den Lurchen (Schluß). — Die Lebensfähigkeit einiger Insekten. — Botanik: Die Anlegung einer Holzsammlung (Schluß). — Zur Kultur der Zimmerpflanzen: 12. Das Begießen und Besprühen der Pflanzen (Schluß). — Anregendes und Unterhaltendes: Die Bedingungen des Lebens im Wasser. II. (Schluß). — Fischerei: Aussetzung von kalifornischen Lachsen in den Rhein. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin; Göttingen; Paris. — Aus den Vereinen: Deutscher Fischerei-Verein. — Bücher- und Schriftenschau. — Lehrmittel und Preisverzeichnisse. — Mancherlei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Vogelfutter [2408]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Manteuffelstraße 29.

Kanarienvögel

gute Sänger, auffallend hübsche u. starke Thiere u. treffliche Brutvögel, habe abzugeben, das

Pärchen à 10 M. Verpackung gratis. Für lebende Ankunft Garantie. [2409]

München, Louisenstr. 1.

Arnold.

[2410] Ein j. Kaufm. mit d. Qualif. z. Ref.-Off., passionirter Vogelfreund, sucht z. 1. Jan. od. spät. Stell. in einer größ. Vogel- od. Zool. Handl. Off. erb. unt. C. L. postl. Havelberg.

Harzer Kanarien,

gute Roller mit Glucke, Knarre und schöner Pfeife, versendet unter Garantie lebender Ankunft im Preise zu 8, 10, 12 M., Weibchen 75 S., und unter Nachnahme. Nicht Konvenirende nehme franco zurück.

C. H. Steckhan,

Wernigerode a./Harz.

[2411]

Mehlwürmer, reine große Würmer, volles Maß, fürs Liter 6 M. einschl. Verpackung, empfiehlt

[2412]

C. O. Streckenbach, Breslau.

Harzer Kanarienvögel die besten Stämme.

Größtes Lager [2413]

von

Vogelbauern

verzunte von 50 S. an.
Badezimmer für Vögel, an jedes Bauer anzubringen.
Vogelstimmfischen à 30—50 S., sowie sämtliche Utensilien für Vögel.
Nester, Futternäpfe in 30 Arten bei **F. Klippert**,
Berlin, Friedrichstraße 57.



[2414]

Sohlroller,

mit sehr edlem Gesange, sind abzugeben; dsgl. gute Zuchtweibchen.

Gymnastallehrer **Ohlendorf** in Lingen a. d. Ems.

Eine zahme Elster verkaufe ich gegen 2 junge Wellensittichmännchen od. einen guten Harzer Roller.

[2415] **Dr. Lazarus** in Czernowitz in der Bukowina.

Zu verkaufen: Zebrafinken, gute Zuchtpare, à Par 7 M.; Mövchen, gelbb. jap., à P. 14 M.; dekal., braunb. jap., à P. 12 M.; Schmetterlingsf. à P. 7 M.; Silberfasächchen 3 M.; Mosambique 4 M.; Glanz-Elsterchen, Wbch., 5 M.; Sonnenvogel, Wbch., 7 M.; Plattmönch, famoßer Sänger, 3 M.

[2416] **Adolph Bühler**, Pforzheim, Baden.

Offerte: gut sprechende Finken 100—200 M.; Amazonen 25—60 M.; indische Glanzdrossel 35 M.; Spottdrossel 60 M.; Marmositt-Aeffchen 25 M.; Silberbantam 1,2 30 M.; 1 Par Paradiespfaunen in Pracht 35 M.; 1 Silberfuchs, jung und zahm, 20 M. Alle Sorten Tauben. Zusammen zu verkaufen: 1. einen sehr gut sprechenden, großen Gelbkopf, der die Nacht am Rhein, und: Was man aus Liebe thut, wörtlich singt; 2. einen sehr zahmen, sprechenden, weißen Kakadu; 3. einen Fink, der 10—18 Wörter spricht und flötet; 4. eine sehr gut sprechende Amazone. Zusammen 300 M.

[2417]

Herrmann Koch, Bremerhaven.

Die Großhandlung von

[2418]

Chs. Jamrach,Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *M.*, blaustirnige Amazonen à 25 *M.*, doppelte Gelbköpfe à 80 *M.*, Rosakakabus à 12 *M.*, Weißhirsittiche à Par 60 *M.*, Halbmondhirsittiche à Par 20 *M.*, Tirkahirsittiche à Par 16 *M.*, Barra-bandhirsittiche à Par 50 *M.*, 2 Par olivengrüne Schönhirsittiche (*P. petrophilus*) à 80 *M.*, Napoleonsweber in Pracht à Par 8 *M.*, australische Schopftauben à Par 60 *M.*, Friedensstäubchen à Par 30 *M.*; Seidenäffchen à Par 30 *M.* — Eine ausgezeichnete Sammlung alter japanischer Netsoukis (Elfenbein-Schnitzereien), sowie eine Sammlung Kabinetmuscheln, seit 45 Jahren gesammelt, 4 Kabinete zu 8000 *M.*

J. Abrahams,

[2419]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

hat vorrätzig: 2 Par schwarzköpfige Sittiche (*Psittacus nanday*), 5 Par Selbstflügelhirsittiche (*P. xanthopterus*), 8 hellrothe Araras (*P. macao*), 3 blaue Araras (*P. ararauna*), 25 Amazonenpapageien (*P. aestivus*), 20 Graupapageien (*P. erithacus*); 2 Par ägyptische Springmäuse (*Dipus aegyptus*). Außerdem sind noch vorhanden: Singhirsittiche (*P. haematonotus*), Hynten (*P. Novae-Hollandiae*), Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Blautappenhirsittiche (*P. haematogaster*) u. s. w.

A. Stüdemann,

[2420]

Berlin, Weinmeisterstraße 11, C.

Fabrik von Vogelfäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorrätziger Käfige nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtstintenfäfige, Prachtstinken-Deckfäfige, Käfige für Widafinken oder Wittenvogel und Webervogel, Käfige für allerlei Finken, Girlinge, Zeißige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkfäfige, Deckfäfige für Täubchen sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönhirsittich, für die größeren australischen Prachtstintenfäfige, Keilschwanzhirsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Spreuer, Amazonen, Graupapageien, Kakabus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorrätzig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

**Leipziger Kanarien-Züchter- und
Händler-Vereinigung.**

Erste große Allgem. Ausstellung von Kanarien und ausländischen Vögeln, Papageien zc. vom 10.—15. Dezember a. e. in Parterre-Räumen des Schützenhauses zu Leipzig. Programme zu haben von Herrn **Albert Winkler** (G. Genpel g. White), Leipzig, Schloßg. Nr. 1 u. 2. Zu einer zahlreichen Beteiligung ladet ergebenst ein [2421]

Das Ausstellungs-Komiteé.

Ein garantiert echter Bernhardsiner, brillant schönes Thier, 11 Monate alt, 75 cm Schulterhöhe, Farbe wachselbraun und weiß mit ganz egalten Abzeichen, außerordentlich flug und gut beanlagt, ist für den Preis von 100 *M.* zu verkaufen bei [2422]

W. Brandt, Danzig,
Kalkgasse Nr. 1.

Ia 79er getrocknete Ameisencier, deutsche, à kg 3,10, bei 5 kg à 3, sowie feinst pulv. echt dalmat. Insektenpulver, à kg 7,50, empfiehlt [2423]

Rudolph Sausse,
Elsing.

Zu verkaufen oder zu vertauschen: 3 doppelte Gelbköpfe, à 90 *M.*, die schon etwas sprechen, junge Amazonen, die anfangen zu sprechen und sehr lernbegierig sind, à 21 *M.*, Graupapageien oder Jakob, à 36 *M.*, 1 Rosakakabu, 20 *M.* Alles mit Verpackung und franko. 1 gut sprechender Surinam, 50 *M.* Ferner junge King-Charles-Hunde (Männchen), die zu Weihnachten versendbar sind, à 36 *M.* Versandt wird unter Nachnahme. Garantie für gesunde Ankunft. Ankauf wird übernommen. [2424]

J. H. Dieckmann, Altona b. Hamburg,
Norderreihe Nr. 1.

Ein zahmer dressirter Zeißig oder Stieglitz nebst zu gehörendem Bauer, wird zu kaufen gesucht. Offerten nebst Preisangabe an [2425]

Andersch,
Verden a. Aller.**W. Tegtmeier, Bremen.**

empfehl: gut sprechende Jakob à Stück von 35—90 *M.*; blaustirnige Amazonen von 27—50 *M.*; Hütnensänger à Par 9 *M.*; Spottdrosseln à 40 *M.* [2426]

Kanarien-Vogel!

Die feinsten Hohl- und Koller-Koller von 5 bis 15 *M.*, unter Garantie des Wertbes; ferner Schiebtaben-Bauer mit Thür à Dtd. 6,50 *M.*, Gimpel-Bauer mit Thür à Dtd. 3,25 *M.*, ein Kasten kleine Bauer, 189 Stück enthaltend, 22 *M.*, versendet [2427]

August Schütz,
Clausthal am Harz.**Offerire:**

Eine prachtvolle, blaustirnige Amazone, welche jung, fingerzahn, gesund, tabellos im Gefieder, vorzüglich spricht und noch sehr lernbegierig ist, zum Preise von 80 *M.*, mit Bauer 90 *M.*, sowie vorzügliche (Koller-Weibchen, Bergmann'- und Ernstges'scherstamm) im Ganzen à Stck. 1 *M.*, einzeln à Stck. 1,50 *M.* Säbne später. Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen. [2428]

Ludwig Hildebrand,
Schlüchtern, Reg.-Bez. Kassel.Besten dießjährigen **Weißwurm**,
Ameisencier [2429]und Vogelfutter" aller Art empfiehlt
Oskar Reinhold in Leipzig, Vogelfutter-Handlung.

[2430] 3 Wachtelmännchen (Rothwachtel) à *M.* 2,50; 2 Zeißig. Futter ziehend, m. Bauer *M.* 2,50; 6 Stieglitz. à *M.* 1; 2 Weib. à 50 *S.*; 1 Rothkelfchenm. *M.* 1; 1 Kohl-, 1 Blaumelise à 50 *S.* Bery. bill. **Carl Grem**, Gießen b/ Erfurt.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 49.

Berlin, den 4. Dezember 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Mittheilungen über deutsche Vögel. — Die fünfte Ausstellung des deutschen Vereins für Vogelzucht und Akklimatisation in Berlin. — Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert: Der Kastanienfänger. — Meine lieben Vögel. — Ein Mittel gegen die Unterleibsentszündung der Kanarien. — Briefliche Mittheilungen. — Anfragen und Auskunft. — Aus den Vereinen: Prag; München; Wittenberg; Plauen; Leipzig; Ausstellungen. — Briefwechsel. — Anzeigen. Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen über deutsche Vögel.

Von N. Frenzel in Freiberg.

1. Die Kohlmeise (*Parus major*, L.).

Die Kohlmeise wird wol nur selten in der Gefangenschaft gehalten, und das mit Recht; denn sie ist ein sehr nützlicher Vogel. Daß man sie aber sogar schon in der Gefangenschaft gezüchtet hat, davon will ich im nachstehenden einen Fall mittheilen.

Herr Schimmel jun. hier hatte zwei Kohlmeisen in einem Fensterverschlag einer Bodenkammer, er kümmerte sich nicht viel um die Vögel, bemerkte einstmals, daß nur noch eine Meise sich im Verschlag befand und glaubte, daß die zweite auf irgend eine Weise entkommen sei. Auf den Böden des Verschlags hatte Herr Schimmel viel Mos gegeben und in diesem Mos hatten die Vögel ein Nest gebaut und acht Eier erbrütet. Zu seinem Erstaunen sah er später die zweite Meise wieder und hörte das Piepen der Jungen. Sämmtliche acht Junge kamen auf und Herr Schimmel schenkte ihnen, als sie selbständig geworden waren, sammt den beiden Alten die Freiheit. Als Futter hatten die Vögel

alles mögliche bekommen, Ameisenpuppen, Mehlwürmer, Kartoffeln, Kürbiserne, Sämereien u. a.

2. Das Rothkehlchen (*Erythacus rubecula*, Lth.).

Das allgemein beliebte Rothkehlchen ist unter den deutschen Weichfressern jedenfalls am leichtesten zu züchten. Ein Herr Wenzel hier, den ich oft besuchte, hatte ein Pärchen in seinem Arbeitszimmer frei fliegen, das jedes Jahr nistete und die Jungen großzog; das Pärchen war sehr zahm, kam ohne Scheu auf den Tisch und nahm die Mehlwürmer u. dgl. weg. Von unbeabsichtigten Züchtungen des Rothkehlchens sind mir drei Fälle bekannt, welche sich sämmtlich im nahen Freibergsdorf ereigneten. Bei einer Dörfler-Familie baute ein Rothkehlchenpar ein Nest in einer zerbrochenen Glasflasche, die auf einem Schranke stand; das Gelege bestand aus fünf Eiern. Ein andres Rothkehlchenpar baute ein Nest in einem Filzschuh, der während des Sommers unbenutzt unter dem Sopha lag. In beiden Fällen trugen die Besitzer das Nest in den Garten und schenkten den Alten die Freiheit. Bei einer dritten Familie hatten die Rothkehlchen in eine Ofenröhre gebaut und genistet, dieses Pärchen war aber weniger glücklich als die vorerwähnten; denn, als die Bewohner — welche keine Ahnung von dem Nisten der Vögel hatten — das Piepen der Jungen hörten, glaubten sie, daß es junge Mäuse seien und gossen Wasser in die Röhre.

3. Der Dompfaff (*Pyrrhula vulgaris*, L.).

Brehm schreibt in seinem „Thierleben,“ daß der Sempel leicht in der Gefangenschaft niste. Da der Sempel zu meinen Lieblingsvögeln zählt, habe ich

mir viel Mühe gegeben, ihn zu züchten, allein stets vergeblich, und ich möchte behaupten, daß gerade der Dompfaff außerordentlich schwer zu züchten ist. Man hat wol auch sehr wenig über glückliche Bruten berichtet, genug aber über mißlungene, und erst in neuester Zeit hat Herr Arnold in München hier über eine glücklich verlaufene Brut interessante Mittheilungen gemacht.

Daß der Gimpel ungemein zahm werden kann, ist eine bekannte Sache, ich kann mir aber nicht verlagern, hierzu noch ein neues Beispiel mitzutheilen. Der Krystall-Modelleur Zul. Wenzel, früher in Freiberg, jetzt an der Universität Straßburg i. E., hatte einen rothen Gimpel freisiegend in seinem Arbeitszimmer. Obwol der Genannte sich nicht viel mit dem Vogel abgab, wurde derselbe doch außerordentlich zahm, flog seinem Herrn auf Schulter und Kopf und nahm das Futter aus der Hand. Wenn Wenzel morgens noch im Bette lag, kam der Gimpel auf dasselbe geflogen und fütterte seinen Herrn, indem er ihm Hanfskörner in den Mund stopfte! Trotz offenstehender Fenster und Thüren entwich der Vogel nicht. Einstmals aber saß er auf dem Fensterbrett am offenen Fenster und wurde durch eine vorüberfliegende Schar Sperlinge in das Freie verjagt; leider kam er nicht wieder.

4. Der Girlitz (*Fringilla serinus*, L.).

Den Wünschen des Herrn R. K. Kretschmar in Görlitz („Gef. Welt“ 1877, S. 279), bezüglich der Verbreitung des Girlitz Folge leistend, theile ich mit, daß derselbe nun auch in das Erzgebirge gekommen ist. Im vorigen Jahre hat der Vogel in Freiberg schon gebrütet und in diesem Jahre war er bereits in ziemlicher Menge da. Inbetreff seiner Wanderung hege ich die Vermuthung, daß er nicht aus Thüringen, sondern aus der Lausitz, über Dresden — woselbst man ihn schon seit längerer Zeit in großer Zahl nistend beobachtet hatte — zu uns gekommen ist.

5. Der Zeisig (*Fringilla spinus*, L.).

Es hat mich sehr gefreut, daß meine Mittheilungen über den schwarz- und gelbkehligen Zeisig auch von anderer Seite Bestätigung fanden, so waren namentlich die Notizen des Herrn Apotheker Brechmann („Gef. Welt“ 1879, S. 246) über Verbreitung, Nestbau, Färbung und Gesang von Interesse. Eine Zeit lang hielt ich es sogar für möglich, daß man den schwarz- und gelbkehligen Zeisig als zwei besondere Arten auffassen könne und ich träumte schon von einem *Chrysomitris spinus* und *Chrysomitris ligurinus*, umso mehr als mir von glaubhafter Seite versichert wurde, daß auch die Weibchen verschieden seien, indem das Weibchen des schwarzkehligen Zeisigs dunkel, das Weibchen des gelbkehligen Zeisigs hell gefärbt sei. Allein ich wurde bald eines bessern belehrt. Dieses Frühjahr kaufte ich mir ein Pärchen schwarzkehlige Zeisige, als ich nun in diesem Herbst die Vögel aus der Vogelstube einsang, hatte das Männchen keine schwarze, sondern eine gelbe Kehle. Da wir nun wissen, daß die gelbkehligen Zeisige durchaus nicht junge Vögel sind, wie bisher angenommen wurde, indem wir mit zwölfjährigen — allerdings gefangenen — gelbkehligen Zeisigen Bekanntschaft machten, so müssen wir jetzt die Frage wenden und so aufstellen: „Gibt es sehr alte schwarzkehlige Zeisige in der Gefangenschaft oder behalten schwarzkehlige Zeisige ihre schwarze Kehle für immer in der Gefangenschaft?“

Leunis schreibt in seiner „Synopsis“: „Die Gurgel ist bei alten Männchen grüngelblich, bei Weibchen weißlich,“ während Friderich in seiner „Vollst. Naturgesch. der deutschen Vögel“ schreibt: „Die Kehle ist schwarz, mit hellen Federkänthen.“ Die Frage ist jedenfalls interessant genug, daß Züchter sich ihrer annehmen, Versuche mit schwarz- und gelbkehligen Zeisigen anstellen und ihre Erfahrungen in der „Gefiederten Welt“ veröffentlichen.

Einer unserer hervorragendsten Züchter theilte

Die fünfte Ausstellung des deutschen Vereins für Vogelzucht und Akklimatisation in Berlin

(vom 21. bis 25. November 1879).

Etwas schönes liegt in dem häßlichen fremden Wort Akklimatisation. Das Bestreben, die Thiere in unsrer Umgebung, sei es für den unmittelbaren Nutzen, sei es für das Vergnügen, durch Beschaffung neuer Arten zu vermehren, indem wir diese auf unseren deutschen Fluren eingewöhnen, hat immer einen großen Reiz gehabt für alle Leute, die einerseits praktischen Sinn zeigen, andererseits wohlwollende Theilnahme für die Thierwelt hegen. Daher hatte der große Berliner Akklimatisationsverein, an dessen Spitze hochangesehene Männer standen und dessen Leitung lange Jahre Dr. Buxy führte, eine weite Verbreitung und gewichtige Bedeutung gewonnen. Er ist an der Ungunst der Verhältnisse gescheitert und hat sich leider aufgelöst. An seine Stelle ist nun im kleinen der frühere Verein „Aegintha“ getreten, und wir haben hier eigentlich die erste Leistung desselben auf seinem neuen Gebiete vor uns.

Für den ersten Versuch kann die Ausstellung immerhin als gelungen erachtet werden, wenngleich sie hinter allen bisherigen derartigen Ausstellungen Berlins entschieden

zurückblieb. Der „Führer“ hatte nur 1337 Nummern aufzuzureisen, gegen 2302 Nummern der vorjährigen Ausstellung. Dies täuscht indessen sehr, da theils einzelne Vögel, theils Pärchen als Nummern aufgeführt worden. Es waren nur 83 Aussteller gegen 128 im vorigen Jahre und selbst in der Abtheilung Kanarienvögel, welche sonst doch immer so sehr überschwemmt ist, waren hier nur 134 Köpfe gegen 758 damals; nur 24 Aussteller gegen 42 hatten sich theilhaft.

Die vorzüglichsten Vögel der Herren W. Mieth (Trutescher Stamm), Saatkamm (Stamm des Herrn Haushofmeister Meyer), Vogelhändler Rudolph, königl. Hüttenfaktor Fabricius, Postsekretär Mat, Maler G. Pinke, Gütererpedient R. Haupt, Leibensd'arm Kalinowski und Schneidermeister Eden fehlten; prämiert mit dem ersten Preise sind nur die Vögel der Herren Barbier Strickstroß, Schneidermeister Wollgast und Händler Panzer. Kanarien der Holländerrasse (Pariser oder Trompeter) hatten die Händler H. Promada in Dresden und Kraßch in Zeitz. Pfefferrothe Kanarien waren nur in drei Köpfen vorhanden.

Wenden wir uns nun zunächst der Selte zu, nach welcher hin die im Namen des Vereins liegende Aufgabe sich erstreckt, so müssen wir bedauern, daß die Leistungen gerade hier so sehr

mit mit, daß in einer Brut neben zwei gelbkehligen auch ein schwarzkehliger Zeisig sich befand. Das wäre doch immerhin merkwürdig. Vielleicht geht der Zeisig jetzt darauf aus, sich in zwei Arten zu spalten. (Schluß folgt).

Nordamerikanische Vögel im Freileben geschildert.

Von H. Mehrling.

Der Kastanienfänger (*Dendroica castanea*, Wls.).

Auch diese schöngefärbte *Dendroica*-Art kommt, wie die meisten anderen Arten der Sippe, nur während der Zugzeit im nördlichen Illinois vor, dann aber ziemlich häufig. Sie erscheint zur Zeit der Obstbaumblüte, also etwa Mitte Mai, kommt häufig in die Gärten, um in den blühenden Bäumen auf die dann häufigen Kerbtiere Jagd zu machen und zieht darauf zögernd nördlich in ihr Brutgebiet, welches ebenfalls in den britischen Besitzungen zu finden ist; doch brütet dieser Vogel einzeln auch schon in den nördlichen Neuenglandstaaten. Im September treffen wir ihn wieder auf der Wanderung nach dem Süden, in Gesellschaft zahlreicher Nachkommen. Sie halten sich meist hoch oben in den lustigen, schwankenden Baumkronen auf und kommen selten in die unteren Zweige, noch seltener auf den Boden herab. Nach meinen Beobachtungen fliegen sie auch nicht nach Insekten, wie dies fast alle anderen Waldfängerarten thun, sondern suchen diese von der Rinde, den Blättern und Blüten ab; hierin zeigen sie große Ähnlichkeit mit den Weisen, nur klettern sie nicht so rastlos wie diese umher. Oft sieht man sie flatternd an der Unterseite eines Nestsängens hängen. Der Flug ist sehr geschickt, schnell und anmuthig. Dr. Elliot Cones gibt in seinem Buche „Birds of the North-West“ an, daß Maynard am 8. Juni zwei Nester mit Eiern am See Umbagog gefunden habe, wo der Kastanien-

fänger einer der häufigsten der Familie der Sylvioliden sei. Beide Nester standen auf dem horizontalen Zweige einer Hemlockfichte 5 bis 6,6 Meter vom Boden und erschienen im Verhältniß zum Vogel groß. Sie hatten mit dem Nester des Purpurfink (*Pyrrhula* — *Carpodacus* — *purpurea*, Gml.) große Ähnlichkeit und waren aus trockenen feinen Zweigen des Lärchenbaums gebaut, untermischt bei dem einen mit langen Baummos, bei dem andern mit einigen Grashalmen; die Nestmulde war mit schwarzen saferigen Wurzeln, etwas Moos und Kaninchenharz glatt ausgepolstert.

Die Plattschweiffittiche (*Platycercus*, Vgrs.).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruff).

(Schluß).

(Die nachstehenden Zeichen bedeuten ♂ Männchen, ♀ Weibchen).

Zweite Gruppe mit braunem oder schwärzlichem Schnabel.

30) Der purpurrothe glänzende Plattschweiffittich, Sibji- oder Purpurfittich (*P. splendens*, Pl.; Seite 160): ♂ Hinterhals mit breitem blauen Bande; ganze Oberseite dunkel grasgrün; Schwingen blau; Bürzel und obere Schwanzdecken einfarbig grün; Schwanzfedern blau, die beiden mittelsten grün, nur am Ende blau; Kopf und ganze Unterseite purpurscharlachroth. Preis 100—200 Mark und darüber für den Kopf.

31) Der braunrothe glänzende Plattschweiffittich (*P. tabuensis*, Gml.; Seite 160): ♂ Kopf, Hals und ganze Unterseite purpurbraunroth; Stirn und Rinn schwärzlich; schmales blaues Nackenband; ganze Oberseite grün; Bürzelsfedern mit rothen Endsäumen; Flügel- und Schwanzfedern grün und blau.

32) Der schwarzmaskirte Plattschweiffittich oder Maskenfittich (*P. larvatus*, Rss.;

gering waren. Als Züchter sind nur 13 Aussteller vertreten. Von den vorhandenen etwa 160 Köpfen gezüchteter Vögel waren 60 Wellenfittiche, ebensoviel Zebrafinken, 20 japanische Mövchen und von allen übrigen Vögeln zusammen nur im ganzen 21 Köpfe ausgestellt. Herr Arpert in Nordhausen hatte ein Par reinweiße Reisvögel mit einem Jungen, welches auf die ursprüngliche Art zurückgeschlagen war. Es ist mir aber unerklärlich, wie von der Kulturrasse in zwei tadellofen Exemplaren plötzlich der Wildling in vollendetester Färbung in einer Zucht erzielt werden kann; ich habe dies bisher für unmöglich gehalten, umso mehr, da ich selber von Reisvögeln und japanischen Mövchen erst in der dritten Generation bei sorgsamster Auswahl Vögel erlangte, welche dem Wildling gleichen. Herr Beyer in Bensfeld hatte 1 Weibchen Singfittich (*Psittacus haematonotus*, Gld.), Herr A. Dvitz in Bodenbach 2 Männchen derselben. Herr Bohnensteingel, Kastellan in Berlin, hatte 7 Zaunkönige, welche im Käfig gezüchtet sein sollen. Da es überaus leicht ist, ein Zaunkönignest mit Jungen aus dem freien zu entnehmen und von den eingefangenen Alten aufzufüttern zu lassen, sehr schwer dagegen, eine solche Brut von Anfang an in der Gefangenschaft zu erzielen, so wäre es wünschenswert gewesen, daß der Vereinsvorstand

den Seckkäfig mit dem Nest ausgestellt, damit das Publikum sich selber hätte überzeugen können. Gegenwärtig werden bekanntlich, wie unsere Leser ja aus vielfachen Mittheilungen wissen, auch die einheimischen Vögel bereits mit Eifer und Glück in den Vogelstuben gezüchtet, und sicherlich ist es schwieriger, ein Par Stiglitze bis zur geschlechtlichen Brut zu bringen, als ein Par afrikanische Graugirlitze, schwerer, ein Par Zaunkönige, als ein Par Sonnenvögel aus Asien. Doch auch hierin hat die Erfahrung bereits überraschende Thatfachen festgelegt; so haben sich z. B. gerade der Zeisig, über dessen Nest man doch so viel gefabelt, und der Girtls als leicht züchtbar erwiesen. Neu auf den bisherigen Vogelausstellungen in Berlin und also ausschließlich in den Rahmen dieses Vereins gehörend, waren je zwei gezüchtete Rothhühner (*Caccabis rubra*, Brss.) und Halsbandsfasanen (*Phasianus torquatus*, Gml.) des Herrn Graf Douglas, acht Schopfwachteln (*Coturnix californica*, Bp.) des Herrn Graf zur Lippe-Biestersfeld, eine Ringeltaube nebst den Alten von Herrn A. Schmidt in Brandenburg, und dann hatte Hr. de Cornely auf Schloß Beaujardin bei Tours eine Anzahl gezüchteter fremdländischer Enten gefaßt, welche bis jetzt nur in den größeren zoologischen Gärten gezüchtet worden. Es waren zwei Par spißschwänzige Enten (*Anas*

P. personatus, Gr.; Seite 165): ♂ Stirn, ganzes Gesicht und Vorderkopf schwarz; Oberseite dunkelgrün; Schwingen grün und blau; Schwanzfedern grün und schwarz; Vorderhals und Brust hochgelb, Oberbauch dunkler gelb, Unterbauch orange gelb. Preis 100—180 Mark für den Kopf.

33) Der gehörnte Plattschweifittich (*P. cornutus*, Gml.; Seite 166): ♂ Stirn nebst Oberkopf roth; Hinterkopf gelb geschuppt, zuweilen ganz gelb; zwei verlängerte hornartige Scheitelfedern schwärzlich, an der Spitze roth; ganze Oberseite dunkelgrün; Schwingen schwarz und blau; Schwanzfedern grün, blau und schwarz; am Schnabelgrunde ein runder schwarzer Fleck; Unterseite hellgrün.

(Diese Unterabtheilung umfaßt die stattlichen Vögel von Taubengröße und darüber, welche als die rechten Prachtsittiche gelten dürfen und bisher leider weniger den Liebhabern als den zoologischen Anstalten zugänglich gewesen. Die Arten der ersten Gruppe mit rothem Schnabel unterscheiden sich durch die etwas abweichende Gestalt des Schwanzes; bei einigen sind die äußersten Schwanzfedern seitwärts etwas länger und alle am Ende spitzer zulaufend, bei anderen sind die beiden mittelsten Schwanzfedern verschmälert und ragen bedeutend hervor. Letztes am meisten auffallende Merkmal zeigen namentlich der olivengrünlichgelbe, Barraband's und Alexandra's Plattschweifittich; auch haben diese einen verhältnißmäßig schwachen Schnabel. Sie sind in Australien, Neu-Guinea, auf den Molukken bis Ceram, Buru und Timor heimisch und also am weitesten westlich verbreitet (nach Finsch). Von ihnen zählen vier zu den bekanntesten Erscheinungen des Vogelmarkts, die übrigen sind kaum oder noch garnicht eingeführt. — Die zweite Gruppe, Arten mit dunklem Schnabel, haben nach Finsch ein hartes Gefieder und spitz zulaufende Schwanzfedern; im übrigen stehen sie den eigentlichen Plattschweifittichen in der zweiten großen Unterabtheilung sehr nahe. Nur auf den Inseln

der Südsee heimisch, gehören sie zu den am weitesten östlich verbreiteten Papageien überhaupt. Sie zeigen ganz besonders glänzende Farben und bilden im Grunde die kostbarsten aller Plattschweifittiche).

IV. Arten mit olivengrünlichschwärzlicher oder gelblicher Schwanzunterseite; ganze Oberseite einfarbig; Schnabel ganz oder an der Grundhälfte bleibblau.

34) Der rothstirnige neuseeländische Plattschweifittich oder Ziegenittich (*Psittacus Novae-Zeelandiae*, Sprrm.; Seite 168): ♂ Stirn, Vorderkopf, Bügelfleisch durchs Auge und Ohrgegend scharlachroth; ganzer übriger Körper grasgrün, oberseits dunkel, unterseits heller gelbgrün; am Büzel jederseits ein rother Fleck; Schwingen schwarzbraun, Außenfahne mehr oder minder blau, große Deckfedern und Eckflügel blau. ♀ wol kaum zu unterscheiden. Jugendkleid sahler grün; die rothen Abzeichen an Stirn, Ohrgegend und Büzel bereits vorhanden, doch sehr zart. Preis 60—75 Mark für das Pärchen.

35) Der schwarzstirnige Plattschweifittich (*P. pacificus*, Frst.; Seite 174): grün, oberseits dunkler, unterseits heller; Stirn schwarz; Streif durchs Auge roth; Büzel roth.

36) Der braunköpfige Plattschweifittich (*P. ulieteanus*, Gml.; Seite 174): ganzer Kopf braunschwarz; Oberseite düster olivengrün; Büzel düsterröthlich; ganze Unterseite olivengrünlichgelb.

37) Der gelbstirnige neuseeländische Plattschweifittich oder Springittich (*P. auriceps*, Khl.; Seite 175): ♂ Stirnrand dunkelroth; Vorderkopf hochgelb; ganze Oberseite grasgrün; Schwingen an der Grundhälfte blau, größte Deckfedern und Eckflügel blau; Büzel jederseits mit einem dunkelrothen Seitenfleck; Unterseite gelblichgrün. ♀ bemerkbar kleiner; rother Stirnrand und Gelb am Vorderkopf schmaler. Jugendkleid wie altes

spinicauda, Vl.), zwei Par brasilische Knäcken (A. brasiliensis, Gml.), ein Par Bahamaenten (A. bahamensis, L.), ein Par buntschnäblige Enten (A. poecilorrhyncha, Pnn.), und ein Par sog. Parabisenten (A. variegata, Gml.). Da wir die in Frankreich gezogenen Enten, welche auf der Ausstellung des deutschen Vereins doch wol nur als schöner Schmuck betrachtet werden konnten, unberücksichtigt lassen müssen, so fragen wir uns unwillkürlich, worin dies trübselige Fiasko denn eigentlich begründet liegt, zumal die „Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin, auf ihrer ersten Ausstellung im März d. J. gerade in dieser Hinsicht eine überraschend große Reichhaltigkeit aufzuweisen hatte. (Vgl. „Gefiederte Welt“ d. J. Nr. 13—20).

Will ich diese Frage offen und rückhaltlos beantworten, so droht mir von vornherein der Vorwurf der Parteilichkeit. Trotzdem muß ich es im Interesse der Sache thun — gleichviel, wie selbst meine Freunde darüber urtheilen mögen. „Deutscher Verein für Vogelzucht und Akklimatisation“ nennt sich die „Aegintha“ jetzt — da fragen die Mitglieder und fremde Personen doch wol zunächst: was soll gezüchtet und was akklimatisirt werden? Viele tausende von fremdländischen Vögeln werden alljährlich gezüchtet; als ich aber vor vielen Jahren einmal anregte,

daß man Akklimatisierungsversuche mit einigen Arten fremdländischer Vögel bei uns im freien machen solle, da wurde ich gerade von den Herren, welche dort an der Spitze stehen, arg geschmäht. Der alte Akklimatisations-Verein richtete sein Augenmerk vorzugsweise auf die Einbürgerung von fremden Nutzpflanzen, er begünstigte Seidenraupen-Zucht u. a. m., trotzdem erhielt ich auf seiner großartigen Ausstellung i. J. 1874 für gezüchtete Stubenvögel einen der Hauptpreise, den vom Herzog von Ratibor ausgesetzten silbernen Pokal. Wenn nun dieser neue Verein hauptsächlich fremdländisches jagdbares Geflügel in unseren Marken heimisch machen will, so ist das eine herrliche Aufgabe, allein er muß dann auch mit der nöthigen Umsicht, Erfahrung und Ausdauer ans Werk gehen. Zugleich gehören gar bedeutende Mittel dazu, denn die bisher von Privatliebhabern angestellten Versuche sind ja fast sämmtlich ins Wasser gefallen: Die kalifornischen Wacheln wurden von Ragen u. a. Raubthieren gefressen, oder sie flozen weit fort und wurden von Stubenflinten (wie der englische Ausdruck lautet) rückwärts los todtgeschossen u. s. w. Bei einem Verein aber, dessen Mitglieder so sehr verschiedenartigen Ständen angehören, deren Interessen und Liebhabereien so himmelweit auseinandergehen, kommen doch gar ernste Fragen in Betracht: Welches

Männchen; Stirnrand und Bürzelsfleck jedoch nur zart roth, wie angedeutet; Vorderkopf düstergelb; Oberseite schwach bräunlichgrün; Unterseite fahl gelblichgrün. Preis wie beim vorigen, meistens noch etwas höher.

38) Der Alpen-Plattschweifittich (*P. alpinus*, *Blr.*; Seite 178): Stirnrand mennigroth; Vorderkopf blaßgelb; Oberseite düster bräunlichgrün; Bürzelsfleck mennigorangefarben; Unterseite gelbgrün.

39) Der einfarbig grüne Plattschweifittich (*P. unicolor*, *Vgrs.*; Seite 178): Grasgrün; Unterseite gelblichgrün; Deckfedern der ersten Schwingen und Eckflügel blau.

(Diese letzte kleine Abtheilung der eigentlichen Plattschweifittiche hatte Bonaparte in dem Geschlecht Blauschnabel [*Cyanorhamphus*] zusammengestellt und Finsch hebt hervor, daß in der That der Schnabel bei allen wenigstens am Grunde bleibbar sei, auch erscheine er mehr gestreckt mit schwachem Zahnausschnitt und ähnele dem des Geschlechts Schönfittich [*Euphema*, *Wgl.*]. Die Schwanzfedern seien aber bei allen sehr breit, keilförmig und am Ende spitz zulaufend und deshalb gehören diese Sittiche entschieden hierher. Alle sind fast einfarbig grün, nur an Stirn, Ohrgegend und Bürzel andersfarbig, meist roth gezeichnet. Die olivengrünlichgelbgraue Schwanzunterseite erinnert an die Edelsittiche [*Palaeornis*, *Vgrs.*] und manche Keilschwanzarten [*Conurus*, *Khl.*]. Ihre Größe reicht nur bis zu der einer starken Drossel, die meisten sind kleiner. Ihre Verbreitung erstreckt sich über Neuseeland, südlich bis zu den Macquari-Inseln östlich bis Tahiti, westlich bis Neukaledonien, und auch auf den Neu-Hebriden kommt eine Art vor. Ueber die Lebensweise fehlen alle Nachrichten. [Dr. Finsch]. Nur zwei Arten sind bis jetzt in den Handel gelangt; die übrigen sind noch nicht lebend eingeführt. Jene aber verdienen zu den geschätztesten Sittichen gezählt zu werden, umso mehr, da die Züchtung bereits wichtige

Interesse haben z. B. die Berliner Kanarienzüchter und -Händler daran, wenn fremdländische Pflünervögel auf einem Gute ins freie ausgelegt werden; wenn einem fernwohnenden Mitalliebes Papageien oder Blutschnabelweber zur Züchtung übergeben werden? Da thürmen sich nur zu große Schwierigkeiten auf — und es ist wirklich kein Wunder, wenn eine erste Ausstellung noch im kleinen verläuft.

Der Verein beabsichtigt, die gezüchteten Zaunkönige und andere einheimische Vögel in der Umgebung von Berlin, hsl. in den neuen Parkanlagen auszusetzen. Dazu bedarf es aber wiederum außerordentlicher Erfahrung und Umsicht. Vögel, welche längere Zeit in der Gefangenschaft gehalten worden oder gar gezüchtet sind, können erklärlicherweise nicht ohne weiteres ihr Fortkommen im freien finden; sie erliegen den Witterungseinflüssen, namentlich aber fallen sie jedem vierbeinigen oder gefiederten Räuber nur zu leicht anheim. Ich schlage für die Thätigkeit des Vereins daher gerade den entgegengesetzten Weg vor, nämlich das sorgsamste Fernhalten von Hauskafen, kleinen Hunden, Eichfärgchen und allen übrigen Raubthieren, die rascheste sachgemäße Erzielung von Bäumen und Strauchwerk, hsl. von allen möglichen Schutz- und Niststätten, sodann die Sorge für Ruhe, die Verbannung muthwilliger Stören-

Auffschlüsse über ihre naturgeschichtliche Entwicklung geboten hat).

Ein Mittel gegen die Unterleibsentszündung der Kanarien.

In Nr. 47 d. Bl. lese ich soeben von der ansteckenden Krankheit bei den Kanarienvögeln, die sich durch kalkartigen Durchfall und Appetitlosigkeit kennzeichnet. Auch ich habe an dieser unheilvollen Epidemie zu leiden gehabt und es ist mir erst in der letzten Zeit und nach vielen nutzlosen Versuchen gelungen, ein Mittel gegen dieselbe zu finden. Nachdem ich Rothwein, Hafersgrübe, abgekochtes Wasser und viele andere Mittel versucht, kam mir der Gedanke, die Vögel mit Cayennepfeffer zu füttern, und siehe da, es gelang. Erste Bedingung dabei ist, den Vogel in helles Licht zu stellen und ihn, falls er dennoch den Kopf unter die Flügel steckt, möglichst oft zu wecken. Er wird dann regelmäßig ein wenig fressen und darauf weiter schlafen. Hat er aber erst etwas gefressen, so kann er vor Brennen nicht schlafen, trinkt sein abgekochtes Wasser und sucht wieder sein Futter auf, um das Brennen damit zu verschmerzen. Ich habe auf diese Weise verschiedene Vögel gerettet ohne ihrem Gesang nur im geringsten zu schaden. Ich habe hartgekochtes Eiergerieben, darunter $\frac{1}{3}$ Mohn und für jeden Vogel eine kräftige Messerspitze voll Cayennepfeffer gerechnet, gut durcheinander gemischt; das andre Futter entzog ich ganz und gab frischen Sand, damit er auch in diesem kein andres Futter fand. Acht Tage habe ich diese Behandlung angewandt, und dann sangen meine Vögel wieder. F. Klippert.

Anfragen und Auskunft.

Herrn H. Lehner: 1. Die etwas schadhafte Zehen Ihrer Amazone beeinträchtigen den Werth des Vogels durchaus nicht. 2. Wie Sie den Schnupfen derselben be-

friede, sowie aller Vogelfänger, schließlich die einsichtige Verforgung der Futterplätze, namentlich bis zum Frühjahr hinein, und Beschaffung von Trinkwasser — das sind die Maßnahmen, welche allein zur Bevölkering der städtischen Anlagen mit Singvögeln führen können und die der Verein auszuführen helfen möge, soweit sich ihm eben die Möglichkeit dazu bietet, natürlich nicht mit einmal, sondern allmählig im Laufe längerer oder kürzerer Zeit und je nach der mehr oder minder günstigen Verlichkeit. Wenn der Verein Singvögel züchtet oder aus den Nestern nehmen und auffüttern oder anderweitig einfangen lassen und dann aussetzen will, so ist dazu wiederum volle Kenntniß jener Vogelarten einerseits und der örtlichen Verhältnisse andererseits nöthig. Die betreffenden Vögel, gleichviel welche, müssen mindestens ein Jahr vorher einen Sommer hindurch im freien und den Winter über im ungeheizten Raum gehalten, dem Wechsel der Jahreszeiten entsprechend gefüttert sein; sie dürfen keinesfalls im abgestoßnen Gefieder ausgelegt und müssen auch draußen noch lange Zeit unter Pflege und Aufsicht gehalten werden. Alle bisherigen Erfahrungen beweisen es, daß sie ohne solche Vorkehrung rettungslos zugrunde gehen.

(Schluß folgt).

handeln, wollen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 408 nachlesen, doch rathe ich, daß Sie, wenn der Vogel sonst wohl sich befindet, gut frisst und Sprechversuche macht, keine Kur unternehmen, sondern ihn nur vor Zugluft u. a. üblen Einflüssen bewahren. 3. Der kleine gelbhäufige Kafabu wird ungemein zahm, lernt sprechen und gehört zu den ausdauerndsten und kräftigsten Stubenvögeln. Seine Sprachbegabung kann aber mit der einer Amazone garnicht in Vergleich gestellt werden, denn kein Kafabu lernt auch nur annähernd so gut sprechen wie die Amazonen. 4. Die Persönlichkeit, nach welcher Sie anfragen, ist ein sehr eifriger Liebhaber und Züchter und ein zuverlässiger Mann. Wenn er in irgend einer Weise sich nachlässig gezeigt, so liegt das sicherlich nicht am bösen Willen.

Herrn C. Arndt: Der Alaskafink zeigte keine bemerkbare Todesursache, ich vermute vielmehr, daß derselbe an Altersschwäche zugrunde gegangen.

Herrn R. Fresenius: Der von Ihnen beschriebene Vogel ist allerdings ein Bülbül und zwar wahrscheinlich der rothhäufige (*Pycnonotus haemorrhous*), welchen Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 281 beschrieben finden. Vergleichen Sie dort und verpflegen Sie ihn dann wie S. 280 und in den Abschnitten über die Behandlung und Pflege S. 360 ff. angegeben ist.

Herrn C. A. Bergmann: Wenn Sie die Rathschläge, welche ich in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. gegen das Selbststrupsen der Papageien gegeben, bei Ihrem Graupapagei bereits befolgt und doch keine Hilfe gefunden haben, so ist allerdings guter Rath theuer. Versuchen Sie noch einmal damit, daß Sie alle Stellen, an denen er rupft, täglich ein- bis zweimal mit Karbolsäure in Wasser (2 Prozent) mittelst eines Rasirschneiders tüchtig einspritzen. Etwa alle drei Tage wechseln Sie dann mit verdünntem Glycerin (Glycerin 1 Thl., Wasser 20 Thl.) ab. Nach einigen Wochen können Sie mir gefälligst Bescheid schreiben.

Herrn Moritz Heimann: Eine der besten Brutmaschinen, welche es bis jetzt gibt, können Sie von Herrn R. Koppe in Friedenau bei Berlin beziehen. Zu derselben gehört zugleich eine künstliche Glucke zur Aufzucht des Geflügels.

Herrn Ph. Müller: Dem Vogel, welcher an Fresssucht leidet, reichen Sie bis auf weiteres nur Rüben ohne andre Zugabe; dagegen geben Sie ihm täglich in das Trinkwasser auf einen gewöhnlichen Wassernapf (etwa 2 bis 3 Loth) wie ein Hirse Korn groß doppeltkohlenlaures Natron. Der Heißhunger entsteht meistens aus übermäßiger Magen säure, welche die Verdauung stört. Ist dieselbe gehoben, was Sie daran ersehen, daß die Entleerungen naturgemäß werden, so beginnen Sie allmählig wieder mit etwas Gifutter-Zugabe.

Herrn Kaufmann Hermann Hyschy: Für gewöhnlich können Sie wol mehrere Pärchen Kardinalse zusammenhalten, doch sobald die Nist-, bzl. Gesangszeit naht, gibt es Streit und Kampf, der nicht selten so erbittert wird, daß einer todt auf dem Platze bleibt. Daher ist es schon besser, wenn Sie jedes Kardinal-Pärchen von vornherein gesondert für sich halten. Im übrigen bitte ich, daß Sie die durch einen unliebsamen Zufall eingetretene lange Verzögerung entschuldigen.

Herrn C. Zietemann: Ein Schwindler ist der btrf. Händler keineswegs. Bevor Sie in der von Ihnen angegebenen Weise gegen denselben vorgehen, warten Sie doch noch gefälligst ab, ob er in Folge dieser indirekten Mahnung nicht seiner Verpflichtung nachkommen wird. Ich hoffe, dies bald von Ihnen zu hören.

Herrn Adolph von Schönberg: 1. Beide Vögel zeigten den Hirnschädel etwas verletzt und ich bitte daher, daß Sie im Versandstücke sorgsam nachsehen, ob darin eine hervorragende Spitze, ein Nadel oder dgl. steckt. 2. Wenn Ihr Kanarienvogel fortwährend und selbst im

Schlaf schlief, dabei aber im übrigen ganz munter ist und sogar sehr fleißig singt, so dürfte es wirklich kaum etwas andres als eine üble Angewohnheit sein.

Aus den Vereinen.

Was bezweckt der böhmische Vogelschutzverein in Prag mit der Pflege, Zucht und Einbürgerung fremdländischer Vögel und mit den Ausstellungen derselben? Der Schutz der einheimischen nützlichen Vogelarten ist zunächst und statuten-gemäß der Zweck des Vereins. Dieser wird aber wesentlich auch durch die Pflege und Einbürgerung der fremdländischen Sing- und Ziervögel und durch die dem Publikum leicht zugänglichen Ausstellungen derselben gefördert, weil dadurch die Vorliebe für diese, theils durch Gelehrigkeit oder Gesang, theils durch ihr prächtiges Gefieder hervorragenden Vogelgattungen in weiteren Kreisen geweckt, die Liebhaberei, Vögel im Hause zu halten, von den einheimischen Vogelarten immer mehr ablenkt, außer Mode gebracht und dadurch die Nachfrage nach denselben vermindert und deshalb auch der Vogelhandel wegen der Aussicht auf einen größeren Absatz in ausländischen Vögeln immer mehr auf diese beschränkt wird. In dieser Weise werden also unsere lieblichen einheimischen Sänger in Feld und Wald, die unermülichen Hilfsarbeiter bei der Land- und Forstwirtschaft, auf die schonendste und gewiß ergiebige Weise geschützt. — Von dem erfreulichen Fortschritte im Vogelhandel im Interesse des Schutzes der einheimischen Vogelarten geben bereits alle größeren Vogelhandlungen Zeugniß.

Der Vereinsvorstand W. Schöbl.

Verein für Geflügelzucht in München. (Erste Monatsversammlung den 6. Nov. 1879). Diese erste Monatsversammlung für das Winterhalbjahr 1879/80 war recht zahlreich besucht. Der erste Vorsitzende Herr Friedrich hat zuvörderst einen Rückblick auf den verfloffenen Sommer und die Thätigkeit des Vereins während desselben. Er sagte, er könne konstatiren, daß die von der Vorstandschaft im Frühjahr angekündigten Geflügelhof-Rundschau und Ausflüge programmäßig und unter sehr zahlreicher Theilnahme vonseiten der Mitglieder stattgefunden hätten. Die Geflügelhof-Rundschau, mit welchen in der Regel angenehme Ausflüge verbunden werden, haben nach zwei Seiten hin ganz bedeutenden Werth; erstens werden die Vereinsmitglieder und Züchter zur freudigen und erhöhten Thätigkeit angespornt; zweitens haben diese Rundschau den Zweck, daß man auch das Landvölk, mit dem man bei dieser Gelegenheit in Berührung kommt, für die Geflügelzucht immer weiter begeistert; drittens lernen sich auch die Mitglieder besser kennen. Die Wahrnehmungen, die man diesen Sommer bei Gelegenheit der Rundschau gemacht hat, sind sehr befriedigend, und mit Stolz dürfen wir auf die Leistungen unserer Mitglieder zurückblicken. (Redner verweist auf die in dem Vereinsblatt, den „Süddeutschen Blättern für Geflügelzucht“, gegebenen Abhandlungen). Doch allen denen, die ihre Geflügelhöfe, Fasanerien und Parke so bereitwillig zeigten, sei hiermit der Dank der Gesellschaft dargebracht. Das neue Winterprogramm konnte durch die Bereitwilligkeit des Herrn Professor Fr. Trefz überaus reichlich ausgestattet werden, indem dieser versprochen, bei jeder Monatsversammlung einen Vortrag zu halten. Am 3. Januar 1880 findet die Christbaumfeier statt. Die Gewinne werden vermehrt und einzelne Werthgegenstände bis zu 500 M. verlost. Die ganze Veranstaltung soll großartig werden; 3400 M. sind zu Ankauf von Gewinnsten und für Musik vorgesehen. Ferner hat auch Herr Hermann v. Schmid wieder die Zusage gemacht, zu der Christbaumfeier ein Gedicht zu liefern. Bei Ausfertigung des Programms ist der III. internationalen Ausstellung wird die Vorstandschaft besonders darauf Rücksicht nehmen, daß keine Ueberfüllung, aber eine wohlgeordnete Ausstellung der Beschaffenheit nach veranstaltet wird. Nach diesen recht zweckentsprechenden Worten gab der I. Vorstand dem Herrn Trefz das Wort zu seinem

angekündigten Vortrag: „Die Vogelwelt der Hochalpen und die Naturgeschichte der Gletscher.“ (Schluß folgt).

In Wittenberg wurde in diesen Tagen ein **Verein für Vogelkunde und Vogelschutz für Wittenberg a. Elbe und Umgegend** begründet. Der Vorstand besteht aus den Herren: Güterexpeditions-Assistent Sobl, Vorsitzender; Domänenrath v. Bismark, Stellvertreter; Gerichtsvolzieher Gleine, Schriftführer; Friseur Paasch, Stellvertreter; Zigarrenfabrikant Binneemann, Kassensführer; Kaufmann Busch jun., Stellvertreter; Buchbindermeister A. Franziskus, Bibliothekar. Der Verein zählt bereits 30 Mitglieder. Wir wünschen demselben das beste Gelingen!

Geflügelzüchterverein zu Plauen i. V. In den Vorstand wurde neu gewählt Herr Rich. Mühlmann zum Vorsitzenden; in ihrem Amt verblieben die Herren: Rich. Sahn, Vizevorsitzender und Schriftführer, Gust. Fickert jun., Kassensführer, und Furchtegott, Inventarverwalter. Als Sachverständige für Hühner wurden neu gewählt die Herren: A. Pießch und Jul. Hübner; für Tauben: C. W. Stimmel in Reussa und L. Zapf in Plauen. Das seit dem Bestehen des Vereins demselben sehr werth gewordene Mitglied Herr Fr. Thieme sen. wurde zum Ehrenmitgliede ernannt.

Leipziger Kanarienzüchter- und Händler-Verein. Unsere Ausstellung findet sicher vom 10. bis 15. Dezember in den Parterresälen des Schützenhauses statt. Die Räume theilen sich in drei Theile, der erste wird von uns für französische, englische und fehlerhafte Kanarien, der zweite große Saal für Ausstellung von ausländischen Vögeln, Apparaten u. a. und der dritte für seine reine Kanarien benützt werden. — Unsere Bestrebungen gehen dahin, in Leipzig und Umgegend die Liebhaberei für Kanarien und fremdländische Vögel zu heben, ohne Verlosung, ohne Gewerbetreibende durch die Ausstellung kurz vor Weihnachten in ihrem Erwerb zu schmälern und ohne den Ausstellern große Summen für Stand- und Futtergeld oder Gesangskasten abzunehmen. Unser Programm beweist dies auch und wird von uns gewissenhaft ausgeführt werden. In Leipzig findet unser Unternehmen viele Anerkennung, vorzüglich vonseiten der Geschäftsinhaber aller Klassen. Auswärtige Liebhaber, besonders aber Kollegen der Leipziger Händler, haben sich zur Ausstellung bereits angemeldet und hoffen wir noch weitere Theilnahme zu finden, vorzüglich von Händlern, denen diese Ausstellung sehr ans Herz gelegt wird. Sollte den Züchtern unsere Ausstellungszeit zu lang sein, so sind wir auf Wunsch gern bereit, am 14. Dsbr. die Thiere zurückzustellen; überhaupt werden wir gern und gewissenhaft jedem billigen Wunsche der uns unterstützenden Liebhaber, Züchter oder Händler nachkommen.

Emil Geupel. Emil Bode. Geupel-White.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Alt- und Neugersdorf vom 11. bis 13. Januar 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 3. Januar beim Vorsitzenden Herrn G. C. Winkler, von welchem auch Anmeldebogen und Lose zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Hochkirch vom 24. bis 26. Jan. 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 14. Januar bei Herrn H. S. Richter, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Wittekinda vom 29. Januar bis 1. Febr. 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Briefwechsel.

Herrn Kaufmann Karl Petermann in Rostock: 1. Nach eingehender Darlegung der Sachlage von Ihrer Seite muß ich den Herrn Vogelhändler J. H. in B. hiermit auffordern, daß er Ihnen gegenüber die Angelegenheit in anständiger Weise ins Reine bringen möge, da ich andernfalls dazu mich gezwungen sehe — so gern ich auch „Die gefiederte Welt“ von allen derartigen Geschichten freizuhalten suche — den Sachverhalt hier zur Warnung zu veröffentlichen. 2. Der mir im vorigen Jahre freundlichst überjandte Webervogel hat sich bei der diesjährigen Verfärbung als eine interessante Farbenpielart

des Blutschnabelwebers herausgestellt. Ich werde ihn demnächst hier beschreiben und Ihnen dann mit Dank zurückschicken. — Herrn Dr. C. Schatz: Mit bestem Dank empfangen. Weitere Beiträge werden mir stets willkommen sein. — Herrn Rudolph Eud.: Ihre weiteren Einwendungen werden uns willkommen sein. — Herrn Hofkonditor Friedrich Krause: Der Vogelhändler hat in Folge meines Briefes sein Unrecht eingesehen, und hoffentlich wird er die Uelegenheit bei Ihnen bereits in Ordnung gebracht haben. Es war ein seltsamer Fall, in welchem eine alte Vogelhandlung Singtisch und Schönfittich als übereinstimmend erklärte und damit durchaus im Recht zu sein behauptete. — Herrn Friedrich Arnold: Herzlichen Dank für den „Steinröbel“! Die „Beobachtungen“ müssen bis zu den ersten Nummern des neuen Jahrgangs liegen bleiben, obwol sie bereits gesetzt sind. Daß Sie auch so freundlich der „Fis“ gedacht haben, erfüllt mich mit Freude und Dank zugleich.

Die Nummer 49 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Ueber einige Schildkröten-Arten in der Gefangenschaft (Schluß). — Ein Miniatur-Aquarium. — Weitere Bemerkungen zu Actias Selene und Mittheilung über ein neues Verfahren zum Töbten der Schmetterlinge. — Botanik: Rosentreibererei. — Das Skelettiren von Blättern. — Anregendes und Unterhaltendes: Absonderliche Hausfreunde. — Naturkalender: Blumen-garten. — Jagd und Fischerei: Wölfe; Hühnerjagd; Walfischfang; Elbfischerei. — Nachrichten aus den Naturanstalten: Berlin. — Briefliche Mittheilungen: Ueber die Konservierungs-Flüssigkeit. — Anfragen und Auskunft. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Stglitz bei Berlin.

Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung, Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Ein zahmer dressirter Zeisig oder Stglitz nebst zugehörigem Bauer, wird zu kaufen gesucht. Offerten nebst Preisangabe an
Andersch,
Werden a. Aller.

[2464]

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kaiser Wilhelm jung war.

Preussische Hof- und Herzensgeschichten

von
Arnold Wellmer.

Erster Band.

Preis geb. 5 M., eleg. geb. 6 M.

Gerade diese Jugendzeit war in allen Biographien Kaiser **Wilhelms** bis jetzt sehr dürftig behandelt. Und da **Wellmer** solche „Hof- und Herzensgeschichten“ bekanntlich vortrefflich, interessant und anmuthig, heiter und rührend zu erzählen weiß, so wird dies Buch in den weitesten Kreisen Leser finden, wie es ja schon in den ersten Tagen seines Erscheinens einen englischen und französischen Uebersetzer gefunden hat. Zwei Jugendbilder, des Kaisers und der Kaiserin, von **Ludwig Burger**, zieren das schön ausgestattete Werk. [2465]

Berlin SW., Wilhelmstraße Nr. 32.

Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.

Empfehle Graupapageien, prachtvoll im Gefieder, etwas sprechend und pfeifend, zum Preise von 60—90 Mk. Suche zugleich Abnahme für größere frisch angekommene Partien bei billigster Preisstellung. [2466]

J. Rogge, Geestendorf b. Geestemünde, Schillerstr.

Biete an z. Kauf od. Tausch 1 Wbch. Grauköpf., 1 Mch. import. Wellenf., 2 Indigos 12 Mk., 2 Zebra., 1 P., 1 Mch. Muskatf. à 4 Mk., 1 P. schöne zahme Wachteln 4 Mk., 1 Drangew. 5 Mk. **F. Kamstich, Königsberg i. Pr., Kronenstr. 1 c.** [2467]

Feine Kanarienvögel.

Von meiner diesjährigen Zucht der bekannten und vielfach preisgekrönten **Hohl- und Gluckroller**, welche ca. 90 Stück ergab, sind ca. 40 Stück rein und vorzüglich gerathen und verkaufe ich dieselben à Stück 30 Mk. Geringe und mittlere Vögel gebe zu 9—20 Mk. ab. Postversandt garantiert. [2468]

Leipzig, Neumarkt 18.

G. A. Zihang.

Zu verkaufen: 30 Kanarienhähne (Gluckvögel), à 15—20 Mk., 1 Par. Sonnenvogel, 3 Mch. Zebrafinken, j. Wellensittiche. **Ginzutauschen** gesucht: 1 Fafo. Anfragen bitte Freimarke beizufügen. [2469]

Bonn. Exner, Garnison-Lazareth.

Ferd. Keiling, Großenhain i. Sachs., versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen **Parzer Hohl- u. Flügelroller** mit abwechselnden schönen Touren. Zuchtweibchen von demselben Stamm. [2470]

Blaue Holländer Kropfstaube m. w. Str., raffeechtes Exmpl., 6 Mk. ohne Verpackung, gegen Mahnahme, verkauft [2471] **A. Rudolph jun., Halle a./S., Rittergasse.**

Die Thüringer Holzwaarenfabriken

von [2472]

J. M. Krannich in Mellenbach (Thüring.)

Liefern

Natur-Nistkästen u. Nistbäume

von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet. Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Mehlwürmer

in schöner, reiner Waare, fürs **Alter 5 Mk. Spezialität** in **Vogelfutter** für alle in- und ausländischen Vögel. [2473] **Fch. Woesch, Würzburg.**

Ein Par, garantiert sicheres Nistpärchen, Doppel. [2474] **A. Nottrodt.**

2 Pfauenhähne à 12 Mk. und 1 Henne à 10 Mk., zusammen für 30 Mk., sowie zwei lebende Stiffe, ausgew. Exemplare, à 6 Mk., sind zu verkaufen durch **Kgl. Sakrau per Doppel.** **C. Richter, Gastwirth.** [2475]

Feinste **Parzer Kanarien-Roller, Tag- und Lichtschläger**, von 6 bis 15 Mk., Weibch. à 1 Mk., sowie vorzügliche, gut gearbeitete **Vogelbauer** in verschiedenen Größen, per Bahn u. Post, in kleinen u. großen Posten zu Engrospreisen. Versandt unter Garantie u. Nachnahme. [2476] **Vogelhändler Carl Kastenbein, Clausthal a./Harz.**

Zwei echte ungar. junge **Wolfsbunde** à 20 Mk. abzugeben bei [2477]

F. Zivsa in Troppau (Osterr.)

50 Kanarienvögel,

Schläger, à Stück 3 Mk. 50 S (keine Schapper); Kanarien-Weibchen à Stück 35 S; 36 Stück rothe Gimpel à 1 Mk. 80 S; 40 Stück blaue Gimpel à 40 S; Stiglitz 75 S, Zeisig 50 S hat vorrätig und offerirt [2478] **F. Schorsch in Schmiednis.**

Verkauf: 1 Mch. Isabellalärche, 1 Mch. Alpenbraunelle, 1 Wbch. Sonnenvogel à 9 Mk. Tausch gegen **Sittiche.** [2479] **Withum, Bretten (Baden).**

Für 15 Mk. das Stück

gebe mehrere vorzügliche **Hohlroller** (Stamm Gb. Moritz) ab. **Parchim i./M.** [2480] **E. F. Schröder.**

Tausch.

3 Weibchen gelbbunte jap. Mövchen werden gegen 3 Männchen, ebenfalls zuchtfähig, zu tauschen gesucht von [2481] **Adolph Bühler, Pforzheim (Baden).**

Abzugeben: 2 Silber-Fasanen-Hennen, à 18 Mk., tausche auch beide gegen eine Goldfasanen-Henne oder Kalifornische Wachteln, 1 Rebhuhn 3 Mk. mit Packung, 20 Parzer Kanarien mit sehr schönen Touren, zusammen 140 Mk., einzelne Probenvögel à 8 Mk., auch Tausch. [2482] **P. v. Zvermann, Wehrheim (Hessau).**

J. H. Dieckmann, Altona,

Norderreihe Nr. 1, [2483]

hat zu verkaufen oder gegen jede Art von Thieren zu vertauschen: Junge Graupapageien, sehr lernbegierig, junge Amazonen und Surinam, 1 Doppelgelbkopf sowie alle Arten in- und ausländischer Vögel, gut schlagende Kanarienvögel, Alles zu den billigsten Preisen; ferner alle Arten Luxusbunde, sowie Umer und Bulldoggen, schwarze dreifirte Pudel, H. Seidenpudel, Wachtelhunde, Ringcharles, Windbunde und Jagdbunde aller Art. Bestellte Thiere, die als Weihnachtsgeschenk sein sollen, werden zurückgestellt.



Ein **Bernhardiner Hund** von seltener Schönheit, 80 cm Schulterhöhe, Löwengelb, 5 Jahre alt, und eine desgl. hochtragende Hündin von 72 cm Schulterhöhe, weiß mit gelbbraunen Abzeichen, sind wegen Umzugs auf dem **Dominitum Ober-Girbigsdorf (Kreis Görlitz)** zu verkaufen. [2484]

Offerte:

Eine prachtvolle, blaustirnige Amazone, welche jung, fingerzahn, gesund, tadellos im Gefieder, vorzüglich spricht und noch sehr lernbegierig ist, zum Preise von 80 Mk., mit **Bauer 90 Mk.**, sowie vorzügliche **(Roller-Weibchen, Bergmann's- und Ernstges'scher Stamm)** im Ganzen à Stk. 1 Mk., einzeln à Stk. 1,50 Mk. **Hähne später.** Bitte bei Anfrage Freimarke beizulegen. **Ludwig Hildebrand, Schlichtern, Reg.-Bez. Kassel.** [2485]

Kanarien-Vögel!

Die feinsten **Hohl- und Roller-Roller** von 5 bis 15 Mk., unter Garantie des Werths; ferner **Schiebladen-Bauer** mit Thür à Dbd. 6,50 Mk., **Gimpel-Bauer** mit Thür à Dbd. 3,25 Mk., ein **Kasten kleine Bauer**, 189 Stück enthaltend, 22 Mk., versendet **August Schütz, Clausthal am Harz.** [2486]

Christiane Hagenbeck,

Handlung erotischer Vögel, Hamburg,

[2487]

hat vorräthig und empfiehlt: 2 **Maximilians-Araras**; 2 schwarze **Arara-Kakadus** (*Microglossus atterimus*); 1 Par rothrückige **Araras**; hellrothe, dunkelrothe und gelbbrüstige **blaue Araras**; rothhaubige, weißhaubige, große gelbhaubige, kleine gelbhaubige, **Dufors**, **Jata**- und **Rosa-Kakadus**; 1 **Doppelgelbkopf**, sehr gut **sprechend**; **Doppelgelbköpfe**, **zahn** und **ansfangend zu sprechen**; **Graupapageien**, **Segelschiffvögel**; **zahn** und **sehr lernbegierig**; **Gelbnadelpapageien**, **zahn** und **sprechend**; Chr. **Gulielmi**; 1 Chr. **Bodini**; 2 Chr. **Dufresnei**; 1 Chr. **diademata**; **Surinam**, **Neuholländer**, **gelbköpfige**, **Müller**- und **Amazonenpapageien**; **rothrückige Amazonen**; **rothe Loris** (*E. grandis*), **Maskenfittiche** (*C. personatus*); 2 Weibchen **Blutflügel-Lori**; **Nymfen**; **Halbmond**, **Gelbwangen**, **Mönchs**- und **Grasfittiche**; **Wellenfittiche**, **ausgefärbt** und **zuchtfähig**, hier **gezüchtet**; einige **Paar Grautöpfchen** (*Ps. cana*); **Sperlings-Inseparables**; **Hüttenfänger**; **Rosen-Stare**; **Jamaika-Trupiale**; **graue Kardinäle**; **dunkelblaue Bischöfe**, **Männchen**, (*Fr. Brissoni*); 1 **Paarchen blauer Bischof** (*Fr. coerulea*); **richtige Paar schwarzköpfiger Reisknacker**; 1 **Paar schwarzköpfige westindische Zeisige** (*Fr. cucullata*); 2 **ausgefärbte Männchen Grautatareide** (*Fr. granatina*); **graue Reisknacker**; **Kleinenelsterchen**; **kleinste** und **zweifarbige Elsterchen**; **gelbunte** und **braunbunte jav. Mövchen**; **Silber Schnäbelchen**; **schwarzköpfige** und **dreifarbig** **Konnen**; **Band**, **Zebra**, **Tiger**- und **Atlasfinken**; **Paradieswitwen**; **Golbweber**; 2 Weibchen **Maskenweber**; **Kabanis**, **dottergelbe**, **Ruß**, **Orange**- und **Blut Schnäbelweber**.
1 **Paar Nikobartauben**.

Die Großhandlung von

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: **Graupapageien** à 20 *M.*, **Rosakakadus** à 12 *M.*, **Zendayfittiche** à **Par** 50 *M.*, **Weißhorfittiche** à **Par** 50 *M.*, **Halbmondfittiche** à **Par** 20 *M.*, **Titirakfittiche** à **Par** 16 *M.*, **Sibirische Dompfaffen** à 10 *M.*, **Sibir. Rosengimpel** à 15 *M.*, **Sibir. Seidenschwänze** à 10 *M.*

A. Stüdemann,

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von **Vogelkäfigen** in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager **vorräthiger Käfige** nach Dr. **Ruf**' **„Handbuch für Vogelliebhaber“** und zwar: **Prachtfinkenkäfige**, **Prachtfinken-Deckkäfige**, **Käfige für Widafinken** oder **Wittenvögel** und **Webervögel**, **Käfige für allerlei Finken**, **Girlinge**, **Zeisige**, **Gimbel**, **Kernbeißer** u. a., **Nachtigal**, **Drossel**, **Perchen**- und **Taugarentkäfige**, **Deckkäfige für Täubchen**, sowie für die **kleinsten Papageien**, vom **Wellenfittich** bis zum **Schönfittich**, für **Zwergpapageien**, für die **größeren australischen Prachtfittiche**, **Reilchwanzfittiche** und **andere Langschwänze**; ferner die **zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Spreuer**, **Amazonen**, **Graupapageien**, **Kakadus** und **alle übrigen**. Alle diese Käfige sind **vorräthig** und werden auch mit jeder gewünschten **Abänderung** hergestellt. **Wiederverkäufern** **Rabatt**. Bei **Anfragen** **gefälligst Postmarke** beizulegen.

Sehr **billig** abzugeben: 1 **Amazone**, **fingerrahm**; 1 **Rosakakadu**; 1 **Alexanderfittich**, **Msch.**, **Wellen**- und **Grasfittich**, **H. Finken** u. i. w. **Kanarien-Msch.**, **gute Sänger**, von 5 *M.* an; **Stare-Msch.** 1,50 *M.*; **Wachtel-Msch.** 1,50 *M.*; **Edelfinken** 1 *M.*; **Grünfinken-Msch.** 50 *S.*, **Dt.** 5 *M.*, **Wbh.** die **hälfte**; 1 **gr. Falke** 9 *M.*; **Egel** 50 *S.*; **Lapin-Vöckel** 4 **Msch.** à 4 *M.*; auch **geben** **Rassenhühner** ab. Auf **Tausch** **nehmen** **Kanarien Wbh.** und **gute Roller**.

Schulze & Bau,
Zscherben bei Merseburg.

[2490]

Für mein **zoologisches** **Etablishement** **suche** **fortwährend** **zu kaufen**:

Die **einheimischen** **Vögel** und **Raubvögel**, **Satkrähe**, **Mandelkrähe**, **Elstern**, **Gulen**, **Möven**, **Entenarten**, **Schwimmvögel** zc. **Sehe** **jederzeit** **Offerten** **entgegen**.
Würzburg. **L. Würth,**

[2491] **Weitschöchheimerstr.**

Zu verkaufen: 1 **gelernter Star**, **Msch.**, **ganz jung**, **zahn** und **gelehrig**, **selten** **schön** **mit viel weiß**, 15 *M.*, i. **Turteltaubchen**, **gef.**, **Par** 5 *M.*, 1 **j. Star**, **Msch.**, 2 *M.*, **gut** **gelernte** **Blutfinken** **bis** **Mitte** **Februar** **billigst**. **Ausf.** **bei** **Eins.** **einer** **Briefm.**

[2492]

A. Schuster,
Geisa bei Eisenach.

R. Maschke,

St. Andreasberg im Harz.

Nachweislich **größter** **Postversand** von **Andreasberger Kanarienvögeln**. [2493]

Empfehle als **passendes** **Weihnachtsgeschenk** 1 **gelb**- und **blauflügeligen** **Amazonen-Papagei**, **schön** **im** **Gefieder**, **fingerrahm**, **spricht** **mehrere** **Wörter**, **Preis** 40 *M.* **Bei** **vorheriger** **Einsendung** **erfolgt** **Franko-Zusendung**. **Zahme**, **jetzt** **angekommene** **Amazonen-Papageien**, à **St.** 30 *M.* **Ferner** **ein** **indischer** **Glanz-Star**, **sehr** **zahn**, **frisst** **aus** **der** **Hand**, **singt** **und** **stötet**. **Alb. Seikens,**
[2494] **Bremerhaven.**

Ueber die

Jean Widersheimer'schen

Präparate und **Flüssigkeiten**

(vom **Erfinder** **selbst** **hergestellt**)

versenden **Preisliste** **gegen** **Erlattung** **des** **Briefportos**.
Gebr. Sasse, **königl. Postlief.**
[2495] **Friedrichstr. 178, Berlin.**

Zu verkaufen: Ein **gelernter** **Dompfaff**, 15 *M.*
Traugott Daehne,
[2496] **Wittenberg.**

Die Zoologische Groß-Handlung

von

E. Geupel g. White, Leipzig,

1 u. 2. Schloßgasse 1 u. 2,

empfehlte: Astrapia P. 4 M, Tigerfinken, Silberfaschen, Blutschnabelweber, Muskatfinken, Reibvögel P. 5 M, Halsbandsfinken P. 6 M, Elstern, schwarzköpfige Nonnen, Aflak-, Napoleons-, Drangevögel P. 7 M, Zebrafinken, Hartlaubszeifige, dreifarbig Nonnen P. 8 M, Mövchen, braune und weiße, P. 10 M, do. gelb und weiße P. 16 M, graue Kardinalre P. 14 M, Nonpareil Stk. 10 M, Sonnenvögel P. 12 M, Wellensittiche, junge P. 8 M, do. importierte P. 12 M, Singittiche P. 25 M, Portorikopapageien, zahm, Stk. 25 M, Jato's sehr schön Stk. 24 M, do. bei Abnahme von 2 Stk. à 22 M, bei Abnahme von 3 Stk. à 20 M, Amazonenpapageien St. 28 M. Außerdem großes Lager von Rosa-, Nasen- und gelbhäubigen Kakadus, Araras, zahm und sprechend. Ein Gelbnacken, lacht, huffet, singt, weint und spricht stundenlang, ein schöner und sehr talentvoller Vogel. Angorakakadus, Maltbaser Hündchen, Möpse, kleine zahme Affen u. s. w. Preislisten gern zu Diensten. [2497]

Feine Sarzeroller, [2498]

eigner Zucht, versendet unter Nachnahme von 12-15 M.

Wih. Oberbeck,

Wernigerode am Sarz. Mühlenkult Nr. 127.

Feine Sarzer Soblroller, [2499]

eigner Zucht, versendet unter Nachnahme von 9-12 M.

Wernigerode am Sarz. Julius Knorre.

Vogelfutter [2500]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt

Osk. Reinhold in Leipzig.

Verkaufsstelle in **Berlin bei A. Rossow,**
Manteuffelstraße 29.

Kanarienvögel

gute Sänger, auffallend hübsche u. starke Thiere u. treffliche Brutvögel, habe abzugeben, das

Märchen à 10 M Verpackung gratis. Für lebende Ankunft Garantie. [2501]

München, Louisenstr. 1.

Arnold.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,

1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk
Hauptstraße Nr. 2.

Offerire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dsb. zu
25 M, sammt Verpackung. [2502]

Mehrwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Liter
mit Verpackung 6 M [2503]

Theodor Frank in Barmen.

Mehrwürmer, reine große Würmer, volles Maß,
fürs Liter 6 M einschl. Verpackung, empfiehlt
[2504] **C. O. Streckenbach, Breslau.**

Auf Theilzahlung

von monatlich 8 M, ohne Anzahlung, offerirt
Meyer's Konversations-Lexikon, III. Aufl., 15 Bde.,
à 10 M [2505]

Breslau, Bismarckstr. 31. Oskar Goettig.

Futter-Artikel für Haus- und Hofgeflügel, Sing-
und Schmuckvögel (mehrfach prämirte).

Sommer-Rübsat, süß, staub- und unkrautfrei,
50 Kilo 14 M 50 J einschl. Sack. Bei 5 Kilo, einschl.
Sack, 2 M 50 J frei jeder deutschen Postanstalt. Preis-
verzeichnisse und Muster kostenfrei. [2506]

J. E. Schwartz (Theodor Speck),

Samen- u. Vogelfutterhandlung, Kassel.

1a 79er getrocknete Ameiseneier, deutsche, à kg 3,10,
bei 5 kg à 3, sowie feinst pulv. echt dalmat. Insekten-
pulver, à kg 7,50, empfiehlt **Rudolph Sausse,**
[2507] **Elbing.**

Suche zu kaufen: [2508]

Die Papageien von Dr. Ditto Finsch.

Der Zoologische Garten I, Jahrgang.

C. Grimmeisen, Straßburg i./Elz.

Offerire: fast akklimatisirte Graupapageien, welche
ansfangen zu sprechen, à Stk. 45 M, schön singende **Sonnen-**
vögel, à Par 18 M, amerikanische **Spottdroffeln,**
à Stk. 33 M, graue Kardinalre, Mch., 8 M, à Par 15 M,
graue afrik. Girliche (Gelsänger), Wsch. à Stk. 6 M,
junge und alte weiße Schwäne, im Einzelnen und in
Paren billigst, u. dgl. mehr.

Fermann Schulze, Zoologische Handlung,
[2509] **Uitenburg i/S.**

1 Königs-Fasanhahn wird zu kaufen gesucht.

Etwa 30 junge Kanarienvögelchen à M 0,50 hat
abzugeben [2510]

Wittenberg,
Reg.-Bez. Merseburg.

Louis Meyner,
Restaurateur.

Abzugeben: 1 Nachtigal, sehr guter Sänger, tabellos
im Gef., mit neuem saubern Bauer 14 M, 1 Sumpfs-
ohreule 3 M, 1 Singdroffel 6 M, 18 Kanarienvögelchen
nicht reine Sarzer, aber gute Sänger à 4 M, 3 Weibchen
beagl. à 75 J. Unter Garantie, Verpad. frei. 2 Bände
Brehm. Gef. Vögel, ziemlich neu, eleg. geb. 14 M, dies
auch in Tausch. [2511]

Gustav Franziskus, Wittenberg.

Amsel fallen,

bei Frost- u. Schneewetter zu stellen, m. Anweis. 2 M.

S. Schmidt,

[2512]

Kassel. Holländ. Str. 38.

Sarzer Kanarien, Koller, versendet gegen Nachnahme
zu 10 bis 15 M [2513]

Wernigerode a./Sarz. Beckmann, Lehrer.

Einen echten Newfoundlandler, kleine Rasse, $\frac{1}{2}$ bis
1 Jahr alt, kauft und erbittet Offeriren

[2514]

Rudolph Sausse, Elbing.

Auf Theilzahlung

von monatlich 8 M, ohne Anzahlung, offerirt
Brehm's Thierleben, II. Aufl., 10 Bände, à 15 M,
hochelegant Halbfranzband, bei Lieferung des voll-
ständigen Werkes. [2515]

Breslau, Bismarckstr. 31. Oskar Goettig.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, =Züchter und =Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt.
Preis vierteljährlich 3 Mark.
Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene
Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet
und Bestellungen in der Expedition
und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 50.

Berlin, den 11. Dezember 1879.

VIII. Jahrgang.

Inhalt:

Beobachtungen über einheimische Stubenvögel. —
Die fünfte Ausstellung des deutschen Vereins für Vogelzucht und
Akklimatisation in Berlin (Schluß). —
Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts: Ein wahrscheinlich
noch nicht beschriebener Prachtfink. —
Zum Vogelzucht. —
Vogelfütterung im Winter. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Köln; Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenchau. — Eingegangene Preislisten. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Beobachtungen über einheimische Singvögel.

Von Dr. Lazarus in Czernowitz in der Bukowina.

Ich habe in diesen Blättern im Laufe der Jahre über manche einheimischen Singvögel bereits meine Beobachtungen mitgeteilt. So habe ich ganz besonders den „Sprosser“, den „Hänfling“, die „Feldlerche“ und den „rothrückigen Würger“ besprochen. Gegenwärtig gedenke ich hauptsächlich folgende Vögel in den Bereich meiner Erörterungen zu ziehen: 1. die Steindrossel, 2. die Singdrossel, 3. die Goldamsel oder den Pirol, 4. die Bastardnachtigal oder den gelben Spottvogel und 5. die Haubenlerche.

I. Die Steindrossel (*Turdus saxatilis*, L.).

Die Steindrossel kommt nicht nur in den bis jetzt in allen Handbüchern als ihren Aufenthaltsort angegebenen Ländern, also besonders in der Steiermark, in Italien, den Gebirgsgegenden Schlesiens und Böhmens vor, sondern nach meinen Beobachtungen auch in den Karpatengegenden Galiziens und

der Bukowina. Sie wählt zwar als Aufenthalt vorzüglich gebirgige, felsige Gegenden, wo namentlich alles verfallenes Gemäuer oder alte Steinbrüche sich befinden; trotzdem aber gibt es Gegenden, in denen alle diese Verhältnisse vorhanden sind und doch fehlt sie. Andererseits wieder kommen Fälle vor, in denen diese Vögel in Ebenen und in kleinen Steinhäusern ihre Brutstätten sich suchen. Ein solcher Fall ereignete sich nicht weit von einem Dorfe in der Nähe Lembergs. Ein Bauer sah da nämlich im Juni auf dem Wege in die Stadt einen Vogel von einem Steinhäusen, welcher an der Fahrstraße abgelagert war, auffliegen; er ging sofort zu dieser Stelle und fand daselbst ein Nest mit 5 Jungen, welche er auf dem Vogelmarkte in Lemberg als junge Wendehälse feilbot. Ich erkannte sofort die jungen Vögel als Steinröthel und kaufte sie um einen Spottpreis. Die Steindrosseln sind einsame, schlaue und sehr lebhaft, unruhige Vögel, welche aber als Nestlinge aufgefüttert ungewöhnlich zahm werden, aus der Hand fressen, ihren Herrn erkennen, auf den Ruf geflogen kommen und ihn mit ihrem unvergleichlichen Gesang begrüßen.

Die Steindrossel hat in ihrer Lebensweise viel Ähnlichkeit mit dem Gartenrothschwänzchen, sie fliegt ebenso schön und leicht, wippt wie dieses mit dem Schwanz, wobei sie auf die Beute stets lauert und beim Erblicken derselben mit großen Sprüngen darauf sich stürzt, und sie geschickt und flink ergreift. In unsrer Gegend kommt sie im April und verläßt dieselbe erst im September. Der Lockruf ist ein heiseres tral, tal; der Gesang aber ist unvergleichlich schön — meiner Ansicht nach der

schönste aller verwandten Vögel, ebenbürtig dem der Singdrossel — voll, melodisch, flötend wie das reinste Flöten eines Menschen. Dazu sind diese Vögel sehr verständig und gelehrig, denn auch in der Freiheit lernen sie die Töne anderer Sänger bis zur größten Täuschung nachahmen. Die jung aus dem Neste genommenen lernen eine oder mehrere Melodien nachpfeifen und thun solches in einem ungemein lieblichen, zarten, flötenden Tone. Man kann sie ferner soweit abrichten, daß sie auf jeden Befehl ihres Herrn ihr Liebchen anstimmen, sogar wenn man sie während der Nacht aus dem Schlafe weckt. Die schöne Gestalt, die Zahmheit, der gefällige Farbenton des Gefieders, welchen die Steindrossel niemals in der Gefangenschaft verliert und vor allem ihr ausgezeichnete Gesang machen sie zu einem meiner bevorzugtesten Lieblinge. Mit Ausnahme einiger schön befiederten sprechenden Papageien gibt es keinen Vogel, welcher so viele empfehlende Eigenschaften zugleich und in gleich hohem Maße besitzt. Im Käfige springt er sehr zierlich herum, schont sein Gefieder ungemein und verlißt sich dasselbe garnicht. Wenn er als Nestling aufgefüttert wird, so kann seine Zahmheit so weit gehen, daß er fast zudringlich wird; er kommt auf den Anblick seines ihn pflegenden Herrn vom Sprungholze herab zur Käfigthüre geflogen, bläst sich auf, sträubt ein wenig das Gefieder, beginnt seine ihm angelehrte Melodie zu pfeifen, und wenn er kein abgerichteter Vogel ist, so erfinnt er sich selbst irgend eine kleine Strophe, die er stets für seinen Pfleger in Bereitschaft hält. Sieht sich der Steinröthel allein oder

nicht beachtet im Zimmer, so stimmt er seinen natürlichen Gesang an, welcher sehr verschiedenartig ist und aus eigenen Strofen, sowie solchen anderer Singvögel sich zusammensetzt. Er erlernt, eben jung aus dem Neste genommen und aufgefüttert, eine Melodie noch leichter nachpfeifen als die Ansel. Wenn man ihm täglich um 6 Uhr früh, dann um 9 Uhr, um 2 Uhr, um 6 Uhr abends und zuletzt um 8 Uhr zehn- bis fünfzehnmahl eine gewisse Melodie stets im gleichmäßigen Tone vorpfeift, so wird dieselbe schon nach 8 bis 10 Wochen von ihm nachgepfiffen werden. Die Steindrossel mausert bekanntlich zweimal im Jahre, im Herbst und Frühling. Die eigentliche Farbenpracht des Gefieders tritt erst im Frühjahr hervor; im Herbst bekommen die Federn am Kopfe und Rücken rostgraue, an der Brust und am Bauch aschgraue und schwärzliche Enden, wodurch das Gefieder sehr an Schönheit verliert, nach der Mauser im Frühlinge aber kehrt dasselbe zur früheren Pracht zurück. Alt gefangene Männchen überspringen oft die Frühlingsmauser und erscheinen daher beitem nicht so schön und bunt gefärbt wie die jung aufgezogenen, welche stets gehörig ausmausern; dagegen ist aber beim alten Wildfang sein Naturgesang viel mannigfaltiger und besser ausgebildet als bei dem als Nestling aufgezogenen.

Die Steindrossel benötigt, wenn sie gut gedeihen soll, eine sehr sorgfältige Pflege, im Sommer stets nur frische Ameisenpuppen; im Winter gebe ich täglich 6—10 Stück Mehlwürmer und folgendes Mischfutter: Gleiche Theile fein geriebenen gekochten

Die fünfte Ausstellung des deutschen Vereins für Vogelzucht und Akklimatisation in Berlin

(vom 21. bis 25. November 1879).

(Schluß).

Bevor ich nach der letzten Abschweifung den Bericht wieder aufnehme, sei mir eine sachliche Bemerkung gestattet. Diese Schilderung der Ausstellung nebst allen meinen Ausführungen und Rathschlägen gebe ich lediglich im Interesse der Liebhaberei; weder irgend eine persönliche Rücksicht noch etwas andres kann mich dabei leiten. Als Herausgeber der am weitesten verbreiteten Zeitschrift für Vogelzucht, Liebhaberei, -Züchtung und Vogelschutz, kann ich ja nur den Wunsch haben, daß alle derartigen Vereine sich möglichst regsam entwickeln und weit verbreiten — und der Blick auf dies Ziel ist allein mein Leitstern. Wird mir etwas andres vorgeworfen, nun, so muß ich es mir gefallen lassen, doch kann mich dies nimmermehr daran hindern, daß ich offen ausbreche, was ich für gut und tauglich halte oder nicht. Möchten die Herren, welche mir gegenüberstehen, ebenso ruhig, sachlich und begründet ihre Meinung äußern, so würde unser Streben dadurch nur gefördert, anstatt wie bisher geschädigt werden. —

Wie immer interessant waren auch diesmal die Leistungen auf dem Gebiet der einheimischen Vögel, obwohl von unseren hervorragenden Pflegern nur die Herren H. Bohnenstengel und G. A. Dederky ausgestellt hatten. Die Sammlung des Letztern war recht reichhaltig; so sind namentlich fünf Pirole, mehrere Grasmücken, Laubsänger, Roth- und Blaufehlchen, Rothschwänzchen, Stein- und Wiesenmägler, Kleiber, Würger, Wendehals, ein Rohrfänger, zwei Nachtigalen hervorzuheben und auch eine

Anzahl Lerchen u. a. Körnerfresser zu nennen. Der Erst-ermähnte hatte außer den Zaunkönigen noch vier Goldhähnchen, zwei Fitis-Laubsänger, einen Baumläufer als die bemerkenswertheiten, und besonders Aufsehen bei vielen Besuchern erregte ein Kukuk mit dem Grasmückenpar, welches ihn aufgefüttert, wie denn auch Herr Dederky noch zwei Kukuke, Herr Leibnitz einen Wiedehopf, Herr Hebenstreit je 1 rothrückigen Würger, Dorngrasmücke, Feldlerche, Frau Händler Donndorf ebenso als Zaunkönig, Blaufehlchen, Blau- und Nonnenmeise und Kreuzschnabel in je einem Kopf, Körnerfresser dagegen in mehreren Köpfen, hatte. Stiglitz, Zeisige, Finken, Kreuzschnabel, Rothfchlchen, mehrere Meisen in zwei bis zwanzig Köpfen waren zu Preisen zwischen 1 M 50 S und 2 M 50 S von Herrn L. Gäbler vorhanden. Sprosser, Nachtigal, Lerche, Braunelle, Wald- und Gartenrothschwanz und Gievvogel in je einem Kopf hatte Herr Jänicke. Hier und da noch einige Rothfchlchen, Schwarzplättchen (a 6 M), Singdrossel (9 M), noch eine Nachtigal und ein Sprosser (Aussteller Herr Unverricht), dann bei den auswärtigen Händlern namentlich einheimische Körnerfresser — das ist die Uebersicht des Gebotnen. Die sonst vorhandenen großartigen Sammlungen der Herren Hausführer Loffhagen, Vogelhändler Lemm, Bäckermeister Fiedler (mannigfaltige Meisen), all' die Seltenheiten, wie Lajurmeisen, feuerköpfiges Goldhähnchen, kleiner Buntspecht u. a., welche der Preis-Ausstellung einen ganz absonderlichen Anstrich gaben, fehlten leider diesmal.

Die Großhändler, Fräulein Ch. Hagenbed und Herr H. Moeller aus Hamburg, ferner die Händler H. Schulze aus Altenburg, Karl Fiedler aus Halle, Frau Donndorf und A. Brune von hier hatten eine

Kindherzens, geriebener saftiger gelber Rübe und trockener Ameiseneier werden mit einem Löffel voll Maismehl durcheinandergemengt, an einem kühlen Ort aufbewahrt und früh und vor dem Abend verfüttert. Die Zugabe des Maismehls erachte ich darum als sehr wichtig, weil sonst die Entleerungen der Steindrossel sehr wässrig werden und den ganzen Boden des Käfigs ungemein besudeln, wodurch trotz der größten Sorge für Reinhaltung es nicht vermieden werden kann, daß der Vogel nicht ständig in den schmierig nassen Excrementen herumtritt und wunde und geschwollene Füße bekommt. Aus dieser Ursache müssen auch die Sprunghölzer recht dick und mit Filz umnäht sein.

Selbst die zahmste Steindrossel hat die unangenehme Eigenschaft, daß sie manchmal beim Anblick eines Hundes, einer Katze oder eines fremden Menschen wie toll im Käfige umherzutoben beginnt und sich auf längere Zeit garnicht beruhigen will, wenn auch die Ursache des Schreckens bereits entfernt ist. Besonders beobachtete ich solches während der Zugzeit. Der Steinröthel könnte auch sehr leicht in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung gebracht werden, da ein Par der von mir auf dem Lemberger Vogelmarkt erstandenen Jungen bei mir zur Brut geschritten; das Weibchen legte im nächsten Frühjahr 4 Eier, welche es gehörig bebrütete, doch erwiesen sich dieselben, wahrscheinlich durch die Schuld des Männchens, als unbefruchtet. Die Vögel waren in einem großen Käfige untergebracht, leider aber in einem Zimmer, in welchem sie nicht ganz ungestört blieben. Es ist nun anzunehmen, daß aus dieser

Ursache das Männchen sich nicht völlig sicher fühlte, sodaß es wahrscheinlich niemals zu einer Parung gekommen ist.

Neue und seltene Erscheinungen des Vogelmarkts.

Ein wahrscheinlich noch nicht beschriebener Prachtfink.

Herr C. Halb in Hamburg, ein besonders eifriger und kenntnißreicher Liebhaber der Prachtfinken, dessen Neigung sich vorzugsweise auf die kleinsten Arten erstreckt, schrieb mir: „Es gewährt mir das größte Vergnügen, wenn namentlich im Spätsommer die reichen Vogelensammlungen bei den hiesigen großen und kleineren Händlern erster Hand ankommen, dieselben zu durchmustern, und erklärlicherweise habe ich dabei schon mancherlei seltene und interessante Erscheinungen gesehen. So fand ich einmal bei Fräulein Hagenbeck in einem großen Schwarm von Schmetterlingsfinken (*Aegintha phoenicotis*, Swms.) ein Exemplar, welches bei sonstiger ganz gleicher Färbung anstatt der rothen Wangen hellgelbe hatte. Ich konnte den Vogel leider augenblicklich nicht erlangen, weil Fräulein Hagenbeck abwesend war, und als ich am nächsten Tage wiederkam, war er mit den übrigen zusammen bereits fortgegeben. Später fand ich, ebenfalls in jener Großhandlung den Vogel, welchen Sie als Halb's Bronzemännchen (*Spermestes Haldi*, Rss.) in Nr. 44 beschrieben haben, und heute schicke ich Ihnen wiederum ein Vögelchen, leider schon todt, welches wahrscheinlich eine neue noch nicht beschriebene Art bildet.“

Die Beschreibung desselben gebe ich nun in folgendem: Oberseite fahlbräunlichschwarz; Stirn reingrau; Oberkopf und Mantel ungemein fein quergewellt; Schwingen und Flügeldecken reinbräunlichschwarz, die ersteren an der Grundhälfte der Innenfahne breit fahl gesäumt, unterseits reingrau, Innenfahne ebenfalls hell gesäumt, unterseitige Flügeldecken fahl isabellfarben; Hinter Rücken und Bürzel reingrau; Schwanz ober- und unterseits schwarz; breiter Bügelstreif durchs Auge bis zum Hinterkopf lebhaft

hübsche Ausstellung fremdländischer Vögel zusammengebracht, und ich kann außer den gewöhnlichen stets vorhandenen Erscheinungen auch einige seltene, vorzugsweise beachtenswerthe hervorheben: so je einen Guilelmi- und rüchlenblauen Langflügelpapagei (*P. Guilelmi*, Jard. et P. violaceus, Bdd.), ein Par rothflügelige Sittiche (*P. erythropterus*, Gml.), einen Maskensittich (*P. personatus*, Gr.), acht Arten Amazonenpapageien, sieben Arten Kakadus, drei Arten Araras, Nifobartauben (*Columba nicobarica*, L.), blaue Bischöfe (*Coccothraustes coerules*, L.), sämmtlich von Fräulein Hagenbeck; je ein Par schwarzköpfige oder Mandab-, Tendaya- und einige junge Pfauenkopfsittiche (*P. nanday*, Dsmrst., *P. jendaya*, Gml. et *P. cyanocephalus*, L.), ein schwarzschulteriger Edelpapagei (*P. megalorrhynchus*, Bdd.), zwei Müller's Edelpapageien (*P. Mülleri*, Tmm.), ebenfalls verschiedene Amazonen, Kakadus in mehreren, auch seltenern Arten, darunter zwei Triton-Kakadus (*P. triton*, Tmm.) und ein Ararakafadu (*P. aterrimus*, Gml.), Nifobar-, Glanzfäher (*Columba indica*, L.) und australische Sperbertaubchen (*C. tranquilla*, Gld.) von Herrn F. Moeller; besonders viele Graupapageien, auch Kakadus, dann als Seltenheit zwei gelbbrüstige Amner (*Emberiza americana*, Gml.) und eine Alpenlerche (*Alauda alpestris*, L.) von Herrn Schulze; ein Waza-Papagei (*P. niger*, L.), ein Müller's Edelpapagei, wiederum einige Amazonen, Kakadus, ein kleiner rothrückiger Arara (*P. maracana*, VII.), dann namentlich mehrere Flammenweber (*Ploceus flammiceps*, Swms.), eine gelbschulterige Witwe (*Vidua flaviscapulata*, Rpp.) von Herrn Zeidler; viele kleine Vögel, Prachtfinken, Webervögel, auch Amazonen, Kakadus und andere Papageien, wie bei den vorhergenannten Händlern, von Frau Donndorf; eine ähnliche, wenn auch geringere Leistung von Herrn Brune, der jedoch zugleich je ein Birkhuhn und Haselhuhn, je zwei Strandläufer, Hatengimpel, Schne-

ammern, acht Goldhähnchen und Kreuzschnäbel als erwähnenswert hatte. Die sonst gebrachten reichen Bestände an fremdländischen Vögeln der hiesigen Händler W. Metz, F. Schmidt, Dufour Nachfolger u. A. fehlten ganz.

Die Gaben der Liebhaber und Züchter auf dem Gebiet der fremdländischen Vögel waren leider nicht zahlreich und erhoben sich kaum über die gewöhnlichsten Erscheinungen. Herr F. Hauer hatte eine hübsche Sammlung von sechs Webervogelarten, darunter Waza-, Manjar- und Bengalenweber (*Ploceus baya*, Blth., *P. manyar*, Hrsf. et *P. bengalensis*, L.); Herr J. Krause hatte drei Par Weber, Madagaskar- und Drangeweber (*P. madagascariensis*, L. et *P. franciscanus*, Isrt.) und zwei Par Diamantfinken (*Spermestes guttata*, Shw.); Herr D. Schütt zwei Männchen Granatafritze (*Aegintha granatina*, L.), welche als ein Glanzpunkt der Ausstellung anzusehen sind — damit waren die Leistungen auf diesem Gebiet leider schon zu Ende.

Beim Eintritt in das Vorzimmer ergab sich eine kleine, aber hübsche Sammlung von Raub- und Krähenvögeln, an welcher die Herren A. Schmidt in Brandenburg (je 1 Rohrweihe, Hühnerhabicht, Thurmfalk, Lerchenfalk, Schleierfalk, je 2 Bussarde und Waldkäuze), A. Wehr (ein Raub), Deberky (Eichelheber, Sperber und Schleiereule), Bohnenstengel (Dohle), M. Schmidt (Gule), M. Böcker (Eichelheber), Gähler (Elster, Stein- und Waldkauz) und G. Liebmann (Uhu) theilhaftig waren.

Die Gegenstände der Vogelpflege waren, wol des etwas engen Raumes wegen, äußerst eingeschränkt. Sie boten im allgemeinen die bekannten Erscheinungen, welche wir auf den Ausstellungen stets vor uns haben, und zwar die mannigfaltigen Käfige der Herren Nadermeister Stübemann, Pähnel und Wahn, dann Gesangs-

gelb; Kehle reingrau; ganze Unterseite hellgrau, sehr fein dunkler quergemellt; Unterleib und After gelb; Schnabel blutroth (im Tode röthlichgelb); Auge dunkelbraun; Füße bräunlichhorngrau. Größe kaum des grauen Atrild; Länge 8 cm, Flügel 4,2 cm, Schwanz 3,8 cm).

Da ich in der Literatur keine Erwähnung dieses Vogels, welcher als Art zwischen dem grauen Atrild (*Aegintha cinerea*, VII.) und dem orangebäckigen Atrild (*A. melpoda*, VII.) stehen würde, auch dem Sumpf-Atrild (*A. paludicola*, Hgl.) nahe kommt, doch von allen dreien sich durchaus unterscheidet, finden kann, so halte ich ihn wenigstens vorläufig als Art fest und benenne ihn zu Ehren eines der liebevollsten Pfleger und tüchtigsten Kenner der Prachtfinken, Herrn Dr. Luchs in Warmbrunn: **Luchs' Atrild** (*Aegintha Luchsi*). Hoffentlich wird baldigst eine weitere Einführung dieses sowie des in Nr. 44 beschriebenen Vogels stattfinden. Uebrigens sei noch bemerkt, daß der hier im Jahrgang 1878 und dann in meinem Buch „Die Prachtfinken“ S. 86 beschriebene Dühring's rother Atrild (*Aegintha Dühringi*, Rss.), seitdem im Handel mehrfach aufgetaucht ist. So sah ich kürzlich ein Männchen bei Frau Händler Donndorf in Berlin. An der Arbeitsfähigkeit ist daher sicherlich nicht mehr zu zweifeln.

Dr. R. R.

Zum Vogelschutz.

Die Berliner Zeitung „Tribüne“ berichtet folgendes: „Die Vogelfänger nutzen die gegenwärtige Kälte und die infolge dessen entstandene Hungernoth der kleinen gefiederten Sänger in recht arger Weise aus. Am Sonntag wurden auf der Feldmark bei Friedrichsfelde von den dortigen Gendarmen 12 und am Montag wieder 7 Personen bei dem schändlichen Gewerbe abgefaßt. Dieselben hatten bereits einige 50 Finken eingefangen, denen, sowie den werthvollen Lockvögeln, sofort die Freiheit geschenkt wurde. Ein Vogelfänger, der zu den gefährlichsten dieses Gelichters gehört und als „Waldmenschen“ bezeichnet wird, weil er sich Sommer und Winter in den Wäldern umhertreibt, ist ebenfalls mit

abgefaßt worden. Derselbe lebt lediglich vom Vogelfange und ertheilt sogar Unterricht in demselben.“

Wir erlauben uns dazu die Bemerkung, daß diese Angabe doch wol keineswegs in voller Thatsächlichkeit begründet sein kann, denn es wäre geradezu staunenswerth rücksichtslos und grausam, wenn man die soeben gefangenen Vögel, deren Gefieder vielleicht mit Vogelkoth beschmiert ist, oder gar die Lockvögel, welche erst recht nicht im Freien fortkommen können, sogleich aufsetzen, d. h. fliegen lassen wollte. Um sie vom unabwendbaren Verderben zu retten, bedarf es sachverständiger Behandlung. Vorläufig sollte man sie, nachdem man den Vogelkoth mit trockner Asche unschädlich gemacht, in einen schwach geheizten Raum, in welchem ein großer Haufen von Reisig lose aufgethürmt ist, bringen und gut füttern. Nähere Anweisung zu ihrer Behandlung werden wir demnächst geben. D. R.

Vogelfütterung im Winter.*)

Noth ist eingekehrt, wie bei den armen Menschen, so auch bei den Thieren. Möge man über den Vogelschutz, hsl. über die einzelnen zu schützenden Arten denken wie man will — bei solcher Gelegenheit sollte doch Jeder, der einen Funken Mitleid in der Brust hegt, sich bemühen, dem Glend abzuwehren, wo und wie er nur irgend kann. Entschlagen wir uns bis auf weiteres aller sentimentalen Betrachtungen einerseits und aller praktischen Erwägungen andererseits — und öffnen wir die mildthätige Hand!

Ein Vogelfütterplatz darf nicht erst wohin angelegt, sondern die Stelle für ihn muß mit einem gewissen Verstandniß ausgewählt werden; andernfalls könnte es vorkommen, daß die Vögel trotz des Hungers die gebotenen Nahrungsmittel nicht auffinden. Vor den Thoren draußen (sowie in kleinen Gärten und auf dem Lande) wähle man einen Platz in der Nähe der letzten Gebäude, am besten einen wenig benutzten Weg oder auch unweit von einem viel befahrenen. Hier lege man den Schnee jedesmal, so

*) Um Nachdruck in allen Zeitungen wird gebeten.

Kästen und Spinde für Kanarien, ferner eine Sammlung von allerlei Nistkästen des Herrn M. Schmidt; die Herren S. Wilde in Mühlhausen (Vogelkäfigfabrik), R. Lange in Andreasberg, W. Gierweny (Vogelkäfigfabrik) in Pilsen, und S. E. Frühau in Schleusingen, welche die „Ornis“-Ausstellung so reich beschickt hatten, fehlten. Sortimente von Futtermitteln hatten die Herren Oscar Reinold in Leipzig und G. Wegener gesandt; die große Sämereienhandlung von R. Cavalle in Hannover und die Futtermittelhandlung von A. Rossow waren nicht da. Gruppen aus gestopfter Vögel zum Schmuck, ein recht hübscher Vogelfütterplatz u. dgl., sowie eine überaus reichhaltige Eierammlung und ähnliche wissenschaftliche Leistungen machten den Beschluß.

Necht störend zeigten sich in dieser Ausstellung eine Anzahl Haustauben verschiedener Rassen. Sie sehen wir ja auf den Ausstellungen des Vereins „Cyprina“ genugsam, und hier waren sie mindestens überflüssig. Um die mächtige Voliere, welche man aufgebaut, ausreichend zu bevölkern, hatte Herr Dr. Bodinus in seiner bekannten Lebenswürdigkeit einiges Geflügel aus dem zoologischen Garten gesandt; Herr Dr. Bolle war mit Lach- und Turteltauben eingetreten, und von Herrn Vogelhändler Lemm hatte man kleine Vögel entliehen. Schade, die Voliere hätte die Züchtungserfolge der Mitglieder des Akklimatisationsvereins aufweisen müssen! Auf unserer demnächstigen „Ornis“-Ausstellung gedenke ich eine Vogelstube zur Anschauung zu bringen, in welcher ich nur die Ergebnisse einer Halbjahrs zeigen kann, unter denen sich aber hoffentlich Paradiesittiche (*P. pulcherrimus*, Ghl.) und Gelbpapageien (*Eclectus*, Hgl.) im Jugendkleide befinden werden.

Um der Fehler und Mängel willen, die der Katalog einer sehr großen Vogelausstellung in Berlin vor einigen

Jahren zeigen sollte, wurde ich von Herrn Dr. Reichenow in rücksichtsloser Weise angegriffen — was könnte ich nun aber über diesen von Herrn Reichenow gearbeiteten Katalog sagen! Da ist der allbekannteste Pflaumenkopfsittich (*Psittacus* — *Palaeornis* — *cyanocephalus*, L.) als *Trichoglossus Novae-Hollandiae* aufgeführt; ein Edelstittich, also Sittich überhaupt, als Pinfelsjüngler! Da ist der Graupapagei sechsmal *Jaco* und dann *Jaco* genannt; im deutschen Namen ist *Jendapassittich*, im lateinischen *Jendaya* gesagt; da ist gesprochen von einer neu eingeführten afrikanischen Lerche (richtig *Alpenlerche*), von amerikanischen Singvögelchen (*Gelbbrüstiger Ammer*), von Trauerwitwe (*Gelbschulterige Witwe*), ohne daß eine Berichtigung für nöthig befunden; die lateinischen Namen fehlen größtentheils überhaupt u. s. w., u. s. w.

Ich weiß nicht, ob es mir möglich sein würde, selbst wenn meine Zeit noch so sehr knapp und wenn ich mit den wichtigsten Arbeiten noch so sehr bedrängt bin, einen solchen Katalog fertig zu bringen. Herr Reichenow und Genossen mögen nun aber das alte Sprichwort von dem gläsernen Dach beherzigen, und wenn sie mich wieder einmal irgendwo und irgendwie angreifen wollen, einerseits eine ruhige und anständige Sprache wählen, wie solche der Wissenschaft, die sie vertreten, angemessen ist, und andererseits ebenso wie ich auf den Boden der Wahrheit und Thatsächlichkeit sich stellen. Dann wird eine gegenseitige Befehdung uns selber wie unserer Sache nur zum Vortheil gereichen. Und hiermit wünsche ich dem Verein aufrichtig ein fröhliches Gedeihen!

Dr. Carl Ruß.

bald er frisch gefallen, bis auf die nackte Erde fort, streue Stubenflücht, trocknen Sand, und wenn man ihn erlangen kann, den sog Heusamen, sog. Scheuerngefäme, Spreu u. a. darauf und füttere nun mit allerlei Abfällen aus der Küche, daneben aber auch täglich mit einigen Händen voll Hafer, Hanfsamen, allerlei Grütze u. dgl., namentlich mit den Abgängen aus Räfgen und Vogelstuben, auch etwas zerbröckeltes Brot und gekochte Kartoffeln füge man hinzu. Man veräume sodann nicht, alle Knochen, gleichviel ob roh oder gekocht, mit der stumpfen Seite eines Beils zerschlagen, mitzugeben. Sie dienen vorzugsweise zur Erhaltung der so sehr wichtigen Meisen. In Ermanglung der Knochen kann man Talglüchte oder andere Talgstückchen in gleicher Weise verwenden. Zweckmäßig ist es, zum Schutz gegen Raubvögel u. a. neben dem Futterplatz einen möglichst großen Haufen von trockenem Strauchwerk aufzuhürmen. Ist weit und breit kein offnes Wasser, so legt man neben den Futterplatz eine Pfanne auf zwei heizgemachte Ziegelsteine verkehrt, mit der hohlen Seite nach oben, und gießt kaltes Wasser hinein. Dies braucht jedoch nur einmal täglich zu geschehen.

In Berlin richtet man wol einen Futterplatz auf dem flachen Dache irgend eines niedrigen Nebengebäudes, auf einem Balkon, selbst auf einem Fensterbrett ein; der schlaue Spatz findet die Nahrung schon, und hier und da wird auch ein Meischchen, in den Vorstädten selbst ein Zaunkönig u. a. sich einstellen. Wo in einem großen Garten oder ganz draußen, wie z. B. hinter dem zoologischen Garten von Berlin, Scharen von Hänflingen, Grünsinken, Stigliszen u. a. sich zeigen, streue man besonders auch die Abgänge von der Kanarienfütterung und noch einige Hände voll Rübsen dazu aus; die nordischen Gäste, Birkenseisige, Berghänslinge u. a. lieben namentlich Lein- oder Flachssamen, und für Gimpel oder Dompaffaffen, wol gar eine Amsel u. a., streue man auch irgendwelche aufbewahrte Beren, und wenn man gar keine Vogel- oder Fliederberen erlangen kann, eine Hand voll Korintan aus.

Wenn unter den Besuchern des Vogelplatzes auch Krähen sich zeigen und wenn der freche Spatz auch beitem die Mehrheit bildet, so zürne man dieserhalb nicht, sondern gönne ihnen allen jetzt die Stillung ihrer Noth. Neuerdings hat sich wieder ein hitziger Streit erhoben für und wider die Nützlichkeit, byl. Schädlichkeit des Sperlings — ich selber gehöre wahrlich nicht zu den blinden Schwärmeren für ihn und habe schon vor Jahren gewarnt, man solle ihn nicht in Amerika, Australien u. a. fernem Welttheilen einbürgern und die schöneren und nützlicheren dort einheimischen Vögel durch ihn verdrängen lassen — jetzt aber handelt es sich nicht um derartige Ermägungen, sondern um Abhilfe des augenblicklichen Uebls, und wenn außer den zahlreichen Spazen einem Pärchen Haubenlerchen, einigen Meisen und anderen nützlichen und angenehmen Vögeln das Leben erhalten wird, so sollte darin doch neben der Barmherzigkeit auch dem praktischen Interesse Rechnung getragen sein.

Dieser meiner Anregung schließe ich noch folgende Anleitung zur Einrichtung von Futterplätzen aus einem Aufsatz des Herrn Professor Dr. K. E. Liebe in der Monatschrift des deutschen Vereins zum Schutze der Vogelwelt an.

Selbstverständlich legt man die Futterplätze so an, daß sie für gewöhnlich einsam liegen und möglichst selten durch Vorübergehende, namentlich aber durch Hunde und Katzen gestört werden. Die hauptsächlichsten Einrichtungen der Futterplätze sind folgende:

1. Hochplätze. Mannshoch oder noch etwas höher bringt man im Geäst eines Baumes ein horizontales mit Leisten umfaßtes Brett an oder man benützt an einem gut bemachten Spalier in der angegebenen Höhe eine horizontale Latte oder wählt ein von wilhem Wein oder Spalterobst gut umspanntes Fensterbrett. Beschädigung: Sonnenrosenkerne, Kürbis- und Gurkenkerne, Hanf, Rübsen, kleine Stückchen Nupfer und Talg; unter Umständen auch trockene Ameisenpuppen und ausnahmsweise einige wenige

erbsengroße Fleischstückchen. Alle Meisen, die kleineren Spechte, Spechtmeisen, Baumläufer, Finken u. a. m.

2. Landstraßenplätze. Wenige Schritte von einer Landstraße mit größeren Obstbäumen oder Pappeln in der Nähe der Ortschaft wird auf dem Feld ein Platz mit einigen Dornen weilkäufig belegt und mit Heugefäme und Scheuensaub bestreut. Beschädigung: Heugefäme, Hafer, geringes Getreide (Abfall beim Reinigen des Getreides). Haubenlerchen, Goldammern, Feldsperlinge, nordische Gäste u. a. m.

3. Feldplätze. Etwas entfernter vom lebhaften Treiben der Ortschaft und im freien Felde, aber in der Nähe von Feldgehölzen oder größeren Partien Buschholzes oder wenig gestörten Obstgärten und Obstplantagen wird auf freiem Platz, am liebsten auf gegen Süd gelegener Böschung, auch auf passend gelegener Eisenbahnböschung ein Platz mit einigen Dornen bestedt (ähnlich wie bei der „Versteckung“ der Meisen). Darauf werden kleine Pfählchen eingeschlagen und an diesen aufrecht kleine Bündelchen durrer Sträucher von Disteln, Zichorien, wilden Mören und ähnlichen eine Elle hohen krautigen Stauden auf befestigt. Beschädigung: Mohnsamen, Rüben- und Rapsabfälle, Hanf, Heugefäme, allerhand ölige Gartenlämereien u. dgl. Stiglisze, Hänflinge, Berghänslinge, Finken, Leinsinken, Zeisige u. a. m.

4. Drosselplätze. In günstig gelegenen baum- und buschreichen Gärten oder in öffentlichen Anlagen oder am Rande eines Waldes wird unter einer dichten Konifere (Kiefer, Tanne, Fichte) ein Platz vom Schnee freigemacht und mit faulem Laub oder Mist bestreut. Nöthigenfalls ersetzt man den Nadelbaum durch Kreuzweid und schräg in die Erde gesteckte größere Tannenäste. Beschädigung: Schnee- und Vogelberen, getrocknete Hollunder- und Heidelberen, Weißdornfrüchte, Trauben des wilden Weins, Hagebutten, Fleischstückchen und Quark. Amseln, Ziemer, Ringdrosseln u. a. m.

5. Zaunkönigplätze. Da, wo die Zaunkönige durchschlüpfen — sie durchsuchen fast täglich immer wieder denselben Strich in ihrem Bezirke — bringt man ein großes Bündel lockerer, aber dicht zusammengesteckter und gebundener Dornen und Nadelbaumäste an und in diesen einen kleinen Unterseker, zu dem nur der kleine König der Zaune bequem gelangen kann, aber kein größerer Vogel. Das Futter wird in den Koff gelegt. Beschädigung: Ameisenpuppen, kleine Mehlwürmer mit eingedrückttem Kopf, Mohnsamen. Zaunkönige, Braunellen und, wenn Nadelwald in unmittelbarer Nähe liegt, auch Goldhähnchen. Wo Gelegenheit geboten ist, möchte ich die Fütterung des Zaunkönigs, dieses muntern, drolligen Burchen, der schon im Februar bei eiskiger Kälte im Sonnenschein sein prächtiges Liedchen fest in die Welt hinauswimmert, ganz besonders empfehlen.

6. Gartenplätze. Auf freien Plätzen in passend gelegenen Gärten wird ein Theil Dornen aufgelegt. Beschädigung: Heugefäme, Hafer, geringes Getreide, Rübsen, Hanf, Goldammern, Finken, Feldsperlinge, nordische Gäste u. a. m.

Noch will ich bemerken, daß — abgesehen von den Drosselplätzen — ein Abkehren des Schnees nicht nöthwendig, unter Umständen sogar nachtheilig ist: man streut unmittelbar auf den festen Schnee auf. Wol aber muß jedesmal nach frischem Schneefall wieder von neuem Spreu und Heugefäme aufgestreut, oder wenn es sonst thunlich, der frischgefallene Schnee theilweis behutsam beseitigt werden.

Herr Professor Dr. Liebe warnt, man solle nicht gekochte Kartoffeln, namentlich aber nicht Brot auf die Futterplätze geben; erste, weil sie den Vögeln an den Füßen festkleben und letztes weil es leicht sauer wird und Durchfall erzeugt. Ich halte beides für nicht bedenklich, denn ein gesunder Vogel weiß sich vor den an den Füßen klebenden Stoffen zu hüten oder ihrer zu entledigen. Fremde Gaste fressen das Brot nicht und den Spazen schadet es nicht, wenn es auch sauer ist.

In den obigen beiden Vorchriften haben die Leser nun reichliche Anleitung vor sich, um im größern oder geringern

Umfange Mildthätigkeit gegen die Vögel zu üben. Wo die Meinungen von einander abweichen — mögen die Leser nach eigenem Ermessen verfahren.

Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Steinadler in der Mark. Dem Naturalienhändler Herrn Kricheldorf in Berlin wurde heut ein bei Spandau geschossener Steinadler zum Ausstopfen übergeben. Der sehr große Vogel hat eine Flügelbreite von $6\frac{1}{2}$ Fuß. Alexander Bau.

Anfragen und Auskunft.

Frage: Voraussetzend, daß Sie unpraktische Bemerkungen eines Laien einfach ad Papierforb erledigen, darf ich mir wol gestatten, Ihnen nachstehend eine Meinung zu äußern, die sich mir immer beim Lesen Ihrer Befundberichte über eingesandte Vogelweihen ausdrängt. Ich denke dabei, daß es für Sie eine zeitraubende Arbeit sein muß, oft recht ungeschickt verpackte oder sonst schlecht behandelte Leichen einer genauen Untersuchung zu unterziehen, und es hat mich dieser Gedanke schon wiederholt davon abgehalten, Ihnen Leichen von Graupapageien, die mir im letzten Sommer eingingen, sodann von kleinen Prachtfinken oder Kanarien und auch von einheimischen Insekten- und Körnerfressern zu übersenden, trotzdem Sie zu wiederholten Malen versicherten, Sie unterzögen sich gern der Mühe. Die Mittheilung Ihres Schriftwechsels mit dem Generalpostamt hat meine Meinung befestigt. — Wäre es denn nicht thunlich, wenn Sie — vielleicht mit Beginn des neuen Jahrgangs — einmal eine kurze Abhandlung, hyl. Anleitung im allgemeinen über Sektion von Vögeln geben würden? Ich will damit nicht sagen, daß Sie eine in's einzelne gehende Schilderung der ganzen Sektion, wie sie der Praktiker vornehmen kann, bringen, sondern nur Andeutung darüber, wie man Krankheiten oder Todesursachen an einzelnen inneren Organen erkennen kann und welche optischen oder chirurgischen Instrumente zu einer solchen Untersuchung erforderlich wären. Es ist dies, wie ich schon eingangs bemerkt, nur so ein Gedanke von mir, und ich bitte Sie deshalb höflichst, meine Mittheilung nur als aus dem guten Willen, Ihnen Mühe zu ersparen und Ihrem Leserkreise vielleicht nützlich zu sein, hervorgehend, zu betrachten. F. W. i. h. u. m., Rathschreiber.

Antwort: Für Ihre einsichtsvolle Anregung und Ihren guten Willen aufrichtigen Dank! Bisher sind fast alle Untersuchungsberichte, welche in den Zeitschriften für Geflügel- und Stubenvogelliebhaberei und Züchtung veröffentlicht werden, als unvollkommene und namentlich feinerfalls als streng wissenschaftliche anzusehen. Dies beanspruchen sie auch garnicht, denn ihr Zweck ist ja vornehmlich ein praktischer. Es handelt sich darum, mit mehr oder minder großer Sicherheit die Todesursache und damit die Erkrankungsursache festzustellen; welchen Namen wir nachher der Krankheitserscheinung geben, das ist wol ziemlich gleichgültig. Ich gehe bei jeder Deffnung fast regelmäßig in folgender Weise zuwerke. Zunächst spalte ich mittelst eines recht scharfen Taschenmessers den Schädel, um zu sehen, ob er irgendwelche krankhaften Veränderungen zeigt, namentlich ob er mit Blut überfüllt ist, woraus doch schon auf Erkrankung und Todesursachen sich schließen läßt. Dann schneide ich behutsam Mund, Schlund und die ganze Kehle auf; hier zeigen sich die Schleimhäute mehr oder minder entzündet, geschwürig u. s. w. oder es ergibt sich die Anwesenheit des unseligen winzigen blutgelartigen Reifkopfwurms, an welchem gar mancher Vogel zugrunde geht. Weiter schneide ich den Kropf auf und untersuche nach Geruch und Aussehen, auch mit der Lupe, den Inhalt. Dann betrifft die sorgsamste Untersuchung die Lunge, einerseits ob sie übermäßig mit Blut gefüllt, also ein sog. Schlaganfall die Todesursache ist, andererseits, ob sie in ihrem ganzen Gewebe entzündlich aussteht oder drittens ob sie geschwürig und eiterig ist.

Beim Herzen achte ich wiederum auf die Blutüberfüllung, bei der Leber auf Geschwürchen, Blasen u. a. und bei allen diesen Organen darauf, ob sie ein naturgemäßes oder krankhaft verändertes Aussehen zeigen. Von großer Wichtigkeit ist die Untersuchung des Magens und aller Gedärme; zunächst überzeuge ich mich von der Beschaffenheit ihres Inhalts und dann achte ich auf alle etwaigen krankhaften Veränderungen. Neuerdings sind mehrfach, namentlich bei Papageien, Eingeweidewürmer gefunden. Nachdem auch die Nieren untersucht worden, nicht minder sorgsam die ganze Brust- und Bauchhöhle, wird dann auch das Geschlecht festgestellt, je nachdem ich die Hoden oder den Eierstock finde. Um einen richtigen Ueberblick zu gewinnen, muß aber der Deffnung eine genaue äußerliche Besichtigung vorangehen: der mehr oder minder spitz hervortretende Brustknochen, die Beschaffenheit des Gefieders, der reine oder beschmutzte Hinterleib, selbst die Färbung der Füße; namentlich aber die nackten Stellen am Kopfe bei manchen Vögeln, das Aussehen der Augen, dies alles zusammen gewährt ein Gesamtbild der Erkrankung, aus welchem sich in vielen Fällen die Ursachen ermitteln lassen. Haupt-sachen dabei sind: zunächst, daß man jeden Vogel so frisch als irgend möglich untersuche, sodann daß man, so viel als es ausführbar ist, am Schlachtgeflügel und allen andren frischgetödteten Thieren die natürliche Beschaffenheit kennen zu lernen strebe, und schließlich, daß man den Befund in jedem einzelnen Falle aufzeichne. Doch hüte man sich, selbst wenn man noch so reiche Erfahrungen gewonnen zu haben meint, auch hier durchaus vor überhebender Unfehlbarkeit.

Herrn Johann Beutter: 1. Wenn in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. gesagt ist, daß Wachteln und Lerchen gern im Sande baden, so ist damit selbstverständlich nicht nasser, sondern staubtrockner gemeint. 2. Insektenpulver ist unter allen Umständen als das wirksamste Mittel gegen Milben (Vogelläuse) zu erachten. Das zweckmäßigste Verfahren, wie Sie dasselbe anwenden, ist in dem Handbuch S. 405 angegeben. 3. Meine Zeitschrift „Die gefiederte Welt“ begann i. J. 1872 und tritt also demnächst in ihren neunten Jahrgang. Die früheren Jahrgänge 1872 und 73, à 6 M., und alle übrigen, à 12 M., sind noch zu haben, doch ohne Preisherabsetzung, da dieselben noch immer viel verlangt werden. Von der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, ist der erste Jahrgang (1876) völlig vergriffen.

Herrn B. Harting: Als ein vortreffliches Werk, in welchem Sie Anleitung zum Ausstopfen der Vögel finden, kann ich Ihnen Martin, „Die Praxis der Naturgeschichte“ (Weimar, Voigt) empfehlen. Lassen Sie sich dasselbe in einer Buchhandlung zur Ansicht geben.

Herrn H. W. Glogau: Von den jungen Nachtigalen im Nest hält man die dunkleren für Männchen, die helleren für Weibchen, doch ist dies keineswegs mit Sicherheit festgestellt. Wenn Ihr Vogel jedoch bereits zu singen begonnen, so ist es sicherlich ein Männchen.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin. (Erfassung vom 1. Dezember). Auf Antrag des Schriftführers Herrn Beckmann soll das bisher an Vorträgen gesammelte Material in einer neuen Nummer des Archiv der „Cypria“ veröffentlicht werden. Nachdem der Berichterstatter der am 17. November gewählten Besichtigungskommission für Ausstellungslokale berichtet hatte, machte sich die Versammlung schlüssig, die am Moritzplatz gelegenen neu erbauten Lokalitäten der Gebrüder Buggenhagen, ihrer Größe, Eleganz und Neuheit wegen, für den zwar hohen Preis von 3000 Mark Miete für die VIII. Ausstellung zu mietzen. In der Berathung wurde besonders hervorgehoben, daß das Lokal bedeutend mehr Raum aufweist als das frühere und daß dadurch eine größere Beteiligung herbeigeführt werden könnte. Nach Vorschlag des Vorstandsmitglieds Herrn Moeser sollte ein erhöhtes Standgeld be-

schlossen werden, — im Laufe der Debatte wurde, noch mit anderen für die Ausstellung bezüglichen Fragen, der Antrag, eine 13er Kommission zu wählen, die in Berücksichtigung aller Wünsche ein neues Ausstellungs-Programm auszuarbeiten möchte, angenommen. Infolge dessen wurden folgende Herren in diese Kommission gewählt: Beckmann, Meyer, Schotte, Keller, Moeser, Koppe-Friedenau, Henze, Dr. Ruff, Hapoldt, W. Fischer, Michael, Guck, Adler. Herr Dr. Bodinus erklärte, daß die dem Vorstande zugegangene Zuschrift betreffs Veränderung der Statuten in einer Vorstandssitzung am 8. Dezember berathen werden solle, wozu die 10 Theilnehmenden, welche ihre Unterschrift gegeben, mit eingeladen wurden. Auf Antrag des Herrn Beckmann wird vom Herrn Präsidenten der Vorschlag gemacht, theils zur Abänderung der noch vorhandenen älteren Käfige wie zur Neuanschaffung etwaiger noch nothwendig werdender neuer Käfige, die Summe von 1000 Mark zu bewilligen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

Verein für Geflügelzucht „Columbia“ in Köln. In der am 4. d. M. stattgehabten Generalversammlung wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Ric. Funk, Direktor des zoologischen Gartens in Köln, Präsident; A. Reisinger, Verwaltungs-Sekretär, Vize-Präsident; Emil Mengerling, Bankdirektor in Deutz, erster Schriftführer; Anton Grein, Kaufmann, erster Kassirer; Ric. Hülfse, Fabrikant, Protokollführer; Leon. Feilner, Fabrikant, Inventarverwalter; Gabr. Weyer, Lithograph, Bibliothekar; Fr. Wanden, Kaufmann, zweiter Kassirer; H. Trips, Kaufmann, zweiter Schriftführer; C. Branschheid, Fabrikant, Stellvertreter, letztere drei Herren für Vieles tauben. In Anerkennung ihrer vielen Verdienste um den Verein wurden die Herren Georg Reichard und H. Hollmann zu Ehrenpräsidenten ernannt. Unsere nächste Ausstellung wird vom 22. bis 24. Februar 1880 abgehalten werden. Anmeldungen zu derselben. bJ. Anfragen an unsern Schriftführer Herrn Emil Mengerling, Direktor in Deutz, zu richten.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Döbeln vom 28. bis 30. Dezember d. J. Vereinstausstellung mit Prämirung.

Geflügelzüchterverein zu Oppach und Umgegend vom 4. bis 6. Jan. 1880. Mit Prämirung und Verlosung.

Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz „Columbia“ in Zeitz vom 21. bis 24. Februar 1880 in Gera. Mit Prämirung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 10. Februar an den Vorsitzenden, Herrn Pennsdorf in Zeitz, von welchem auch Anmeldebogen und Programme, sowie Liste à 50 J zu beziehen sind.

Verein für Geflügelzucht zu Ziebeln vom 27. Februar bis 1. März 1880. Mit Prämirung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Mühlhausen i. Th. vom 13. bis 15. März 1880. Mit Verlosung. Ankunst erteilt der Schriftführer, Herr C. Renneberg.

Bücher- und Schriftenschau.

Die Hühnervögel, mit besonderer Rücksicht auf ihre Pflege und Zucht in der Gefangenschaft, dargestellt von **C. Cronau**. (Berlin, Louis Gerstel, Verlagbuchhandlung).

In der Liebhaberei, welche wie mit mächtigem Wogenschlage unser deutsches Vaterland oder vielmehr die ganze gebildete Welt durchflutet, bilden eine der wichtigsten Spezialitäten die Fasane in besonderem und die fremdländischen Hühnervögel im allgemeinen. In immer zunehmender Anzahl und Artenmannigfaltigkeit werden sie eingeführt, und nicht allein die zoologischen Gärten haben sie aufzuweisen, sondern auch zahlreiche Privatliebhaber beschäftigen sich mit ihrer Pflege und Zucht. Umsomehr willkommen muß die angekündigte Belehungsquelle über dies herrliche Geflügel erscheinen. Der Herr Verfasser, Ober-Regierungs Rath Cronau in Strahburg, ist seit langen Jahren als Fachmann auf diesem Gebiete bekannt, und in Hinsicht voller Kenntniß und reicher Erfahrung steht er den hervorragendsten Thiergärtnern des In- und Auslands mindestens gleich. Sein großartiges Werk wird in zwei Hauptabtheilungen herauskommen, deren erste die Eingewöhnung, Pflege und Zucht in der Gefangenschaft

und zwar I. Beschaffung und Erhaltung (I. Allgemeines, Beschreibung der Hühnervögel überhaupt, Verhalten, Eingewöhnung u. s. w., 2. Bezugsquellen und Preise, An- und Verkauf überhaupt, 3. Versendung und Transport, 4. Ernährung und Pflege), II. Vogelhäuser (I. Allgemeines, Schutzräume, Volieren, Nistgelegheiten u. s. w.; 2. Einrichtung der Vogelhäuser; 3. Beschreibung der bedeutendsten Vogelhäuser der zoologischen Gärten und im Privatbesitz u. s. w.); deren zweite Abtheilung die Schilderung der Fasane und ihrer Verwandten (I. Klassifikation und Verbreitung, II. Beschreibung der einzelnen Arten [Eigentliche Fasane, Kragen-Fasane, Fasanehühner, Blut-Fasane, Pfauen, Pfauen-Fasane, Argus-Fasane, Ohr-Fasane, Glanz-Fasane, Waldbuhne-Fasane, Horn-Fasane, Puffasia-Fasane, Truthühner, Wildhühner, Perlhühner und Schwarz-Fasane], III. Aufzucht) bringen wird. Der uns vorliegende Prospekt zeigt eine prachtvolle Farbentafel, welche den Kevesi- oder Königs-Fasan darstellt. Vierteljährlich soll eine Lieferung erscheinen mit 8—10 Bildern, Karten, Plänen u. s. w., und der I. Band wird im Laufe von 1½ Jahren vollendet in den Händen der Liebhaber sein. Der Preis beträgt für die erste Abtheilung 30 M., und das ganze Werk wird die Höhe von 120 M. nicht überschreiten. Das großartige Unternehmen sei den Liebhabern der herrlichen Vögel gelegentlich empfohlen. Ich werde selbstverständlich hier mehrfach darauf zurückkommen. Dr. R. R.

Eingegangene Preislisten.

Das uns eingesandte Preisverzeichnis des Herrn **Hermann Wilde** in Mühlhausen in Thüringen zeigt eine erstaunlich umfassende Mannigfaltigkeit der Hilfsmittel für die Geflügel- und Vogelliebhaberei einerseits und für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien andererseits, und da diese Fabrik sich außerordentliche Mühe gibt, allen Anforderungen zu genügen und nach den Rathschlägen der anerkannt erfahrenen Vogelwirthe stets zu verbessern, so sei dieselbe hiermit dringend empfohlen. Da ich demnächst die Käfige u. a. Hilfsmittel der Vogelpflege für mein Handbuch für Vogelliebhaber II. (neue Auflage) entsprechend darstellen muß, so werde ich sie zuvor hier einer eingehenden Besprechung unterziehen und zugleich die ebenfalls vorliegende

Preisliste des Herrn **M. Stüdemann**, Fabrik verzinnter und lackirter Vogelbauer, in Berlin, Weinmeisterstr. 14, berücksichtigen.

Gleicherweise muß ich auch die Futtersämereien besprechen und für diesen Zweck auf die Preislisten der Herren **C. Capelle**, Samen Großhandlung in Hannover, und **Oskar Reinhold**, Futtermittelhandlung in Leipzig (für Berlin Niederlage bei **A. Hoffow**, Mantuffelstr.) zurückkommen.

Außerdem liegen vor:

die Preisliste der Fabrik **künstlicher Nistkästen und Nistvorrichtungen** von **H. C. Fröhlich** in Schleusingen in Thüringen, welche ich hier bereits in Nr. 8 v. J. besprochen habe, und

die Preisliste über eingeführtes **italienisches Geflügel** (Zucht- und Schlachtgeflügel von mancherlei Art), sowie auch italienischen Eiern und anderen ähnlichen Nahrungsmitteln von **Hans Walter** (Import italienischer Produkte) in Ulm.

Briefwechsel.

Frau **C. S.** in R.: Ihre Zellen kamen leider zu spät, da es unmöglich ist, nach 12 Uhr mittags am Montage noch Annonzen aufzunehmen. — Herrn Kaufmann **Karl Petermann**: Da die Vereine es wünschen, so habe ich eine Anleitung zur Fütterung der Singvögel im Winter hier in dieser Nr. gebracht und in der folgenden Nr. werde ich eine solche zur Fütterung der Rehbühner folgen lassen, obwohl solche Vorschriften ja bereits seit langen Jahren vielfach veröffentlicht worden. — Herrn **Zahlmeister Exner**: Auch Ihnen und Ihrem Verein gilt

das Herrn R. Petermann Gesagte. — Herrn Dr. Lazarus: Mit Dank erhalten! Auf Ihre Bedingung gehe ich natürlich gern ein.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Stglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien, vorzügliches Gesanges,

können abgegeben werden. [2516]

Boecker, Gerichtsschreiber in Weklar.

Vogelfutter [2517]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Mantuffelstraße 29.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,
1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk
Hauptstraße Nr. 2.

Offertiere wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dhd. zu
25 Mk., sammt Verpackung. [2518]

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Eiter
mit Verpackung 6 Mk. [2519]
Theodor Franck in Barmen.

Ferd. Keiling, Großenhain i. Sachs.,
versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen **Sarzer
Sohl- u. Klingelroller** mit abwechselnden schönen Touren.
Zuchtweibchen von demselben Stamm. [2520]

**Wer liefert hochgelbe Ka-
narien Deutscher, Holländer
oder Pariser Rasse?** [2521]

Bossard, Sekundarlehrer,
Langenthal, Schweiz.

Mehlwürmer

in schöner, reiner Waare, fürs Eiter 5 Mk. **Spezialität
in Vogelfutter** für alle in- und ausländischen Vögel.
[2522] **Fch. Woesch**, Würzburg.

Sarzer Kanarien, Roller, versendet gegen Nachnahme
zu 10 bis 15 Mk. [2523]
Wernigerode a./Sarz. **Beckmann**, Lehrer.

Herm. Wilcke, Muhlhausen i. Th.
Kanarienvogel meines Stammes
Preislisten gratis u. franco.

[2524]

Hochfeine reine weiße Ameiseneier und Ia. 1879er Ameiseneier

in kleinen und großen Quantitäten zum billigsten
Preise, sowie

**Ia. süßen Sommerrübsen 50 kg für
16 Mark** bietet an: [2525]

Johann Dolejs,
Samen- & Produkten-Handlung in Prag.

H. Fockelmann, Zoologische Handlung, **Sam-
burg**, Gr. Johannistr. 17, empfiehlt: Gr. gelbhaubige
Kakabus, Graupapageien, zahm und sprechend, Surinam-
und Amazonenpapageien, Tendaya und Wellensittiche,
Gold-, Rothkopf-, Orange- und Napoleonsweber,
Mozambiquezeisige, Orangebäckchen, Amaranten, kleine
Esterchen, graue Kardinäle, Saffrankinken und Rhejus-
Affen. [2526]

Zu verkaufen:

1 Schwarzdrossel 5 Mk., 1 Haiderleche 4 Mk., 1 Kaland-
lerche 8 Mk. Die Vögel sind Wildfänge, über 1 Jahr im
Käfig und ausgezeichnete Sänger.

3 Jahrgänge der „Gefiederte Welt“ (1877, 1878 und
1879) à 5 Mk., 3 junge Dachsunde, 5 Wochen alt, schwarz
mit braunen Extremitäten, kleinerer, reinerer Rasse, à 15 Mk.
Tausche Obiges auch gegen feine Kassetauben und Wellen-
sittiche. [2527]

Seilbronn
(Württemberg).

Sermann Albrecht,
Karlsruhe 63.

Die Thüringer Holzwaarenfabriken

von [2528]

J. M. Krannich in Mellenbach (Thüring.)

Liefere

Natur-Nistkästen u. Nistbäume

von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die
Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten
und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet.
Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Vorteilhaften Einkaufs feiner Stämme Sarzer Ka-
narienbähne zufolge bin ich in der Lage, wirklich feine
Schläger für 15 Mk. abgeben zu können, versende dieselben
unter Garantie lebender Ankunft und tausche nicht konve-
niente Schläger gern ohne Nachzahlung um, wenn franko
retournirt. Ferner empfehle gut gefiederte und aklima-
tisierte Vögel, als Astrilde, Silberbeck, Reiskögel, Wand-
vögel, Blutschnabelweber à Par 6 Mk., Goldbrüstchen,
Tigerfinken (hochroth) à Par 7 Mk. 50 S., japanische,
Zebrafinken, Orange- und Napoleonsweber à Par 10 Mk.,
Hüttenfänger à Par 15 Mk., Sonnenvogel à Par 18 Mk.,
Wellensittiche à Par 12 Mk., graue Kardinäle, Indigos,
Nomporeilles à Stück 10 Mk., rothe Kardinäle à Par
20 Mk., Männchen à Stück 14 Mk., Wanderdrosseln à Stück
12 Mk., Kalandlerchen à Stück 7 Mk. 50 S., eine schöne
Nachtigal, 2 Jahre im Käfig, 12 Mk., Gold- und Flußfische,
Muscheln, Tuffsteine, sowie alles Nistmaterial und Nester.
Vogelkäfige zu soliden Preisen. Aquarien in reicher Aus-
wahl. Illustrierte Preislisten gegen 25 S. in Marken.
Am Lager sind noch schöne grüne und graue sprechende
Papageien und französische Trompeter-Kanarienvögel.
[2529]

H. Hromada,
Zoologische Handlung in Dresden, Altstadt.

Die Großhandlung von

[2530]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,
179, 180, St. Georges Street, East,

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 *fl.*, schwarze Papageien à 50 *fl.*, Rosakakabus à 12 *fl.*, Weißhauben-Kakabus à 25 *fl.*, große Gelbhauben-Kakabus à 20 *fl.*, doppelte Gelbköpfe à 80 *fl.*, blaustirnige Amazonen à 25 *fl.*, rothe Araras 80 *fl.*, Halbmondsittiche à Par 20 *fl.*, Zirfasittiche à Par 15 *fl.*, Mönchsittiche à Par 15 *fl.*, Schilffinken à Par 8 *fl.*, Zebrafinken à Par 6 *fl.*, bunte japanische Mädchen à Par 12 *fl.*, schwarzköpfige Nonnen à Par 6 *fl.*, weißköpfige Nonnen à Par 6 *fl.*, Blauheher à 20 *fl.*, Arieftufane à 20 *fl.*; außerdem kleine Schelland-Donnis (3 Meter hoch) à 300 *fl.*

A. Stüdemann,

[2531]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruy's „Saubuch für Vogel Liebhaber“ und zwar: Prachtfinkenkäfige, Prachtfinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittwenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girtliche, Zeißige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Tangarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Spreyer, Amazonen, Graupapageien, Kakabus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postkarte beizulegen.

2 Distelfinken,

der eine schwarz mit gelben Flügeln, gebe zusammen für 15 *fl.* ab und suche zu kaufen einen Fischotter, lebende Feldhasen, vorzugsweise Häsinnen, zu hohen Preisen in jeder Anzahl; 1 Par Kraniche, Rebhühner, Uhus halte stets vorräthig.

[2532] **H. W. Schauble, St. Süssen, Wbg.**

Abzugeben: 1 Manch. Schwanengans, Prachtexemplar, rein weiß.
[2533] **Thienemann, Zangenberg b. Zeitz.**

Ein junger, kerngesunder Zako mit dunklen Augen, an Wasser gewöhnt, der anfängt zu sprechen, ist für 45 *fl.* zu verkaufen von [2534] **Carl Geiger, Tilsit.**

Abzugeben: 1 kerngesunder, aschgrauäugiger, sehr gelehriger, fingerstarker Zako, der viele Sätze und Worte spricht und pfeift;

- 1 tieforangerother Crested-Norwich-Hahn;
- 1 Crested-Norwich- und 2 gewöhnliche Weibchen, orangegebl.

- 1 noch ganz neuer Fangapparat für die Vogelstube;
- 1 kleiner, hübscher, fast neuer Papageikäfig, Glockenform, 36 cm breit, 60 cm hoch. [2535]

Anfragen durch die Expedition des Blattes.

Zu verkaufen oder zu vertauschen:

Ein Meinate (Eulabes religiosa), Prachtexemplar, Preis 25 *fl.*

[2536] **Ferd. Boesch, Dessinateur, St. Gallen (Schweiz).**

Ameiseneier (deutsche),

schön getrocknet, von jetzt ab fürs Risiko 4 *fl.* geg. Nachn. bei [2537] **C. A. G. Bethge in Eibing.**

Eine Münzensammlung,

bestehend aus 120 Stk. Silbermünzen, 190 Stk. Kupfermünzen und 3 Stk. Messingmünzen, darunter sind viele sehr hohen Alters, gebe in Tausch für 1 Par Lori von den blauen Bergen u. 1 Par Rosellas, jedoch hier geächtet u. gesund, sowie auch zuchtfähige Vögel. [2538]

Teltch (Mähren). C. A. Schüfer.

Vogelmarkt

des Vereins für Vogel- u. Geflügelzucht

in Darmstadt,

im Hotel zur alten Post, am 16., 17. und 18. Dezember, verbunden mit Verlosung.

Eintritt 10 *fl.* Lose à 20 *fl.* bei Herrn L. Ohnacker, Kirchstraße 2, und im Marktloale. [2539]

Ganz gelbe und weiße Kropftauben kauft
[2540] **Ernst Nowka in Frankfurt a./D.**

Wellensittiche.

Selbstgezüchtete Junge in sehr kräftigen Exemplaren hat etwa 250 Paare abzugeben, für 8 bis 9 *fl.* das Par; Händlern bei Abnahme größerer Partien bedeutend billiger.

[2541] **Fried. Seemann, Stuttgart, Sofienstraße 38.**

Für Liebhaber feiner Roller!

Auf meine diesj. Nachzucht rein Erntges'scher Prima-Vögel, ganz fehlerfrei und edel im Gesange, auch ohne „wist, fitt, zitt“ etc., nehme jetzt gefl. Aufträge entgegen. Preis nach Leistung 20—30 *fl.*, 3—4 vorj. Erntges'sche Original à 36 *fl.* Versandt gegen Nachnahme oder vorherige Einwendung des Betrages. Lebende Ankunft garantiert. Gefl. Anfr. bitte Briefmarke beizulegen.

Detmold. [2542] C. Kühlewindt.

Zu verkaufen: Eine schön schlagende Nachtigal zu 12 *fl.*, ein schöner grauer Kardinal, Männchen, zu 7 *fl.*

[2543] **M. Liebe, Korbmacher-Mstr. in Wittenberg.**

Suche zu kaufen: Alle Sorten inländischer Vögel, Fischottern, Adler u. s. w., Rehe und Hirsche, Wildschweine. **Sabe abzugeben:** 1 prachtvollen Jagd-Uhu, 1 Krokodil, 3½ Fuß lang.

[2544] **Vogelhandlung Fr. Claessen, Offen a./d. Ruhr.**

[2545] 1 rothrück. Amazone, jung, zahm, spricht 60 Worte in ganz. Sätzen, auch französisch, lacht, und singt 3 Lieder. Preis 150 *fl.*, verk. **Kunze, Berlin, Hallesches Ufer 28.**

Zu Weihnachtsgeschenken nur schöne Vögel.

Habe abzugeben: Davidsprosser à 30 M., Nachtigalen à 18 M., Nachtfänger à 24 M., Grasmücken à 8 M., Sperbergrasmücken à 8 M., Schwarzplättchen à 5 M., Haidelerchen à 4 M., Nachtfänger à 10 M., Feldlerchen à 2 M., ganze Pärchen à 4 M., Amselmännchen à 4 M., ganze Pärchen à 5 M., Singdrosseln à 6 M., Harzer Kanarienhähne, feine Koller, Glucker à 8 bis 12 M., ein Par blaue Hüttenfänger 20 M., 1 Schwarzplättchen-Pärchen 7 M., 1 St. zahme Elster 4 M., junge Star-Männchen à 3 M., Dompfaffen-Männchen à 3 M., Weibchen 1 M., Stiglig-Männchen à 1 M. 20 S., Zeisige à 1 M., Reiterfinken à 2 M., Bergfinken à 1 M., Rothhänflinge à 1 M. 50 S., Grünlinge à 1 M., Rothkehlchen à 2 M., 1 Wachtelkönig 2 M., echte Säger (Steinröthel) à 20 M., amerikanische Spottdroffeln à 40 M., Meerzeisige à 1 M. 50 S. Für sichere Hähne, gute Säger, gelundes Eintreffen Garantie. Bei Anfragen bitte Freimarkte beizulegen. [2546]

Christoph Krasser, Bamberg in Bayern.

Harzer Kanarienhähne,

gute Schläger, im Gesangskaften gehalten, werden à 6 und 8 M. abgegeben. **C. Thomas, Premierlieutenant a. D. Speyer a/Rh.** [2547]

W. Tegtmeler, Bremen,

empfehlte: gut sprechende Fasos à Stück von 35—90 M.; gelb- und blauflügelige Amazonen von 27—50 M.; Spottdroffeln à 40 M.; weiße Reiskögel à Par 18 M. [2548]

Offerte: sehr gut sprechende Fasos zu 100, 210 und 375 M., der zu 210 M. flötet auch: So leben wir alle Tage. Große Gelbköpfe, gut sprechend, 120—150 M., Amazonen von 25—75 M., rothe Karbinale, à Stk. 12 M., Wbch. 8 M. Stamm Silberbantam, 1/2 30 M., alle Sorten echte Tauben. Ein Pommartina-Affe 100 M. [2549] **Herrmann Koch, Bremerhaven.**

R. Hieronymi, Braunschweig, hält bestens empfohlen: niedliche Affen, 1 z. afrik. Silberfuchs, Vinscher, Bologneser, 4 F. a. u. weiß, 20 M., sehr artig und nett; mbl. Zebraf., Muskat- und Reiskögel; mnl. Papstfinken; rothhäub. Karbinale; Wellenpapageien, 1 f. z. rothen Linné's Edelpapagei, Amazonen und f. spr. Graupapageien, letztere à 200 M.; Kanarienvögel, mnl., von 4 M. an; Drosseln, Dompfaffen, Stiglige, Zeisige, Kreuzschnabel, Lachtruben, 1 Buffard und Falke à 3 M., griech. Landschildkröten à 2 1/2 M., feine verzinnte, nie gesundheitschädliche Käfige und wie Silber glänzend, Nester, Ristkästen, Hartzbauer, Vogelfutter etc. [2550]

Eine fast neue, große Volière (für Zimmer und Garten zugleich eingerichtet) zum billigen Preise von 65 Mark zu verkaufen oder gegen Exoten zu vertauschen. [2551]

Gefl. Offerten **sub. No. 10.** an die Exped. erbeten.

Abzugeben wegen Raummangel:

Zebrafinken, Hedpare, à 8 M., 1 Par Singstittche à 25 M., gegen Nachnahme.

A. Ahlers,

Hannover, Laubensfeld 6, früher Bierbaum's Mühle. [2552]

Suche zu kaufen: Ein Männchen rothköpfiger Inseparabile oder auch Grauköpfchen.

[2553]

D. Wieland, Konditor, Oehringen (Württemberg).

Schöne brutfähige Wellensittiche à Par 10 M., 10 Par 90 M. Auskunft gibt die Redaktion. [2554]

Zu verkaufen: 1 Männchen rother Karbinale, tadellos in Allem, Prachtexemplar, 15 M. [2555] **Wittenberg. Gustav Franziskus.**

Die feinsten Ameiseneier 1 Liter Prima-sort 90 S., 1 Liter Sekundäsort 75 S., versendet die älteste Vogel-futterhandlung in **Prag** [2556]

V. Petzold, Bergmannsgasse 394 I.

Diese Firma hat nicht nur am Plage ein sehr gutes Renomé, sie erweist sich auch in Deutschland des besten Rufes.

Verkaufe wegen Aufgabe der Liebhaberei:

1 echten David-Sprosser mit seinem Bauer . . . 40 M.
1 dito mit Bauer . . . 30 "
1 Nachtigal, 11 volle Jahre im Bauer, Tag- und Nachtschläger . . . 30 "
1 dito mit Bauer . . . 20 "
1 geleerten Steinröthel, pfeift „Lott' ist todt“, ohne Bauer . . . 25 "
1 Plattmönch mit Bauer . . . 15 "
1 Rothkehlchen mit Bauer . . . 8 "
Sämmtliche Vögel gesund und schön im Gefieder, da die Vögel alle schon mehrere Jahre im Käfig gehalten sind und dafür garantire. [2557]

Gera, Fürstenthum Reuß.

B. Hauser.

2 junge 6 Wochen alte Leonberger Hunde, weiß mit schwarzer, bjl. brauner Kopfzeichnung, von prachtvollen riesigen Eltern, habe à Stück mit 25 M. abzugeben. Auf Wunsch sende Photographie des alten Hundes. 1 Par Nymphen, die viele Junge groß gezogen, 30 M. 1 Edel-marder 20 M. [2558]

Landsberg a./W.

Hugo Bumcke.

Habe abzugeben: 40 Par Dompfaffen, Wbch. 1 M. 75 S., Wbch. 50 S.; 1 rosa Kakadu 15 M.; 1 Par Mönchsittiche 21 M.; 1 brasilischen Haubenhäher 15 M.; 1 Wasseralle, Wbch., 2 M. [2559]

Landsberg a./W.

Richard Schleusener.

Für 15 M. das Stück

gebe mehrere vorzügliche Hohlroller (Stamm Ch. Mohrig) ab. **Parthia i./W.** [2560] **E. F. Schröder.**

Kaufgesuch.

Ein rother Edelpapagei (Psitt. grandis) oder ein **Jako**, der ganz zahm ist und sich von Jedermann anfassen läßt, vorzüglich spricht, singt und pfeift, wird unter Garantie zu kaufen gesucht.

Nähere Mittheil. **sub. E. P. 58.** durch die Exp. dieses Blattes. [2561]

Zu verkaufen: 1 Gelbnacktenpapagei, noch kein Jahr alt, sehr gelehrt, prachtvoll im Gefieder, kerngesund, finger-zahm, spricht: Aurora, Adele, ei, komm mal her, bist du da, wadere Lora, Margeretha, Bertha, guten Morgen Papa, wadere Frau, lacht, pfeift, hustet, singt. Preis 65 M. Für Besagtes und gesundes Eintreffen Garantie.

H. Worthmann

in **Odenburg a. d. Sparte.** [2562]

E. Küpper, Geflügelzüchter in Königsfeld bei Seidenberg, Kr. Lauban, bietet an: 2 Par bl. Pfauen 1/1 dreijähr. à 19 M.; 2 P. jaban. Höckergänse, 78er Brut 1/1 à 36 M.; 2 Par dsgl. 79er Brut 1/1 à 30 M.; 1 Stamm silbergr. Kaulpaduaner mit w. Haube 1/2 18 M.; 1 dsgl. mit Schwanz 1/3 20 M.; 1 St. Kufußgeperb. Kaulpad. mit w. Haube 1/2 18 M.; 1 dsgl. St. mit Schwanz 1/2 15 M.; 1 St. geperberte Holländer 1/2 12 M.; 1 St. weiße Paduaner (außergewöhnl. Grpl.) 1/2 20 M.; 1 St. centre Pad. 1/2 20 M.; 1 St. gelbe Rochinchinas 1/2 18 M.; 1 Wbch. zahmer Feldhase 2,50 M.; einige Par doppelkrön. rothe Nohrenköpfe, großkollig à P. 10 M.; sämmtlich einschließl. Verpackung. [2563]

3. Vogelleim u. zahme aufgezogene Stiglig-Wbch. kauft, ein Wellensittich-Wbch. zur Zucht verkauft oder vertauscht [2564] **F. Raasch, Neustettin.**



Zeitschrift für Vogelliebhaber, -Züchter und -Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Rusf.

Anzeigen werden die gespaltene Zeitspalt mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Nr. 51.

Berlin, den 18. Dezember 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geneigte Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Mittheilungen über deutsche Vögel (Schluß). —
Der grautöpfige Zwergpapagei. —
Nachbar Ruchbaum's Weihnachtsgäste. —
Heilung eines Sako. —
Zur Vogelfütterung im Winter. —
Zum Vogelschutz: Rebhühner-Fütterung. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: Berlin; Frankfurt a. M.; Dethringen; München (Schluß); Ausstellungen. —
Bücher- und Schriftenschau. —
Briefwechsel. — Berichtigung. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Mittheilungen über deutsche Vögel.

Von A. Frenzel in Freiberg.

(Schluß).

6. Die Thurmschwalbe (*Cypselus apus*, L.).

In dem Vogelschutz-Gutachten der deutschen Ornithologischen Gesellschaft findet man neben anderen Merkwürdigkeiten auch den Vorschlag, Schwalben und Segler nicht mit unter das Vogelschutz-Gesetz zu stellen, weil das sonst nur ein Widerspruch sei, indem Schwalben und Segler unter dem Schutze des Volksglaubens viel sicherer ständen, als unter dem Schutze des Gesetzes.

Nun, die Schwalben wol, nicht aber die Segler, erfreuen sich der Volksgunst. Die Thurmschwalbe wird vielmehr gehaßt, verfolgt und getödtet, wo man ihrer habhaft werden kann. Das trifft nicht blos für meinen Heimatskreis zu, sondern man hört das-

selbe ebenso aus anderen und den verschiedensten Gegenden. So schreibt auch Professor Liebe in seiner verdienstvollen Arbeit, „Die Brutvögel Ostthüringens und ihr Bestand“: „Die Segler sind beim Volke nicht beliebt wie die Schwalben, sondern werden vielfach recht schafften gehaßt.“

Warum das? Die Thurmschwalben scheinen an Wohnungsmangel bei uns zu leiden, sie suchen sich nun die verschiedensten Nistgelegenheiten und bebauen Starkästen, Mauerlöcher, Luftlöcher in Gebäuden u. a. So brüteten Thurmschwalben in der hiesigen Knabenbürgerschule in den über den Fenstern befindlichen Luftlöchern des nach dem Garten gelegnen Parterre.

Also so tief haben sich die Thurmschwalben schon herabgelassen, daß sie sich selbst mit Sperlingen um den Nistplatz streiten. Wenn nun das Volk die Thurmschwalben in solche Sperlingsnester und Starkästen fliegen sieht, so ist es in dem Wahne, daß die Schwalben sich junge Sperlinge und Stare holen und sie ihren Jungen zutragen. In unserer Gegend wird hiernach der Segler nicht Thurmschwalbe, sondern Raubschwalbe genannt. So verfolgte man auch die Schwalben in genannter Schule, indem man mit einem Stock durch die Luftlöcher fuhr, die armen Thierchen in das Zimmer trieb und hier fing. Nachdem ich das naturwidrige dieser Handlung erklärt, brachte man mir die Gefangenen lebend, die ich dann sofort wieder in Freiheit setzte. Selbst gebildete Leute haben die gleiche falsche Ansicht von der Schädlichkeit des Mauerseglers, so war z. B. diesen Sommer in unserm Lokalblatte zu lesen: „Am Schluß der Sitzung

wurde noch einer auffallenden Erscheinung dieses Frühjahrs gedacht, nämlich des Mangels an jungen Vögeln, wodurch die Vertilgung schädlicher Insekten ungemein beeinträchtigt wird. Stare und viele andere Singvögel schreiten bereits zur zweiten Brut, ohne daß man von einer ersten Nachkommenschaft wesentliches wahrnimmt. Die Ursache hierzu erblickte man weniger in den Raubswalben, die hin und wieder junge Stare und andere Vögel aus Kästen und Nestern nahmen, als vielmehr in der nasskalten Fütterung (Witterung?), wodurch die Bruten zugrunde gegangen sein dürften.“

Durch die Untersuchungen und Beobachtungen des Professor Cornelius in Elberfeld ist bekannt geworden, daß die Nahrung des Mauerseglers und seiner Familienverwandten zum Kleinern Theile aus Mücken, Fliegen und dergleichen weichen Insekten, zum größeren Theile aber aus Käfern besteht.

Es war der Zweck dieser Zeilen, die Kenntniß von der Ernährungsweise des Mauerseglers in weitere Kreise durch die vielgelesene „Gefiederte Welt“ zu verbreiten, damit das Vorurtheil gegen denselben und der Name „Raubswalbe“ wieder verschwinde.

Der grauköpfige Zwergpapagei (*Psittacus canus*, Gml.).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruhf).

Einer der lieblichsten und anmuthigsten aller Stubenvögel, zeigt er zwar keine glänzenden, bunten Farben, doch müssen dieselben in ihrer Einfachheit als umsomehr harmonisch schön gelten. Er ist an Kopf, Hals und Brust bläulich-hellgrau, an der ganzen Oberseite dunkelgrün, an der Unterseite hellgrün, die Schwingen sind schwarzgrün und der Schwanz ist grün mit einer breiten schwarzen Querbinde. Das Weibchen ist einfarbig grün, hat also nicht den perlgrauen Kopf, dagegen ein schwärzlich-

grünes Gesicht. In der Größe stimmt er mit dem Sperlingspapagei überein. Seine Heimat ist die Insel Madagaskar; außerdem hat man ihn auf Mauritius, Réunion, Rodriguez und Mafia gefunden, auf die er, wie man wol mit Recht annimmt, durch Zufall oder absichtlich verpflanzt und eingebürgert worden. Ueber sein Freileben ist, wie über das aller Zwergpapageien, wenig bekannt. Neuerdings hat der Reisende Pöllen berichtet, daß er in kleinen Flügen und zuweilen auch in großen Scharen kreisend umherschwärme, nicht sehr scheu sei, sich von Sämereien ernähre und in Baumhöhlungen niste.

Er wurde zuerst von Brisson i. J. 1760 beschrieben und abgebildet. Die übrigen älteren Autoren, so Buffon, geben außer der Beschreibung nichts; Bechstein hat ihn in seine „Naturgeschichte der Vögel“ garnicht aufgenommen. Finsch sagt sodann, daß man ihn häufig lebend in Europa sehe und daß er sehr gut in der Gefangenschaft ausbaure. Leider hatte der hervorragendste der Papageienkundigen auch ihn nur nach Wälgeln studirt und kannte daher seine Geschlechtsverschiedenheiten nicht. So beweist dieser Vogel ebenfalls, welche außerordentlich wichtigen Erforschungen die Vogelkunde der Liebhaberei dankt, denn die Züchtung hat, wie bei den Verwandten auch bei ihm nicht allein die Geschlechtsunterschiede, sondern auch das Jugendkleid feststellen lassen.

Bis zum Jahre 1872 war der grauköpfige Zwergpapagei im Handel und folglich auch bei den Liebhabern nur äußerst selten vorhanden. Man traf hier und da in den bedeutenderen zoologischen Gärten wol ein Pärchen oder einige Köpfe an, doch niemals in den Vogelstuben oder anderen derartigen Sammlungen. In den zoologischen Garten in London ist ein Paar schon i. J. 1860 gelangt und dann von Zeit zu Zeit immer wieder ein solches. Als die Vogelliebhaberei und damit der Vogelhandel in Deutschland eine weitere Verbreitung gewann, wurde

Nachbar Rußbaum's Weihnachtsgäste.

Ein Fensterrahmenbild von Eduard Rüdiger.

Freilich hat er ein Recht, der alte Freund, in unsern Lichterglanz und Weihnachtstjubiläum, sei's aus theilnehmender Freude, sei's aus bloßer Neugier, durch's Fenster hereinzuschauen und sogar mit zitterndem Zweiglein anzuklopfen, denn noch garnicht lange ist es her, daß Menschenkinder sich in seiner nächsten Nähe angehaut. Scheint es ihm doch, als hätten sie ein herrlich Stücklein Sternenhimmel in ihre Räume gezwungen! Da muß er schauen, was sie zu solcher Ausgelassenheit mitten in dunkler, kalter Winternacht antreibt. O, und was schaut er! Einen wesentlichen Festesglanz verbreiten ja die einzelnen Tropfen seines eigensten Herzsafts, seine Nüsse. Er kennt sie wol, die Kinder sommerlanger Sorgen, trotz ihres gleichenden Gewandes. Er freut sich, daß er Freude mitbereitet und trotz aller Eisumpanzerung recht er tausend Zweige und Zweiglein den Schnee schüttenden Wolken entgegen und bittet um wiederum grüne Himmelsvögellein, sein zahllos Heer von Blättern. Aber Alles zu seiner Zeit. Obwohl alljährlich fast ein später Frost sein junges Grün ertöbet, immer noch hängt er einladend sein Schild mit wolkigen Franzen und immer größer werdenden grünen

Perlen aus und schreibt als aller Vogelssprachen Kundiger in großen Zügen darauf: Herberge zur Heimat. Sein gastlich Blätterdach gewährt ohne Ansehen, ohne Entgelt Schutz und Schirm vielen gefiederten Scharen, ja, seinen besonderen Lieblingen hält er zeitweilig auch offene Tafel und zumal ein einziges Kleinod, ein allerliebtestes, winziges Häuslein, trug er treu und verschwiegen in seinen Armen. Erst jetzt zeigt er stolz die verlassene Wiege aller Welt. Im Verdruß, daß die Sommerzeit vorüber, hat er gelegentlich auch einen seltenen Vogel festgehalten, einen Papierdrachen. Ingrimmig schüttelt er ihn seinerseits, wenn der Sturm, den er nicht leiden mag, ihn selber schüttelt.

Wem wären sie fremd, jene sich ewig gleichbleibenden barmherzigen Steine an vielbetretenen Wegen, die ohne Zuthun einer Menschenhand an ihren Platz gesetzt gleich dankbar vom müde gewordenen sorgenfrei wandernden Schüler und von der unter mancherlei Früchtesegen feuchendenden Waldfrau benutzt werden! Was diese Steine, von denen herab auch einmal die Vögellein in stiller Frühe ein Lied der Sonne entgegenjubeln, dem Menschen mit jeglicher Bürde bedeuten, das sind den Kindern der Lüfte jene einsam stehenden, bemosten, Umschau gestattenden Baumriesen wie unser Rußbaum — Ruhebänke und Ruhepunkte.

auch dieser Zwergpapagei, zuerst im oben genannten Jahre, in größerer Anzahl bei uns eingeführt und anfangs namentlich durch K. Guderer in Deutschland verallgemeinert. In umfassendem Maße aber geschah dies dann durch Fräulein Chr. Hagenbeck, welche binnen kurzer Zeit mehr als 1000 Pärchen auf den Markt brachte, sodas der Preis von 90 Mark sehr rasch hinunterging auf 30 Mark, ja, infolge der Züchtung sogar bis auf 20 Mark für das Pärchen. Die Haupteinfuhr geschieht noch jetzt alljährlich in beträchtlicher Kopfszahl von Madagaskar aus, wohin Fräulein Hagenbeck ihre Leute unmittelbar zum Einkauf sendet.

Das erste Pärchen, welches Mitte Februar d. J. 1872 in meinen Besitz kam, begann bereits im März zu nisten, und nachdem ich die Art dann gezüchtet, gelang dies auch Herrn Universitätsbuchhändler Fiedler in Agram, späterhin den Herren Graf Jorck von Wartenburg und Kreisgerichtsrath Heer mit außerordentlichem Erfolg, und diesen folgten bald noch viele Andere. Damals war von den Grauköpfchen ein bedeutender Ertrag zu erzielen. Herr Graf Jorck erhielt drei Bruten hintereinander und konnte die Jungen selbst an einen Händler für 45 Mark das Par abgeben.

Das erwähnte Pärchen in meiner Vogelstube wählte einen gewöhnlichen Schaufinger Starkasten. Es waren alte Vögel, die lange Zeit überaus scheu und wild blieben. Solange Jemand in dem Zimmer weilte, saßen sie auf den höchsten und hintersten Zweigen und krächzten bei jeder Annäherung oder das Weibchen flüchtete und stürzte sich förmlich in den Nistkasten hinein. Nun belauschte ich durch die Thürspalte, daß das letzte, immer vom Männchen begleitet, sich in den trockenen Blättern eines Birkenzweigs und an den Kiefernadeln emsig zu schaffen machte. Es bearbeitete dieselben mit dem Schnabel, steckte sie ganz ebenso wie der weibliche Rosenpapagei zwischen die Federn des Unterrückens und trug sie

in den Nistkasten. Meine Ueberraschung war groß, umsomehr als diesen eigenthümlichen Nestbau doch weder die Sperlingspapageien, noch die Unzertrennlichen zeigen, während derselbe beim Grauköpfchen nachher von den obengenannten Herren gleicherweise beobachtet wurde. Die Brut ging auf recht ärgerliche Weise verloren. Unterhalb ihres hoch oben, dicht unter der Decke hängenden Nistkastens hatten etwa in Mannshöhe ein Par Drye-Weber ihr Nest, und das Männchen der letzteren war so sehr erregt, daß es jeden nahenden Vogel hastig verfolgte. In diesen Tagen mußte ich verreisen, sonst hätte ich den Drye herausgefangen und lieber seine Brut geopfert, als die dieser damals noch sehr kostbaren Zwergpapageien. Als ich zurückgekehrt, fand ich, daß der Weber das Grauköpfchen-Weibchen so lange gejagt und vom Futter vertrieben, bis es an Erschöpfung und Aufregung gestorben war. Die Untersuchung des Nests ergab drei stark angebrütete Eier. Ein zweites Par nistete in geraumer Zeit garnicht; dann aber erzog es, nach vier Fehlbruten, doch noch drei Junge. Sonderbarerweise habe ich bei dem letztern Par in all seinen Bruten auch nicht einmal einen Versuch zum Nestbau bemerken können. Eine Erklärung für diese auffallende Thatsache ergibt sich darin, daß das Weibchen jenes Pärchens viel zu ängstlich war, um, trotz des Nistefers, zur Herstellung seiner naturgemäßen Niststätte gelangen zu können. Deshalb sind auch die meisten Bruten dieser Zwergpapageien vergeblich, weil sie in ihrer fabelhaften Scheu und Aengstlichkeit regelmäßig bei der Begattung gestört werden. Herr Graf Jorck von Wartenburg beschreibt das Nisten seines ersten Pärchens in folgendem: „Ich bemerkte etwa um den 11. oder 12. September, daß sie sich partten und daß ein Nistkasten festgehalten wurde. Vom 14. September ab erschien das Weibchen nicht mehr, und ich rechnete nun mit Bestimmtheit auf eine glückliche Brut. Das Männchen sang in dieser Zeit

Jedes Flügelpar gönnt sich kurze Rast an diesem Merkzeichen der Lebensreise, ständiges Gewitscher tröstet den Alten mit Wiederkehr besserer Zeiten und Freundschaftserneuerung.

Kaum graut der Tag und wieder und wieder hängt lautlos die wahrscheinliche Familie an den längst ausgetrauben halb vom Schnee verschütteten Sonnenblumenschelben längs der Mauer, um beharrlich nach einem letzten, vielleicht doch übersehenen Körnlein zu suchen. Nach unten die Köpfe, glatt und schlank statt gedungen und nicht gemessen in ihrem Gebahren sind diese sechs Spazier, von denen einer sich durch eine schneeweiße Schwanzfeder hervorthut. Grau in grau heben sie sich kaum von der Mauerwand hinten ab. Auf geht der bis dahin geschlossene Fensterrahmen. Wie einem Befehle gehorchend schwirren alle empor in den Nußbaum. Da sitzen die Schelme nun in einer Reihe und putzen sich bei ihrem Magen emsig die Schnäbeln, als kämen sie soeben von einer wohlbesetzten Tafel. Aber lange währt diese Beschäftigung nicht. Fern vom Walde her kommt ein tief-schwarzer Federball geflogen. Hoch oben im Nußbaum nimmt er Platz und krächzt: ich bin Herr Rab. Doch täuschst er sich und Andere. Mit seiner Herrlichkeit ist's nichts, er ist und bleibt eben nur ein Bettelmann mit

foblschwarzem Rücklein. Und außerdem hat er sich ver-rechnet. Litt er auch Mangel, noch ist er nicht federleicht, es gelingt ihm nicht, sich ins natürliche Gleichgewicht zu bringen. Das Zweiglein, das ihn tragen soll, ist gar zu schwach und des vergeblichen Mühens baldigst müde, legt er seine Schwingen weit aus und rab, rab fliegt er, ein eigenartig sich abhebendes Bild auf dem weißen Gewande der Flur, mit einem versuchten kräftigen Schwunge ab. Längst ist er unserm Gesichtskreise entschwunden und immer noch zittert sein Zweiglein auf und nieder. Auf Wiederkehr der Ruhe scheint aber ein Winterköniglein nur gewartet zu haben. Sekunden später ertönt sein frisches, helles Liedlein schon von da, wo kaum noch der schwarze Gesell gefußt. Es ist ein Danklied, denn das emsige Absuchen aller Gebäulichkeiten war für den kleinsten Magen wieder erfolgreich.

Standort für Viele ist der Nußbaum. In Haufen kommen sie von allen Seiten angezogen, Ammern und Hänflinge. Hoch im Wipfel halten sie Umschau, und wo irgend ein Gebüsch oder Stäublein sich dunkel vom Schnee abhebt, dahin geht der hoffnungsvolle Flug. Thut nichts, wenn die kleinen selbst sich ladenden Gäste tief in die weiche, weiße Decke einsinken. Zum Selbstschutz breiten sie die Flügel aus und, aller Vorzicht Meister, wird trotz

emsig seine zwitschernde Weise und rief an jedem Morgen und Abend von der Anflugstange aus in das Schlupfloch hinein, bis das Weibchen hervorkam, sich aus dem Kropf füttern ließ und eiligst wieder verschwand. Gegen Ende des Monats Oktober kam das Weibchen mehrmals heraus, das Männchen begann Weichfutter, gekochtes Ei u. a. zu fressen und legte sein schönes Wesen ziemlich ganz ab. Trotzdem ich sorgsam lauschte, konnte ich keinen Ton von den Tungen vernehmen und so sah ich denn am 3. November einmal vorsichtig nach und erblickte zu meiner großen Freude zahlreiche noch sehr kleine, doch in verschiedenen Entwicklungsstufen befindliche Tunge. Seitdem schaute ich öfter nach, ohne daß sich die Alten stören ließen. Schon als die Tungen noch ganz klein waren, konnte ich an den zartgrauen Köpfen die Männchen von den Weibchen unterscheiden. Es waren ihrer sechs, welche im November sämtlich glücklich ausgeflogen sind und zwar in Zwischenräumen von drei bis sogar fünf Tagen. Die Alten waren ungemein besorgt; vom Beginn der Brut an fast bis zum Ausfliegen der Tungen, hat das alte Weibchen nicht allein gefressen; es wurde vom Männchen gefüttert und auch alle Nahrung für die Tungen ist aus des Männchens Kropf in den des Weibchens gegangen, aus welchem sie dann erst die Kleinen erhalten haben.“

(Schluß folgt).

Heilung eines Jaks.

Nachdem ich, bei den kleinen Prachtfinken beginnend, die meisten der Hauptvertreter in der Liebhaberei für fremdländische Stubenvögel gepflegt, beobachtet und theilweise Zuchtversuchen unterworfen, bin ich allmählig im vorigen Jahr bei den Papageien — den interessantesten von allen — angekommen. Ich hatte mir vorgenommen, einen

jungen Graupapagei selbst abzurichten, und insofern dessen mußte ich all' die schlimmen Erfahrungen, die in Ihrer „Gefiederten Welt“ so häufig geschildert sind, durchmachen. Auch mit einer Rothbug-Amazona hatte ich kein Glück. Im Monat April d. J. endlich kaufte ich um ziemlich hohen Preis einen ebenfalls jungen Jaks, doch war derselbe schon im November v. J. importirt und sehr zahm. Ich glaubte, er würde die „Kinderkrankheiten“ bereits überstanden haben.

Anfangs ging alles gut. Der Vogel ist sehr gelehrt, zahm und liebenswürdig. Er blieb gesund bis in die gewitterschwüle Zeit im Monat August. Da traten die gewöhnlichen Krankheitserrscheinungen auf, den ganzen Tag saß er mit gesträubten Federn, den Kopf unter dem Flügel, auf der Sitzstange, ohne ein Wort zu sprechen. Bald bemerkte ich, daß Zunge und Gaumen mit Geschwürchen bedeckt und geschwollen waren; das linke Auge erschien ver-schwollen und geschlossen. Da ich die Krankheit für in Blutvergiftung oder Sepsis beruhend hielt, so reichte ich ihm im Trankwasser eine starke Gabe Salicylsäure, welche das Fortschreiten derselben auch zu verhindern schien. Das Auge wurde besser und der Vogel etwas munter, doch besserte sich der Zustand des Schlundes nicht bedeutend und das linke Nasenloch war verschleimt. So ging es mehrere Wochen, bis zu Anfang Oktober. Da bemerkte ich eines Tags, daß die italienischen Trauben, die ich vormittags auf meinem Zimmer in der Nähe des Kranken zu essen pflegte, dessen Aufmerksamkeit erregten. Aus einzelnen ihm gereichten Beren schlürfte er den Saft mit Wohlbehagen aus. Auf diesen Wink der Natur begründete ich folgendes Heilverfahren. Ich entzog ihm vom nächsten Tag an das Wasser vollständig und gab ihm dafür frisch ausgepressten Traubensaft, den er mit großem Genuß einschlürft. Es sind hierzu täglich etwa 20 ganz reife Beren nöthig, die ich morgens in ein passendes Glasgefäß unter Ent-

des Hungers als gemeinsames Ziel der Baum im Auge behalten, sobald Gefahren sich irgend zu nahen scheinen. So ist's ein fortgesetztes Auf- und Abwogen einer kleinen Wolke.

War das nicht eben frischinniger Finkenruf? Mitten im Schnee zieht Frühlingsbahnen in die Seele. Wie haben sich doch die Zeiten geändert! Die so lange als winterlichen gegolten, wie treulich halten sie jetzt bei uns aus. *) Die historischen einzelnen bleibenden sehr alten Finkenmännchen gehören nunmehr in's Gebiet der Sage. Gleichzeitig vier Finkenweiblein laden sich zu Gast, während ein gestrenger Herr auf der Lanzenspitze eines eisernen Gitterthors Posten faßt. Sind's wol die Pfleglinge des Nußbaums?

Am besten aber finden ihre Rechnung die Schmucken, bebenden Weisen. Sie sind ständige Gäste sowol des Baums als auch des Fensterfimses. Sie wissen, daß allmorgendlich aus ein Duzend Käfigen ihr Tisch sich deckt, vervollständigt durch Sonnenblumenscheiben, Weckbrocken, Fleisch und Obereischenberen. Der zu reiche Tisch macht sie offenbar mißtrauisch. Hastig kommen sie, holen sich ein Hanfkörnlein und im Nu sind sie oben im Gezweig des Baums. Dort wird gespeist. Ihrer zwei dazwischen kamp-

bereit gegen einander laufend, hämmern, wie von einem Gedanken beseelt, und zerrn jedoch so lange gemeinsam, bis die große volle Scheibe im Hofe liegt. Die berechneten Früchte einer etwa geplanten mathematischen Theilung entziehen sich aber derselben. Nun ist der gefürchtete Ernährer nicht in nächster Nähe, dafür aber gleich eine bunte Gesellschaft beisammen; die Mittagsglocken beläuten Kampf, doch all' die schwarzen wohl-schmeckenden Körnlein haben schnell Platz in vielen kleinen Mäglein gefunden.

Zu allerlezt meldet sich am Fensterfims mit begehrllichem tack, tack ein Amfelmweibchen. Um so geläufiger wird ihm der Weg, es holt alles nach. Unerfättlich ist's und allemal, wenn ein kräftiger Bissen in seinem Schnabel verschwunden, richtet sich's hoch auf und schaut, Dank im Auge, in's Zimmer herein. Auch der Nußbaum erhält von ihm seinen Besuch, während gerade aus dessen Zweigen eines Gimpels leuchtend rothe Brust im seltenen Sonnenstrahl sich badet und sein feierlicher Lockton in gemessenen Pausen herniederbringt.

„Papa, das sind alle unsere Vögelchen,“ sagt mein Töchterchen und es ist ihm keine geringe Freude, daß die Ferien gestalten, ab und zu mit eigenen kleinen Händen das „Tischleindeckdich“ für so liebe Gäste zu ergänzen.

*) Am 6. Januar zogen große Finkenscharen von uns aus südwärts. Wir gingen demnach nach kalten Zeiten entgegen, und so war es.

fernung der Hülsen auspresse. Der Erfolg war schon am zweiten oder dritten Tag wahrnehmbar und steigerte sich fortwährend, sodaß der Vogel nach etwa drei Wochen seine frühere Gesundheit und Munterkeit vollkommen wieder erlangt hatte.

Ich setze diese Fütterung übrigens fort, so lange frische Trauben zu haben sind und werde später Versuche mit sonstigen konservirten Fruchtsäften machen, ohne zum Trinkwasser zurückzukehren.

Es wäre gewiß interessant, ein medizinisches Urtheil darüber zu hören, ob die so oft eintretende Magen- und Säfte-Verderbniß nicht vielleicht dadurch verhütet werden könnte, daß die jungen Vögel überhaupt Fruchtsäfte anstatt Wasser erhalten. Ich wenigstens habe nach meinen Erfahrungen darüber keinen Zweifel und Herr Major v. Veust, der mich dazu ermunterte, diese Mittheilung zu machen, ist derselben Ansicht.

Im übrigen ist meine Fütterung sehr einfach. Mein Graupapagei erhält nur: 1. altbackne, in lauem Wasser eingeweichte und dann stark ausgedrückte Semmel (dieselbe muß aus dem Wasser genommen werden, ehe sie schmierig wird), 2. Pferde- zahnmais, welcher (täglich frisch) so lange gekocht wird, bis er etwa die Beschaffenheit von Nußkern hat; die Kerne werden — erkaltet — in einem Tuch sorgfältig trocken gerieben. Außerdem hat er verschiedene Hölzer, Sepia, Maiskolben u. dgl. zum Nagen und befindet sich fast immer in Freiheit, d. h. außerhalb des Käfigs. C. K.

Zur Vogelfütterung im Winter.

Ich fülle ein feines Netz, Harneke, wie solche Damen benutzen, mit Nußkernen und hänge dieselben in die Bäume an Stellen, die ich vom Fenster aus bequem sehen kann. Die Vögel finden diese Stellen leicht und versammeln sich, fliegen an das Netz heran, klammern sich fest und picken fleißig an den Nußkernen. Am besten verstehen es die Meisen; die Finken fliegen heran, wollen im Fluge einen Kern erhaschen, was ihnen nur selten gelingt. Dagegen stehen sie auf der Wache, um, wenn die Meisen einen Kern fallen lassen, diesen sogleich zu erobern. An Zank und Streit fehlt es nicht unter den Vögeln, wenn es derartige Leckerbissen gibt, und es ist possirlich anzusehen, wie sie einander bekriegen. Ich kann lange Zeit die Vögel beobachten, wie sie fortwährend an das Netz heransiegen, sich schaukeln und picken. Dies ist sehr interessant.

Für Amseln u. a. befestige ich Würst-, Fleisch- oder Talgstücke an den Zweigen in den Bäumen. Dieselben werden fleißig von den Vögeln aufgesucht; wollte man sie auf die Erde legen, so würden Hunde und Katzen das Fleisch holen, abgesehen davon, daß man in den Zweigen die Vögel besser beobachten kann. Julius Schumacher.

Zum Vogelschutz.

Rebhühner-Fütterung.

Es wird Niemand bestreiten, daß das einheimische Feldhuhn zu den freilebenden Thieren gehört, welche den Schutz aller Naturfreunde im allgemeinen und aller Vogelliebhaber im besondern vorzugsweise verdienen. Um sein Dasein zu ermöglichen, bedarf es thatkräftiger Hegung seitens verständiger Leute — und somit ist es, wie ja alles Wild in unseren heimischen Fluren und Wäldern, gewissermaßen nur noch als ein Hausthier anzusehen. Jäger von Beruf und Jagdliebhaber überhaupt gewähren ihm bereitwillig Schutz, aber derselbe ist noch nicht ausreichend, da es fast in gleicher Weise wie der Gase unzählige Verderber bedrohen, die es „alle, alle fressen wollen.“ Abgesehen von der Jagd, welche ja mit Berechtigung die Zahl der Rebhühner verringert, von den ungünstigen Witterungseinflüssen, von den unfeligen Telegraphendrähten, Gefahren, deren Abwendung wir nicht ermöglichen können, werden den Rebhühnern namentlich der Futtermangel im Winter und die dann besonders verheerend auftretenden Feinde aus der Vögel-, Säugethier- und Menschenwelt verderbenbringend. Der liebevolle Vogelfreund, welcher kein andres Ziel ins Auge faßt, als einerseits Noth zu stillen und andererseits die Vögel am Leben zu erhalten, vermag nur einen möglichst zweckmäßigen Futterplatz einzurichten, und dies geschieht in folgender Weise:

Man wähle eine Gegend, wo man die Rebhühner im Laufe des Jahres mehrmals gesehen, wenn möglich neben einem Dickicht von noch ganz jungen Kiefern oder Tannen. Hier spüre man von Zeit zu Zeit ab, welches Wild verkehrt, und wenn es Fuchs, Marder, Wiesel u. a. sind, so müssen sie durchaus eifrig verfolgt, bzgl. fortgeschossen oder gefangen werden. Ist kein Nadelholzdickicht vorhanden, so errichte man sogenannte Hürden, nämlich aus dichten Nadelholzweigen gebildete Verstecke mit einer möglichst festen, ebenfalls von den Zweigen oder von Stroh gemachten Decke, etwa zwei Hand hoch, recht dicht, und von der Weite einer geräumigen Stube oder noch größer, sodaß die Rebhühner beim Nagen eines Raubvogels darunter schlüpfen und sichere Zuflucht finden können. Gleichviel, neben dem Kieferndickicht oder neben der Hürde wird der eigentliche Futterplatz eingerichtet. Man kehrt eine recht große Fläche vom Schnee frei, bestreut sie mit Spreu u. dgl., namentlich aber mit unausgedroschenen Hafersähen, welche letzteren man am zweckmäßigsten an Stöcken in solcher Höhe befestigt, daß die Hühner sie bequem abpicken können. Das übrige Futter besteht in allerlei leichtem Getreide, Abfällen aus den Scheunen, auch sog. Schuenergsäme und namentlich Buchweizen. In solcher Weise kann man die Fütterung für die Hühner mit der für die finsternartigen Vögel verbinden und dann wird auch noch ein großer Haufen von Reissig aufgethürmt, welcher beim plötzlichen Ueberfall, wie den kleinen Vögeln, auch wol den Rebhühnern zugute kommt. Will man zugleich die Fütterung von korbhierzehrenden Vögeln damit verbinden, so bringt man an einem sbrag eingeschlagenen starken Stab ein schwebendes, mit lustigem Dach und Wänden von Dornstrauch eingerichtetes Futterbrett für diese an, weil andernfalls die Rebhühner die Ameisenpuppen und all dergleichen vorzugsweise fortressen. Der Bequemlichkeit halber kann man aber im übrigen alle diese Fütterungen verbinden. Nach jedem Schneefall muß der Futterplatz reingefehrt, und selbstverständlich muß täglich mindestens einmal neu Futter gestreut werden. Sehr vortheilhaft ist es, wenn sich in seiner Nähe eine Quelle oder ein andres Gewässer befindet, und falls daneben kein Dickicht ist, wird ebenfalls eine Hürde, bzgl. ein Strauchhaufen hergerichtet. Sollte weit und breit kein Trinkwasser für die Vögel vorhanden sein, so muß man also im allerungünstigsten Fall täglich einmal Wasser in umgestürzten Dfenkacheln auf heißgemachten Bad- oder Ziegelsteinen geben; die heißen Steine können in einem festen Holzkorbe weit hinaus auf das Feld getragen werden und erhalten für ausreichende Zeit des Wasser trinkbar. Selbstverständ-

sich sind von allen solchen Futterplätzen die Hauskaten ebensowol als alle übrigen Räuber möglichst fernzuhalten.

Dr. R. R.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein Lokomotivführer in Schottland hat die Beobachtung gemacht, daß nicht selten ein Habicht den Eisenbahnzug zu einem gewissen, vorbedachten Zwecke benützt. Er fliegt dicht am Boden unmittelbar hinter dem Zuge her. Im Dampf der Lokomotive verborgen, beobachtet er aufmerksam die auf dem Wege befindlichen kleinen Vögel, welche, vom Eisenbahnzuge aufgeschreckt, oft in großen Schwärmen fortfliegen. Diesen Augenblick, in welchem die araflosen Kleinen mehr auf die Flucht vor dem Zuge, als auf einen lauernenden Feind bedacht sind, benützt der Habicht, um sich aus seinem Versteck auf die einzelnen Vögel zu stürzen. Mißlingt der Ueberfall, so kehrt er wieder auf seinen Posten zurück, um nach anderm Raube auszuspähen. Diese Raubvögel können mit Leichtigkeit selbst den Schnellzügen folgen, ja, dieselben sogar überholen. In ähnlicher Weise machen sich die Seemöven den Dampfschiffverfehr zunutze, indem sie, hinter den Dampfern herfliegend, die von den Schlägen der Schaufelräder oder der Schiffschraube getroffenen Fische erhaschen.

Eine gut legende Ente. Auf dem Kolbensteiner Hofe bei Boppard ist bei dem Förster Herrn Becker der kaum glaubliche Fall vorgekommen, daß eine vorjährige Ente 119 bzl. 125 Tage lang ununterbrochen jeden Tag ein Ei gelegt hat. Am 120. Tage hat man zwar kein Ei gefunden, es ist aber sicher anzunehmen, daß dasselbe im freien verloren gegangen ist, so daß man getrost ein 125 Tage langes ununterbrochenes Legen der Ente behaupten kann. Im ganzen legte die Ente vergangenen Sommer 167 Eier. Vor Jahren ging als große Seltenheit die Nachricht durch die Blätter, daß in einem Orte in Frankreich eine Ente ununterbrochen an die 60 Eier gelegt habe. So ist die Kolbensteiner Ente mit ihren 125 Eiern der französischen noch weit 'über'. („Bonner Zeitung“).

Anfragen und Auskunft.

Herrn Ernst Hartert: 1. Weißbunte und reinweiße Sperlinge, letztere Katerlaken mit rothen Augen, erstere aber nur als Varietät oder Farbenspielart, kommen ziemlich häufig vor. So glaube ich, daß der von Ihnen gesehene Vogel auch ein solcher gewesen, und daß die Mittheilung von dem alten Mann, welcher Bastarde von Kanarienvögeln und Hausperlingen ziehen soll, nur ein Märchen ist. 2. Ihre Beobachtung, daß die Sperlinge von einer Pappel oder Linde, welche neben Gebäuden steht und also gewissermaßen ihren Stammsitz bildet, alle anderen Vögel zu vertreiben suchen, ist richtig, ebenso daß eine Kohlmeise einen solchen Angriff tapfer abzuwehren vermag. Auch kommt es wol vor, daß ebenso wie in der Gefangenschaft die Vögel in der Freiheit einander dies oder das absehen und ablernen. 3. Die hübsche Beobachtung, daß eine Nebelkrähe, die, wie Sie mit Sicherheit gesehen, ohne einen Bissen im Schnabel auf das Kirchendach geflogen kam, dort alsbald einen Knochen verzehrte, hat nichts verwunderliches, denn man hat ja an gezähmten Krähen vielfach erfahren, daß sie nicht allein blanke Gegenstände, sondern auch allerlei Futterdinge verstecken, um sie bei Gelegenheit wieder hervorziehen und zu fressen — warum sollten sie es also im Freien nicht ebenso machen? 4. Als Regel steht allerdings fest, daß vom Neuntöbter (*Lanius collurio*, L.) nur das Weibchen allein brütet; wenn Sie nun auch bereits zweimal im Laufe der Jahre ein brütendes Männchen beobachtet, so sind das doch nur Ausnahmen, wie solche bei anderen Vögeln ebenfalls vorkommen. 5. Dieser Bürger frist allerdings vorzugsweise kleine Amphibien und allerlei Kerbtbiere, aber er räubert auch leider nur zu häufig Vogelnester aus. 6. Ihre Angabe, daß der Karmingimpel (*Pyrrhula erythrina*, Tem.) in

der Pillauer Plantage von Königsberg i. P. niste, will ich hier gern veröffentlichen.

Herrn Karl Grem: Es gibt bei uns in Deutschland nur eine einzige einheimische Wachtelart, und die Unterschiede, welche Sie als Roth-, Möhren-, Weiß- und Lerchenwachtel machen, liegen theils in Altersunterschieden, größtentheils aber wol in der Einbildung. Hier und da mögen allerdings örtliche Abweichungen vorkommen, die sich jedoch nicht einmal zu der Bedeutung von wirklichen Lokalrassen erheben.

Herrn R. Hieronymi: Die eiterigen Stellen im Schlunde und die Beulen am Kopfe, thränenaden Augen u. a. bei Ihrem Papagei stehen im Zusammenhang. Da bei Ihnen die Hoftauben ähnlich erkrankt sind, so wird sich die Ursache wol unschwer ermitteln lassen. Meines Erachtens ist keineswegs eine Ansteckung von den Tauben auf den Papagei übertragen, sondern die Ursache liegt bei beiden in der Beschaffenheit des Futters. Neuerdings bin ich in dieser Hinsicht sehr mißtrauisch geworden, indem ich mich überzeugt zu haben glaube, daß die Schimmelpilze, welche sich an den Maiskörnern und mancherlei anderen Sämereien bei schlechter Behandlung, bzl. Aufbewahrung nur zu leicht entwickeln, die Ueberträger, bzl. Erzeuger von mannigfachen Krankheiten sind. Achten Sie darauf, daß alle Futtersämereien stets im besten Zustande sind, geben Sie den Mais nur gebrüht oder gekocht, dann aber stets frisch, rühren Sie in's Trinktasser täglich ein Hirsekorn groß Salzsäure und bepinseln Sie die äußerlichen Beulen einmal täglich mit Jöllensteinauflösung. Eine vollständige Heilung werden Sie freilich erst dann erreichen, wenn Sie den Vogel vom Frühjahr an bis zum Herbst in die freie Luft hinausbringen können.

Herrn Ernst Gräser: 1. Man hat allerdings vielfach beobachtet, daß die Kohlmeise andere Käfiggenossen, welche sie irgend überwältigen kann, löbdt und ihnen das Gehirn aushackt. 2. Wenn die Wärme im Zimmer nicht höher als 14—15 Grad R. steigt, so wird sie den Meisen nicht schädlich. 3. Ob durch Verfütterung der Würmer aus einem vermilteten Mehlwurmsatz die Milben auf die Vögel übertragen werden können, vermag ich nur dahin zu beantworten, daß man sich hüten soll, die Mehlwürmer zu verfüttern, welche aus einem irgendwie verdorbenen Mehlwurmsatz kommen. Sie bedrohen die Vögel mit mancherlei unheimlichen Krankheiten. 4. Den unter Ihren Vögeln epidemisch auftretenden Durchfall behandeln Sie, wie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. S. 409 über Unterleibsentzündung gesagt worden. 5. Inbetreff Ihrer Beobachtungen der schwarzen Kehl des Zeigis wollen Sie gefälligst auf die in Nr. 49 von Herrn Hüten-Schemiker Franzel gemachten Angaben achten. Sie vergleichen die Kehlsplatte des Zeigis mit dem Barte des Mannes: „bei manchen ist er stark und voll, bei manchen wenig oder garnicht vorhanden“, und in der Natur kommen dergl. Abweichungen allerdings mannigfaltig vor. 6. Interessant ist Ihre Mittheilung, daß eine Nonnenmeise sich durch die engen Drahtstäbe in den vor dem Fenster hängenden Käfig zum Zeigie hineingezwängt hatte, um an dem Mohnsamen zu naschen, trotzdem doch ringsumher allerlei Nahrung in Fülle vorhanden war.

Herrn von Berg: Wollen Sie gefälligst den Mehlwürmerlopf, aus welchem die Fütterung Ihrer Vögel stattfindet, sorgfältig überwachen. Ich fürchte nämlich, daß in demselben irgend welche Futterstoffe vorhanden sind, welche in Verderbniß übergegangen und die Veranlassung zu argen Erkrankungen geben können. Die Klappergaswürde zeigte Kropf und Magen mit einer sehr häßlichen überliechenden Masse angefüllt, die in völliger fauler Gährung war.

Herrn Schulz in Danzig: Der Schmetterlingsfink, ein Vögelnchen im tadellofen Gesieder und ohne äußeres Anzeichen irgend einer Erkrankung, zeigte doch eine sehr heftige Lungen- und Kehlkopfsentzündung, welche er wol auf der Reise bekommen.

Herrn M. Harger: 1. Die im „Handbuch für Vogelliebhaber“ I. angegebenen Futtermittel für Spottdroffeln können Sie dreist geben, ohne Schaden befürchten

zu müssen; auch würde ich rathen, daß Sie einen Versuch mit dem von Herrn Abrahams vorgeschlagenen Gemisch, dessen Vorschrift hier in Nr. 47 mitgetheilt ist, machen. 2. Adressen für Lieferung von Vogelorgeln sind hier im Anzeigenteil ja oft zu finden. Kürzlich hat sich ein Herr Joh. Spida in Prag gemeldet, welcher dergleichen liefern will. 3. Uebrigens sei schließlich noch bemerkt, daß, wenn Ihnen von drei Spottdrosseln zwei gestorben sind, dieselben doch wol schon krank in Ihren Besitz gelangten, denn bekanntlich gehört die Spottdrossel garnicht zu den weichen Vögeln. Wenn Sie die im „Handbuch“ S. 286 und S. 380 gegebenen Futterrezepte anwenden und die Vögel sonst nicht von vornherein Todestandidaten sind, so müssen sie bei einer solchen Pflege sich ungefährdet erhalten lassen und gut gedeihen.

Herrn G. H. Moeller: 1. Der übersandte Vogel war ein Weibchen Hausrotschwänzchen (*Sylvia tithys*, *Bechst.*). 2. Den Zitronzeisig (*Fringilla citrinella*, *L.*) finden Sie in meinem „Handbuch für Vogelliebhaber“ II. S. 268 beschrieben.

Herrn Adolph von Schönberg: 1. Der Ruß-Webervogel (*Ploceus Russi*, *Fensch.*) war an sehr schwerer Lungentzündung eingegangen, und wenn diese Afrikaner auch starke Kälte gerade, wie die Erfahrung gelehrt hat, ganz gut ertragen können, so sind sie doch gegen Zugluft ebenso empfindlich als alle anderen Vögel. 2. Mein „Handbuch für Vogelliebhaber“ III. werde ich hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres beginnen können.

Herrn Architekt Ludwig Brockmann: Der Kanarienvogel war an schwerer brandiger Unterleibsentsündung zugrunde gegangen; Eingeweide blutig entzündet und die Entlerungsöffnung völlig verklebt.

Herrn H. Croquer: Das von Herrn Abrahams in Nr. 47 angegebene Futter für kerbthierfressende Vögel besteht in einem Pulver, welches mit geriebenen Mören oder Gelbrühen gemengt wird, sodas es ein krümeliges, weder zu trocken pulvriges, noch feuchtbreites Gemisch bildet.

Zus den Vereinen.

„Ornis“, Verein für Vogelkunde und Liebhaberei in Berlin. In der am 9. Dezember stattgehabten Generalversammlung wurden in den Vorstand gewählt: Dr. Karl Ruß, Vorsitzender, Herren Verlagsbuchhändler G. Gohmann, II. Vorsitzender, Haushofmeister Meyer, III. Vorsitzender, Kaufmann Eschenbach, Kassensührer, Schriftsteller Dürigen, I. Schriftführer, Premier-Lieutenant Schubert, II. Schriftführer, Schriftsteller Van, Bibliothekverwalter. Zu Abtheilungs-Vorständen wurden gewählt die Herren Leibjäger Saakmann für Kanarien, Vausführer Koffhagen für einheimische Vögel, Kaufmann Dulitz für fremdländische Vögel. Es wurde der Beschluß gefaßt, die beabsichtigte zweite Ausstellung in den Tagen vom 27. Februar bis 3. März zu veranstalten und zwar auch diesmal in den glänzenden Räumen der Kaisergalerie und so großartig, als irgend möglich. Der Verein legt bei seinen Ausstellungen das größte Gewicht erstens auf alle selbstgezüchteten Vögel, gleichviel ob einheimische oder fremdländische; zweitens auf die am besten gehaltenen und gepflegten Vögel, ebenfalls sowohl einheimische als fremdländische; drittens auf die Seltenheit derselben; viertens auf den vorzüglichsten Stamm Parzer Kanarien, einerlei, wo derselbe gezüchtet worden. In diesem Sinne kommen drei goldene und eine beträchtliche Anzahl silberne und bronzene Medaillen zur Vertheilung. Die von Herrn Banquier Köstler gestiftete goldene Medaille wird für fremdländische Vögel, die von Herrn Kaufmann Michel gestiftete goldene Medaille wird für einheimische Vögel und die von Herrn Kaufmann Beckmann gestiftete goldene Medaille wird für Kanarienvögel vertheilt. Ein Exemplar des Werks „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Ruß kommt als Ehrenpreis für eine ausnahmsweise tüchtige Leistung nach Beschluß des ganzen Preis-

richter-Kollegium zur Verwendung. Um wiederum eine außerordentlich prächtige Ausstellung zu erzielen, werden schon jetzt besondere Maßnahmen getroffen; so wünschen wir namentlich eine Uebersicht des Standes der Vogelzüchtung einerseits und der Ausdehnung der ganzen Liebhaberei andererseits geben zu können. Von diesem Gesichtspunkt aus lade ich nun im voraus alle meine persönlichen Freunde und Bekannten, sowie alle wahren Freunde unsrer Liebhaberei überhaupt, zur lebhaften Theilnahme ein. Dr. K. R.

Der Verein der Vogelfreunde zu Frankfurt a/M. (Jahresversammlung am 30. Oktober). Der Vorsitzende Herr Diez theilte mit, daß der Verein 111 Beitrag zahlende und 2 Ehrenmitglieder zähle. Der Gesamtumsatz bei der abgehaltenen Ausstellung belief sich nach erstattetem Bericht auf 9550 Mk, und zwar vertheilt sich diese Summe folgendermaßen: a) Vögel wurden verkauft oder verlost für 2694 Mk, Prämien wurden dafür gegeben für 169 Mk; b) Hühner wurden verkauft oder verlost für 2000 Mk, Prämien wurden dabei bezahlt für 318 Mk; c) Tauben wurden verkauft oder verlost für 1377 Mk und Prämien dafür für 400 Mk gezahlt. Der auswärtige Umsatz betrug abzüglich aller Kosten 6530 Mk, mithin ein recht bedeutender, wenn man in Erwägung zieht, daß er sich nur auf drei Tage vertheilt. Die Gesamtkosten beliefen sich auf 3070 Mk, 10 000 Lose wurden abgesetzt und 4634 Mk erzielt. Die Vorstandswahl ergab die Herren: Diez, Gondolf, Coustol, Fresenius, Leuchtweis, Wolf und Pauli.

Verein der Vogelfreunde zu Wehringen. Die vom 26. bis 28. Oktober d. J. im fürstlichen Schloßgarten stattgehabte Ausstellung war von hiesigen Bewohnern wie Auswärtigen reich besucht. In einem der oberen Räume des Ausstellungsgebäudes waren die sehr zahlreichen Kanarien und Fremdländer, sowie eine ebenso reichhaltige als gut geordnete Eierammlung, letztere von Herrn Pantken, nebst dessen Schmetterlings- und Käfersammlungen untergebracht, sodann Samereien aller Art, Kästige u. a. Hilfsmittel der Vogelzucht und Zucht und schließlich die kunstvollen Nester der Webervögel. Der Vorkal der Hauptausstellung enthielt die größeren Hühnerrassen, einige Tauben und die reiche Bücherausstellung von Herrn Holthoff. Der Hauptsal, von Herrn Hofgärtner Graf geschmackvoll ausgestattet, bot ein buntes Bild der ausgefüllten gefiederten Welt. Die letzte Räumlichkeit beherbergt: einige Vögelgruppen von Herrn Vanzler, welche ein von Wasservögeln belebtes Bassin umgaben, sodann Perlhühner, Fasanen und Truthühner. Für größeres Geflügel wurden zuerkannt: vier I. und neun II. Preise, 2 Diplome I. und 7 Diplome II. Klasse; für Tauben: acht I. und zwölf II. Preise; für Kanarien, Fremdländer und Hilfsmittel der Vogelzucht und Zucht, auch einschlägige Literatur: fünf I. und zehn II. Preise, sowie 2 Anerkennungsdiplome.

Verein für Geflügelzucht in München. (Erste Monatsversammlung den 6. November 1879). [Schluß]. Redner spricht zuerst von der Vogelwelt der Hochalpen, gibt eine kurze Schilderung vom Stein- oder Goldadler, wie er im rastlosen Fluge seine Jagdzüge in Begleitung seines Weibchens unternimmt und wie er von Hang zu Hang, von Fels zu Fels dahinzieht, er auf dieser Seite, sie auf jener, und wie kein Thier ihm entgeht. Er schlägt seine Krallen eben so gut dem überraschten Hasen in die Weichen, wie er auch das Reh und den Fuchs angreift. Dem Fuchs schlägt er den einen Fang in das Gesicht und den andern in die Weichen, und mit den Flügeln schlagend erhält er sich im Gleichgewicht. Der Lämmergeier ist mehr oder weniger ein seltner Gast. Aus der Hühnerwelt erwähnt der Redner den Auerhahn, das Alpenschneehuhn und das Steinhuhn. Dann macht er aufmerksam auf den rothflügeligen Mauerläufer, der nicht mit Hilfe des Schwanzes, sondern mit Hilfe der Flügel klettert. Zweier weiteren reizenden Hochalpenvögel gedenkt der Vortragende: der Alpenkrähe und der Alpen-

dohle. Erstere mit rothem Schnabel und rothen Füßen, letztere mit gelbem Schnabel und rothen Füßen. Beide sind Freunde der höchsten Felsengipfel, nisten in diesen Höhen und wiegen sich unendlich reizend, namentlich bei windigem Wetter, in den Lüften. Bald stürzen sie pfeilschnell 2—300 m in die Tiefe, um dann wieder langsam in Schredenlinien emporzufliegen. Die seltne Felsenschwalbe und der Alpenflegler bleiben immer unter ihren Verwandten die merkwürdigsten. Die Alpenflegler hat der Redner zum erstenmale an den riesigen Wänden des Urbachthals in Wallis gesehen. Die Felsenschwalben sieht man hier und da am Pilatus. Beide Arten sondern in ihrem Kropf eine schleimige Masse aus, mit Hilfe derer sie ihre Nester an die Felsen fitten. Es muß höchst interessant sein, wenn die jungen Alpenflegler das Nest verlassen und sich in die Tiefe stürzen, um zum erstenmale zu fliegen. Weiter erinnert er an die Kolibris in America, welche entschieden in verschiedenen Arten zu den Alpenvögeln gerechnet werden dürfen, da er sie selbst noch in Höhen von mehr als 3000 m über dem Meere ziemlich zahlreich angetroffen hat. An Singvögeln sind die Alpen in Europa arm; die Alpenbraunelle, auch Blauvogel genannt, der weißliche Steinschmäger, die Tannenmeise, der Wasserläufer, der Schneefink und die Steindrossel bilden die wichtigsten. Der Vortragende geht nun über zu den Gletschern und gibt in höchst anschaulichem Vortrage das richtige Bild eines Gletschers. Von bedeutendem Werthe war bei diesem Vortrage das Bild, welches Vortragender zu diesem Zwecke selbst angefertigt hatte und das zum Beständniß bedeutend beitrug. Er sprach von der Bildung der Gletscher, von ihren Ausdehnungen, ihrer Natur und Beschaffenheit und namentlich von ihrer Bewegung. Er sprach von Gletscherschliffen und Moränen und erinnerte an vergangene Eisperioden, wo noch gar keine Menschen auf Erden wandelten. Es fehlt hier der Raum, um weiter auf den höchst interessanten Vortrag eingehen zu können. Reicher Beifall lohnte den gewandten Redner. — Hierauf fand die gewöhnliche Gratisverlosung statt, die diesmal aus zwölf Nummern bestand, theils Sing- und Schmuckvögeln, theils Geflügel und einem Delgemälde. Letzteres in getriebnem Messingrahmen, eine Pfauenfamilie darstellend, wurde in Gesellschaft von mehreren Stück Geflügel nach der Gratisverlosung besonders verlost. Hierauf zeigte der I. Vorsitzende die bereits aus den Blättern bekannte, preisgekürnte chromolithographirte goldene Hausregeln-Tafel, deren Verse, verfaßt von Franz Bonn, von dem Vorsitzenden vorgelesen und dann herumgereicht wurden. Gute Menschen sollen diese Regeln stets vor Augen haben, und der Thierschutzverein würde wol ein gutes Werk stiften, wenn er dieselben in jedem Kalender abdrucken ließe. Schließlich befriedigt verließen die Mitglieder diese erste Monatsversammlung und Jeder fühlte, daß unter der tüchtigen Leitung des Vorstands die Sache des Vereins einer immer weiteren Besserung und Vervollkommnung entgegen gehe.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Geflügelzüchterverein zu Oberkummersdorf vom 26. bis 27. Dezember d. J.

Geflügelzüchterverein zu Leutersdorf vom 1. bis 3. Januar 1880.
Verein für Geflügelzucht zu Oberrabenstein vom 1. bis 3. Jan. 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 26. Decbr. d. J. an Herrn Kantor Thomas in Niederabentein; Programm und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn Herrn Lohse.

Geflügelzüchterverein zu Cibau vom 4. bis 6. Jan. 1880.

Geflügelzüchterverein zu Zwickauer vom 4. bis 6. Jan. 1880.

Geflügelzüchterverein für Großröhrsdorf, Dretzig und Umgegend vom 4. bis 6. Januar 1880 (s. hier Nr. 46) in Großröhrsdorf Anmeldungen bis zum 25. Dezember d. J. beim Schriftführer, Herrn C. D. Burkhardt, von welchem auch Programme und Anmeldebogen zu beziehen sind. Loje à 60 Pf. beim Staffelführer, Herrn Jul. Werner, Nr. 93.

Verein für Geflügelzucht zu Zwickau i. S. vom 17. bis 20. Jan. 1880, nicht wie früher vollständig angenommen und hier in Nr. 46 angegeben, vom 14. bis 17. Februar. Anmeldungen bis zum 8. Jan., sowie Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn Wenzel.

Geflügelzüchterverein zu Bernsdorf vom 18. bis 20. Jan. 1880.

Geflügelzüchterverein zu Oberlungwitz vom 18. bis 20. Jan. 1880, nicht wie früher beschlossen und hier in Nr. 43 angezeigt vom 11. bis 13. Jan.

Geflügelzüchterverein zu Schedewitz, Bockwa und Oberhohndorf vom 25. bis 27. Jan. 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Programm und Anmeldebogen beim Vorsitzenden Herrn A. Klinger in Bockwa; Loje à 1 Mark beim Staffelführer Herrn D. Schmidt, Kohlenverkäufer in Zwickau.

Geflügelzüchterverein zu Zeischnersdorf vom 25. bis 27. Jan. 1880.

Geflügelzüchterverein zu Großschönau vom 1. bis 3. Febr. 1880.
Geflügelzüchterverein zu Niederoderwitz vom 8. bis 10. Febr. 1880.
Verein der Vogelfreunde zu Nürnberg vom 15. bis 22. Febr. 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Hannoverscher Verein zur Förderung und Veredlung der Kanarienvogelzucht vom 20. bis 23. Febr. 1880. Loje à 50 J., sowie jede Auskunft zu erhalten beim Schriftführer, Herrn W. König, Wörthstraße 11.

Geflügelzüchterverein zu Kolbitz und Umgegend vom 14. bis 16. Febr. 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Programme und Anmeldebogen beim Vorsitzenden, Herrn C. F. Hermsdorf, Loje bei Herrn Fabrikbesitzer Tremler, beide Herren in Kolbitz.

Geflügelzüchterverein in Plauen i. V. vom 28. Febr. bis 1. März 1880. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Rich. Mühlmann.

Verein für Geflügelzucht „Fauna“ in Neuß vom 1. bis 3. Mai 1880.

Bücher- und Schriftenschau.

„Der Kanarienvogel“. Seine Naturgeschichte, Pflege und Zucht. Von Dr. Karl Ruß. Dritte Auflage (Hannover, Karl Rümpler). Preis 2 Mk. Soeben ist dies kleine Buch wieder in einer neuen, und das darf ich wol sagen, sehr hübsch ausgestatteten Ausgabe erschienen. Es würde dem Herausgeber einer Zeitschrift schlecht anstehen, wollte er eins seiner eigenen Bücher in derselben (oder auch sonst wo) empfehlen. Bei den meinten wäre dies auch von vornherein überflüssig, denn inbetreff ihrer freundlichen Aufnahme bei den Käufern, also ihrer weiten Verbreitung, brauche ich mich wahrlich nicht zu beklagen. Der „Kanarienvogel“ befindet sich ja in den Händen tausender von Liebhabern, denn seine je einmalige Auflage ist eine sehr große. Es wäre aber, wollte ich das neu herausgekommene Buch hier gar nicht erwähnen, eine großes Unrecht gegen meinen Herrn Verleger — und vielleicht auch gegen manche Liebhaber des goldgelben Hausfreunds. Daher will ich anstatt einer Besprechung hier nur das Wort veröffentlicht und die weitere Kritik den Lesern selbst überlassen.

Es erscheint wol nicht auffallend, daß der Kanarienvogel als ein allbeliebtes, allverbreitetes Hausthierchen, bereits außerordentlich viele Darstellungen, theils in den Naturgeschichten, theils in Zeitschriften und auch in selbständigen kleinen Büchern gefunden hat. Auf die älteren und ältesten derselben stützt sich meine geschichtliche und naturhistorische Schilderung; über die neueren und neuesten muß ich mir einige Bemerkungen erlauben. Für die beiden ersten Auflagen meines „Kanarienvogel“ hatte ich jedes Hand- und Lehrbuch der Vogelkunde, sowie der Vogelliebhaberei und jede Zeitschrift auf diesem Gebiete sorgfältig zu Rathe gezogen; bei dieser dritten Auflage konnte es nicht mehr in derselben Weise geschehen. Die Pflege und Zucht, namentlich aber die Kenntniß des Gesangs und aller Eigenthümlichkeiten des Kanarienvogels überhaupt bilden zusammen in neuerer Zeit einen Wissensstoff, dessen gründliches Studium nicht mehr Jedermann zugänglich ist, dessen sachgemäße Sichtung vielmehr entsprechender Umsicht bedarf. Bedenkt man, daß wir auf dem Gebiete der Liebhaberei für Stubenvögel und Geflügel gegenwärtig bereits nahezu zwanzig Zeitschriften haben, deren jede mehr oder minder auch die Kanarienvogelliebhaberei und -Zucht in den Kreis ihrer Darstellungen zieht, so wird es wol erklärlich sein, daß außerordentlich viel Nüchternes und Gediegenes, leider jedoch auch recht viel Unbrauchbares gebracht wird. Da es hier gilt, ein kleines Handbuch zu bieten, welches dem Anfänger in ausreichender Weise Rath und Auskunft gewähren, zugleich aber auch den Kenner befriedigen soll, so mußte aus der ungeheuren Fülle des Stoffs einerseits alles Nothwendige entnommen, andererseits alles Ueberflüssige fortgelassen und namentlich auch alles Unrichtige vermieden werden. In der Uebersetzung, daß die Kanarienvogelzucht eine noch viel weitere

(Fortsetzung in der Beilage).

Beilage zur „Besiederten Welt“.

Nr. 51.

Berlin, den 18. Dezember 1879.

VIII. Jahrgang.

Verbreitung, als sie solche zu Anfang unseres Jahrzehnts hatte, gewinnen könne und müsse, daß sie namentlich als Erwerbsequelle für weniger bemittelte Leute die größte Beachtung verdiene, gab ich dieses Schriftchen überhaupt heraus. Meine Hoffnung hat sich seitdem in überraschender Weise erfüllt. Durch günstige Zeitverhältnisse gehoben, zugleich aber auch durch den Einfluß meiner weitverbreiteten Zeitschrift „Die besiederte Welt“ kräftig gefördert, hat die Kanarienvogelzucht einen solchen Aufschwung gewonnen, daß der Kanarienvogel in Deutschland als ein Gegenstand volkwirtschaftlichen Interesses mit dem alljährlichen Ertrage von durchschnittlich 300 000 *M* angesehen werden darf. Von diesem Gesichtspunkt aus habe ich nun dem Harzer Kanarienvogel und seiner Pflege und Zucht vorzugsweise Aufmerksamkeit zugewandt und inbetriff seiner auch die Rathschläge aller hervorragenden Kenner und Züchter (deren Namen S. 121 genannt sind) hier vereinigt. Als Erweiterung habe ich eine eingehende Schilderung der Holländer Kanarienzaft und auch eine erschöpfende Darstellung der englischen Farbenvögel (durch Kavenne-Pfeffer-Fütterung rothgefärbte Kanarien) angefügt, und somit glaube ich annehmen zu dürfen, daß mein Buch einerseits sämtliche Erfahrungen umfaßt, welche in der Kanarienvogel-Kunde und -Zucht bis zu unseren Tagen gemacht und veröffentlicht worden, und daß es andererseits als der sicherste Rathgeber für die ebenso angenehme als erfolgreiche und einträgliche Haltung, Verpflegung und Zucht des Vogels in allen seinen Rassen betrachtet werden kann. Möchte dies kleine Hand- und Lehrbuch zur ersprießlichen Behandlung des lieblichen goldgelben Hausfreunds auch fernerhin gute Dienste leisten! Dr. Karl Ruß.

Briefwechsel.

Herrn Dr. Lazarus: Die dritte Sendung ist ebenfalls eingetroffen; zunächst besten Dank! — Herrn Hauptmann Wuerst: Vielen Dank! — Herrn Postsekretär Segger: Beitrag mit Dank erhalten.

Fräulein M. E. M. Graffunder: Ihre zustimmenden Worte inbetriff meiner Vorstellung an die deutschen Frauen in der „Gartenlaube“ Nr. 47 sind mir zugegangen und haben mich recht erfreut, umso mehr, da Sie sich in denselben als begeisterte Vogelfreundin zeigen und eifrig dafür zu wirken versprechen, daß in Ihren Kreisen keine Vogelbälge mehr auf den Hüten getragen werden. Es mag übrigens wol recht viele Damen geben, welche ebenso wie Sie der Meinung gewesen, daß die Vögel auf den Hüten nur künstliche Fabrikate seien, und die, seitdem sie wissen, daß um dieses Zwedes willen alljährlich viele tausende von Vögeln hingemordet werden, gleich Ihnen auf solchen Schmuck ein für allemal verzichten.

Berichtigung.

Den in Nr. 50 beschriebenen Vogel Luchs' Astrild (Aegintha Luchs) hat Herr E. Halb, wie er mir soeben mittheilt, unter den von Herrn Großhändler Fodelmann eingeführten Vögeln aufgefunden, was ich hiermit gern berichtige. Dr. R. R.

Die Nummer 51 der „JfW“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhaberinnen, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Die Lebensweise des Harpun. — Die Skelettsammlung (Fortsetzung). — Einige Bemerkungen für Schmetterlingsjäger (mit Abbildungen). — Botanik: Dracaenenkultur. — Der Zimmergarten im Monat November und Dezember. — Nachrichten aus den

Naturanstalten: Berlin. — Aus den Vereinen: Berlin; Hamburg. — Weihnachts-Bücherschau. — Mancherlei. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Stglitz bei Berlin.
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Harzer Kanarien,
vorzüglichen Gesanges,

können abgegeben werden. [2565]

Boecker, Gerichtschreiber in Weßlar.

Vogelfutter

[2566]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow,**
Mantuffelstraße 29.

Für 15 *M.* das Stück

gebe mehrere vorzügliche Hohlroller (Stamm Ch. Mohrig) ab.
Pachtm i. W. [2567] **E. F. Schröder.**

Abzugeben wegen Raummangel:

Zebrafinken, Gedpare, à 8 *M.*, 1 Par Singittiche à 25 *M.*,
gegen Nachnahme.

A. Ahlers,
Sannover, Taubensfeld 6,
früher Bierbaum's Mühle.

[2568]

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, fürs Eiter
mit Verpackung 6 *M.*

[2569]

Theodor Franck in Bar men.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der Dompfaff,

auf Grund 25 jähriger Erfahrung möglichst allseitig
geschildert

von

F. Schlag.

Preis 1 *M.*

[2570]

Praktische Anleitung

zur

künstlichen Ausbrütung der Eier aller
Arten Geflügels

und der Aufzucht der künstlich ausgebrüteten jungen
Pühner, Enten, Gänse und Truthühner.

Mit 4 Zeichnungen und einem Anhang über die
rationelle Kaninchenzucht

von

J. H. Krantz.

Preis 1 *M.*

Berlin. Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung.
Wilhelmstraße 32 SW.

[2571]

Der Hannoversche Verein zur Förderung und Veredelung der Kanarienvogelzucht

hält in der Zeit vom 20. bis 23. Februar 1880 seine 6. große Ausstellung von Kanarienvögeln (Rollern), verbunden mit einer Lotterie, ab. Lose à 50 \mathcal{L} sind beim Vereins-Sekretär Herrn W. König, Hannover, Wörthstr. 11, zu haben. Bei Einsendung von 5,05 \mathcal{M} werden 11 Stück Lose franko übersandt. Auch gibt der Verein in diesem Jahre wieder gute fehlerfreie Roller zu zivilen Preisen ab. [2572] **Der Vorstand.**

Die Großhandlung von

[2573]

Chs. Jamrach,

Naturalist und Thierhändler in London,

179. 180. St. Georges Street, East.

erhielt in den letzten Sendungen: Graupapageien à 20 \mathcal{M} , Rosakakabus à 12 \mathcal{M} , Schilffinken à Par 8 \mathcal{M} ; Makaken à 20 \mathcal{M} , Seidenäffchen à 15 \mathcal{M} , kleine Schelland-Ponnis (1 Meter hoch) à 300 \mathcal{M} . 22000 Blaubeher-Bälge à 20 \mathcal{A} .

J. Abrahams,

[2574]

Großhändler mit fremdländischen Vögeln und anderen Thieren,

191, 192 St. Georges Street, East, London und Royal-Aquarium, Westminster, London.

hat vorrätzig: 2 Par schwarzfürsige Zittiche (*Psittacus nanday*), 5 Par Selbstflügelstittiche (*P. xanthopterus*), 8 hell-rote Araras (*P. macao*), 3 blaue Araras (*P. ararua*), 25 Amazonenpapageien (*P. aestivus*), 20 Graupapageien (*P. erithacus*); 2 Par egyptische Springmäule (*Dipus aegyptus*). Außerdem sind noch vorhanden: Singstittiche (*P. haematonotus*), Arminen (*P. Novae-Hollandiae*), Lori von den blauen Bergen (*P. Swainsoni*), Blaufappensittiche (*P. haematogaster*) u. s. w.

A. H. Jamrach,

[2575]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,

Vierfüßlern, Reptilien u. a.,

218 East India Road, London, East.

A. Stüdemann,

[2576]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelfässigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Ruff' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtstentenfässige, Prachtstinken-Deckfässige, Käfige für Widafinken oder Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Girtliche, Zeisige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerche und Zaugarenkäfige, Deckfässige für Taubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtstittiche, Keilschwanzstittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Spreuer, Amazonen, Graupapageien, Kakabus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorrätzig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Viktor Grundner,

[2577]

Zoologische Handlung,

Königslutter (Braunschweig),

bietet an: Raub- und glattbarige Terrier, $\frac{1}{2}$ u. 1 Jahr alt, à St. 10 u. 15 \mathcal{M} ; Havana-Seidenpudeln, 1 \mathcal{F} . alt, ganz weiß, à St. 30 \mathcal{M} ; Bolognafer à St. 30 \mathcal{M} ; Seidenpuppe, 4 Monat alt, à St. 20 \mathcal{M} ; 1 bunten Seidenpudel, 6 \mathcal{M} . alt, kleinste Rasse, 20 \mathcal{M} ; 1 schwarzen Pudeln, 1 \mathcal{F} . alt, 25 \mathcal{M} ; desgl. 3 \mathcal{M} . alt, 15 \mathcal{M} ; 1 echten deutschen Spitz (Hündin) 20 \mathcal{M} ; 2 Newfoundlandler, 1 \mathcal{F} . alt, à St. 70 \mathcal{M} ; 1 Bernhardiner (männlich), 10 Wochen alt, sehr schön, 20 \mathcal{M} .

Ferner: schönschlagende Kanarienhähne à St. 4 \mathcal{M} , Weibchen à St. 1 \mathcal{M} ; Gelbh. Kakabus à St. 35 \mathcal{M} ; Rosa-Kakabus à St. 25 \mathcal{M} ; 1 zahmer gelbh. Kakadu mit Keil und Kette 40 \mathcal{M} ; Wellensittiche à Par 12 \mathcal{M} ; Karolinastittiche à P. 30 \mathcal{M} ; sehr schöne gut eingewöhnte Grau- u. Schwarzdrosseln à St. 12 u. 10 \mathcal{M} ; 1 Wachtel (männlich) mit Bauer 8 \mathcal{M} ; 1 zahmer Storch 15 \mathcal{M} ; Stiglitz, Zeisige, Finken (Hähne) à St. 1 \mathcal{M} 50 \mathcal{S} ; Dompfaffen à St. 3 \mathcal{M} ; Tigerfinken, Muskatfinken, Keilvögel, schwarzköpf. Nonnen, Bandfinken à P. 6 \mathcal{M} ; Graue Kardinal à St. 12 \mathcal{M} .

Ich offerire hiermit einen prachtvollen grauäugigen **Jako**, ganz zahm und über 40 Worte u. Sätze sprechend, sehr gelehrt, für 210 \mathcal{M} . Auf Wunsch theile Sprachverzeichnis mit [2578] **J. O. Rohleder, Leipzig-Lindenau.**

J. S. Diekmann,

[2579]

Altona, Norderreihe 1,

hat zu verkaufen: Junge Jakos à Stück 20 \mathcal{M} ; Jakos, die ganz zahm sind und schon mehreres sprechen, à Stück 42 \mathcal{M} ; Gelbnaden, zahm, à St. 36 \mathcal{M} ; Surinam à St. 42 \mathcal{M} ; sowie alle Arten Hunde, u. a. 2 Stück King-Charles, schwarz mit braun, 1 Jahr alt, Hündinnen, gut zur Zucht, à 200 \mathcal{M} (Versandt unter Nachnahme, Garantie für lebende Ankunft).

Ein prachtvoller Graupapagei, Jako, tadellos im Gefieder, spricht und pfeift, sehr zahm, 15 Monate im Käfig, Preis 65 Mark. Ein Amazonen-Papagei, hübsch im Gefieder, spricht und pfeift, sehr zahm. Näheres theile gerne brieflich mit. Versandt gegen Nachnahme, bei vorheriger Einsendung erfolgt franko Zusendung.

[2580]

J. Logemann,
Lebe bei Bremerhaven.

Harzer Kanarienhähne,

Nachzucht vom Stamm „Sche II“, vorzügl. u. sehr fleißige Tag- u. Lichtschläger, versende das Stück zu 10 M. Gebe auch Hähne meines alten St. für 5 u. 6 M. ab. [2581] **C. Kolde**, Lehrer in Langenbielau i./Schl.

Zu verkaufen.

Große Truthühner (Puten), schwarz und gelb, Pracht-Exemplare, das Par 16 M.

Domitium Goltm,
[2582] b. Derzenhof (Medlenburg-Strelitz).

Eine **Volière** f. d. Zimmer wird zu kaufen gesucht. Offerten nebst ausführlicher Beschreibung erbittet

Lemser,
[2583] Greifenberg i./Pomm.

Neutlingen i./Württemberg.

Von meinen hochfeinen **Trompeter-Kanarienvögeln** habe ich noch etwa 10 Pare abzugeben u. erlasse das Par à 20 M. Bei Abnahme der ganzen Partie etwas billiger. [2584] **A. Mayer**, Obere Wilhelmstraße.

Wegen Mangel an Raum

1 Wander-, 1 Schwarz-, 1 Graudrossel, 1 Schwarzkopf, 2 echte Harzer Roller und 6 Par englische Kropftauben billig abzug. Offerten **S. 200** besorgt d. Exped. [2585]

Zu verkaufen:

- | | | |
|---|---|------|
| 7 Stück Kanarienhähne, gute Schläger . . . | à | 6 M. |
| 3 vorzügliche Heckvare Wellensittiche . . . | à | 20 " |
| 5 Stück junge Wellensittiche (½ Jahr alt) . . . | à | 5 " |
| 1 blaustirnige Amazone, fingerzahn, lernbegierig,
spricht einige Worte bereits sehr deutlich | | 50 " |
| 1 Par Zebrafinken | | 8 " |
| 1 " Tigerfinken | | 6 " |
| 1 " Atlasfinken | | 7 " |
| 1 " graue Amsel | | 7 " |
| 1 " Reiskögel | | 6 " |
| 1 " Blutschnabelweber | | 7 " |
| 1 Männchen H. Kubafink | | 10 " |

Arnold Winkler,

[2586] Breslau, Dhlauer Str. Nr. 7.

Die feinsten Ameiseneier 1 Liter Primasorte 90 S, 1 Liter Sekundasorte 75 S, versendet die älteste Vogel-futterhandlung in Prag [2587]

V. Petzold, Bergmannsgasse 394 I.

Diese Firma hat nicht nur am Plage ein sehr gutes Renomé, sie erfreut sich auch in Deutschland des besten Rufes.

Habe abzugeben schön gefiederte dieses Frühjahr gefangene **Bukowinac David-Sprosser**, die den Sommer über schön geschlagen und jetzt schon bereits wieder angefangen haben, à 30 M fürs Stück, unter Nachnahme oder vorheriger Posteingahlung.

Konstanz, 12. Dezember 1879.

F. Kramer,
Marktsiedle 28.

[2588]

Wegen Aufgabe der Liebhaberei werden verkauft: 15 P. Wellenpapageien à P. 7 M, 10 P. jap. Wöden, gelbe und braune à P. 9-12 M. Kubu- u. Zebrafinken, Sonnenvogel, Paradiesittwe, Trompeter-Kanar., 1 Zimmer-volière zum freistellen, ganz Drahtgesteht mit schmalen Eisenrähmchen, beliebig bis zu 4 Räumen abtheilbar, 160 cm hoch, 115 cm breit, 61 cm tief, nahezu neu, sehr billig für 30 M. 1 Zimmervolière in 1 Gde passend, 225 hoch, 163 breit, 81 tief, mit Zinkboden, nur 20 M sammt Nist-kästen u. event. mit jungen Wellens. Viele andere Käfige sammt Nistvorrichtungen mit u. ohne Tischchen, neue Transportkäfige, Mehlwurmanfänge. Zeichnungen stehen zu Diensten. Anfragen erbitte mit Retour-Marke. [2589]

Richard Bauer, Tübingen, Neue Straße C. 11.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,
1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk
Hauptstraße Nr. 2.
Offertire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dgd. zu
25 M, sammt Verpackung. [2590]

Harzer Kanarienvogel die besten Stämme.

Größtes Lager [2591]

von Vogelbauern

verzinnnte von 50 S an.
Badezimmer für Vögel, an jedes
Bauer anzubringen.
Vogelstimmpfiffe à 30-50 S,
sowie sämtliche Utensilien für Vögel.
Nester, Futternapfe in 30 Arten
bei **F. Klippert**,
Berlin, Friedrichstraße 57.



Ferd. Keiling, Großenhain i. Sachs.,

versendet von jetzt ab seine selbstgezüchteten feinen **Harzer
Sohl- u. Klugetroiler** mit abwechselnden schönen Touren.
Zuchtweibchen von demselben Stamm. [2592]

Mehlwürmer

in schöner, reiner Waare, fürs Alter 5 M **Spezialität**
in Vogelfutter für alle in- und ausländischen Vögel.
[2593] **Fch. Woesch**, Würzburg.

Die Thüringer Holzwaarenfabriken

von [2594]

J. M. Krannich in Mellendorf (Thüring.)

Liefere

Natur-Nistkästen u. Nistbäume

von ausgehöhlten, rohen Baumstämmen angefertigt. Die
Baumrinde an den Kästen ist vollständig natürlich erhalten
und Boden und Deckel derselben sind ebenso bekleidet.
Spezielle Preisverzeichnisse zu Diensten.

Wellensittiche.

Selbstgezüchtete Junge in sehr kräftigen Exemplaren hat
etwa 250 Pare abzugeben, für 8 bis 9 M das Par; Händlern
bei Abnahme größerer Partien bedeutend billiger.

Fried. Seemann,
[2595] Stuttgart, Sofienstraße 38.

Für Liebhaber feiner Roller!

Auf meine diesj. Nachzucht rein Erntges'scher Prima-
Vogel, ganz fehlerfrei und edel im Gesänge, auch ohne
„nicht sitz, zitt“ etc., nehme jetzt gest. Aufträge entgegen.
Preis nach Leistung 20-30 M, 3-4 vorj. Erntges'sche
Original à 36 M Versandt gegen Nachnahme oder vor-
herige Einleitung des Betrages. Lebende Ankunft garantiert.
Gestl. Anfr. bitte Briefmarke beizulegen.

Detmold. [2596] **C. Kühlewindt**.

Verkaufe eine große **rothstr. Amazone**, fehlerfrei,
zahn, für 34 M, mit Verpackung und portofrei, sowie
Lach-Roller à Stück 6 M

[2597] **F. Schorsch**,
Schweidnitz.

Feine Kanarien-Hohlroller, [2598]

Kernvögel, mit den angenehmsten, mannigfaltigsten Tönen, empfehle ich den geehrten Liebhabern in Folge glückl. Züchtergebnisses wieder zu mäßigen Preisen, Primärvögel a Stück Mk. 15, geringere je nach Leistung, unter Garantie des Werthes und gesunden Eintreffens.

Wenn ich einer früheren Anzeige, betr. Aufgabe meiner Kanarienzucht, entgegen jetzt wieder Kanarien eigener Züchtung offerire, so erkläre ich, um etwaigen Mißdeutungen vorzubeugen, daß besondere Gründe, namentlich: Nichtverkauf der Einrichtung, spätere Wiedererlangung einer Anzahl bester Zuchtvögel von einem erkrankten hiesigen Züchter, die allseitige Anerkennung meines Stammes und die dazumal zahlreich eingegangenen Nachbestellungen auf vorläufig gewünschte Probevögel, ferner die Herstellung und Ueberlassung eines sehr geeigneten Zimmers Seitens des Hausbesizers sowie meine große Vorliebe für gute Kanarien mich bewogen, meine Kanarienzucht, wenn auch in beschränkter Weise, fortzusetzen.

Zerbst, Anh. Schlegelmilch, Postfstr.

Hohlroller,

mit sehr edlem Gesange, sind abzugeben; desgl. gute Zuchtweibchen.

[2599] Gymnasiallehrer Ohlendorf in Lingen a. d. Ems.

2 Wegen Platzmangel zu verkaufen: 1 gut erhaltener, praktischer, doppelter Einwurfskäfig 7 Mk.; 1 Par nistl. Wellensittiche (nicht blutsverwandt) 7,50 Mk.; 1 P. prachtvolle rotke Tigerfinken 4,50, einschl. Verpackung; „Gesied. Welt“, Jahrg. 1875 u. 1876, gebunden, wie neu, a 3 Mk.

C. Schubert.

[2600] Minden i. Westf., Neustadt.

Junge Möpfe [2601]

der edelsten Rasse habe vom 21. d. M. ab noch einige Exemplare abzugeben.

Parchim i. M. E. F. Schröder.

Surinampapagei St. 33-45 Mk., Amazonenpapagei St. 24-36 Mk., Wellensittiche P. 8 Mk., Gelbwangige Sittiche P. 16 Mk., Nymphenstittiche, jung, P. 20 Mk., Grastittich P. 14 Mk., gr. Kardinal P. 12 Mk., rothe Kardinal P. 18 Mk., Sonnenvogel P. 16 Mk., Bülbüß P. 25 Mk. weiße, Reiskopfvogel P. 25 Mk., Zebrafinken P. 8 Mk. u. dgl. Schildkröten, Goldfische, Vogelbälge, Eierfammlungen.

G. Bode,

Zoologische Gross-Handlung,
Leipzig, Nikolaikirchhof 5. [2602]

Abzugeben 40-50 Stück Kanarienvögel, feinen Hohlrollerstammes (junge und ältere bewährte Zuchtweibchen, getrennt), gesund und gut erhalten, a St. Mk. 1; bin auch gesonnen, eine größere Anzahl derselben blutwechselhalber gegen andere dergl. umzutauschen. [2603]

Zerbst, Anh. Schlegelmilch, Postfstr.

Nistfähige, gesunde, gut befiederte Nymphen, Singstittiche und 1 Misch. Graukopf, wünscht zu kaufen [2604]
F. Kamsties, Königsherg i. Pr., Kronenstr. 1c.

Fang-Apparate, jeden Vogel beliebig zu fangen für die Voliere, Vogelstube, Garten u. s. w., 7, 8 und 9 Mk., empfehle
Fr. Thiele,
[2605] Berlin, Dessauerstr. 6.

W. Tegtmeier, Bremen,
empfehle: Gut sprechende Graupapageien a Stk. 35 bis 100 Mk.; gelb- und blauflügelige Amazonen a Stk. 27 bis 50 Mk. [2606]

Feinste Harzer Kanarienvögel mit abwechselnden Tönen, von 6 bis 15 Mk. Weibch. 1 Mk., ein Amazonen-Papagei 24 Mk., ein kl. Alexander-Papagei, Weibch., 12 Mk., sowie nur gut gearbeitete Vogelbauer zu Engrospreisen, versendet unter Garantie u. Nachnahme [2607]
C. Kastenbein, Klausthal a./h.

Zu verkaufen: Einen blauflügeligen Amazonen-Papagei, jung, gesund, gut im Gefieder, äußerst fingerzahn, an Weißbrot, Mais, Hanf u. Wasser gewöhnt, singt, pfeift u. lacht, gibt das Pfötchen, sagt auf Kommando: „herein!“ spricht: Kaiser Wilhelm soll leben, hurrah! kommt her, wackere Lora, komm, wackere Lora bist du da, Toni ein Glas Grogg, wackere Polli, Karl, Papagei, wackere Frau, du Schafskopf, o Ritura von Portugal, guten Morgen Papa u. a. m.; lernt auch täglich Neues zu. Unter Garantie. Preis einschl. Verpackung 75 Mk. [2608]

Ad. Schreier, Oldenburg im Großhthg.

Zu verkaufen: 1. Eine blauflügelige Amazone, jung, gesund, gut befiedert, fingerzahn, pfeift, singt und lacht, spricht: Komm her, Papa, wackere Papagei, Lora ist da, Gerhard, Karl wo bist du denn, du Schafskopf, Jakob. Unter Garantie. Preis 50 Mk.
2. Ein schön befiedertes weißflügeliges Portorikopapagei, jung, gesund und fingerzahn, spricht: Katinka, Kukul, „herein!“ Anna das Wasser kocht, wackere Lora. Preis 36 Mk. einschl. Verpackung. Beide Vögel an Wasser, Weißbrot, Mais u. Hanf gewöhnt. Unter Garantie.

A. Greift, Oldenburg im Großhthg., Baumgartstr.

Mein großes Lager Kanarienvögel

aus ersten Andreasberger Züchtereien, von Jahr zu Jahr erheblich verbessert, bringe ich in empfehlende Erinnerung. — NB. Man wolle sich bei Anzeigen von der Prämierung von „Vögeln und Sachen auf 12 Ausstellungen“ den Nachweis führen lassen, daß die Kanarien auf 12 Ausstellungen prämiert sind. [2610]

R. Maschke in St. Andreasberg.

Zu verkaufen, gebunden und gut gehalten:
Russ Handbuch (Ausländer), 2te Auflage . . . Mk. 6
" Kanarienvögel . . . 1,5
" Gefiederte Welt 1872/73, 74, 75, 76, 77, 78, 6 Bände a 5 Mk. . . . 30
Brehm Gefangene Vögel, Bd. 1 u. 2 a 6 Mk. . . . 12
Leben der Vögel . . . 4
Russ Prachtwerk (ungebunden), 1ster Band komplett . . . 20
Alle Bücher zusammen für Mk. 67,5.

Brieg (Reg.-Bez. Breslau).
[2611] Waldemar Goldstein.

Zu verkaufen: 30 Kanarienvögel (Glücksvögel), a 15-20 Mk., 1 Par Sonnenvogel, 3 Misch. Zebrafinken, i. Wellensittiche. Einzeltauschen gesucht: 1 Fink. Anfragen bitte Freimarkte beizufügen.

Sonn. [2612] Exner, Garnison-Kazareth.

Offerire Finken zu 100, 210, 375 Mk., Gelbköpfe zu 120 und 150 Mk., Selbnadenamazonen zu 60 und 75 Mk., alle sprechend. Amazonen von 25-75 Mk., Finken, junge, anfangend zu sprechen (Segelschiffvögel), a St. 30 Mk. Portorikopapagei, sprechend, 40 Mk., rothe Kardinal P. 12 Mk., graue 10 Mk., Spottdroffeln a St. 50 Mk. Panoaklina-Affe 100 Mk. Alle Sorten engl. Tauben. Einen rothen ungarischen Steinröthel, spricht einige Wörter und pfeift auf Kommando 3 Stücke, 60 Mk. Waschbär 40 Mk. [2613]
Bremerhafen. H. Koch.



Zeitschrift für Vogelliebhaber, Züchter und Händler.

Bestellungen durch jede Buchhandlung sowie jede Postanstalt. Preis vierteljährlich 3 Mark. Wöchentlich eine Nummer.

Herausgegeben von
Dr. Karl Ruß.

Anzeigen werden die gestaltete Zeitschrift mit 25 Pfg. berechnet und Bestellungen in der Expedition und Redaktion entgegengenommen.

Ar. 52.

Berlin, den 25. Dezember 1879.

VIII. Jahrgang.

Die Erneuerung des Abonnements wird in geeigneter Erinnerung gebracht.

Inhalt:

Zur Kenntniss des Seidenschwanz. —
Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neuern Entwicklung (Vorläufiger Schluß). —
Der grauköpfige Zwergpapagei (Schluß). —
Zuchtbericht aus meiner Vogelstube. —
Parzucht oder Vielweiberei in der Kanarienzucht. —
Aus Haus, Hof, Feld und Wald. —
Briefliche Mittheilungen. —
Anfragen und Auskunft. —
Aus den Vereinen: „Cypria“ in Berlin; Halle; Leipzig; Basel; Schönwerth; Graz; Ausstellungen.
Mancherlei. —
Briefwechsel. — Anzeigen.
Die Beilage enthält: Anzeigen.

Zur Kenntniss des Seidenschwanz.

(*Ampelis garrula*, L.).

Im April d. J. 1877 erhielt ich mit anderen mir aus Teplitz zugeschickten Vögeln ein Männchen Seidenschwanz. Anfangs hatte ich, unter Berücksichtigung der höchst ungünstigen Beurtheilung dieses Vogels, welche mir von verschiedenen Seiten gekommen, große Lust ihn nicht zu behalten, ließ mich jedoch bestimmen, einen Versuch mit ihm zu machen und habe dies nie zu bereuen gehabt. Sein Gefieder war, als ich ihn empfang, tabellos und ist es heute noch; ich möchte sogar behaupten, daß es nach jeder Mauer, welche erst im Oktober zu Ende ist, schöner wird. Ich setzte ihn bald nach seiner Ankunft in eine große Voliere, in der sich etwa 40 Vögel, größtentheils einheimische Körner- und einige wenige Weichfresser befanden.

In der ersten Zeit saß er, wol aus Schüchternheit, stets auf ein und demselben Platze, welcher nur um zu fressen verlassen wurde, bzgl. um zu baden oder zum Trinken. Um den vielen Unrath zu sammeln und zu verhindern, daß durch denselben der Boden des Käfigs zu sehr beschmutzt werde, setzte ich mit bestem Erfolg unter seinen Platz einen Napf. Anfangs fraß er nur das für Weichfresser bestimmte Futter, geriebene Semmel mit Mören und gewiegtem gekochten Rindfleisch vermengt — nebst allerlei Beeren und Obst. Mehlwürmer waren und sind ihm noch jetzt eine Leckerei. Infolge des von ihm genossenen Futters mistete er nun allerdings sehr stark und ohne den gedachten Napf wäre täglich eine zweimalige Reinigung der Voliere nöthig geworden.

Mit der Zeit gewöhnte er sich auch an Körnerfutter und namentlich an blauen Mohnsamen, wodurch der tägliche Unrath bedeutend verringert wurde. Seit ungefähr 1 $\frac{1}{4}$ Jahren merke ich am Unrath garnicht mehr, daß ich einen in dieser Hinsicht so arg verschrieenen Vogel in der Voliere habe; jedenfalls ist er reinlicher als irgend eine Drossel oder ein Star.

Bezüglich seines Wesens und Betragens anderen Vögeln gegenüber habe ich folgendes beobachtet: Im ersten Jahre war er sehr still und ruhig und ließ sich von jedem kleinern Vogel, z. B. sogar von Zeisigen vom Futter u. s. w. verdrängen. Mit der Zeit wurde dies aber anders. Er läßt sich nun für gewöhnlich von keinem Vogel mehr zu nahe kommen und verjagt jeden von dem Platze, welchen er selbst einnehmen will, wobei er wie eine Drossel mit dem Schnabel schnäppert. Im übrigen aber ist er ein sanfter

Vogel geblieben, der keinem seiner Mitgefangenen etwas zu Leide thut. Meistentheils still und ruhig sitzend, liebt er es, gegen Abend etwas in der geräumigen Voliere herumzufliegen. Das Baden behagt ihm sehr und er thut dies täglich mehrmals, wobei er sich hauptsächlich mit dem Schnabel einnäht, namentlich an heißen Sommertagen; überhaupt ist ihm, als nordischem Vogel große Wärme ja entchieden lästig, trotzdem dieselbe von ihm gut ertragen wird.

Zur Brutzeit erscheint er höchst interessant, er ist da sehr erregt, verfolgt die Weibchen anderer Vögel heftig mit Liebesanträgen, namentlich Kanarienz-, Sumpel- und Grünlingweibchen und füttert dieselben. Bei diesem Verfolgen nimmt er eine ganz eigenthümliche Haltung ein, die etwa einem umgekehrten großen lateinischen S gleicht, sträubt seine Hölle und läßt einen sanft schrillenden Ton hören. Ich bedauere, nicht im Besitz eines Weibchens für ihn zu sein.

Trotz seiner anscheinenden Schwerfälligkeit, mit der er sich im Käfig bewegt, fliegt er ziemlich schnell in Zimmer herum und ist nicht bald zu ermüden, so daß es lange dauert, bevor man ihn, wenn er einmal entwichen, wieder einfängt. Er ist und bleibt ein Schmuck der Voliere und erfreut das Auge Jedermanns; besonders interessiert den Vogelliebhaber sowol als auch den Vogelfundigen das wirklich seidenartige Gefieder, die rothen Hornspitzen an den Flügel Federn, die herrliche Zeichnung und das schöne Auge.

Ich glaube behaupten zu können, daß, wenn man solche Vögel einzeln hält, sie überaus zahm werden. Der meinige nimmt die Mehlwürmer aus der Hand. Ihres im übrigen langweiligen Wesens wegen dürrten sich diese Vögel aber kaum für den Einzelkäfig eignen. C. S.

Die Vogelliebhaberei, Pflege und Zucht in ihrer neueren Entwicklung.

Vom Herausgeber.

(Vorläufiger Schluß).

Durch mancherlei dringende Arbeiten war ich behindert, diese Anleitungen weiter fortzuführen, doch will ich sie nun vorläufig wenigstens soweit zu Ende bringen, daß die Leser die Bedingungen der ersten allgemeinen Einrichtung vor sich haben.

Ist die Vogelstube sorgsam hergestellt, mit allen Erfordernissen des Wohlseins, allen Nistbequemlichkeiten, Fütterungsvorrichtungen u. dgl. ausgestattet, so schreiten wir zur Bevölkerung. In dieser Beziehung ist dem Geschmack und Wohlgefallen der weiteste Spielraum gelassen, denn die Erfahrungen haben ergeben, daß unter Umständen selbst die für bössartig gehaltenen Vögel in der Vogelstube sich oft verträglich und friedfertig zeigen. Sucht man in der gefiederten Gesellschaft nur eine Quelle für Erheiterung und Vergnügen, so kommt es erstrecht nicht darauf an, daß man mit Mangelhaftigkeit auswähle; man hat dann nur darauf zu achten, daß nicht gerade arge Störersfriebe oder brutale Raufbolde unter den Vögeln sind. In diesem Falle darf die Vogelstube auch eine außerordentlich zahlreiche Bewohnerschaft aufnehmen. Je vielköpfiger dieselbe aber ist, umso aufmerk-

Der grauköpfige Zwergpapagei

(*Psittacus canus*, Gml.).

(Aus dem Werke „Die fremdländischen Stubenvögel“ von Dr. Karl Ruff).

(Schluß).

Das Grauköpfchen gehört durchaus nicht zu den weichlichen Stubenvögeln. Trotz seiner tropischen Heimat kann es unsern harten Winter im ungeheizten Raume überdauern, wie dies ein Pärchen nebst Jungen in der Vogelstube des Herrn Schriftsteller Bruno Dürigen bewiesen, welches schon seit mehreren Jahren jeden Winter, selbst den sehr kalten d. J. 1878—79, überstanden hat. Rathsam ist es jedoch, daß man für die Ueberwinterung aller dieser Zwergpapageien die Wärme niemals unter 6—7 Grad sinken lasse, weil nur vorzugsweise gesunde und durchaus kräftige Vögel solcher Arten Kälte ertragen können. Im zoologischen Garten zu Frankfurt a. M. ist ein Par, wie Dr. Max Schmidt angibt, 8 Jahr 10 Monat alt geworden.

Wie zu den ausdauernden, so darf man sie in der Vogelstube auch zu den verträglichen Bewohnern zählen. Es wird niemals vorkommen, daß ein Pärchen die Brutten anderer Vögel zerstört oder sonstigen Unfug anstiftet; dennoch ist es höchst gefährlich, wenn man ein Par aus der Vogelstube gefangene grauköpfige Zwergpapageien in einem nicht sehr geräumigen Käfig mit andern kleinern Gefieder zusammenbringt. Als ich einst für eine großartige Berliner Ausstellung alle meine gezüchteten Vögel, so namentlich kostbare Prachtsinken, Gurlise, Zeisige u. a. herausging und ein Graukopf-Pärchen zu ihnen setzte, hatten diese in der Zeit von kaum einer Viertelstunde dreien der kostbarsten kleineren Genossen die Beine zerbitzen. Man hüte sich also, bei einer solchen Gelegenheit vor dem Glauben, daß diese lieblichen, anscheinend so sanften Papageien durchaus

samer muß sie überwacht werden. Die Mühe, alle Zänker zu ermitteln und sogleich zu entfernen, darf man sich nicht verbrießen lassen; man muß sich letzteres vielmehr durchaus zum Gesetz machen. Im Gegensatz dazu, darf man aber auch nicht zu engherzig sein. Wenn in einer Gesellschaft von kleinen Prachtsinken ein Diamantvogel oder ein Zebrafink sich zum Tyrannen aufwirft, so ist das nicht bedenklich, falls der btrf. Vogel die anderen bloß aus der Nähe seines Nestes oder vom Futterplatz verjagt, ja, selbst wenn er auch diesen oder jenen einmal gründlich abzaust. Wollte man ihn entfernen, so würde sicherlich sogleich ein anderer sein Nachfolger werden, ein Hartlaubzeisig, ein Elsterchen, selbst ein kleiner Amarant — irgend einer spielt immer den Tyrannen. Entschieden zu entfernen sind freilich die eigentlich bössartigen, wie der Bandfink, Gürtelgrasfink u. a., welche unzählige Nester zerstören, die Tangaren und Kardinals, welche junge und alte Vögel zu Tode jagen, manche Papageien, die anderen Vögeln plötzlich die Füße zerbeißen u. a. m. Der Anfänger muß, um Verluste und mit ihnen mancherlei Aerger und Verdruß zu vermeiden, eine stichhaltige Belehrungsquelle fleißig zur Hand nehmen; der erfahrene Vogelwirth aber hat stets die Augen offen zu halten, mit Aufmerksamkeit und Umsicht zu beobachten, zu sorgen und zu bessern, soviel er dies nur vermag.

Je vielköpfiger die Bevölkerung der Vogelstube, um so sorgfältiger auch die Reinigung und Lüftung geschehen, denn sobald der sich anhäufende Unrath zu faulen

friedlich seien. In der weiten geräumigen Vogelstube jedoch ist meines Wissens derartige Bosheit von ihnen niemals ausgeübt worden.

Im Käfige, namentlich wenn derselbe klein ist und man alte, schwer einzugewöhnende Vögel vor sich hat, lassen sie fortwährend ein abscheuliches Kreischen oder Quarren erschallen, welches für die Dauer kaum zu ertragen ist, zumal man in keiner Weise Abhilfe schaffen kann. Ich hatte ein einzelnes sehr altes Männchen, welches schon, als es in meinen Besitz gelangte, durch sein unsinniges, unbändiges, dummscheues Umhertoben bei jeder Annäherung sich beide Flügel abgeschlagen und trotzdem jedesmal, wenn die Futter- und Trinkgefäße herausgenommen und wieder hineingesetzt werden mußten, so gegen die Drahtstäbe tobte, daß die Wunden von neuem aufgerissen wurden und bluteten. Da half keine ruhige Behandlung, der Vogel blieb Jahr und Tag gleichermaßen unvernünftig, bis ich ihn endlich, des häßlichen Anblicks und ewigen Geschreis überdrüssig, herausnahm, in einen ganz engen Holzkäfig mit runden Sprossen und ohne alle Ecken setzte, ihn täglich mit verdünnter Arnika-Tinktur pinselte und ihn dann, als die Entzündung gehoben und die geschwürigen Stellen ausgeheilt waren, in die Vogelstube frei ließ. Hier konnte er freilich, auch als die Flügel völlig geheilt und wenigstens die zweiten Schwingen nachgewachsen waren, nicht fliegen, aber er kletterte hurtig im dichten Gebüsch empor, hatte sich sogar mit einem lebigen Weibchen gepart und wäre wol zur Brut gekommen, wenn ihm nicht wieder seine Dummscheu verderblich geworden. Beim Öffnen des Luftfensters kam ich der Stelle, an welcher er saß, nahe und er stürzte sich aus der Höhe hinab, so daß er einen Schenkel dicht am Körper brach, an welcher Verwundung er bald zugrunde ging.

Man wolle nun nachstehende Erfahrungen be-

anfängt und die Luft verpestet, ohne daß dieselbe erneuert werden kann, bedarf es nur einer beiläufigen Ansteckung, und eine Epidemie bricht mit ihrer Verberung herein. Man thut also auch für den Fall, daß man eine möglichst bunte und mannigfaltige Gesellschaft haben will, immer gut daran, einerseits die Anzahl der Vögel doch nicht zu groß werden zu lassen, andererseits aber die Kerbtier- oder Weichfutterfresser nur auf ein oder wenige Pärchen zu beschränken, sodann muß man nothwendigerweise wenigstens eine gewisse Gleichartigkeit zu erreichen suchen.

Es ist ja bekannt, daß die Kerbtierfresser erstens sich minder gut untereinander vertragen, als andere Vögel, und daß sie zweitens viel mehr schmutzen als alle Körnerfresser. In den meisten Vogelstuben findet man daher auch nur ein Pärchen Sonnenvogel, allenfalls ein Par blaue Hüttensänger oder gar Brillenvogelchen (*Zosterops*, *Vgrs. et Hrsf.*) und von den Fruchtfressern, denen, die freilich am meisten schmutzen, höchstens ein Par Organisten (*Euphonia*, *Dem.*; *Tanagra*, *L.*) Drosseln, Starvögel u. a. darf man nicht in der Vogelstube fliegen lassen, sondern muß sie in Käfigen abgesondert halten.

Gaben wir uns bis hierher ausschließlich oder doch vorzugsweise mit der Vogelgesellschaft beschäftigt, welche der Liebhaber anschaft, nur um Freude und Vergnügen daran zu haben — so wenden wir uns nun der Vogelstube zu, welche lediglich den Zweck der Züchtung, bzl. wissenschaftlichen Erforschung der Vögel hat. Hier

herzigen. Kann man ein Pärchen in der Vogelstube frei fliegen lassen oder wenigstens in einen recht großen Käfig bringen, welcher an der einen Seite viel Strauchwerk, also versteckte Plätze enthält, so gewöhnen sie sich bald ein, werden zwar niemals besonders zutraulich und zahm, zeigen sich jedoch anmuthig und nisten leicht. Während das Weibchen dann, begleitet vom Männchen, zum Nestbau einträgt, oder nahrungsuchend umhertrippelt, lassen beide andauernd ein sperlingsähnliches, doch wohlklingendes Geschirrel hören, welches etwa wie hüüü erklingt. In einem Theile des Nistraums werden Zweige von Kiefern, Birken, Espen u. a. mit Blättern, bzl. Nadeln, vielleicht auch einige Rohrfahnen, angebracht. Die Nistkasten müssen frei hängen, doch an einem Orte, wo sich die Grauköpfchen nicht bedrückt fühlen. Am liebsten beziehen sie einen gewöhnlichen Schleusinger Nistkasten für Stare. Von dem Strauchwerk holen sie sich Blätter, Nadeln, Rinde u. dgl., zerspleißen sie aber weniger wie die Rosenpapageien in weiche Splisse, sondern zerbrechen sie mehr in Stückchen, stecken sich diese ebenso wie jene verwandte Art zwischen die Federn des Unterrückens und tragen solange ein, bis sie einen Nisthaufen von etwa 5 Zentimeter Höhe zusammengebracht haben. Außer den genannten Baustoffen nehmen sie auch noch Strohhalme, allerlei Bast und Schalen von Zweigen, Mos und selbst Federn, am liebsten jedoch Kiefernadeln und Birkenblätter, beide nur trocken. Jede Brut muß man stets sorgsam im Auge behalten, umsomehr, als die Vögel das Nest durchaus nicht verlassen, wenn man zeitweise nachsieht. Herr Grimm erzählt, daß ein Pärchen in seiner Vogelstube halbflügge Junge hatte, welche aber starben, weil das Weibchen bereits mit einer neuen Brut begann und in einem andern Nistkasten an einem weichen Ei starb, das Männchen hingegen

sind die Züchtungserfolge von vornherein als Hauptsache anzusehen und um solche zu erreichen, bedarf nicht allein die Einrichtung der Vogelstube, sondern auch die Bevölkerung besonderer Vorichtsmaßregeln; die der Einrichtung habe ich bereits früher besprochen und komme darauf auch noch weiterhin eingehend zurück; hier handelt es sich hauptsächlich um die zweckmäßige Besetzung. Als erste Hauptregel muß, wenigstens im allgemeinen, die gelten: je geringer die Anzahl der Pärchen in der Vogelstube, desto bedeutender ganz entschieden die Züchtungserfolge. Als zweite Regel in gleichem Sinne wolle man beachten, daß die Vögel je verschiedenartiger sie sind, desto mehr zusammengehörig sich zeigen und desto ungestörter neben einander nisten. Schon ganz im kleinen kann man sich von dieser Wahrheit überzeugen: Amarant und Goldbrüstchen, Elsterchen und Bronzemännchen, Diamantsitt und Bürtelgrasfink, Grauköpfchen und Sperlingspapagei werden zu je zwei Pärchen im engen Käfige zusammen niemals zur Brut schreien und selbst in der Vogelstube besetzen sie einander nicht selten, während je ein Par der beiden mit seinen Verwandten gegenübergestellten mit den anderen zusammen, also z. B. Amaranthen, Elsterchen, Diamantvögel und Grauköpfchen zusammen in der Vogelstube ohne derartige Störung zur Hede kommen. Legt man großen Werth auf die Züchtung eines Pärchens von besondrer Art, so ist man wol dazu gezwungen, demselben den Willen zu lassen, selbst wenn sein Treiben in der

sich garnicht um die Zungen kümmerte. Diese hätten vielleicht noch gerettet werden können, wenn sie beizzeiten in ein Wellensittich-Nest gebracht worden. Als naturgemäßes Futter sind nur Hirse, Kanariensamen und allenfalls Hafer, nebst frischen Gräserrispen, Zweigen mit Knospen oder Blättern, besonders von Weiden, Vogelniere und etwas frische oder gequellte Ameisenpuppen anzusehen; zum auf-füttern der Zungen reicht man dieselben Sämereien eingequellt, namentlich Hafer ein wenig gekocht, etwas eingeweichtes Eierbrot oder ein Gemisch aus letztem und Ameisenpuppen mit hartgekochtem Ei oder Eisonserve. Hanfsamen aber, sowie alle übrigen Sämereien überhaupt, ferner Salatblätter, Obst u. a. Leckereien lasse man fort, denn entweder fressen die Vögel dieselben garnicht oder sie sind ihnen geradezu schädlich.

Der grauköpfige Zwergpapagei oder das Grauköpfchen heißt auch grauköpfiger Inseparable, Madagaskarinseparable, grauköpfiger Sperlingspapagei und grauköpfiger Unzertrennlicher. — Perruche à tête grise; Grey-headed Parrakeet, White-headed Lovebird, Madagaskar-Inseparable and Madagaskar Lovebird; Lila Inseparable (holländisch).

Zuchtbericht aus meiner Vogelstube.

Im Frühjahr ließ ich mir zwei große Käfige, die auf einander stehen, anfertigen; die Länge beträgt 1,9 Meter, die Höhe 1 Meter und die Breite 0,9 Meter. In der untern Abtheilung befinden sich 2 Par Wellensittiche, 1 Par Blumenfittiche und einige Kanariensittiche und ein im Sommer von Kanarien aufgezogenes Finkenmännchen, das mir von Bekannten, die es auf der Straße gefunden, gesendet wurde. Zuerst hatte ich noch 2 Pärchen Sperlings-

papageien in demselben Raum; das eine Par starb aber sehr bald an Krämpfen, das andre, mein altes gutes vorjähriges Sechspärchen, wollte in diesem großen Käfig durchaus nicht wieder zur Brut schreiten. Ich fing die Vögel daher heraus und brachte sie in denselben kleinen Käfig, in welchem sie im Vorjahre so gut gebrütet hatten (11 Junge). Schon nach wenigen Tagen gingen sie wirklich in die Nistkästen und bald darauf lagen auch fünf Eier darin, von denen jedoch nur drei Junge (2 Männchen und 1 Weibchen) auskamen, die jetzt schon ziemlich flügge sind, sodaß ich denke, sie werden jeden Tag das Nest verlassen. Von den Wellensittichen habe ich nichts gezogen. Dieselben machten überhaupt keine Anstalt zur Brut. Die Blumenfittiche gehen im Nistkasten viel aus und ein, machen im Sägemehl Vertiefungen, aber zur ernstlichen Brut scheinen sie nicht zu kommen!

Im obern Käfig befinden sich verschiedene Prachtfinken: 2 Par Zebrafinken, 2 Par Mäuschen, 1 Par Amaranten, 1 Par Graustrilbe, 1 Par Goldbrüstchen, 1 Männchen Schmetterlingsfink, 1 Männchen Tigerfink und ein Männchen Mozambikzeig; von letzteren drei Männchen sind mir die Weibchen gestorben, und ich hatte bisher noch nicht Gelegenheit, mir frische zu besorgen. Nur bei Zebrafinken und Mäuschen hatte ich glücklichen Erfolg, von ersteren erzielte ich in zwei Bruten 7 Junge und von den Mäuschen nur 1 junges Weibchen.

Die übrigen hatten zwar sehr oft Eier, auch Junge, zogen diese aber nie groß, trotzdem ich alles bot, was nur im „Handbuch“ empfohlen wurde. Außerdem besitze ich 1 Silberfischchen, welches ich für ein Männchen hielt, weil es immerwährend seinen Gesang ertönen ließ. Dasselbe hat sich jetzt aber mit einem Mäuschenmännchen gepart und sogar schon Eier gelegt, wobei es sehr krank war, aber

Vogelstube ein unheilvolles ist. So mußte ich im Laufe der Jahre oft genug mit ansehen, daß ein Grauzitrlis- oder Grauedelfinknest, zahlreiche Prachtfinkennester, selbst ein Sonnenvogelneft zerstört wurde, weil ich die Paradies- oder rothköpfige Amantine (Spermestes erythrocephala, L.), den großen Textor-Weber (Ploceus textor, L.) oder irgend ein Par Papageien zur glücklichen Brut gelangen sehen wollte. In jedem derartigen Falle, wenn es sich darum handelt, daß ein Par nistende Vögel durch ein andres gestört und seine Brut vernichtet wird, muß der Züchter sorgsam erwägen, welche Art von beiden die werthvollste ist. Dabei kommt natürlich gar manches in Betracht: In meinen Augen zu allererst die Frage, ob es eine seltne, bisher noch nicht gezüchtete Art ist, welche für mich dann allen anderen vorgezogen würde; in den Augen anderer Züchter aber gibt es dann doch zunächst die Erwägung, ob das betr. Vogelpar von besonders hohem Werth im Preise ist, in welchem Falle man seine Brutentwicklung doch wol vor der anderer schätzt; schließlich kommen bei den einzelnen Züchtern auch die jedesmaligen Lieblinge mehr oder weniger maßgebend zur Geltung. Wer nicht über außerordentlich weite Räumlichkeiten aller Vögel hat, welche er züchten will, wird über kurz oder lang immer einmal in die Nothwendigkeit gelangen, einen solchen Kampf in der Vogelstube — zugleich mit sich selbst, seiner Neigung, „Wahl und Qual“ — ausfechten zu zu müssen.

Hier aber wie in der erstern Vogelstube, bleiben Wechselfälle, verunglückte Bruten neben Erfolgen, nicht aus und hier namentlich bilden die Mißerfolge bei weitem die Mehrzahl. Dies ist in natürlichen Verhältnissen begründet und jedem Züchter auch von vornherein bekannt, ebenso wie die Thatfache, daß zehn Mißerfolge und noch mehrere ein einziger glücklicher Erfolg reichlich aufwiegt. Wie oft habe ich es erfahren, daß Jemand, der immer und immer nur verunglückte Bruten vor sich gehabt, dessen Vögel wol garnicht einmal zur Brut geschritten, sondern vor der Zeit gestorben, dessen Verdruß das höchste Maß erreicht und der nahe daran gewesen, die ganze Geschichte aufzugeben, dann endlich durch einen einzigen Erfolg sich wieder ermutigt, reich beglückt und zum fernern Aus-harren gestärkt fühlte. Und seltsam, dem ersten Erfolg reichten sich bald viele weitere an, sodaß ich gar zahlreiche Fälle weiß, in denen ein Züchter seine verhältnismäßig außerordentlich hohen Verluste binnen kurzer Zeit durch Zuchtserfolge ersetzt sah. Nur wer völlig entmutigt die Flinte zu früh in's Korn wirft, pflegt hier wie bei vielen anderen Gelegenheiten im Leben, mit empfindlichem Verlust sitzen zu bleiben.

Wenn ich demnach die Reihe dieser Anleitungen wieder aufnehme, werde ich zunächst die praktische Züchtung vom Gesichtspunkt der Einträglichkeit aus in's Auge fassen.

nichts erbrütete. Sollten die Weibchen also auch den Gesang besitzen?*)

Ferner halte ich in besonderen Käfigen 1 Par Bandfinken, die augenblicklich brüten, 1 Par Grauedelfinken, welche 3 Eier hatten (weiß, am stumpfen Ende mit braunen Flecken), aber auch nichts abtrachten. Gesang habe ich nie vom Männchen des letztern Pairs gehört; ich vermuthe daher, zwei Weibchen zu besitzen. Beide heißen sich sehr oft, der eine stößt wie ein Habicht von oben herab auf den andern; am liebsten fressen sie Mohn.

Leider bekommt meine Vogelstube wenig Sonne, nur im Sommer des Nachmittags, und ich glaube darin liegt die Ursache von meinen Misserfolgen. Trotzdem sind aber sämmtliche Vögel sehr gesund und munter und immer glatt und prächtig im Gefieder, die Freude meiner sämmtlichen Bekannten.

Mit dem jungen Finkenmännchen will ich im nächsten Frühjahr einen Zuchtversuch mit Kanarienvögelchen anstellen, vom Stiglitz ist mir dieser gelungen. Kanarien habe ich in Menge diesen Sommer gezüchtet.

Hermann Winn.

Parzucht oder Vielweiberei in der Kanarienzucht.

Vor vielen Jahren, wenn ich nicht irre, im Jahre 1874, habe ich schon einmal weitläufig die vielen Vortheile beleuchtet, welche bei der Zucht der Kanarienvögel leicht zu beobachten sind, wenn man jedes Par für sich allein im Sechsfäßig hält. Da in der letztern Zeit in der „Gefiederten Welt“ das für und wider von neuem besprochen wurde, so will ich mir erlauben, allen Vogel Freunden noch einmal kurz den großen Nutzen vor Augen zu führen, der mit diesem Verfahren verbunden ist, und vor allem möchte ich hervorheben, daß ich auf Grund achtzehnjähriger Erfahrungen nie wieder zu der vor jener Zeit versuchten Vielweiberei bei dieser Zucht zurückkehren möchte. Wie völlig ungestört sitzen die einzelnen Paare in den von der Erde bis zur Decke übereinander stehenden Sechsfäßigen! Die einzelnen Hähne können sich nicht sehen und schlagen demzufolge den ganzen Sommer hindurch sehr fleißig, so daß die Vorschläger überflüssig sind, indem die jungen Hähne bis zu Ende September in großen Gesellschaftskäfigen den alten gegenüber sitzen. In den Sechsfäßigen befinden sich die feinsten Sängere zu oberst, und so geht es stufenweise abwärts (denn ein alter Kenner wird selten 2 Vögel auf ganz gleiche Stufe stellen). Hat man einmal ein schlecht fütterndes Weibchen, so lassen sich dessen Junge leicht in anderen Nestern beilegen, zumal ich fast stets die jungen Weibchen vor dem Ausfliegen tödte und meinen Mehlwürmern zur willkommenen Speise gebe. Jeder, der der Vielweiberei das Wort redet, veranschlagt nach meiner Ansicht nicht genugsam die wahrhaft ungeheure Futtermittelverschwendung, welche mit den zahllos zugrunde gehenden Brutten verbunden ist. Hat bei meinen

Vögeln das Weibchen das vierte Ei gelegt, so gebe ich nur wenig oder gar kein Eisutter bis zu dem Morgen, an welchem das Ohr die leisen Töne der ausgekommenen Jungen vernimmt. Dann ist den Alten das Eisutter etwas neues und wird mit doppeltem Eifer zum Vortheil der Jungen verzehrt. Daß ein Weibchen seine Eier während der Brutzeit verläßt, kommt bei meiner Fütterung nie vor, und wenn mir nicht jedes Par in den 3 bis 4 Brutten, welche ich meine Vögel machen lasse, durchschnittlich 10 bis 12 junge Hähnchen lieferte, so hätte ich diese Liebhaberei nicht so lange Zeit gepflegt. Wie wenig geschwächt gehen die Zuchthähne aus diesen Hecken hervor im Gegensatz zu denen der fliegenden Hecken und zwar aus leicht erklärbarem Grunde; wie kräftige, gesunde Junge erziele ich bei meinem Verfahren, und doch wie sanft flöten dieselben, seitdem ich mir im Jahre 1875 die meiner Ansicht nach unübertroffenen Sängere von Herrn Lehrer Wiegand angeschafft habe.

Apotheker Schüler.

Aus Haus, Hof, Feld und Wald.

Ein seltner Vogel im Salzkammergute. Seit einiger Zeit bemerkt man in Gmünden in unmittelbarer Nähe des Ufers mehrere Vögel, die durch ihr sonderbares Geschrei, das abwechselnde rege Treiben in der Luft und auf dem Wasser, mehrseitig der Gegenstand aufmerksamer Beobachtung wurden. Obwol man erkannte, daß diese Gäste Fremdländer, dabei aber sehr scheue Reisende der Vogelwelt und außergeröthliche Besucher der Gegend seien, so war es doch nicht möglich, über Geschlecht und Art ein richtiges Urtheil zu fällen, ehe man sich ein Exemplar verschafft hatte. Nachdem es nun am 22. November gelungen, ein prachtvolles Männchen in dem Augenblick zu erjagen, als dies eifrig dabei war — vermuthlich aus heftigem Hunger — auf der Wasseroberfläche einem dem Rabengeschlechte angehörigen Gesellen den Garau zu machen, stellte sich heraus, daß dasselbe, ebenso wie seine Reisegefährten, zu den wol allerseinsten Erscheinungen im Salzkammergute zählt. Es ist eine Raubmöve (*Larus pomarinus*, *Imm.*), dieselbe, welche als Strandvogel dem hohen Norden beider Welten angehört. Von den Spitzbergen und Grönland bis zum mittleren Norwegen streicht sie wol, doch selten, der südlichen Küste der Nordsee zu und am allerseinsten, dann aber nur verirrt, kommt sie in das Binnenland.

Tricliche Mittheilungen.

... Eine Portoriko-Amazone (mit tieforange gelben Augenringen) seit etwa 3 Monaten in meinem Besitz, die mit Kukuruz (Mais) und Aepfeln und Mittags mit Mehlspeise (Nudeln, Kuchen u. dgl.) trotz des Abtrahens in ihrem „Handbuch“ gefüttert wird, will durchaus keinen Tropfen Wasser annehmen. Was wäre da zuthun? Ich wollte den Vogel bereits längst wieder fortgeben, da er mir gegenüber äußerst böartig ist (ich habe ihn mit den Händen aus seinem Versandt käfig herausgenommen!) und förmlich wie ein Hund auf mich losstürzt, so daß ich gemwungen bin, beim Wechseln der Futternapfe ihm einen Stock vorzuhalten, in den er sich verbeißt — aber mit Rücksicht auf meinen kleinen 3 Jahre alten Neffen, der ihn nach Herzenslust streicheln und sogar anfassen kann, will ich dies nicht thun. Ich habe diesen Papagei im Tauschwege von Zivsa in Troppau erworben; er stieß nur unartikulirte Laute hervor. Seitdem erlernte er die Worte Kar, herein, Papa und Papagei, welche er nur, wenn er sich einsam fühlt, namentlich früh morgens, hören läßt. Sonst habe ich von ihm noch

*) Dies ist bisher noch nicht beobachtet worden. D. R.

feinen bei Papageien so gewöhnlichen Schrei oder Pfiff vernommen. Außerdem habe ich eine Surinam-, eine Gelbnacken-Amazone, einen großen Alexanderfittich und einen doppelten Gelbkopf. Drei von Abrahams bezogene Fafes gingen mir zugrunde. Einer kam mit verwundeter, bzgl. abgerissener Klaue an, was ich nicht weiter beachtete. Doch in wenigen Tagen war der ganze Fuß bis zum Schenkel hinan geschwollen und im innern in Eiterung übergegangen; binnen kurzem war der Vogel, nachdem er furchtbare Schmerzen erlitten, tobt, und ich konnte ihn kaum, obgleich der Körper noch warm war, vom Käfigdraht, an den er sich mit dem Schnabel angeklammert hatte, losmachen. Der zweite war in 14 Tagen verblieben, der dritte hielt sich fast 3 Monate, dann bekam er die fatale Augengeschwulst und starb trotz der ärztlich (mit Rücksicht auf ihr „Handbuch“) verordneten Heilmittel. Dennoch will ich mir wieder eine Sendung von drei ganz rohen Vögeln aus London schicken lassen, da ich eingewöhnten Vögeln eben so wenig traue, weil Händler solche in der Regel nicht allzulange besitzen, dieselben somit wol auch nicht sicher lebensfähig sind, Liebhaber aber meist solche wegen Untugenden, Talentslosigkeit u. s. w. oder aber zu ungeheuren Preisen abzugeben suchen. Allerdings kommen Vögel vom Großhändler bezogen, wenn man Unglück, wie ich es gehabt, hat, ebenfalls sehr theuer; doch genießt man dann das Vergnügen, das Fortschreiten der Zähmung zu beobachten und sich Vögel von ganz staunenswerther Anhänglichkeit aufzuziehen — Ein doppelter Gelbkopf, mein Liebling, wurde von einem mir befreundeten Kaufmann, der sich im Mai in Bremerhaven befand, mir als Geschenk mitgebracht. Der Vogel war, wie mein Freund mir sagte, um 20 \mathcal{M} von einer Matrosenfrau erworben. Er zeigte sich bereits fingerjahm und schwatzte einiges in mir fremder Sprache. Jedenfalls hatte er sich auf der Reise erkältet, denn er war ernstlich krank. Die aufmerksamste Behandlung, und seine Haltung in einem stets gleichmäßig auf 20 Grad R. erwärmten Zimmer machte ihn in etwa 10 Tagen gesund, zugleich aber ungemein rasch an mich anhänglich. Raum gesundet, blieb durch Zufall die Thür eines anstößenden Korridors offen, mein kleiner Nefse hatte den Käfig des Vogels geöffnet (seit welcher Zeit ich bei allen Käfigen eigene Sicherheitsverschlüsse angebracht habe) — und der Gelbkopf war entwischt, auf den Korridor hinaus und durch dessen geöffnetes Fenster auf das Dach geflogen. Pöblich kam in unsere Kanzlei athemlos die Magd gelaufen, um das Schreckliche zu berichten. Ich konnte nicht sofort abkommen, gab aber einem Schreiber Auftrag, sofort in den Hof meiner Wohnung sich zu begeben, Niemanden daselbst zu dulden und wenn der Vogel noch nicht entflohen, ihn wenn möglich unbemerkt zu beobachten. In etwa einer halben Stunde kam ich nach und fand den Vogel auf einem Baume herumkletternd. Ich ging gegen den Baum, rief mein „Flora, na so komm“ und der etwa 14 Tage in meinem Besitze befindliche Vogel flog auf mich zu und auf meine Schulter, um nicht mehr in die Lage zu kommen, dieses gefährliche Wagniß nochmals versuchen zu müssen. Er ist seitdem ausgezeichnet geworden, lernt manchmal nur zu leicht (z. B. Husten, Schnäuzen, Schriiltöne), manchmal verlangt er aber ganz hartnäckig ein anscheinend leichtes Wort; er spricht offenbar mit Verstandniß. Wenn er z. B. unsere Haustafe sieht, ruft er „Matulo, na, tsch tsch“, ebenso meinen Vorsteherhund, der ganz ernsthaft auf ihn losgeht und verblüfft dreinschaut, früh seinen Morgengruß, Mittags (denn auch er bekommt sein Stückchen Mehlspeise, doch kein Fleisch, ausgenommen hin und wieder einen Geflügelknochen) sein „Flora will Papu“; doch sagt er alle diese Worte auch bei jeder andern Gelegenheit, namentlich des Abends, wenn ich mich durch 1 bis 2 Stunden ausschließlich mit meiner Menagerie beschäftige. Seit einiger Zeit hat er nun die früher nicht gehabte Gewohnheit angenommen, sich oben an den Käfigdraht zu hängen und unter den unglücklichsten Körperverrenkungen nach Schwanz und Flügeln zu haften, wobei er krächzende, sehr unangenehme Töne ausstößt. Dadurch haben die Fahnen der Federn

bereits ziemlich gelitten. Worin mag die Ursache liegen, hat er nicht etwa Parasiten? Trotzdem er vollständig zahm ist, mir ohne je zu zweifeln Küsse gibt und sich unter den Flügeln krauen läßt, gestattet er es nicht, daß ich ihn näher an den Flügeln oder dem Rücken untersuche, und gewaltsam will ich dies keinesfalls thun. Jul. Rud. Svoboda.

... Als Ergänzung zu dem in Nr. 33 von mir gesagt, möchte ich bemerken, daß die begonnene vierte Brut meiner Kanarien mit noch 11 Junge, darunter 4 Hähnen, geliefert, daß also der Gesamttertrag meiner diesjährigen Hede 54 Junge und Einrichtung hielt ich mich genau an Ihre Rathschläge und die des Herrn Boeder. Die Fütterung besteht nur in geriebtem Zwieback mit Eigelb vermischt, und Sommerrüblamen und von Zeit zu Zeit etwas Kanariensamen, ich füttere täglich zweimal, während der Brutzeit dreimal und achte auf die größte Reinlichkeit. In diesem Sommer verbrauchte ich z. B. für meine drei Heckkäfige für 6 \mathcal{M} Sand. Der sorgfältigen Pflege meine ich auch den glücklichen Verlauf der Hede zu danken, sämtliche Eier wurden erbrütet und sämtliche Jungen großgezogen; ich hatte nur einen Todesfall und zwar das Ihnen eingesandte Weibchen. Was die Einrichtung meiner Vogelstube betrifft, so glaube ich behaupten zu dürfen, daß sie zu den schönsten und am meisten praktischen gezählt werden kann. Sie steht nun für die nächste Brutzeit fertig da; auf beiden Seiten sind große Heden angebracht, über diesen stehen vier große Mistkäfige, in welchen ich besondere Farben züchten will, ganz in der Höhe sind drei lange Bretter angebracht, auf welchen z. B. 40 Rolkerrkäfige stehen, die von meinen diesjährigen Männchen bewohnt werden, welche ich alle zur Zucht verwenden will. Aug. Motzk.

Anfragen und Auskunft.

Abonnet in Antwerpen: Zunächst reinigen Sie die Füße des Vogels von den anhaftenden Schmutzballen, aber nicht etwa durch losbröckeln mit den Fingern, sondern durch Erweichen in lauwarmem Wasser und vorsichtiges Abreiben mit einer sehr weichen Zahnbürste oder einem Pinsel. Dann baden Sie die Füße in einer schwachen Auflösung von Gerbsäure (Tannin) in Wasser. Nachdem dieselben dann an einem weichen Leinentuch sorgsam getrocknet worden, werden sie in verdünntes Glycerin (20 : 1) getaucht und darauf in feinstes Pulver, am besten Stärkemehl oder auch Pulver von reiner Holzkohle. Diese Kur wird etwa alle drei Tage einmal vorgenommen und jedes dritte Mal wird anstatt des Glycerin Karbolsäureöl (100 : 1) gebraucht. Da das letztere bekanntlich sehr übel riecht, was dem Vogel äußerst widerwärtig ist, so kann man auch Glycerin mit Salicylsäure (100 : 1) anwenden. Während der Zeit geben Sie aber garkeinen Sand in den Käfig, sondern nur weiches saubres Löschpapier. Nach 8 bis spätestens 12 Tagen wird die krankhafte Empfindlichkeit der Füße so gehoben sein, daß Sie mit der Kur innehalten, noch einmal mit dem Tanninwasser abspülen und wenn sie wieder gut abgetrocknet sind, auch die Schublade wie früher mit trockenem besten Stubensand bestreuen können. Sorgsam beachten wollen Sie noch, daß bei der ganzen Kur mit den Flüssigkeiten das Gefieder ober gar der Körper nicht beschmutzt werden darf, wie denn auch der Vogel während der Fußbäder und nachher stets sorgfältig gegen Erkältung gehütet werden muß.

Herrn Richard Reiche: Es liegen noch zwei Aufsätze über den Steinröthel (*Turdus saxatilis*, L.) vor, welche in den nächsten Nrn. abgedruckt werden sollen. Lesen Sie dieselben aufmerksam nach, und wenn Ihnen dann doch noch dies oder das unklar bleibt, so fragen Sie gefälligst noch einmal an.

Herrn Franz Dresing: Das über sandte Italienerhuhn war nicht an Vergiftung, sondern daran gestorben, daß es ein spitzes, ziemlich großes Glasstück verschluckt, welches die eine Magenwand fast durchbohrt hatte. Damit

ist freilich nicht ausgeschlossen, daß die übrigen Ihnen gestorbenen Hühner durch das von Ihrem Nachbar ausgelegte Gift verunglückt sein können.

Aus den Vereinen.

„Cypria“, Verein der Geflügel Freunde in Berlin. (Sitzung vom 8. Dbr.). Es wurden für die hier bereits in den Nrn. 48 und 50 angezeigte Ausstellung folgende Herren zu Obmännern gewählt: Als Ober-Obmann: Kaufm. J. Beckmann, Obmann der I. Sektion: Tauben: Rentier H. Michael, der II. Sektion: Hühner: Brauereibesitzer F. Pappoldt, der III. Sektion: für gemästetes Geflügel: Sekretär H. Wagenführ, der IV. Sektion für Vögel zc.: Hof-Photograph C. Sud, des Dekorations-Komités: Dienbaumeister W. Wegner, des Fest-Komités: Kaufmann C. Brebeck, des Lotterie-Komités: Sekretär H. Wagenführ, als Futtermeister der Ausstellung: Kaufmann L. Ploek. — Die Wahl für das Ehrenamt der Preisrichter fiel auf die Herren: I. Sektion: Tauben: I. Unterabteilung (Feld-, Farben-L., Berliner u. a. Tümler): Professor Dr. W. Seelig-Kiel, Kaufmann R. Bartholomaeus und Kaufmann Harry Maas-Berlin; II. Unterabteilung (Perrücken, Mödchen, Pfautauben): Rentier J. Seyd-Wiesbaden, Handschuhfabrikant C. Ehler-Berlin und Hof-Buchdruckereibesitzer W. Moeser-Charlottenburg; III. Unterabteilung (Hühner-tauben, Kröpfer, Orientalische Tauben, Priestauben): Hotelbesitzer Ph. Dittl-Wiesbaden, Haus Hofmeister W. Meyer und Rentier H. Michael-Berlin; Stellvertreter für alle III. Abteilungen: Kaufmann J. Beckmann-Berlin; II. Sektion Hühner: I. Unterabteilung (Leichte Hühner): Gutbesitzer C. Thiel-Jauernick, Kaufmann H. Köhne und Rentier H. Koppe-Berlin; II. Unterabteilung (Schwere Hühner): Oberlieutenant Köttiger-Göttingen, Königl. Hoflieferant R. Koppe-Friedenau und Kaufmann C. Schmidt-Berlin; Stellvertreter für diese II. Abteilungen: Rentier G. H. Kunze-Charlottenburg; III. Sektion Gemästetes Geflügel: Kaufmann C. Brebeck, Restaurateur Th. Müller und Königl. Hoflieferant R. Schneider-Berlin; IV. Sektion Sing- und Zier-Vögel, Geräthschaften u. a.: I. Unterabteilung (Kanarien): Naatmann und Vogelhändler W. Mieth-Berlin; II. Unterabteilung (Ziervögel, Geräthschaften u. a.): Graf Ködern-Breslau, Schriftsteller Dr. Karl Ruf-Steglich und Hofphotograph C. Sud-Berlin.

Dem Ausstellungsprogramm entnehmen wir folgendes: Die Anmeldungen der aufzufellenden Gegenstände müssen bis zum 12. Januar 1880 beim Schriftführer, Herrn Wagenführ, Berlin, 3 Simeonstrasse, erfolgen, und die Sendungen müssen am 28. Januar „An das Ausstellungs-Komitée der „Cypria“, Berlin S. 147 Drantenstr. (Moritzplatz) eintreffen. Berliner Mitglieder müssen bis zum 29. Januar vormittags 10 Uhr einlefern. In Berlin und im zweimeiligen Umkreise wohnende Geflügel-Freunde können die Ausstellung nur besichtigen, wenn sie Mitglieder des Vereins sind. Es ist gestattet, „außer Preisbewerbung“ auszustellen, doch muß dies in der Anmeldung bemerkt werden. Die Prämierung findet am 29. Januar mittags statt. Die Preise bestehen in der von Sr. Majestät dem Kaiser erbetteten goldenen Staatsmedaille, ferner vom Ministerium der Landwirtschaft, Domainen und Forsten in Aussicht gestellten silbernen und bronzenen Staatsmedaillen, sowie aus Vereinsmedaillen in Gold, Silber und Bronze und Ehren-diplomen. Außer den Medaillen sind Geldpreise à 30 und 50 \mathcal{M} für Thiere, welche sich durch Fleisch oder Eierproduktion auszeichnen und sich dadurch der Landwirtschaft nutzbar machen, sowie Geldpreise bis 300 \mathcal{M} für solche Züchter, die sich durch die Kultur ebler Rassen, welche aussterben drohen, verdient gemacht haben, ausgesetzt. Das Stanngeld beträgt für ein Par Tauben 50 \mathcal{M} , bei Hühnern, Enten, Gänsen für das Stück 50 \mathcal{M} ; Sing- und Zier-

vögel sowie „außer Preisbewerbung“ ausgestellte Exemplare sind ausgeschlossen. Für Geräthschaften wird für den Quadratmeter 1,50 \mathcal{M} erhoben. Von allen verkauften Ausstellungsgegenständen werden 10 Prozent Provision in Abzug gebracht. Jeder Aussteller kann 12 Par Tauben und 8 Stämme Hühner, Enten oder Gänse ausstellen. Händler dürfen nur Geflügel mit Angabe der Preise ausstellen. Die Verlosung findet am 5. Februar statt. Programme welche alles weitere ergeben und Anmeldungen, sowie Lose à 1 \mathcal{M} sind von Herrn Beckmann, 37 Brüderstr., oder Herrn Wagenführ zu beziehen.

Der **Vogelschutzverein zu Halle a./S.** (Generalversammlung am 27. Nov.). Der Vorsitzende, Herr Tittel, gab zuerst eine Uebersicht des Geschäftsjahrs 1878-1879. Die Zahl der Mitglieder ist durch 33 neue Beitritts-erklärungen auf 64 gestiegen. Der vorige harte und anhaltende Winter forderte die Vereins thätigkeit in höherm Maße heraus als bisher. Durch regelmäßige Versorgung der Futterplätze mit Futter aller Art sind die Vögel hierorts glücklich durch den Winter gebracht und ein verhungertes Vogel ist nirgends aufgefunden worden. In den 162 durch den Verein beschafften Nistkästen haben vergangnen Sommer eine große Anzahl Singvögel aller Art gebrütet und infolge aller hierorts den munteren Sängern bewiesenen Fürsorge ist eine Zunahme der Vögel erfreulicherweise festzustellen. So haben beispielsweise in diesem Jahr Amseln in Privatgärten genistet; in Freibergs Garten hatten drei Par ihr Nest gebaut. Herr Tittel, welcher vergangnes Jahr auf seinem Futterplätze zwei Amseln als Gäste hatte, glaubt annehmen zu dürfen, daß, wenn man diesem Vogel durch Futterstreuen Gelegenheit zum Ueberwintern gäbe, derselbe in immer wachsender Anzahl unsere Gärten bevölkern und uns durch seinen Gesang erfreuen werde. Für Weifen empfiehlt es sich, ein kleines Stück Speck oder Talg an einen Baumast zu befestigen oder an einer Schnur aufzuhängen. (Beiläufig sei ein interessantes Vorkommniß erzählt. Im vorigen Jahre stattete eine Reise einer vor dem Fenster eines Nachbarn des Berichterstatters aufgehängten und in Papier eingeschlagenen fetten Weihnachtsgans regelmäßige Besuche ab und es war möglich anzusehen, wie sich das Vögelchen von Baum zu Baum immer mehr dem Hause näherte. Auf dem letzten und dem Hause nächsten Aste verweilte es dann eine kurze Zeit bis es hoch! herüber und unter die papierne Hülle geschlüpft war. Von dem Zwecke dieser Besuche ist weiter nichts bekannt geworden, als daß man im Nachbarhause für das Entstehen eines großen Lochs in der Gänsebrust vergebens nach einer Ursache gesucht hat). Die Rechnungslegung ergab eine Einnahme von 426 \mathcal{M} 59 \mathcal{S} und eine Ausgabe von 346 \mathcal{M} 55 \mathcal{S} . Der Ueberschuß ist bei dem so zeitig eingetretenen Winter größtentheils zu neuem Futtereinkauf verwendet worden. Angekauft wurden voriges Jahr an Futter 625 Pfd., verstreut wurden 604 Pfd. Die Anzahl der Futterstellen wird für dieses Jahr um 3 vermehrt, so daß an 33 Plätzen der inneren und äußeren Stadt von den hungrenden Vögeln Futter aufgenommen werden kann. — Die Vorstandswahl ergab die Wiederwahl der bisherigen Mitglieder desselben Herren: Tittel, Vorsitzender; Zabel, II. Vorsitzender; Koven, Schriftführer; Schlobach, Stellvertreter; Pennig, Rentant; Haase, Oberkontrolleur der Futterplätze. Die Vorschläge inbetreff der weiteren Entwicklung des Vereins konnten der vorgerückten Zeit wegen nicht zur Erledigung gelangen, doch wurde der Vorschlag allseitig gut geheißen, durch einige in öffentlichen Lokalen ausgelegte Listen zur Mitgliedschaft aufzufordern, um allen dies Jahr so zeitig belegten Futterungsplätzen regelmäßig mit gefüllter Hand nahen zu können. Der Vorsitzende sprach zum Schluß allen den Herren, welche mit Rath und That dem Vereine ihr Interesse bewiesen hätten, den Spenden freiwilliger Beiträge, sowie der Presse für ihre Unterstützung, den herzlichsten Dank aus.

Leipziger Kanarienzüchterverein. Die erste ausschließlich dem Harzer Kanarienvogel und den zu

seiner Pflege und Zucht nöthigen Hilfsmitteln geltende Ausstellung in Leipzig war sowohl von den Mitgliedern des jungen Vereins als auch von auswärtigen Kanarienvogelhaltern und Züchtern reich besetzt, indem trotz der kalten Tage anderthalbhundert der kleinen Sänger nicht allein angemeldet, sondern auch eingetroffen sind, zum Theil sogar aus sehr weit entfernten Orten, als Freiburg i. Br., Landstuhl i. d. Pf., Frankfurt a. M., Wiesbaden u. a., und in sehr kostbaren Exemplaren. Obenan unter den auswärtigen Ausstellern steht der Zahl wie auch den Leistungen der Sänger nach Herr W. Mieth in Berlin mit vierzehn seiner besten Trute'schen Vögel, welche schon allein der Ausstellung einen für jeden Kenner mächtigen Anziehungspunkt verleihen und sie den Vorsprung vor gleichen Spezialunternehmungen anderer Städte gewinnen lassen, denn von allen St. Andreasberger Kanarienvögeln ist der Trute'sche ohnstrittig der berühmteste. Die Vögel desselben sind, was Weichheit und Schmelz der Stimme, ruhiges Tempo, Länge der schönen Rollen, sympathische Pfeifen und melodische Verbindung der einzelnen Theile des Gesangs bei voller Reinheit des Letztern anlangt, wahre Meister ihrer Kunst und verdienen den seltenen Ruf, dessen sie weit und breit genießen, mit ganzem Recht. Der Name Mieth ist aber gleichbedeutend mit Trute, da der genannte Andreasberger Züchter seine Vögel nur an Herrn Mieth verkauft und diesen damit zum alleinigen Vermehrer seines Ruhmes macht. Herr Mieth erhielt denn auch den I. Ehrenpreis von 30 M. für den besten und einen II. Ehrenpreis von 20 M. für den zweitbesten Vogel. Von den Mitgliedern des ausstellenden Vereins züchtet mit hervorragendem Glück Herr Friedrich in Liebertwolkwitz den Trute'schen Stamm weiter, seine Vögel erhielten auf der letzten März-Ausstellung des hiesigen Geflügelzüchtervereins die höchsten Auszeichnungen und diesmal einen II. Preis. Einen weiteren Glanz leihen die Vertreter der Must'schen Kolleroller- und Gluckrollerstämme der Ausstellung, denn nicht blos Herr Must selbst, der in den genannten Stämmen ganz selbständige, originelle, durch Mannigfaltigkeit der Töne überhaupt und tiefe Stücke im besondern sich auszeichnende Sänger gezogen hat, sondern auch verschiedene andere Mitglieder, die seine Stämme weiterzüchten, haben ihr bestes gebracht. Ueberhaupt waren ganz ausgezeichnete Sänger, den peinlich vorichtig vergebenen ersten Preisen entsprechend, auch die Vögel, welche den zweiten Preis erhielten. Es haben diese Auszeichnung davongetragen die Herren: Friedrich, Frisch-Leipzig, Funk-Frankfurt a. M., Heubach-Leipzig, Laube-Chemnitz, Lehmann-Leipzig, Mieth, Roth-Erfurt, Sylbe-Leipzig und Zihang. Außerdem hatten noch ehrende Anerkennung gefunden die Vögel der Herren Baumann-Leipzig, Frisch, Heubach, Kallenberg-Gotha, Lange-Wermsdorf, Must, Lindenau, Naundorf-Leipzig, Pöhle-Leipzig, Schlobach-Halle, Schmidt-Erfurt, Sprenger-Gohlis, Steger-Leipzig, Sylbe, Voigt-Leipzig, Wettig-Gotha und Zihang. Wenn die Anzahl der prämirten Vögel in keinem günstigen Verhältnis zu der Gesamtzahl der Ausstellungsvögel (etwa 450 Köpfe) zu stehen scheint, so hat dies darin seinen Grund, daß zu der Prämierung überhaupt nur der kleinere Theil der Letzteren angemeldet worden ist, während der größere hierbei garnicht in Betracht kommt. Die Namen der Herren Löbeling aus Halle, Haushofmeister Meyer aus Berlin und Richard aus Magdeburg als die der betreffenden Preisrichter bürgen für die gewissenhafteste Lösung der schwierigen Aufgabe. Außer den Vögeln kamen auch die übrigen Ausstellungsgegenstände noch zur Abschätzung. Das Ehrendiplom I. Klasse erhielt Herr D. Reinhold für seine dahin zählende Mustersammlung; Ehrendiplom II. Klasse wurde vergeben an die Herren Sprenger für Einigtafelige, Römer-Leipzig für ein Sortiment von Vogelbauern und Drahtgestalten, Scherf-Leipzig für Trinkgefäße, Wettig-Gotha für Käfige und Gesangskaften, Lämmerhirt-Gotha für Gesangskaften,

Schmidt-Erfurt für Käfige und Zihang für einen originell hergestellten und schönen Singkasten.

Ornithologischer Verein zu Basel. In der Generalversammlung vom 4. Dibr. d. J. wurden folgende Herren in den Vorstand gewählt: Linder-Stähelin, Präsident, anstatt des ablehnenden bisherigen Präsidenten Strub-Roth; Richter Dölly, Vicepräsident; Klaiber-Deitinger, Kassensführer; Treu-Fischer, Schriftführer; Siegfried-Merian, Otto-Hug, Aug. Mieg, Weitnauer-Breitenstein und Sandreuter-Brüderlin, Beisitzer. Der Verein zählt 363 Mitglieder.

In Schönwerth bildete sich am 7. Dibr. d. J. ein **Ornithologischer Verein, Alten-Göden.** Präsident ist Herr Pfarrer Brändli in Nieder-Göden.

Sobann wurde in Graz der erste steiermärkische **Geflügelzüchterverein** begründet und zum Vorsitzenden desselben Herr Gf. Maldeghem erwählt.

Ausstellungen stehen bevor in folgenden Vereinen:

Verein für Geflügelzucht in Krimmitschau vom 25. bis 27. Januar 1880 (s. Nr. 47). Mit Prämierung und Verlosung. Anmeldungen bis zum 15. Januar bei Herrn C. Reichert, von welchem auch Anmeldebogen und Programme zu beziehen sind.

Geflügelzüchterverein zu Krossen bei Erlau vom 14. bis 16. Februar 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Vogelschutz- und Geflügelzüchterverein zu Schleiz vom 28. Februar bis 2. März 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Ornithologischer Verein zu Stralsund vom 5. bis 7. März 1880. Mit Prämierung und Verlosung.

Geflügelzüchterverein zu Worms vom 6. bis 8. März 1880. **Duedlinburger Verein für Geflügelzucht und Vogelschutz** vom 29. bis 31. Mai. Mit Prämierung und Verlosung. Vorsitzender ist Herr Major a. D. Ruppel.

Mancherlei.

Albinismus. Aus Walde! schreibt man: Im vergangenen Sommer wurde hier ein gewiß seltener Gast, eine weiße Schwalbe, längere Zeit gepflegt. Ein Schornsteinfeger fand dieselbe nebst vier schwarzen jungen Schwalben im Nest einer Rauchschwalbe; er nahm sie und brachte sie dem Kaufmann D. Das Vögelchen war ohne Abzeichen ganz weiß mit rothen Augen; es zeigte sich schon völlig ausgewachsen und konnte fliegen. Dennoch machte die Fütterung anfänglich viele Mühe, und erst nach Wochen frag es die Insekten und Mehlwürmer aus der Hand des Besitzers oder vom Tische. Da diese Schwalbe allgemeines Interesse erregte, so wurden ihr von allen Seiten Fliegen, Spinnen, Käfer u. dgl. von den Schaulustigen zugebracht. Dann wurde sie auch zahm, verließ häufig ihren Käfig, flog im Zimmer umher und setzte sich dem Besitzer, wenn sie gerufen wurde, auf Hand oder Schulter und rief: „witt, witt!“ Um dem Vogel Gelegenheit zu geben, sich im Fliegen besser zu üben, nahm Herr D. es häufig mit nach dem großen Hausboden, wo es sich munter umbertummelte, aber auf den Ruf sich dem Besitzer sogleich wieder näherte, sein „witt, witt“ hören und sich streicheln und lieblosen ließ. Durch Unvorsichtigkeit blieben einmal einige Erbsen auf dem Tische liegen. Die Schwalbe verschluckte dieselben nebst etwas Mehl mit Heißhunger, bekam Durchfall und starb, nachdem sie über acht Wochen die Freude der Familie gewesen. Auch einen weißen Neuntödtler besaß Herr D. in diesem Sommer. Derselbe war auf der Chaussee gegriffen, starb jedoch nach kurzer Zeit.

Briefwechsel.

Herrn Heinr. Schwarz: Vielen Dank für Ihre Zustimmung! Sie gehen indessen doch viel zu weit, wenn Sie meinen, daß die große Mehrzahl unserer deutschen Frauen und Mädchen lediglich in „Eitelkeit und Putzsucht förmlich aufgegeben“; daß die Männer durch ihre „unnatürliche, widerliche Galanterie“, welche in „Charakterlosigkeit und Schwäche“ beruhe, die Schuld daran tragen, und daß es nothwendig sei, auf die Fahne zu schreiben: „Verachtung jeder Galanterie, wie jedem sensiblen Schönhüer!“ Meine bescheidene

(Fortsetzung in der Beilage).

Meinung ist vielmehr die, daß die Männer erst recht in bewundernder Huldigung der Schönheit wohlthätig auf die Frauenwelt einzuwirken, nämlich dahin streben sollten, auch die äußerliche Schönheit zu innerer Vollkommenheit zu erheben. Keineswegs, davon bin ich überzeugt, in dem etwaigen Uebermaß der Huldigungen, die wir dem schönen und „schwachen“ Geschlecht erweisen, liegt eine Gefahr, sondern gerade umgekehrt darin, daß man sich heutzutage in kaltem Egoismus (der selbst bei Feingebildeten nur zu leicht in Verrohung ausartet) über alles das hinwegsetzt, was man früher als edle Huldigung ansah und gegenwärtig mit dem durchaus nicht ganz passenden Wort Galanterie bezeichnet. Dadurch zwingen wir die Frauen und Mädchen, in jeder Weise nach Erzielung des Effekts zu haschen, gleichviel, ob durch unweibliches Benehmen oder durch den unweiblichen Schmuck mit einem Vogelkörper. Wollten die Männer an den Frauen das Schöne hochhalten und verehren, so würden diese, wenigstens die edelsten unter ihnen, ganz von selbst auf leeren Flitter und Tand verzichten, mit welchem gefallen zu wollen sie jetzt ja gezwungen sind.

Die Nummer 52 der „Fis“, Zeitschrift für alle naturwissenschaftlichen Liebhabereien, herausgegeben von Dr. Karl Ruß und Bruno Dürigen, enthält: Zoologie: Zur Ueberwinterung der Schlangen. — Die Skelettsammlung (Schluß). — Einige Bemerkungen für Schmetterlingsjammler (Schluß). — Botanik: Drogenkultur (Schluß). — Mineralogie: Das Petrarium. — Anregendes und Unterhaltendes: Vom Thiermarkt. — Aus den Vereinen: Berlin; Thüringen. — Mancherlei. — Jagd und Fischerei. — Briefwechsel. — Anzeigen.

Redaktion: Dr. Karl Ruß, Steglitz bei Berlin
Expedition: Louis Gerschel, Verlagsbuchhandlung,
Berlin, 32 Wilhelmstraße.

Anzeigen.

Sarzer Kanarien, vorzüglichen Gesangs,

können abgegeben werden. [2614]

Boecker, Gerichtsschreiber in Wehlar.

Vogelfutter [2615]

für in- und ausländische Vögel empfiehlt
Osk. Reinhold in Leipzig.
Verkaufsstelle in Berlin bei **A. Rossow**,
Rantaustraße 29.

Ein ganz aus Eisenbraut geflochtener, mit Eisenstäben durchzogener Käfig, 150 cm hoch, 45 cm weit, auf einem eichenen Fußgestell stehend, für Eichhörnchen oder Flughaus passend, ist für 15 Mk zu verkaufen. Auch werden Zweig- oder Schopfhühner in Tausch genommen.
Offerten erbittet [2616]

Mag. Bentel, Eisenbahnerpeditor,
Stetten bei Mindelheim.

Mehlwürmer, volles Maß, reine Ware, à Liter 6 Mk
einschl. Verpackung. **Abr. Sehlhoff** in Barmen,
[2617] **Wupperfeld.**

Kanarienvögel

aus ersten Andraabberger Züchtereien, von Jahr zu Jahr erheblich verbessert, bringe ich in empfehlende Erinnerung. — NB. Man wolle sich bei Anzeigen von der Prämierung von Vögeln und Sachen auf 12 Ausstellungen den Nachweis führen lassen, daß die Kanarien auf 12 Ausstellungen prämiert sind.

Um zu zeigen, welchen Werth die Kundgebungen eines meiner Konkurrenten haben, welcher behauptet, von mir veröffentlichte Anerkennungschriften rührten von „allen Urtheils baaren Menschen“ her, habe ich von je mit Vorliebe die Schreiben von gebildeten und hochangesehenen Personen veröffentlicht. Es sei mir daher gestattet, dies Mal einige Urtheile aus Gelehrten resp. Studirtenkreisen, die mir in der letzten Zeit zugehen, im Auszuge wiederzugeben! Herr Oberlehrer Meyer, Halle a./S., Barfüßerstraße 19, unterm 11. 12. 79: „Der kleine Sänger ist wohl und munter . . . mein Freund, der Mechanikus, ist von seinem weichen und melodischen Gesange ganz entzückt. Ich freue mich darauf, das reizende Vögelchen im eigenen Heim zu besitzen und es nach Ihren Vorschriften zu pflegen. Daß ich Ihren geschäftlichen Grundrissen, wie dieselben in der Broschüre *) entwickelt sind, beipflichte, bedarf keiner Versicherung: Hohe Preise für gute Waare sind nicht zu bereuen, während schlechte Dinge auch mit dem niedrigsten Preise zu hoch bezahlt sind.“ — Herr Pfarrer Schlipf, Pfäffingen, unterm 11. 12. 79: „Ihr Vogel ist wunderbar gut angekommen bei einer Kälte von 18° R., er singt sehr schön, ich möchte nun noch einen.“ — Herr Realschullehrer Blüth in Tarnowitz, 23. 11. 79: „Gew. Wohlgeboren erlaube ich mir, hierdurch meine ergebenste Anerkennung auszusprechen, welche Sie sich durch den munteren Sänger, der schon 48 Stunden nach seinem Eintreffen bei mir ganz liebliche Gesangstouren hören ließ und heut schon so gut wie ganz zu Hause ist, verdient haben.“ — Herr Berggeschwornen Diezel in Neudorf bei Herzgerode, 14. 12. 79: „Der mit Ergebenem vom 16. Oktbr. er. gewünschte Kanarienvogel kam am 22. ejsd. im besten Wohlsein hier an. Daß Ihnen erst heute diese Mittheilung mache, hat seinen Grund darin, daß ich den Vogel zunächst an seine Umgebung sich gewöhnen lassen wollte, was zur Beurtheilung seines Werthes nicht außer Acht gelassen werden durfte. Anfänglich sang er kurze Touren und schon befürchtete ich, daß er nicht sattelfest sein würde. Später jedoch wurde er dreifester, die Touren wurden länger und lieblicher, so daß ich heute in der angenehmen Lage bin, Ihnen meine vollkommenste Zufriedenheit über meinen kleinen Sänger auszusprechen.“

Sie könnten mir heute das Doppelte des Kaufpreises, ja noch viel mehr für denselben bieten und würden ihn nicht bekommen. Ich danke Ihnen bestens für die getroffene Wahl und werde Sie gern meinen Freunden bei vorkommendem Bedarf empfehlen. Mit hochachtungsvollem Gruß ergebentst . . .“ [2618]

R. Maschke in St. Andreasberg.

*) Ersehen ist der 2. Theil in meinem Selbstverlage erschienen. Preis 50 S.

Die feinsten Ameiseneier, 1 Liter Primaforte 90 S.,
1 Liter Sekundaforte 75 S., **Weißwürmer** à Liter 80 S.,
versendet die älteste Vogelfutterhandlung in Prag [2619]

V. Petzold, Bergmannsgasse 394 I.

Diese Firma hat nicht nur am Plage ein sehr gutes Renomé, sie erfreut sich auch in Deutschland des besten Rufes.

[2620] **Schöne, brutfähige Wellensittiche** à Par 10 Mk,
10 Par 90 Mk. Auskunft gibt Dr. Ruß, Steglitz b. Berlin.

A. H. Jamrach,

[2621]

Großhändler mit lebenden fremdländischen Vögeln aller Art und deren Bälgen,
Vierfüßlern, Neptilien u. a.,
218 East India Road, London, East.

A. Stüdemann,

[2622]

Berlin, Weinmeisterstraße 14, C.

Fabrik von Vogelkäfigen in allen Größen, empfiehlt ihr bedeutendes Lager vorräthiger Käfige nach Dr. Kub' „Handbuch für Vogelliebhaber“ und zwar: Prachtsinkenkäfige, Prachtsinken-Deckkäfige, Käfige für Widafinken oder Wittenvögel und Webervögel, Käfige für allerlei Finken, Grilche, Zeißige, Gimpel, Kernbeißer u. a., Nachtigal, Drossel, Lerchen- und Langarenkäfige, Deckkäfige für Täubchen, sowie für die kleinsten Papageien, vom Wellensittich bis zum Schönsittich, für Zwergpapageien, für die größeren australischen Prachtsittiche, Keilschwanzsittiche und andere Langschwänze; ferner die zweckmäßigsten Käfige für die großen Kurzschwänze oder Spreuer, Amazonen, Granpapageien, Kakadus und alle übrigen. Alle diese Käfige sind vorräthig und werden auch mit jeder gewünschten Abänderung hergestellt. Wiederverkäufern Rabatt. Bei Anfragen gefälligst Postmarke beizulegen.

Als Neuheit offerire:

Arolotl, hellgrün, weiß punkirt, à Stück 10 M.

Schwarze, je nach Größe à Stück 3—5 M. ohne

Verpackung. Zoologischer Garten, Würzburg.
L. Würth.

[2623]

[2624] Zu verk.: 1 gelernt. Star, zahm, frist aus d. Hand u. pfeift sehr schön, für 15 M., auch Tausch, u. 2 ausgezeichn. Kanarienhähne à 14 u. 15 M. (Einkaufspreis). Ausf. bei Einl. einer Briefm. [2624] A. Angerstein, Leipzig, Hohestr. 2.

Gelernte Dompfaffen,

darunter Vögel von seltenster Schönheit, empfiehlt
[2625] Theodor Fraud in Barmen.

Anfragen gefl. Marke beifügen.

Billig abzugeben: 1 vorzüglicher Jafko, graugüblig, fingerzahm, sehr gelehrig, völlig eingewöhnt, spricht mehrere Sätze und viele Worte und pfeift. Nachfragen durch die Expedition des Blattes. [2626]

Selbstgezüchtete Zebrafinken,

schön ausgefärbte Vögel (die Alten sind mit importirten gekreuzt), hat abzugeben à Par 10 M. einschl. Versandtbauer und franko
[2627] Emil Kratz in Glauchau.

Suche zu kaufen: Ein Par Lady Amherst-Fasanen. Offerten erbittet

Baron Drachenfels
[2628] in Mitau (Rußland, Kurland).

Sch suche Zaunkönige (eingewöhnte) und alle Arten von Meisen (ausgenommen Kohlmeisen).

Professor Felix Bahn,
[2629] Königsberg in Ostpr., Hinter-Drageheim 27 a.

1 Nistpar Wellensittiche 12 M., 1 desgl. Weibchen 6 M., 1 Par Feuerweber in Pracht (schon genistet) 7 M., 1 Wbch. Graustrüb 3 M., 1 roth. Kardinal 15 M. Alle tabellos. Garantie f. gel. Ankunft, Verpackung frei. [2630]

Wittenberg. Gustav Franziskus.

1 Indigo-Mnch., 2 Reiskint-Mnch., 1 Silberbeck-Mnch., 1 Drangeweber-Wbch., 1 P. gelbbunte Mövchen, 18 Rebhühner-Mnch., 1 P. w. türktische Tauben m. 7 diesjäh. Jungen. — 15 Pfd. Saflor, 10 Pfd. Sonnenblumenkörner, 10 Pfd. wilden Hanf, 10 Pfd. großkörn. Leindotter, 50 Pfd. Kolbenmais, groß- u. feinkörnig. Preis-Offerten, nicht Anfragen erbittet,

[2631]

J. W. Nowacki,
Sójtowo bei Smoraszlaw.

Josef Günther,

Handlung in- und ausländischer Vögel in Wien,
1. Bezirk Tegetthofstraße Nr. 6, 4. Bezirk
Hauptstraße Nr. 2.

Offerire wieder 1200 Stück Tigerfinken à Dbb. zu 25 M., sammt Verpackung. [2632]

Wellensittiche.

Selbstgezüchtete Junge in sehr kräftigen Exemplaren hat etwa 250 Pare abzugeben, für 8 bis 9 M. das Par; Händlern bei Abnahme größerer Partien bedeutend billiger.

Fried. Seemann,
[2633] Stuttgart, Sofienstraße 38.

Zu verkaufen.

Große Truthühner (Puten), schwarz und gelb, Pracht-Exemplare, das Par 16 M.

Dominium Solm,
[2634] b. Dersenhof (Mecklenburg-Strelitz).

Wegen Mangel an Raum

1 Wander-, 1 Schwarz-, 1 Graudrossel, 1 Schwarzkopf, 2 echte Parzer Roller und 6 Par englische Kropftauben billig abzug. Offerten S. 200 besorgt d. Exped. [2635]

Habe abzugeben schön gefiederte, dieses Frühjahr gefangene Bukowinaer David-Sprosser, die den Sommer über schön geschlagen und jetzt schon bereits wieder angefangen haben, à 30 M. fürs Stück, unter Nachnahme oder vorheriger Posteinablung.

Konstanz, 12. Dezember 1879.

F. Kramer,
[2636] Marktstädte 28.

Ein Jafko, über 100 Worte sprechend, 250 M., Surinampapagei St. 33—45 M., Amazonenpapagei St. 24—36 M., Wellensittiche P. 8 M., Nimsen-sittiche, jung, P. 20 M., Grassittiche P. 14 M., gelb-wangige Sittiche P. 16 M., gr. Kardinal P. 12 M., rothe Kardinal P. 18 M., Sonnenvögel P. 16 M., Büß-Büß P. 25 M., weiße Heißvögel P. 25 M., Zebra-finken P. 8 M. u. dgl. Schildkröten, Goldfische, Vogelbälge, Eier Sammlungen.

G. Bode,
[2637] Zoologische Groß-Handlung,
Leipzig, Nikolaikirchhof Nr. 5.

20 Par Dompfaffen, Männch. und Weibch., bietet an, das Par mit 2 M. 50 J. einschl. Bauer. Offerten nimmt die Exped. d. Blattes unter B. L. entgegen. [2638]





derte welt. 1879

94759

